

provozovna

Říha okna s.r.o.

Benešovice 104

Stříbro

349 01

tel.: 723 776 574, 723 265 686

mobil:

e-mail: kalkulace@rihaokna.cz, fakturace@rihaokna.cz, info@rihaokna.cz**Bankovní spojení:**

Moneta

č.ú.: 258060975/0600, EUR 262098183/0600

IBAN: CZ7406000000000258060975 SWIFT:

IČ: 19272855 DIČ: CZ19272855

**Nabídka: N240241**


Objednatel:	Město Stod	Adresa stavby: Komenského náměstí 18 Stod - LELOV 333 01
IČ:	00257265	
DIČ:	CZ00257265	
Zástupce:		
tel.:		Dokončení výroby: Termín realizace: Výrobní rozměry dodal: Zpracoval:
fax:		
e-mail:		
Adresa:	nám. ČSA 294 Stod 33301	
Zpracováno dne:	25.06.2024	

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám cenovou nabídku na plastové výrobky, které vyrábíme z kvalitního 6-ti komorového **německého profilu** Gealan S 8000 IQ se stavební hloubkou 74mm a jsou okovány celoobvodovým kováním ROTO. Okna otevíravá a zároveň vyklápěcí mají ve standardu miroventilaci.

2x dorazové těsnění, zasklení trojsklem 4/14/4/14/4 Ug 0,6 nebo zasklení dvojsklem 4/16/4 Ug 1,1.

Všechny naše výrobky jsou certifikované.




Pozice: 1/: Dvojdílné vedlejší vchodové dveře s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1220,0 x 3195,0 mm

Stavební otvor: 1240,0 x 3205,0 mm

Gealan S 8000



Základní cena:	Dvojdílné vedlejší vchodové dveře s poutcem	28 009,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	F4-16-E4 dvojsklo Thermobel 4Pl.Clear-16 Ar-4 iplus 1.1	
Rám:	8012 - 81mm	
Práh:	A2595	
Sloupek:	8040 - 94mm	
Křídlo:	105mm BD	
	FIX	
Klika:	Luxembourg, klika-klika, F99	
	žádná	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1046	
Popis:	kl/koule, zavírač s aretací	

Množství: 1

Cena za ks: 28 009,00 Kč


Celkem:**28 009,00 Kč****Pozice: 2/: Jednodílné vedlejší vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 1060,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1080,0 x 2060,0 mm

Gealan S 8000

Otvírání ven



Základní cena:	Jednodílné vedlejší vchodové dveře	23 168,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	XP111 HV bílá	1 586,00 Kč
	S2404-16-E4 dvojsklo Thermobel	216,00 Kč
	Top 4Ornament.-16ar-4iplus 1.1	
Rám:	8012 - 81mm	
Práh:	A2595	
Křídlo:	8078 - 105mm BD VEN	
Pevné příčky:	80380	
Klika:	STDP - Luxembourg	
	klika-klika	
	F99	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1046	
Popis:	kl/koule, sjed.vložka	

Množství: 1

Cena za ks: 24 970,00 Kč

Celkem:**24 970,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		51 177,00 Kč
Příplatek za om.sklo a dveřní výplň		1 802,00 Kč
Montáž	15,05 m	3 913,00 Kč
Zednické zač. vnitřních špalet	15,05 m	5 418,00 Kč
Doprava		500,00 Kč
Dveřní zavírač s aretací vč. montáže		4 350,00 Kč
2ks sjednocená možka - 12klíčů		2 010,00 Kč
Součet:		69 170,00 Kč
DPH[12%]:		8 300,40 Kč
Celkem:		77 470,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc!

Možnost bezplatného uskladnění oken pro pozdější montáž!

Dodací lhůta: 4-5 týdnů od podepsání smlouvy v bílém provedení. 5-7 týdnů v jedno/oboustranném barevném provedení. V případě námi provedené montáže se na výrobky váže 5-letá záruka!

V případě "alternativní políčky", není tato položka započtena v konečné částce, slouží pouze pro porovnání ceny.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření stavebních otvorů

Všechna vyobrazená okna a dveře jsou v pohledu z interiéru! (kromě vchodových dveří otvíravých ven!)

- Po montáži a následujících zednických pracech musí objednatel zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

Vysvětlivky prováděných prací

Zaměřením se rozumí: zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.

Demontáží se rozumí: vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra panelového domu, dvůr RD a podobně)

Montáží se rozumí:

- namontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, zapnění spáry poly-uretanovou pěnou)
-

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

Zednickým zapravením se rozumí : zapravení vnitřních špalet

Likvidací odpadu se rozumí :- odvoz rámců, křídel, suti

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy o dílo (kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání více nákladů.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši objednávku

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

provozovna

Říha okna s.r.o.

Benešovice 104

Stříbro

349 01

tel.: 723 776 574, 723 265 686

mobil:

e-mail: kalkulace@rihaokna.cz, fakturace@rihaokna.cz, info@rihaokna.cz**Bankovní spojení:**

Moneta

č.ú.: 258060975/0600, EUR 262098183/0600

IBAN: CZ7406000000000258060975 SWIFT:

IČ: 19272855 DIČ: CZ19272855

**Nabídka: N240242**


Objednatel:	Město Stod	Adresa stavby: Komenského 19 Stod 333 01
IČ:	00257265	
DIČ:	CZ00257265	
Zástupce:		
tel.:		Dokončení výroby: Termín realizace: Výrobní rozměry dodal:
fax:		
e-mail:		
Adresa:	nám. ČSA 294 Stod 33301	
Zpracováno dne:	25.06.2024	Zpracoval:

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám cenovou nabídku na plastové výrobky, které vyrábíme z kvalitního 6-ti komorového **německého profilu** Gealan S 8000 IQ se stavební hloubkou 74mm a jsou okovány celoobvodovým kováním ROTO. Okna otvíravá a zároveň vyklápěcí mají ve standardu miroventilaci.

2x dorazové těsnění, zasklení trojsklem 4/14/4/14/4 Ug 0,6 nebo zasklení dvojsklem 4/16/4 Ug 1,1.

Všechny naše výrobky jsou certifikované.




Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1195,0 x 2675,0 mm

Stavební otvor: 1215,0 x 2695,0 mm

Gealan S 8000



Pozice: 1a 1195,0x573,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 838,00 Kč
 Barva (ext/int): 00 - Bílá
 Sklo: O4-16-E4 dvojsklo Thermobel 220,00 Kč
 Top 4Ornament.-16ar-4iplus 1.1
 Rám: 8001 - 66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 7204 - 30 mm
 Kliky: žádná

Pozice: 1b 1195,0x2100,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné vedlejší vchodové dveře 23 998,00 Kč
 Barva (ext/int): 00 - Bílá
 Sklo: XP111 HV bílá 1 924,00 Kč
 S24O4-16-E4 dvojsklo 242,00 Kč
 Thermobel Top 4Ornament.-16ar-4iplus 1.1
 Rám: 8012 - 81mm
 Práh: A2595
 Křídlo: 8078 - 105mm BD VEN
 Pevné příčky: 80380
 Kliky: STDP - Luxembourg
 klika-klika
 F99
 Výška kliky: od kraje křídla A:1046
 Popis: kl/koule

Spoje: celkem 185,00 Kč
 ZM3284 spoj 2 mm

Množství: 1

Cena za ks: 29 407,00 Kč

Celkem:**29 407,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 1 cena:		26 836,00 Kč
Spojovací profil		185,00 Kč
Příplatek za ornam.sklo a dveřní výplň		2 386,00 Kč
Montáž	8,93 m	2 322,00 Kč
Zednické zač. vnitřních špalet	8,93 m	3 215,00 Kč
Doprava		500,00 Kč
Součet:		35 444,00 Kč
DPH[12%]:		4 253,28 Kč
Celkem:		39 697,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc!

Možnost bezplatného uskladnění oken pro pozdější montáž!

Dodací lhůta: 4-5 týdnů od podepsání smlouvy v bílém provedení. 5-7 týdnů v jedno/oboustranném barevném provedení. V případě námi provedené montáže se na výrobky váže 5-letá záruka!

V případě "alternativní políčky", není tato položka započtena v konečné částce, slouží pouze pro porovnání ceny.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření stavebních otvorů

Všechna vyobrazená okna a dveře jsou v pohledu z interiéru! (kromě vchodových dveří otvíravých ven!)

- Po montáži a následujících zednických pracech musí objednatel zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

Vysvětlivky prováděných prací

Zaměřením se rozumí: zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.

Demontáží se rozumí: vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra panelového domu, dvůr RD a podobně)

Montáží se rozumí:

- namontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, zapnění spáry poly-uretanovou pěnou)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

Zednickým zapravením se rozumí : zapravení vnitřních špalet

Likvidací odpadu se rozumí :- odvoz rámců, křídel, suti

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy o dílo (kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání více nákladů.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši objednávku

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

provozovna

Říha okna s.r.o.

Benešovice 104

Stříbro

349 01

tel.: 723 776 574, 723 265 686

mobil:

e-mail: kalkulace@rihaokna.cz, fakturace@rihaokna.cz, info@rihaokna.cz**Bankovní spojení:**

Moneta

č.ú.: 258060975/0600, EUR 262098183/0600

IBAN: CZ7406000000000258060975 SWIFT:

IČ: 19272855 DIČ: CZ19272855

**Nabídka: N240243**


Objednatel:	Město Stod	Adresa stavby: Náměstí ČSA 66 Stod 333 01
IČ:	00257265	
DIČ:	CZ00257265	
Zástupce:		
tel.:		Dokončení výroby: Termín realizace: Výrobní rozměry dodal:
fax:		
e-mail:		
Adresa:	nám. ČSA 294 Stod 33301	
Zpracováno dne:	25.06.2024	Zpracoval:

Vážený zákazníku,

zasíláme Vám cenovou nabídku na plastové výrobky, které vyrábíme z kvalitního 6-ti komorového **německého profilu** Gealan S 8000 IQ se stavební hloubkou 74mm a jsou okovány celoobvodovým kováním ROTO. Okna otevíravá a zároveň vyklápěcí mají ve standardu miroventilaci.

2x dorazové těsnění, zasklení trojsklem 4/14/4/14/4 Ug 0,6 nebo zasklení dvojsklem 4/16/4 Ug 1,1.

Všechny naše výrobky jsou certifikované.




Pozice: 1/: Dvojdílné vedlejší vchodové dveře s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1180,0 x 3090,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 3100,0 mm

Gealan S 8000



Základní cena:	Dvojdílné vedlejší vchodové dveře s poutcem	27 502,00 Kč
Barva (ext/int):	00 - Bílá	
Sklo:	XP111 HV bílá	1 906,00 Kč
	S2404-16-E4 dvojsklo Thermobel	648,00 Kč
	Top 4Ornament.-16ar-4iplus 1.1	
	S2404-16-E4 dvojsklo Thermobel Top	
	4Ornament.-16ar-4iplus 1.1	
Rám:	8012 - 81mm	
Práh:	A2595	
Sloupek:	8040 - 94mm	
Křídlo:	105mm BD	
	FIX	
Pevné příčky:	80380	
Klika:	Luxembourg, klika-klika,F99	
	žádná	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1046	
Popis:	kl/koule, dv.zavírač, el. vratný	

Množství: 1

Cena za ks: 30 056,00 Kč

Celkem:

30 056,00 Kč

Cenová rekapitulace

Položek: 1 cena:		27 502,00 Kč
Příplatek za omam. sklo a dveřní výplň		2 554,00 Kč
Montáž	8,54 m	2 220,00 Kč
Zednické zač. vnitř. špalet	8,54 m	3 074,00 Kč
Dveřní zavírač s aretací vč. montáže		4 350,00 Kč
Elektrický vratný		1 100,00 Kč
Více práce - kapsa na dveřní zavírač vč. začištění		500,00 Kč
Doprava		500,00 Kč
Součet:		41 800,00 Kč
DPH[12%]:		5 016,00 Kč
Celkem:		46 816,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc!

Možnost bezplatného uskladnění oken pro pozdější montáž!

Dodací lhůta: 4-5 týdnů od podepsání smlouvy v bílém provedení. 5-7 týdnů v jedno/oboustranném barevném provedení. V případě námi provedené montáže se na výrobky váže 5-letá záruka!

V případě "alternativní políčky", není tato položka započtena v konečné částce, slouží pouze pro porovnání ceny.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření stavebních otvorů

Všechna vyobrazená okna a dveře jsou v pohledu z interiéru! (kromě vchodových dveří otvíravých ven!)

- Po montáži a následujících zednických pracech musí objednatel zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

Vysvětlivky prováděných prací

Zaměřením se rozumí: zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.

Demontáží se rozumí: vybourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra panelového domu, dvůr RD a podobně)

Montáží se rozumí:

- namontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, zapěnění spáry poly-uretanovou pěnou)

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

Zednickým zapravením se rozumí : zapravení vnitřních špalet

Likvidací odpadu se rozumí :- odvoz rámců, křídel, suti

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy o dílo (kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání více nákladů.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši objednávku

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: