

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 19ZA-004332

Číslo smlouvy zhotovitele: 25024

Název související veřejné zakázky: D5 Oprava provozní budovy SSÚD Rudná

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Graber Technik s.r.o.
se sídlem: Na přesypu 994/24, Kobylisy, 182 00 Praha 8
IČO, DIČ: 05593859, CZ05593859
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava provozní budovy SSÚD Rudná**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.389.900,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava provozní budovy SSÚD Rudná	1.389.900,00	291.879,00	1.681.779,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava provozní budovy SSÚD Rudná, číslo veřejné zakázky 19ZA-004332 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

¹ Pozn. pro dodavatele: Součástí obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele.

² Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

⁵ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

⁶ Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, **není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení

této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁷).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ⁸

⁷ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

⁸ Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.

Č. j.: 19ZA-004332

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D5 Oprava provozní budovy SSÚD Rudná“, interní číslo zakázky 19ZA-004332, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Graber Technik s.r.o.

se sídlem: Na přesypu 994/24, Kobylisy, 182 00 Praha 8

IČO: 05593859

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídky po provedeném hodnocení
1.	AMIKA FIRST s.r.o., Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy, IČO: 24219169	2.341.882,96	2.
2.	Graber Technik s.r.o., Na přesypu 994/24, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 05593859	1.389.900,00	1.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 09.07.2024 19:02:33 +02:00

1

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Datum: 2024.08.15
09:45:14 +02'00'

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava provozní budovy SSÚD Rudná

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Graber Technik s.r.o., Na Přesypu 994/24, Praha 8
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele, nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 5 měsíců od zahájení prací.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nevyužije se.
Sekce	1.1.26	Nevyužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 3 820,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 760,- Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12_22
Stavba: SSÚD Rudná - oprava provozní budovy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:
ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Graber Technik s.r.o.

IČ: 05593859
DIČ: CZ05593859

Projektant:
Šulc a syn a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Veškeré rozměry je nutno před započetím prací přeměřit na stavbě!!! Je třeba ověřit předpoklady projektu. Atypické rozměry výrobků, je nutné konzultovat s konkrétním výrobním úřadem

Cena bez DPH			1 389 900,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 389 900,00	Výše daně 291 879,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			1 681 779,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12_22
Stavba: SSÚD Rudná - oprava provozní budovy

Místo:
Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Uchazeč: Graber Technik s.r.o.

Datum: 7. 12. 2022
Projektant: Šulc a syn a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 389 900,00	1 681 779,00
SO 01	Architektonicko-stavební část	1 389 900,00	1 681 779,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSÚD Rudná - oprava provozní budovy

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 7. 12. 2022

Zadavatel:

ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Projektant:

Šulc a syn a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00

Uchazeč:

Graber Technik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106171				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		rozebrání dlažby pro venkovní čistící zónu				
	VV		1,50*0,90				
	VV		Součet				
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107113				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		odebrání vrstvy štěrku hlíny pro venkovní čistící zónu				
	VV		1,50*0,90				
	VV		Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	38899521R	Chránička pro možnost odtoku dešťových vod do DN 80	m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/38899521R				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		venkovní čistící zóna				
	VV		1,50				
	VV		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				
4	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm fr 8/16	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		podkladní drenážní vrstva pro venkovní čistící zónu				
	VV		1,50*0,90				
	VV		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		m.č. 116				
	VV		(5,70+3,35)*2*2,70+(1,50*2+1,80)*0,30-0,90*2,0-1,80*1,50				
	VV		Součet				
6	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135011				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		(1,95+1,20+3,60+1,95)*1,0 "v místě demontovaného obkladu				
	VV		m.č. 319				
	VV		Součet				
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121				
	VV		příloha PD - TZ, D.4,6				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		((3,25+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	VV		((3,10+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	VV		4.NP				
	VV		((2,125+1,87)*2*2,0-0,70*2,0)*2 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		1,0*0,90*0,07*4 "spádovaná mazanina ve sprchovém koutu				
	VV		Součet				
9	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311224				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		podkladní vrstva pro venkovní čistící zónu				
	VV		1,50*0,90*0,10				
	VV		Součet				
10	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173				
11	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319195				
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021				
	VV		sít' KARI 8/150/150+10% ztrátové				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		podkladní vrstva pro venkovní čistící zónu				
	VV		1,50*0,90*0,005267*1,10				
	VV		Součet				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111				
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		20,20+19,10+39,80+21,99+33,10+32,50+3,72*2				
	VV		50,0				
	VV		Součet				
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		(0,90*2,70-0,60*2,0)*4 "sprchový kout				
	VV		0,90*2,70*3 "příčka za WC				
	VV		Součet				
15	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		1.NP - m.č. 103c - nová čistící zóna				
	VV		1,50*0,90*0,05				
	VV		Součet				
16	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		sprchový kout v m.č. 309, 312, 315, 318 - spádové vrstvy				
	VV		0,90*0,90*0,07*4				
	VV		Součet				
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213				
	VV		příloha PD - TZ, D.2, 3, 5				
	VV		1.NP - m.č. 103c				
	VV		20,2				
	VV		m.č. 116				
	VV		19,10				
	VV		3.NP				
	VV		6,05+5,08*3 "m.č. 309,312,315,318				
	VV		4,66 "m.č. 317				
	VV		4.NP				
	VV		3,72*2 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
18	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		0,70*2,0*2 "dveře včetně obložkové zárubně m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
19	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031151				
	VV		příloha PD - TZ, D.5				
	VV		4.NP				
	VV		0,50*1,20*0,12*2 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
20	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541				
	VV		příloha PD - TZ, D.2, 3, 5				
	VV		1.NP m.č. 116 - za kuchyňskou linkou, za ledničkou				
	VV		4,70*0,60+(0,50+1,70+1,95)*1,50				
	VV		3.NP				
	VV		((2,25+1,90)*2*2,15-0,60*2,0*3+(1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0+(1,0+0,90)*2*2,15-0,60*2,0)*2 "m.č. 309, 312				
	VV		((2,175+1,90)*2*2,15-0,60*2,0*3+(1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0+(1,0+0,90)*2*2,15-0,60*2,0)*2 "m.č. 315, 318				
	VV		4.NP				
	VV		((2,125+1,87)*2*2,0-0,70*2,0)*2 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
D 997 Přesun sutě							
21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213				
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501				
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
	VV		19,091*9 'Přepočtené koeficientem množství				
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871				
D 998 Přesun hmot							
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							
26	K	7211718R1	Demontáž odpadního potrubí	kpl			
	VV		příloha PD - TZ, D.1,3,5				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
27	K	7211740R1	Potrubí kanalizační z HT odpadní včetně zednických přípomocí	kpl			
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		odpadní rozvody ve 3.NP				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
28	K	72121081R	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus			
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		sprchový kout v m.č. 309, 312, 315, 318 - spádové vrstvy				
	VV		4,0				
	VV		Součet				
29	K	721212122	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212122				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0				
	VV		Součet				
30	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202				
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	7221708R1	Demontáž stávajících rozvodů vody z plastů D do 25	kpl			
	VV		příloha PD - TZ, D.1,3,5				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
32	K	72217340R	Potrubií vodovodní plastové PE-Xc spoj lisováním včetně zednických připomocí	kpl			
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		1.NP napojení rozvodu vody na kávovar v prostoru chodby + rozvody vody ve 3.NP				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
33	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
34	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		4,0				
	VV		4.NP				
	VV		2,0				
	VV		Součet				
35	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022				
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
36	K	72511202R	Klozet keramický závěsný na SDK předstěny	soubor			
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		4,0				
	VV		4.NP				
	VV		2,0				
	VV		Součet				
38	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
39	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240811				
	VV		příloha PD - TZ, D.5				
	VV		4.NP				
	VV		2,0				
	VV		Součet				
40	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812				
41	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241112				
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
42	K	725244123	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244123				
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	725244143	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244143				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0		██		
	VV		Součet		██		
44	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		4,0		██		
	VV		Součet		██		
45	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0		██		
	VV		4.NP				
	VV		m.č. 413, 416				
	VV		2,0		██		
	VV		Součet		██		
46	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840850				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		4,0		██		
	VV		Součet		██		
47	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0		██		
	VV		4.NP				
	VV		m.č. 413, 416				
	VV		2,0		██		
	VV		Součet		██		
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		4,0		██		
	VV		Součet		██		
49	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102				
50	K	7259910R1	Napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvody včetně pomocného materiálu	kpl	██	██	██
		VV	příloha PD - TZ				
		VV	4.NP				
		VV	1,0				
		VV	Součet		1,000		
51	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725202				
D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					██
52	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416		██		
	VV		Součet		██		
53	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	██	██	██
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		4,0		██		
	VV		Součet		██		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
54	K	7411200R1	Úprava elektro včetně napojení na stávající rozvody	kpl	██	██	██

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		m.č. 317, 319 - svítidla, zásuvky, datové zásuvky				
	W		1,0				
	W		Součet				
55	K	7413700R1	Demontáž stávajících svítidel, vypínačů a zásuvek včetně odvozu a ekologické likvidace	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.2				
	W		m.č. 116				
	W		1,0				
	W		Součet				
56	K	7413700R2	Demontáž stávajících svítidel, vypínačů a zásuvek včetně odvozu a ekologické likvidace	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.3				
	W		m.č. 308, 309, 311, 312, 314, 315, 317, 318 - stávající svítidla, zásuvky a vypínače				
	W		1,0				
	W		Součet				
57	K	7413700R3	Demontáž stávajících svítidel, vypínačů a zásuvek včetně odvozu a ekologické likvidace	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.3				
	W		m.č. 317, 319 - stávající svítidla, zásuvky a vypínače				
	W		1,0				
	W		Součet			1,000	
58	K	7413700R4	Demontáž stávajících svítidel, vypínačů a zásuvek včetně odvozu a ekologické likvidace	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.3				
	W		m.č. 321, 322 - stávající svítidla, zásuvky a vypínače				
	W						
	W						
59	K	7413700R5	Demontáž stávajících svítidel, vypínačů a zásuvek včetně odvozu a ekologické likvidace	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.3				
	W		m.č. 413, 416 - stávající svítidla, zásuvky a vypínače				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
60	K	7413709R1	D+M úsporná LED svítidla (3x) 600x600 mm včetně podomítkových vypínačů a zásuvek s napojením na stávající rozvody	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.2				
	W		m.č. 116				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
61	K	7413709R2	D+M úsporná LED svítidla (16x) včetně podomítkových vypínačů a zásuvek s napojením na stávající rozvody	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		m.č. 308, 309, 311, 312, 314, 315, 317, 318 - svítidla vsazena do podhledu				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
62	K	7413709R3	D+M úsporná LED svítidla (6x) 600x600 mm včetně podomítkových vypínačů a zásuvek s napojením na stávající rozvody	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		m.č. 319 - svítidla, zásuvky, datové zásuvky				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
63	K	7413709R4	D+M úsporná LED svítidla (12x) 600x600 mm včetně podomítkových vypínačů a zásuvek s napojením na stávající rozvody	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		m.č. 321, 322 - svítidla, zásuvky, datové zásuvky				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
64	K	7413709R5	D+M úsporná LED svítidla (4x) 600x600 mm včetně podomítkových vypínačů a zásuvek s napojením na stávající rozvody	kpl			
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		m.č. 413, 416 - svítidla, zásuvky, datové zásuvky				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	
65	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202				
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
66	K	7422101R1	Dmíř a následná montáž požárních hlásičů	kus			
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		m.č. 317, 319, 321, 322				
	W		1,0			1,000	
	W		Součet			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		751	Vzduchotechnika				100 993,32
67	K	7511223R1	D+M trubní ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem	kus			
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		nové rozvody VZT - 3.NP				
	VV		4,0				
	VV		Součet				
68	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042				
69	K	751511021	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511021				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		nové rozvody VZT - 3.NP				
	VV		18,0				
	VV		Součet				
70	M	42982106	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2	m			
	VV		18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
71	K	751511804	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu do 0,13 m2	m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511804				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		demontáž VZT - 3.NP				
	VV		18,0				
	VV		Součet				
72	K	7515145R1	Napojení na stávající stoupací potrubí	kpl			
73	K	7517111R1	D+M klimatizační jednotky vnitřní o výkonu 3kW včetně napojení odvodu kondenzátu	kus			
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		nová splitová jednotka 3kW do podhledu				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
74	K	7517119R1	D+M přemístění klimatizační jednotky do podhledu	kus			
	VV		příloha PD - TZ				
	VV		m.č. 322				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
75	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%			9
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
76	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121426				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		0,90*2,50*4 "m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		Součet				
77	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714				
78	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751				
79	K	763121811	Demontáž SDK kastlíku	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		1.NP m.č. 116				
	VV		(0,50+0,20)*(5,70+2,85)				
	VV		Součet				
80	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		21,99 "m.č. 319				
	VV		33,10 "m.č. 321				
	VV		32,50 "m.č. 322				
	VV		Součet				
81	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451				
	VV		příloha PD - TZ, D.2				
	VV		m.č. 116				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		19,10				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		4,51+6,05+5,08*3+4,66*3 "m.č. 308, 309, 311, 312, 314,				
	VV		315, 317, 318				
	VV		Součet				
82	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
83	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		(1,95+1,20+3,60+1,95)*1,0 "m.č. 319				
	VV		Součet				
84	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822				
85	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766491851				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		1,0 "m.č. 318				
	VV		1,0 "m.č. 319				
	VV		Součet				
86	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		8,0				
	VV		1,0 "m.č. 319				
	VV		Součet				
87	M	61162012	dveře jednokřídle plné 600x1970-2100mm včetně kování - 4/L, 4/P	kus			
88	M	6116201R	dveře jednokřídle plné 800x1970-2100mm včetně kování	kus			
89	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171				
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
90	M	6116100R	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm včetně kování	kus			
91	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111				
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 413, 416				
92	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus			
93	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914				
	VV		příloha PD - TZ, D.4, 6				
	VV		3.NP				
	VV		m.č. 309, 312, 315, 318				
	VV		8,0				
	VV		1,0 "m.č. 319				
	VV		Součet				
94	K	7668111R1	D+M kuchyňská linka dl. 4100 mm včetně horních skříněk, dřezu, odsavač par a baterie	kpl			
			příloha PD - TZ, D.2				
	VV		m.č. 116				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
95	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně odpojení spotřebičů	kpl			
			příloha PD - TZ, D.2				
	VV		1.NP m.č. 116				
	VV		1,0				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202							
D 767 Konstrukce zámečnické							
97	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111							
VV příloha PD - TZ							
VV 1,50*0,90*3							
VV Součet							
98	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2			
VV 2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
99	M	697520R1	rohož vnitřní čistící vstupní 1500x900 mm	kus			
VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
100	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121							
VV příloha PD - TZ							
VV (1,50+0,90)*2*2							
VV Součet							
101	M	697521R1	rám pro zapuštěný profil L 80x40x6 mm - pozink	m			
VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
102	M	697521R2	rám pro zapuštěný profil L 60x40x5 mm - pozink	m			
VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
103	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531125							
VV příloha PD - TZ							
VV (1,50+0,90)*2							
VV Součet							
104	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m			
VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
105	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202							
D 771 Podlahy z dlaždic							
106	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011							
VV příloha PD - TZ, D.2, 4, 6							
VV 1.NP - m.č. 103c							
VV 20,20							
VV m.č. 116							
VV 19,10							
VV 3.NP							
VV 6,05+5,08*3 "m.č. 309, 312, 315, 318							
VV 4.NP							
VV 3,72*2 "m.č. 413, 416							
VV Součet							
107	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011							
108	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810							
VV příloha PD - TZ, D.2							
VV 1.NP - m.č. 103c							
VV (6,03+2,70+1,50)*2-1,60*2							
VV m.č. 116							
VV (5,70+3,35)*2-0,90							
VV 3.NP							
VV (2,45+1,90)*2-0,80*2 "m.č. 317							
VV Součet							
109	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112							
VV příloha PD - TZ, D.2							
VV 1.NP - m.č. 103c							
VV (6,03+2,70+1,50)*2-1,60*2							
VV m.č. 116							
VV (5,70+3,35)*2-0,90							
VV Součet							
110	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus			
VV 34,46*2,475 'Přepočtené koeficientem množství							
111	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263 VV příloha PD - TZ, D.2, 4, 6 VV 1.NP - m.č. 103c VV 20,20 VV 3.NP VV 6,05+5,08*3 "m.č. 309, 312, 315, 318 VV 4.NP VV 3,72*2-0,90*0,90*2 "m.č. 413, 416 VV Součet				
112	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 300x300 mm	m2			
			VV 1.NP - m.č. 103c VV 20,20 VV 3.NP - sprchový kout VV 1,0*0,90*4 "m.č. 309, 312, 315, 318 VV 4.NP VV 3,72*2-0,90*0,90 "m.č. 413, 416 VV Součet VV 30,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
113	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 300x300 mm	m2			
114	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114 VV příloha PD - TZ, D.2, 4, 6 VV 1.NP - m.č. 103c VV 20,20 VV 3.NP VV 6,05+5,08*3 "m.č. 309, 312, 315, 318 VV 4.NP VV 3,72*2-0,90*0,90*2 "m.č. 413, 416 VV sokl VV 1.NP - m.č. 103c VV ((6,03+2,70+1,50)*2-1,60*2)*0,08 VV m.č. 116 VV ((5,70+3,35)*2-0,90)*0,08 VV Součet				
115	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112 VV příloha PD - TZ, D.4 VV 3.NP VV 6,05+5,08*3 "m.č. 309, 312, 315, 318 VV 4.NP VV 3,72*2 "m.č. 413, 416 VV Součet				
116	K	771591241	Izolace těsnicími pásy vnitřní kout	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241 VV příloha PD - TZ, D.4 VV 3.NP VV m.č. 309, 312, 315, 318 VV 8,0*4 VV Součet				
117	K	771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264 VV příloha PD - TZ, D.4 VV 3.NP VV m.č. 309, 312, 315, 318 VV ((3,25+1,90+1,50+0,90)*2-0,60*3)*4 VV 4.NP VV ((2,125+1,87)*2-0,70)*2 "m.č. 413, 416 VV Součet				
118	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771202				
D		776	Podlahy povlakové				
119	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116 VV příloha PD - TZ, D.3 VV 3.NP VV 21,99 "m.č. 319 VV 33,10 "m.č. 321 VV 32,50 "m.č. 322 VV Součet				
120	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311 VV příloha PD - TZ, D.3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3.NP				
	VV		4,66 "m.č. 317				
	VV		21,99 "m.č. 319				
	VV		Součet				
121	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141114				
	VV		příloha PD - TZ, D.4				
	VV		3.NP				
	VV		4,66 "m.č. 317				
	VV		Součet				
122	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		21,99 "m.č. 319				
	VV		33,10 "m.č. 321				
	VV		32,50 "m.č. 322				
	VV		Součet				
123	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201913				
	VV		příloha PD - TZ, D.6				
	VV		4.NP				
	VV		2,0 "m.č. 411, 414				
	VV		Součet				
124	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776251111				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		4,66 "m.č. 317				
	VV		21,99 "m.č. 319				
	VV		33,10 "m.č. 321				
	VV		32,50 "m.č. 322				
	VV		Součet				
125	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2			
	VV		92,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
126	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		(5,85+3,65)*2-0,80-1,95-1,20-3,60-1,95 "m.č. 319				
	VV		(5,70+5,80)*2-0,80 "m.č. 321				
	VV		5,70*4-0,80 "m.č. 322				
	VV		Součet				
127	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111				
	VV		příloha PD - TZ, D.3				
	VV		3.NP				
	VV		(2,45+1,90)*2-0,80*2 "m.č. 317				
	VV		(5,85+3,65)*2-0,80 "m.č. 319				
	VV		(5,70+5,80)*2-0,80 "m.č. 321				
	VV		5,70*4-0,80 "m.č. 322				
	VV		Součet				
128	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
	VV		69,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
129	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421311				
	VV		příloha PD - TZ, D.4, 6				
	VV		3.NP				
	VV		0,90 "m.č. 318				
	VV		4.NP				
	VV		0,70*2 "m.č. 413, 416				
	VV		Součet				
130	M	59054113	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 15x30mm	m			
	VV		2,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
131	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
132	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011				
	VV		příloha PD - TZ, D.4,6				
	VV		1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		3,50*0,60 "m.č. 116				
	W		3.NP				
	W		m.č. 309, 312, 315, 318				
	W		((3,25+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	W		((3,10+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	W		4.NP				
	W		((2,125+1,87)*2*2,0-0,70*2,0)*2 "m.č. 413, 416				
	W		Součet				
133	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112						
	W		příloha PD - TZ, D.4,6				
	W		3.NP				
	W		m.č. 309, 312, 315, 318				
	W		((1,40*2+1,90+1,0)*0,60+(1,85*2+0,90)*2*2,15+(1,50+0,90)*2*0,60-0,60*0,60*3)*2				
	W		((1,40*2+1,90+1,0)*0,60+(1,70*2+0,90)*2*2,15+(1,50+0,90)*2*0,60-0,60*0,60*3)*2				
	W		4.NP				
	W		(1,0*2*2,0+(2,125+1,87+1,125+0,87)*0,60)*2 "m.č. 413, 416				
	W		Součet				
134	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		1	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115						
	W		příloha PD - TZ, D.4,6				
	W		1.NP				
	W		3,50*0,60 "m.č. 116				
	W		3.NP				
	W		m.č. 309, 312, 315, 318				
	W		((3,25+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	W		((3,10+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	W		4.NP				
	W		((2,125+1,87)*2*2,0-0,70*2,0)*2 "m.č. 413, 416				
	W		Součet				
135	M	59761039	obklad keramický hladký 200x200 mm	m2			
	W		145,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
136	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114						
	W		příloha PD - TZ, D.4,6				
	W		3.NP				
	W		m.č. 309, 312, 315, 318				
	W		((3,25+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	W		((3,10+1,90+1,50+0,90)*2*2,15-0,60*2,0*3)*2				
	W		4.NP				
	W		((2,125+1,87)*2*2,0-0,70*2,0)*2 "m.č. 413, 416				
	W		Součet				
137	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511						
	W		příloha PD - TZ, D.4,6				
	W		1.NP				
	W		0,60*2+3,50 "m.č. 116				
	W		3.NP				
	W		m.č. 309, 312, 315, 318				
	W		((3,25+1,90+1,50+0,90)*2-0,60*3)*2				
	W		((3,10+1,90+1,50+0,90)*2-0,60*3)*2				
	W		4.NP				
	W		((2,125+1,87)*2)*2 "m.č. 413, 416				
	W		Součet				
138	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781202						
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
139	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311						
	W		příloha PD - TZ, D.4				
	W		3.NP				
	W		zárubně v m.č. 309, 312, 315, 318, 319				
	W		(2,0*2+0,60)*(0,10+0,05*2)*8				
	W		(2,0*2+0,80)*(0,15+0,05*2)*1				
	W		Součet				
140	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101						
141	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783806811 VV příloha PD - TZ, D.2 VV 1.NP m.č. 116 - omyvatelný nátěr VV ((5,70+3,35)*2-4,10)*1,50 VV Součet							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
143	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111 VV příloha PD - TZ, D.2 VV 1.NP - m.č. 103c VV strop VV 20,2 VV stěny VV (6,03+2,70+1,50)*2*2,70 VV m.č. 116 VV 19,10 "strop VV (5,70+3,35)*2*2,70+(1,50*2+1,80)*0,30 "stěny VV příloha PD - TZ, D.4 VV 3.NP VV strop VV 4,51+6,05+5,08*3+4,66*3 "m.č. 308, 309, 311, 312, 314, VV 315, 317, 318 VV 4,66+21,99 "m.č. 317, 319 VV stěny VV m.č. 309, 312, 315, 318 VV ((3,25+1,90+1,50+0,90)*2*0,45)*2 VV ((3,10+1,90+1,50+0,90)*2*0,45)*2 VV (2,45+1,90)*2*2,50 "m.č. 317 VV (5,85+3,65)*2*2,70 "m.č. 319 VV 4.NP VV strop VV 3,72*2 "m.č. 413, 416 VV stěny VV ((2,125+1,87)*2*0,70)*2 "m.č. 413, 416 VV Součet							
144	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101							
145	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221153 VV příloha PD - TZ, D.2 VV 1.NP - m.č. 103c VV stěny VV (6,03+2,70+1,50)*2*2,70 VV m.č. 116 VV (5,70+3,35)*2*2,70+(1,50*2+1,80)*0,30 "stěny VV 3.NP VV stěny VV m.č. 309, 312, 315, 318 VV ((3,25+1,90+1,50+0,90)*2*0,45)*2 VV ((3,10+1,90+1,50+0,90)*2*0,45)*2 VV (2,45+1,90)*2*2,50 "m.č. 317 VV (5,85+3,65)*2*2,70 "m.č. 319 VV 4.NP VV stěny VV ((2,125+1,87)*2*0,70)*2 "m.č. 413, 416 VV Součet							

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Správce”)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem [doplní zpracovatel]
IČO: [doplní zpracovatel]
DIČ: [doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]
právní forma: [doplní zpracovatel]
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]
zastoupen: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námítky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesátí) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

☐ Zpracování

☐ Automatizované zpracování

☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)

☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	doplň zpracovatel		

Digitálně podepsal: 
Datum: 26.08.2024 14:26:59 +02:00