

**Odběratel**

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Pardubičky, Kyjevská 44  
532 03 Pardubice  
IČO 27520536 DIČ CZ27520536  
Spisová značka  
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

**Dodavatel****Siemens Healthcare, s.r.o.****Michle, Budějovická 779/3b  
140 00 Praha**IČO **04179960** DIČ **CZ04179960****Příjemce - místo dodání**

**NPK Pardubická nemocnice a.s.,**  
Kyjevská 44  
532 03 Pardubice



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 26.08.2024
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

## Objednávka

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
Z02-402001-07516	Atellica® CH Triglycerides_2 (Trig_2)			
Z02-402001-06781	Atellica IMT Standard			
Z02-402001-06789	Atellica IMT Na K Cl			
Z02-402001-06782	Atellica IMT Diluent			
Z02-402001-06582	Atellica IM Wash, 3000ml			
Z02-402001-06573	Atellica IM Troponin I High Sensitivity, á500testů			
Z02-402001-07513	Atellica IM PBNP (NT-proBNP), á100testů			
Z02-402001-06574	Atellica IM IgE Total, á50testů			
Z02-402001-06697	Atellica IM Homocysteine, á100testů			
Z02-402001-06712	Atellica IM Ferritin, á90testů			
Z02-402001-06674	Atellica IM CA 19-9, á50testů			
Z02-402001-06672	Atellica IM CA 15-3, á100testů			
Z02-402001-07109	Atellica IM Acid, á2x1500ml			
Z02-402001-06778	Atellica CH Wash			
Z02-402001-07111	Atellica CH UA, á4x1200testů			
Z02-402001-06748	Atellica CH TP			
Z02-402001-07517	Atellica CH TIBC, á800testů			
Z02-402001-06752	Atellica CH Mg			
Z02-402001-07520	Atellica CH LDL chol. (LDLC CAL), á3x2ml			
Z02-402001-06745	Atellica CH GGT			
Z02-402001-06792	Atellica CH ENZ 2 CAL			
Z02-402001-06777	Atellica CH Diluent			
Z02-402001-06771	Atellica CH CK_L			

**Cena celkem bez DPH****271 333,00****CZK***Razítko a podpis dodavatele**Razítko a podpis odběratele*