

## VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004397 / 46 A, B, C, D, E

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **WUKA-GROUP s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel SafeRoad MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-217440-2/PŘ-2024-000006
  - B. Oprava svodidel SafeRoad MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-233277-1/PŘ-2024-000006
  - C. Oprava betonových svodidel po DN, pachatel známý KRPA-248742-1/PŘ-2024-000006
  - D. Oprava svodidel SafeRoad MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-248794-1/PŘ-2024-000006
  - E. Oprava svodidel Acelor Mittal Liberty JSNH3 po DN, pachatel známý KRPA-255372-1/PŘ-2024-000006
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla MegaRail ew 20bm
  - B. Kompletní výměna svodidla MegaRail ew 24bm
  - C. Kompletní výměna betonových svodidel 8bm
  - D. Kompletní výměna svodidel MegaRail ew 24bm
  - E. Kompletní výměna svodidel Liberty JSNH3 12bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. D0P km 23,0 kraj vpravo
  - B. D0P km 17,5 kraj vpravo
  - C. D0P km 22,72 kraj vpravo
  - D. D0L MÚK Ořech nájezd kraj vpravo
  - E. D0P km 28,38 MÚK Ruzyně sjezd kraj vlevo
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
- č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Typ svodidla: MegaRail ew

|                |    |                                                                                                                    |     |   |   |         |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------|
| 243            | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                          | m   | ■ | ■ | ■       |
| 247            | 5  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m   | ■ | ■ | ■       |
| 325            | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod | ■ | ■ | ■       |
| 326            | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■ | ■       |
| 327            | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km  | ■ | ■ | ■       |
| 334            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335            | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna                                                                                   | km  | ■ | ■ | ■       |
| 336            | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod | ■ | ■ | ■       |
| 344            | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks  | ■ | ■ | ■       |
| 349            | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■       |
| 350            | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km  | ■ | ■ | ■       |
| 351            | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km  | ■ | ■ | ■       |
| 352            | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km  | ■ | ■ | ■       |
| 353            | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km  | ■ | ■ | ■       |
| 354            | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod | ■ | ■ | ■       |
| 355            | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■       |
| 356            | 35 | Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce                                                                        | hod | ■ | ■ | ■       |
| CELKEM BEZ DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 155 570 |
| CELKEM VČ. DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 188 240 |

Typ svodidla: MegaRail ew

|                |    |                                                                                                                    |     |   |   |         |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------|
| 243            | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                          | m   | ■ | ■ | ■       |
| 247            | 5  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m   | ■ | ■ | ■       |
| 325            | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod | ■ | ■ | ■       |
| 326            | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■ | ■       |
| 327            | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km  | ■ | ■ | ■       |
| 334            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335            | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna                                                                                   | km  | ■ | ■ | ■       |
| 336            | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod | ■ | ■ | ■       |
| 344            | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks  | ■ | ■ | ■       |
| 349            | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■       |
| 350            | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km  | ■ | ■ | ■       |
| 351            | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km  | ■ | ■ | ■       |
| 352            | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km  | ■ | ■ | ■       |
| 353            | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km  | ■ | ■ | ■       |
| 354            | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod | ■ | ■ | ■       |
| 355            | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■       |
| 356            | 35 | Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce                                                                        | hod | ■ | ■ | ■       |
| CELKEM BEZ DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 174 030 |
| CELKEM VČ. DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 210 576 |

Typ svodidla: Betonové svodidlo

|                |    |                                                                                                                    |         |     |     |     |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| 292            | 1  | Demontáž a montáž svodidla ( výkon manipulační techniky, práce dělníků )                                           | ks      | ■   | ■■■ | ■■■ |
| 247            | 5  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | ks      | ■   | ■   | ■■■ |
| 298            | 7  | Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky                                                                    | ks      | ■   | ■■■ | ■■■ |
| 301            | 10 | Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla                                                                      | ks      | ■   | ■■■ | ■■■ |
| 325            | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod     | ■   | ■   | ■■■ |
| 326            | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod     | ■   | ■   | ■■■ |
| 327            | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 334            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 335            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 335            | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna                                                                                   | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 336            | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod     | ■   | ■■■ | ■■■ |
| 344            | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks      | ■   | ■   | ■   |
| 349            | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy) | kpl     | ■   | ■■■ | ■■■ |
| 350            | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 351            | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 352            | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 353            | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km      | ■■■ | ■   | ■■■ |
| 354            | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod     | ■   | ■   | ■■■ |
| 355            | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod     | ■   | ■   | ■■■ |
| 356            | 35 | Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce                                                                        | hod     | ■   | ■   | ■■■ |
| CELKEM BEZ DPH |    |                                                                                                                    | 103 250 |     |     |     |
| CELKEM VČ. DPH |    |                                                                                                                    | 124 933 |     |     |     |

Typ svodidla: MegaRail ew

|                |    |                                                                                                                    |     |   |   |         |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------|
| 243            | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                          | m   | ■ | ■ | ■       |
| 247            | 5  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m   | ■ | ■ | ■       |
| 325            | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod | ■ | ■ | ■       |
| 326            | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■ | ■       |
| 327            | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km  | ■ | ■ | ■       |
| 334            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■       |
| 335            | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna                                                                                   | km  | ■ | ■ | ■       |
| 336            | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod | ■ | ■ | ■       |
| 344            | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks  | ■ | ■ | ■       |
| 349            | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■       |
| 350            | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km  | ■ | ■ | ■       |
| 351            | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km  | ■ | ■ | ■       |
| 352            | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km  | ■ | ■ | ■       |
| 353            | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km  | ■ | ■ | ■       |
| 354            | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod | ■ | ■ | ■       |
| 355            | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■       |
| 356            | 35 | Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce                                                                        | hod | ■ | ■ | ■       |
| CELKEM BEZ DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 174 570 |
| CELKEM VČ. DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 211 230 |

Typ svodidla: NH3 jednostrané

|                |    |                                                                                                                    |     |   |   |        |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------|
| 215            | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                          | m   | ■ | ■ | ■      |
| 221            | 7  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m   | ■ | ■ | ■      |
| 325            | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod | ■ | ■ | ■      |
| 326            | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■ | ■      |
| 327            | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km  | ■ | ■ | ■      |
| 334            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■      |
| 335            | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■      |
| 335            | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna                                                                                   | km  | ■ | ■ | ■      |
| 336            | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod | ■ | ■ | ■      |
| 344            | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks  | ■ | ■ | ■      |
| 349            | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■      |
| 350            | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km  | ■ | ■ | ■      |
| 351            | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km  | ■ | ■ | ■      |
| 352            | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km  | ■ | ■ | ■      |
| 353            | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km  | ■ | ■ | ■      |
| 354            | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod | ■ | ■ | ■      |
| 355            | 32 | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■      |
| 356            | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■      |
| CELKEM BEZ DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 80 170 |
| CELKEM VČ. DPH |    |                                                                                                                    |     |   |   | 97 006 |

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 46 – abcde - pachatel známý - oblast 8**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

| 1) | STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | Značka / výrobce / typ       | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu)                                        | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br>V/N |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                     | Beranidlo                    | 1                     | -                | 1 ks samojízdného beranidla                                                  | N                                              |
|    | Předzvěstný vozík                   | HIT HOFMAN                   | 4                     | -                | 4 ks předzvěstný vozík                                                       | V + N                                          |
|    | Výstražný vozík velký               | HIT HOFMAN                   | 2                     | -                | 2 ks Výstražný vozík velký                                                   | V                                              |
|    | LED Výstražný vozík                 | HIT HOFMAN                   | 2                     | -                | 2 ks LED Výstražný vozík                                                     | N                                              |
|    | Výstražný práh                      | Bezpečnostní výstražné prahy | 6                     | -                | 6 ks bezpečnostních výstražných prahů                                        | V                                              |
|    | Odstavná plocha                     | 5000 m <sup>2</sup>          | 1                     | -                | 1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu | V                                              |

| 2) | VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu)                  | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br>V/N |
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Nákladní automobil            | MB Atego               | 1                     | 8 t              | nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t | V                                              |

|  |                                                    |                 |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--|----------------------------------------------------|-----------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | Autojeřáb                                          | Liebherr        | 1 | 70 t       | 1ks autojeřábu<br>nebo jiného<br>vozidla se<br>zdvihacím<br>zařízením<br>s minimálním<br>zdvihem 6,5 t<br>ve vzdálenosti 4<br>m                                                                                                                           | V |
|  | Nákladní<br>automobil<br>s hydraulickým<br>jeřábem | MB Atego        | 2 | 12 t, 15 t | 2ks nákladních<br>automobilů<br>s užitečnou nos<br>ností alespoň<br>2500 kg, z nichž<br>alespoň jeden<br>bude vybaven<br>hydraulickým<br>jeřábem<br>s nosností<br>alespoň 2000 kg<br>ve vzdálenosti<br>3 m od středu<br>otoče<br>hydraulického<br>jeřábu. | V |
|  | Nákladní<br>automobil                              | Tatra           | 1 | 21,7 t     | Hydraulická<br>ruka + kontejner<br>(nákladního<br>vozidla,<br>umožňující<br>odvoz alespoň 2<br>kusů<br>betonových<br>svodidel s<br>délkou 6 m)                                                                                                            | V |
|  | Nákladní<br>automobil<br>s ukotveným<br>beranidlem | Renault         | 1 | 18 t       | Ukotvené<br>beranidlo na<br>ložné ploše<br>nákladního<br>automobilu s<br>užitečnou<br>nosností alespoň<br>2.500 kg                                                                                                                                        | V |
|  | Nákladní<br>automobil                              | Iveco           | 1 | 7,5 t      | Nákladní<br>automobil<br>speciální –<br>nosič<br>kontejneru                                                                                                                                                                                               | V |
|  | Nákladní<br>automobil                              | MAN + podvalník | 1 | 19 t       | Nákladní<br>vozidlo,<br>umožňující<br>odvoz<br>betonových<br>svodidel                                                                                                                                                                                     | V |
|  | Dodávkové<br>vozidlo                               |                 | 6 |            | 6 ks<br>dodávkových<br>vozidel,                                                                                                                                                                                                                           | V |

|  |  |  |  |  |                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | označených a<br>vybavených<br>k tažení<br>výstražných a<br>předzvěstných<br>vozíků |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|

 Digitálně  
podepsal  
  
  
2024.08.27  
11:55:58 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 27.08.2024 10:29:58 +02:00