


TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY

1. Identifikační údaje zakázky	
Označení zakázky	Dodávka nábytku pro základní školy v Třinci - část 3 Nábytek pro ZŠ Zátopkových
Zadavatel zakázky	Statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČO 002 93 131
2. Základní identifikační údaje o uchazeči	
Název:	Dlugosz s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava Kunčičky
IČ/DIČ:	14062020/CZ14062020
Osoba oprávněna jednat za uchazeče:	David Dlugosz, Eva Dlugoszová
Kontaktní osoba:	David Dlugosz
Tel.:	
E-mail:	
3. Technická specifikace nabídky	
Parametr Požadovaná hodnota	<p>Vaše nabídka:</p> <p><i>Uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typ apod.</i></p> <p><i>Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku. Dodavatel může nabídnout lepší parametry. Za lepší se považuje také např. větší tloušťka laminových desek (pracovních i konstrukčních), větší nosnost židlí.</i></p> <p><i>Rozměry:</i> <i>Šířka a délka stolů, skříní + Výška a šířka tabulí – Dodavatel může nabídnout jiné rozměry, které budou představovat min. stejnou plochu jako u původních rozměrů a současně bude možné je uspořádat v daných místnostech, jejichž rozměry a původní uvažované uspořádání jsou zřejmé z přiložených výkresů.</i></p>
Nábytek bude dodán a namontován do příslušné učebny	
Adresa: ZŠ Zátopkových, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec	
Zeměpis:	
08_01 katedra (učitel) - stůl - 1 ks	
Parametry: - šířka: 120 cm, výška: 76 cm, hloubka 70 cm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) - horní vyvýšená police po celé délce stolu - výška: 20 cm, hloubka 20 cm, kryté čelo, průchodky pro kabeláž, - police pro počítač, plný čelní a boční kryt 20 cm od země, - 4 elektr. zásuvky, 4 dat. zásuvka RJ45 (zapojení není součástí dodávky), (zakončení na stěně	Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.


<p>nad/vedle stolu) konečné zapojení bude provedeno společně s instalací datové kabeláže</p> <p>Materiál: - vrchní pracovní kompaktní deska - tl. 12 mm, (tvrzené jádro složené z vysoce odolných pryskyřic a vláken, tvrzená povrchová úprava na bázi umakartu, který je zalisován v podkladu desky), ostatní díly z melaminu, tl.18 mm, hrana ABS 2 mm</p>	
<p>Zeměpis: 08_02 katedra (učitel) - horní skříňka - 1 ks</p>	
<p>Parametry: - šířka: 115 cm, výška: 120 cm, hloubka 30 cm, (4 řady, 2 sloupce), - rozměr boxu cca 55 x 30 x 30 cm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší)</p> <p>Materiál: - provedení melamin tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm,</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>Zeměpis: 08_03 Lavice – žákovská - 12 ks</p>	
<p>Parametry: - šířka: 160 cm, výška: 76 cm, hloubka 80 cm, - tunely pro vedení elektřiny a datových rozvodů, - 24 x vývody na elektřinu, - 24 x otvor na dvojjásuvku na elektřinu, - 24 x otvor na datovou zásuvku RJ45, - kompaktní deska (tloušťka 12 mm, tvrzené jádro složené z vysoce odolných pryskyřic a vláken, tvrzená povrchová úprava na bázi umakartu, který je zalisován v podkladu desky), - policový nástavec výška: 20 cm, hloubka 30 cm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší)</p> <p>Materiál: provedení melamin tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>Zeměpis: 08_04 Příčka mezi lavicemi - 20 ks</p>	
<p>Parametry: - 60 x 60 cm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor (světly)</p> <p>Materiál: provedení melamin tl. 12 mm, hrana ABS 1 mm</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>Zeměpis: 08_05 Police, skříň otevřená - 1 ks</p>	
<p>Parametry: - 320 x 210 x 40 cm, - 30 otevřených boxů, (5 řad, 6 sloupců), - rozměr boxu 60 x 35 x 40 cm</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>


<p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení melamin tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) 	
<p>Zeměpis: 08_06 Skříňová sestava - 1 ks</p>	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka: 320 cm, výška: 210 cm, hloubka 40 cm, - 5 polic, uzavíratelná, - uzamykatelná, - (vertikálně rozdělená na 4 sekce), - 4 dveřní křídla, <p>Materiál:</p> <p>provedení melamin tl. 18 mm, hrana ABS 1 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>Zeměpis: Nový produkt 08_07 Kancelářská židle na kolečkách - 1 ks</p>	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kancelářská židle s houpací mechanikou, - bederní a hlavová opěrka, - odklopitelné područky, - otočná konstrukce, - pogumovaná kolečka univerzální, - černá barva, - nosnost min. 120 kg <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - textilní a síťovinové potažení, - kovový kříž, 	<p>Výrobce: Lentosia s.r.o. Model: Optima PDH PARAMETRY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pogumovaná univerzální kolečka - vysoké opěradlo s podhlavíkem i pro výšku 185 cm - ergonomické tvarování pro správné držení těla - prodyšné látkové čalounění v kombinaci se síťovinou - čalouněné odklopné područky - kvalitní houpací mechanika s nastavením tuhosti houpání - kovový chromovaný kříž - nosnost 140 kg - barva černá - otočná konstrukce - bederní opěrka <p>Celková výška: 119 – 129 cm (20 cm PDH). Celková šířka: 63 cm. Sedák: hloubka sedáku 50 cm, šířka sedáku 50 cm. Výška sezení: 45 – 55 cm. Opěrák: výška opěráku 74 cm. Potahový materiál: prodyšná látka / síťovina. Područky: čalouněné, s možností odklopení vzad. Mechanika: houpací, s nastavením síly protiváhy. Kolečka: pogumovaná 50 mm pro všechny typy podlah. Kříž: 5-ti ramenný, kovový, chromovaný. Nosnost: maximálně do 140 kg. Váha: 16 kg</p>

	
<p>Zeměpis: 08_08 Židle – žákovské - 24 ks</p>	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrka, - odolná kovová plochooválová konstrukce, stohovatelná - nohy s plastovými kluzáky, - ocelová podpěra sedáku na bocích a v přední části, - pevné provedení, stohovatelné, - plastové kryty zabraňující poškození podlahy, - výška sedáku: 46 cm (Norma (ČSN EN 1729-1:2016 a ČSN EN 1729-2+A1:2016), výška sedáku odpovídá výšce žáků 7 až 9 třída) <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrka – buková překližka 	<p>Výrobce Křovina. Nabízený výrobek Teo R. Školní židle je vyrobena z oválného profilu 35x15 mm (vrchní část) a oválného profilu 38x20 mm (spodní část). Ergonomicky tvarované sedáky a opěrky (3D ohyb) jsou vyrobeny z přírodní překližky o síle 8 mm ošetřené odolným PUR lakem. Sedáky a opěrky jsou fixovány ocelovými nýty, které byly vybrány kvůli jejich výjimečné pevnosti a odolnosti. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu. Žákovské židle jsou nabízeny ve dvou velikostech. Velikost 3-5 (dle normy EN) a velikost 5-7. Liší se velikostí a hloubkou sedáku a výškou a velikostí opěrku. Pro fixaci v jednotlivých pozicích výškového nastavení jsou na každé straně židle velikosti 5-7 použity dva šrouby M8 s vnitřním šestihranem a na židli velikosti 3-5 je použit na každé straně jeden šroub M8 s vnitřním šestihranem. Židle velikosti 3-5 jsou stohovatelné po 4 kusech. Židle velikosti 5-7 jsou stohovatelné po 9 kusech. U svarů, nejen na spodní části židle, garantujeme bezvadnost a jejich dlouhotrvající pevnost: Výška sedáku: 46cm ČSN EN 1729-1:2016 a ČSN EN 1729-2+A1:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová podpěra sedáku na bocích a v přední části - pevné provedení <p>Ano splňuje.</p>


	 <p>Fotka je barevně ilustrační, barvy dle výběru ze vzorníku.</p>
<p>Chemie 15_01 Katedra 1 – hlavní stůl – 1 ks</p>	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka: 230, výška: 90 cm, hloubka 90 cm - zabudovaný dřež, chem. odolnost/stálost, - příprava a umístění elektrických zásuvek v uzavíratelném boxu – 4 ks - integrovaný nerezový dřež s pákovou vodovodní baterií (napojení na vodoinstalaci není součástí dodávky) <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní pracovní odolná kompaktní deska, vyztužená proti ohýbání (tvrzené jádro složené z vysoce odolných pryskyřic a vláken, tvrzená povrchová úprava na bázi umakartu, který je zalisován v podkladu desky) - tl. 12 mm, - ostatní díly z melaminu, tl. 18 mm, - hrana ABS 2 mm, - Odstín: barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_02 Katedra 1 – skříňky – 2 ks</p>	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skříňky integrované pod katedrou, - min. rozměry šířka: 50 cm, hloubka: 50 cm, výška 85 cm, - 1 police ve skříni, <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení melamin tl. 18 mm - Odstín: barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_03 Katedra 2 – rohový stůl na počítač – 1 ks</p>	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stůl - 150 x 150 cm, výška: 76 cm, - police pro počítač, 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>


<p>- kontejner pod stůl (50 x 50 x výška: 70 cm) čtyřzásuvkový, Materiál: - vrchní pracovní kompaktní deska - tl. 12 mm (tvrzené jádro složené z vysoce odolných pryskyřic a vláken, tvrzená povrchová úprava na bázi umakartu, který je zalisován v podkladu desky) - melamin 18 mm, - hrana ABS 2 mm, - pojezdy s dotahem, - Odstín: barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší)</p>	
<p>15_04 Lavice žákovská 1 (elektro zásuvka) – 5 ks</p>	
<p>Parametry (minimální): - šířka: 180 cm, výška: 76 cm, hloubka: 70 cm, - bočnice a přední deska končící 20 cm nad zemí, - 2 ks elektro zásuvky s krytem, průduchy pro kabeláž Materiál: - hliníková podnož, - kompaktní deska (tloušťka 12 mm, tvrzené jádro složené z vysoce odolných pryskyřic a vláken, tvrzená povrchová úprava na bázi umakartu, který je zalisován v podkladu desky), - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší)</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_04 Lavice žákovská 2–5 ks</p>	
<p>Parametry (minimální): - šířka: 180 cm, výška: 76 cm, hloubka: 70 cm, - bočnice a přední deska končící 20 cm nad zemí Materiál: - hliníková podnož, - kompaktní deska (tloušťka 12 mm, tvrzené jádro složené z vysoce odolných pryskyřic a vláken, tvrzená povrchová úprava na bázi umakartu, který je zalisován v podkladu desky), deska tl. 12 mm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší)</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_05 Skříň 1 – učitelská, volně stojící – 1 ks</p>	
<p>Parametry: - min. šířka: 110 cm, výška: 200 cm, hloubka 45 cm, - uzavřená s policemi, - 5 polic, rozdělení na 3 sektory (spodní, střední, horní) 1/3 skříně (prostřední) s prosklenými dvířkami, - uzamykatelná, - police stavitelné, Materiál: - hrany ABS 1 mm - provedení melaminová deska tl.18 mm, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší)</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_06 Skříň 2 – zadní umístění – 4 ks</p>	

<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. šířka: 80 cm, výška: 250 cm, hloubka 40 cm, - uzavřená s policemi, 6 polic, rozdělení na 3 sektory (spodní, střední, horní) 1/3 skříně (prostřední) s prosklenými dvířkami, - uzamykatelná, police stavitelné <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení melaminová deska tl.18 mm, - - hrany ABS 1 mm - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
15_07 Skříň 3 – pro žáky – 1 ks	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka: 390 cm, výška: 190 cm, hloubka 31 cm, - otevřená skříň s policemi (boxy), 3 řady x 6 sloupců, celkem 18 boxů, šířka boxu uzpůsobena rozměru skříně, - police stavitelné, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení melaminová deska tl.. 18 mm, - hrany ABS 1 mm, 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
15_08 Dřez + vodovodní baterie – 5 ks	
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřez, - páková baterie, - zabudování ve skříňkách, 4 + 1 (katedra), min. rozměr vany dřezu 40 x 40 cm, hloubka: 20 cm, - vodovodní páková baterie, otočné rameno, regulátory s keramickými destičkami, perlátor, - pracovní tlak - min. 3 atm. <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřez – nerezový - povrchová úprava: lesklý chrom, keramická kartuše 	<p>Vodovodní baterie dřezová stojánková s otočným ústím</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro dvě vody - pitnou a užitkovou. tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3501 v ústí je namontovaný speciální perlátor s označením MA0028 a perlátor od firmy Neoperl MA0001 Typ připojení flexi hadic: "0" - připojení flexi hadic 3/8" (SE918.0) "5" - připojení flexi hadic 1/2" (SE918.5) Tuto baterii lze kombinovat s umyvadlovými, vanovými a sprchovými bateriemi ze série SEINA SLEZAK - RAV. Má otočné rameno a vydrží tlak až 10atm. Splňuje. 

	<p>Dřez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Materiál: Nerez ☒ Provedení: Kartáčovaný ☒ Rozměr dřezu: 780 x 500 mm ☒ Rozměr dřezové nádoby: 450 x 424 x 205 mm ☒ Minimální šířka skříňky: 600 mm ☒ Způsob montáže: Horní nebo integrovaná (do roviny s deskou) ☒ Orientace dřezu: Otočný, vana dřezu může být vlevo i vpravo ☒ Ruční ovládání výpusti - výpušť se zavírá a otevírá zamáčknutím sítka. ☒ Provedení přepadu: Přepad umístěn ve vaně dřezu ☒ Rozměr výřezu: 760 x 480 mm R15 <div style="text-align: center;">  </div> <p>Všechny parametry splňují dřez i baterie.</p>
<p>15_09 Skříň 4 (se 4 ks dřezů) – 1 ks</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka: 240 cm, výška: 90 cm, hloubka 60 cm, -spodní uzavíratelná skříňka, integrované 4 ks nerezových dřezů a vodovodních baterií (zapojení není součástí dodávky), <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuchyňská zádová deska tl.12 mm - kuchyňská pracovní deska - tl. 36 mm - Odstín, barvy - deska, světle béžový mramor 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_10 Skříň 5 (nad dřezy) – 1 ks</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka: 240 cm, výška: 90 cm, hloubka 60 cm, (celkový rozměr) - uzavřené, boční otevírání - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světly, tmavší) <p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení z melaminových desek tl.18 mm, hrana ABS 1 mm 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_11 Skříň 6 (vedle dřezu) – 1 ks</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šířka: 70 cm, výška: 200 cm, hloubka 85 cm, otevřená, 4 police, 	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>

<p>- zarovnání s policemi nad umyvadly, - Odstín, barvy: dřevěný dekor, 2 odstíny (světlý, tmavší) Materiál: provedení z melaminových desek tl.18 mm hrana ABS 1 mm</p>	
<p>15_12 Vývody na elektřinu – 5 ks</p>	
<p>Parametry: - vývody na elektřinu (dvojzásuvka) na 5 lavicích, - umístění u stěny na okraji stolu, - příprava pro kabeláž, průchodky Materiál:</p>	<p>Ano splňujeme – výroba dle specifikací, před výrobou bude doložen výkres a materiál ke schválení.</p>
<p>15_13 Kancelářská židle na kolečkách – 2 ks</p>	
<p>Parametry: - kancelářská židle s houpací mechanikou, bederní a hlavová opěrka, - odklopitelné područky, - otočná konstrukce, - textilní a síťovinové potažení, - kovový kříž, - pogumovaná kolečka univerzální, - černá barva, - nosnost min. 120 kg Materiál:</p>	<p>Výrobce: Lentosia s.r.o. Model: Optima PDH PARAMETRY: <ul style="list-style-type: none"> - Pogumovaná univerzální kolečka - vysoké opěradlo s podhlavíkem i pro výšku 185 cm - ergonomické tvarování pro správné držení těla - prodyšné látkové čalounění v kombinaci se síťovinou - čalouněné odklopné područky - kvalitní houpací mechanika s nastavením tuhosti houpání - kovový chromovaný kříž - nosnost 140 kg - barva černá - otočná konstrukce - bederní opěrka <p>Celková výška: 119 – 129 cm (20 cm PDH). Celková šířka: 63 cm. Sedák: hloubka sedáku 50 cm, šířka sedáku 50 cm. Výška sezení: 45 – 55 cm. Opěrák: výška opěráku 74 cm. Potahový materiál: prodyšná látka / síťovina. Područky: čalouněné, s možností odklopení vzad. Mechanika: houpací, s nastavením síly protiváhy. Kolečka: pogumovaná 50 mm pro všechny typy podlah. Kříž: 5-ti ramenný, kovový, chromovaný. Nosnost: maximálně do 140 kg. Váha: 16 kg</p> </p>

	 <p>Ano splňuje</p>
<p>15_14 Židle žakovské – 30 ks</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedák a opěrák, buková překližka, - odolná kovová plochooválová konstrukce, stohovatelná - povrchová úprava, barva dle výběru, nohy s plastovými kluzáky, - ocelová podpěra sedáku na bocích a v přední části, pevné provedení, stohovatelné, - plastové kryty zabraňující poškození podlahy, - výška sedáku: 46 cm <p>Materiál:</p>	<p>Výrobce Křovina.</p> <p>Nabízený výrobek Teo R.</p> <p>Školní židle je vyrobena z oválného profilu 35x15 mm (vrchní část) a oválného profilu 38x20 mm (spodní část). Ergonomicky tvarované sedáky a opěráky (3D ohyb) jsou vyrobeny z přírodní překližky o síle 8 mm ošetřené odolným PUR lakem. Sedáky a opěráky jsou fixovány ocelovými nýty, které byly vybrány kvůli jejich výjimečné pevnosti a odolnosti. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.</p> <p>Žakovské židle jsou nabízeny ve dvou velikostech. Velikost 3-5 (dle normy EN) a velikost 5-7. Liší se velikostí a hloubkou sedáku a výškou a velikostí opěráku. Pro fixaci v jednotlivých pozicích výškového nastavení jsou na každé straně židle velikosti 5-7 použity dva šrouby M8 s vnitřním šestihranem a na židli velikosti 3-5 je použit na každé straně jeden šroub M8 s vnitřním šestihranem. Židle velikosti 3-5 jsou stohovatelné po 4 kusech. Židle velikosti 5-7 jsou stohovatelné po 9 kusech.</p> <p>U svarů, nejen na spodní části židle, garantujeme bezvadnost a jejich dlouhotrvající pevnost:</p>

		 <p>Fotka je barevně ilustrační, barvy dle výběru ze vzorníku.</p>
Ostatní požadavky		
Nové nepoužívané zboží	Zboží, jeho veškeré součásti a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané	Ano
Délka a rozsah záruky	Délka záruky výše uvedených položek je min. 2 roky. Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy	Ano
Bezpečnostní předpisy	Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům.	Ano
Doprava a manipulace	Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených učebnách	Ano
Montáž a instalace	Součástí dodávky bude kompletní montáž, zkompletování a instalace nábytku do funkčního stavu v určených učebnách	Ano
Návod k údržbě	Součástí dodávky bude návod/doporučení k údržbě nábytku.	Ano
Dokumentace	Před uzavřením smlouvy dodavatel předloží zakreslení, ze kterého budou patrné místa napojení příslušných rozvodů (el. rozvodů, odpadů a vody)	Ano

V Ostravě dne



Podpis, razítko
Eva Dlugoszová, jednatelka

Dále v této příloze (1-3) je uveden půdorys učebny včetně rozměrů, na kterém je vyznačeno rozmístění nábytku

Chemie – vizualizace rozmístění





Zeměpis – vizualizace rozmístění

