

1. KÁCENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVIN

STAVBA

KÁCENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVIN V AREÁLU ČOV MODŘICE

OP

ID

OBDOBÍ

2024 - 2025

GREEN V I A

ART IN NATURE

Inv. číslo strom / keř / skupina		Název dřeviny latinsky	Název dřeviny česky	Zast. druhů (%)	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Výška dřeviny / porostu (m)	Báze koruny (m)	Průměr koruny (m)	Plocha (m²)	Index přelivnosti	Věková kategorie (1-5)	Vitalita (1-5)	Zrakov. stav (1-5)	Úbytek koruny (%)	Sasabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sazbov. hodnota (1-5)	Návrh zásahu	Náležitost (1-3)	Počet opakovan. zásahů (1-4)	Poznámka	CENA Kč bez DPH	
1		Acer pseudoplatanus	javor klen		148, 120	47,38	15	0,5	11			4	3	4	40	###	3	4	ODZ	2	1		dvojkmen, zlomy v koruně, pův. 3-km, vykottlaný, dutiny v bázi kmene	
2	K	Acer pseudoplatanus	javor klen				5	0	3	7,0								4	ODK	2	1		výmrladky z báze po odstraněném stromu	
3	SK	Sambucus nigra	bez černý				1,5	0	2	3,0								4	ODK	2	1		nálet	
4	K	Acer pseudoplatanus	javor klen				3,5	0	2	3,0								4	ODK	2	1		pařezové výmrladky po odstraněném stromu	
		Euonymus europaeus + (nálet)	brslen evropský																					
5		Acer pseudoplatanus	javor klen		158	50	14	2	10			4	3	3	20	###	2	4	S-RZ	3	3		hniloba v terminálu, loup. borka	
6		Acer platanoides	javor mléč		157	50	10	4,5	10			4	3	3	25	###	2	4	S-RB	2	1		zlomy, pahýly v koruně po špatně odřezaných větvích, hniloby a dutiny i v bázi, spodní kosterní větve vyvětráně - odřezat	
7		Acer platanoides	javor mléč		214	68	12	2	15			4	3	3	30	###	2	4	S-RZ	2	1		jednostran. koruna, pahýly po špatně odřezaných větvích, infekce, dutiny	
8		Acer platanoides	javor mléč		130,105	41,33	10	0,5	8			4	3	2	20	###	2	4	S-RZ	2	1		2-kmen (nebo spíše 2 jedinci), hniloba, dutiny, velké rány po odstraněných větvích, výmrladky z báze	
9		Prunus serrulata	třešeň pivoňová		15	5	4	2	1			1	1	1		###	1	3	S-RV	1	2		nová výsadba 12/2023	
10		Prunus serrulata	třešeň pivoňová		15	5	4	2	1			1	1	1		###	1	3	S-RV	1	2		nová výsadba 12/2023	
11		Prunus serrulata	třešeň pivoňová		15	5	4	2	1			1	1	1		###	1	3	S-RV	1	2		nová výsadba 12/2023	
12		Prunus serrulata	třešeň pivoňová		15	5	4	2	1			1	1	1		###	1	3	S-RV	1	2		nová výsadba 12/2023	
13		Prunus serrulata	třešeň pivoňová		15	5	4	2	1			1	1	1		###	1	3	S-RV	1	2		nová výsadba 12/2023	
14		Acer pseudoplatanus	javor klen		294	94	14	2	15			4	4	4	30	###	3	4	S-RZ	1	2		3-kmen, ok měř. ve v. 0,5m; sledovat: hniloby, dutiny, rozpad, tlak. "V", zatěká, hniloba, ODZ do 5 let	
15		Acer pseudoplatanus	javor klen		96,121,89	31,39,28	13	2	12			5	4	5	3	###	3	5	ODZ	2	1		báze bez kůry, zbytek, vitality, suchý terminál	
16		Acer pseudoplatanus	javor klen		134	43	10	2	10			5	4	5	2	###	3	5	ODZ	1	1		hniloba ve větvení kmenů, vyložené koster. větve, bez bez kůry; havárie	
17		Acer pseudoplatanus	javor klen		207	66	15	2	10			5	5	4	5	###	3	5	ODZ	1	1		odstr. kosterní větve, hniloba ve kmeni, tahová vidlice, do kt. zatěká	
18		Acer platanoides	javor mléč		163	52	14	1	12			4	3	3	15	###	2	4	S-RZ	2	1		odstr. kosterní větve, hniloba, prochlá koruna - ořez suchých větví	
19	SK	Euonymus fortunei "Emerald 'n Gold"	brslen Fortunův	20			1			60,0								4	K-RP	2	2		neutěšeny stav, kompozitně přehodnotit; lze začít vyřezáním náletu	
		Chamaecyparis obtusa	cyprlíšek tupolistý	5			0,5																nebo alespoň vyřezat, upravit, dosadit	
		Juniperus sabina	jalovec chvojka	10			0,5																	
		Acer pseudoplatanus	javor klen				2,5																nálet - ODK	
		Lonicera pileata	zimolez kloubkatý				0,5																	
		Sambucus nigra	bez černý	+			0,5																nálet - ODK	
		Paulownia tomentosa	pavlovnie plátnatá	30			7																nálety 6ks Ø 10cm, 3 ks Ø 6cm - zapěstovat?	
		Thuja occidentalis "Smaragd"	zerav západní	20			5																	
		Euonymus europaeus	brslen evropský	+			2																nálet - ODK	
20		Acer platanoides "Globosum"	javor mléč			14	5	2,5	3			2	1	1		###	1	3	S-RV	2	1		úprava koruny	
21		Juglans regia	ořešák královský		182	58	15	2	12			4	3	2	15	###	2	4	S-RZ	2	1		tahová vidlice, dutiny, hniloba, suché větve - ošetřit; sledovat větvení - vtok z báze	
22		Pinus strobus	borovice vejmutovka		99	32	15	4	3,5			5	5	5	70	###	3	5	ODZ	1	1		suchá, náklon, jednostran. koruna	
23		Pinus strobus	borovice vejmutovka		119	38	18	5	6			4	4	4	60	###	3	4	ODZ	2	1		náklon, jednostran. Koruna, suchý terminál	
24		Pinus strobus	borovice vejmutovka		167	53	20	1	10			4	2	2	10	###	1	2	S-RZ	2	3		pěkná, rána na bázi, odstranit pahýly suchých větví (vyvětení)	
25		Pinus strobus	borovice vejmutovka		114	36	14	2	7			5	4	5	50	###	3	5	ODZ	1	1		pův. dvojak - odstr. větev, rozvětvení ve v. 1m, náklon, vitality - suchý terminál, řídká koruna, malé jehlice, žlutné, rána na kmeni - hniloba, 1-str. koruna	
26		Juglans regia	ořešák královský		172	55	12	1	10			4	3	3		###	2	4	S-RB	2	1		náklon, tahová vidlice, zatěká do ní - sledovat, hniloba, dutiny v koruně, suché větve - ořez	
27		Betula pendula	bříza bělokorá		112,113		15	0,5	8			4	4	4	30	###	3	5	ODZ	2	1		2-kmen, suché terminály, tracheomykóza	
28		Juglans regia	ořešák královský		143	46	15	1	12			4	3	3	10	###	2	4	S-RZ	2	1		dutina ve větvení kmene po odstr.v., hniloba	
29	K	Sambucus nigra	bez černý				1,5	0	1	1,0		3	2					3	ODK	3	1		nálet	
30		Picea pungens	smrk pichlavý		100	32	15	1,5	5			4	3	3	35	###	2	4	ODK	3	1		nevzhledný, 1-str. koruna, prosych., kůrovec nevidět	
31		Picea pungens	smrk pichlavý		102	32	17	1,5	4			4	3	3	50	###	2	4	ODK	3	1		nevzhledný, 1-str. koruna, prosych., kůrovec nevidět	
32		Picea pungens	smrk pichlavý		125	40	17	1	7			4	3	3	35	###	2	4	ODK	3	1		nevzhledný, 1-str. koruna, prosych., kůrovec nevidět	
33		Acer pseudoplatanus	javor klen		43,52	14,17	7	3	6			3	3	3		###	2	4	ODK	3	1		2-kmen nálet, mrazová trhlina, prorostlý s vrbou	

34		Salix fragilis	vrba křehká		70,55	22,18	6	0	4		4	3	4	###	2	4	ODK	3	1	měř. ve v. 0,5m	
35	K	Sambucus nigra	bez černý				1,5	0	3	7,0							3	ODK	3	1	nálet - ODK
36		Picea pungens	smrk pichlavý		109	35	15	2	3		4	3	3	50	###	2	4	ODK	3	1	
37		Picea pungens	smrk pichlavý		108	34	15	1	4		4	3	3	35	###	2	4	ODK	3	1	
38		Paulownia tomentosa	pavlovnie plstnatá		155	49	12	0	15		3	2	2	10	###	1	3	S-RZ	2	3	pahýly po odstr. větvích - opravit, redukce
39		Acer pseudoplatanus	javor klen		102	32	13	3	8		4	3	3	25	###	2	4	S-RL	2	3	pravděpodobně pův. nálet, pravidel. redukce směrem ke středě
40		Acer pseudoplatanus	javor klen		186	59	13	1	8		4	3	3	25	###	2	4	S-RL	2	3	měř. ve v. 0,5m, pravidel. redukce směrem ke středě
41		Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská (pokroucená)		282	90	15	1,5	18		4	3	3	10	###	2	4	S-RZ	1	2	měř. V 0,5m; krásná solitera, čarovníky, ořez suchých větví, dutiny, hniloba ve větvení - sledovat
42		Juniperus virginiana 'Glaucia'	jalovec viržinský		30	10	6	0	4		4	2	2		###	1	3	S-RZ	3	3	ořez suchých větví
43	SK	Juniperus virginiana 'Glaucia'	jalovec viržinský	100			7	0		25,0							3	K-RP	3	3	3 ks; v příp.potřeby ořez suchých větví, RR směrem k silnici
44		Juglans regia	ořešák královský		108	34	7	0,5	10		4	3	3	15	###	2	4	S-RZ	3	3	pahýly - špatný řez - opravit
45		Pinus nigra	borovice černá		102	32	10	0	7		3	2	2		###	1	3	S-RZ	3	1	pékna, odstraňovat příp. suché větve odspodu
46		Picea pungens 'Argentea'	smrk pichlavý		10	3	2	0	1		2	1	1	10	###	1	3				kompozice? ODK
47		Picea pungens 'Argentea'	smrk pichlavý		10	3	2	0	1		2	1	1		###	1	1				kompozice? ODK
48		Pinus nigra	borovice černá		99	32	9	0,5	9		3	2	2	10	###	1	3	S-RZ	3	3	ořez suchých větví
49		Pinus nigra	borovice černá		103	33	9	0,5	9		3	2	2	10	###	1	3	S-RZ	3	3	ořez suchých větví
50		Pinus nigra	borovice černá		92	29	8	0,5	7		3	2	2	20	###	1	3	S-RZ	3	3	
51		Juglans regia	ořešák královský		96	31	8	1,5	9		4	3	3	20	###	2	4	S-RZ	2	1	pahýly - takto prosím neřezat, opravit; nálet Sambucus u báze - odstranit
52		Pinus nigra	borovice černá		109	35	9	0,5	9		3	2	2	10	###	1	3	S-RZ	2	1	dvoják
53		Prunus serrulata 'Kanzan'	třešeň pivoňitá		92	29	7	1	7		3	1	2		###	1	3	S-OR	1	3	odstranit obrost kmene pod místem roub., VŘ - průklest
54		Pinus nigra	borovice černá		102	32	8	0,5	7		3	3	2		###	1	3	S-RZ	1	3	trochu proschlejší
55		Prunus serrulata 'Kanzan'	třešeň pivoňitá		72	23	7	2,5	5		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	odstranit obrost kmene pod místem roubování
56		Prunus serrulata 'Kanzan'	třešeň pivoňitá		91	29	7	2,5	8		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	odstr. větev pod rouben - oprava koruny
57		Prunus serrulata 'Kanzan'	třešeň pivoňitá		105	33	7	2,5	7		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	odstranit obrost kmene, průklest koruny
58		Juglans regia	ořešák královský		181	58	12	5	13		4	3	3	20	###	2	4	S-RZ	1	3	hniloba, dutiny, tahová vidlice - možno vazba koruny?
59		Liriodendron tulipifera	lílovník tulipánokvětý		28	9	6	1,5	2		2	1	1		###	1	3	S-RV	1	2	zapěstovat korunu - řez/1-2roky
60		Fagus sylvatica	buk lesní		92	29	9	1,5	7		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	měř. ve v. 0,5m; 2-kmen 49,65; odstranit křížící se větve
61		Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný, sloup. forma		86	27	7	1	4,5		3	1	1		###	1	3	S-RZ	2	1	měř. ve v. 0,5m; některé větve poškozeny - ořez
62		Fagus sylvatica	buk lesní		61	19	7	2	4		3	1	1	0	###	1	3				měř. ve v. 0,5m; 2-kmen - spirálovitě stočené kmenný - bizarní
63		Juglans regia	ořešák královský		148	47	9	1	14		4	3	3	15	###	2	4	S-RZ	1	3	hniloba, dutiny, velká mraz. trhlina na kosterní větvi
64		Juglans regia	ořešák královský		154	49	9	1	15		4	3	3	10	###	2	4	ODZ	2	1	náklon + hniloba - narušená statika
65		Pinus nigra	borovice černá		105	33	8	0	10		3	2	1	10	###	1	3	S-RZ	2	3	vyvlečená - odstranit suché větve
66		Pinus nigra	borovice černá		115	37	8	0	8		3	2	1	10	###	1	3	S-RZ	2	3	vyvlečená - odstranit suché větve
67		Pinus nigra	borovice černá		118	38	8	0	8		3	2	1	10	###	1	3	S-RZ	2	3	vyvlečená - odstranit suché větve; nálet Allanthus odstranit
68	SK	Allanthus altissima	pájasan žláznatý	85	12	4	2,5	1	1,5	25,0	4						4	ODK	1	2	10ks; nálet, systematicky likvidovat
		Sambucus nigra	bez černý	15																	
69		Pinus sylvestris	borovice černá		55	18	5	0	4,5		3	1	1		###	1	3	S-RZ	1	3	dvoják, řez - přeštlétné křivolaké větvení
70		Pinus sylvestris	borovice černá		55	18	5	0,5	4,5		3	2	2		###	1	3	S-RZ	1	3	dvoják - suché větve
71		Pinus sylvestris	borovice černá		66	21	6	0	5,5		3	1	1		###	1	3	S-RZ	1	3	
72	SK	Spiraea japonica - 4ks	tavolník japonský				1			36,0							4	K-RP	2	1	
		Sambucus nigra	bez černý				4														nálet - ODK
		Allanthus altissima - 1ks	pájasan žláznatý				2											SL			nálet, systematicky likvidovat
73		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý		253	81	14	1,5	14		4	2	3	35	###	2	4	S-RZ	1	3	hniloba ve středové kosterní větvi, prostupuje do kmene suché větve - ořez
74		Morus alba 'Pendula'	moruš bílá		75	24	6	0	4,5		4	2	2		###	2	4	ODS	3	1	plánované ODS; měř. ve v. 0,5m; zanedbaný VŘ, podtržatá pod rouben, rána na bázi kmene
75	K	Prunus sp.	třešeň				2,5	0	1,5	2,0							4	ODS	3	1	plánované ODS nálet
76		Morus alba 'Pendula'	moruš bílá		56	18	5	0	2		4	2	2		###	2	4	ODS	3	1	plánované ODS; zanedbaný VŘ - podtržatá pod rouben + dvoják
77		Betula pendula	bříza bělokorá		45	14	7	0,5	5		3	2	2		###	1	4	ODS	3	1	plánované ODS
78		Betula pendula	bříza bělokorá		48	15	7	0,5	3,5		3	2	2		###	1	4	ODS	3	1	plánované ODS
79		Betula pendula	bříza bělokorá		64	20	9	0,5	4		3	2	1		###	1	4	ODS	3	1	plánované ODS; "v" terminál
80		Betula pendula	bříza bělokorá		51	16	7	0,5	4,5		3	2	1		###	1	4	ODS	3	1	plánované ODS; "v" terminál, výmladek nad bází (zanedb. VŘ)
81		Betula pendula	bříza bělokorá		52	17	7	0,5	3,5		3	2	1		###	1	4	ODS	3	1	plánované ODS; výmladek nad bází (zanedb. VŘ)
82		Betula pendula	bříza bělokorá		52	17	7	0,5	3,5		3	2	1		###	1	4	ODS	3	1	plánované ODS
83		Acer pseudoplatanus	javor klen		97	31	8	1	6		3	2	1		###	1	3				pár suchých větví, mrazové trhliny mělčí
84		Fraxinus angustifolia	jasan úzkolistý		360	115	22	1,5	20		4	2	2	25	###	1	2	S-RZ	2	3	krásný, při zhoršení stavu redukovat (sesadit korunu, rány po odstr. velkých větvích zahojené
85		Acer pseudoplatanus	javor klen		79	25	9	1	6		3	2	1		###	2	4	S-RZ	1	1	nepekýný, koster. větev vykloněná, prosychá
86		Acer pseudoplatanus	javor klen		95	30	8	1	6		3	2	2		###	2	3				terminál
87		Acer pseudoplatanus	javor klen		100*	32	13	1	12		4	3	4		###	3	4	ODZ			velké rány na kmene po odstraněných větvích; výmladky na bázi 1,5m, hniloby, dutiny; *obvod kmene odhad
88	K	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný				2,5	0	2,5	5,0							4	ODK	2	1	nálet v ploše

89		Acer pseudoplatanus	javor klen		93	30	7	2	5		3	3	4	###	3	4	ODZ	2	1	velká mrazová trhlina, koruna zanedbané větvení	
90		Acer pseudoplatanus	javor klen		109	35	7	2	7		3	3	4	###	3	4	ODZ	2	1	tlak. "V" v koruně, mraz. trhlina na km velká, hniloba	
91		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		244	78	14	0	11		5	4	5	50	###	3	5	ODZ	2	1	rozpadlá, plodnice hub, hniloba, vyložený kmen
92	SK	Sambucus nigra	bez černý	100			1,5		20,0							4	ODK	2	1		
93		Acer pseudoplatanus	javor klen		100	32	14	2,5	6		3	2	2	###	1	3	S-RZ	2	1	odstranit obrost kmene	
94		Acer pseudoplatanus	javor klen		118	38	12	1	8		3	2	2	###	1	3				mraz. trhlina zahojená, dutina + hniloba kmene	
95		Acer pseudoplatanus	javor klen		233	74	16	1,5	15		4	3	3	###	1	4	S-RZ VK	1	1	hniloba, kosterní větve + kmen, suché pahýly; výtok z větvení kosterních korun - VAZBA?	
96		Acer pseudoplatanus	javor klen		174	55	16	5	12		4	3	2	###	1	3	S-RZ	1	3	vidice, dutinky, nepřítis vhodné větvení	
97		Quercus robur	dub letní		216	69	18	2,5	16		4	2	3	###	1	4	S-RZ	2	1	suché větve, pošk. báze	
98		Acer pseudoplatanus	javor klen		161	51	12	2	10		4	3	3	20	###	2	4	S-RZ	1	3	dutina, hniloba, suché větve + pahýly
99		Platanus x acerifolia	platan javorolistý		155	49	15	3	10		3	1	1	###	1	2	S-RZ	1	3	popnutí Vitis vinifera ze zahrádek za plotem	
100		Platanus x acerifolia	platan javorolistý		96	31	13	4	6		3	1	1	###	1	3	S-RZ	1	3		
101	SK	Amorpha fruticosa	netřesec křovitý	35			2		30,0							4	K-RP	2	2	odstranit nálet, Amorpha fruticosa - zmlaz. řez, dosadit, likvidovat nálet	
		Sambucus nigra	bez černý	35																nálet - ODK	
		Acer pseudoplatanus	javor klen	20																nálet - ODK	
		Prunus spinosa	trnka obecná	5			3													nálet - ODK	
		Allanthera altissima	pajasan žlázatý	5													SL			nálet - ODK; systematicky likvidovat!	
		Rosa canina	růže šípová	+																nálet - ODK	
102	SK	Philadelphus coronarius	pustoryl věncový				4		44,0							3	K-RZ	1	2	pravidelný prořez, prorostlé révou - Vitis vinifera ze zahrádek	
		Allanthera altissima	pajasan žlázatý				3										SL			nálet - ODK; systematicky likvidovat!	
		Sambucus nigra	bez černý				5													nálet - ODK	
103		Acer pseudoplatanus	javor klen		102	32	14	3	5		3	3	3	20	###	2	4	ODZ	3	1	dutina v bázi kmene, náklon, suché větve, málo větvení
104		Acer pseudoplatanus	javor klen		112	36	12	1,5	7		3	2	2	###	1	3	S-RZ	3	1	dutinky ve spodních kosterních větvích, časem ořez	
105		Acer pseudoplatanus	javor klen		121	39	17	5	6		3	3	2	###	2	3	S-RZ	2	1	tlak. "V" v koruně, prosláhlá koruna	
106		Acer pseudoplatanus	javor klen		89,94	28,30	11	1,5	7		3	2	2	###	1	3				dvojkmen, "V"	
107		Catalpa bignonioides			77	25	5	0,5	6		4	2	2	###	1	3				poškození báze, dutina ve kmeni	
108		Catalpa bignonioides			80	25	6	0,5	6		4	2	1	###	1	3					
109		Catalpa bignonioides			95	30	7	1	7		4	1	1	###	1	3				náklon	
110		Paulownia tomentosa	pavlovnie plstnatá		226	72	16	0,5	16		4	2	2	###	1	2	S-RZ	1	2	velmi pěkná solitera; ořezat pahýly po spodních větvích, ořez suchých větví; kosterní větve se kříží - zanedbaný VR	
111		Rhus typhina	šklupka orobincová		79	25	5	2	5		4	3	4	###	3	4	SL	1	1	plodnice na kmeni, hniloba, náklon, nekrozy na kmeni	
112		Cedrus atlantica	cedr atlaský		56	18	5	1	1,5		3	1	1	###	1	3				smolní kmen	
113		Cedrus atlantica	cedr atlaský		66	21	6	1	1,5		3	1	1	###	1	3				smolní kmen	
114		Cedrus atlantica	cedr atlaský		103	33	7	1	5		3	1	1	###	1	3				smolní kmen	
115		Acer pseudoplatanus	javor klen		103,87,90	33,28,29	14	6	6		4	3	3	###	3	4	ODZ	2	1	dutina, hniloba ve větvení kmenů, náklon, asymetrická koruna	
116		Acer pseudoplatanus	javor klen		127	40	16	4	8		4	2	3	###	2	4				náklon, rána po kosterní větvi, asym. Koruna	
117		Acer pseudoplatanus	javor klen		184	59	16	4	8		4	2	3	###	2	4	S-VK	2	1	mář. ve v. 0,5m; "V" dvojkmen, výtok	
118		Acer pseudoplatanus	javor klen		203	65	14	3	8		4	3	3	30	###	2	4	ODZ	2	1	velká rána po špatně ořezané kosterní větvi + plodnice hub, hniloba, dřevokaz. hmyz
119		Acer pseudoplatanus	javor klen		200	64	13	7	7		4	3	4	50	###	3	5	ODZ	1	1	náklon, velká rána, zatěká do kmene, hniloba, dřevokaz. hmyz
120		Acer pseudoplatanus	javor klen		84,64	27,20	13	7	7		4	3	4	50	###	3	5	ODZ	1	1	2-kmen v. 0,5m, tlak. "V", rána po odstranění 3 kmene
121		Betula pendula	bříza bělokorá		110	35	10	2	5,5		4	3	3	40	###	3	4	ODZ	1	1	ořez terminál, suché větve, tracheomykóza, náklon, rány na kmeni, hniloba
122		Acer pseudoplatanus	javor klen		126,94	40,30	12	2	8		4	3	2	###	2	4				2-kmen - odhad, za plotem, "V"	
123	SK	Spiraea japonica	tavolník japonský	70			1		23,0							4	ODK	3	1	kompozice, neupravené	
		Lonicera sp.	zimolez	30			0,5														
124		Pinus nigra	borovice černá		236	75	12	2	16		4	1	1	0	###	1	1	S-RZ	2	3	mimořádná solitera, pečovat a hyčkat, ořez suchých větví (odspoda pár suchých - vyvětvění)
125		Pinus nigra	borovice černá		137	44	12	2,5	9		4	1	1	15	###	1	3	S-RZ	2	3	jednostranná korunu (zápoj), ořez suchých větví
126		Pinus strobus	borovice vejmutovka		159	51	14	1	11		4	1	2	1	###	1	2	SPEC	1	1	odstranit el. rozvodnou skříň z kmene, toto opavdu nel Vitalita - trochu nažloutlá, zlomená větve - příležitostně odstranit
127		Pinus strobus	borovice vejmutovka		130	41	13	1	8		3	2	1	###	1	2	S-RZ	2	3	proschléjší koruna, lokálně zežloutlé jehlice	
128		Pinus strobus	borovice vejmutovka		141	45	12	1	9		4	1	1	###	1	2	S-RZ	2	3	malebná, nahnutá	
129	SK	Juniperus horizontalis	jalovec vodorovný	90			1		61,0							3	K-RP	2	3		
		Sambucus nigra	bez černý	10			2,5													nálet - ODK	
130	K	Thuja occidentalis	zerav západní				2,5	1	0,5	1,0						4	ODK	3	1	původně 3 kmeny, 1 odstraněný	
131		Prunus subhirtella 'Pendula'	řeseň chloupkatá, převislá sorta		206	66	5	1,5	9		4	2	2	25	###	1	2	S-RZ	2	2	krásná solitera, koruna po obvodu pravidelně redukována kvůli průjezdu aut, viditelné praskliny na kmeni s klejotkem - pravděpodobně z přetížení - ošetřit; škoda té redukoce, umístění z hlediska provozu nebylo vhodné
132	K	Pinus mugo	borovice kleč				2,5	0	2	3,0						4	ODK	3	1	snížená vitalita, problematická kompozice	
133	K	Cotoneaster salicifolius 'Repens'	skalník vrboolistý				2,5	0,3	2,5	5,0						3					
134		Prunus serrulata	řeseň pivoňová		14	4	4	2	0,5		1	1	1		###	1	3	S-RV	1	2	čerstvá výsadba 12/2023

135	K	Cotoneaster dielsiaus	skalník Dielsiův			0,5	0	0,5	5,0							4	ODK	3	1	nálet - ODK	
136	K	Acer pseudoplatanus	javor klen			1	0	0,5	5,0							4	ODK	3	1		
137	K	Pinus mugo	borovice kleč			2	0	2	5,0							3	ODK	3	1	kompozice?	
138	SK	Spiraea japonica - 1ks	tavolník japonský			0,5			52,0							4	ODK	3	1		
		Sambucus nigra - 2ks	bez černý			1														nálet - ODK	
		Allanthurus altissima - 1ks	pajasan žláznatý														SL			nálet - ODK; systematicky likvidovat!	
		Berberis sp. - 1 ks	dřšťál																	nálet - ODK	
139	K	Pinus mugo	borovice kleč			1,5	0	1,5	2,0							4					
140		Pinus nigra	borovice černá	85	27	8	3	5		3	2	2	###	2	4	S-RZ	1	3		proschléší, řídká koruna, žloutne, ztráta jehlic; sypavka?	
141		Pinus nigra	borovice černá	100	32	8	3,5	5		2	2	2	###	1	3	S-RZ	2	3		dvoják, náklon, ořez suchých větví; sypavka?	
142		Pinus nigra	borovice černá	96	31	8	3	5		3	2	2	###	1	3	S-RZ	2	3		dvoják, ořez suchých větví, ztrát jehlic; sypavka?	
143		Pinus nigra	borovice černá	54	17	5	4	4,5		3	3	1	###	1	3	S-RZ	2	3		proschléší koruna, ztráta jehlic	
144		Platanus x acerifolia	platan javorolistý	136	43	14	1	13		4	3	2	###	1	3	S-RZ	2	3		uhýbá terminál, vitality - proražené adv. pupeny, výmladky; velká rána na kmeni, dutina	
145		Pinus nigra	borovice černá	63	20	5	0	3,5		3	3	2	###	2	4					řídká, křivý terminál	
146		Larix decidua	modřín opadavý	67	21	7	0	3		3	1	1	20	###	1	3	S-RZ	2	1	ořez suchých větví a pahýlů	
147		Larix decidua	modřín opadavý	39	12	5	0	2		3	2	2	35	###	2	4	ODZ	3	1		
148		Larix decidua	modřín opadavý	63	20	7	1	1,5		3	3	2	50	###	2	4	ODZ	3	1		
149		Larix decidua	modřín opadavý	43	14	6	1	2		3	2	2		###	2	4	ODZ				
150		Platanus x acerifolia	platan javorolistý	119	38	12	0	11		3	2	2		###	2	3				vitalita - proražené adv. pupeny; výmladky na kmeni - asi pův. zavalená rána	
151		Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	152	48	16	1,5	9		4	2	1		###	1	2	S-RZ	2	1	ořez suchých větví	
152		Carpinus betulus	habr obecný	53	17	6	1	4,5		3	1	1		###	1	3				v.kmene 1,0m, jednostran. koruna, náklon	
153		Carpinus betulus	habr obecný	97	31	6	0,5	8		3	1	1		###	1	3	S-RZ	3	1	špatná větve (periferie) - příliš těsné ZŘ	
154		Pinus nigra	borovice černá	266	85	17	1	17		3	1	1		###	1	1	S-RZ	2	1	nádherná solitera; spodní suchá větve - odstranit (dřevokaz, hmyz), ořez suchých v.	
155		Prunus spinosa	trnka obecná	43	14	4	1,5	2		3	2	2		###	2	4	ODK	3	1	měř. ve v. 0,5m, nálet, pořezaná koruna	
156	SK	Spiraea x vanhouttei	tavolník Vanhoutteiův	25		1,5	0		320,0							3	K-RZ	3	3		
		Lonicera tatarica	zimolez tatarský	25																	
		Forsythia x intermedia	zlatice prostřední	25																	
		Ligustrum vulgare	plací zob obecný	15		1															
		Humulus lupulus	chmel otáčivý	10																	
		Prunus spinosa	trnka obecná	+																	
		Tilia sp.	lípa	+																	
		Sambucus nigra	bez černý	+																	
		Euconymus verrucosus	brslen bradavičnatý	+		2,5															
157		Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	110	35	10	3,5	5		4	2	2	###	1	4	S-RZ	2	1		borka hmyz; kůrovce nespálten, náklon, suché větve - ořez, proschlá koruna	
158		Prunus spinosa	trnka obecná	32	10	4	1	2,5		4	3	3	###	3	4	ODK	2	1		nálet, náklon	
159		Prunus spinosa	trnka obecná	32	10	4	1	3		4	3	2	###	2	4	ODK	2	1		nálet, náklon, na beton, kostce	
160	K	Prunus spinosa	trnka obecná			4	1	3	7,0							4	ODK	2	1	3 kmenný Ø do 10 cm	
161	K	Prunus spinosa	trnka obecná			4	1,5	3	7,0							4				2 kmenný Ø do 10 cm	
162	K	Prunus spinosa	trnka obecná			4	1	3								4				2 kmenný Ø 10 a 5 cm	
163	K	Prunus spinosa	trnka obecná			4	0	4								4				3 kmenný Ø 10 cm a 3 kmenný Ø 5 cm	
164	K	Prunus spinosa	trnka obecná	44, 47	14,15	4	0,5	5								4				2-kmen	
165	SK	Forsythia x intermedia	zlatice prostřední			2,5			96,0							4					
		Quercus robur	dub letní			2															
		Lonicera tatarica	zimolez tatarský			1,5															
		Ligustrum vulgare	plací zob obecný			2															
		Prunus spinosa	trnka obecná			1,5															
166		Platanus x acerifolia	platan javorolistý	106	34	9	0	13		3	1	1	###	1	3	S-RZ	1	1		terminál roste křivě, větvení zdravé a vitální; ořez výmladků z báze, aby prokukují; zlomený terminál, ořez zlomených větví	
167		Platanus x acerifolia	platan javorolistý	99	32	10	0	9		3	1	1	###	1	3					mírný náklon, "V" kosterní větvi	
168		Platanus x acerifolia	platan javorolistý	64	20	10	0	6		3	2	1	###	1	3					náklon, 1-str. koruna, vlny (výmladky)	
169		Platanus x acerifolia	platan javorolistý	100	32	10	0,5	10		3	1	1	###	1	3					mírný náklon, "V" v koruně	
170		Quercus robur	dub letní	12	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3					1/3 solitera (sesazeny 3 ks jako budoucí 3-kmen); nová výsadba 12/2023	
171		Quercus robur	dub letní	12	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3					2/3 solitera (sesazeny 3 ks jako budoucí 3-kmen); nová výsadba 12/2023	
172		Quercus robur	dub letní	12	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3					3/3 solitera (sesazeny 3 ks jako budoucí 3-kmen); nová výsadba 12/2023	
173		Acer sp.	javor	149	47	8	0,5	15		4	1	2	10	###	1	2	S-RZ	1	1		suché větve ve středu koruny, kulovitá koruna; pravděpodobně sorta
174		Acer platanoides	javor mléč	133	42	9	1	9		4	2	2	###	1	3	S-RZ	2	1		ořez suchých větví	
175		Juglans regia	ořešák královský	114	36	6	1	8		4	2	2	###	1	3	S-RZ	2	1		náklon ze severu, na bázi prasklina; odlehnit korunu na náklonné straně (spodní 2 větve)	
176		Pinus nigra	borovice černá	107	34	8	0	6		3	1	1	###	1	3	S-RZ	3	1		pěkná, pahýl po ořez. větví - opravit	
177		Salix alba 'Tristis'	vrbá bílá, převislá	508	162	10	0	18		5	3	4	###	3	4	S-RZ	1	1		rozpadající se, sesazená - sekundární koruna, dutiny, hniloba, plodnice sírovec; prořezat, nebo rovnou ODZ	
178		Tilia cordata	lípa srdčitá	100	32	7	0	8		4	2	2	###	1	4	S-RZ	2	1		zlomený terminál, nahr. větve - ok; křivčí se větve, pahýl, obrostl kmene, ZŘ - vyvážení; náklon	
179		Betula pendula	bříza bělokorá	134	43	14	1	5		4	3	3	40	###	2	4	ODZ	3	1		odřez. 2kmen, tracheomykóza, proschlá jednostran. Koruna, mírný náklon, plodnice

180		Pinus nigra	borovice černá		98	31	6	0,5	6		3	2	1	###	1	3	S-RZ		dvoják ve v. 3m, ořez suchých větví		
181	SK	Acer sp.	javor				0,5	0	0,5	1,0						4	ODK	1	1	nálet v trsu pivoňky - Paeonia officinalis	
182	K	Rosa canina	růže šípková				3	0,5	2	3,0						3					
183		Pinus sylvestris	borovice lesní	100		32	6	1	5		5	5	5	####	3	5	ODZ	1	1	suchá, výletové otvory hmyzu v kmeni	
184		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	jírovec maďal	15		5	3	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
185		Carpinus betulus	habr obecný	15		5	2,5	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
186		Carpinus betulus	habr obecný	15		5	2,5	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
187		Juglans regia	ořešák královský	36		11	2,5	0,5	2,5		2	1	1	###	1	3				měr. ve v. 0,5m, nízkokmen	
188	K	Juglans regia	ořešák královský				1	0	0,5	1,0					3	4	ODK	2	1	nálet - ODK	
189	K	Tilia sp.	lipa				0,5	0	0,5	1,0					3	4	ODK	2	1	nálet - ODK	
190		Carpinus betulus	habr obecný	15		5	3	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
191		Carpinus betulus	habr obecný	15		5	3	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
192		Carpinus betulus	habr obecný	15		5	3	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
193	K	Morus alba	moruše bílá				1,2	0,5	0,3	1,0	1				3					mladý proutek Ø 1cm	
194		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	jírovec maďal	15		5	2,5	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	nová výsadba 12/2023	
195		Tilia platyphyllos	lipa malolistá	197		63	12	0	5,5		3	2	1	###	1	3	S-OV	2	2	obrost báze výmlady - odstranit?	
196		Catalpa bignonioides	katalpa trubačovitá	30		10	3	2	1		5	4	4	###	3	5	ODZ	1	1	mraz. trhlina po celé délce kmene až do koruny, fatální	
197		Catalpa bignonioides	katalpa trubačovitá				2	0	1		5	4	4	###	3	5	ODZ	1	1	výmlady po odumřelém stromu (fatál. poškození kmene okus/mraz. trhlina)	
198		Ulmus sp.	jilm	231		74	11	1	13		4	4	3	###	2	4	S-RZ	1	1	prochá koruna, dutina a hníloba v hl. kosterní větví	
199	SK	Cotoneaster dielsii	skalkník Dielsův	100			2,2	0	1,5	2,0	3	2	2		3	K-RT	1	2	9 ks - živý plot		
		Sambucus nigra	bez černý	+																nálet - odstranit	
200		Juglans regia	ořešák královský	163		52	10	0,5	11		4	3	3	20	###	2	4	S-RZ	2	1	"V", hníloby + dutiny, prochlá koruna
201	SK	Crataegus sp.	hloh	90			1	0	1	38,0					4					živý plot 4 ks	
		Spiraea sp.	tavolník	10																1 ks	
202		Juglans regia	ořešák královský	182		58	9	1	13		4	3	3	###	2	4	S-RZ	1	1	hníloby a dutiny po odstr. kosterních větvích, plodnice, xylofagní hmyz	
203	SK	Juniperus x media 'Pfitzeriana'	jalovec prostřední	75			2			70,0					4						
		Juglans regia	ořešák královský	15			3,5														
		Sambucus nigra	bez černý	10			3														
204	SK	Juniperus x media 'Pfitzeriana'	jalovec prostřední	80			2			88,0											
		Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	+			1,5														
		Eucrymum europaeus	brslen evropský	5			2														
		Juglans regia	ořešák královský	10																	
		Sambucus nigra	bez černý	5																	
205	SK	Juniperus sabina	jalovec chvojka	85						74,0											
		Juglans regia	ořešák královský	10																	
		Sambucus nigra	bez černý	5																	
206	SK	Juniperus sabina	jalovec chvojka	85						66,0											
		Sambucus nigra	bez černý	15																	
207	SK	Juniperus sabina	jalovec chvojka	80						76,0											
		Humulus lupulus	chmel oštěvý	5																	
		Sambucus nigra	bez černý	15																	
		Rosa canina	růže šípková	+																	
		Prunus spinosa	trnka obecná	+																	
208		Juglans regia	ořešák královský	126		40	7	1	8		4	3	3	###	1	4				rány na km. a koster. v., suché větve - ořez	
209		Prunus avium (sp.)	třešeň ptačí	101		32	6	1	9,5		3	1	1	###	1	3	S-RZ	2	1	hustá koruna, prořezat	
210		Morus alba	moruše bílá	356		113	14	1	16		4	3	3	35	###	2	4	S-RZ S-SSK	1	2	vylomený 2 kmen, hníloba, dutina v bázi, výrazný náklon, vky v sekundár. Koruna; zlomy v koruně, bylo by vhodné mimě sesadit, stabilizovat
211		Juglans regia	ořešák královský	140		45	8	1,5	6		4	4	4	50	####	3	5	ODZ	1	1	téměř suchý, hníloby, dutiny
212		Juglans regia	ořešák královský	174		55	8	1,5	12		4	4	4	10	####	3	5	ODZ	2	1	hníloba, dutiny, prochlá koruna
213		Juglans regia	ořešák královský	150		48	8	2	8		4	4	4	30	####	3	4	ODZ	2	1	hníloba, dutiny, prochlá koruna, xylofag, hmyz
214		Juglans regia	ořešák královský	83		26	6	1	6		3	2	2		###	1	3			dutiny	
215		Juglans regia	ořešák královský	137		44	7	1	9		4	3	3		###	2	4	S-RZ	1	1	hníloba ve km, dutina, prochlá koruna, xylofag, hmyz
216		Juglans regia	ořešák královský	118		38	7	1,5	7		4	3	3		####	2	4	ODZ	3	1	náklon (od cesty), špatný stav
217		Juglans regia	ořešák královský	126		40	7	1	8		4	3	3		####	2	4	ODZ	3	1	"V", náklon od cesty, špatný stav, hníloba v koster. větví
218		Acer platanoides	javor mléč	53		17	6	2,5	2,5		3	2	1		###	1	3	S-RZ	1	1	zanedbaný vŘ, opravit korun
219		Acer platanoides	javor mléč	86		27	8	2	7		3	1	1		###	1	3	S-RZ	1	1	zanedbaný vŘ - dvoják, opravit korunu, výmlady z báze; kulovitá koruna = možná kompaktní kultivar?
220		Prunus subhirtella 'Pendula'	třešeň chloupkatá, převislá sorta	54		17	2,5	0	3,5		3	1	1		###	1	3			kšejtok ve kme	
221		Prunus serrulata	třešeň plovitá	56		18	4	2	4		3	1	1		###	1	3	S-RZ	2	1	suché větve ve větvení koruny - opravit
222	SK	Juniperus x media	jalovec prostřední	85			1,3			22,0						4	ODK	3	1		
		Sambucus nigra	bez černý	15			2													nálet	
223	SK	Juniperus x media	jalovec prostřední	85			1,5			22,0											
		Sambucus nigra	bez černý	5			2									4	ODK	3	1	nálet	
		Juglans regia	ořešák královský	10			3,5													nálet	
		Rosa canina	růže šípková	+																nálet	

224		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	40	13	3,45	0,5	3,5		2	3	5	30	###	3	4	ODZ	1	1	mladá výsadba, zanedbaný VR, mraz. trhlina ve kmeni, hniloba, xylofag, hmyz, suchá krouna, fatal	
225		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	286	91	10	1	10		4	3	3	30	###	2	4	S-RZ	2	1	sledovat, proschlá koruna, velké rány po odstraněných větvích, hniloba, kmen se zřídí ok	
226		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	57	18	5	1	3		3	2	1		###	1	4	S-OR	1	1	zanedbaný VR, zlomený terminál, pův. alejový strom - obrost kmene, kolonie blánatky lipové	
227		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	56	18	5	0	4		2	3	2		###	2	4	S-OR	1	1	zanedbaný VR, obrost kmene, výmladky, kolonie blánatky lipové	
228		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	60	19	6	1	4		2	1	1		###	1	3	S-OR	2	1	celkem pěkná, zapěstovat - odstranit konkurenční terminál a výmladky, blánatka	
229		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	75	24	6	0,5	5		2	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	velká kolonie blánatky; odstranit výmladky	
230		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	33	11	3	1,5	1,5		2	2	4		###	3	4	ODZ	1	1	mraz. trhlina na kmeni, hniloba, silný náklon	
231		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	57	18	5	1	4		2	2	2		###	1	3	S-OR	1	1	Silně zanedbaná, proschlá koruna - opravit	
232		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	72	23	7	1	5		2	2	2		###	1	2	S-OR	2	1	tlak. "V"	
233		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	60	19	6,5	2	3,5		3	3	4		###	2	4	ODZ	3	1	hniloba ve kmeni, xylofag, hmyz, mraz. trhlina	
234		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	77	25	4,5	0,5	4		3	2	2		###	2	4	S-OR	2	1	ok měř. ve v. 0,5m; zanedbaná, pův. alejový strom - obrost kmene, výmladky	
235		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	60	19	6	1,5	3,5		3	2	2		###	2	4	S-OR	2	1	poškozený kmen - díry datel, hniloba, zlomená větve, zanedbaný VR	
236		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	69	22	7	1,5	4		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	tlak. "V" v koruně - odstranit	
237		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	69	22	7	1	5		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	zanedbaná přehustěná koruna; větve polámané větrem	
238		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	55	18	6	1	4		3	2	1		###	1	3	S-OR	1	1	odstranit obrost kmene, opravit větvení, větrem polámané větve	
239		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	59	19	6,5	2	1		3	2	1		###	1	3	S-RZ	1	1	větve polámané větrem, upravit korunu	
240		<i>Crataegus sp.</i>	hloh		0	4	0,5	4		4	4	4								starý, nechat dožít	
241		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	68	22	7	0,5	6		3	1	1		###	1	3	S-RZ	1	3	přehustěná koruna, zlomy v koruně větrem	
242		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	60	19	6	1	5		3	1	1		###	1	3	S-RZ	1	3	zanedbaná přehustěná koruna; mraz. trhlina zavlešená	
243		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	64	20	6	1	5		3	1	1		###	1	3	S-OR	1	1	tlak. "V", zanedbaná koruna, opravit	
244		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	132	42	12	0,5	9		4	4	4		####	2	4	ODZ	2	1	hniloba ve kmeni, xylofag, hmyz, nekrózy, zlomy v koruně	
245		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	61	19	6	1	4,5		3	2	1		###	1	3	S-OR	1	1	zanedbaná koruna, křídící se větve	
246		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	80	25	6	1,5	4		3	1	1		###						legli	
247		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	64	20	7	2	4		3	1	1		###	1	3				pěkná, průběžný terminál, kužel, koruna, mraz. trhlina na kmeni zavlešená	
248		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	59	19	5,5	2	4		3	2	2		###	2	4				přehustěná koruna, pošk. kmen - mraz. trhlina, díry ve km (datel), xylofágní hmyz, kolonie blánatky, náklon	
249	K	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			1	0	1	1,0								4			nálet	
250		<i>Eleagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	255	81	10	0	13		5	4	4	35	####	4	3	ODZ	3	1	ok měř. ve v. 0,3, 2-kmen	
251		<i>Eleagnus angustifolia</i>	hlošina úzkolistá	136	43	5	0	5		5	4	4	50	####	3	4	ODZ	3	1	sekundární koruna, proschlá, výmladky, hniloba, kmen celý suchý	
252	SK	<i>Humulus lupulus</i>	chmel otačivý			2		50,0									3			na plotě	
253		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	43	14	5	2	2		3	3	2		###	2	4				nevtálení, drápotivý, zaschlý terminál	
254		<i>Prunus avium (sp.)</i>	třešňt plati	57	18	5	1,5	4		3	3	4		###	3	4	ODZ	2	1	mraz. trhlina na kmeni velká - hniloba, náklon	
255		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	60	19	6	2,5	3,5		3	2	2		###	1	4				mraz. trhlina na km zahojená, proschlá koruna, zanedbaný VR, náklon	
256		<i>Acer sacharinum</i>	javor sřtřbý	63	20	6	1	6		3	1	2		###	1	3	S-RZ	2	1	ořez suchých v., suchý zlomený terminál, dutina v bázi kmene, zlomené větve	
257		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	70		6	0,5	4,5		3	1	1		###	1	3	S-RZ	2	1	ořez suchých v. (vyvětvení), náklon	
258		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	63	20	5	0,5	4		3	1	1		###	1	3	S-RZ	2	1	náklon, křivolaká, chyblí terminál, zarostlý popruh v borce kmene	
259		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	66	21	5	0,5	4		3	1	1		###	1	3	S-RZ	2	1	dvoják, křivolaká, ořez suchých větví	
260		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	52	17	7	2,5	2		3	2	2		###	1	3	S-OR	1	1	tlak. "V", zanedbaný VR	
261		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	44	14	4,5	1	2,5		2	3	1		###	1	3				kolonie blánatky lipové, zlomy v koruně, nevtálení	
262		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	56	18	6	2	4		3	2	1		###	1	3	S-RZ	2	1		
263		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	35	11	3	1,5	2,5		2	3	4		###	3	5	ODZ	1	1	terminál chyblí, silný náklon, velká mraz. trhlina, hniloba + xylofágní hmyz, kolonie blánatky	
264		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	58	18	6	1	6		2	3	1		###	1	3				náklon	
265		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	56	18	7	1,5	6		3	2	2		###	1	3				dutina ve větvení, kulovitá koruna, rány na kmeni - okus	
266		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	70	22	7	1,5	5		3	2	1		###	1	3				ořez suchých větví, kulovitý kultivar? Ranky na borce - okus	
267		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	89	28	6	1	6		3	2	1		###	1	3	S-RZ	3	1	dutinka v bázi kmene, hniloba, suché v., kulovitý kultivar?	
268		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	69	22	7	1	7		3	2	2		###	1	3	S-RZ	2	3	náklon, díry ve kmeni - datel, křídící se konkurenční terminály	
269		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	51	16	5,5	1	4		3	2	3		###	2	4	S-RZ	2	1	zanedbaná koruna, "V", dutina ve větvi	
270		<i>Acer sacharinum</i>	javor sřtřbý	66	21	7,5	1	6		3	2	2		###	1	3	S-OR	1	1	suchý terminál, hniloba, ořez suchých větví	
271		<i>Acer sacharinum</i>	javor sřtřbý	86	27	7	1	8		3	3	3		###	1	3	S-OR	1	1		
272	K	<i>Crataegus sp.</i>	hloh			2,5	0,5	3,5	10,0								4	ODZ	2	1	
273	K	<i>Crataegus sp.</i>	hloh			2	0,5	1,5	2,0								4	ODZ	2	1	
274		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	66	21	6	0,5	6		3	2	1		###	1	3				polokmen	
275		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	60	19	5	1	4,5		3	2	1		###	1	3				polokmen	
276		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	37	12	3	0,5	3		2	1	2		###	1	3	S-RV	2	1	měř. ve v. 0,5m, asi z náletu	
277		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	83	26	6	0,5	8		3	2	2		###	1	3	S-RZ	3	1	mraz. trhlina na kmeni, přehustěná kulovitá koruna	
278		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	70	22	6	1	6		3	2	2		###	1	3	S-RZ	3	1	přehustěná koruna, tah. "V", náklon	
279		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	62	20	5	0,5	5		3	2	3		###	1	3	S-RZ	2	1	prosych. koruna, dutina v bázi kmene, náklon	
280		<i>Salix alba 'Tristis'</i>	vrbu bílá, převísá	306	97	11	1	13		4	3	3		###	2	4	S-RZ	2	3	sesazená, sekundární koruna, dutiny, hniloba	

281		Juglans regia	ořešák královský		164	52	10	0	12			4	3	3	###	1	4	S-RZ	2	1	duťina v kosterní větvi, hniloba, xylofag, hmyz, ořez suchých větví	
282		Alanthus altissima	pajasan žláznatý		23	7	2,5	1	1,5			2	1	2	###	3	5	SL	1	2	systematicky likvidovat!	
283	SK	Forsythia x intermedia	zlatce prostřední	100			2	0	4	12,0							3	K-RP	2	2		
284		Acer platanoides	javor mléč		86	27	7	2	7			3	1	1	###	1	3	S-OR	1	1	zanedbaný VR, zarostlé popruhy v borce, odstranit obrost kmene a výmladky	
285		Juglans regia	ořešák královský		117	37	7	2	7			4	4	4	60	###	3	5	ODZ	1	1	
286		Juglans regia	ořešák královský		87	28	6	0,5	8			4	3	4	###	2	4	ODZ	1	1	náklon, duťina ve kmeni, hniloba v celém průřezu	
287	K	Juniperus virginiana 'Argentea'	jalovec vířžinský				3,5	0,5	2,5	4,0							3	K-RP	3	1	příležiště ořez suchých větví	
288	K	Juniperus virginiana 'Argentea'	jalovec vířžinský				2,5	0,5	2	3,0							3	K-RP	3	1	příležiště ořez suchých větví	
289	K	Juniperus virginiana 'Argentea'	jalovec vířžinský				2,5	0,5	2								3	K-RZ	3	1	příležiště ořez suchých větví	
290	SK	Parthenocissus quinquefolia	přísavník pětistý				2	0	1	1,0							3				d. 5m	
291	SK	Sambucus nigra	bez černý	95			2,5	0,5	3,5	10,0							3					
		Rosa canina	růže šípová	5																		
292		Catalpa bignonioides	katalpa trubečovitá		38	12	3	2	3			2	3	4	###	3	4	ODZ	1	1	rána na kmeni, duťina, hniloba prostupuje celý kmen, suchý terminál	
293		Catalpa bignonioides	katalpa trubečovitá		43	14	3	1,5	3			2	3	4	###	3	4	ODZ	1	1	suchý terminál, mrazová trhlina, duťina na bázi kmene, hniloba	
294		Tilia cordata	lípa srdčitá		41	13	4	1	3			2	3	3	###	3	4	ODZ	2	1	mraz, trhlina, hniloba, duťina, zanedbaná koruna, kolonie blátnatky lipové, xylofag, hmyz, náklon	
295		Tilia cordata	lípa srdčitá		27	9	3	1	1,5			2	3	4	###	3	4	ODZ	2	1	chybí terminál, díry ve kmeni (date), mraz, trhlina, hniloba	
296		Tilia cordata	lípa srdčitá		46	15	4	1	2,5			2	4	4	###	3	4	ODZ	2	1	chybí terminál, díry ve kmeni (date), mraz, trhlina, hniloba, kolonie blátnatky	
297		Hedera helix	břečtan popínavý				3,5										3				pne se na zdi	
298		Hedera helix	břečtan popínavý				4,5										3				pne se na zdi	
299		Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	42	13		3	2	3			2	2	3	###	2	3				duťinka ve kmeni, oděrky kmene / okus	
300	SK	Prunus cerasifera	myrobalán obecný				5	0	5	103,0		4	2	3	###	1	4	K-RP	2	3	myrobalán, d. skupiny 10m, cca 30 ks kmenů pr. 10cm, prořezávat	
301	K	Prunus cerasifera	myrobalán obecný				4	0	5	28,0							3	K-RP	2	3	cca 8 ks pr. 10cm	
302	SK	Crataegus monogyna	hloh jednosmenný				5	0,5		29,0							4				2 ks keře + jeden pařez z obrostem	
303	SK	Syringa vulgaris	šefík obecný				2,5	0	3	42,0							3				podrůstá kořenovými výmladky	
304	SK	Spiraea salicifolia	taťovík vrboitý				1	0	1	33,0							3				6 ks rozvohléné - dosadit, zmlazovat	
305	K	Prunus cerasifera	myrobalán obecný				5	0,5	5	28,0		4	2	2	###	1	3	K-RP	2	1	10ks pr. 10cm	
306		Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	46	15		2,5	1,5	4,5			3	2	2	###	1	3				oděrky/okus kmene	
307		Tilia cordata	lípa srdčitá	66	21		6	1,5	4,5			3	2	2	###	2	3	S-OR	2	1	dírký v kmeni (date)	
308		Tilia cordata	lípa srdčitá	45	14		4	0,5	3,5			2	2	2	###	2	3				nizkokmen, dírký ve kmeni (date), ranky na kmeni - mraz/okus, mírný náklon	
309		Acer platanoides 'Globosum'	javor mléč	30	10		2,5	2	2			2	2	2	###	2	4				náklon, oděrky/okus kmene, duťina v bázi kmene	
310	SK	Prunus cerasifera	myrobalán obecný	25			6	0	12	104,0							4	K-RP	2	3	1 ks	
		Eleagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	75			7										3				9 ks, 3x Ø 30cm + 6x Ø 20cm + 10x Ø 10cm	
311	K	Sambucus nigra	bez černý				3,5	0	3,5	10,0							3				nálet	
312	SK	Sambucus nigra	bez černý	100			2	0	2	25,0							3				7ks, d. 8m, nálet	
313	K	Sambucus nigra	bez černý				1,5	0	1	1,0							3				nálet	
314	K	Alanthus altissima	pajasan žláznatý				1	0	0,5	1,0							5	SL	1	2	systematická likvidace!	
315	SK	Sambucus nigra	bez černý	100			3	0	1,5	12,0							3				1ks v. 5m, 4 ks v. 2m; nálet	
316		Paulownia tomentosa	pavlovnie plstnatá	42	13		4	1,5	3,5			3	2	3	###	2	4	ODZ	2	1	duťina, hniloba v celém průřezu kmene, těžce poškozený/zlomený pův. stromek, stávající je obrost odumřelého	
317	SK	Ligustrum ovalifolium - 6ks	ptačí zob vejčitolistý				2,5	0	2	44,0								ODK	3	1	přehodnotit kompozici	
		Juniperus virginiana 'Argentea' - 3ks	jalovec vířžinský				4															
		Juniperus sabina - 2ks	jalovec chvojka				0,5															
		Sambucus nigra	bez černý				1														nálet	
		Thuja occidentalis	zerav západní				3															
318		Acer platanoides	javor mléč	44	14		3,5	2	2,5			2	1	1	###	3	4	ODK	2	1	nálet, ok mř. ve v.0,2m	
319	K	Juglans regia	ořešák královský				0,5	0	0,5	1,0							4	ODK	3	1	nálet, ok mř. ve v.0,2m	
320	SK	Alanthus altissima - 2ks	pajasan žláznatý	100			2,5	0,5	2,0								4	SL	1	1	nálet systematick likvidovat!	
321		Juglans regia	ořešák královský				2,5	0,5	2,5								4				nálet 3x pr. 7cm	
322		Juglans regia	ořešák královský	79	25		7	0,5	7			3	1	2	###	1	3	S-OR	2	1	malé dutinky, hmen ok, zanedbané větvení	
323	SK	Forsythia x intermedia - 3ks	zlatce prostřední	30			2,5	0	2,5	5,0							3	K-RZ	2	1		
		Corylus avellana - 3ks	líška obecná	25			2,5														lísky jsou téměř suché - zkusit ZMLŘ	
		Syringa vulgaris - 3ks	šefík obecný	20			2															
		Corylus avellana 'Contorta'	líška obecná				0,5															
324		Juglans regia	ořešák královský	35	11		4	2,5	2,5			2	1	1	###	2	2				výrazný náklon - snížení stability	
325		Juglans regia	ořešák královský	31	10		3,5	2	2,5			2	1	1	###	3	3	S-OR	2	1	odstranění konkurenčního terminálu, náklon	
326		Acer pseudoplatanus	javor klen	45	14		4,5	2	3			2	2	2	###	1	3	S-OR	2	1	oděrky/okus kmene, mraz, trhlina, přehusťená koruna, náklon	
327	SK	Ligustrum ovalifolium	ptačí zob vejčitolistý	100			2,5	0		189,0							3	K-RZ	2	3	80% zápoj, přestřelý, zmladit, dosadit	
		Betula pendula	bříza bělokorká	+			3,5														nálety blízky, 4ks pr. 8, 2ks pr. Do 5cm - odstr.	
328	K	Acer platanoides	javor mléč				5	1	2,5	5,0							4	ODK	2	1	pařezové výmladky	
329	K	Acer platanoides	javor mléč				4,5	1	2,5	5,0							4	ODK	2	1		
330		Populus x canadensis	topol kanadský	20,20,15,15		6,6,5,5	7	2,5	3,5			2	1	2	###	2	4	ODK	2	1	4-kmen, nálet ořezání (pod nadzem. vedením)	
331		Tilia platyphyllos	lípa malolistá	138	44		12	1,5	7			3	1	2	###	1	3	S-RZ	2	1	rány částec. Zavalené po ořez. Spodních větvích, vidno hniloba, tah "V", zkrácené větve	
332	SK	Spiraea x vanhouttei - 13ks	taťovík Vanhoutteiův	80			1	0		156,0							4	K-RZ	2	2	stranu podél cesty zmladit	
		Sambucus nigra	bez černý	+																		

[illegible]

423		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	64	20	5	4	4		3	2	2	###	2	3			esovitý terminál, rozvojený, kolonie blánatky					
424		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	71	23	6	1	5		3	2	1	###	1	3			výmladky z báze, blánatka, tah, "V"					
425		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	73	23	6	0,5	5		3	3	1	###	1	3	S-RZ	1	1	estovitý terminál, výmladky z báze, obrost kmene, křídící se větve				
426		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	45	14	2,1	1	2		3	4	4	###	3	5	ODZ	1	1	zlomený terminál i kosterní větve, suchá primární koruna, živé jen výmladky; rozsáhlé poškození kmene, hniloba, xylófažní hmyz, díry ve kmeni; kolonie blánatky				
427		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	65	21	5	1	5		3	4	3	###	3	4	ODZ	1	1	poškození kmene, hniloba, hmyz				
428		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	58	18	6	1	5		3	3	2	###	2	4			nízká vitalita, výmladky, poškození báze, praskliny v kůře, kolonie blánatky					
429		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	59	19	4	1	4		3	4	2	###	2	4			nízká vitalita, nekrotické boule na km, výmladky, kolonie blánatky					
430		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	76	24	5	1	5		3	4	4	###	3	4	ODZ	1	1	původní strom suchý, hniloba; sekundární koruna obrazla z kmene ve v. 1m				
431		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	83	26	5	0,5	5		3	2	2	###	1	3			výmladky z báze, v kor. tah, "V"					
432		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	81	26	8	0,5	5		3	2	2	###	1	3			bez zjevného poškození					
433		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	114	36	9	0	10		3	2	1	###	1	3	S-RZ	2	1	pár zlomených větví, kolonie blánatky				
434		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	55	18	5	1	3,5		3	3	2	###	2	4			nekrotic. boule, popraskaná borka, obrost báze blánatka					
435		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	72	23	6	0,5	6		3	3	2	###	1	4	S-OR	1	1	obrost báze, křídící se větve a výmladky v koruně - zanedbaný VR, snižená vitalita				
436		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	64	20	6	0,5	4		3	3	2	###	2	4			tlak "V" větvení, zanedbaný řez					
437		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	78	25	6	1	5		3	2	2	###	1	4	S-RZ	1	1	výmladky z kmene, nízko nasaz. koruna, vyřezat z větvení; závčas výmladky (prevence vzniku dutin a zaškádění)				
438		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	51	16	5	1	3		3	3	2	###	2	4			praskliny v borce, "V" - dvojitý terminál, obrost báze					
439		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	83	26	7	0,5	6		3	3	2	###	1	3	S-RZ	1	1	olámané větve, podtrhává pod korunou, tlak, "V"				
440		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	57	18	6	1	4		3	2	2	###	1	3	S-RZ	2	1	zlomené větve, blánatka				
441		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	79	25	7	1	6		3	2	2	###	1	4	S-OR	1	1	výmladky z báze, obrost kmene, tlak, "V"				
442		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	81	26	7	1	6		3	2	2	###	1	4	S-OR	1	1	výmladky pod nasazením koruny, náklon				
443		Tilia platyphyllos 'Rancho'	lípa malolistá, kompaktní sorta	69	22	6	1	5		3	2	2	###	1	3			lehce náklon, mírně poškozený kmen/okus					
444	SK	Sambucus nigra - 2ks	bez černý			3	0,5	3	7,0									3	nálet				
445	K	Sambucus nigra	bez černý			2,5	0,5	2	3,0									3	nálet				
446	SK	Sambucus nigra - 8ks	bez černý			3	0,5	2,5	5,0									3	jeden zlomený leží ve vodě				
447		Populus x canadensis	topol kanadský	283*	90	15	1	13		4	2	2	###	2	3				náklon nad hladinu, bez viditelného poškození				
448	SK	Populus x canadensis	topol kanadský			6	1	0,5	1,0							4	ODK	3	1	nálety 2x pr. 10cm + menší, rostou křivé nestabilní, neperspektivní			
449	K	Sambucus nigra	bez černý			4	0,5	2,5	5,0									3					
450		Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská (pokroucená)	63*	20	3	0	3		4	4	4	###	3	5	ODZ	3	1	prakticky suchá, 1 živý výmladek z báze				
451		Juglans regia	ořešák královský	63*	20	4	0	5		3	2	1	###	2	3				silně nakloněný nad hladinu, porostlý Humulus, křídící se větve v koruně				
452		Populus x canadensis	topol kanadský	119*	38	5	2	4		3	1	2	###	1	4								
453	K	Juglans regia	ořešák královský			3	0	2	3,0									4	nálet, ožraný, pr. 10cm				
454		Populus x canadensis	topol kanadský	63*	20	5	1	2,5		2	1	1	###	1	3				v břehu, náklon nad hladinu				
455		Salix caprea	vrba jiva	94*	30	5	0	6		4	2	2	###	2	4	S-RZ	3	1	přehutěná koruna				
456	K	Juglans regia	ořešák královský			2	0	1	1,0									3	nálet				
457	SK	Rosa canina	ruže šípková						55,0									4					
		Sambucus nigra	bez černý			4																	
		Rubus fruticosus	ostružník křovitý			3																	
		Humulus lupulus	chmel ošákový																				
458		Juglans regia	ořešák královský	84	27	4	0,5	5		3	1	2	###	1	3				měř. ve v. 0,2m; 3kmény, tlak, "V"				
459		Salix caprea	vrba jiva	48	15	3,5	0,5	3		4	4	4	###	3	5	ODZ	3	1	rozsáhlé pošk. kmene a hniloba, silný náklon				
460	K	Salix sp.	vrba		20	3		3	7,0									4	suchá, padlá ve vodě				
461		Salix fragilis	vrba křehká	97	31	4	0	7		4	3	3	###	2	4				zlomy v koruně				
462		Populus x canadensis	topol kanadský	44*	14	7	0,5	4		2	1	1	###	1	3				mírný náklon, roste v břehu				
463		Populus x canadensis	topol kanadský	119*	38	10	0,5	7		3	1	2	###	1	3				bez viditel. pošk.				
464		Salix fragilis	vrba křehká	173.63.63*	55.20.20	6	0,5	8		4	3	3	###	3	4	S-RZ	2	1	přehutěná koruna				
465		Populus x canadensis	topol kanadský	79*	25	7	0,5	4		3	2	2	###	2	4				roste křivé a šikmo nad hladinu				
466		Prunus spinosa	trnka obecná			2	0	1										4					
467	SK	OSTROV I.							247,0									4	SL	1	2	systematicky likvidovat A. negundo!	
		Acer sp.	javor			7																	Acery dohromady 7x průměr 15-20cm
		Acer negundo	javor jasanolistý			7													SL				
		Fraxinus sp.	jasan			7																	
		Rosa canina	ruže šípková			2																	
		Prunus spinosa	trnka obecná			1,5																	
		Salix sp.	vrba			2																	
		Juglans regia	ořešák královský			2																	
468	SK	OSTROV II.							98,0										4	SL	1	2	systematicky likvidovat A. negundo!
		Acer sp.	javor			4																	celkem 10 x prům. 10cm
		Acer negundo	javor jasanolistý			4													SL				systematicky likvidovat A. negundo!
		Fraxinus sp.	jasan																				
		Prunus spinosa	trnka obecná			4																	
		Rosa canina	ruže šípková																				
469	SK	OSTROV III.							128,0										4	SL	1	2	systematicky likvidovat A. negundo!
		Acer sp.	javor			6																	celkem 5x prům. 20cm

		Acer negundo	javor jasanolistý				5											SL			
		Fraxinus sp	jasan				5														
		Juglans regia	ořešák královský				5														
470		Acer negundo	javor jasanolistý	79*	25	6	0	5		3	1	2	###	1	4		SL	1	2	systematická likvidace!	
471		Acer negundo	javor jasanolistý	79*	25	6	0	4		3	1	2	###	2	4		SL	1	2	systematická likvidace!	
472		Juglans regia	ořešák královský	63*	20	6	0	3		3	1	2	###	1	3					prohnutý kmen do luku, "V"	
473		Prunus spinosa	trnka obecná	24	8	2,5	1	1,5		3	2	3	###	2	3					rozsáhlá rána na kmeni, hniloba	
474		Tilia platyphyllos	lípa malolistá	49	16	4,5	1	4		3	3	2	###	2	4	S-OR	2	1	křídlici se větve v koruně, snižena vitalita		
475		Alanthus altissima	pajasan žláznatý	130	41	7	0	10		3	1	1	####	3	5	SL	1	2	systematická likvidace!		
476	SK	Alanthus altissima	pajasan žláznatý			3	0		105,0						5	SL	1	2	skupina náletů na brdku, 5x pr. 10cm, cca 40 ks menší		
477		Populus tremula	topol osika	50	16	5	0	4		3	1	1	###	2	3				měř. ve v. 0,5m, tah,"V", náklon nad hladinu		
478		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	285	91	14	0	14		4	3	4	###	3	4	S-RZ	2	1	zlomené kosterní větve, báze hniloba, pahýly + plodnice sírovce; časem sesadit na torzo v. 4-5m		
479		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	347	111	14	0	16		4	3	4	###	2	4				hniloba, zlomy v koruně, suché větve, xylofag, hnivz, plodnice sírovce na větvích		
480		Fraxinus angustifolia	jasan úzkolistý	31	10	5	1,5	2,5		2	1	1	###	1	3	S-RV	1	3	zapěstovat stabilní korunu		
481		Fraxinus angustifolia	jasan úzkolistý	31	10	4	1	2		2	1	1	###	1	3	S-RV	1	3	zapěstovat stabilní korunu; mírný náklon		
482		Fraxinus angustifolia	jasan úzkolistý	67	21	6	1,5	5		3	1	1	###	1	3						
483		Fraxinus angustifolia	jasan úzkolistý	64	20	6	0,5	4		3	1	1	###	1	3				náklon, v břehu nad hladinou, dvoják		
484		Eleagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	9x 31	9 x 10	4,5	0	7		3	2	1	###	2	3				částecně leží na vodě, výmladky ; prorůstá nálet Rosa canina		
485	SK	Rosa canina	růže šípková			3	0	2	3,0						3						
		Prunus spinosa	trnka obecná																		
		Humulus lupulus	chmel oštěvý																		
486	SK	Prunus spinosa - 3ks	trnka obecná			1	0	1	1,0						3						
487		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	64	65	4,5	0	7		5	4	5	###	3	5	ODZ	2	1	leží vyvrácená ve vodě, téměř suchá, více druhů plodnic hub na kmeni, hniloba, nebo nechat torzo?		
488		Acer negundo	javor jasanolistý	54, 31	17,10	3,5	0,5	3		2	1	1	###	3	4	SL	1	2	systematická likvidace!		
489		Juglans regia	ořešák královský	64	17	4,5	0,5	4,5		2	1	1	###	2	3				náklon ve břehu, nízkokmen, dvoják		
490		Juglans regia	ořešák královský	69	22	4	0,5	3,5		2	1	1	###	1	3				měř. ve v. 0,3m, dvoják		
491		Prunus spinosa	trnka obecná	94	30	4	0,5	5		3	2	2	###	1	3						
492	K	Juglans regia	ořešák královský			3	0	3	7,0						3				v břehu nahnutý nakloněný keř		
493		Juglans regia	ořešák královský	64	24	3	1	2		2	1	2	###	2	3						
494	SK	Populus tremula	topol osika	95		6			293,0						3				10ks pr. 10cm, zbytek pr. 5-10		
		Prunus spinosa	trnka obecná	5		3															
495		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	165	53	8	0,5	8		4	3	4	###	2	4	S-RZ	3	1	proschlá, plodnice na bázi vč. hlívy, hniloba		
496	K	Rosa canina	růže šípková			2	0	2	3,0						4				leží ve vodě		
497		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	64	55	8	0,5	6		4	3	3	###	2	4	S-RZ	3	1	proschlá koruna, Humulus, zlomené větve		
498	SK	Alanthus altissima	pajasan žláznatý			1			44,0						5	SL	1	2	systematická likvidace!		
		Juglans regia	ořešák královský			2															
499	SK	Alanthus altissima	pajasan žláznatý			6			61,0						5	SL	1	2	systematická likvidace, 3x prům. do 10cm, 1x15		
500	K	Populus tremula	topol osika	36	11	5	0,5	3	7,0	3	2	2	###	2	4				+ popnutí Humulus lupulus, roste v bet. panelech		
501		Acer negundo	javor jasanolistý	70	22	5	0,5	4		3	3	3	###	3	4	SL	1	2	systematická likvidace		
502		Morus alba	morušě bílá	101	32	5	1	6		4	3	3	###	2	4	S-OR	2	1	hl. kmen prosychá, dutiny, hniloba, sekundární koruna obrazila pod pův. korunou		
503		Juglans regia	ořešák královský	62	20	5	0,5	4		3	1	1	###	1	3	S-OR	2	1	náklon, větve z báze a boční větve odstranit (stabilita)		
504		Acer negundo	javor jasanolistý	35	11	6	1	2		3	1	1	###	3	5	SL	1	2	systematická likvidace		
505	K	Sambucus nigra	bez černý			3	0,5	1,5	2,0						4						
506		Catalpa bignonioides	katalpa trubačovitá	46	15	4	1	4		3	3	4	###	3	4	ODZ	2	1	mraz. trhlina, rozsáhlé pošk. kmene, hniloba, obrážl z báze		
507	K	Sambucus nigra	bez černý			2,5	0,5	2	3,0						3						
508		Acer negundo	javor jasanolistý	104*	33	6	0	8		3	2	2	####	2	5	SL	1	2	systematická likvidace		
509	K	Prunus spinosa	trnka obecná			3	0	2	3,0						5				leží padlá ve vodě		
510	SK	Sambucus nigra	bez černý			3	0	2	3,0						4						
		Humulus lupulus	chmel oštěvý																		
511		Carpinus betulus	habr obecný	104	33	8	2	8		3	2	1	###	1	3				pěkný, koruna překřížené větve		
512		Carpinus betulus	habr obecný	82	26	7	1	6		32	1	1	1	###	3				vrůstá do koruny vrby		
513		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	298*	95	9	0	13		5	4	4	###	3	4	S-RL S-RS	1	1	zlomené větve, hniloba, plodnice sírovce; řez - uvolnit místo por sousední habr č.502		
514		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	2x 204	65,65	7	0	8		5	4	5	###	3	4	S-RL	1	1	3.kmen vyložený ve vodě, hniloba, sírovec, zlomená koster. větve, náklon; řez - uvolnit místo oro habr č.505		
515		Carpinus betulus	habr obecný	56	18	7	1,5	4,5		3	3	1	###	1	3				uvolnit z vrby		
516		Carpinus betulus	habr obecný	63	20	6	1,5	4,5		3	2	2	###	1	3	S-RZ	2	1	mraz. trhlina na kmeni zavalená, sníž. vitality, suchý terminál (nahradit větve)		
517	SK	Rhus typhina	škumpa orobincová	95		5	1		33,0						4	SL	2	2	2ka pr. 25cm +1ks pr. 10cm+ 8ks pr. 7cm		
		Sambucus nigra	bez černý	5															z toho jedna škumpa leží; jedná se z ekologického hlediska o problematický druh, likvidovat		
518		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	361*	115	10	0	15		4	3	3	###	4	4	S-RZ	2	1	suché větve, zlomy v koruně, tlak. "V" ve kmeni, zatklá, hniloba		
519	SK	Rhus typhina	škumpa orobincová	100		5			57,0						4	SL	1	2	10ks pr. 10cm+ 10ks 5-10cm; z ekologického důvodu likvidovat		
520		Carpinus betulus	habr obecný	50	16	5	2	4		3	3	1	###	1	3				kulovitá koruna, zdá se mít vitální (drápy)		

521		Alnus glutinosa	olše lepkavá		89	28	6	0,5	4,5		3	3	2	###	2	4	S-RZ	3	1	měř. ve v. 0,5m; sekundární koruna, primární kmen nevětšinou, hniloba, dutina ve větvením, řízcí se větve	
522		Carpinus betulus	habr obecný		76	24	7	2	6		3	2	1	###	1	3	S-RZ	3	1	suché větve, stočený kmen	
523		Alnus glutinosa	olše lepkavá		120	38	8	0,5	6		3	2	2	###	2	4				3-kmen; měř. ve v. 0,2m; hniloba ve km., tlak "V", řídká koruna	
524		Alnus glutinosa	olše lepkavá		41	13	5	1	2		3	3	4	###	3	4	ODZ	3	1	náklon, zlomený terminál, hniloba ve kmeni; olámaná pádem sousední vrb; možno sledovat a nechat dožít, neperspektivní	
525		Populus x canescens	topol šedý		110*	35	8	0	6		3	2	2	###	3	4				silný náklon, 1-stran. Koruna, roste ve vodě/v břehu	
526		Populus x canescens	topol šedý		204*	65	13	0	18		3	2	2	###	1	1	S-RZ	2	1	kmen ok, pár suchých větví, 2 kmen pr. 25 leží nad vodou - ořezat/časem se vyvlomí a padne	
527		Populus x canescens	topol šedý		70*	22	10	1	6		3	2	2	###	1	3				v břehu, roste rovně, 1-stran. koruna	
528		Populus x canescens	topol šedý		69*	22	8	0	4		3	2	2	###	2	3				náklon, roste ve vodě	
529		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		204*	65	8	0	12		4	3	4	###	3	4				hniloba, dutiny, křížící se větve	
530		Morus alba	moruše bílá		48	15	5	2	4		2	2	3	###	1	3	S-OR	1	1	výmladky vrůstají do koruny, rány na kosterních větvích zavalené (okus zvířete)	
531	SK	Eleagnus angustifolia - 4ks	hlošina úzkolistá	100			3	0,5	1,5	26,0						3				žks pr. 10cm 1 ks 5cm	
532		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		283*	90	5	0	7		5	4	4	80	###	2	4	S-RZ	3	3	po sesazení koruny, hniloba; k dožití
533		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
534	SK	Eleagnus angustifolia	hlošina úzkolistá	5			1,5			42,0						4					
		Sambucus nigra	bez černý	60			1,5														
		Humulus lupulus	chmel oštěvý	35																	
535		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
536		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
537		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
538		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
539		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
540		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
541		Quercus robur	dub letní		14	4	4	2	0,5		1	1	1	###	1	3	S-RV	1	2	mladá výsadba (nízké chráničky kmene), zajistit lepeší ochranu	
542		Tilia cordata	lípa srdčitá	51	16	5	1,5	3		3	3	2		###	1	3				podřezaný kmen (zvěř), dutinky ve kmeni (datele), hmyz	
543		Morus alba	moruše bílá	77	25	5	1,5	4,5		3	3	2		###	1	4	S-OR	1	3	opravit korunu - zanedbaná, přehusťená, křížící se větve	
544		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		283*	90	3	0	5		4	3	4	90	###	2	4	S-RZ	1	3	sesazená na v. 2m, mraz. trhlina, hniloba, xylofaga hmyz
545		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		283*	90	3	0	5		4	3	4	80	###	2	4	S-RZ	1	3	hniloba, xylofaga hmyz
546	SK	Fraxinus sp.	jasan				2,2	0	1,5	15,0						4				ležící do vody, nálet	
547	SK	Eleagnus angustifolia 5ks	hlošina úzkolistá				3			23,0						4				nálet	
548		Salix sp.	vrba		126*	40	2,5	1,5	1		5	5	5	###	3	5				suché torzo; položit nebo nechat padnout?	
549		Salix purpurea	vrba nachová		32	10	4	1	1,5		3	2	2	###	1	3					
550		Salix sp.	vrba				2,5	1	2,5		5	4	5	###	3	5				téměř suché torzo, plodnice hub - sírovec, penízovka	
551		Tilia sp.	lípa		14	4	3	2	1		1	1	3	###	1	3	S-OR	1	2	mladá výsadba; zlomek terminál - opravit, zaořešovat nově	
552		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		212	68	10	0	15		4	3	3	###	2	4	S-RB S-RS	1	2	pošk. kořenové náběhy (velcí vodní hlodavci), hniloba, suché větve; sesadit na torzo	
553		Morus alba	moruše bílá		34	11	4	2	4		3	4	3	###	2	4	S-RZ	1	1	vitalita nízká, olámané větve, podřezaný km.; zachrán. pokus - silně ořezat, podpořit regeneraci hrotem	
554		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		283*	90	10	0	15		4	3	3	###	2	3	S-RS	2	1	poškozené koř. Náběhy vodními hlodavci, hniloba, suché větve; sledovat, pak sesadit	
555		Alnus glutinosa	olše lepkavá			60,65	8	2	3		3	2	2	###	1	3				1-stran. Koruna, 4-kmen, další 2ks pr. 10cm	
556		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		283*	90	8	0	12		4	3	4	90	###	2	4	S-RZ	2	3	sesazená na v. 2,5m, pošk. koř. náběhy vodními hlodavci, hniloba, vyložené koster v.
557		Acer platanoides	javor mléč		62	20	6	2	4		3	4	4	###	3	5	ODZ	1	1	rozsáhlé poškození kmene (mrazem/zvěř) - po celé délce, hniloba, pův. strom odumřelý, ve v. 1m vyrostla výmladek + sek. koruna	
558		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		207*	66	5	0	8		5	4	5	80	###	3	5	ODZ SPEC			ležící, vyvrácená; upravit torzo a nechat na místě rozpadat
559		Alnus glutinosa	olše lepkavá			35,20,20	8	0,5	6		3	2	2	###	1	3				3-kmen, porostlý Humulus lupulus	
560		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		173*	55	6	0	5		5	3	4	50	###	2	4	S-RS	2	1	původně tlak "V", rozloupý, 2-kmen chybil; plodnice sírovec; sledovat, příp. ODZ
561		Alnus glutinosa	olše lepkavá		147	47	2	0,5	7		3	2	2	###	1	3				měř. ve v. 0,3m, proschlá	
562		Salix fragilis	vrba křehká		109	35	6	2	8		4	3	4	###	2	4					
563		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		236*	75	7	0,5	8		5	4	4	###	3	4	ODZ SPEC	2	1	sesazená ve v. 2m, rozsáhlé pošk. báze a koř. náběhů (vodní hlodavci), hniloba, plodnice; ODZ, možno nechat na místě rozpadat (ek)	
564		Tilia cordata	lípa srdčitá		64	20	6	1	4		3	2	2	###	1	3	S-OR			oděrky kmene (zvěř), dutinky, sníž. Vitalita	
565		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		188*	60	7	0,5	7		4	3	4	###	2	4	S-RZ	1	2	sesazená ve v. 2m, hniloba, plodnice; sek.koruna	
566		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		188*	60	10	0,5	14		4	3	4	###	2	4	S-RS	2	1	pošk. kořenové náběhy (velcí vodní hlodavci), hniloba, suché větve; zlomy v koruně - časem sesadit na torzo	
567		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá		188*	60	5	0,5	8		4	4	4	60	###	3	4			sesazená na v. 2m, pošk. koř. náběhy vodními hlodavci, náklon směrem do vody	

		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	188*	60	5	0,5	7		4	4	4	50	###	3	4	ODZ SPEC	1	1	sesazená na v. 2,5m, srovec na kmeni, nakloněná směrem od vody, hniloba v obl. koř. náběhů - brzy se vyvrátí; ODZ nebo nechat padnout
569		Tilia cordata	lípa srdčitá	31	10	4	1,5	2,5		2	3	3		###	2	4	S-OR	1	1	zaschlý terminál, hniloba ve kmeni (hmyz, díry od datel)
570		Tilia cordata	lípa srdčitá	73	23	7	1	6		3	2	1		###	1	3				masivní kolonie bíláalky, pěkně rostlá
571		Tilia cordata	lípa srdčitá	53	17	4,5	1	3,5		2	3	3		###	2	4				zanedbaná koruna, podrůstá z kmene, dvojak ve v. 2,5m, mírný náklon; mraz. trhlina, hniloba ve kmeni, rány na kmeni zavalené (pošk. zvěř)
572		Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská (pokroucená)	157*	50	5	0	7		4	3	4		####	3	4	ODZ SPEC	2	1	nakloněná od vody, téměř leží; hniloby, proschlá; ponechat padnout, možno vyčistit ořezem
573	SK	Swida stolonifera 'Flaviramea'	svída výběžkatá			1,5	0	1,5	16,0							4				
574		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	283*	90	12	0,5	12		4	3	4		###	2	4	S-RS	1	1	poškozené koř. náběhy vodními hlodavci, hniloba, suché větve; plodnice srovice, sesadit na v. 2-3m
575		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	283*	90	12	0,5	10		4	3	3		###	2	4	S-RS	1	1	poškozené koř. náběhy vodními hlodavci, hniloba, dutiny, suché v. sesadit na v. 2-3m
576	SK	Viburnum carlesii - 5ks	kalina Carlesiova			2	0	1	50,0							4	K-RP	1	2	
577		Tilia cordata	lípa srdčitá	48	15	4,5	1	3		2	3	3		###	1	4	S-OR	1	1	křídící se větve, zaschlý terminál - nahrazen., oděrky kmene (zvěř); HŘEBÍK ve kmeni, toto prosím nedělat
578		Salix alba 'Tristis'	vrba bílá, převislá	110*	35	6	0	7		3	3	4		####	2	4	ODZ			rozsáhlé poškození báze a kořenových náběhů
579		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	110*	35	6	0,5	4		4	4	4	50	####	3	4	ODZ SPEC			sesazená na v. 2m, hniloba, plodnice na kmeni
580		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	94*	30	3	0,5	1,5		4	4	4	80	####	3	4	ODZ SPEC			sesazená na v.1,3m, hniloba báze
581		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	188*	60	6	0,5	4		4	4	4	50	####	3	4	ODZ SPEC			hniloba
582		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova			5	0	5		5	4	4	30	###	3	4	ODZ SPEC	1	1	ležící, vyvrácená, sesazená ve 2m; porostlá Humulus lupulus; žije, nechat na místě postupně rozpadat (ek)
583	SK	Rubus fruticosus	ostružník křovitý			1		29,0								4				d. 4m
584		Tilia cordata	lípa srdčitá	59	19	6	1	4,5		3	3	3		###	2	4	S-OR	1	1	mraz. trhlina zavalená, ale hniloba, hmyz - díry datel, kolonie bíláalky, zcela zanedbaný VŘ
585		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	188*	60	7	1	6		4	4	4		####	3	5	ODZ SPEC	1	1	leží - vyvrácená, možno upravit torzo a ponechat rozpadat
586		Tilia cordata	lípa srdčitá	45	14	5	1,5	2,5		2	3	3		###	2	4				zaschlý terminál, dutiny a díry ve kmeni - datel; hniloba, xylófa, hmyz
587	SK	Salix fragilis	vrba křehká				4	29,0								3				
		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova																	4ks pr. 10cm
588		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	173*	55	6	0,5	6		4	3	4		###	2	4				hniloba
589		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	126*	40	6	0,5	6		4	3	4		###	2	4				
590		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	94*	30	5	0	2		4	3	4		###	2	4				sesazená ve v. 2m.
591	K	Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	126*	40	5	0	4	12,0	4	3	4		###	2	4				nizkokmen, měř. ve v. 0,2m; poškození báze, hniloba
592		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	157*	50	7	1	6		4	3	4		###	2	4				poškození báze, hniloba
593	K	Eleagnus angustifolia	hlošina úzkolistá			1,5	0	2	3,0							4				
594		Tilia cordata	lípa srdčitá	45	14	4,5	1,5	3		2	2	2		###	1	3	S-OR	1	1	nákon, díra ve km (hmyz, datel)
595		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	157*	50	7	0,5	6		4	4	4		####	3	4	ODZ SPEC	1	1	hniloba, plodnice, odstranit nebo nechat padnout
596		Salix matsudana 'Tortuosa'	vrba Matsudova	94*	30	5	1	5		5	5	5		###	3	5				padlý strom, popnutí Humulus lupulus - možno ponechat ležet (ek)?
597		Sambucus nigra	bez černý	100		6	0,5	3								3				
598	K	Prunus spinosa	trnka obecná	94*	30	5	0	4	12,0							3				
599		Tilia cordata	lípa srdčitá	45	14	2,2	1	2		2	4	4		###	3	4	ODZ	1	1	suchý terminál, sekundár. obrost, hniloba a díry ve kmeni
600	SK	Sambucus nigra - 4ks	bez černý			3	0,5	1	40,0							3				
601		Picea abies	smrk ztepilý	31	10	6	0	1,5		2						3				
602		Picea abies	smrk ztepilý	25	8	5	0	1		2						3				
603		Pinus sylvestris	borovice lesní	124	39	18	6	6		4	3	2		###	1	3				vysoko vyvětvěná, mírně pošk. kmen ve 4m
604	SK	Sambucus nigra	bez černý	20		4		49,0								4				nálet
		Rosa canina	růže šípková	40		4														nálet
		Picea abies - 4ks	smrk ztepilý	40		5														
		Acer pseudoplatanus	javor klen																	
605		Malus sylvestris	jabloň lesní	98	31	6	2	4		4	4	4	50	###	2	4				nálet
606		Juglans regia	ořešák královský	65	21	4	1	3,5		2	2	3	50	###	2	4				zanedbaná koruna, přehutněná, proschlá, "V"
607	SK	Ligustrum vulgare	pláči zob obecný			2,5	0	3	29,0							3				poškozený řezem (zkrácené kosterní větve ve v. 2,5m)
		Syringa vulgaris - 2ks	šefík obecný			3,5										4				
608		Picea abies	smrk ztepilý	38	12	5	0,5	3		3	2	2		###	2	3				
609		Picea abies	smrk ztepilý	48	15	7	0,5	3		3	2	2		###	2	3				
610		Picea abies	smrk ztepilý	25	8	6	0,5	1		3	2	2		###	2	4				
611		Picea abies	smrk ztepilý	19	6	5	1	1		3	2	2		###	2	4				
612		Picea abies	smrk ztepilý	52	17	5	1	1		3	2	2		###	2	3				
613		Picea abies	smrk ztepilý	25	8	6	1	3		3	2	2		###	2	4				
614	SK	Sambucus nigra - 3ks	bez černý			3,5	0,4	2	3,0							4				jednotlivě podél plotu
		Acer sp.	javor																	
615		Acer sacharinum	javor sřřbý	469	149	20	4	18		4	3	3		###	1	3	S-RZ	1	3	4 hlavní kmene + 6 hl. kosterních větví; dutiny, hniloby, imeli v koruně
616	K	Acer sp.	javor			1,5	0,5	1,5	2,0							4				nálet

617		Pinus strobus	borovice vejmutovka			147	47	20	2	10		4	2	2	###	1	3		pěkná
618	SK	Syringa vulgaris - 2ks	šefík obecný					1,5			12,0						3		
619	SK	Rubus fruticosus	ostružník křovitý					0,5			12,0						3		
		Rubus idaeus	ostružník maliník																
620	SK	Vitis vinifera - 6ks	réva vinná					2,5	0,5	3	33,0								na pergole
621	SK	Vitis vinifera - 4ks	réva vinná					1,5	0,5	1	14,0								na sloupkách s lanky
622		Prunus persica	broskvoň obecná	36	11		3,5	1	3			4	3	2	###	2	4		polokmen, tah. "V"
623		Prunus persica	broskvoň obecná	25	8		3	1	1			4	3	2	###	2	4		polokmen, tah. "V"
624		Tilia cordata	lípa srdčitá	105	33	10	2	7				4	2	2	###	1	3		zanedbaná koruna, křídlici se větve, náklon
625		Tilia cordata	lípa srdčitá	83	26	8	2,5	4				4	2	2	###	1	3		náklon, prohnutá do luku
626		Tilia cordata	lípa srdčitá	67	21	6	3	4				4	2	3	###	2	4		náklon, pošk. Kmen
627	SK	Sambucus nigra	bez černý								79,0								rozvolněná skupina + ruderální porost
		Rosa canina	růže šípková																odpad - dřevo ze zahrádek
		Prunus spinosa	trnka obecná																
		Juglans regia	ořešák královský																
		Ailanthus altissima	pajasan žláznatý																
		Rubus fruticosus	ostružník křovitý																
		Humulus lupulus	chmel ořádkový																
628	SK	Swida alba	svída bílá	100				2,5			27,0						3		
629	SK	Juglans regia	ořešák královský								11,0								
		Prunus spinosa	trnka obecná																
		Acer sp.	javor																
		Ailanthus altissima	pajasan žláznatý																
630	SK	Tilia sp.	lípa	70				3			27,0								
		Acer sp.	javor	15															
		Rosa canina	růže šípková	15															
631	SK	Acer sp.	javor					4			30,0								
		Prunus spinosa	trnka obecná																
		Salix sp.	vrba																pařez výmladky
632		Ailanthus altissima	pajasan žláznatý							10						###	JK	1	1

Celkem bez DPH

tučně dřeviny dosahující rozměrů, pro které je nutné získat povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody (dle vyhl. č. 189/2013 Sb.)

o stromy se staráme v rámci péstební péče
PROVEDENO 03_2024

2. NÁHRADNÍ VÝSADBA

p.č.	POPIS	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Výsadba stromu alejového, 50% výměna půdy, hnojení, půdní kondicioner, ukotvení 3 kůly, chráničky kmene proti okusu zvěří, nátěr Arboflex, mulčování, strom vk bal ok 14-16 cm, ztratné 5%	kus	9,00		
	vč. následné péče po dobu 3 let	kus	1,00		
	Aesculus x carnea 'Brioti'	kus	1,00		
	Carpinus betulus 'Fastigiata'	kus	2,00		
	Tilia cordata	kus	3,00		
	Acer platanoides	kus	2,00		
2	Výsadba stromu alejového, 50% výměna půdy, hnojení, půdní kondicioner, ukotvení 3 kůly, chráničky kmene proti okusu zvěří, nátěr Arboflex, mulčování, strom vk bal ok 14-16 cm, ztratné 5%	kus	4,00		
	vč. následné péče po dobu 5 let	kus	4,00		
	Tilia platyphyllos / T. cordata				

3. SAZEBNÍK

Č.	POPIS	MJ	počet	Cena za MJ
KÁCENÍ DŘEVIN VOLNĚ, SMĚROVĚ				
1	Polácení stromu volně/směrově vcelku s odřezáním kmene a s odvětví 100-300 mm	kus	1	
2	Polácení stromu volně/směrově vcelku s odřezáním kmene a s odvětví 300-500 mm	kus	1	
3	Polácení stromu volně/směrově vcelku s odřezáním kmene a s odvětví 500-700 mm	kus	1	
4	Polácení stromu volně/směrově vcelku s odřezáním kmene a s odvětví 700-900 mm	kus	1	
5	Polácení stromu volně/směrově vcelku s odřezáním kmene a s odvětví 900-1100 mm	kus	1	
KÁCENÍ DŘEVIN POSTUPNĚ				
6	Polácení stromu postupně se spouštěním část kmene a koruny 100-300 mm	kus	1	
7	Polácení stromu postupně se spouštěním část kmene a koruny 300-500 mm	kus	1	
8	Polácení stromu postupně se spouštěním část kmene a koruny 500-700 mm	kus	1	
9	Polácení stromu postupně se spouštěním část kmene a koruny 700-900 mm	kus	1	
10	Polácení stromu postupně se spouštěním část kmene a koruny 900-1100 mm	kus	1	
LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ				
11	Likvidace - postřik na list, odřezání a zafixení pařezu arboricidem vč. na pr. kmene do 100 mm	kus	1	
12	Likvidace - injektáž kmene arboricidem, odřezání a zafixení pařezu arbo pr. kmene do 100 mm	kus	1	
13	Likvidace - injektáž kmene arboricidem, zafixení pařezu arboricidem vč. pr. kmene do 200 mm	kus	1	
14	Likvidace - injektáž kmene arboricidem, zafixení pařezu arboricidem vč. pr. kmene do 300 mm	kus	1	
15	Likvidace - injektáž kmene arboricidem, zafixení pařezu arboricidem vč. pr. kmene do 400 mm	kus	1	
16	Likvidace - injektáž kmene arboricidem, zafixení pařezu arboricidem vč. pr. kmene do 500 mm	kus	1	
ŘEZ DŘEVIN LEZECKOU TECHNIKOU				
17	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný, výška stromu do 9 m	kus	1	
18	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu do 90 m²	kus	1	
19	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu 90 až 120 m²	kus	1	
20	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu 120 až 180 m²	kus	1	
21	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu 180 do 270 m²	kus	1	
22	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu 270 až 330 m²	kus	1	
23	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, plocha koruny stromu 330 až 420 m²	kus	1	
ŠTĚPKOVÁNÍ A LIKVIDACE BIOLOGICKÉHO ODPADU				
24	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem v rámci areálu - vč. obsluhy a pronájmu stroje	hod	1	
25	Odvoz a uložení bioodpadu na skládku	t	1	
PLOŠINA				
26	Příplatek za práci s využitím vysokozdvizné plošiny, min. 4 hod	hod	1	
VÝSADBA STROMŮ				
27	Výsadba stromu slejového, 50% výměna půdy, hnojení, ukotvení 3 kůly, chráničky kmene proti okusu zvěř, mulčování, vč. stromu vk bal ok 14	kus	1	
28	Výsadba stromu slejového, 50% výměna půdy, hnojení, ukotvení 3 kůly, chráničky kmene proti okusu zvěř, mulčování, vč. stromu vk bal ok 14	kus	1	
29	Výsadba stromu slejového, 50% výměna půdy, hnojení, ukotvení 3 kůly, chráničky kmene proti okusu zvěř, mulčování, vč. stromu vk bal ok 14	kus	1	
30	Výsadba vícekmennukařového baru stromu, 50% výměna půdy, hnojení, ukotvení 4 kůly, ochrany proti okusu zvěř, mulčování, vč. balové sítě	kus	1	
ŘEZ KEŘŮ - ZMLAZOVACÍ, TVAROVACÍ, PRŮKLEST				
31	Řez keřů	hod	1	

- SOUHRN NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
- Bez zásahu
- ODS odstranění dřeviny z důvodu stavby
- ODK odstranění dřeviny z kompozičních důvodů
- ODZ odstranění dřeviny ze zdravotních důvodů
- S-OR řez opravný
- S-OV odstranění výmladků
- S-RB řez bezpečnostní
- S-RL řez redukční lokální
- S-RS řez sesazovací
- S-RV řez výchovný
- S-RZ řez zdravotní
- S-SSK stabilizace sekundární koruny
- S-VK vazba koruny
- SL systematická likvidace invazních dřevin
- SPEC opatření speciální povahy dle konkrétního popisu
- K-RP průklest keřů (řez prosvětlovací)
- K-RT řez keřů tvarovací
- K-RZ řez keřů zmlazovací

V Brně, dne 21. 8. 2024

V Brně, dne 13. 8. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

PFM-Greenvia s.r.o.
Pavel Prokš
jednatel

PFM-Greenvia s.r.o.

Ing. Josef Pirochta
jednatel