

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I.

Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel:

Název:	Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo:	Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	00074811
DIČ:	CZ00074811
Zápis v obchodním rejstříku:	Pr 680 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený:	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel
Místo plnění:	lesní porosty ve správě LLPKV
Sídlo:	Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, s.r.o.
Číslo účtu:	173885759/0300
Oprávněný k podpisu smlouvy:	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel Lázeňských lesů a parků
Telefon, gsm, e-mail:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Martin Syrovátka, nadlesní
Telefon, gsm, e-mail:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	Hanko CZ .s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk
IČO:	28125487
DIČ:	CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719
Zastoupený:	Pavel Hanko – jednatel
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	198607659/0600
Oprávněný k podpisu smlouvy:	Pavel Hanko – jednatel
Telefon, gsm, e-mail:	[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Podskalský Petr
Telefon, gsm, e-mail:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, oba také dále jako „účastníci smlouvy“, „strany“, „smluvní strany“)

(dále jen „smlouva“)

II.

Základní ustanovení a předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy jsou výhradně práce a činnosti upravené touto smlouvou a prováděné za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.2. Dílem dle této smlouvy je provedení dodávek a prací:

Těžba dříví v lanokových terénech pro Lázeňské lesy Karlovy Vary

(dále také „dílo“),

dle zadávací dokumentace „VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV, část 2. VZ Výroba dříví na OM v lanokových terénech“.

Práce provedené při plnění předmětu díla v rozsahu podle čl. II., odst. 2 a čl. III. smlouvy budou **při zpracování dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele a doporučení pro způsob měření objemu dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice 2008, (Lesnická práce, 2007, účelová publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ISBN 978-80-87154-01-4), pokud není ve výrobním pokynu - zadávacím listu pracoviště uvedeno jinak.**

Nepřipouští se (hrubá vada, která je důvodem pro nepřevzetí díla nebo jeho části):

- a) výrobní trhliny vzniklé neodbornou manipulací s kmenem
- b) řádně neodvětvené výřezy
- c) ponechání kořenových náběhů

Zhotovitel bude provádět těžební práce v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy na předaném pracovišti, zejména v souladu s Nařízením vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

2.3 Dřevo bude zpracováváno **na sortimenty dříví při plnění od průměru 7 cm b.k., dle výrobního pokynu – zadávacího listu** s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb včetně sortimentace, **podepsaného pracovníkem objednatele dle čl. 15.4 b) této smlouvy**. Platnost výrobního pokynu se vztahuje pouze k v něm uvedeným porostům, času a technickým jednotkám a není obecnou výzvou k plnění celého rozsahu zakázky.

2.4 Veškeré kvalitativní technické ukazatele uvedené v nabídce zhotovitele, jsou pro zhotovitele závazné a ten je povinen je dodržet. **Zhotovitel provede veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla, současně provede kontinuální měření množství objemu dříví. O měření uchovává zhotovitel elektronický záznam a poskytuje průběžně objednateli písemný výstup „sestavení“.**

2.5 Veřejná zakázka bude realizována za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Výroba dříví v lanokových terénech zahrnuje

- těžba dříví a odvětvení,
- rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
- přiblížení dříví na vývozní místo (VM),
- přiblížení na lokalitu OM traktorem nebo vyvážecí soupravou,
- druhotování a manipulace vytěženého dříví na sortimenty,
- roztřídění dříví dle vyrobených sortimentů a jejich uložení na OM,

- provádění zpřístupnění porostů řezem a dočišťování ploch, asanace cest, odstranění klestu z cest, vodotečí apod.
 - těžba zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v lesních porostech, jejich odvětvení, výrobu požadovaných sortimentů či délek, příjem a adjustaci dřevní hmoty. Práce může zahrnovat provádění zpřístupnění lesních porostů řezem, odkornování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách
- 2.6 Těžbou se rozumí také zpracování souší, polomů, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů ležících, zavěšených, nakloněných nebo jinak nestabilních při zpracování nahodilých těžeb.
- 2.7 Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou, soustředováním, sanace erozních rýh).
- 2.8 Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených objednatelem dle jeho aktuálních potřeb (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky objednatele předanými zhotoviteli při předání pracoviště. Pro účely plnění této veřejné zakázky se pracovištěm rozumí porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu.
- 2.9 Pro účely této veřejné zakázky je průměrná vzdálenost pro soustředování dříví VS vypočtena jako průměr vzdáleností středů porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu.
- 2.10 Při zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, akceptuje zhotovitel na nutnost přejezdů mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích (lesních cestách i veřejných komunikacích).
- 2.11 Podle pokynů objednatele je zhotovitel povinen provést také hospodářské zásahy v porostu (například vykacování přibližovací linky apod.).
- 2.12 Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa (lesní skládky dřeva) pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených touto smlouvou.
- 2.13 V případě, že zhotovitel zadá část předmětu plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce dané smlouvou.
- 2.14 Objednatel si vyhrazuje změny předmětu plnění, těžba dříví v lanovkových terénech i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb objednatele (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento **sjednaný objem v m³ může být snížen, maximálně však o 70 % nebo naopak navýšen maximálně však o 40%.** Toto snížení nebo navýšení bude mít písemnou formu výrobního příkazu (celkové množství zadané těžby dříví). **Z rozhodnutí objednatele o snížení objemu nevzniká zhotoviteli za žádných okolností právo k účtování jakýchkoli odměn, smluvních pokut či náhrad škod.**

III.

Vymezení předmětu díla

3.1. Rozsah předmětu díla je vymezen:

3.1.1. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která sestává z těchto dokumentů a dokladů:

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SE SPECIFIKACÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ ze dne: 30.05.2024.

3.1.2. Nabídkou zhotovitele ze dne: 30.6.2024 předloženou v zadávacím řízení.

3.2. Specifikace předmětu díla:

Těžba a přibližování dříví lanovou technologií ve svažitých, popř. neúnosných terénech, kde je z hlediska terénních podmínek – úmyslné a nahodilé těžby, v případě nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM, z těchto důvodů zadavatel připouští při těžbě a vyvážení dříví použití technologii trakčního navijáku nebo obdobného technického zařízení s nivelací.

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je poskytování služeb těžby a soustředování dříví kombinovanou technologií v lanovkových terénech, motomanuální těžba stromů jednotlivým výběrem i plošnou sečí, odvětvení, rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, odřezání kořenových náběhů, soustředování na (VM) a dále vyvázeční soupravou na odvozní místo, ukládání dříví do hrání na OM podle sortimentů; při plnění předmětu části 2 veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 7 cm b.k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby LLPKV soustředěných do těžebních pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 3 500 m³ za dobu trvání zakázky. V případě vzniku poškození porostu a přirozeného zmlazení pod porostem a ostatního hmotného majetku činností dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo tuto škodu uplatňovat na dodavateli. Přesná specifikace jednotlivých činností bude vždy předána Zadávacím listem (viz příloha č. 4 této ZD) osobou oprávněnou za zadavatele.

Rozsah předpokládaného plnění je uveden v příloze č. 3 této smlouvy – Ceník a sumář výroby na OM – Lanovkové terény.

- 3.3. Zhotovování díla bude provedeno postupným prováděním prací – dílčími plněními - podle výrobního pokynu objednatel, kterým jsou zadávací listy podle odstavce 2.3 této smlouvy. Vzor zadávacího listu tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu „poddodavatele“ v souladu s ustanoveními odstavců 2.13 této smlouvy. Po dobu zhotovování díla „poddodavatelem“ je zhotovitel povinen zajistit technický dohled vlastním odborným pracovníkem.

IV.

Doba plnění a místo plnění

- 4.1. Závazné termíny provedení díla: **ode dne účinnosti této smlouvy po dobu 24 měsíců**
- 4.2. Dílčí plnění bude zahájeno a dokončeno v termínech uvedených v zadávacím listu.
- 4.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení dílčího plnění v termínu stanoveném v zadávacím listu dle článku III. odst. 3.3 této smlouvy z důvodu vyšší moci, stanoví smluvní strany na návrh objednatel změnu rozsahu plnění dle zadávacího listu na technicky zdůvodněný a oboustranně odsouhlasený rozsah. Změna rozsahu plnění bude pro tento případ řešena písemným dodatkem k zadávacímu listu. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a vystavení zadávacího listu v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatel povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.
- 4.4. Místem plnění díla jsou lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví objednatel a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob, k nimž má objednatel vlastnické právo nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo obdobného charakteru obhospodařované Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary. Místo plnění leží geograficky v okrese Karlovy Vary.

Místem plnění jsou lesní porosty: Přírodní lesní oblast 3 – Karlovarská vrchovina (dále „PLO 3“), převažující vegetační stupeň 5 - střední polohy, převažující hospodářské soubory kyselých a oglejených stanovišť s běžnou charakteristikou těžebních pracovišť vhodných pro použití harvesterové technologie, terénní poměry, únosnost, terénní překážky, sklon terénu odpovídají charakteristikám uvedeným v popisu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů pro PLO 3 (textová část oblastního plánu rozvoje lesů). Dopravní dostupnost lesní dopravní sítě je nadstandardní proti údaji uvedenému údaji o dopravním zpřístupnění lesních porostů (shodný pramen). Plochové zastoupení hlavních hospodářských dřevin je SM 74 %, BK 4 %, DB 1 %, BO 7 %, MD 2 %. **Údaje jsou veřejně dostupné na portálu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.**

V.

Cenové ujednání a platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s **cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 3 této smlouvy.**
- 5.2. **Sjednané jednotkové ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými**, zahrnující veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky, včetně nákladů na přepravu do místa plnění zakázky a přepravu mezi jednotlivými pracovišti.
- 5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně jako samostatná položka každé faktury ve výši stanovené zákonem.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystavovány elektronicky, a to objednatelem. Zhotovitel tímto zmocňuje objednatele k vystavení daňových dokladů dle této smlouvy. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány v účetním programu objednatele - programu K2.
- 5.5. Cena za dílo bude uhrazena postupnou úhradou, a to vždy po řádném dokončení každého dílčího plnění – jednotlivého zadání souboru porostů (zadávací list LLPKV s uvedením lesních porostů, výše těžeb a sortimentace). Podkladem pro fakturaci dílčí činnosti je Zadávací list, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň řádně dokončeného a objednatelem převzatého plnění. Potvrzení o převzetí provedených těžebních činností učiní objednatel na příslušném Zadávacím listu, jímž provedení předmětných těžebních činností zhotoviteli zadal. Cena bude hrazena na základě samofakturace – faktur doručených zhotoviteli. Přílohou faktury bude kopie Zadávacího listu obsahujícího potvrzení (podpis) Objednatele o převzetí dokončených těžebních činností. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění, stanovená jako součin objemu (m³) skutečně provedených těžebních činností a jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Skutečně poskytnutým plněním se rozumí jak provedení vlastních těžebních činností, tak provedení potězebních úprav pracoviště, případně dalších prací uvedených v této smlouvě.
- 5.6. Zhotovení části díla podle výrobního pokynu – zadávacího listu se považuje za jednotlivé dílčí plnění a je samostatným zdanitelným plněním podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.7. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků na zadávacím listě.
- 5.8. Samofaktura v elektronické podobě bude doručena zhotoviteli na emailovou adresu: hanko@hanko.cz **Fakturační adresa objednatele i zhotovitele jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy.** Samofaktura bude vystavena do 5 pracovních dnů od potvrzení o převzetí provedených těžebních činností bez vad a nedodělků ze strany objednatele na Zadávacím listu. Zadávací list tvoří vždy přílohu faktury.

- 5.9.** Lhůta splatnosti samofaktur je **30 dní** od data vystavení samofaktury Objednatelem. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele. Úhrada faktury bude provedena výhradně na bankovní účet zhotovitele zveřejněný u správce daně. Zánik zveřejnění je důvodem pro neuhrazení faktury objednatelům bez práva zhotovitele na sankci z prodlení se zaplacením faktury. Faktura může být uhrazena až po obnově zveřejnění účtu u správce daně, při změně bankovního účtu jen po sjednání dodatku této smlouvy s uvedením platného bankovního spojení a čísla účtu. Oprávněně vystavené samofaktury mají mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat tyto údaje:
- a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 - b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 - c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 - d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 - e) evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění,
 - f) datum vystavení daňového dokladu,
 - g) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 - h) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - i) základ daně,
 - j) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
 - k) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.
- 5.10.** V případě, že samofaktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn fakturu vrátit objednateli k doplnění. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě není přerušena lhůta plynutí lhůty splatnosti.
- 5.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním sjednané ceny a změn sjednané ceny.**

VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 6.1.** Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Veškeré technické vybavení potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídalo platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a nabídce zhotovitele.
- 6.2.** Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 6.3.** Zhotovitel má na celou dobu provádění prací sjednanou pojišťovací smlouvu odpovědnosti za škody:

POJISTITEL: Allianz pojišťovna, a.s.

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY: C555046491

VÝŠE POJISTNÉHO LIMITU 10 000 000,- Kč
ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY:

VÝŠE POJISTNÉHO LIMITU PRO 10 000 000,- Kč
JEDNOTLIVÝ PŘÍPAD:

- 6.4. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. II a III. v termínu dle čl. IV této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků, požárních, hygienických a ekologických předpisů na pracovišti, a to i vůči třetím osobám. Zhotovitel odpovídá za používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od dne, kdy Zhotovitel obdrží platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od Zhotovitele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.
- 6.9. V příloze č. 6 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 6 této smlouvy vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením realizace této smlouvy ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v příloze č. 6 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatel. Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že zhotovitel je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádřili se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatel za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž objednateli je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a smlouvu dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.

- 6.10.** Zhotovitel bude po celou dobu trvání této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ technickou kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ stanovenou objednatelům coby zadavatelem v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli.
- 6.11.** Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových a podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení (liniová vedení) a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6.12. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu.** Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu.
- 6.13.** Zhotovitel bude respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v části týkající se povinné náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů biologicky odbouratelnými oleji, dále bude respektovat zákonné zákazy uvedené v §20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- 6.14.** Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při používání přibližovacích linií nebo zpevněných odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, zařízeních zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.) je nepoškozovat. Dále je povinen svojí činností nepoškodit zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.). Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.), pokud tato zařízení vlastní činností poškodil.
- 6.15.** Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při těžební činnosti v celém výrobním procesu nepoškozovat stojící stromy. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady ošetřit do skončení směny stromy, které prokazatelně při těžbě nebo při vyvážení vlastní činností poškodil. Ošetřením se rozumí asanace poranění kmene nátěrem fungicidním prostředkem ze Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa schváleného pro aktuální kalendářní rok Ministerstvem zemědělství ČR v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Směnou se rozumí pracovní doba osádky stroje, která poškození stojících stromů způsobila.
- 6.16.** Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne zajistit na vlastní náklady úklid živičných vozovek, které znečistil svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů.
- 6.17.** Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
- 6.18.** Všichni zaměstnanci a subdodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel plní předmět této smlouvy, musí být držiteli platných kvalifikačních oprávnění vztahujících se k předmětu plnění smlouvy (jedná se o platná oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou, vozidly, stroji, materiálem apod.)

6.19. Povinnosti na úseku BOZP

6.19.1 Zhotovitel prohlašuje,

- a) že zná obecně závazné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze **Zákona 262/2006 Sb.**, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a **Zákona č. 258/2000 Sb.** o ochraně veřejného zdraví a **Nářízení vlády č. 378/2001 Sb.**, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí a **Nářízení vlády č. 361/2007 Sb.**, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců k prováděné činnosti na pracovištích firmy a **Zákona 309/2006 Sb.**, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších předpisů zajišťující BOZP k prováděné činnosti na pracovištích firmy a **Nářízení vlády č. 101/2005 Sb.**, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a **Vyhlášky č. 432/2003 Sb.**, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Zhotovitel je odpovědný za dodržování těchto předpisů na pracovištích, kde realizuje předmět díla, nebo s realizací předmětu díla souvisí.
- b) že ke sjednané činnosti bude používat vlastní stroje, nástroje a další pomůcky v souladu s pokyny výrobce včetně kontroly čitelnosti bezpečnostních štítků, které odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům a zavazuje se provádět jejich pravidelné kontroly, údržbu, mazání a čištění strojů a příslušenství. Zhotovitel je dále povinen při plnění dle této smlouvy na vlastní náklad a odpovědnost používat i osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv, pracovní profesní oděvy, ochrannou přilbu, ochranné brýle, sluchátka, atp.), které odpovídají příslušným bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zabezpečit na vlastní náklad a odpovědnost a riziko, aby všichni jeho zaměstnanci anebo případně jím pověřené osoby právnické i osoby fyzické, které budou jeho jménem vykonávat činnosti dle této smlouvy, používali odpovídající OOPP a je povinen provádět kontroly o jejich užívání na pracovištích dle této smlouvy.
- c) vybavil stroje prostředky proti nechtěnému úniku provozních kapalin (havarijní soupravy),
- d) vybavil stroje funkčním práškovacím přístrojem umístěním na trvale dostupném místě a v zákonných lhůtách zajišťuje jeho kontroly a revize,
- e) že dostatečně vytyčí a zabezpečí místo, kde se provádí těžba dříví, manipulace se dřívím a jeho doprava takovým způsobem, aby předešel případnému vzniku úrazu cizích osob v důsledku jeho činnosti dle této smlouvy,
- f) že je v době podpisu smlouvy odborně způsobilý k realizaci povinností vyplývajících z této smlouvy. Způsobilost musí být schopen prokázat platným osvědčením (průkazem) o absolvování výcviku pro výkon sjednané práce. V průběhu plnění smlouvy je povinen předložit tato osvědčení objednateli na jeho vyžádání.
- g) že je zdravotně způsobilý vykonávat sjednanou práci a že po dobu plnění smlouvy disponuje potřebným zdravotním osvědčením ve smyslu obecně závazných předpisů.

Zhotovitel je povinen zejména:

- h) identifikovat veškerá nebezpečí a vyhodnocovat rizika ohrožující zdraví a životy osob vyplývající z jeho činnosti na základě plnění této smlouvy.
- i) informovat o nebezpečích a rizicích jak objednatele, tak všechny další osoby vyskytující se na pracovišti, pokud se na pracovišti nacházejí po dobu působení nebezpečí a rizik vyplývajících z jeho činnosti.
- j) při plnění smlouvy přizpůsobit těmto nebezpečím a rizikům svou činnost.
- k) počínat si v prostoru pracoviště, v lesním porostu a v blízkosti majetku objednatele nebo třetích osob tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, zejm. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm, dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, umožnit bezpečný přístup k prostředkům požární ochrany – hasicím přístrojům, hydrantům, hlásičům, nezastavovat je materiálem, neskladovat materiál na únikových cestách. Dále dodržovat návody a

pokyny upravující požadavky požární ochrany výrobce, při skladování a požívání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat jen přenosné obaly k tomu určené, řádně označené a uzavřené, nekouřit na pracovišti (pouze na eventuálně vyhrazeném místě).

- l) zajistit ve spolupráci s objednatelem opatření k zamezení ohrožení zdraví a životů osob nebo poškození majetku zaměstnavatele nebo jiných osob, zejména při práci na pracovištích, které jsou v dosahu veřejných komunikací, železničních tratí, telefonních a elektrických vedení.
- m) nepoužívat na pracovišti zařízení, stroje, nářadí a spotřebiče včetně prodlužovacích kabelů, které mají závady a nejsou v pravidelných lhůtách kontrolovány a revidovány podle platných bezpečnostních předpisů a norem.
- n) stanovit si postup pro případ vzniku úrazu nebo havárie a eliminace jejich následků včetně komunikace se zástupci objednatele (zejména způsob přivolání pomoci v případě úrazu). Před započatím prací je zhotovitel povinen si postup ověřit v konkrétních podmínkách pracoviště, v případě potřeby postup upravit.
- o) mít na pracovišti k dispozici pro případ úrazu použitelné zdravotní prostředky pro poskytnutí první pomoci a udržovat lékárníčku první pomoci v řádném stavu,
- p) neprodleně oznamovat odpovědnému zástupci objednatele jakýkoliv úraz, mimořádné stavy a závady na převzatém pracovišti, popřípadě jeho okolí.
- q) předat hotové pracoviště tak, aby následkem smluvní činnosti netrvalo nebezpečí ohrožení zdraví a životů osob na pracovišti.

6.19.1 Prohlášení a povinnosti uvedené v čl. VI, odst. 6.19.1 této smlouvy se vztahující k předaným pracovištím a zhotovitel to potvrzuje vlastnoručním podpisem této smlouvy a vlastnoručním podpisem na Záznamu o předání a převzetí pracoviště.

6.20.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na pracovišti z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technologického postupu, technického stavu, organizace práce a požární ochrany formou inspekce prostřednictvím svého zástupce.

6.20.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatňuje systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001:2008 a potvrzuje, že byl seznámen s aktuální firemní politikou BOZP objednatele

6.20. Povinnosti na úseku ekologie

6.20.1 Zhotovitel se zavazuje:

- a) používat pro mazání řetězů motorových pil (pokud je při práci používá) biologicky odbouratelné oleje.
- b) používat do hydraulických systémů lesních a dopravních mechanismů (pokud je při práci používá) biologicky odbouratelné kapaliny.
- c) informovat neprodleně objednatele o úniku závadných látek do životního prostředí a o provedených opatřeních a ohlášení úniku.
- d) odpady vzniklé při činnosti zhotovitele nebudou ponechány na pracovišti a budou zlikvidovány v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
- f) provádět opatření k ochraně koryt vodních toků nebo vodárenských objektů (pokud se na pracovišti vyskytují) před poškozením, resp. provést potřebná opatření k nápravě vzniklého poškození.

6.20.2 Objednatel předá při předání pracoviště zhotoviteli informace o existenci či neexistenci ochranných pásem (OP) vodních zdrojů, zdrojů přírodních minerálních nebo léčivých vod včetně mapového zákresu OP a podmínek pro činnost v nich (např. zakázané nebo povolené technologické postupy, údaje o zakázaných nebo povolených chemických přípravcích na ochranu lesa apod.).

- 6.20.3** Ve zvláštních případech (např. při likvidaci oplocenek) bude při předání pracoviště před zahájením prací stanoveno, kdo bude původcem odpadů vzniklých při provádění prací a kdo a na čí náklad bude zajišťovat využití příp. odstranění vzniklých odpadů. Bude o tom pořízen záznam do Záznamu o předání a převzetí pracoviště.

VII.

Práva a povinnosti objednatele

- 7.1.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s platností k okamžiku doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
- 7.2.** Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla:
- a) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb
 - b) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením sortimentace pro jednotlivá těžební pracoviště,
 - c) porosty vyznačené k provedení těžby,
 - d) fyzické předání lesních porostů k těžbě - těžebních pracovišť,
 - e) skládky dřeva na OM,
 - f) zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest – předáním uzávěru k závorám,
 - g) přítomnost technického pracovníka vedoucí lesní správy a současně lesního podle místně příslušného lesnického úseku, formou občasného dohledu na provádění prací,
 - h) převzetí dřevní hmoty na skládkách na OM
 - i) převzetí těžebních pracovišť po provedení těžeb, lesní dopravní sítě na těžebních plochách a soustředovacích liniích.

VIII.

Technický dozor

- 8.1.** Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: Technický dozor objednatele: **Ing. Martin Syrovátka**, nadlesní Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary, p.o. a lesní podle místně příslušného lesnického úseku.
- 8.2.** Technický dozor objednatele zejména:
- a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů a výrobního pokynu – zadávacího listu a sortimentace.
 - b) Přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a přebírá objem dřeva na OM dle tiskové sestavy a zadávací list při převzetí pracovišť.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu – zadávacího listu a sortimentace.
 - d) Je zmocněn vyhotovit a předat zhotoviteli k potvrzení Podklad pro samofakturaci.
 - e) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, jiných fyzických osob nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX a.

Předání a převzetí těžebního pracoviště

- 9.1. Objednatel je povinen předat první těžební pracoviště nejpozději k datu uvedenému v čl. IV. Další těžební pracoviště předává průběžně tak, aby zhotoviteli umožnil plynulé zhotovování díla. Předání těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým předáním na místě. O předání těžebního pracoviště zhotoviteli je proveden záznam do zadávacího listu. Po předání těžebního pracoviště je za dodržení zásad bezpečnosti práce na pracovišti včetně označení pracoviště a ohroženého prostoru a dodržení způsobu organizace práce a pracovních postupů při práci v lese zejména v souladu s Nařízením vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění odpovědný zhotovitel.
- 9.2. Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno současně s předáním díla (přejímkou) dle čl. IX b). Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým předáním na místě. O zpětném převzetí těžebního pracoviště je proveden záznam do zadávacího listu. Lhůta zpětného předání těžebního pracoviště bude vždy uvedena ve výrobním pokynu - zadávacím listu. U posledního těžebního pracoviště proběhne zpětné předání nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV odst. 4.1.
- 9.3. **Odpovědná osoba objednatele: Ing. Martin Syrovátka**, nadlesní Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary, p.o. **a současně technickohospodářský pracovník - lesní** podle místně příslušného lesnického úseku.
- 9.4. **Odpovědná osoba zhotovitele: Pavel Hanko** - jednatel

IX b.

Předání a převzetí díla (přejímka)

- 9.5. Zhotovitel je povinen osobně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně **3 pracovní dny** před tímto datem.
- 9.6. Předmětem přejímky jsou jednotlivá dílčí plnění a dílo jako celek.
- 9.7. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli Číselníky vytvořené v souladu s pokyny Objednatele. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Zhotovitelem, který obsahuje minimálně údaje o Zhotoviteli, vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Vyhotovení Číselníku je nezbytnou součástí předávání těžebních činností Objednateli, které byly zadány Zadávacím listem Zhotoviteli k provedení.
Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se nebude při poskytování plnění dle této smlouvy opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy budou těžební činnosti dokončeny. V případě dokončení těžebních činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději do prvního pracovního dne kalendářního měsíce následujícího. Číselníky musí být srozumitelné a čitelně vyplněné.
- 9.8. Objednatel je povinen přebírat od Zhotovitele Číselníky, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je Objednatel vyzván k převzetí těchto dokumentů. Převzetím Číselníku nepotvrzuje Objednatel, že byly těžební činnosti provedeny řádně a v souladu s rozsahem zadaných těžebních činností Zadávacím listem.
- 9.9. V případě vad předaného a Objednatel převzatého Číselníku je Objednatel oprávněn vznést námitku a zároveň dle okolností stanovit přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.10. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě odvozní místo). V případě neměřitelných hraní bude proveden měřením středových nebo čepových tloušťek a délek, výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem.

- 9.11. Podkladem pro vystavení faktury dle čl. V. této smlouvy je Zadávací list podepsaný Objednatel v části „Převzetí po dokončení prací“, kdy Objednatel tímto podpisem stvrzuje, že těžební činnosti Zadávacím listem požadované (např. v uvedeném množství a druhu) byly Zhotovitelem řádně provedeny. Pokud těžební činnosti nebyly provedeny řádně, a to včetně potěžebních úprav nebo nebyl řádně vyhotoven Číselník, není Objednatel povinen potvrdit příslušný Zadávací list ve smyslu předchozí věty; na Zadávacím listu bude učiněn soupis zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty.
- 9.12. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna za těžební činnosti Zhotovitelem řádně provedené v souladu s příslušným Zadávacím listem, a to za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou na odvozní místo při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.
- 9.13. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hraních nebo měřením středových (čepových) tloušťek a délek bude provedena vždy jako konečná. **Rozdíly vzniklé z přejímek dříví u subjektů odebírajícího dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak již zpětně doučtovány.**
- 9.14. O zpětném převzetí těžebního pracoviště bude proveden písemný záznam na výrobním pokynu – zadávacím listu. Záznam bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména kontrolu dodržení technologického postupu na těžební ploše, stav zařízení (oplocenky, myslivecká a lesnická zařízení), kontrola sanace poškození stojících stromů, kontrola zkrácení těžebních zbytků – hroubí v době od 1. 4. do 30. 9. (pokud objednatel ve výrobním pokynu - zadávací listu nestanovil jinak), kontrola lesní dopravní sítě a zařízení na ní, čistota komunikací a odvozních míst, kontrola povrchu terénu pracoviště – vyhledání erozních rýh.
- 9.15. Nedodržení technologického postupu a poškození kontrolovaných parametrů těžebního pracoviště budou zapsány v záznamu. Bude pořízena fotografická dokumentace závad. Lhůta pro nápravu odstranitelných závad těžebního pracoviště uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. Neodstranitelné závady budou sepsány, objednatel uvede hodnotu škody nebo způsob stanovení hodnoty škody. Objednatel má právo na náhradu škody v hodnotě nové věci. Objednatel je oprávněn výši škody a výši zjišťovacích nákladů škody (například pořízení znaleckého posudku nebo stavebního rozpočtu) započítat proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.
- 9.16. Škody na kontrolovaných parametrech (zařízeních) těžebního pracoviště a na cizích věcech v okolí těžebního pracoviště, které zhotovitel svojí činností způsobil, je zhotovitel povinen ohlásit objednateli ihned v době vzniku škody. O vzniklé škodě sepíše odpovědný pracovník zhotovitele protokol - záznam o škodě, v rozsahu dle charakteru škody. Sepisu protokolu bude přítomen odpovědný pracovník objednatele. Bude pořízena fotografická dokumentace. Protokol o škodě podepíší zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3 a 9.4. U škody likvidní z pojištění odpovědnosti zhotovitele je zhotovitel povinen nejdéle do 5 pracovních dnů od sepsání protokolu nahlásit škodu pojišťovně a objednateli písemnou formou předat informace o registraci škody pojišťovnou. Likvidace škody pojišťovnou a náhrada nelikvidní škody (části škody) se řídí pojistnou smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. U škody na majetku (zařízení) třetí strany informuje objednatel poškozeného a zajistí přítomnost poškozeného nebo jeho zástupce při sepsu škody na místě. V případě přestupku nebo přečinu také přítomnost Policie ČR. U liniových vedení (distribučních sítí) má tuto povinnost zhotovitel.
- 9.17. U pracovních úrazů se postupuje analogicky s odst. 9.16, dle druhu pracovního úrazu. Shodně se postupuje i při dopravních nehodách na účelových komunikacích - lesní dopravní síti a škodách na zdraví fyzických osob - návštěvníků lesa.
- 9.18. Závady a nedodělky na vyrobených sortimentech dříví se do záznamu vypíše jmenovitě s uvedením objemu dříví a termínů odstranění závad a nedodělků. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. U neodstranitelných vad vyrobených sortimentů dříví se při stanovení druhu škody (poškození) a objemu dříví postupuje shodně. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků se u neodstranitelných

vad nestanovuje a do záznamu se uvede výše škody ve výši ceny v prodejní hodnotě dříví ke dni přejímky dle stanoveného výrobního sortimentu dříví, které bylo znehodnoceno. Podobně se postupuje při stanovení škody u odstranitelné vady, kdy je ale namísto původního sortimentu vyroben jiný, s nižší prodejní cenou.

- 9.19. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.
- a) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo není řádně provedeno.
- 9.20. Výrobní pokyny - zadávací listy při předání a zpětném převzetí pracoviště a dokumentaci dle odstavce 9.1, 9.2, 9.14 a 9.18 odsouhlasí zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3 a 9.4 a listiny podepíší s uvedením data ukončení přejímky. Zástup osob uvedených v odst. 9.3 a 9.4 je umožněn v rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran.
- 9.21. Sepisu protokolů dle odstavců 9.15, 9.16, 9.17 a 9.18 při stanovování výše škody jsou zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3 a 9.4 povinni zúčastnit se osobně, v případě zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění zástupce nebo se jednání zúčastní nadřízený pracovník.

X.

Odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce provedené při plnění předmětu díla v rozsahu podle čl. II., odst. 2.2 až 2.4 budou při zpracování dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice, aktuálního znění, účelové publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pokud objednatel uvedl ve výrobním pokynu - zadávacím listu pracoviště jiné kvalitativní technické ukazatele řídí se posuzování jejich splnění přednostně zněním tohoto výrobního pokynu - zadávacího listu.
- 10.2. Výhrada dodržení kvalitativních podmínek: zhotovitel neodpovídá za vady dřeva způsobené hmyzími škůdci a poškozením při vývratu, pádu, zlomu a zavěšení stromů způsobených větrem, bleskem nebo jinou živelnou příčinou.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do doby úplného vydodání dřeva z OM. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Ustanovení platí i pro vady zjištěné při přejímce u prvního odběratele vyrobených sortimentů dříví při prodeji výrobku. Záruční lhůta počíná běžet dnem potvrzení protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX b) této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.
- 10.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději do 30 dnů od úplného vydodání dřeva z OM, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
- 10.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady uhradit jako hodnotu škody, která vadným plněním vznikla, a to ve lhůtě **do 30 dnů** od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
- 10.7. Pokud se zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě k oprávněně reklamované vadě díla nevyjádří, je objednatel oprávněn vzniklou škodu uplatnit formou zápočtu do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- 10.8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na práce provedené do doby ukončení prací.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 11.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti sjednanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
- 11.3. Jestliže zhotovitel nezačne provádění prací (zhotovování díla) na výzvu objednatele a prodlení se zahájením zhotovování díla bude delší jak 10 pracovních dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- 11.4. Jestliže zhotovitel přeruší provádění prací (zhotovování díla) a po výzvě objednatele k pokračování prací bude zhotovitel v prodlení s opětovným zhotovováním díla ve lhůtě delší jak 10 pracovních dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. Opětovné zhotovování díla nesmí být znovu přerušováno. Běh času se počítá od první výzvy k pokračování ve zhotovování díla.
- 11.5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, může od smlouvy odstoupit k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli, nebude-li dohodnuto jinak.
- 11.6. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy s účinností k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud:
- a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku IV. odst. 4.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- 11.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.6. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 11.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 11.1., 11.2. a 11.4. tohoto článku, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci 11.5. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 11.6. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy (inventura stavu); protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a soupis dřevní hmoty na skládkách na OM ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem. Pokud se zhotovitel ani po dvojí opakované výzvě nedostaví k sepsání protokolu dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn inventuru stavu provést bez přítomnosti zhotovitele. Ověření hodnot zjištěných inventurou stavu provede soudní znalec. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem.

- 11.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 11.1., 11.2., 11.4., 11.5 a 11.6 tohoto článku se vypořádají zápočtem pohledávek, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 11.10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody v plné výši.
- 11.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
- 11.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
- 11.13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- v případě nedotěžení vyznačené těžby na jednotlivém těžebním pracovišti, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši ■■■, - Kč **za každý jeden m³ dříví** nevyrobeného na lokalitě OM do výše zjištěného objemu. Objem se v tomto případě stanovuje z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro jednotlivý lesní porost v hospodářské knize a počtu ponechaných stromů.
 - v případě prodlení s vyvážením delším jak 10 kalendářních dnů od těžby na jednotlivém těžebním pracovišti, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši ■■■, - Kč **za každý jeden m³ dříví a jeden kalendářní den** do výše zjištěného objemu dříví nevyvezeného z lokality P. Pokud není k dispozici měřící protokol z těžby, stanoví se pro tento případ objem z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro jednotlivý lesní porost v hospodářské knize a počtu vytěžených stromů.
 - v případě, že zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady uvedené v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši ■■■ - Kč/100 **bm poškozené přibližovací linie**, resp. ■■■ - Kč/100 **bm poškozené zpevněné odvozní cesty** a dále zaplacení smluvní pokuty ■■■ - Kč **za každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě** (příkopy, propustky, mostky,

svodnice apod.), **zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů** (oplocenky, individuální ochrana apod.), **zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště.**

- d) v případě, že zhotovitel neošetří do skončení směny strom, který prokazatelně poškodil při těžbě nebo při vyvážení, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši [REDACTED] **Kč za každý v uvedené lhůtě neošetřený poškozený strom.**
- e) v případě, že zhotovitel nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši [REDACTED] **- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti.**
- f) pokud budou při převímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši [REDACTED] **,- Kč za každý 1 m³ takto znehodnoceného dříví.**
- g) Při prodloužení objednávky s uhrazením faktur ve smyslu článku IV. odst. 5.9. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodloužení.

12.2. Pro případy neplnění termínů zahájení a dokončení dílčích plnění a v termínech dle čl. IV odst. 4.2. smlouvy, smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- a) v případě **nezahájení prací na dílčím plnění** v termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, tj., v termínu uvedeném na zadávacím listu dílčího plnění, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši [REDACTED] **,- Kč, a to za každý, i započatý den prodloužení.**
- b) v případě **přerušení prací na dílčím plnění delším jak 5 pracovních dnů** od termínu přerušení prací zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický dozor) na výrobním příkaze - zadávacím listu, náleží objednateli smluvní sankce ve výši [REDACTED] **,- Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto ujednání dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit za každé přerušení prací na díle, které zjistil,**
- c) v případě **nedokončení dílčího plnění** v termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy tj., v termínu uvedeném na zadávacím listu dílčího plnění, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši [REDACTED] **,- Kč, a to za každý, i započatý den prodloužení.**

Smluvní pokuty dle ustanovení odst. 12.2.b) a 12.2.c) tohoto článku smlouvy o dílo jsou sčitatelné, pokud takové přerušení prací a nedokončení díla nastane.

12.3. Smluvní pokuta se nedotýká práva objednatele nebo zhotovitele (kdy jsou v postavení věřitele) domáhat se náhrady škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na kteroukoliv úhradu, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- 12.4. Smluvní pokuty, sjednané dle článku XII. odst. 12.2. a) až c) této smlouvy, jsou splatné do 14 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na účet objednatele.
- 12.5. Ustanovením čl. XII. o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
- 12.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody nemá odkladný účinek a je účinná dnem kdy k porušení povinnosti došlo.
- 12.7. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti smlouvy podle článku X. této smlouvy.

XIII.

Další zajištění závazků zhotovitele.

- 13.1. K zajištění závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas je zhotovitel na základě této smlouvy povinen ve prospěch objednatele (nechat) zřídit „**Bankovní záruku**“, ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, k zajištění pohledávek objednatele vůči zhotoviteli vzniklých v souvislosti s prováděním díla dle čl. II., III. a IV. této smlouvy. Bankovní záruka dle předchozí věty je zřízena platně a účinně v částce **75.000,- Kč** a její platnost bude končit **60. dnem** následujícím po dni, ve kterém dle čl. IV. této smlouvy končí platnost této smlouvy. Bankovní záruka bude označena názvem zakázky: „**Výroba dříví na OM v lanovkových terénech pro LLPKV**“.
- 13.2. Tato bankovní záruka, respektive záruční listina je vystavena ve prospěch objednatele pro uplatnění práva objednatele čerpat finanční prostředky záruky v případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost provést dílo (dílčí plnění dle zadávacího listu) řádně a včas, a objednateli vznikl nárok na uplatnění smluvních pokut dle čl. XII. odst. 12.1 a 12.2 této smlouvy.
- 13.3. Originál záruční listiny je uložen po celou dobu platnosti bankovní záruky u objednatele. Doje-li během trvání této smlouvy k zániku bankovní záruky, má objednatel právo provést jednostranně zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
- 13.4. **Listinou opravňující k čerpání „Bankovní záruky“ je protokol o porušení smlouvy.** Protokol sepíše a podepíše objednatel osobou oprávněnou ve věcech smluvních. Obsahem protokolu je oznámení o smluvní pokutě dle čl. XII odst. odst. 12.1 a 12.2. K listině může být doloženo vyjádření zhotovitele, že nárok objednatele na čerpání „Bankovní záruky“ uznal. Pokud tak ale zhotovitel neučinil, není tím čerpání „Bankovní záruky“ ovlivněno.
- 13.5. Splatnost „Bankovní záruky je 14 dní ode dne podání žádosti o čerpání „Bankovní záruky“.
- 13.6. **Zhotovitel předal objednateli před podpisem Smlouvy o dílo „Bankovní záruku“** dle čl. XIII. odst. 13.1. této smlouvy.
- 13.7. V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
- 13.8. Náklady vyplývající na zřízení bankovní záruky nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 13.9. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn nahradit pojištěním záruky (pojistnou smlouvou pojištění záruky), platným ve prospěch objednatele za stejných podmínek, které jsou uvedeny v čl. XIII. pro bankovní záruku. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn dále nahradit složením stanovené částky na účet objednatele, číslo účtu: 173885759/0300.

XIV.

Ustanovení o doručování

- 14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- 14.2. Objednatel pro doručování stanovuje:
- a) **poštovní adresa: Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary**
 - b) **adresa datové schránky: bnzkmm5**
- 14.3. Zhotovitel pro doručování stanovuje:
- a) **poštovní adresa: Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk**
 - b) **adresa datové schránky: jnwsbeb**
- 14.4. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené poštovní adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. **Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.**
- 14.5. **V případě dodání dokumentů do datové schránky (datová zpráva) se doručení řídí právní úpravou platnou v době dodání dokumentů do datové schránky.**

XV.

Ostatní ujednání

- 15.1. Vlastníkem pozemků a lesních porostů je objednatel, a to od samého počátku, v případě lesů s právem hospodaření nebo lesů pronajatých je oprávněnou osobou k lesnímu hospodářství. **Objednatel má vlastnické právo k vyrobeným sortimentům dřevní hmoty a ponechaným těžebním zbytkům – hroubí i nehroubí.**
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že **zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky**, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
- 15.3. Všechna ujednání o předání a převzetí pracoviště, výrobu a přejímku platná pro těžbu, vyvážení a výrobu sortimentů dříví platí shodně i pro shromažďování, vyvážení a ukládání těžebních zbytků do hromad na OM.
- 15.4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- a) **ve věcech smluvních:**
 - Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel**
 - b) **ve věcech technických:**
 - aa) **Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel**
 - výzva k zahájení prací, výzva k opětovnému pokračování ve zhotovování díla, rozhodnutí o sortimentaci pro jednotlivá těžební pracoviště nebo

porosty, jedná a rozhoduje při uplatnění sankcí a náhrad škod porušení povinností zhotovitele - reklamace při poškození dřevní hmoty a nesprávné sortimentaci

má pravomoc kontrolovat a měnit údaje v dokumentech a činit konečná rozhodnutí při sporu ve všech věcech uvedených v pododstavcích bb) a cc) na základě zjištěných skutečností

má pravomoc snížit objem zakázky podle odst. 2.14

bb) Bc. Radek Lederer, nadlesní

kontrola údajů v zadávacím listu - výrobním pokynu a skutečných parametrů, činnost technického dozoru podle odst. 8.2, kontrola předání a zpět převzetí pracoviště, převzetí díla po ukončení prací průběžná kontrola provádění prací, dozor na provádění kontroly parametrů výrobků – sortimentace,, převzetí a kontrola pokladů k fakturaci, výpočet zádržného, odsouhlasení podkladů k fakturaci se zhotovitelem, zaslání podkladů k fakturaci zhotoviteli, kontrola a potvrzování faktur zhotovitele, ověření plateb, pravomoc zjednání nápravy při zjištění porušení povinností zhotovitele, výzva a předání dokončeného díla, zjišťování porušení povinností zhotovitele podle čl. XII, kontrola návrhu na uplatnění sankcí podle čl. 12.1 a podání návrhu na uplatnění sankcí podle čl. 12.1 a 12.2, jedná při řešení škod způsobených činnostmi zhotovitele včetně pracovních úrazů

pro výkon činností má pravomoc pověřovat pracovníky uvedené v pododstavci cc) a další pracovníky v rámci pracovních úprav organizační struktury objednatele, dle čl. 15.6 vyjma vyjmenovaných případů a případů kdy je sám kontrolující osobou

má pravomoc měnit údaje v dokumentech uvedených v pododstavci cc), na základě zjištěných skutečností

zpracovává a předkládá návrh pro snížení objemu zakázky podle odst. 2.14

cc) lesní příslušného lesnického úseku,

sepis zadávacího listu - výrobního pokynu, předání těžebních pracovišť, průběžná kontrola těžebních pracovišť, průběžná kontrola parametrů výrobků – dodržování sortimentace, převzetí a kontrola Číselníků, převzetí vyrobené dřevní hmoty, , odsouhlasení se skutečným stavem, vyhodnocení všech kontrol, sjednání nápravy, zpět převzetí pracoviště, zjišťování porušení povinností zhotovitele při denní činnosti a návrh na uplatnění sankcí podle čl. 12.1, hlášení škod způsobených zhotovitelem a přítomnost při jejich řešení, kontrola dodržování povinností na úseku BOZP a ekologie

Ke smlouvě o dílo je připojena příloha č. 1 Seznam osob objednatele oprávněných jednat jménem či za objednatele ve věcech technických dle čl. 15.4 této smlouvy.

15.5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

a) ve věcech smluvních: PAVEL HANKO - JEDNATEL

b) ve věcech technických: PODSKALSKÝ PETR, LESNÍK

Ke smlouvě o dílo je připojena příloha č. 2 Seznam osob zhotovitele oprávněných jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických dle čl 15.5 této smlouvy.

- 15.6.** Zastupování osob uvedených v odst. 8.1, 9.3, 9.4, 15.3 a 15.4 je umožněno jen v rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran s uvedením zastupování při podpisu listin. V případech vyjmenovaných touto smlouvou je odpovědný pracovník povinen jednat osobně, v případě zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění zástupce nebo se jednáni zúčastní nadřízený pracovník.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1.** Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 16.2.** Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 16.3.** Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 16.4.** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 22 stran textu. Objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
- 16.5.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.6.** Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 16.7.** Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- 1) Seznam osob objednatele oprávněných jednat jménem či za objednatele ve věcech technických dle čl. 15.4 této smlouvy
 - 2) Seznam osob zhotovitele oprávněných jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických dle čl. 15.5 této smlouvy
 - 3) Ceník a sumář výroby na OM – Lanovková technologie
 - 4) Všeobecné dodací podmínky - technickoorganizační podmínky splnění zakázky
 - 5) Zadávací list – vzor
 - 6) Seznam poddodavatelů
 - 7) Přepočtové koeficienty a měření dříví
- 16.8.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platných zněních zákonů.

16.9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

16.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne2024

Solné Lhotě dne2024

za objednatele:

Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.

Ředitel

za zhotovitele:

Pavel Hanko - jednatel

Příloha č. 1

Seznam osob objednatele oprávněných jednat jménem či za objednatele

poř.č.	kompetence dle smlouvy	jméno a příjmení	funkční zařazení	kontakty: telefon	kontakty: e-mail
1.	15.4 b) aa)	Ing. Bc. Stanislav Dvořák,	ředitel	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	15.4 b) bb)	Bc. Radek Lederer	nadlesní	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	15.4 b) cc)	Josef Semrád	lesník LÚ 101	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	15.4 b) cc)	Jan Svoboda	lesník LÚ 102	[REDACTED]	[REDACTED]

Příloha č. 2

Seznam osob zhotovitele oprávněných jednat jménem či za zhotovitele

poř.č.	kompetence dle smlouvy	jméno a příjmení	funkční zařazení	kontakty: telefon	kontakty: e-mail
1.	15.5 b)	PAVEL HANKO	jednatel	██████████	██████████
2.	15.5 b)	PETR PODSKALSKÝ	lesník	██████████	██████████

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč_{bez DPH}:

2 170 000 Kč

Název firmy:	0
IČO:	0
Název:	

Výroba na OM

Celková cena dle jednotlivých úkonů 2 170 000,00 Kč

Množství v m ³				Vyplňuje ZADAVATEL					MJ = m ³
Skupina dřevin	Délka svahu (m)	Vyklizovací vzdálenost (m)	Přibližovací vzdálenost (m)	P + M nahodilá se vznikem holiny					Popis technologie
				Hmotnost					
						do 0,59	nad 1,00		
Jehličnaté	400	400	do 500 m					3 500	

Maximální cena v Kč				Vyplňuje ZADAVATEL					MJ = Kč _{bez DPH} /m ³
Skupina dřevin	Délka svahu (m)	Vyklizovací vzdálenost (m)	Přibližovací vzdálenost (m)	P + M nahodilá se vznikem holiny					Popis technologie
				Hmotnost					
						do 0,59	nad 1,00		
Jehličnaté	400	400	do 500 m						

Cena v Kč				Vyplňuje DODAVATEL					MJ = Kč _{bez DPH} /m ³
Skupina dřevin	Délka svahu (m)	Vyklizovací vzdálenost (m)	Přibližovací vzdálenost (m)	Mýtní nahodilá se vznikem holiny					Popis technologie
				Hmotnost					
						nad 0,59	nad 1,00		
Jehličnaté	400	400	do 500 m						

Předpokládaný termín zahájení prací = 1.8.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z celkového množství MJ (%) 30. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Výše listnatých těžeb se předpokládá do 10 % v jednotlivých hmotnostních stupních.

.....
Předpokl. termín zahájení prací = 1.8.2024; dřevina=jehl.

Stručný popis technologií

těžba dříví - kácení a odvětvení stromů, výroba požadovaných sortimentů nebo délek, adjustace dřevní hmoty, druhoování, manipulace, roztřídění a skládkování vyrobeného dříví na všech lokalitách
přiblížení vytěženého dříví lanovkovou technologií až na lokalitu OM, nebo přiblížení vytěženého dříví
na lokalitu OM traktorem nebo vyvážecí soupravou.

Převážná část pracovišť je ve svažitých a členitých terénech technologicky odpovídajících lanovkovému
přiblížování, které bude obtížně realizovatelné vzhledem k charakteru roztroušené nahodilé těžby.

Z těchto důvodů objednatel připouští při těžbě a vyvážení dříví použití technologií trakčního navijáku
nebo obdobného technického zařízení s nivelací.

Zhotovitel prokáže před podpisem smlouvy, že disponuje těmito prostředky.

Název veřejné zakázky:

Výroba dříví na OM pro Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o.



Příloha č. 4 Technickoorganizační podmínky plnění zakázky

Realizace zakázky zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním úmyslných i nahodilých těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností, harvestorovou či lanovkovou technologií v těchto porostech, především pak výrobní procesy: směrové kácení a odvětvování, výroba sortimentů, rozřezávání neužitkové hmoty, ukládání vyrobených sortimentů dříví odděleně pro následnou nakládku a vyvážecí soupravu, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. vyvážecími soupravami (dále také „forwardery“ a „VS“) a ukládání dříví do hrání na skládkách dříví na OM podle vyrobených sortimentů. Skládky dříví (jednotlivé hráně) budou vždy podloženy.

Součástí předmětu plnění je odřezání kořenových náběhů.

Součástí předmětu plnění části 1 je i likvidace klestu a těžebních zbytků jejich shromažďováním drapákem určeným ke shrnování klestu hydraulického jeřábu a ukládáním do hromad a valů nebo jejich vyvážením na OM a provedení povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou, soustředováním, sanace erozních rýh).

Povýrobní úpravou se rozumí rovněž zpětné sklopení vyvráceného „kořenového talíře“ či „kořenového koláče“ po odříznutí a zpracování kmene stromu, zpět do polohy před jeho vyvrácením.

Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky zadavatele předanými dodavateli služeb při předání pracoviště.

V případě, že se jedná o zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, respektuje dodavatel nutnost přejezdů mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích. Vzdálenost uvedená v zadávací dokumentaci je průměrnou hodnotou pro celou zakázku, jednotlivé vzdálenosti přejezdů se řídí pokynem zadavatele (zadávací list).

Pro účely plnění této veřejné zakázky:

- pracovištěm se rozumí porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu
- průměrná vzdálenost pro soustředování dříví VS je vypočtena jako průměr vzdáleností středů porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu
- těžbou v porostech věku 40+ pasečným způsobem se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá těžba násečným a holosečným hospodářským způsobem až do maximální velikosti holé seče 1 ha nebo větší plochy, pokud je k takové těžbě zákonný důvod
- těžbou v porostech věku 40+ výběrem jednotlivých stromů se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá těžba podrostním a výběrným hospodářským způsobem po celé ploše porostu (porostní skupiny nebo souboru porostních skupin) určeném k obnově
- podrostem se rozumí pokryv těžební a sousední plochy lesními dřevinami pocházejícími z umělé (podsadby) i přirozené obnovy lesa bez ohledu zda je již vylíšena v hospodářské knize jako samostatná etáž porostu. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti tak, aby podrost vždy chránil před poškozením či zničením. Podle pokynů zadavatele je povinen provést hospodářské zásahy v podrostu (vykacování přibližovací linky apod.)
- těžbou nahodilou těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých (souší), vyvrácených (polomů a vývrátů), zdravotně poškozených nebo poškozených hmyzem nebo houbovými patogeny (stromů s narušenou hustotou dřeva)
- v porostech s i bez podrostu se rozumí proměnlivá hustota podrostu i jeho výška a dřevinné skladby v rámci jednoho porostu (porostní skupiny nebo souboru porostních skupin)
- průměrnou hmotností těžných stromů vyjádřená číselným údajem se rozumí mezní hodnoty nebo průměrná hodnota hmotnosti středního kmene (dle kontextu) určené měřením a výpočtem nebo odvozením z údajů hospodářské knihy, nejedná se o hodnotu závazného technického limitu vylučujícího výskyt stromů jiné (vyšší) hmotnosti, tento údaj slouží k volbě vhodných strojů podle jejich technických charakteristik (úřez harvesterové hlavice, nosnost hydraulických otočných jeřábů, nosnost vyvážecí soupravy)
- ručním předkacováním se rozumí směrové kácení stromů těžařem s JMP především vyšší hmotnosti než je uvedená průměrná hmotnost
- část pracovišť ve svažitých a členitých terénech technologicky odpovídajících lanovkovému přibližování, které bude obtížně realizovatelné vzhledem k charakteru roztroušené nahodilé těžby zadavatel připouští při těžbě a vyvážení dříví v těchto porostech použití technologii trakčního navijáku nebo obdobného technického zařízení s nivelací

Všeobecné podmínky pro plnění zakázky

Zadavatel poskytne pro plnění zakázky:

- výrobní pokyn - zadávací list s uvedením lesních porostů tvořících jedno pracoviště, termínu provedení a výše těžeb včetně sortimentace podle dřevin a výrobních (odbytových) sortimentů dříví,
- fyzické předání lesních porostů určených k těžbě vyznačené k provedení těžby
- plochy lesních skládek na OM
- zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest předáním uzávěru k závorám a vystavením povolení ze zákazu vjezdu do lesa
- přítomnost technického zaměstnance zadavatele - lesního, formou občasného dohledu na provádění prací

- účast technického zaměstnance zadavatele - lesního při kontrolním měření pro nastavení parametrů měřicího zařízení harvestoru
- převzetí dřevní hmoty na lesních skládkách na OM podle tiskové sestavy z palubního počítače
- zpětné převzetí porostů - těžebních ploch po provedení těžeb a navazující lesní dopravní sítě (lesních cesta) a soustředovacích liniích (svážnic) a lesních skládek

Povinnosti dodavatele:

- všichni zaměstnanci a subdodavatelé, prostřednictvím kterých dodavatel plní předmět veřejné zakázky, musí mít platná profesní kvalifikační oprávnění vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (platné oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou a jinými pracovními nástroji, stroji, materiálem apod.)
- provedení strojů a nářadí použitých pro plnění zakázky musí splňovat soulad s ustanoveními nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
- stroje a nářadí použité pro plnění zakázky musí mít prohlášení o shodě dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění (CE Conformity Declaration), tzv. "ES přezkoušení typu"
- jednacím jazykem je jazyk český, dodavatel je povinen zajistit plnění zakázky prostřednictvím osob schopných porozumět mluvenému i psanému textu v českém jazyce

Způsob provádění prací - obecné zásady

Dodavatel musí při realizaci veřejné zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy, v zemi dodání (ČR) musí být registrován podle národního živnostenského zákona a mít zde sídlo provozovny.

Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na předaném pracovišti a to i vůči třetím osobám dle Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., nařízení vlády, o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám a životnímu prostředí (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

Dodavatel bude respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů v části týkající se povinné náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů biologicky odbouratelnými oleji, dále bude respektovat zákonné zákazy (ust §20 zák. č. 289/1995 Sb., zákaz některých činností v lese).

Zhotovitel se zavazuje k dodržování technickoorganizačních podmínek po celou dobu plnění zakázky:

V,ve: „**KLICKNĚTE A ZADEJTE TEXT,**

dne: „**KLICKNĚTE A ZADEJTE TEXT,**

za zhotovitele:

„KLIKNĚTE A ZADEJTE TEXT, jméno a
funkce ve vztahu k fyzické/právní osobě
zhotovitele“

Zápis o předání pracoviště

Předávající LLPKV:



Přebírající:

Pracoviště (porost):

Druh prováděné činnosti: Těžba dříví harwestorovou technologií :

Upozornění na zvláštnosti pracoviště:

Traumatologický plán:

Nejdůležitější telefonní čísla:	150	-	Hasiči
	155	-	Záchranná služba
	158	-	Policie
	112	-	Nouzové volání
Nejbližší telefonní stanice:	354 939 811	-	Linhart
Tel.lesníka			

Zvláštní požadavky na technologii práce (sortimentace apod.)

Poznámky:

Za LLPKV :

Za přebírajícího :

Dne :

Dne :


Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

1. Název veřejné zakázky
<u>VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV</u>
2. Část veřejné zakázky
<u>2. část - Výroba dříví na OM v lanovkových terénech</u>

3. Dodavatel	
Obchodní firma:	Hanko CZ s.r.o.
Sídlo:	Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk
IČO:	28125487

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky poddodavateli.

V Solné Lhotě dne 30.6.2024



Přepočtové koeficienty a měření dříví

1) Zjišťování objemu dříví

Zjišťování objemu dříví bude prováděno vždy na OM podle Doporučených pravidel (DP) pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Prioritně bude objem zjišťován měřením jednotlivých kusů (kusově), popřípadě v hraních (hromadě), vždy dle DP.

V hraních uložená hmota se přepočítává na m³ pomocí převodních koeficientů dle DP.

Převodní koeficienty (z prm na m³):

SORTIMENT	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin	
	SM*, BO, MD, DG	listnaté
palivo 2 m	0,64	0,54
vláknina 2 m	0,64*, 0,63	0,54
dřevovina 2, 3 m	0,64*; 0,63	
KPZ 4 m	0,60	0,52
Kulatina 2,7 m	0,60	
Kulatina 4 m	0,62	0,52
Kulatina 5 m	0,62	
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45	0,45

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

2) Adjustace dříví

Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číselkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hraních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hrání musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

Měření hrání LLPKV

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 1). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0–2000).
2. Hráň rozměříme na středy 1m sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou.
3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.
4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
5. V místě označení středu sekce změříme její výšku:
 - dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.
 - horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefíme-li se“ do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).
6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku budou uvedeny všechny takto naměřené výšky.
7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m ($24 \times 0,3$). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1m sekcí.
8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hráň, musí být popsány alespoň čepovým průměrem b.k.), podvaly se označují dle přístupnosti.
9. Hráň se měří z obou stran. Hodnoty na hráních musí odpovídat hodnotám v číselníku.

