



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku a násl.

část 2 – Nábytek

Účastníci smlouvy

Kupující:

Město Trhové Sviny

zastoupené starostou města, panem Ing. Davidem Štojdlem

se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

datová schránka ID: q6qbax8

Prodávající:

MY DVA holding a.s.

zastoupená předsedou správní rady, panem Miroslavem Pszczółkou

se sídlem: Osadní 1053/28, Holešovice, 170 00 Praha 7

spisová značka: B 5422 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25676059

DIČ: CZ25676059

datová schránka ID: fpvfbrf

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího provést dodávku předmětu plnění včetně dodání zboží do místa plnění, jeho seřízení, uvedení do provozu a provedení případných dalších prací, dodávek a služeb spojených s realizací předmětu plnění, které jsou definovány zpracovanou technickou specifikací + sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány složené a rozmontované – v jakosti a množství dle této smlouvy (dále také „Zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke Zboží a závazek kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu. Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží zaplacením kupní ceny.

2. Součástí předmětu plnění je rovněž dodání veškerých dokladů vztahujících se k jeho řádnému užívání, jako jsou uživatelské manuály a kompletní technická dokumentace zařízení, tzn. návody pro provoz, užívání, obsluhu a údržbu a dále potřebné certifikáty (prohlášení o shodě), předávací protokol a dodací list. Dále pak podklady potřebné pro prokázání plnění podmínek DNSH – podklady k zařízení využívající vodu.
3. Součástí předmětu plnění jsou veškeré práce, materiál, činnosti, dodávky a služby nutné pro řádné provedení předmětu plnění a odstranění veškerých případných vad předmětu plnění prodávajícím s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se smlouvou a závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek a dalších věcí, které jsou potřebné pro dodávku předmětu plnění, všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení místa dodávky předmětu plnění, stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení dodávky předmětu plnění do převzetí kupujícím.
4. Dodávkou pro účely této smlouvy se rozumí dodávka předmětu plnění v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
 - Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice
 - Projektová dokumentace „Jazyková učebna, Základní škola Trhové Sviny“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracoval DESIGN 4AVI, s.r.o., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 07303289 a dle nabídky prodávajícího.
5. Prodávající se zavazuje provést dodávku vybavení vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
6. Nebezpečí škody na vybavení přechází na kupujícího dnem převzetí kompletní dodávky vybavení od prodávajícího.
7. Veškeré pořizované vybavení bude nové a nepoužité.
8. Kupující trvá na materiálech předepsaných soupisem dodávek a určenými standardy.

Doba a místo plnění:

9. Termín dodání zboží na místo plnění včetně montáže, uvedení do provozu:

K zahájení provedení dodávky předmětu plnění bude prodávající kupujícím vyzván. V případě, že prodávající objedná část dodávky bez výzvy, nebude mít vůči kupujícímu nárok na úhradu takové dodávky ani nákladů, vynaložených na realizaci dané dodávky.

 - Termín kompletní dodávky předmětu plnění včetně montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dalších činností specifikovaných v zadávací dokumentaci: **do 115 kalendářních dnů** od obdržení výzvy
10. Termínem provedení kompletní dodávky Zboží se rozumí dodání zboží do místa plnění, jeho seřízení, uvedení do provozu a provedení případných dalších prací, dodávek a služeb spojených s realizací předmětu plnění, které jsou definovány zpracovanou specifikací předmětu plnění + po sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány složené a rozmontované a po odstranění všech případných vad a nedodělků na základě sepsaného předávacího protokolu. Dále pak podklady potřebné pro prokázání plnění podmínek DNSH – podklady k zařízení využívající vodu.
11. Místem plnění je Základní škola Trhové Sviny, Školní 713, Trhové Sviny, okres České Budějovice; NUTS 5: CZ0311545171, ZÚJ: 545171, okres: České Budějovice.

II. Kupní cena

Cena plnění:

1. Cena za provedení předmětu plnění specifikovaného v této smlouvě je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH	997 504,-- Kč
DPH	209 475,84 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 206 979,84 Kč

2. Celková cena obsahuje veškeré oprávněné náklady a zisk dodavatele nezbytné ke včasné a kompletní realizaci předmětu plnění včetně všech souvisejících vedlejších nákladů – tj. náklady na dodání vybavení do místa plnění, montáž, uvedení do provozu, náklady na sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány složené a rozmontované, zaškolení obsluhy, dodání veškerých dokladů vztahujících se k jeho řádnému užívání, jako jsou uživatelské manuály a kompletní technická dokumentace zařízení, tzn. návody pro provoz, užívání, obsluhu a údržbu a dále potřebné certifikáty (prohlášení o shodě), předávací protokol a dodací list a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci předmětu plnění.

Platební podmínky:

3. Kupující nebude poskytovat zálohy. Cena dodávky Zboží bude uhrazena až po dodání zboží do místa plnění, jeho seřízení, uvedení do provozu + po sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány složené a rozmontované a po odstranění všech případných vad a nedodělků na základě sepsaného předávacího protokolu. O předání a převzetí provedené dodávky Zboží sepíše strany předávací protokol.
4. Podkladem pro úhradu ceny je daňový doklad (dále jen „faktura“), která musí obsahovat všechny údaje uvedené v ustanovení § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
6. Kupující může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem: Modernizace cvičného bytu a kuchyně, ZŠ Trhové Sviny; CZ.06.04.01/00/22_037/0002886 a Modernizace jazykové učebny, ZŠ Trhové Sviny; CZ.06.04.01/00/22_037/0002885.
7. Do 15-ti dnů od kompletního dodání zboží do místa plnění, jeho seřízení, uvedení do provozu + po sestavení / sešroubování v místě dodání, pokud jsou některé výrobky dodávány složené a rozmontované a po odstranění všech případných vad a nedodělků na základě sepsaného předávacího protokolu prodávající vystaví a kupujícímu předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení dodávky).

8. Jsou-li předmětem plnění dodávky spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat kupující, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede kupující.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se prodávající stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude kupující oprávněn hradit účtované části ceny předmětu plnění co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

III. Povinnosti prodávajícího

1. Proávající bude informovat objednatele 1 týden předem o datu dodání předmětu plnění této kupní smlouvy.
2. Proávající kupujícímu odevzdá vybavení, jakož i doklady potřebné k převzetí a užívání vybavení, předávací protokol a dodací list.
3. Kupující není povinen dodávku Zboží převzít před provedením zkoušek, jimiž bude prokázána řádná funkčnost dodaného Zboží (nebo předvedením Zboží, kterým bude prokázána řádná funkčnost dodaného Zboží). Výsledek zkoušek bude zachycen v zápisu podepsaném oběma stranami.
4. Proávající je povinen při provádění montáže a seřízení vybavení v místě plnění udržovat čistotu a pořádek. Proávající odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
5. Proávající se zavazuje, že při provádění dodávání Zboží bude respektovat provoz školy a svou činnost bude koordinovat s vedením mateřské školy a kupujícím. Proávající vynaloží při provádění dodávání Zboží veškeré možnosti pro funkční provoz školy a bezpečnost dětí, personálu, případně návštěvníků školy, a to po celou dobu dodávání Zboží.
6. Proávající se zavazuje, že pokud bude veřejnou zakázku realizovat více zhotovitelů, zajistí mezi sebou koordinaci při realizaci jednotlivých částí veřejné zakázky. Současně se vybraní zhotovitelé zaváží spolupracovat i s dalšími osobami, které určí zadavatel, resp. kupující, tak aby byla zajištěna funkčnost celého díla.
7. Proávající je povinen vyklidit místo plnění nejpozději s předáním a převzetím vybavení. Nevyklizení místa plnění se bude považovat za vadu vybavení a kupující není povinen jej převzít.

IV. Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku II. této smlouvy a převzít dodávku vybavení podle této kupní smlouvy.
2. Kupující není povinen převzít dodávku vybavení, pokud prodávající neprokáže, že její technické parametry odpovídají hodnotám požadovaným v soupisu dodávek.
3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu místo plnění tak, aby prodávající na něm mohl provést instalaci vybavení a jeho seřízení v souladu s podmínkami smlouvy.
4. Kupující je povinen zejména:
 - a) užívat systém s péčí řádného hospodáře, tzn. zejména dodržovat při užívání systému

instrukce obsažené v instalační příručce a manuálu, dodávané spolu se systémem, dodržovat pravidla obsažená v této smlouvě, nevystavovat systém neúměrnému zatížení apod.,

- b) oznamovat prodávajícímu veškeré závady systému, pokud je prodávající nezjistí sám v rámci testování systému nebo jeho upgrade a informuje o nich provozovatele,
- c) zajišťovat pro řádný provoz systému vhodné parametry elektrické sítě, do níž je systém zapojen, jakož i další podmínky specifikované prodávajícím.

V. Záruční doba – odpovědnost za vady

1. Záruční doba na dodávku a montáž Zboží činí **24 měsíců**, pokud není v soupisu dodávek a prací uvedeno jinak a začíná běžet dnem předání Zboží uvedeným v předávacím protokolu.
2. Záruka za jakost představuje závazek, že dodané Zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené kupujícím v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, instrukcí obsažených v dokumentaci dodávané se Zbožím nebo jeho částí či jiných doporučení prodávajícího.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vad, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo požadovat a prodávající povinnost odstranit vady zdarma. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese prodávající až do rozhodnutí soudu.
4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
5. Proávající se zavazuje neprodleně zahájit odstraňování oznámených vad a vady odstranit v nejkratší technicky možné době; vady znemožňující užívání dodaného Zboží se prodávající zavazuje odstranit nejpozději do 4 pracovních dnů od oznámení vady, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad nese prodávající. Jestliže prodávající neodstraní vady v termínech dle odst. 5, je kupující oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část dodávky Zboží. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné prodávajícím a prodávající ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 5 tohoto článku nese prodávající odpovědnost za škodu, která tím kupujícímu vznikne nebo kterou budou na kupující v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
8. V případě náhrady komponentů či zboží v záruční době z důvodu nedostupnosti již nevyráběného zboží či komponentů, podléhá takovýto postup předchozímu schválení ze strany kupujícího. Pokud by k záměně komponentů či zboží v záruční době z důvodu nedostupnosti již nevyráběného zboží či komponentů došlo, musí se jednat o plnění, které je technicky a kvalitativně na minimálně stejné nebo vyšší úrovni takového původně dodaného zboží či komponentu.
9. Proávající prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 500 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude prodávající udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
 - a) nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Kupující má vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že:
 - a) předmět této smlouvy není dodán v takovém provedení, jak je uvedeno v předmětu plnění této smlouvy, nebo technické parametry neodpovídají zadávacím podmínkám
 - b) prodávající je v prodlení s plněním závazku provést dodávku vybavení v termínu ujednaném v čl. I.10. o více jak 30 dnů,
 - c) je zastaveno čerpání dotace z projektu,
 - d) mu nebudou přiděleny či mu budou zkráceny dotační finanční prostředky určené pro účely úhrady kupní ceny
 - e) nebude mít zajištěn dostatek dalších finančních prostředků pro dokončení předmětu plnění, s tím, že je kupující oprávněn kdykoli ukončit nákup vybavení s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně dodaného zboží a dodávek dle této smlouvy.
3. Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující překročí lhůtu splatnosti, tak jak je uvedeno v čl. II.5. této smlouvy o více než dva měsíce. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení kupujícího předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
4. Projev vůle odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odstavci 1 a 2 čl. VI. musí být učiněn písemně. Účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

VII. Sankční ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním závazku provést dodávku Zboží ve sjednaném termínu v souladu s čl. I. této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu výši **0,1 %** z celkové ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za prodlení s placením kupní ceny.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním závazku odstranit oznámené vady ve sjednaném termínu dle odstavce 5 čl. V. této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
5. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní pokuty dle této smlouvy mohou být vypořádány formou odpočtu z kupní ceny.
6. Zaplacením kterékoliv ze smluvních pokut zůstává právo kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

VIII. Ostatní ujednání

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů.

Zjistí-li kupující porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z výše uvedeného ustanovení (čl. VIII.1), je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000,-- Kč** za každý zjištěný případ.

2. Smluvní strany uznávají a berou na vědomí, že v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a také s opatřeními s uvedenými událostmi souvisejícími může být Prodávající v situaci, kdy plnění některých povinností na základě této Smlouvy může být ztíženo či znemožněno, a to včetně dodání Zboží či náhradních dílů, a to zejména z důvodu prodlení dodavatelů čipů či součástek nebo přepravních společností. Prodávající je oprávněn odložit plnění povinností dle této Smlouvy o dobu trvání skutečností dle předešlé věty. Smluvní strany si dále sjednávají, že Prodávající není odpovědný za škodu, která vznikne v souvislosti se skutečnostmi dle první věty tohoto odstavce.
3. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací, dodávek a služeb.
4. Ve vzájemných vztazích mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku dohodly, že ustanovení Občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
5. Strany smlouvy se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
6. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
7. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se ve spolupráci s kupujícím zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Prodávající se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Prodávající se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, kupujícího a poskytovatele dotace.

Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech stanoveno jinak, nebo není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. Tato povinnost se vztahuje i na partnery příjemce, tj. na vybraného dodavatele.

Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Prodávající se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost kupujícího jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Prodávající poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

Projekt je realizován s podporou Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu. Název projektu: Modernizace cvičného bytu a kuchyně, ZŠ Trhové Sviny; CZ.06.04.01/00/22_037/0002886 a Modernizace jazykové učebny, ZŠ Trhové Sviny; CZ.06.04.01/00/22_037/0002885.

8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny předmětu plnění ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, v případě, že ještě nedošlo k plnění předmětu této smlouvy. Pokud již k plnění předmětu této smlouvy došlo, budou kupujícím prodávajícímu uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky spojené s plněním předmětu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
9. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Oceněný soupis dodávek

V Trhových Svinech

V Praze

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.										
Veškeré dodávané vybavení musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně instalace, likvidace odpadů, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce.										
Technická specifikace										
Jazyková učebna										
Číslo položky	Položka	Typ / Identifikace výrobku	Výrobce	Minimální technické parametry	Počet ks	Cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
01	žákovská židle	SCV31506	VS	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 3 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Vč. dopravy, instalace a montáže.	26	4 793,00 Kč	5 799,53 Kč	124 618,00 Kč	150 787,78 Kč	
02	učitelská židle	SCV31506	VS	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 3 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Vč. dopravy, instalace a montáže.	1	4 793,00 Kč	5 799,53 Kč	4 793,00 Kč	5 799,53 Kč	
03	katedra učitele s přípravou pro elektronický výsuvný systém	CIV0001	MY DVA	Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 2x tlačítko pro nezávislé ovládání dvou sestav žákovských stolů. V levé části otevřená policová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí – 2 police v otevřené skříňce, 1 v uzamykatelné. Odnímatelné dno v uzamykatelné skříňce z LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm., hrana lepena PUR lepidlem. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. 6x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupek katedry je 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál.(2ks police pro 1 katedru). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy, montáže a instalace na místě určeném.	1	33 217,00 Kč	40 192,57 Kč	33 217,00 Kč	40 192,57 Kč	
04	jednomístný žákovský stůl	CIV0002	MY DVA	Jednomístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 2x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupek žákovského stolu je kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Adaptér pro uchycení mini počítače. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 760x880x700 mm. Cena včetně dopravy, montáže a instalace na místě určeném.	10	12 639,00 Kč	15 293,19 Kč	126 390,00 Kč	152 931,90 Kč	
05	čtyřmístný žákovský stůl s výsuvným systémem	CIV011	MY DVA	Stůl pro 4 žáky tvoří osmihranná stolová deska na centrálním podstavci, ve kterém je příprava pro zabudování elektricky výsuvného mechanismu. Do podstavce je přístup přes uzamykatelná revizní dvířka. Podstavec umožní přivedení kabeláže z podlahové krabice do prostoru podstavce a ukotvení stolu k podlaze. Po obvodu výsuvného mechanismu budou uchyceny 4 monitory. Stolová deska bude vyrobena z kompaktní desky o minimální tloušťce 12 mm. Nad monitory bude kryt z kompaktní desky stejné tloušťky, ale jiného dekoru. Kryt bude púdorysně překrývat všechny 4 monitory. Klávesnice a myši se budou ukládat na polici pod monitory. Ovládání vysunutí monitorů a opětovné zasunutí bude tlačítky z uzamykatelné skříňky katedry vyučujícího. Podstavec a ostatní prvky stolu mohou být vyrobeny z laminotřiskových desek s ABS hranami min. tl. 0,8 mm, revizní dvířka s hranou min. tl. 2 mm. ABS hrany lepeny PUR lepidlem. Zvedací sloupek je kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Adaptér pro uchycení k podložce. 4x adaptér pro uchycení monitoru. Součástí adaptéru pro uchycení monitorů je svařovaná profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitory a umožňuje uložení klávesnic a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad. Vč. dopravy, instalace a montáže.	4	45 538,00 Kč	55 100,98 Kč	182 152,00 Kč	220 403,92 Kč	

06	instalační balíček učebny	IB01	MY DVA	Instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad. Vč. dopravy, instalace a montáže.	1	26 000,00 Kč	31 460,00 Kč	26 000,00 Kč	31 460,00 Kč
07	koše na tříděný odpad			Nádoby na tříděný odpad, výběr z min. 5 barevných kombinací dle druhu tříděného odpadu - preferované: plast, papír, sklo. Hranatá nádoba, materiál: ocel s vypalovanou práškovou barvou. Objem nádoby: min. 50 l. Odnímatelný krytý nádobý v povrchové úpravě s práškovým vypalovaným lakem v barvě tříděného odpadu, vrchní vzhod/ sběrač. Součástí nádoby je lamela pro zajištění pytle na odpad. Funkce: uložení pytlů na odpad. Dno nádoby je opatřeno protiskluzovou pryžovou základnou pro zamezení pohyblivosti nádoby. Součástí nádoby je nálepka pro vybraný druh odpadu. Barva nádoby: RAL9006. Barva krytu: RAL (dle druhu odpadu). Rozměr: min. 600x300x300 mm. Vč. dopravy, instalace a montáže.	3	2 949,00 Kč	3 568,29 Kč	8 847,00 Kč	10 704,87 Kč
08	akustická nástěnka	ECOPHON	ECOPHON	Systém velké akustické nástěnky. Akustický panel v rámu v povrchové úpravě z vypalované práškové barvy. Jádru panelu nehořlavé, plně recyklovatelné. Povrch panelu ze sklovláknité tkaniny. Absorbce pohlcující zvuk pro zkvalitnění akustiky prostoru. Absorbční třída: A, hrany akustické desky bez náteru. Výběr z min. 20 barevných odstínů. Instalace na stěnu. Rozměr: 2700x1200x44 mm. Vč. dopravy, instalace a montáže.	2	12 143,00 Kč	14 693,03 Kč	24 286,00 Kč	29 386,06 Kč
09	keramická tabule	MANK150120	VMS	Magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem, sendvičová konstrukce zvyšující tuhost, zabraňující kroucení, vysoká odolnost. Keramický povrch kategorie E3 (nejvyšší zatížení). Plocha stíratelná, v úpravě proti poškrábání, snadná údržba. Barva povrchu: bílá. Keramická tabule je opatřena elegantním rámem s oblími rohy z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je min. 22 mm. Určená k instalaci na zeď, či zvedací konstrukci. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	1	7 280,00 Kč	8 808,80 Kč	7 280,00 Kč	8 808,80 Kč
Cvičný byt a kuchyňka									
Číslo položky	Položka			Minimální technické parametry	Počet ks	Cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
10	učitelská židle	SCV31506	VS	Učitelská židle,otočná, výškově stavitelná, plynový píst, Alu 5-ramenný kříž, provedení komaxit nebo chrom, kolečka na tvrdý povrch. Výšková stavitelnost min. 440 - 570 mm. Ergonomicky tvarovaná skořepina ze 100% strukturovaného polypropylénu s efektem vzduchového polštáře,min. 7 odstínů, kruhový otvor v horní části opěradla. (barevné řešení bude upřesněno zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Cena včetně dopravy a instalace.	1	4 793,00 Kč	5 799,53 Kč	4 793,00 Kč	5 799,53 Kč
11	multimediální katedra pro učitele	FKTNTB1300	MY DVA	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. 3-470 x h-548 x v-620mm. Ve vnějším boku skříňky hliníková větrací mřížka. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabráňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1300x582 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	1	7 443,00 Kč	9 006,03 Kč	7 443,00 Kč	9 006,03 Kč
12	koše na tříděný odpad	koš	Alfa 3	Nádoby na tříděný odpad, výběr z min. 5 barevných kombinací dle druhu tříděného odpadu - preferované: plast, papír, sklo. Hranatá nádoba, materiál: ocel s vypalovanou práškovou barvou. Objem nádoby: 60 l. Odnímatelný krytý nádobý v povrchové úpravě s práškovým vypalovaným lakem v barvě tříděného odpadu, vrchní vzhod/ sběrač. Součástí nádoby je lamela pro zajištění pytle na odpad. Dno nádoby je opatřeno protiskluzovou pryžovou základnou. Součástí nádoby je nálepka pro vybraný druh odpadu. Barva nádoby: RAL9006. Barva krytu: RAL (dle druhu odpadu). Rozměr: 600x300x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	3	2 409,00 Kč	2 914,89 Kč	7 227,00 Kč	8 744,67 Kč
13	policová skříň vysoká uzamykatelná	úprava FCD58+FCAD58	MY DVA	Vestavná policová skříň žákovská s dveřmi (výšky 50H) s instalací do niky. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm. Dno skříně opatřeno rektifikací. Rozměr prvku: 2500x949x375 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1	13 299,00 Kč	16 091,79 Kč	13 299,00 Kč	16 091,79 Kč
14	policová skříň vysoká uzamykatelná	úprava FCD58+FCAD58	MY DVA	Vestavná policová skříň žákovská s dveřmi (výšky 50H) s instalací do niky. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování. Rozměr úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Dno skříně opatřeno rektifikací. Rozměr prvku: 2500x1124x375 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1	16 089,00 Kč	19 467,69 Kč	16 089,00 Kč	19 467,69 Kč
15	policová skříň vysoká uzamykatelná	úprava FCD58+FCAD58	MY DVA	Vestavná policová skříň žákovská s dveřmi (výšky 50H) s instalací do niky. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování. Rozměr úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Dno skříně opatřeno rektifikací. Rozměr prvku: 2500x1054x375 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1	14 539,00 Kč	17 592,19 Kč	14 539,00 Kč	17 592,19 Kč
16	akustický obklad	atyp	MY DVA	Systém celočalouněných panelů šestihranných k instalaci na stěnu. Zkvalitnění akustiky prostoru, využitelné rovněž jako podsedák. Prvek je ze stěny snadno demontovatelný. Vnitřní výplň: molitan min. tl. 30 mm v čalouněném potahu opatřeným zapoštěným zipem. Typ čalounu 100% polyester, oteřuvzdornost min. 100 000 cyklů, nehořlavá úprava min. BS 5852, světlostálost min. stupeň 5, s vodoodpudivou a nešpinavou úpravou. Výběr z min. 10 barevných odstínů. Instalace na stěnu. Rozměr: 500x500x30 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	20	1 249,00 Kč	1 511,29 Kč	24 980,00 Kč	30 225,80 Kč
17	sedáčka	Rubico 100	ANTARES	Celočalouněné jednomístné křeslo se zářadovou opěrkou, středový prvek modulárního systému určeného pro spojení do různých variací sestav. Kostra křesla tvořená dřevěnou konstrukcí zajišťující pevnost a stabilitu sedacího prvku. Kostra je vyplstrovaná expandovanou polyuretanovou výplní o min. v. 45 mm. Kluzáky s rektifikací ve výškovém rozptýlu 0 - 10 mm. Nosnost prvku min. 120 kg/ 1 místo. Čalounění: 100% PES (polyester), cyklická oteřuvzdornost min. 100 000 Martindale, vlastnosti látky: cigaretový test BS 5852 source 0, žmolkování: min. 4, světlostálost: min. 5, úprava látky: nešpinivá, vodoodpudivá technologie, výběr z min. 15 barevných odstínů. Rozměr: celková výška: min. 760 mm, šířka: min. 610 mm, celková hl.: min. 760 mm, výška sedáku: min. 400 mm. Cena vč. dopravy a instalace na místo určení.	1	4 553,00 Kč	5 509,13 Kč	4 553,00 Kč	5 509,13 Kč
18	sedáčka	Rubico 102	ANTARES	Celočalouněné dvoumístné křeslo se zářadovou opěrkou, středový prvek modulárního systému určeného pro spojení do různých variací sestav. Kostra křesla tvořená dřevěnou konstrukcí zajišťující pevnost a stabilitu sedacího prvku. Kostra je vyplstrovaná expandovanou polyuretanovou výplní o min. v. 45 mm. Kluzáky s rektifikací ve výškovém rozptýlu 0 - 10 mm. Nosnost prvku min. 120 kg/ 1 místo. Čalounění: 100% PES (polyester), cyklická oteřuvzdornost min. 100 000 Martindale, vlastnosti látky: cigaretový test BS 5852 source 0, žmolkování: min. 4, světlostálost: min. 5, úprava látky: nešpinivá, vodoodpudivá technologie, výběr z min. 15 barevných odstínů. Rozměr: celková výška: min. 760 mm, šířka: min. 1220 mm, celková hl.: min. 760 mm, výška sedáku: min. 400 mm. Cena vč. dopravy a instalace na místo určení.	1	9 041,00 Kč	10 939,61 Kč	9 041,00 Kč	10 939,61 Kč

19	sedací	Rubico 90	ANTARES	Celočalouněný spojovací prvek - trojúhelníková taburetky (90° úhel), středový prvek modulárního systému určeného pro spojení do různých variací sestav. Kostra taburetky tvořená dřevěnou konstrukcí zajišťující pevnost a stabilitu sedacího prvku. Kostra je vyplstřovaná expandovanou polyuretanovou výplní o min. v. 45 mm. Kluzáky s rektifikací ve výškovém rozpětí 0 - 10 mm. Nosnost prvku min. 120 kg/ 1 místo. Čalounění: 100% PES (polyester), cyklická otěruvzdornost min. 100 000 Martindale, vlastnosti látky: cigaretový test BS 5852 source 0, žmolování: min. 4, světlostálost: min. 5, úprava látky: nešpinivá, vodoodpudivá technologie, výběr z min. 15 barevných odstínů. Rozměr: celková výška: min. 400 mm, šířka: min. 620 mm, celková hl.: min. 750 mm, výška sedáku: min. 400 mm. Cena vč. dopravy a instalace na místo určení.	1	3 917,00 Kč	4 739,57 Kč	3 917,00 Kč	4 739,57 Kč
20	sedací	Rubico 45	ANTARES	Celočalouněný spojovací prvek - trojúhelníková taburetky (45° úhel), středový prvek modulárního systému určeného pro spojení do různých variací sestav. Kostra taburetky tvořená dřevěnou konstrukcí zajišťující pevnost a stabilitu sedacího prvku. Kostra je vyplstřovaná expandovanou polyuretanovou výplní o min. v. 45 mm. Kluzáky s rektifikací ve výškovém rozpětí 0 - 10 mm. Nosnost prvku min. 120 kg/ 1 místo. Čalounění: 100% PES (polyester), cyklická otěruvzdornost min. 100 000 Martindale, vlastnosti látky: cigaretový test BS 5852 source 0, žmolování: min. 4, světlostálost: min. 5, úprava látky: nešpinivá, vodoodpudivá technologie, výběr z min. 15 barevných odstínů. Rozměr: celková výška: min. 400 mm, šířka: min. 630 mm, celková hl.: min. 690 mm, výška sedáku: min. 400 mm. Cena vč. dopravy a instalace na místo určení.	1	3 917,00 Kč	4 739,57 Kč	3 917,00 Kč	4 739,57 Kč
21	sedací	Rubico Square	ANTARES	Celočalouněný spojovací prvek - taburetky, středový/ koncový prvek modulárního systému určeného pro spojení do různých variací sestav. Kostra taburetky tvořená dřevěnou konstrukcí zajišťující pevnost a stabilitu sedacího prvku. Kostra je vyplstřovaná expandovanou polyuretanovou výplní o min. v. 45 mm. Kluzáky s rektifikací ve výškovém rozpětí 0 - 10 mm. Nosnost prvku min. 120 kg/ 1 místo. Čalounění: 100% PES (polyester), cyklická otěruvzdornost min. 100 000 Martindale, vlastnosti látky: cigaretový test BS 5852 source 0, žmolování: min. 4, světlostálost: min. 5, úprava látky: nešpinivá, vodoodpudivá technologie, výběr z min. 15 barevných odstínů. Rozměr: celková výška: min. 400 mm, šířka: min. 620 mm, celková hl.: min. 750 mm, výška sedáku: min. 400 mm. Cena vč. dopravy a instalace na místo určení.	4	3 917,00 Kč	4 739,57 Kč	15 668,00 Kč	18 958,28 Kč
22	kuchyňská linka 1.	atyp	MY DVA	Kuchyňská linka tvořená horními spodními skříňkami, rovná, rozměr celé sestavy 3005x1950x 600 mm, PD postforming tl. 38 mm, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Obkladová deska LTD tl. min. 8 mm, ABS tl. min. 2 mm, v celé šíři sestavy. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou ve dveřním křídle. Celá sestava je opatřena zapuštěnými hranovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek, materiál: hliník. Úchytky je plná, přes celou šíři dvířka pro horní i spodní skříňky. Hranová úchytky musí mít dostatečný prostor pro umístění prstů a pohodlné otvírání. Ve dnech horních skříňek zařezovaný LED pásek (ovládání na vypínač) - v celé šíři sestavy (výjma částí s vestavnou digestoří. Sestava je tvořená – 1x jednodveřovou skříňkou dřezovou 600x600x812 mm, 1x skříň pro vestavnou myčku 600x600x812 mm (vč. čelního krycího panelu myčky v jednotném dekoru dle kuchyňské sestavy), 1x zásuvková skříňka se 4 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem 600x600x812 mm, 1x skříňku pro vestavnou troubu a MW 600x600x1350 mm, 1x jednodveřová skříňka 600x600x812 mm s výškově stavitelnou policí, 1x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm v celé šíři sestavy 2405x500x8 mm, 4x dvoudveřovou závěsnou skříňkou bezúchytkovou s výškově nastavitelnou policí 600x600x300 mm (dvířka přesahující korpus), 1x závěsnou skříňkou otevřenou se dvěma ukladacími úrovněmi cca 600x600x300 mm, 1x soklová lišta v. 100 mm doplněná o větrací mřížky v místech spotřebičů, -1x nerez dřez s odkapávací plochou 580 x 510 s horní montáží vč. odpadních trub, - 1x páková baterie SV/TV. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Cena vč. dopravy a montáže.	1	69 115,00 Kč	83 629,15 Kč	69 115,00 Kč	83 629,15 Kč
23	kuchyňská linka 2.	atyp	MY DVA	Kuchyňská linka tvořená horními spodními skříňkami, rovná, rozměr celé sestavy 5200x.1950x 600 mm, PD postforming tl. 38 mm, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Obkladová deska LTD tl. min. 8 mm, ABS tl. min. 2 mm, v celé šíři sestavy. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou ve dveřním křídle. Celá sestava je opatřena zapuštěnými hranovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek, materiál: hliník. Úchytky je plná, přes celou šíři dvířka pro horní i spodní skříňky. Hranová úchytky musí mít dostatečný prostor pro umístění prstů a pohodlné otvírání. Ve dnech horních skříňek zařezovaný LED pásek (ovládání na vypínač) - v celé šíři sestavy (výjma částí s vestavnou digestoří. Sestava je tvořená - 2x jednodveřovou skříňkou dřezovou 600x600x812 mm, 2x zásuvková skříňka se 4 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem 600x600x812 mm, 2x jednodveřová skříňka 600x600x812 mm s výškově stavitelnou policí, 1x skříňku pro vestavnou troubu a MW 600x600x1350 mm, 1x vysokou skříň pro vestavnou chladničku cca 600x600x2000 mm, 1x vysoká policová skříň otevřená 600x400x1950 mm, 1x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm v celé šíři sestavy 4200x500x8 mm, 6x dvoudveřovou závěsnou skříňkou bezúchytkovou s výškově nastavitelnou policí 600x600x300 mm (dvířka přesahující korpus), 1x závěsnou skříňkou otevřenou se dvěma ukladacími úrovněmi cca 600x600x300 mm, 1x soklová lišta v. 100 mm doplněná o větrací mřížky v místech spotřebičů, 5x ocelový dvojháček, -2x nerez dřez s odkapávací plochou 580 x 510 s horní montáží vč. odpadních trub, - 2 x páková baterie SV/TV. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Cena vč. dopravy a montáže	1	119 600,00 Kč	144 716,00 Kč	119 600,00 Kč	144 716,00 Kč
24	kuchyňská linka 3.	atyp	MY DVA	Kuchyňská linka tvořená horními spodními skříňkami, do tvaru „L“, rozměr celé sestavy 2175/1170x.1950x 600/370 mm, PD postforming tl. 38 mm, oplepena ABS tl. 2 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Obkladová deska LTD tl. min. 8 mm, ABS tl. min. 2 mm, v celé šíři sestavy. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou ve dveřním křídle. Celá sestava je opatřena zapuštěnými hranovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek. Úchytky je plná, materiál hliník, přes celou šíři dvířka pro horní i spodní skříňky. Hranová úchytky musí mít dostatečný prostor pro umístění prstů a pohodlné otvírání. Ve dnech horních skříňek zařezovaný LED pásek (ovládání na vypínač) - v celé šíři sestavy (výjma částí s vestavnou digestoří. Sestava je tvořená – 1x jednodveřovou skříňkou dřezovou 600x600x812 mm, 1x zásuvková skříňka se 4 volnými zásuvkami s pojezdy s tlumeným dotahem 600x600x812 mm, 1x jednodveřová skříňka 600x600x812 mm s výškově stavitelnou policí, 1x jednodveřová skříňka 600x360x812 mm s výškově stavitelnou policí, 1x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm v celé šíři sestavy 2175x500x8 mm, 1x obkladová deska LTD tl. 8 mm, ABS hrany tl. 2 mm v celé šíři sestavy 1170x500x8 mm, 3x dvoudveřovou závěsnou skříňkou bezúchytkovou s výškově nastavitelnou policí 600x600x300 mm (dvířka přesahující korpus), 1x závěsnou skříňkou otevřenou LTD tl. 25 mm se dvěma ukladacími úrovněmi 835x600x360 mm, 1x soklová lišta v. 100 mm pro celou sestavu, -1x nerez dřez s odkapávací plochou 580 x 510 s horní montáží vč. odpadních trub, - 1x páková baterie SV/TV. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Cena vč. dopravy a montáže.	1	52 200,00 Kč	63 162,00 Kč	52 200,00 Kč	63 162,00 Kč
25	vestavná trouba	AKZ6230	whirlpool	Vestavná trouba energetická třída A+, objem 73 l, gril, kruhové topné těleso, pravý horký vzduch, 3vrstvé sklo dvířek, časovač, dětská pojistka, displej, dotykové ovládání, ochlazovací systém, studené dveře trouby, tlumené zavírání dvířek a vnitřní osvětlení, čištění trouby katalytické, VxŠxH 59,5 x 59,5 x 56,4 cm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 2 základních typů barev. Cena vč. dopravy a montáže	2	7 988,00 Kč	9 665,48 Kč	15 976,00 Kč	19 330,96 Kč

26	digestoř	OPI3060	concep	Digestoř vestavná, energetická třída C, hlučnost 60dB, výkon odsávání 517 m3/hod, počet stupňů výkonu 3, počet filtrů 2, typ filtru uhlíkový a tukový, průměr horního vývodu 150 mm, led osvětlení, šířka 60 cm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 2 základních typů barev. Cena vč. dopravy a montáže	4	4 889,00 Kč	5 915,69 Kč	19 556,00 Kč	23 662,76 Kč
27	indukční deska	GZ8402A	guzzanti	Varná deska indukční, počet plotýnek 4, booster, broušené hrany, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 220 - 240 V a 400 V, VxŠxH: 6 x 59 x 51cm. Cena vč. dopravy a montáže.	4	4 132,00 Kč	4 999,72 Kč	16 528,00 Kč	19 998,88 Kč
28	vestavná mikrovlnná trouba	BFL523MS0	bosch	Mikrovlnná trouba vestavná, výkon 1270 W, objem 20 l, počet úrovní výkonu 5, výkon mikrovlnného ohřevu 800 W, velikost talíře 25 cm, rozmrazování, časovač, automatické programy a bez grilu, otočný talíř, orientační rozměry: vnější výška 38,2 cm, vnější šířka 59,4 cm, vnější hloubka 31,7 cm, vnitřní výška 20,1 cm, vnitřní šířka 30,8 cm, vnitřní hloubka 28,2 cm. Cena vč. dopravy a montáže.	2	5 967,00 Kč	7 220,07 Kč	11 934,00 Kč	14 440,14 Kč
29	vestavná lednice	KIN86NSE0	bosch	Vestavná lednice s mrazákem dole, energetická třída F, klimatická třída SN, N, ST a T, objem ledničky 180l, objem mrazáku 68l, volitelné, počet polic lednice 5, počet přihrádek mrazáku 3, počet chladicích okruhů 1, bílá barva, funkce: no Frost, nulová zóna, LED osvětlení, super mrazení, elektronické ovládání teploty, 177.2x54x54.5 cm (VxŠxH). Cena vč. dopravy a montáže.	1	15 964,00 Kč	19 316,44 Kč	15 964,00 Kč	19 316,44 Kč
30	vestavná myčka	EEM69310L	elktrolux	Vestavná myčka standardní (60cm), vestavná a plně integrovaná, energetická třída C, počet sad nádobí (program ECO): 13x, emise hluku: B, šuplík na příbory, odložený start, automatické otevírání dveří, ochrana proti přetečení, nastavitelné koše, vodní senzor, senzor naplnění a program na ochranu skla, výška 81,5 cm, šířka 59,8 cm, hloubka 55 cm. Cena vč. dopravy a montáže.	1	13 582,00 Kč	16 434,22 Kč	13 582,00 Kč	16 434,22 Kč

	bez DPH	s DPH
jazyková učebna	537 583,00 Kč	650 475,43 Kč
cvičný byt a kuchyňka	459 921,00 Kč	556 504,41 Kč
celkem	997 504,00 Kč	1 206 979,84 Kč