




60003349_10+20+30_DNS_PC_ATYP		Nabídka (typ označení nebo p/n)
		<b>DELL Vostro 3268 i5-7400/8/256SSD/RW/W10, zákaznická konfigurace</b>
Základní deska	Chipset od stejného výrobce jako procesor, podpora min. 16 GB RAM, 2 sloty DIMM na 2400 MHz.	Chipset od stejného výrobce jako procesor, podpora 16 GB RAM, 2 sloty DIMM na 2400 MHz
Procesor	x86-64 kompatibilní	i5-7400
Výkon procesoru	PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 7400 dle <a href="http://www.cpubenchmark.net">http://www.cpubenchmark.net</a> ; TDP max. 65W	
Paměť RAM	min. 8GB (1X8GB) DDR4	8GB (1X8GB) DDR4
Pevný disk	min. 256GB, 2,5" disky SSD	256GB, 2,5" disk SSD
Mechaniky pro média	DVD RW	DVD RW
Grafická karta	integrovaná, výstup: min. 1 x VGA a 1 x HDMI	integrovaná, výstup: 1 x VGA a 1 x HDMI
Zvuková karta	integrovaná	integrovaná
Síťová karta	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45
WIFI připojení	ano, 802.11 b/g/n/ac	ano, 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	ano, 4.0	ano, 4.0
Čtečka paměťových karet	ano	ano
Napájecí zdroj	max. 180W s aktivní korekcí PFC	180W s aktivní korekcí PFC
Skříň počítače	Desktop (Small Form Factor) bez jakýchkoliv krytek portů na předním panelu, beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC, možnost uzamčení skříně, detekce otevření skříně.	Desktop (Small Form Factor) bez jakýchkoliv krytek portů na předním panelu, beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC, možnost uzamčení skříně, detekce otevření skříně.
Vstupní a výstupní porty	<p>Přední panel:</p> min. 2x USB 3.0 1x Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon 1x Čtečka paměťových karet <p>Zadní panel:</p> min. 4x USB 1x RJ-45 1x HDMI 1x VGA 1x vstup mikrofonu/linkový vstup a 1 linkový výstup	<p>Přední panel:</p> 2x USB 3.0 1x Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon 1x Čtečka paměťových karet <p>Zadní panel:</p> 4x USB 2.0 1x RJ-45 1x HDMI 1x VGA 1x vstup mikrofonu/linkový vstup a 1 linkový výstup
Klávesnice	USB, připojená kabelem, CZ/EN.	USB, připojená kabelem, CZ/EN.
Myš	USB, optická, připojená kabelem s posuvným kolečkem (3 tlačítka).	USB, optická, připojená kabelem s posuvným kolečkem (3 tlačítka).
Operační systém	Základní pro upgrade na OS v rámci licenčního programu MS CAMPUS	Windows 10 - Základní pro upgrade na OS v rámci licenčního programu MS CAMPUS
Požadavky na kompatibilitu	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.
Způsob provádění záručního servisu	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.
Záruční doba	min. 36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)	36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)
Max cena včetně DPH	18 300 Kč	17 424 Kč

Počet kusů

16

16

60003349_40_DNS_PC_ATYP		Nabídka (typ označení nebo p/n)
		<b>DELL OptiPlex 5050 MT XCTO i7-6700/16/258SSD+1TB/RW/R5-430-2GB/W10, zákaznická konfigurace</b>
Základní deska	Chipset od stejného výrobce jako procesor, podpora min. 64 GB RAM, 4 sloty DIMM na 2400 MHz.	Chipset od stejného výrobce jako procesor, podpora 64 GB RAM, 4 sloty DIMM na 2400 MHz.
Procesor	x86-64 kompatibilní	i7-7600
Výkon procesoru	PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 10 000 dle <a href="http://www.cpubenchmark.net">http://www.cpubenchmark.net</a> ; TDP max. 65W	
Paměť RAM	min. 16GB (2X8GB) DDR4	16GB (2X8GB) DDR4
Pevné disky	min. 256GB SSD a 1TB SATA (7.2k rpm)	1 x 256GB SSD a 1 x 1TB SATA (7.2k rpm)
Mechaniky pro média	DVD RW	DVD RW
Grafické karty	interní a přídatná externí min. 2GB RAM (Display port a DVI out)	interní a přídatná externí R5-430 2GB RAM (Display port a DVI out)
Zvuková karta	integrovaná	integrovaná
Síťová karta	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45
Čtečka paměťových karet	ano	ano
Napájecí zdroj	max. 240W s aktivní korekcí PFC	240W s aktivní korekcí PFC
Skříň počítače	Tower bez jakýchkoliv krytek portů na předním panelu, beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC, možnost uzamčení skříně, detekce otevření skříně. 1 konektor M.2 1 slot PCIe x16 plné výšky 1 slot PCIe x16 plné výšky (wired x 4 ) 2 sloty PCIe plné výšky	Tower bez jakýchkoliv krytek portů na předním panelu, beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC, možnost uzamčení skříně, detekce otevření skříně. 1 konektor M.2 1 slot PCIe x16 plné výšky 1 slot PCIe x16 plné výšky (wired x 4 ) 2 sloty PCIe plné výšky
Vstupní a výstupní porty	Přední panel min.: 2x USB 3.0 1x Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon 1x Čtečka paměťových karet Zadní panel min.: 4x USB 3.0 1x RJ-45 1x Display port 1x HDMI port 1.4 1x Linkový výstup	Přední panel: 2x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 1x Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon 1x Čtečka paměťových karet Zadní panel: 4x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 1x RJ-45 1x Display port 1x HDMI port 1.4 1x Linkový výstup
Klávesnice	USB, připojená kabelem, CZ/EN.	USB, připojená kabelem, CZ/EN.
Myš	USB, optická, připojená kabelem s posuvným kolečkem (3 tlačítka).	USB, optická, připojená kabelem s posuvným kolečkem (3 tlačítka).
Operační systém	Základní pro upgrade na OS v rámci licenčního programu MS CAMPUS.	Windows 10 - Základní pro upgrade na OS v rámci licenčního programu MS CAMPUS.
Požadavky na kompatibilitu	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.
Způsob provádění záručního servisu	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.
Záruční doba	min. 36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)	36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)
Max cena včetně DPH	33 300 Kč	32 549 Kč

60003349_50_DNS_NB_ATYP		Nabídka (typ označení nebo p/n)
		DELL Latitude 5480 14"FHD i5-7300U/8/500/W10, zákaznická konfigurace
Velikost obrazovky	14"	14"
Rozlišení obrazovky	min. 1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD
Úprava povrchu obrazovky	matné, LED podsvícení, zadní kryt displeje LCD z hořčíkové slitiny	matné, LED podsvícení, zadní kryt displeje LCD z hořčíkové slitiny
Procesor	x86-64 kompatibilní	i5-7300U
Výkon	PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 5100 dle <a href="http://www.cpubenchmark.net">http://www.cpubenchmark.net</a>	 <p>Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz + Compare Average CPU Mark  Description: Intel HD Graphics 620  Socket: FCBGA1356  Clockspeed: 2.6 GHz  Turbo Speed: 3.5 GHz  No of Cores: 2 (2 logical cores per physical)  <b>5143</b></p>
Paměť RAM	min. 8 GB (1x8GB), 2400MHz	8 GB (1x8GB), 2400MHz
Pevný disk	min. 500GB SATA (7.2k rpm)	500GB SATA (7.2k rpm)
Optická mechanika	nepožadujeme	nemá
Síťová karta	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45
Wifi	ano, 802.11 ac	ano, 802.11 ac
BlueTooth	ano	ano
Vstupní a výstupní porty	min. 3x USB 3.0 (1 z nich s funkcí PowerShare) 1x RJ-45 1x HDMI 1x VGA 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 1x slot pro bezpečnostní zámek	3x USB 3.0 (1 z nich s funkcí PowerShare) 1x RJ-45 1x HDMI 1x VGA 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 1x slot pro bezpečnostní zámek
Interní reproduktory	ano	ano
Interní mikrofon	ano	ano
Webová kamera	ano	ano
Čtečka paměťových karet	ano	ano
Podsvícená klávesnice	ano	ano
Hmotnost vč. baterie	max. 1,6 kg	1,6 kg
Operační systém	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS	Windows 10 - Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS
Požadavky na kompatibilitu	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.
Požadavky na servis	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.
Záruční doba	min. 36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)	36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)
Max cena včetně DPH	31 500 Kč	29 887 Kč

60003349_60_DNS_NB_ATYP		Nabídka (typ označení nebo p/n)
		DELL XPS 13 9365 13,3" QHD+ i5-7Y54/8/256/W10, zákaznická konfigurace
Provedení	2 v 1 - konvertibilní (ne oddělitelná klávesnice)	2 v 1 - konvertibilní (ne oddělitelná klávesnice)
Velikost obrazovky	13" - 13,3"	13,3"
Rozlišení obrazovky	min. 3200 × 1800 QHD+	3200 × 1800 QHD+
Úprava povrchu obrazovky	dotyková, LED podsvícení	dotyková, LED podsvícení
Procesor	x86-64 kompatibilní	i5-7Y54
Výkon	PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 3500 dle <a href="http://www.cpubenchmark.net">http://www.cpubenchmark.net</a>	<div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p><b>Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz</b> <span style="float: right;">+ Compare</span></p> <p><i>Socket: FCBGA1515</i></p> <p><i>Clockspeed: 1.2 GHz</i></p> <p><i>Turbo Speed: 3.2 GHz</i></p> <p><i>No of Cores: 2 (2 logical cores per physical)</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Average CPU Mark</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 24px; color: red;"><b>3554</b></p> </div>
Paměť RAM	min. 8GB, 1866MHz	8GB, 1866MHz
Pevný disk	min. 256GB SSD disk	256GB SSD disk
Optická mechanika	nepožadujeme	nemá
<b>Síťová karta</b>	<b>nepožadujeme</b>	nemá
Wifi	ano, 802.11 ac	ano, 802.11 ac
BlueTooth	ano	ano
Vstupní a výstupní porty	1x Thunderbolt 1x USB-C 3.1 1x Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon 1x Slot bezpečnostního zámku	1x Thunderbolt 1x USB-C 3.1 1x Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon 1x Slot bezpečnostního zámku
Interní reproduktory	ano	ano
Interní mikrofon	ano	ano
Webová kamera	ano	ano
Čtečka paměťových karet	ano	ano
Podsvícená klávesnice	ano	ano
Hmotnost vč. baterie	max. 1,3 kg	1,3 kg
Operační systém	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS	Windows 10 - Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS
Požadavky na kompatibilitu	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.	Kompatibilita s OS Windows 8, 64-bit a vyšší.
Požadavky na servis	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.	Záruční servisní zásah bude zahájen v místě instalace. Oprava následující pracovní den od nahlášení závady.
Záruční doba	min. 36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)	36 měsíců (Poskytovaná výrobcem na celou sestavu)
Max cena včetně DPH	40 000 Kč	39 930 Kč