



Spolufinancováno
Evropskou unií

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

č. j. Objednatele: PPR-31460-18/ČJ-2024-990656

Smluvní strany:


Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. JUDr. Jiřím Mazánkem, ředitelem NCOZ SKPV PČR
Bankovní spojení: 5504881/0710, Česká národní banka
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií, poštovní schránka 62/NCIKT, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Datová schránka: gs9ai55

(dále jen „Objednatel“)

a

forensee s.r.o.

Sídlo: Oškobrh 11, 289 06 Opolany
IČO: 247 06 353
DIČ: CZ24706353
Zastoupená: 
Bankovní spojení: KB Praha, I15-8931830287/0100
Datová schránka: erfs7s4

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze pod sp. zn. C 167 609.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tuto Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce s názvem „Kufry včetně vybavení v podobě sady forenzního příslušenství - opakované vyhlášení“ č.j: PPR-31460/ČJ-2024-990656 (dále též „Veřejná zakázka“).
2. Zadávací podmínky Veřejné zakázky jsou pro plnění dle této Smlouvy závazné, a to včetně technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
3. Tato Smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami verze 01/2024 (dále též jen „Všeobecné obchodní podmínky“), které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje dodat Objednateli odolné vodotěsné kufry včetně vybavení v podobě sady forenzního příslušenství, dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále též „Předmět plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit Dodavateli kupní cenu.

2. KUPNÍ CENA

- 2.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Celková kupní cena za Předmět plnění je 2 651 250,00 Kč bez DPH (slovem dva miliony šest set padesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých), 3 208 012,50 Kč s DPH (slovem tři miliony dvě stě osm tisíc dvanáct korun českých a padesát haléřů).
- 2.3. Specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu, resp. dodacího listu, oběma Smluvními stranami. Akceptační protokol tvoří přílohu faktury.
- 3.2. Adresa Objednatele pro doručení faktury je:

Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií,
poštovní schránka 62/NCIKT, Strojnická 27, 170 89 Praha 7.

4. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je: Praha – Zbraslav, Na Baních 1304.
- 4.2. Předmět plnění je Dodavatel povinen dodat nejpozději do osmi (8) týdnů od účinnosti této Smlouvy.
- 3.1. Dodavatel je povinen při předání Předmětu plnění předat Objednateli veškerou dokumentaci související s Předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce, není-li v Přílohách této Smlouvy uvedeno jinak.

5. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPŘÁVNĚNÉ OSOBY

5.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob stanovených touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.

5.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační protokol, resp. dodací list:

za Dodavatele:

za Objednatele:



5.3. V případě, že dojde ke změně korespondenční adresy, sídla, bankovního spojení, oprávněných osob nebo kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, doručí povinná Smluvní strana písemné oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím datové schránky. Změna dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

6.1. Dodavatel poskytuje na Předmět plnění záruku v délce uvedené u konkrétního zařízení v Příloze č. 2 této Smlouvy. Záruční doba běží ode dne řádného předání Předmětu plnění, tj. od podpisu akceptačního protokolu nebo jiného dokladu prokazujícího převzetí řádně poskytnutého plnění oběma Smluvními stranami.

6.2. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího řádného oznámení Objednatelem. Objednatel může, v opodstatněných případech, na žádost Dodavatele výše uvedenou lhůtu k odstranění vady prodloužit.

6.3. Kontakt na helpdesk Dodavatele pro hlášení závad:



7. SANKCE

7.1. V případě prodloužení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění s DPH, se kterým je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení.

7.2. V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním vady dle odst. 6. 2. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý den prodlení.

8. PRAVIDLA PUBLICITY A POVINNOSTI DODAVATELE

8.1. Předmět plnění této Smlouvy je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Dodavatel je povinen dodržet následující podmínky:

- a) Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci plnění dle této Smlouvy;

- b) Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit povinnými prvky vizuální identity – aktuální pravidla sdělí Dodavateli Objednatel;
- c) Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy po dobu 10 let od předání plnění dle této Smlouvy, nebo minimálně do konce roku 2034, a to zejména originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouva za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek příslušného fondu, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce;
- d) Dodavatel je povinen označit fakturu logem EU, názvem a registračním číslem projektu (viz níže):



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Tento projekt je spolufinancován z Programu pro boj proti podvodům (EUAF).
This projekt is co-funded by the Union Anti-fraud programme.

Projekt „Národní centrála proti organizovanému zločinu – zefektivnění zajišťování
a analýzy digitálních stop, reg. č. projektu: 101140245.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel.
- 9.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 9.3. Tato Smlouva je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že text Smlouvy obsahuje v některém ustanovení úpravu odlišnou od znění textu Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, tak platí znění, které bylo ustanoveno ve Smlouvě.
- 9.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Všeobecné obchodní podmínky“

Příloha č. 2 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 3 – „Specifikace ceny“
Příloha č. 4 – „Vzor akceptačního protokolu“

V Praze dne (dle el. podpisu)

Objednatel:



Ceská republika - Ministerstvo vnitra
plk. JUDr. Jiří Mazánek
ředitel NCOZ SKPV PČR

V Oškobrhu dne (dle el. podpisu)

Dodavatel:



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY verze 01/2024

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DEFINICE POJMŮ

Předmět Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro závazkový vztah vzniklý na základě smlouvy, která je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného dle ZZVZ (dále jen „Smlouva“) a která je uzavřena mezi smluvní stranou Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha (dále jen „Objednatel“) a druhou smluvní stranou dodavatelem (dále také jen „Dodavatel“).

Objednatel

Objednatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ.

Dodavatel

Dodavatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je osobou, se kterou Objednatel uzavírá Smlouvu na základě výsledků příslušného zadávacího řízení uskutečněného dle ZZVZ.

Plnění

Plněním dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí předmět závazku, který vznikl ze Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, na základě výsledků příslušného zadávacího řízení uskutečněného dle ZZVZ (dále jen „Plnění“). Smluvní strany Smluvními stranami se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Objednatel a Dodavatel společně.

Závaznost Všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky určují závazným způsobem podmínky Smlouvy, které jsou součástí.

1. CENA ZA PLNĚNÍ

1.1 Cena za Plnění stanovena ve Smlouvě je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou, včetně veškerých licenčních poplatků, nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod. a jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle Smlouvy. Takto stanovena cena zahrnuje i náklady na cestu a práci technika při servisních výjezdech, cenu náhradních dílů, servis v místě instalace, pokud není stanoveno ve Smlouvě jinak.

1.2. Cena za Plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu daně z přidané hodnoty, a to ode dne účinnosti příslušné změny dle právních předpisů. Změna ceny Plnění dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě.

1.3. Cena za Plnění je v korunách českých, pokud není stanoveno ve Smlouvě jinak.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Objednatel zaplatí cenu za Plnění stanovenou ve Smlouvě na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem (dále též „faktura“).

2.2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu resp. dodacího listu oběma Smluvními stranami

2.3. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu uvedenou ve Smlouvě, s výjimkou případu, kdy faktura doručena v termínu od 1.12. daného roku do 31.1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. Případně-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

2.4. Faktura musí obsahovat číslo jednací Smlouvy, náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku a v případě, že Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tak i náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se Smlouvou, Objednatel je oprávněn odmítnout Dodavateli uhrazení požadované platby na základě nesprávně vystavené faktury a je oprávněn nesprávně vystavenou fakturu zaslat zpět Dodavateli. Nová lhůta splatnosti faktury v původní délce plyne znovu od prokazatelného doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Dodavatel je povinen doručit Objednateli 1 originál faktury a 1 kopii vystavené faktury.

2.5. Plnění je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona o DPH, a proto nelze na Objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.

2.6. Cena za Plnění uvedená na faktuře se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.

2.7. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH.

- 2.8. Přílohou faktury jsou originály příslušných akceptačních protokolů resp. dodacích listů podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak Objednatel nebude fakturu Dodavatele akceptovat. Akceptační protokol resp. dodací list obsahuje přehled poskytnutého Plnění, tak aby bylo možné poskytnuté Plnění, které je předmětem fakturace jednoznačně identifikovat.
- 2.9. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Plnění před vystavením faktury nebo ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen, až do úplného odstranění vady, uhradit cenu za Plnění. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
- 2.10. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na předmět Plnění.

3. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 3.1. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané Plnění odpovídá specifikaci sjednané ve Smlouvě, je bez faktických vad a právních vad.
- 3.2. Dodavatel odpovídá za to, že Plněním dle Smlouvy nebude zasaženo do práv třetích osob, a to včetně práv k předmětům duševního vlastnictví.
- 3.3. Plnění má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu se Smlouvou. Za vady se považují i vady v návodech k použití, dokladech a dokumentech.
- 3.4. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vady na helpdesk Dodavatele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.5. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
- 3.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou trvá vada, za kterou odpovídá Dodavatel, a to od doby oznámení vady Objednatelem až do jejího úplného odstranění Dodavatelem.
- 3.7. Dodavatel neodpovídá za vady Plnění způsobené vyšší mocí definované v odst. 10.6. těchto Všeobecných obchodních podmínek, neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele, které je v rozporu s dokumentací, písemně prokazatelně předanými doporučeními výrobce nebo Dodavatele.

4. SANKCE

- 4.1. Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním závazků dle Smlouvy uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu plnění s DPH uvedené ve Smlouvě, a to za každý den prodlení, resp. za každou hodinu prodlení, dle toho, zda je lhůta splnění závazku ve Smlouvě určena ve dnech nebo hodinách, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 4.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

- 4.4. Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

5. PODDODAVATELÉ

- 5.1. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy prostřednictvím poddodavatele pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních případech je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 5.2. Za plnění poddodavatelů Dodavatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé.

6. LICENCE

- 6.1. V případě, že předmětem plnění dle Smlouvy je i plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), a jedná se o tzv. standardní software, řídí se poskytovaná licence standardními licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu s tím, že Objednatel má nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užití autorské dílo ke všem způsobům užití v souladu s účelem Smlouvy, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

7. MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 7.1. Smluvní strany se zavazují, že nepřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizací předmětu Plnění Smlouvy, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé Smluvní strany. Toto ustanovení upravující ochranu důvěrných informací se nevztahují na informace, které je nutno zveřejnit, poskytnout nebo sdělit dle platných právních předpisů včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, a to včetně všech Příloh.
- 7.2. Za důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství ve smyslu Občanského zákoníku.
- 7.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizací předmětu Plnění Smlouvy se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.

Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu rovněž jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

7.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují počít veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.

7.5. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která obsahuje systém Objednatele, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy informačního systému Objednatele, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v tomto nebo jiném informačním systému.

7.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- a) se staly veřejně přístupnými, bez toho, aby tímto zveřejněním došlo k porušení právních povinností;
- b) měla jedna ze Smluvních stran prokazatelně k dispozici již před uzavřením Smlouvy a zároveň pokud nejsou předmětem povinnosti mlčenlivosti na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami;
- c) jsou prokazatelně výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle, a to vlastní činností bez ohledu na plnění Smlouvy;

7.7. Dodavatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a je povinen dodržovat podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

7.8. Ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nezaniká účinnost ustanovení dle tohoto článku.

8. ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

8.1. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení, z jejichž

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

8.2. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

8.3. Každá ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. Občanského zákoníku a za podmínek § 2004 a § 2005 Občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.

8.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud:

- a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele v insolvenčním řízení nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
- b) Dodavatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle Smlouvy;
- c) Dodavatel přestane splňovat podmínky základní a profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci veřejné zakázky, výsledkem které je Smlouva;
- d) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím Plnění o více než 30 dnů;
- e) je Dodavatel v prodlení s provedením reklamace nebo nedůvodně odmítá reklamaci provést;
- f) je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
- g) Dodavatel, je-li plátcem DPH, nemá bankovní účet řádně registrován v databázi Registru plátců DPH.

Účinky odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce 8.4. nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Dodavateli.

9. KONTROLY A AUDITY

9.1. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.

9.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci Smlouvy.

10. OBECNÁ USTANOVENÍ

10.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je povinen upozorňovat

- Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 10.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu majetkovou i za újmu nemajetkovou.
- 10.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při plnění Smlouvy k omezení činností nebo ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve vztahu k jím používaným produktům, zařízením, programovému vybavení a prostředí.
- 10.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo (pokud je nelze zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží.
- 10.5. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné a neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
- 10.6. Dodavatel není v prodlení s plněním předmětu Smlouvy v odůvodněných a Dodavatelem prokázaných případech způsobených zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění povinností dle Smlouvy. V případě, že zásah vyšší moci dle tohoto odstavce trvá déle než 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ex nunc.
- 10.7. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Dodavatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením Smlouvy.
- 10.8. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdělit či poskytnout bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně veškeré nezbytné přístupy k věcným i technickým informacím, kterých je nezbytně zapotřebí k provedení řádného plnění ze strany Dodavatele.
- 10.9. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle Smlouvy mít v platnosti veškerá oprávnění, licence a certifikáty ke všem činnostem dle Smlouvy.
- 10.10. Dodavatel při poskytování Plnění Smlouvy nebude mít přístup k reálným datům. Veškeré ladící a testovací práce musí být provedeny na testovacích datech, která Objednatel poskytne Dodavateli, nebo si je Dodavatel zajistí a odsouhlasí jejich validitu pro účely testování s Objednatelem.
- 10.11. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat jakýkoli logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty. V případě stavu, kdy Objednatel a Dodavatel společně odstraňují závadu v předmětu plnění nebo v datech, je možný přístup k reálným datům jen pod dohledem odpovědného pracovníka Objednatele a jen za účelem odstranění závady.
- 10.12. Dodavatel je po dobu účinnosti Smlouvy povinen dodržovat bezpečnostní politiky Objednatele.
- ## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- 11.1. Tato Smlouva nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, nebo být součástí projektu přeměny dle Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 11.2. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadních zvyklostí či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak.
- 11.3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
- 11.4. Práva Objednatele vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.5. Dodavatel přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté Plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními podmínkami výrobce.
- 11.6. Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 Občanského zákoníku.
- 11.7. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného Smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 11.8. Smluvní strany jsou oprávněny sjednat ve Smlouvě odlišnou úpravu, než stanoví tyto Všeobecné obchodní podmínky. V případě, že text Smlouvy obsahuje v některém ustanovení úpravu odlišnou od znění textu těchto Všeobecných obchodních podmínek, platí znění, které je ustanoveno ve Smlouvě.
- 11.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.

30 x odolný vodotěsný kufr včetně vybavení v podobě sady forenzního příslušenství:

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Účastník dle nabízeného zařízení
Odolný vodotěsný kufr pro převoz techniky		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Z odolněná konstrukce kufru - vodotěsný, nárazuvzdorný a prachotěsný • Sklopná pogumovaná rukojeť • Gumová kolečka a výsuvné madlo • Uzamykatelný např. pomocí přidavných visacích zámků • Automatický tlakový vyrovnávací systém • Barva: černá 	<ul style="list-style-type: none"> • Z odolněná konstrukce kufru - vodotěsný, nárazuvzdorný a prachotěsný • Sklopná pogumovaná rukojeť • Gumová kolečka a výsuvné madlo • Uzamykatelný např. pomocí přidavných visacích zámků • Automatický tlakový vyrovnávací systém Barva: černá
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	HPRC
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného kufru).	2700W
Počet kusů	30	
Vlastnosti (min.), rozměry a hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> • Polstrovaná vnitřní vložka pro uspořádání přepravovaných věcí pomocí stavitelných polstrovaných přepážek • Víko kufru vybaveno látkovým organizérem min. se třemi kapsami uzavíratelnými na zip • Vnější rozměry min. 560x450x260mm • Vnitřní rozměry min. 510x390x225mm • Hmotnost prázdného kufru max. 8kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Polstrovaná vnitřní vložka pro uspořádání přepravovaných věcí pomocí stavitelných polstrovaných přepážek • Víko kufru vybaveno látkovým organizérem se čtyřmi kapsami uzavíratelnými na zip • Vnější rozměry 617x527x279mm • Vnitřní rozměry 554x458x246mm • Hmotnost prázdného kufru 7,75 kg
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU • Splňuje CE, NATO standard STANAG 4280, vodě a prachu odolnost na úrovni IP 67 dle ISO EN 60529 a ATA-300 	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU • Splňuje CE, EN60529: IP-67, STANAG 4280 - DEF STAN 81-41, Specifikace ATA 300
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Níže samostatně specifikovaná sada forenzního příslušenství 	
Záruka	Min. 24 měsíců	

30 x vybavení kufru v podobě sady forenzního příslušenství

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Účastník dle nabízeného zařízení
A) Forenzní HW blokátor HDD/SSD		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Hardwarový blokátor zápisu na datové nosiče typu HDD/SSD s rozhraním SATA a IDE/PATA umožňující bezpečné prohlížení datového obsahu bez rizika poškození či změny zdrojových digitálních dat uložených na předmětném datovém nosiči 	

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Učastník dle nabízeného zařízení
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	CRU Wiebetech
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného blokátoru).	Forensic Ultradock v6
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Rychlost přenosu dat až 10Gbps Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free Podsvícený dvouřádkový LCD display Detekce HPA/DCO/AMA Možnost připojení zdroje napájení pro dodatečné napájení sběrnice Signalizace stavu pomocí LED diod Rozměry max. 120x80x30mm 	<ul style="list-style-type: none"> Rychlost přenosu dat až 10Gbps Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free Podsvícený dvouřádkový LCD display Detekce HPA/DCO/AMA Možnost připojení zdroje napájení pro dodatečné napájení sběrnice Signalizace stavu pomocí LED diod Rozměry 110x15x27 mm
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Blokované porty: <ul style="list-style-type: none"> Min. 1 x IDE/PATA 3,5" HDD Min. 1 x SATA 2,5" a 3,5" HDD + SSD Komunikační USB porty: <ul style="list-style-type: none"> Min. 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) 	<ul style="list-style-type: none"> Blokované porty: <ul style="list-style-type: none"> 1 x IDE/PATA 3,5" HDD 1 x SATA 2,5" a 3,5" HDD + SSD Komunikační USB porty: <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps)
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU Splňuje CE, FCC, UL, RoHS, RCM 	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU Splňuje CE, FCC, UL, RoHS, RCM
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> USB kabel až 10GBps s konektory USB-C Male a USB-C Male USB kabel až 5Gbps s konektory USB-A Male a USB-C Male Síťový napájecí adaptér min. 3A/12V DC OUT s vidlicí EU plug Napájecí a datový kabel pro SATA HDD/SSD Napájecí a datový kabel pro IDE/PATA HDD 	<ul style="list-style-type: none"> USB kabel až 10GBps s konektory USB-C Male a USB-C Male USB kabel až 5Gbps s konektory USB-A Male a USB-C Male Síťový napájecí adaptér min. 3A/12V DC OUT s vidlicí EU plug Napájecí a datový kabel pro SATA HDD/SSD Napájecí a datový kabel pro IDE/PATA HDD
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
B) Forenzní HW blokátor USB		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Hardwarový blokátor zápisu na USB zařízení umožňující bezpečné prohlížení datového obsahu bez rizika poškození či změny zdrojových digitálních dat uložených na předmětném USB zařízení 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	CRU Wiebetech
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného blokátoru).	USB 3.1 WriteBlocker
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Rychlost přenosu dat až 10Gbps Kompatibilní s OS Microsoft Windows Možnost současného prohlížení obsahu s blokadou zápisu až 3 USB zařízení Možnost připojení zdroje napájení pro dodatečné napájení sběrnice Signalizace stavu pomocí LED diody Rozměry max. 100x60x30mm 	<ul style="list-style-type: none"> Rychlost přenosu dat až 10Gbps Kompatibilní s OS Microsoft Windows Možnost současného prohlížení obsahu s blokadou zápisu až 3 USB zařízení Možnost připojení zdroje napájení pro dodatečné napájení sběrnice Signalizace stavu pomocí LED diody Rozměry 87x52x26mm
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Blokované USB porty: 	<ul style="list-style-type: none"> Blokované USB porty:

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň. Účastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Min. 2 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ Min. 1 x USB-A Female 3.2 gen 1 (až 5Gbps) • Komunikační USB porty: <ul style="list-style-type: none"> ○ Min. 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ 1 x USB-A Female 3.2 gen 1 (až 5Gbps) • Komunikační USB porty: <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps)
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU • Splňuje CE, FCC, RoHS, RCM 	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU Splňuje CE, FCC, RoHS, RCM
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • USB kabel až 10GBps s konektory USB-C Male a USB-C Male • USB kabel min. 5Gbps s konektory USB-A Male a USB-C Male • Síťový napájecí adaptér min. 3A/5V DC OUT s vidlicí EU plug • USB flash disk s ovladači a souvisejícími soubory 	<ul style="list-style-type: none"> • USB kabel až 10GBps s konektory USB-C Male a USB-C Male • USB kabel min. 5Gbps s konektory USB-A Male a USB-C Male • Síťový napájecí adaptér min. 3A/5V DC OUT s vidlicí EU plug USB flash disk s ovladači a souvisejícími soubory
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
C) Forenzní čtečka paměťových karet		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Hardwarový blokátor zápisu na paměťové karty umožňující bezpečné prohlížení datového obsahu bez rizika poškození či změny zdrojových digitálních dat uložených na předmětných paměťových kartách 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Digital Intelligence
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené čtečky karet).	Ultrablock Forensic Card Reader
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Přenos dat do PC prostřednictvím integrovaného USB 3.2 gen 1 kabelu s konektorem USB-A • Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free • Možnost manuálního přepnutí ro režimu umožňujícího zápis • Signalizace stavu pomocí LED diody • Rozměry max. 110x65x30mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Přenos dat do PC prostřednictvím integrovaného USB 3.2 gen 1 kabelu s konektorem USB-A • Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free • Možnost manuálního přepnutí ro režimu umožňujícího zápis • Signalizace stavu pomocí LED diody Rozměry max. 100x61x23mm
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Blokované porty pro paměťové karty min.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Compact Flash Card (CFC) ○ MicroDrive (MD) ○ Memory Stick Card (MSC) ○ Memory Stick Pro (MSP) ○ Memory Stick Pro Duo (MSPD) ○ Secure Digital Card (SDC, SDHC, SDXC) ○ MicroSD ○ MultiMedia Card (MMC) • Komunikační USB porty min.: <ul style="list-style-type: none"> ○ USB-A Male 3.2 gen 1 (až 5Gbps) 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokované porty pro paměťové karty min.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Compact Flash Card (CFC) ○ MicroDrive (MD) ○ Memory Stick Card (MSC) ○ Memory Stick Pro (MSP) ○ Memory Stick Pro Duo (MSPD) ○ Secure Digital Card (SDC, SDHC, SDXC) ○ MicroSD ○ MultiMedia Card (MMC) • Komunikační USB porty min.: <ul style="list-style-type: none"> USB-A Male 3.2 gen 1 (až 5Gbps)
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
D) Programovatelný HW emulátor pohybu polohovacího PC zařízení		

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující Účastník dle nabízeného zařízení
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení emulující pohyb kurzoru počítačové myši tak, aby bylo zabráněno přechodu připojeného počítače do režimu spánku Plug and Play & Driver-free, standard Human Interface Device Možnost programování pohybů kurzoru a stisku kláves 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	CRU
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného emulátoru).	Mouse Jiggler MJ-3
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Kapacita (min.)	Nespecifikováno	
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Připojení do PC prostřednictvím USB-A Male konektoru Kompatibilní s OS Microsoft, OS Linux a macOS 	<ul style="list-style-type: none"> Připojení do PC prostřednictvím USB-A Male konektoru Kompatibilní s OS Microsoft, OS Linux a macOS
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
E) Faraday bag pro mobilní telefony a tablety		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Stínící obal pro zajištění odpojení mobilních telefonů a tabletů od možnosti bezdrátových datových přenosů Vícevrstvá textilní konstrukce se zodolněnou svrchní vrstvou – min. 10 vrstvá konstrukce Určeno pro opakované užívání Bezpečně uzavíratelné provedení – suchý zip či jiné obdobné řešení 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	FIREWIRE REVOLUTION
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného stínícího obalu).	FWR Faraday bag střední Gen. 4
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Odstínění od mobilního, WiFi, GPS, BT signálu včetně technologie 5G Útlum až 102dB v pásmu 900MHz-3,8GHz Vnitřní rozměry: min. 200x300mm, max. 250x350mm 	<ul style="list-style-type: none"> Odstínění od mobilního, WiFi, GPS, BT signálu včetně technologie 5G Útlum až 102dB v pásmu 900MHz-3,8GHz Vnitřní rozměry: 215x300
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE Hodnoty útlumu měřeny dle ASTM D-4935-2010, IEEE-Standard 299-2006 a MIL-Standard 285 	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE Hodnoty útlumu měřeny dle ASTM D-4935-2010, IEEE-Standard 299-2006 a MIL-Standard 285
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
F) Náradí pro mobilní telefony, notebooky apod.		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Komplet pro rozebírání a opravy drobné elektroniky – např. notebook, herní konzole, mobilní telefon, tablet či fotoaparát 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	iFixit
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené sady náradí).	Pro Tech Toolkit

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující účastník dle nabízeného zařízení
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti / součásti kompletu (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • 1x antistatický řemínek na zápěstí • 1x přísavka pro přidržení věcí při práci • 3x otevírací nástroj z měkkého plastu • 6x plastové trsátko • 1x reverzní pinzeta s nylonovou špičkou • 1x úhlová ESD-safe pinzeta • 1x tupá ESD-safe pinzeta • 1x odolný ESD-safe nástroj pro páčení a odpojování konektorů • 1x odolný nástroj ESD-safe s háčkem pro páčení, nabírání, tahání a navádění kabeláže, škrábání apod. • 1x kovová odolná špachtle – pro silnější páčení, škrábání apod. • 1x speciální nástroj v podobě ergonomické rukojeti s neostrou kovovou pružnou čepelí o rozměrech 40x30x1,5mm • 1x magnetická podložka pro bezpečné ukládání šroubků a dílů během oprav • 1x kovový (hliníkový) šroubovák délky min. 100mm s magnetickým uchycením výměnných bitů C4, zdrsňenou částí pro uchopení a otočným zakončením • 1x flexibilní prodloužení šroubováku délky min. 140mm • 1x soubor výměnných bitů C4 z materiálu min. ocel S2 uložených v plastové krabičce: <ul style="list-style-type: none"> ○ PH 000, 00, 0, 1, 2 ○ Ploché 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 ○ TORX T2, T3, T4, T5 ○ TORX bezpečnostní TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 ○ Pentalobe P2, P5, P6 ○ JIS J000, J00, J0, J1 ○ HEX 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 ○ Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 ○ Ořech 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 ○ Čtyřhran 1, 2 ○ Gamebit 3.8, 4.5 ○ Bezpečnostní Spanner 6, 8 ○ Trojúhelník 2, 3 ○ Standoff Bit pro iPhone ○ Bit ovál ○ Bit s magnetem ○ Bit pro extrakci SIM karet ○ Adaptér C4 – C6,3 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x antistatický řemínek na zápěstí • 1x přísavka pro přidržení věcí při práci • 3x otevírací nástroj z měkkého plastu • 6x plastové trsátko • 1x reverzní pinzeta s nylonovou špičkou • 1x úhlová ESD-safe pinzeta • 1x tupá ESD-safe pinzeta • 1x odolný ESD-safe nástroj pro páčení a odpojování konektorů • 1x odolný nástroj ESD-safe s háčkem pro páčení, nabírání, tahání a navádění kabeláže, škrábání apod. • 1x kovová odolná špachtle – pro silnější páčení, škrábání apod. • 1x speciální nástroj v podobě ergonomické rukojeti s neostrou kovovou pružnou čepelí o rozměrech 40x30x1,5mm • 1x magnetická podložka pro bezpečné ukládání šroubků a dílů během oprav • 1x kovový (hliníkový) šroubovák délky min. 100mm s magnetickým uchycením výměnných bitů C4, zdrsňenou částí pro uchopení a otočným zakončením • 1x flexibilní prodloužení šroubováku délky min. 140mm • 1x soubor výměnných bitů C4 z materiálu min. ocel S2 uložených v plastové krabičce: <ul style="list-style-type: none"> ○ PH 000, 00, 0, 1, 2 ○ Ploché 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 ○ TORX T2, T3, T4, T5 ○ TORX bezpečnostní TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 ○ Pentalobe P2, P5, P6 ○ JIS J000, J00, J0, J1 ○ HEX 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 ○ Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 ○ Ořech 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 ○ Čtyřhran 1, 2 ○ Gamebit 3.8, 4.5 ○ Bezpečnostní Spanner 6, 8 ○ Trojúhelník 2, 3 ○ Standoff Bit pro iPhone ○ Bit ovál ○ Bit s magnetem ○ Bit pro extrakci SIM karet
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Textilní pouzdro pro vymezené uložení všech součástí kompletu, uzavíratelné na suchý zip 	Textilní pouzdro pro vymezené uložení všech součástí kompletu, uzavíratelné na suchý zip
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující účastník dle nabízeného zařízení
G) Nářadí pro PC a servery		
Typ/provedení	• Komplet nářadí a příslušenství pro rozebírání a opravy elektrických zařízení	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	YATO
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené sady nářadí).	YT-39009
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti / součásti kompletu (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • 12x gola ořech 6,3mm: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (materiál CrV50BV30) • 2x izolovaný šroubovák plochý (izolace až do 1000V): 4x75mm a 5.5x125mm • 2x izolovaný šroubovák křížový (izolace až do 1000V): PH1x80mm a PH2x100mm • 3x šroubovák plochý (materiál ocel S2): 1.4mm, 2.0mm, 2.4mm • 3x šroubovák křížový (materiál ocel S2): PH00, PH0, PH1 • 10x imbus klíč (materiál CrV 6150): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm • 1ks nástavec ruční na bity 6,3mm o délce min.: 140mm (materiál CrV 50BV30) • 6x bit TORX 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): T8, T10, T15, T20, T25, T27 • 5x bit plochý 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): 3, 4, 5, 5.5, 6mm • 3x bit křížový 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): PH1, PH2, PH3 • 6x bity HEX 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 • Prodloužené izolované kleště rovné: délka min. 150mm, izolace až do 1000V (materiál CrV) • Řezací izolované kleště boční: délka min. 150mm, izolace až do 1000V (materiál CrV) • Montážní nůž zavírací • Izolační páska: min. 19mm x 20mm • Měřicí pásmo: 3m x 16mm • Ruční LED svítílka • Stahovač izolace • Nastavitelný klíč: délka min. 150mm • Ulamovací nůž • Pinzeta kovová: délka min. 130mm • Pájka odporová hrotová: výkon min. 30W, teplota až 400C • Odpájecí sací pumpa manuální • Pájecí cín min. 10g • Digitální multimetr hodnot min. U 0-500V AD/DC, I 0-5A DC, R 0-2MΩ • Zkoušečka napětí v rozsahu min. 12-250V AC, LCD display 	<ul style="list-style-type: none"> • 12x gola ořech 6,3mm: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (materiál CrV50BV30) • 2x izolovaný šroubovák plochý (izolace až do 1000V): 4x75mm a 5.5x125mm • 2x izolovaný šroubovák křížový (izolace až do 1000V): PH1x80mm a PH2x100mm • 3x šroubovák plochý (materiál ocel S2): 1.4mm, 2.0mm, 2.4mm • 3x šroubovák křížový (materiál ocel S2): PH00, PH0, PH1 • 10x imbus klíč (materiál CrV 6150): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm • 1ks nástavec ruční na bity 6,3mm o délce min.: 140mm (materiál CrV 50BV30) • 6x bit TORX 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): T8, T10, T15, T20, T25, T27 • 5x bit plochý 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): 3, 4, 5, 5.5, 6mm • 3x bit křížový 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): PH1, PH2, PH3 • 6x bity HEX 6,3mm L25mm (materiál ocel S2): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 • Prodloužené izolované kleště rovné: délka min. 150mm, izolace až do 1000V (materiál CrV) • Řezací izolované kleště boční: délka min. 150mm, izolace až do 1000V (materiál CrV) • Montážní nůž zavírací • Izolační páska: min. 19mm x 20mm • Měřicí pásmo: 3m x 16mm • Ruční LED svítílka • Stahovač izolace • Nastavitelný klíč: délka min. 150mm • Ulamovací nůž • Pinzeta kovová: délka min. 130mm • Pájka odporová hrotová: výkon min. 30W, teplota až 400C • Odpájecí sací pumpa manuální • Pájecí cín min. 10g • Digitální multimetr hodnot min. U 0-500V AD/DC, I 0-5A DC, R 0-2MΩ • Zkoušečka napětí v rozsahu min. 12-250V AC, LCD display
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	• Plastový uzavíratelný kufr pro vymezené uložení všech součástí kompletu	Plastový uzavíratelný kufr pro vymezené uložení všech součástí kompletu

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující Účastník dle nabízeného zařízení
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
H) Nářadí elektrické		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Soubor akumulátorového šroubováku, bitů a dalšího příslušenství včetně úložného pouzdra 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Narex
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené sady nářadí).	AS 37-2 Hybro EVO
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Možnost hybridního používání šroubováku – elektrické i manuální šroubování Celokovová převodovka s automatickou aretací, umožňující manuální šroubování až do utahovacího výkonu 15Nm Minimálně dvoustupňová elektronická regulace utahovacího výkonu: max. 1Nm a max. 5Nm Li-Ion akumulátor s napájecím napětím min. 3,5V, kapacity min. 1Ah a s možností dobíjení prostřednictvím USB-C Female konektoru šroubováku (barevná signalizace nabíjení) Rychloupínací hlava pro bity C6.3 Automatické LED přisvícení pracovního prostoru Hmotnost max. 0,2kg 	<ul style="list-style-type: none"> Možnost hybridního používání šroubováku – elektrické i manuální šroubování Celokovová převodovka s automatickou aretací, umožňující manuální šroubování až do utahovacího výkonu 15Nm Minimálně dvoustupňová elektronická regulace utahovacího výkonu: max. 1Nm a max. 5Nm Li-Ion akumulátor s napájecím napětím min. 3,5V, kapacity min. 1Ah a s možností dobíjení prostřednictvím USB-C Female konektoru šroubováku (barevná signalizace nabíjení) Rychloupínací hlava pro bity C6.3 Automatické LED přisvícení pracovního prostoru Hmotnost 0,18 kg
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Napájecí kabel s konektory USB-A Male a USB-C Male Bity C6.3 délky min. 25mm: PH1, PH2, PH3, F4, F5, H3, H4, H5, H6, T5, T10, T15, T20, T25 – materiál min. ocel chrom-vanad Prodloužený bit E6.3/PH1 délky min. 70mm – materiál min. ocel chrom-vanad Oboustranný bit PH2/F5.5 délky min. 70mm – materiál min. ocel chrom-vanad Držák bitů C6.3 délky min. 60mm Držák bitů C4 délky min. 50mm Adaptér C6.3/S14 Karabina s gumovou pružinou Plastové uzavíratelné pouzdro pro uložení šroubováku a příslušenství 	<ul style="list-style-type: none"> Napájecí kabel s konektory USB-A Male a USB-C Male Bity C6.3 délky min. 25mm: PH1, PH2, PH3, F4, F5, H3, H4, H5, H6, T5, T10, T15, T20, T25 – materiál min. ocel chrom-vanad Prodloužený bit E6.3/PH1 délky min. 70mm – materiál min. ocel chrom-vanad Oboustranný bit PH2/F5.5 délky min. 70mm – materiál min. ocel chrom-vanad Držák bitů C6.3 délky min. 60mm Držák bitů C4 délky min. 50mm Adaptér C6.3/S14 Karabina s gumovou pružinou Plastové uzavíratelné pouzdro pro uložení šroubováku a příslušenství
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
I) Přenosný zdroj napájení s příslušenstvím		
1) Přenosný zdroj napájení		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Powerbanka Konstrukce s protiskluznou úpravou „pogumováním“ Podpora rychlého nabíjení (technologie Power Delivery 3.0) 	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukce s protiskluznou úpravou „pogumováním“ Podpora rychlého nabíjení (technologie Power Delivery 3.0) Podpora bezdrátového nabíjení s technologií MagSafe

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující účastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> Podpora bezdrátového nabíjení s technologií MagSafe Hmotnost max. 250g 	Hmotnost 219g
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	FIXED
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené powerbanky).	MagZen 2
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Kapacita (min.)	10.000 mAh, baterie technologie Li-Pol	10.000 mAh, baterie technologie Li-Pol
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> USB-C vstup /výstup: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A Bezdrátový výstup: 15W Možnost nabíjení více zařízení najednou 	<ul style="list-style-type: none"> USB-C vstup /výstup: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A Bezdrátový výstup: 15W Možnost nabíjení více zařízení najednou
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Kompatibilní s mobilními telefony iPhone 12-15 i verze Pro a ProMax, Samsung, Huawei, Honor vybavené funkcionalitou bezdrátového nabíjení Indikace nabíjení a stavu nabití Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	<ul style="list-style-type: none"> Kompatibilní s mobilními telefony iPhone 12-15 i verze Pro a ProMax, Samsung, Huawei, Honor vybavené funkcionalitou bezdrátového nabíjení Indikace nabíjení a stavu nabití Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Specifikováno níže	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
2) Příslušenství		
Typ/provedení	Kabel napájecí	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Baseus
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného kabelu).	Rapid Series 3v1
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Možnost nabíjení více zařízení současně Typ konektoru 1: USB-C Male Typ konektorů 2: <ul style="list-style-type: none"> Min. 1x MicroUSB Male Min. 1x Lightning Male Min. 1x USB-C Male Délka kabelu min. 120 cm Podpora rychlého nabíjení PD 3.0 až do 20W 	<ul style="list-style-type: none"> Možnost nabíjení více zařízení současně Typ konektoru 1: USB-C Male Typ konektorů 2: <ul style="list-style-type: none"> 1x MicroUSB Male 1x Lightning Male 1x USB-C Male Délka kabelu 150 cm Podpora rychlého nabíjení PD 3.0 až do 20W
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukce: nylonové opletení pro vyšší odolnost proti poškození a lámání Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukce: nylonové opletení pro vyšší odolnost proti poškození a lámání Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
J) Bezdrátové dobíjení mobilních telefonů		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Bezdrátová nabíječka včetně napájecího adaptéru pro nabíjení mobilních telefonů a dalšího příslušenství 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Samsung
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené bezdrátové nabíječky).	EP-P2400TWEGEU
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Bezdrátové rychlonabíjení mobilních telefonů výkonem až 15W, kompatibilní 	<ul style="list-style-type: none"> Bezdrátové rychlonabíjení mobilních telefonů výkonem až 15W,

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionálna/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionálna/vlastnosti	Doplň Učastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> s mobilními telefony s OS Android i iOS s funkcionalitou bezdrátového dobíjení • Ochrana proti přehřátí - integrovaný ventilátor pro chlazení nabíječky a telefonu s funkcí automatického vypnutí v době mimo proces nabíjení • LED indikace stavu nabíjení • Kompatibilní s PowerDelivery a Adaptive Fast Charging • Rozměry max: 100x100x20mm 	<ul style="list-style-type: none"> kompatibilní s mobilními telefony s OS Android i iOS s funkcionalitou bezdrátového dobíjení • Ochrana proti přehřátí - integrovaný ventilátor pro chlazení nabíječky a telefonu s funkcí automatického vypnutí v době mimo proces nabíjení • LED indikace stavu nabíjení • Kompatibilní s PowerDelivery a Adaptive Fast Charging Rozměry 91x91x18mm
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí adaptér do elektrické sítě s konektorem USB-C Female a vidlicí EU plug • Propojovací napájecí kabel USB-C Male mezi napájecím adaptérem a bezdrátovou nabíječkou 	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí adaptér do elektrické sítě s konektorem USB-C Female a vidlicí EU plug Propojovací napájecí kabel USB-C Male mezi napájecím adaptérem a bezdrátovou nabíječkou
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
K) Síťový zdroj napájení notebooků a mobilní techniky		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí adaptér do elektrické sítě pro nabíjení mobilních telefonů, tabletů, notebooků apod. • EU plug vidlice • Konstrukce umožňující napájení více zařízení najednou 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Vention 4-port USB
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného zdroje napájení).	
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie USB Power Delivery rev. 3.1, Qualcomm Quick Charge 3.0, Programmable Power Supply • Výstupní konektor: <ul style="list-style-type: none"> ○ Min. 2x USB-C Female (každý samostatně až 140W) ○ Min. 1x USB-A Female (až 18W) • Ochrana proti přepětí, nadproudu, přehřátí a zkratu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie USB Power Delivery rev. 3.1, Qualcomm Quick Charge 3.0, Programmable Power Supply • Výstupní konektor: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2x USB-C Female (každý samostatně až 140W) ○ 1x USB-A Female (až 18W) Ochrana proti přepětí, nadproudu, přehřátí a zkratu
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	• Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
L) Externí box SATA HDD/SSD s připojením přes USB-C		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Externí USB-C box pro SATA 2,5/3,5" SSD/HDD • Integrovaný USB HUB • Kovové (hliníkové) provedení v kombinaci s plastem 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	IcyBox
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného externího boxu).	IB-382H-C31
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Bez omezení velikosti vloženého HDD/SSD 	<ul style="list-style-type: none"> • Bez omezení velikosti vloženého HDD/SSD

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Učastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> • Interní rozhraní SATA III 6Gbps, zpětně kompatibilní SATA II/I • Rychlost datového přenosu až 10Gbps • Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play, HotSwap • Přepínač ON/OFF • Signalizace stavu a datového přenosu pomocí LED • Možnost připojení zdroje napájení pro dodatečné napájení sběrnice • Rozměry max. 240x140x100mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Interní rozhraní SATA III 6Gbps, zpětně kompatibilní SATA II/I • Rychlost datového přenosu až 10Gbps • Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play, HotSwap • Přepínač ON/OFF • Signalizace stavu a datového přenosu pomocí LED • Možnost připojení zdroje napájení pro dodatečné napájení sběrnice rozměry 230x130x90
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikační USB porty: <ul style="list-style-type: none"> ○ Min. 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) • Porty USB HUB: <ul style="list-style-type: none"> ○ Min. 2 x USB-A Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ Min. 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) • Female port pro napájení sběrnice 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikační USB porty: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) • Porty USB HUB: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 x USB-A Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ 1 x USB-C Female 3.2 gen 2 (až 10Gbps) Female port pro napájení sběrnice
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • USB kabel až 10Gbps s konektory USB-C Male a USB-C Male • USB kabel min. 10Gbps s konektory USB-A Male a USB-C Male • Síťový napájecí adaptér min. 2A/12V DC OUT s vidlicí EU plug • Plastový stojánek, pokud není integrovaný do těla boxu 	<ul style="list-style-type: none"> • USB kabel až 10Gbps s konektory USB-C Male a USB-C Male • USB kabel min. 10Gbps s konektory USB-A Male a USB-C Male • Síťový napájecí adaptér min. 2A/12V DC OUT s vidlicí EU plug Plastový stojánek
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
M) USB-C externí box pro NVMe SSD s aktivním chlazením a paměťovými nosiči		
1) USB-C externí box pro NVMe SSD		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • USB-C box pro NVMe M.2 SSD • Kovové (hliníkové) provedení s žebrováním • Integrované aktivní chlazení 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	ACASIS
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného externího boxu a paměťových nosičů).	40Gbps M.2 NVMe SSD Enclosure with Cooling Fan, TBU 405 Pro for M1 M2 Pro/Max, Compatible with USB4/3.2/3.1/3.0/2.0, Support SSD Size 2280 B+M M-Key
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free • Kompatibilní s SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, M KEY 2280 a M+B KEY 2280 s kapacitou až 8TB • SSD M.2 jednoduše vyměnitelný bez nutnosti použití náradí • Kompatibilní se standardy Thunderbolt 3/4 a USB 4.0/3.2 a nižšími • Rychlost čtení/zápisu až 2800/2800 MB/s 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free • Kompatibilní s SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4, M KEY 2280 a M+B KEY 2280 s kapacitou až 8TB • SSD M.2 jednoduše vyměnitelný bez nutnosti použití náradí • Kompatibilní se standardy Thunderbolt 3/4 a USB 4.0/3.2 a nižšími • Rychlost čtení/zápisu 2800/2800 Mb/s

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Učastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> Aktivní chlazení pomocí integrovaného vnitřního ventilátoru s možností deaktivace tlačítkem 	Aktivní chlazení pomocí integrovaného vnitřního ventilátoru s možností deaktivace tlačítkem
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> USB-C 4.0 Female specifikace Thunderbolt 3/4 USB 4.0 	USB-C 4.0 Female specifikace Thunderbolt 3/4 USB 4.0
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Propojovací kabel USB-C Male / USB-C Male specifikace Thunderbolt 3/4 USB 4.0 	Propojovací kabel USB-C Male / USB-C Male specifikace Thunderbolt 3/4 USB 4.0
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
2) Paměťový nosič		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Interní NVMe M.2 2280 SSD PCIe 4.0 x4 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Samsung
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného externího boxu a paměťových nosičů).	990 PRO 4TB
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Technologie TLC Rychlost seq. čtení/zápisu až 6900/6900 MB/s Rychlost náhodného čtení/zápisu až 1000000/1000000 IOPS Životnost 2400TBW MTBF až 1,5 mil. hodin Kompatibilní s výše uvedeným USB-C externím boxem pro NVMe SSD Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS 	<ul style="list-style-type: none"> Technologie TLC Rychlost seq. čtení/zápisu až 7450/6900 MB/s Rychlost náhodného čtení/zápisu až 1600000/1550000 IOPS Životnost 2400TBW MTBF až 1,5 mil. hodin Kompatibilní s výše uvedeným USB-C externím boxem pro NVMe SSD Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS
Kapacita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> 4TB 	4TB
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Vymezovací podložka pro přenos tepla 	Vymezovací podložka pro přenos tepla
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
N) USB-C replikátor portů		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Dokovací stanice: 8-in-1 USB-C hub Kovové (hliníkové) provedení v kombinaci s plastem Integrovaný USB-C kabel 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Hyper
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného replikátoru portů).	EcoSmart™ Gen.2 USB-C 8-in-1 Hub 140W PD 3.1 Pass-thru HyperDrive Next 8 Port
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Přenos dat až 10Gbps Napájecí výkon až 140W Ethernet až 1Gb Přenos obrazu až 4K při 60Hz Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free Rozměry bez kabelu max. 130x55x20mm, délka kabelu min. 100mm Hmotnost max. 100g 	<ul style="list-style-type: none"> Přenos dat až 10Gbps Napájecí výkon až 140W Ethernet až 1Gb Přenos obrazu až 4K při 60Hz Kompatibilní s OS Microsoft Windows, OS Linux, MacOS – Plug and Play & Driver-free rozměry 129x49x15 mm hmotnost 93g
Konektivita (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Female porty: 	<ul style="list-style-type: none"> Female porty:

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující účastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> ○ USB-C 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ USB-C Power Delivery až 140W PD3.1 ○ 2x USB-A 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ HDMI 4K při 60Hz ○ RJ45 GbE ○ SD 4.0 312 MB/s ○ MicroSD 4.0 312MB/s • Male porty: <ul style="list-style-type: none"> ○ USB-C 3.2 gen 2 (až 10Gbps) Power Delivery až 140W PD3.1 	<ul style="list-style-type: none"> ○ USB-C 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ USB-C Power Delivery až 140W PD3.1 ○ 2x USB-A 3.2 gen 2 (až 10Gbps) ○ HDMI 4K při 60Hz ○ RJ45 GbE ○ SD 4.0 312 MB/s ○ MicroSD 4.0 312MB/s • Male porty: <ul style="list-style-type: none"> USB-C 3.2 gen 2 (až 10Gbps) Power Delivery až 140W PD3.1
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
O) LED svítlna		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> • Přenosná LED svítlna v provedení „čelovka“ • Celokovové zodolněné provedení svítlny – nárazuvzdornost, prachotěsnost a vodotěsnost • Možnost napájení pomocí integrovaného systému dobíjení i výměny vybitého akumulátoru 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Fenix
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízené LED svítlny).	HM15 Ruby v2
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Tělo svítlny vyrobeno ze slitiny leteckého hliníku A6061-T6, povrch zodolněný proti poškrábání – Type III hard anodized • IP 68 prachuvzdornost a vodotěsnost (do hloubky 2 metry), nárazuvzdornost (pád ze 2 metrů) • Svítivost až 120 hodin • Dosvit až 120m • Světelný zdroj bílého světla: <ul style="list-style-type: none"> ○ LED Cree XP-G3 (4500K) ○ Životnost až 50000 hodin ○ 5 režimů svícení: 3-700lm • Světelná zdroj červeného světla: <ul style="list-style-type: none"> ○ LED Everlight ○ 4 režimy svícení a blikání: 1-5lm • Ovládání pomocí jednoho tlačítka s pamětí posledního zapnutého módu • Digitální regulace výkonu, ochrana proti přehřátí postupným snižováním a opětovným zvyšováním světelného výkonu • Nastavitelný perforovaný popruh s reflexními prvky a sponou pro uchycení svítlny • Svítlna jednoduše oddělitelná od hlavového popruhu bez nutnosti použití nářadí • Svítlna pomocí ocelové spony uchytitelná např. za opasek 	<ul style="list-style-type: none"> • Tělo svítlny vyrobeno ze slitiny leteckého hliníku A6061-T6, povrch zodolněný proti poškrábání – Type III hard anodized • IP 68 prachuvzdornost a vodotěsnost (do hloubky 2 metry), nárazuvzdornost (pád ze 2 metrů) • Svítivost až 120 hodin • Dosvit až 120m • Světelný zdroj bílého světla: <ul style="list-style-type: none"> ○ LED Cree XP-G3 (4500K) ○ Životnost až 50000 hodin ○ 5 režimů svícení: 3-700lm • Světelná zdroj červeného světla: <ul style="list-style-type: none"> ○ LED Everlight ○ 4 režimy svícení a blikání: 1-5lm • Ovládání pomocí jednoho tlačítka s pamětí posledního zapnutého módu • Digitální regulace výkonu, ochrana proti přehřátí postupným snižováním a opětovným zvyšováním světelného výkonu • Nastavitelný perforovaný popruh s reflexními prvky a sponou pro uchycení svítlny • Svítlna jednoduše oddělitelná od hlavového popruhu bez nutnosti použití nářadí • Svítlna pomocí ocelové spony uchytitelná např. za opasek

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující účastník dle nabízeného zařízení
	<ul style="list-style-type: none"> • Svítidla pomocí magnetického provedení koncovky přichytitelná ke kovovému magnetickému povrchu • Světelná signalizace (LED indikátor) stavu nabití akumulátoru a stavu dobíjení • Ochrana proti opačnému vložení akumulátoru • Akumulátor jednoduše vyměnitelný bez nutnosti použití nářadí • Rozměry svítilny max. 70x40x40mm, hmotnost včetně akumulátoru max. 90g 	<ul style="list-style-type: none"> • Svítidla pomocí magnetického provedení koncovky přichytitelná ke kovovému magnetickému povrchu • Světelná signalizace (LED indikátor) stavu nabití akumulátoru a stavu dobíjení • Ochrana proti opačnému vložení akumulátoru • Akumulátor jednoduše vyměnitelný bez nutnosti použití nářadí • Rozměry svítilny max. 66x32x36mm, hmotnost včetně akumulátoru 80g
Konektivita (min.)	• Dobíjení pomocí USB-C Female konektoru opatřeného gumovou krytkou	Dobíjení pomocí USB-C Female konektoru opatřeného gumovou krytkou
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE • Světelné parametry měřeny dle ANSI/NEMA FL 1-2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE • Světelné parametry měřeny dle ANSI/NEMA FL 1-2009
Příslušenství (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • USB-C/USB-A nabíjecí kabel • Li-Ion akumulátor s kapacitou min. 700mAh • Náhradní těsnící O-kroužek • Ocelová spona pro přichycení např. za opasek • Odolné nylonové pouzdro uzavíratelné na zip s vnitřní kapsou a závěsným poutkem 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-C/USB-A nabíjecí kabel • Li-Ion akumulátor s kapacitou 700mAh • Náhradní těsnící O-kroužek • Ocelová spona pro přichycení např. za opasek • Odolné nylonové pouzdro uzavíratelné na zip s vnitřní kapsou a závěsným poutkem
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
P) Soubor příslušenství typu USB flash, redukce, kabely apod.		
1) USB Flash 128GB		
Typ/provedení	• USB flash disk s připojením prostřednictvím USB-A a USB-C, 128GB	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	SanDisk
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	Ultra DualDrive Luxe 128GB
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Kapacita (min.)	• Min. 128GB	128GB
Konektivita, vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A Male min. 3.2 gen 1 • USB-C Male min. 3.2 gen 1 • Materiál: kov • Otočná krytka USB konektorů • Rychlost čtení/zápisu až: min. 150/30 MB/s • Funkce OTG • Kovové poutko • Kompatibilní s OS Windows, OS Linux, MacOS 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A Male min. 3.2 gen 1 • USB-C Male min. 3.2 gen 1 • Materiál: kov • Otočná krytka USB konektorů • Rychlost čtení/zápisu až 150/30 MB/s • Funkce OTG • Kovové poutko • Kompatibilní s OS Windows, OS Linux, MacOS
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
2) USB Flash 32GB		
Typ/provedení	• USB flash disk s připojením prostřednictvím USB-A, 32GB	

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující Účastník dle nabízeného zařízení
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	SanDisk
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	UltraLuxe 32GB
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	8	
Kapacita (min.)	• Min. 32GB	32GB
Konektivita, vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A Male min. 3.2 gen 1 • Materiál: kov • Rychlost čtení/zápisu až: min. 100/20 MB/s • Kovové poutko • Kompatibilní s OS Windows, OS Linux, MacOS 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-A Male min. 3.2 gen 1 • Materiál: kov • Rychlost čtení/zápisu až: 100/20 MB/s • Kovové poutko Kompatibilní s OS Windows, OS Linux, MacOS
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
3) Datový kabel Thunderbolt		
Typ/provedení	• Datový kabel Thunderbolt	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Satechi
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	Thunderbolt 4 Pro Braided Cable
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 1m • Zakončení kabelu: rovné • USB-C Male / USB-C Male • Specifikace Thunderbolt 4 • Přenosová rychlost až 40Gbps • Přenos obrazu až 8K při 60Hz • PowerDelivery až 240W • Kompatibilní s USB-C 4.0 a nižšími • Z odolnější konstrukce textilním opletením 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka 1m • Zakončení kabelu: rovné • USB-C Male / USB-C Male • Specifikace Thunderbolt 4 • Přenosová rychlost až 40Gbps • Přenos obrazu až 8K při 60Hz • PowerDelivery až 240W • Kompatibilní s USB-C 4.0 a nižšími • Z odolnější konstrukce textilním opletením
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
4) Datový kabel USB-C - USB-A		
Typ/provedení	• Datový kabel USB-C / USB-A	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	PremiumCord
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	USB-C - USB 3.0 A (USB 3.2 generation 2, 3A, 10Gbit/s) 1m
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 1m • Zakončení kabelu: rovné • USB-C Male / USB-A Male • Specifikace USB 3.2 gen 2 • Přenosová rychlost až 10Gbps • Napájecí výkon až 60W při maximálním proudu až 3A • Kompatibilní s USB-C 3.2 gen 1 a nižšími 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 1m • Zakončení kabelu: rovné • USB-C Male / USB-A Male • Specifikace USB 3.2 gen 2 • Přenosová rychlost až 10Gbps • Napájecí výkon až 60W při maximálním proudu až 3A Kompatibilní s USB-C 3.2 gen 1 a nižšími
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Učastník dle nabízeného zařízení
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
5) Datový kabel USB-C - USB-C		
Typ/provedení	• Datový kabel USB-C / USB-C	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	PremiumCord
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	USB 3.2 GEN 2x2, 5A, 100W, 20Gbit/s) 2m
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	2	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 2m • Zakončení kabelu: rovné • USB-C Male / USB-C Male • Specifikace USB 3.2 gen 2x2 • Přenosová rychlost až 20Gbps • Napájecí výkon až 100W při maximálním proudu až 5A • Kompatibilní s USB-C 3.2 gen 1 a nižšími 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka 2m • Zakončení kabelu: rovné • USB-C Male / USB-C Male • Specifikace USB 3.2 gen 2x2 • Přenosová rychlost až 20Gbps • Napájecí výkon až 100W při maximálním proudu až 5A • Kompatibilní s USB-C 3.2 gen 1 a nižšími
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	• Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
6) Redukce USB-A - MicroUSB		
Typ/provedení	• Datová redukce USB-A / MicroUSB	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Ugreen
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	micro USB -> USB 2.0 OTG Adapter 0.1m Cable Black
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 100mm • Zakončení redukce: rovné • USB-A Female / MicroUSB Male • Specifikace USB 2.0 • Přenosová rychlost až 480Mbps • Funkce OTG 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka 100mm • Zakončení redukce: rovné • USB-A Female / MicroUSB Male • Specifikace USB 2.0 • Přenosová rychlost až 480Mbps • Funkce OTG
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
7) Redukce napájení Molex 5,25 - SATA		
Typ/provedení	• Redukce napájení MOLEX / SATA	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Roline
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	napájecí FDD 5.25" - 2x SATA, 0.15m
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 100mm • Zakončení redukce: rovné • 5,25 MOLEX Female 4PIN / SATA Male 15PIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka 150 mm • Zakončení redukce: rovné • 5,25 MOLEX Female 4PIN / SATA Male 15PIN
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
8) Napájecí rozvojka SATA		

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující Účastník dle nabízeného zařízení
Typ/provedení	• Napájecí rozdvojka SATA	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	AKASA
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	KABEL SATA ROZDVOJKA NAPÁJENÍ, 30CM AK-CBPW05-30; i8_321569; 4710614531147
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	3	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka každé větve rozdělení min. 250mm • Zakončení rozdvojky: rovné • SATA Female 15PIN / 2x SATA Male 15PIN • Z odolnější konstrukce napájecích větví opletením 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka každé větve rozdělení. 250mm • Zakončení rozdvojky: rovné • SATA Female 15PIN / 2x SATA Male 15PIN Z odolnější konstrukce napájecích větví opletením
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
9) SATA datový kabel		
Typ/provedení	• SATA III datový kabel	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	OEM
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	N/A
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	4	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka min. 500mm • Zakončení kabelu: rovné • SATA Female 7PIN / SATA Female 7PIN • Konektory opatřeny kovovou západkou pro zajištění kabelu proti samovolnému odpojení 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka 500mm • Zakončení kabelu: rovné • SATA Female 7PIN / SATA Female 7PIN Konektory opatřeny kovovou západkou pro zajištění kabelu proti samovolnému odpojení
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
10) Redukce připojení HDD IDE 2,5" - 3,5"		
Typ/provedení	• Datová redukce připojení HDD IDE 2,5" k připojení HDD IDE 3,5", včetně připojení na napájení	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	DeLock
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	3.5" IDE 40pin > 2.5" IDE HDD a SSD 44pin
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Zakončení redukce: rovné • Připojení na napájení: 5,25 MOLEX, zakončení rovné • Konektory datového přenosu: IDC40M / IDC44F 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakončení redukce: rovné • Připojení na napájení: 5,25 MOLEX, zakončení rovné Konektory datového přenosu: IDC40M / IDC44F
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
11) Redukce USB-A -> USB-C		

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplňující Účastník dle nabízeného zařízení
Typ/provedení	• Datová a napájecí redukce USB-A / USB-C	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	iTec
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	USB-A (m) to USB-C (f) Adapter, 10 Gbps
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Materiál: kov a plast • Konektory USB-A Male / USB-C Female • Zakončení redukce: rovné • Specifikace USB 3.2 gen 2 • Přenosová rychlost až 10Gbps • Rozměry max. 40x20x15mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiál: kov a plast • Konektory USB-A Male / USB-C Female • Zakončení redukce: rovné • Specifikace USB 3.2 gen 2 • Přenosová rychlost až 10Gbps Rozměry 38x17x10mm
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	• Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
12) Redukce USB-C -> USB-A		
Typ/provedení	• Datová a napájecí redukce USB-C / USB-A	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	Axagon
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	RUCM-AFA
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Materiál: kov • Konektory USB-C Male / USB-A Female • Zakončení redukce: rovné • Specifikace USB 3.2 gen 2 • Přenosová rychlost až 10Gbps • Nabíjecí proud až 3A • Funkce OTG • Rozměry max. 40x20x10mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiál: kov • Konektory USB-C Male / USB-A Female • Zakončení redukce: rovné • Specifikace USB 3.2 gen 2 • Přenosová rychlost až 10Gbps • Nabíjecí proud až 3A • Funkce OTG Rozměry 31x15x7,5mm
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	• Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
13) Prodlužovací přívod 230V		
Typ/provedení	• Prodlužovací přívod napájení 230V AC	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	CONNECT IT
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	JD910c7
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> • Délka prodlužovacího kabelu 5m • Vidlice typu E/F Male zakončení zahnuté • 5x zásuvka typu E Female • Centrální kolébkový vypínač se světelnou signalizací zapnutí • Maximální napětí: 230V • Maximální proud: 10A 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka prodlužovacího kabelu 5m • Vidlice typu E/F Male zakončení zahnuté • 5x zásuvka typu E Female • Centrální kolébkový vypínač se světelnou signalizací zapnutí • Maximální napětí: 230V Maximální proud: 10A
Ostatní (min.)	• Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE	Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Požadovaná funkcionální/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Účastník dle nabízeného zařízení
Záruka	Min. 24 měsíců	24 měsíců
14) Ochranné pouzdro na HDD 2,5“		
Typ/provedení	<ul style="list-style-type: none"> Ochranné pouzdro na HDD 2,5“ 	
Výrobce zařízení	Uvede Účastník	UGREEN
PN(SN) a model zařízení	Uvede Účastník (celá specifikace modelu nabízeného příslušenství).	N/A
Počet kusů v každé sadě forenzního příslušenství	1	
Vlastnosti (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukce a materiál odolný proti stříkající vodě a nárazům Uzavíratelné na zip Vnější rozměry min. 160x90x40mm Vnější rozměry max. 180x110x60mm Min. 3x vnitřní přihrádka pro uložení drobného materiálu typu USB Flash, kabel, SD karta apod. 	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukce a materiál odolný proti stříkající vodě a nárazům Uzavíratelné na zip Vnější rozměry 173x103x44mm 4x vnitřní přihrádka pro uložení drobného materiálu typu USB Flash, kabel, SD karta apod.
Ostatní (min.)	<ul style="list-style-type: none"> Nové a nepoužité zboží určené pro prodej a užívání v EU, splňuje CE 	
Příslušenství (min.)	Nespecifikováno	
Záruka	Min. 24 měsíců	

Příloha č. 3 - Specifikace ceny

Předmět plnění	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Cena za kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH*
Odolný vodotěsný kufr pro převoz techniky včetně vybavení v podobě sady forenzního příslušenství	30	11 490,00 Kč	13 902,90 Kč	344 700,00 Kč	417 087,00 Kč
Sada forenzního příslušenství (vybavení kufru):					
A) Forezní HW blokátor HDD/SSD	30	10 790,00 Kč	13 055,90 Kč	323 700,00 Kč	391 677,00 Kč
B) Forezní HW blokátor USB	30	10 490,00 Kč	12 692,90 Kč	314 700,00 Kč	380 787,00 Kč
C) Forezní čtečka paměťových karet	30	2 740,00 Kč	3 315,40 Kč	82 200,00 Kč	99 462,00 Kč
D) Programovatelný HW emulátor pohybu polohovacího PC zařízení	30	480,00 Kč	580,80 Kč	14 400,00 Kč	17 424,00 Kč
E) Faraday bag pro mobilní telefony a tablety	60	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	90 000,00 Kč	108 900,00 Kč
F) Nářadí pro mobilní telefony, notebooky apod.	30	1 790,00 Kč	2 165,90 Kč	53 700,00 Kč	64 977,00 Kč
G) Nářadí pro PC a servery	30	2 910,00 Kč	3 521,10 Kč	87 300,00 Kč	105 633,00 Kč
H) Nářadí elektrické	30	1 250,00 Kč	1 512,50 Kč	37 500,00 Kč	45 375,00 Kč
I1) Přenosný zdroj napájení	60	950,00 Kč	1 149,50 Kč	57 000,00 Kč	68 970,00 Kč
I2) Kabel napájecí	60	250,00 Kč	302,50 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
J) Bezdrátové dobíjení mobilních telefonů	30	950,00 Kč	1 149,50 Kč	28 500,00 Kč	34 485,00 Kč
K) Síťový zdroj napájení notebooků a mobilní techniky	30	1 790,00 Kč	2 165,90 Kč	53 700,00 Kč	64 977,00 Kč
L) Externí box SATA HDD/SSD s připojením přes USB-C	60	1 880,00 Kč	2 274,80 Kč	112 800,00 Kč	136 488,00 Kč
M1) USB-C externí box pro NVMe	60	3 910,00 Kč	4 731,10 Kč	234 600,00 Kč	283 866,00 Kč
M2) Paměťový nosič	60	7 875,00 Kč	9 528,75 Kč	472 500,00 Kč	571 725,00 Kč
N) USB-C replikátor portů	30	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	66 000,00 Kč	79 860,00 Kč
O) LED svítidla	30	1 625,00 Kč	1 966,25 Kč	48 750,00 Kč	58 987,50 Kč
P1) USB Flash 128GB	60	505,00 Kč	611,05 Kč	30 300,00 Kč	36 663,00 Kč
P2) USB Flash 32GB	240	280,00 Kč	338,80 Kč	67 200,00 Kč	81 312,00 Kč
P3) Datový kabel Thunderbolt	30	1 250,00 Kč	1 512,50 Kč	37 500,00 Kč	45 375,00 Kč

P4) Datový kabel USB-C - USB-A	60	110,00 Kč	133,10 Kč	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč
P5) Datový kabel USB-C - USB-C	60	220,00 Kč	266,20 Kč	13 200,00 Kč	15 972,00 Kč
P6) Redukce USB-A - MicroUSB	30	110,00 Kč	133,10 Kč	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč
P7) Redukce napájení Molex 5,25 - SATA	30	110,00 Kč	133,10 Kč	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč
P8) Napájecí rozdvojka SATA	90	110,00 Kč	133,10 Kč	9 900,00 Kč	11 979,00 Kč
P9) SATA datový kabel	120	110,00 Kč	133,10 Kč	13 200,00 Kč	15 972,00 Kč
P10) Redukce připojení HDD IDE 2,5" - 3,5"	30	190,00 Kč	229,90 Kč	5 700,00 Kč	6 897,00 Kč
P11) Redukce USB-A -> USB-C	30	180,00 Kč	217,80 Kč	5 400,00 Kč	6 534,00 Kč
P12) Redukce USB-C -> USB-A	30	180,00 Kč	217,80 Kč	5 400,00 Kč	6 534,00 Kč
P13) Prodlužovací přívod 230V	30	220,00 Kč	266,20 Kč	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč
P14) Ochranné pouzdro na HDD 2,5"	30	220,00 Kč	266,20 Kč	6 600,00 Kč	7 986,00 Kč
Celkem				2 651 250,00 Kč	3 208 012,50 Kč

*Výše sazby DPH = 21%

Akceptační protokol

Nerelevantní části akceptačního protokolu vzhledem k předmětu plnění lze odmazat včetně této věty.

PROJEKT

Název projektu	<doplnit>
Název veřejné zakázky	<doplnit>
Rámcová dohoda / Smlouva č.	<doplnit>
Prováděcí smlouva / Objednávka č.	<doplnit>
Zpracovatel protokolu	Za Objednatele: <doplnit> Za Dodavatele: <doplnit>
Číslo protokolu	<doplnit>

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Adresa	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha
IČO	00007064
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

DODAVATEL	
Název	<doplnit>
Adresa	<doplnit>
IČO	<doplnit>
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět dodávky, plnění	Doplňte přesné znění předmětu dodávky dle smlouvy
-------------------------	---

TERMÍN (AKCEPTACE) PLNĚNÍ

Termín (akceptace) plnění	Doplňte přesné znění předmětu dodávky dle smlouvy
---------------------------	---

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

V rámci této tabulky vyplňte akceptační kritéria, která jsou detailněji popsána v Technické specifikaci, sekce Akceptace. Akceptačním kritériem může být předání díla do provozu, akceptační testy, předání výstupů atp. V případě existence výstupů k akceptačnímu kritériu, vyplňte číslo výstupu či výstupů z tabulky „seznam výstupů“, které jsou s daným akceptačním kritériem jakkoli spjaté. V případě, že výstup ke kritériu neexistuje (například jde o předání zařízení), ponechte pole prázdné. Odkaz na předávací protokol následně uveďte v seznamu dodaných zařízení.

Č.	Akceptační kritérium	Splněno	Odkaz na výstup
1.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>

2.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>
3.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>

SEZNAM DODANÝCH ZAŘÍZENÍ, ROZŠÍŘENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis	Cena/ks	Počet ks	Číslo produktu	Celková cena	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM VÝSTUPŮ

Č.	Název a popis výstupu	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM ZÁVAD

Č.	Typ závady	Popis závady	Požadovaný způsob a termín vyřízení	Odkaz na výstup č.	Zodpovědná osoba
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

TYPY ZÁVAD

A – Kritická závada

B – Významná závada

C – Ostatní závady a incidenty

ČÁSTKA AKCEPTACE

Cena akceptovaného plnění	xxx Kč bez DPH, xxx Kč s DPH
----------------------------------	------------------------------

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

<input type="checkbox"/>	Akceptuji.
<input type="checkbox"/>	Akceptuji s výhradou na základě závad uvedených v Seznamu závad.
<input type="checkbox"/>	Neakceptuji na základě závad uvedených v Seznamu závad.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	
	<doplnit>	<doplnit>	

DODAVATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	