

Kupní smlouva na dodávku židlí č. 4

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

zastoupena: Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru veřejných zakázek a právní podpory

IČO: 00551023

(dále jen „**Centrální zadavatel**“ nebo „**Kupující**“)

a

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

IČO: 48202118

DIČ: CZ48202118

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1420

bank. spojení: [nezveřejněno]

č. účtu: [nezveřejněno]

zastoupen/a: Františkem Čermákem, předsedou představenstva

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto kupní smlouvu na dodávku židlí č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

1. Centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) uzavírá tuto Smlouvu na zajištění dodávek židlí a poskytování souvisejících služeb na účet a jménem následujících subjektů resortního společného nákupu v působnosti resortu práce a sociálních věcí:
 - 1.1 Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963,
 - 1.2 Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991,
 - 1.3 Česká republika - Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962 a
 - 1.4 Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551.(dále jen „**Pověřující zadavatelé**“ či jednotlivě jako „**Pověřující zadavatel**“).
2. Pověřující zadavatelé se pro účely této Smlouvy považují za samostatné Kupující, není-li dále stanoveno jinak, a veškerá práva a povinnosti touto Smlouvou sjednané ve vztahu k Centrálnímu zadavateli jako Kupujícímu se vztahují rovněž na Pověřující zadavatele, na jejichž účet a jejichž jménem je tato Smlouva Centrálním zadavatelem uzavírána, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
3. Prodávající na základě zadávacího řízení na dílčí veřejnou zakázku s názvem „*Nákup židlí č. 4 (DVZŽ 04/2024)*“ zadávané v dynamickém nákupním systému (dále jen „**Dílčí veřejná zakázka**“), předložil, v souladu se zadávací dokumentací, kterou byl zaváděn dynamický nákupní systém a Výzvou k podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, nabídku ze dne 20. 8. 2024 (dále jen „**Nabídka**“) a tato byla pro plnění Dílčí veřejné zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
4. Smluvní strany sjednávají, že při výkladu obsahu této Smlouvy bude přihlíženo k zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, k účelu zadávacího řízení na plnění Veřejné zakázky a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání Smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů České republiky o výkladu právního jednání zůstávají nedotčena.
5. Centrální zadavatel prohlašuje, že je organizační složkou státu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
6. Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené, je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, disponuje v okamžiku uzavření této Smlouvy personálními kapacitami v dostatečném počtu k řádnému a včasnému dodání a montáži židlí a že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky a stanovují požadavky na plnění předmětu této Smlouvy a je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této Smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, Smluvní strany učinily přílohou č. 5 a nedílnou součástí této Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit.

1. Účel a předmět Smlouvy

1. Základním účelem, pro který se tato Smlouva uzavírá, je zajištění dodávky židlí dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy na místa plnění dle čl. 4 bodu 1 této Smlouvy (dále jen „**Zboží**“), přičemž primárním cílem je zajištění kvalitního vybavení prostor Kupujícího. Tohoto cíle má Kupující v úmyslu dosáhnout prostřednictvím dodávky Zboží, která bude splňovat parametry a podmínky stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách. Veškeré v této Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na Zboží a s nimi spojená plnění musí být primárně vykládány tak, aby Kupující plněním předmětu této Smlouvy Prodávajícím dosáhl zde uvedeného cíle.
2. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat a odevzdat Kupujícímu na základě a způsobem stanoveným v této Smlouvě Zboží dle specifikace a v množství uvedeném v přílohách této Smlouvy, zajistit montáž dodaného Zboží v místech plnění dle pokynů a harmonogramu, sjednaného s Kupujícím a umožnit Kupujícímu nabýt k dodávanému Zboží vlastnické právo. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího řádně dodané Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu sjednanou touto Smlouvou.
3. Seznam Zboží vč. požadavku na jeho množství, místa plnění a osoby odpovědné za převzetí Zboží a fakturaci je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání.
4. Detailní specifikace Zboží, které je předmětem této Smlouvy (identifikace dle kódu a názvu typové položky), je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy - Specifikace Zboží.

2. Kontaktní osoby pro účely Smlouvy

1. Kontaktní osobou Centrálního zadavatele pro účely této Smlouvy, neoznámí-li písemně Centrální zadavatel Prodávajícímu jinak, je [nezveřejněno], e-mail: [nezveřejněno].
2. Osoby Kupujícího odpovědné za převzetí Zboží a řešení případné reklamace a rovněž osoby odpovědné za fakturaci, neoznámí-li písemně Kupující Prodávajícímu jinak, jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání.
3. Kontaktní osobou Prodávajícího pro účely této Smlouvy, neoznámí-li písemně Prodávající Centrálnímu zadavateli jinak, je [nezveřejněno], e-mail: [nezveřejněno].

3. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním termínů a k prodlení s placením peněžních závazků.
3. Prodávající se zavazuje dodávat Zboží řádně, včas, v náležité kvalitě a v souladu se všemi podmínkami a požadavky Kupujícího uvedenými v této Smlouvě a jejích přílohách, a rovněž v souladu s nabídkou Prodávajícího podanou v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, kterou je Prodávající při provádění dodávek Zboží vázán po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.
4. Prodávající se zavazuje zajistit montáž Zboží v konkrétních prostorách míst plnění dle pokynů a harmonogramu sjednaného s osobou odpovědnou za převzetí Zboží na příslušném místě plnění s tím, že nebude-li dosaženo dohody, se Prodávající zavazuje respektovat pokyny osoby odpovědné za převzetí Zboží.

5. Prodávající se zavazuje, že dodávka a montáž Zboží proběhne v konkrétním místě plnění v tentýž den. V případě, že je nezbytné, aby montáž probíhala i v den či dny následující po dni, kdy bylo Zboží dodáno, zavazuje se Prodávající o dané skutečnosti informovat osobu odpovědnou za převzetí Zboží na příslušném místě plnění, a to v termínu uvedeném v čl. 4 bodu 2 této Smlouvy.
6. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané a odevzdané Zboží Prodávajícímu cenu sjednanou v čl. 5 této Smlouvy. Kupující není povinen převzít Zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Za takto nepřevzaté Zboží není Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu jakoukoliv cenu.
7. Při dodávce Zboží a poskytování souvisejících služeb (doprava na místo plnění, balné, ekologická likvidace obalového materiálu apod.) je Prodávající vázán zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky a pokyny osob odpovědných za převzetí Zboží.
8. Prodávající se zavazuje zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky na vlastní náklady odvoz a ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky a montáže Zboží.
9. Prodávající se zavazuje, že jím dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmkoli právními vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky třetích osob. V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.
10. Prodávající se zavazuje, že dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmkoli faktickými vadami. Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost dle čl. 7 bodu 8 Smlouvy.
11. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kontaktní osoby Centrálního zadavatele uvedené v čl. 2 bodu 1 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), s výjimkou poddodavatelů uvedených Prodávajícím v příloze č. 4 této Smlouvy. Předchozí písemný souhlas kontaktní osoby Centrálního zadavatele je rovněž nezbytný pro změnu poddodavatele či rozsahu jím poskytovaného plnění. V případě, že se bude jednat o změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Prodávající prokazoval část kvalifikace, Prodávající se zavazuje předložit Centrálnímu zadavateli doklady dle ustanovení § 83 ZZVZ.
12. V případě užití třetí osoby (poddodavatele) pro poskytování plnění dle této Smlouvy, resp. jeho části, není Prodávající oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné plnění, tedy odpovídá, jako by poskytoval plnění dle této Smlouvy sám.
13. Prodávající je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s poskytováním plnění dle této Smlouvy (tj. originálního vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k poskytování plnění dle této Smlouvy), a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
14. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informovat kontaktní osobu Centrálního zadavatele uvedenou v čl. 2 bodu 1 této Smlouvy o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

- 14.1 Prodávající nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, na základě kterých Kupující nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ.
- 14.2 Prodávající nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, na základě kterých Kupující nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

4. Místo a doba plnění

1. Místem plnění této Smlouvy je území České republiky. Konkrétní místa plnění, resp. místa dodání Zboží, jsou uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat veškeré Zboží nejpozději do 3 **týdnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, vyjma Zboží pro pracoviště OSSZ Rychnov nad Kněžnou, které má být dodáno na adresu Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a v jehož případě je doba dodání nejpozději do 20. 9. 2024. Kupující se zavazuje vytvořit vhodné podmínky pro uložení a montáž Zboží v místě plnění a zajistit přístup do objektu v dohodnutou dobu.
3. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající a Kupující jsou oprávněni ad hoc písemnou dohodou sjednat odlišnou dobu dodání, než která je stanovena v bodu 2 tohoto článku Smlouvy, a to z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), která bude mít prokazatelně vliv na výrobu Prodávajícího a jeho schopnost sjednané Zboží Kupujícímu včas dodat, příp. na schopnost Kupujícího Zboží od Prodávajícího včas převzít.
4. Prodávající se zavazuje informovat osoby odpovědné za převzetí Zboží o konkrétní době dodání Zboží, a to nejméně 3 pracovní dny před skutečným termínem dodání a montáže Zboží, a to e-mailem nebo telefonicky. Výjimečně, v odůvodněných případech a z objektivních důvodů, je osoba odpovědná za převzetí Zboží oprávněna žádat o stanovení náhradního termínu pro převzetí Zboží. Zboží může být předáno a převzato i před uplynutím výše uvedené lhůty, pokud bude v této věci učiněna dohoda příslušných stran.
5. Osoba odpovědná za převzetí Zboží v místě plnění stanoví konkrétní místnost či místnosti, do které/kterých se Prodávající zavazuje Zboží dodat a zajistit zde i montáž a rovněž určí harmonogram montáže Zboží.
6. Dodání a montáž Zboží bude probíhat v pracovní dny v rozmezí od 8:00 do 14:30 hodin, v jiný čas pouze po předchozím souhlasu osoby odpovědné za převzetí Zboží na příslušném místě plnění.

5. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za řádně dodané Zboží na základě této Smlouvy v souladu s nabídkou Prodávajícího kupní cenu určenou dle cen za jednotlivé druhy Zboží uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy - Položkový rozpočet. Ke kupní ceně bude Prodávajícím připočtena DPH platná pro předmět této Smlouvy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena dle předchozího bodu bude zaplacená po řádném převzetí veškerého Zboží poptaného příslušným Kupujícím, které strany písemně potvrdí formou předávacího protokolu (příp. dodacího listu), a to na základě daňového či účetního dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného Prodávajícím do 14 kalendářních dnů ode dne řádného převzetí Zboží.
3. Fakturační adresy jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Prodávající se zavazuje vystavit faktury dle jednotlivých fakturačních adres uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě žádosti osoby Kupujícího odpovědné za fakturaci se Prodávající zavazuje zaslat předem elektronicky fakturu ke schválení.

4. Smluvní strany sjednávají, že celková kupní cena a ceny za jednotlivé druhy Zboží dle této Smlouvy a její přílohy č. 3 jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné.
5. Prodávající prohlašuje, že celková kupní cena a ceny za jednotlivé druhy Zboží uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy jsou stanoveny správně, dostatečně a zahrnují veškeré náklady spojené s řádným a včasným dodáním Zboží Kupujícím, zejména náklady na dopravu do míst plnění, montáž, balné a ekologickou likvidaci obalových materiálů a jiného odpadu vzniklého v důsledku předání a převzetí Zboží, a rovněž náklady spojené s případným odstraněním vad dodaného Zboží.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového či účetního dokladu podle právních předpisů platných a účinných v době jejího vystavení, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) a její nedílnou součástí musí být kopie potvrzení Kupujícího prokazující převzetí fakturovaného Zboží, specifikace a množství fakturovaného Zboží, tj. předávací protokol (příp. dodací list) či předávací protokoly (příp. dodací listy) za dodané Zboží podepsaný/é min. osobou odpovědnou za převzetí Zboží (přebírajícím). Faktura musí dále obsahovat název Veřejné zakázky.
7. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy v důsledku zaokrouhlení Prodávající uvede na faktuře vyšší kupní cenu, než odpovídá ceně sjednané dle přílohy č. 3 této Smlouvy, bude ze strany Kupujícího zaplacená kupní cena ve výši dle přílohy č. 3 této Smlouvy, nebude-li příslušnými stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
8. Platby za skutečně dodané Zboží budou placeny v české měně.
9. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na fakturační adresu Kupujícího. Faktura se pro účely této Smlouvy považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu Prodávajícího.
10. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů či námitek aniž se dostane do prodlení s jejím zaplacením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet prokazatelným doručením opravené faktury na příslušnou fakturační adresu Kupujícího.
11. Kupující neposkytuje zálohové platby.
12. Kupující prohlašuje, že bude platit přijatou fakturu pouze na bankovní účty Prodávajícího zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 Zákona o DPH. V případě, že Prodávající nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, zaplatí Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH zaplatí Prodávajícímu až po zveřejnění příslušného účtu Prodávajícího v registru plátců a identifikovaných osob Prodávajícího.
13. Prodávající prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH. V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Prodávající o tomto informovat Kupujícího do 3 pracovních dnů. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem, zaplatí Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH bude Kupujícím zaplacená Prodávajícímu až po písemném doložení Prodávajícího o jeho zaplacení této DPH příslušnému správci daně.
14. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti a podmínky dodání Zboží dle této Smlouvy a potvrzuje, že jej lze za kupní cenu a za stanovených podmínek dodat tak, aby plnilo Kupujícím požadovaný účel.

6. Vlastnictví a přechod nebezpečí škody na Zboží

1. Kupující se stává vlastníkem dodaného Zboží v okamžiku, kdy Zboží od Prodávajícího převezme, k čemuž dochází okamžikem podpisu předávacího protokolu (příp. dodacího listu). Týmž okamžikem přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
2. Smluvní strany se zavazují, že předávací protokol (příp. dodací list) bude obsahovat hůlkovým písmem jméno přebírající a předávající osoby a seznam Zboží vč. množství a kupních cen s tím, že jednotlivé dodávané položky budou identifikovány tak, aby bylo zřejmé, o jaký konkrétní druh Zboží se jedná, a to v pořadí, které bude následně zachováno rovněž na faktuře vystavené v souladu s čl. 5 této Smlouvy.

7.

Odpovědnost za vady, záruční doba, reklamace

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou při poskytování plnění dle této Smlouvy dle platných a účinných právních předpisů České republiky a této Smlouvy a případně vzniklou škodu či jinou újmu se zavazují si nahradit.
2. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu či jinou újmu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Případné vady dodaného Zboží se Kupující zavazuje reklamovat neprodleně po jejich zjištění. Vady se Kupující zavazuje uplatnit písemně na e-mail kontaktní osoby Prodávajícího uvedený v čl. 2 bodu 3 této Smlouvy či jiným vhodným způsobem.
4. Kupující se zavazuje provést kontrolu Zboží včetně jeho částí a příslušenství ihned při jeho převzetí. Zjevné vady Zboží se Kupující zavazuje u Prodávajícího reklamovat okamžitě při převzetí Zboží, např. záznamem na předávací protokol (příp. dodací list). V případě, že Kupující zjistí vady Zboží po jeho převzetí, zavazuje se tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Prodávajícího postupem dle bodu 3 tohoto článku Smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje odstranit zjištěné vady dodaného Zboží bez zbytečného odkladu, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů, je-li to z povahy vady možné, od prokazatelného doručení písemného oznámení vady Prodávajícímu, případně s ohledem na povahu věci ve lhůtě delší, bude-li v tomto učiněna dohoda příslušných stran. Není-li možné, s ohledem na povahu vady, již takovou vadu odstranit, vyhrazuje si Kupující právo požadovat od Prodávajícího poskytnutí nového, bezvadného Zboží stejného druhu a kvality, a to ve lhůtě dle předchozí věty tohoto bodu Smlouvy, nebude-li příslušnými stranami dohodnuto jinak. Prodávající se zavazuje zabezpečit přepravu reklamovaného, příp. nového Zboží tam i zpět na vlastní náklady a riziko.
6. Smluvní strany sjednávají, že záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení součástí Zboží, ani vady Zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím na straně Kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a nezpůsobil je Prodávající.
7. Prodávající odpovídá za vady Zboží způsobené dopravou Zboží do místa plnění bez ohledu na to, prostřednictvím jaké osoby tuto dopravu zajišťuje.
8. Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost v délce dle přílohy č. 2 této Smlouvy pro ten který druh Zboží, jehož dodávka je předmětem této Smlouvy. Záruka za jakost dle tohoto bodu Smlouvy počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, resp. okamžikem podepsání předávacího protokolu (příp. dodacího listu).

8. Sankce

1. V případě, že Prodávající nesplní jakýkoliv závazek uvedený v této Smlouvě, vyjma závazků, pro jejichž nesplnění je sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
2. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny dodávky vč. DPH na příslušné místo dodání, a to za každý i započatý den prodlení. Výše uvedená sankce se neuplatní v případě písemné dohody příslušných stran dle čl. 4 bodu 3 této Smlouvy.
3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady, za kterou nese Prodávající odpovědnost, se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu; tato smluvní pokuta se neuplatní pro případ, kdy Prodávající poskytne Kupujícímu za vadné Zboží nové, bezvadné Zboží stejného druhu a kvality, a to při splnění podmínek stanovených Kupujícím v čl. 7 bodu 5 této Smlouvy.
4. V případě, že Prodávající nesplní jakýkoliv závazek uvedený v čl. 3 této Smlouvy, vyjma závazků, pro jejichž nesplnění je sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
5. V případě, že Prodávající nesplní jakýkoliv závazek dle čl. 3 bodu 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
6. V případě, že Prodávající nesplní závazek dle čl. 3 bodu 14 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že Prodávající nesplní závazek dle čl. 4 bodu 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
8. V případě, že Prodávající nesplní jakýkoliv závazek uvedený v čl. 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že Prodávající nesplní jakýkoliv závazek dle čl. 12 bodu 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
10. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny dle této Smlouvy vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Kupujícího na více smluvních pokut uložených Prodávajícímu dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.
12. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezavazuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.
13. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou oprávněnou stranou vůči povinné straně uplatněny.
14. Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu nebo vzniklou škodu či jinou újmu vyjádřitelnou v penězích je Kupující oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Prodávajícího proti Kupujícímu z titulu zaplacení části kupní ceny dle této Smlouvy. V případě, že Kupující uplatní nárok na úhradu

smluvní pokuty dle této Smlouvy, Prodávající se zavazuje reflektovat pohledávku Kupujícího v příslušné faktuře.

9. Náhrada škody

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu upozornit na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.
2. Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu či jinou újmu, a to vzniklou jak porušením této Smlouvy, opomenutím nebo dodáním vadného Zboží, tak i porušením povinností stanovených platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
3. Škoda či jiná újma se platí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

10. Doba trvání smluvního vztahu

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že k podpisu Smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem, kdy je podepsána poslední Smluvní stranou.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon o registru smluv**“). O okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv Centrální zadavatel Prodávajícího neprodleně informuje.
3. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne řádného splnění veškerých závazků z této Smlouvy vyplývajících. Doba dodání Zboží je uvedena v čl. 4 bodu 2 této Smlouvy.
4. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Prodávající v prodlení s řádným dodáním Zboží oproti termínu uvedenému v čl. 4 bodu 2 této Smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů.
5. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Centrálního zadavatele je dále možné v případě, že:
 - 5.1. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.2. Prodávající vstoupí do likvidace;
 - 5.3. Prodávající nesplní závazek dle čl. 3 bodu 14 této Smlouvy;
 - 5.4. Prodávající nesplní jakýkoliv závazek uvedený v čl. 11 této Smlouvy;
 - 5.5. Prodávající nesplní jakýkoliv závazek uvedený v čl. 12 bodu 2 této Smlouvy.
6. V případě odstoupení od této Smlouvy má Centrální zadavatel nárok na náhradu nákladů, které prokazatelně vznikly či vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního Zboží. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením.
7. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

8. Centrální zadavatel je oprávněn tuto Smlouvu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smluvní vztah zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 1 týden a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla prokazatelně doručena písemná výpověď Prodávajícímu.
9. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu v případě předčasného ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nezbytnou součinnost tak, aby Kupujícím nevznikala škoda či jiná újma.

11. Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran a předmětu této Smlouvy, pokud by jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé Smluvní straně. Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost.
2. Prodávající se zavazuje, že zajistí ochranu osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, příp. i dalších osob, a nezpřístupní je třetí osobě bez písemného souhlasu Kupujícího, a to v jakékoliv formě, a dále že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.
3. Prodávající se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv a osobních údajů Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
4. Smluvní strany se zavazují postupovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění platném a účinném, a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob druhé Smluvní strany (jméno, telefon, e-mail), zavazuje ke zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou.
5. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena.

12. Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze po dohodě Smluvních stran měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
2. Prodávající prohlašuje, že má a bude mít po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu při výkonu podnikatelské činnosti na základě této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5 mil. Kč. Tuto skutečnost se Prodávající zavazuje prokázat kdykoliv po dobu trvání tohoto smluvního vztahu na základě písemné výzvy Centrálního zadavatele tím, že doručí a předá kontaktní osobě Centrálního zadavatele uvedené v čl. 2 bodu 1 této Smlouvy pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění do 5 pracovních dnů od doručení této výzvy.

3. Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli ze Smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek.
4. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy, či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé na základě této Smlouvy, či v souvislosti s ní nesmějí být Prodávajícím postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (včetně zákazu Prodávajícího postoupit tuto Smlouvu). Jakékoliv právní jednání učiněné Prodávajícím v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován za příčí se dobrým mravům.
5. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Smluvní strany sjednávají, že před podpisem této Smlouvy bude předmětem dohody, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. Za označení údajů za obchodní tajemství v rozporu s ust. § 504 Občanského zákoníku nese odpovědnost Prodávající.
8. Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodávající souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu Kupujícího a bere na vědomí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Seznam Zboží vč. míst dodání jako příloha č. 1;
 - Specifikace Zboží jako příloha č. 2;
 - Položkový rozpočet jako příloha č. 3;
 - Seznam poddodavatelů jako příloha č. 4;
 - Etický kodex jako příloha č. 5.

Za Centrálního zadavatele:

Za Prodávajícího:

V Praze dne 4. 9. 2024

V Humpolci dne 3. 9. 2024

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Seznam Zboží vč.míst dodání

#	Kód typové položky	Název typové položky	Kód dekoru	Počet ks	Organizace	Adresa místa dodání Ulice a č.p.	Adresa místa dodání PSČ	Adresa místa dodání Město	Adresa místa dodání Kraj	Jméno a příjmení osoby odpovědné za převzetí	Telefon na osobu odpovědnou za převzetí	E-mail na osobu odpovědnou za převzetí	Fakturační místo	Jméno a příjmení osoby odpovědné za fakturaci	Telefon na osobu odpovědnou za fakturaci	E-mail na osobu odpovědnou za fakturaci
1	391120020	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlahu (černá)	x	2	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	ÚSSZ pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Rydlantská 1399/20, 460 31. Liberec 1	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
2	391120036	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - tvrdá podlahu (tmavě červená)	x	7	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
3	391120044	Kancelářská otočná židle zářezová s podhlavníkem - tvrdá podlahu (černá)	x	1	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
4	391120110	Židle jídelní, konstrukce ocel, dřevo	D5	2	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
5	391120110	Židle jídelní, konstrukce ocel, dřevo	D4	2	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
6	391120050	Židle jedací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě červená)	x	4	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
7	391120054	Židle jedací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě červená)	x	5	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
8	3911xxxxx	Podložka pod kancelářské židle	x	13	OSSZ Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1433	516 01	Rychnov nad Kněžnou	Královéhradecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
9	391120057	Židle jedací čalouněná, dřevo (tmavě modrá)	D6	25	Úřad práce ČR	Dr. Milady Horákové 632	460 01	Liberec	Liberecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Krajská pobočka ÚP ČR Liberec, Dr. Milady Horákové 632/5 460 01 Liberec	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
10	391120008	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká podlahu (černá)	x	5	Úřad práce ČR	Vejvodského 4	779 00	Olomouc	Olomoucký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Krajská pobočka ÚP ČR Olomouc, Vejvodského 988/4 779 00 Olomouc	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
11	391120038	Kancelářská otočná židle zářezová s podhlavníkem - měkká podlahu (černá)	x	2	Úřad práce ČR	Vejvodského 4	779 00	Olomouc	Olomoucký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
12	391120114	Židle jídelní plastová, konstrukce ocel (tmavě modrá)	x	5	Úřad práce ČR	Kapilířova 2731/7	305 88	Píseň	Píseňský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Krajská pobočka ÚP ČR Píseň, Kapilířova 2731/7, 305 88 Píseň	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
13	391133002	Lavice trojmištrná (tmavě modrá)	x	2	Úřad práce ČR	Kapilířova 2731/7	305 88	Píseň	Píseňský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
14	391120114	Židle jídelní plastová, konstrukce ocel (tmavě modrá)	x	6	Úřad práce ČR	Pod Kaplankou 21	266 01	Beroun	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Krajská pobočka ÚP ČR Pířbram, náměstí T. G. Masaryka 145 261 01 Pířbram	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
15	391120038	Kancelářská otočná židle zářezová s podhlavníkem černá	x	1	Úřad práce ČR	Pod Kaplankou 21	266 01	Beroun	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
16	391120045	Kancelářská otočná židle zářezová s podhlavníkem - tvrdá podlahu (tmavě modrá)	x	1	Úřad práce ČR	Dukelská 2080	256 01	Benelov	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
17	391120002	kancelářská otočná židle s černým potahem - tvrdá podlahu	x	6	Úřad práce ČR	Dukelských hrdinů 1372	272 01	Kladno	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
18	391120008	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká podlahu (černá)	x	2	Úřad práce ČR	Netovická 875	274 01	Slaný	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
19	391120002	kancelářská otočná židle s černým potahem - tvrdá podlahu	x	6	Úřad práce ČR	Staroměstské nám. 70	293 01	Mladá Boleslav	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
20	391137001	Plastová podložka pod nohy - černá	x	2	Úřad práce ČR	Dobrovského 1278/25	170 00	Praha 7	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
21	391120057	Židle jedací čalouněná, dřevo (tmavě modrá)	D3	8	Úřad práce ČR	Kutnohorská 39	280 02	Kolín	Středočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
22	391120055	Židle jedací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě hnědá)	x	1	Úřad práce ČR	Michalská 12	412 01	Litoměřice	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
23	391120081	Židle konferenční čalouněná, lamelové dřevo (tmavě modrá)	D1	15	Úřad práce ČR	Michalská 12	412 01	Litoměřice	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
24	391120020	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlahu (černá)	x	1	Úřad práce ČR	Michalská 12	412 01	Litoměřice	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Krajská pobočka ÚP ČR Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13 400 01 Ústí nad Labem	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
25	391120008	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká podlahu (černá)	x	1	Úřad práce ČR	Pod Nemoconí 2380	440 01	Louny	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
26	391120020	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlahu (černá)	x	1	Úřad práce ČR	Pod Nemoconí 2380	440 01	Louny	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
27	391133002	Lavice trojmištrná (tmavě modrá)	x	2	Úřad práce ČR	Pod Nemoconí 2380	440 01	Louny	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
28	391120032	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - tvrdá podlahu (černá)	x	2	Úřad práce ČR	Jana Roháče 1381	432 01	Kadaň	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
29	391120026	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - měkká podlahu (černá)	x	2	Úřad práce ČR	Tř. Budovatelů 1989	434 01	Most	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
30	391120032	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - tvrdá podlahu (černá)	x	2	Úřad práce ČR	Tř. Budovatelů 1989	434 01	Most	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
31	391120044	Kancelářská otočná židle zářezová s podhlavníkem - tvrdá podlahu (černá)	x	1	Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj	SNP 2720/21	400 11	Ústí nad Labem	Ústecký	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Státní úřad inspekce práce Kofářská 451/13 746 01 Opava	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
32	391120020	Kancelářská otočná židle sifovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlahu (černá)	x	4	Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu	Vodní 1629/21	370 06	České Budějovice	Jihočeský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				
33	391120002	Kancelářská otočná židle s černým potahem - tvrdá podlahu	x	2	CSS Hrabyně	Hrabyně 202	747 67	Hrabyně 3	Moravskoslezský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 202 747 67 Hrabyně 3	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
34	391120026	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - měkká podlahu (černá)	x	1	CSS Hrabyně	Hrabyně 202	747 67	Hrabyně 3	Moravskoslezský	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]				

391120037	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - tvrdá podlaha (tmavě hnědá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 48 cm, hloubka sedáku minimálně 45 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 53 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem	potah sedáku, opěrku i podhlavníku v tmavých odstínech hnědé s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 130 kg	min. 5 roků	min. 5 roků	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120038	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - měkká podlaha (černá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na měkkou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v černé barvě s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120039	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - měkká podlaha (tmavě modrá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na měkkou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v tmavých odstínech modré s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120042	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - měkká podlaha (tmavě červená)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na měkkou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v tmavých odstínech červené s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120043	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - měkká podlaha (tmavě hnědá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na měkkou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v tmavých odstínech hnědé s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120044	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha (černá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v černé barvě s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120045	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha (tmavě modrá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v tmavých odstínech modré s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120048	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha (tmavě červená)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v tmavých odstínech červené s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009
391120049	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha (tmavě hnědá)	pro celodenní či nepřetržitě sezení u počítače	synchronní s blokami v přední poloze, s možností nastavení síly protiváhy	kovový pětihranný kříž bez viditelných svárů, s kolečky na tvrdou podlahu	výškově stavitelné	anatomicky tvarovaný, výškově stavitelný minimálně v intervalu 46-60 cm s plynovým tlumičem, šířka sedáku minimálně 50 cm, hloubka sedáku minimálně 53 cm	opěrák s polohovatelným podhlavníkem; výška opěrku minimálně 60 cm, podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem, sříťovaný nebo čalouněný	potah sedáku (příp. i opěrku a pohlavníku) v tmavých odstínech hnědé s odolností proti žmolkování na úrovni minimálně stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, 100 % polypropylen, otěruvzdornosti minimálně na úrovni 100 tis. cyklů		min. 160 kg	min. 3 roky	min. 3 roky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)

Číslo typové položky	Název typové položky	Učební řada	Konstrukce řady	Materiál konstrukce řady	Barvení dřeva	Produkty řady	Sedák řady	Opěrák řady	Potah řady	Ilustrační obrázek *	Nosnost řady	Života na řadě	Minimální šířka	Technické podmínky	Podležadla na chodě a stoupání
39112008	Zide konferenční čalounění, konstrukce azal (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: černá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112009	Zide konferenční čalounění, konstrukce azal (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112002	Zide konferenční čalounění, konstrukce azal (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112003	Zide konferenční čalounění, konstrukce azal (tmavá hrdá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín hrdá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112004	Zide konferenční čalounění, dřevě (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami	D - D10		peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: černá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112005	Zide konferenční čalounění, dřevě (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami	D - D10		peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112006	Zide konferenční čalounění, lamelové dřevě (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: černá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112001	Zide konferenční čalounění, lamelové dřevě (tmavá modrá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112004	Zide konferenční čalounění, lamelové dřevě (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112005	Zide konferenční čalounění, lamelové dřevě (tmavá hrdá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod.	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín hrdá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112006	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: černá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112007	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá modrá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112000	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112001	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá hrdá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	x	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín hrdá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112002	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: černá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112003	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá modrá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112006	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112007	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá hrdá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín hrdá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112008	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: černá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112009	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá modrá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112010	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá červená)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín červená ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112013	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (tmavá hrdá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel, podnožka z plastu	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se zadním krytem; potah opěráku ze stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	barvy potahu: tmavá odstín hrdá ; odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně 40 tisk cyklů dle ČSN EN ISO 12947-2 (do polokození vorku)		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112014	Zide konferenční čalounění, podnožka z plastu (černá)	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	převod chromu, kovový opěrák potažený samonosnou černou ústřednou, potažený	x	peně 60 z plastovou podnožkou	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný se spodním krytem; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, kovový opěrák potažený samonosnou černou ústřednou	barvy potahu: černá , relativně svislá, odnímat prot. Imoizolaci na úrovni minimální stupně 4 dle ČSN EN ISO 12945-2, ovlivňovost minimálně na úrovni 100 tle, cykly		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)
39112016	Zide konferenční bez čalounění, dřevě	dřevohoblobní sezení při jednáních, poradách, seminářích, učenářských apod., s případnou možností bezpodlahového provedení nebo sledování zářumaru	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nastavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	D - D10	peně 60 odiminativní	anotomicky tvarovaný; dřevě; výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka i houbka min. 440 mm	anotomicky tvarovaný, se stejného materiálu jako sedák, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 10 kg, včetně podnože a otařovacího příslušenství	viz Vývka v podání nabýtky	ČSN EN 16139 :2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytk)


Kód typové sedačky	Název typové sedačky	Určení židle	Konstrukce židle	Materiál konstrukce židle	Barvený dekor dřeva	Područky židle	Sedák židle	Opěrák židle	Potah židle	Ilustrativní obrázek *	Nomnost židle	Záruka na židli	Hmotnost židle	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391120110	<u>Židle jídelní,</u> <u>konstrukce ocel,</u> <u>dřevo</u>	krátkodobé sezení ve stravovacích zařízeních zadavatele (jidelny, bufety, občerstvení, apod.)	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	D1 - D10	bez područek	anatomicky tvarovaný; dřevo ; výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka i hloubka min. 440 <u>mm</u>	anatomicky tvarovaný, opěrák ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120111	<u>Židle jídelní,</u> <u>dřevo</u>	krátkodobé sezení ve stravovacích zařízeních zadavatele (jidelny, bufety, občerstvení, apod.)	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami	dřevo	D1 - D10	bez područek	anatomicky tvarovaný; stejný materiál jako u konstrukce; výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka i hloubka min. 440 <u>mm</u>	anatomicky tvarovaný, opěrák ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120112	<u>Židle jídelní,</u> <u>lamelové dřevo</u>	krátkodobé sezení ve stravovacích zařízeních zadavatele (jidelny, bufety, občerstvení, apod.)	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami	lepené lamelové dřevo	D1 - D10	bez područek	anatomicky tvarovaný; stejný materiál jako u konstrukce; výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka i hloubka min. 440 <u>mm</u>	anatomicky tvarovaný, opěrák ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120113	<u>Židle jídelní</u> <u>plastová,</u> <u>konstrukce ocel</u> <u>(tmavá)</u>	krátkodobé sezení - výbavení občerst. stravovacích prostor rychlého občerstvení, pomocných provozů	podnož - stabilní svařovaný nebo jinak pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	sedák tmavé barvy , z kvalitního průhledného zářezového plastu, výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka i hloubka min. 430 <u>mm</u>	opěrák v barevném provedení jako sedák, z kvalitního průhledného zářezového plastu	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120114	<u>Židle jídelní</u> <u>plastová,</u> <u>konstrukce ocel</u> <u>(tmavě modrá)</u>	krátkodobé sezení - výbavení občerst. stravovacích prostor rychlého občerstvení, pomocných provozů	podnož - stabilní svařovaný nebo jinak pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	sedák tmavě odstíny modré , v různém barevném provedení z kvalitního průhledného zářezového plastu, výška nad podlahou 440 <u>až 480 mm</u> , šířka i hloubka min. 430 mm	opěrák v barevném provedení jako sedák, z kvalitního průhledného zářezového plastu	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 6 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120117	<u>Židle jídelní</u> <u>plastová,</u> <u>konstrukce ocel</u> <u>(tmavě červená)</u>	krátkodobé sezení - výbavení občerst. stravovacích prostor rychlého občerstvení, pomocných provozů	podnož - stabilní svařovaný nebo jinak pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	sedák tmavě odstíny červené , z kvalitního průhledného zářezového plastu, výška nad podlahou 440 <u>až 480 mm</u> , šířka i hloubka min. 430 mm	opěrák v barevném provedení jako sedák, z kvalitního průhledného zářezového plastu	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 6 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120118	<u>Židle jídelní</u> <u>plastová,</u> <u>konstrukce ocel</u> <u>(bílá)</u>	krátkodobé sezení - výbavení občerst. stravovacích prostor rychlého občerstvení, pomocných provozů	podnož - stabilní svařovaný nebo jinak pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	x	bez područek	sedák bílý , z kvalitního průhledného zářezového plastu, výška nad podlahou 440 až 480 mm , šířka hloubka min. 430 mm	opěrák v barevném provedení jako sedák, z kvalitního průhledného zářezového plastu	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 6 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120119	<u>Židle jídelní (jideln,</u> <u>konstrukce ocel,</u> <u>dřevo</u>	krátkodobé sezení ve stravovacích zařízeních zadavatele (jidelny, bufety, občerstvení, apod.)	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami; stohovatelná	ocel	D1 - D10	bez područek	anatomicky tvarovaný; dřevo ; výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka max. 430 mm , hloubka max. 400 mm	anatomicky tvarovaný, opěrák ze stejného materiálu jako u sedáku, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120120	<u>Židle jídelní (jideln,</u> <u>dřevo</u>	krátkodobé sezení ve stravovacích zařízeních zadavatele (jidelny, bufety, občerstvení, apod.)	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami	dřevo	D1 - D10	bez područek	anatomicky tvarovaný; stejný materiál jako u konstrukce; výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka max. 430 mm , hloubka max. 400 mm	anatomicky tvarovaný, opěrák ze stejného materiálu jako u sedáku a konstrukce, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)
391120121	<u>Židle jídelní (jideln,</u> <u>lamelové dřevo</u>	krátkodobé sezení ve stravovacích zařízeních zadavatele (jidelny, bufety, občerstvení, apod.)	podnož - stabilní pevně spojený rám, se 4 pevnými, nestavitelnými nohami	lepené lamelové dřevo	D1 - D10	bez područek	anatomicky tvarovaný; stejný materiál jako u konstrukce; výška nad podlahou 440 až 480 <u>mm</u> , šířka max. 430 mm , hloubka max. 400 mm	anatomicky tvarovaný, opěrák ze stejného materiálu jako u sedáku a konstrukce, shodné barvy, kvality a způsobu provedení	bez potahu		min. 120 kg	min. 2 roky	max. 8 kg	viz Větrva k podání nabídky	ČSN EN 16139-2013 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost - požadavky na nebytové sedací nábytek)

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. barva apod.)

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled z úhlu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Max. hmotnost v kg	Materiál	Barva	Záruka na povrch i konstrukci v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Další vlastnosti
391137001	Plastová podložka pod nohy - černá		380 - 550	240 - 350	max 200	2,5	plast v souladu s Výzvou k podání nabídky	černá	min. 4	x	viz Výzva k podání nabídky	min. 2 polohy nastavení výšky s jednoduchým nastavením

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Materiál	Barevný dekor
3911xxxxx	Podložka pod kancelářské židle		1200	900	4,8	x	polykarbonát	světlý

KÓD DEKOR	NÁZEV DEKORU	BAREVNÝ DEKOR
D1	BUK BAVARIA	
D2	TŘEŠŇ	
D3	OŘECH	
D4	OLŠE	
D5	AKÁT SVĚTLÝ	
D6	BÍLÁ	

D7	ŠEDÁ	
D8	JAVOR	
D9	WENGE TMAVÁ	
D10	BŘÍZA	

Příloha č. 3 kupní smlouvy - Položkový rozpočet

Kód typové položky	Název typové položky	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena celkem za požadované množství v Kč bez DPH
391120002	Kancelářská otočná židle s černým potahem - tvrdá podlaha	14	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120008	Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - měkká podlaha (černá)	8	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120020	Kancelářská otočná židle síťovaná s podhlavníkem a bederní opěrkou - tvrdá podlaha (černá)	8	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120026	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - měkká podlaha (černá)	3	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120032	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - tvrdá podlaha (černá)	4	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120036	Kancelářská otočná židle čalouněná s podhlavníkem - tvrdá podlaha (tmavě červená)	7	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120038	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - měkká podlaha (černá)	3	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120044	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha (černá)	2	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120045	Kancelářská otočná židle zátěžová s podhlavníkem - tvrdá podlaha (tmavě modrá)	1	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120050	Židle jednací čalouněná, konstrukce ocel (černá)	4	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120054	Židle jednací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě červená)	5	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120055	Židle jednací čalouněná, konstrukce ocel (tmavě hnědá)	1	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120057	Židle jednací čalouněná, dřevo (tmavě modrá)	33	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120081	Židle konferenční čalouněná, lamelové dřevo (tmavě modrá)	15	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120110	Židle jídelní, konstrukce ocel, dřevo	4	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391120114	Židle jídelní plastová, konstrukce ocel (tmavě modrá)	11	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391133002	Lavice trojmístná (tmavě modrá)	4	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
391137001	Plastová podložka pod nohy - černá	2	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
3911xxxxx	Podložka pod kancelářské židle	13	[nezveřejněno]	[nezveřejněno]
CENA CELKEM				299 842,00 Kč

Seznam poddodavatelů		
Nákup židlí č. 4 (DVZŽ 04/2024)		Část plnění dílčí VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli Předpokládaný % podíl na plnění dílčí VZ
1.	Obchodní firma / jméno a příjmení:	Proávající nemá v úmyslu pro plnění dílčí VZ využít poddodavatele
	Sídlo / Místo podnikání:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná zastupovat poddodavatele:	
	E-mail:	
2.	Obchodní firma / jméno a příjmení:	
	Sídlo / Místo podnikání:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná zastupovat poddodavatele:	
	E-mail:	

Etický kodex

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

2) STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

3) PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídicích funkcí a při odměňování.

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných a neetických zisků, důvěryhodnost Prodávajícího z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo Prodávajícího nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Prodávající se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.