

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

BB kovo s.r.o.

se sídlem Radnice u Rokycan, Skomelno 3, PSČ 338 28

IČO: 29107903

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 25260

bankovní spojení: KB Rokycany

číslo účtu: xxx

zastoupena Petrem Boháčem, jednatelem

kontakt pro smluvní účely: e-mail: [xxx](#) a

tel.: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: xxx, tel.: xxx

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Čl. I

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve **výměně protipožárních dveří na CTR Nelahozeves**, včetně jejich instalace na určené pozice ve stavebních objektech objednatele, dle rozsahu v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo (jak je definována v čl. IV této smlouvy).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou díla a se všemi podmínkami, které se k realizaci díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není oprávněn požadovat navýšení ceny díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci díla vztahují.

Čl. II

Provedení díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz CTR Nelahozeves.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy).
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v době realizace díla. Zhotovitel je povinen takového

poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám.

- 2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. Součástí díla je i dodání všech dokladů, atestů a certifikátů na použité materiály, ověření vlastností dodávaných výrobků, průkazů, dokumentace skutečného provedení díla a kopie zápisů v montážním deníku.
- 2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. III

Místo plnění, termíny plnění díla

- 3.1 Místem plnění díla je CTR Nelahozeves, okres Mělník, GPS: 50.2881611N, 14.3021519E.
- 3.2 Termín zahájení realizace díla se stanovuje od data účinnosti této smlouvy.
- 3.3 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 6 týdnů od účinnosti této smlouvy.
- 3.4 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „**příkaz k pozastavení**“) přerušit realizaci díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží o skutečnou dobu pozastavení.
- 3.5 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli.
- 3.6 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené a objednatelem schválené náklady.

Čl. IV

Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **458.013,- Kč** (slovy čtyři sta padesát osm tisíc třináct korun českých) plus případná DPH v zákonné výši (dále jen „**cena za dílo**“).
- 4.2 Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 4.3 Cena za dílo bude fakturována následovně:

Na částku odpovídající 100 % ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

Objednatel má právo zadržet 10 % z ceny za dílo (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění svých práv (práv z odpovědnosti za vady, smluvní pokuty, náhradu škody aj.) a nároků vůči zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížena

dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena do 30 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě, přičemž tuto výzvu je zhotovitel oprávněn odeslat po oboustranném podpisu protokolu o odstranění vad, s nimiž bylo dílo převzato

- 4.4 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.
- 4.5 Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba.
- 4.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli.
- 4.7 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.
- 4.8 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že zhotovitel je registrovaným plátcem DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.
- 4.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.
- 4.14 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

Podmínky plnění díla

- 5.1 Stroje, zařízení, materiál a jiné věci opatřené objednatelem budou zhotovitelem převzaty a při provádění díla použity po vzájemné dohodě obou smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Použitím těchto věcí se však nemění výše ceny za dílo stanovená v článku IV této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:
- a) obecně závazných právních předpisů,
 - b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
 - c) předpisů požární ochrany,
 - d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;
 - f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,
 - g) vnitřních předpisů objednatele:
 - i) SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - ii) SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - iii) SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - iv) SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
 - v) SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v provozech MERO ČR, a.s.,
 - vi) SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>.
 - h) případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen,
 - i) předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatele a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal.
- 5.4 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:
- a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;
 - b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;

- c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;
- d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;
- e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat.

- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

Čl. VI

Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody

- 6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 6.2 Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem.
- 6.3 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny žádné vady bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.4 Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení této smlouvy. Nebude-li v takovém případě objednatelem od smlouvy odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto termínu je zhotovitel povinen všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické dokumentace k realizaci díla (revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly o provedených zkouškách atd.) a technickou dokumentaci se zakreslenými případnými změnami podle skutečného stavu provedených prací potřebnou pro provoz a užívání díla. Součástí průvodní dokumentace musí být prohlášení o vlastnostech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.
- 6.6 Vlastnické právo k materiálům a dodávkám dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálu a dodávek na staveniště/pracoviště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 6.7 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků.

Čl. VII

Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s přílohou č. 1 a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční doby.

Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění.

- 7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku za jakost v trvání 24 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatel upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 7.4 Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn:
 - (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
 - (ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
 - (iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
 - (iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
 - (v) odstoupit od smlouvy.
- 7.5 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 7.6 nebo tyto vady neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.6 je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- 7.6 Volba mezi nároky uvedenými v článku 7.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Vedle nároků stanovených v článku 7.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla bez zbytečného odkladu od jejich oprávněného uplatnění objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od jejich uplatnění, a tyto vady odstranit v nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad, popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
- 7.8. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.

Čl. VIII

Sankční ujednání, Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla/vad reklamovaných v záruční době, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.
- 8.3 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úroků z prodlení dotčeny.
- 8.4 V případě porušení předpisů k zajištění BOZP (vč. interních předpisů objednatele) pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení předpisu

k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen.

- 8.5 V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.2. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.6 V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné.
- 8.8 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.
- 8.9 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný na webových stránkách <http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/>.
- 9.2 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 9.3 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
- 9.5 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč a je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.
- 9.7 Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o

zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách <https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.

Čl. X

Ukončení smlouvy

10.1 Smlouva zaniká:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením od smlouvy.

10.2 Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností zejména v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):

- a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více než 20 dnů
- c) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů objednatele;
- d) nezačínání činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- e) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne dílo provádět ani v objednatelům dodatečně stanovené lhůtě
- f) pokud zhotovitel ani v objednatelům stanovené dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
- g) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelům upozorněn;
- h) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;
- i) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
- j) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;
- k) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
- l) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.2, 5.3 nebo 5.4 této smlouvy zhotovitelem;
- m) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.5 této smlouvy
- n) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy.

- 10.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.
- 10.6 Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
- 11.2 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takového neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 11.3 Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat.
- 11.5 Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné právní vztahy z této smlouvy vyplývající.
- 11.6 Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
- 11.7 Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.
- 11.8 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 11.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
- 11.10 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy.

Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- 11.11 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (CENOVÁ NABÍDKA 24-70871)

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

BB kovo s.r.o.

Robert Boháč

jednatel

MERO ČR, a.s.

Ing. Jaroslav Pantůček

předseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr

místopředseda představenstva



BB kovo s.r.o.

Skomelno 3

338 28 Radnice u Rokycan

IČ: 29107903, DIČ: CZ29107903

Bank.spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: xxx

internet: xxx

e-mail: ixxx

CENOVÁ NABÍDKA 24-70871

Aktualizace vybraných položek z cenové nabídky 24-70754

AKCE: **CTR Nelahozeves**

Poptává: **MERO ČR, a. s.**

Fakturační adresa:

Veltruská 748

278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Korespondenční adresa:

IČ: 60193468

DIČ: CZ60193468

Poptává:

Mobil: xxx

E-mail: xxx

Telefon: x

Fax: x

Cena výrobků bez DPH:	306 373,00 Kč
Příplatky a příslušenství bez DPH:	155 931,00 Kč
Cena montáže bez DPH:	42 661,00 Kč
Cena dopravy bez DPH:	6 800,00 Kč
Sleva	-53 752,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	458 013,00 Kč

Termín dodávky:	5-6 týdnů od uzavření smlouvy
Datum zpracování:	pondělí 12. srpna 2024
Platnost cenové nabídky:	90 dnů (není-li v závěrečných poznámkách uvedeno jinak)

Položkový rozpočet:

P.č.	Označení v poptávce	Výrobek/sleva%	Přísluř./sl.%	Výrobek+přísl.	Montáž	Cena za kus	počet	Cena za položku
1	SO 6294 / 1	15	5				1	
2	SO 6294 / 2	15	5				1	
3	P.S. 647	15	5				1	
4	SO 6660a (H03)	15	5				1	
5	SO 6660a (H03)	15	5				1	
6	SO 6660b (H04)	15	5				1	
7	SO 6660d (H06)	15	5				1	
Cena dopravy:								

Rozpis položek:

Poř.číslo:	1	Ozn. v poptávce:	SO 6294 / 1		Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:					Cena celkem za položku:	
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis						
Typ dveří:	BB ADORY OP IV (DK)					
Popis:	Dveře ocelové venkovní dvoukřídlové symetrické plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm, U=1,7 W/m2K (ADORY IV)					
Požární odolnost:	EI30/EW60 C DP1					
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):	1350 x 2405		Orientace:	Pravé		
Čistý stavební otvor:	1440 x 2445 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)					
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x4 ks					
Zámek:	viz. příslušenství					
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm					
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040					
Cena výrobku:		Sleva%:	15	Cena za kus:		Za položku:
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny						
Povrchová úprava:	Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU					
Zárubeň:	Systémová světlíková požární dvourámová ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 66/35, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, ústí 100					
PÚ zárubně:	Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU					
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D					
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika					
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče					
Samozavírač:	GEZE TS 4000 - klasifikace C5 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE					
Cena přísluř.		Sleva %	5	Cena za kus		Za položku
Montáž						
Cena montáže		Sleva %	0	Cena za kus		Za položku

Poznámka:

Rozšíření nosného límce o 15 mm

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poř.číslo:	2	Ozn. v poptávce:	SO 6294 / 2				Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:						Cena celkem za položku:		
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis								
Typ dveří:		BB ADORY OP IV (DK)						
Popis:		Dveře ocelové venkovní dvoukřídlové symetrické plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm, U=1,7 W/m2K (ADORY IV)						
Požární odolnost:		EI30/EW60 C DP1						
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):			1350 x 2405		Orientace:		Pravé	
Čistý stavební otvor:		1440 x 2445 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)						
Závěsy:		Speciální zátěžový závěs - 2x4 ks						
Zámek:		viz. příslušenství						
Těsnění:		Požární zpěnitelná páska 15x2mm						
Další součást:		Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040						
Cena výrobku:		Sleva%:		15	Cena za kus:		Za položku:	
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny								
Povrchová úprava:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zárubeň:		Systémová světlíková požární dvourámová ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 66/35 na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, ústí 100						
PÚ zárubně:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zámek:		Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D						
Kování:		Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika						
Vložka:		FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče						
Samozavírač:		GEZE TS 4000 - klasifikace C5 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE						
Cena příslu.		Sleva %		5	Cena za kus		Za položku	
Montáž								
Cena montáže		Sleva %		0	Cena za kus		Za položku	

Poznámka:

Rozšíření nosného límce o 15 mm

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poř.číslo:	3	Ozn. v poptávce:	P.S. 647				Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:						Cena celkem za položku:		
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis								
Typ dveří:		BB ADORY OP IV (DK)						
Popis:		Dveře ocelové venkovní dvoukřídlové symetrické plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm, U=1,7 W/m2K (ADORY IV)						
Požární odolnost:		EI30/EW60 C DP1						
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):			2160 x 2300		Orientace:		Pravé	
Čistý stavební otvor:		2250 x 2340 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)						
Závěsy:		Speciální zátěžový závěs - 2x4 ks						
Zámek:		viz. příslušenství						
Těsnění:		Požární zpěnitelná páska 15x2mm						
Další součást:		Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040						
Cena výrobku:		Sleva%:		15	Cena za kus:		Za položku:	
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny								
Povrchová úprava:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zárubeň:		Systémová světlíková požární dvourámová ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 66/35, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, ústí 100						
PÚ zárubně:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zámek:		Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D						
Kování:		Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika						
Vložka:		FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče						
Samozavírač:		GEZE TS 4000 - tělo síla 5-7 - klasifikace C5 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE						
Cena příslu.		Sleva %		5	Cena za kus		Za položku	
Montáž								
Cena montáže		Sleva %		0	Cena za kus		Za položku	

Poznámka:

Rozšíření nosného límce o 15 mm

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poř.číslo:	4	Ozn. v poptávce:	SO 6660a (H03)				Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:					Cena celkem za položku:			
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis								
Typ dveří:		BB ADORY OP IV (JK)						
Popis:		Dveře ocelové venkovní jednokřídlové plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mmm U=1,6 W/mK (ADORY IV)						
Požární odolnost:		EI30/EW60 C DP1						
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):			780 x 2390		Orientace:		Levé	
Čistý stavební otvor:		850 x 2425 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)						
Závěsy:		Speciální zátěžový závěs - 4 ks						
Zámek:		viz. příslušenství						
Těsnění:		Požární zpěnitelná páska 15x2mm						
Cena výrobku:			Sleva%:	15	Cena za kus:		Za položku:	
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny								
Povrchová úprava:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zárubeň:		Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušený tepelný most, ústí 100						
PÚ zárubně:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zámek:		Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D						
Kování:		Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika						
Vložka:		FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče						
Samozavírač:		GEZE TS 4000 - klasifikace C5						
Cena příslu.			Sleva %	5	Cena za kus		Za položku	
Montáž								
Cena montáže			Sleva %	0	Cena za kus		Za položku	

Poznámka:

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poř.číslo:	5	Ozn. v poptávce:	SO 6660a (H03)				Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:			Cena celkem za položku:					
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis								
Typ dveří:		BB ADORY OP IV (JK)						
Popis:		Dveře ocelové venkovní jednokřídlové plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mmmm U=1,6 W/mK (ADORY IV)						
Požární odolnost:		EI30/EW60 C DP1						
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):			780 x 2390		Orientace:		Pravé	
Čistý stavební otvor:		850 x 2425 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)						
Závěsy:		Speciální zátěžový závěs - 4 ks						
Zámek:		viz. příslušenství						
Těsnění:		Požární zpěnitelná páska 15x2mm						
Cena výrobku:		Sleva%:		15	Cena za kus:		Za položku:	
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny								
Povrchová úprava:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zárubeň:		Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušeny tepelný most, ústí 100						
PÚ zárubně:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zámek:		Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovany čtyřhran, paniková funkce D						
Kování:		Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika						
Vložka:		FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče						
Samozavírač:		GEZE TS 4000 - klasifikace C5						
Cena příslu.		Sleva %		5	Cena za kus		Za položku	
Montáž								
Cena montáže		Sleva %		0	Cena za kus		Za položku	

Poznámka:

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poř.číslo:	6	Ozn. v poptávce:	SO 6660b (H04)				Počet ks:	1	
Cena celkem za jeden kus:			Cena celkem za položku:						
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis									
Typ dveří:		BB ADORY OP IV (JK)							
Popis:		Dveře ocelové venkovní jednokřídlové plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mmmm U=1,6 W/mK (ADORY IV)							
Požární odolnost:		EI30/EW60 C DP1							
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):			780 x 2400		Orientace:		Pravé		
Čistý stavební otvor:		850 x 2435 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)							
Závěsy:		Speciální zátěžový závěs - 4 ks							
Zámek:		viz. příslušenství							
Těsnění:		Požární zpěnitelná páska 15x2mm							
Cena výrobku:			Sleva%:	15	Cena za kus:		Za položku:		
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny									
Povrchová úprava:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU							
Zárubeň:		Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušeny tepelný most, ústí 100							
PÚ zárubně:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU							
Zámek:		Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D							
Kování:		Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika							
Vložka:		FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče							
Samoavírač:		GEZE TS 4000 - klasifikace C5							
Cena příslu.			Sleva %	5	Cena za kus		Za položku		
Montáž									
Cena montáže			Sleva %	0	Cena za kus		Za položku		

Poznámka:

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poř.číslo:	7	Ozn. v poptávce:	SO 6660d (H06)				Počet ks:	1
Cena celkem za jeden kus:					Cena celkem za položku:			
ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis								
Typ dveří:		BB ADORY OP IV (JK)						
Popis:		Dveře ocelové venkovní jednokřídlové plné hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mmm U=1,6 W/mK (ADORY IV)						
Požární odolnost:		EI30/EW60 C DP1						
Průchozí rozměry šířka x výška (mm):			780 x 2400		Orientace:		Pravé	
Čistý stavební otvor:		850 x 2435 x 100mm (šířka x výška x celková tloušťka příčky)						
Závěsy:		Speciální zátěžový závěs - 4 ks						
Zámek:		viz. příslušenství						
Těsnění:		Požární zpěnitelná páska 15x2mm						
Cena výrobku:				Sleva%:	15	Cena za kus:		Za položku:
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny								
Povrchová úprava:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zárubeň:		Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž do zdiva nebo betonu, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušený tepelný most, ústí 100						
PÚ zárubně:		Epoxidový základ + komaxit RAL 7001 (Stříbrošedá) pololesk 65-75 GU						
Zámek:		Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D						
Kování:		Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika						
Vložka:		FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče						
Samozavírač:		GEZE TS 4000 - klasifikace C5						
Příslušenství:		Doklad o kojitrole provozuschopnosti - provádí OZO, cena je za celou zakázku						
Cena přísluř.			Sleva %	5	Cena za kus		Za položku	
Montáž								
Cena montáže			Sleva %	0	Cena za kus		Za položku	

Poznámka:

Montáž přes stávající zárubeň, ze které budou odříznuty závěsy a jakl, který tvoří polodrážku

Poznámka:

1. Konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Křídlo je tvořeno **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a dvěma pláště z pozinkovaného plechu tl.1,25 mm**. Uvnitř jsou požární výplně a celoplošné zateplení deskovou minerální vatou. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámkem s roztečí 72mm. **Tloušťka křídla je 66mm**.
2. Zárubeň je dvourámová a je určena pro montáž do čistých stavebních otvorů z betonu nebo zdiva. Límec zárubně na obou stranách překrývá stavební otvor. **Montáž bude provedena přes stávající jaklové zárubně**. Při montáži se nejprve ukotví nosná (závěsová část zárubně) a následně se osadí záklopová část. Oba dva díly zárubně jsou mechanicky spojeny v drážce pro těsnění a po instalaci těsnění nejsou viditelné. Zárubeň je z plechu tl.2mm, obsahuje zátěžové závěsy a je na čistou podlahu.
3. Povrchová úprava ocelových uzávěrů je v provedení **vypalovaná prášková barva** (komaxit). Jedná se o povrch velmi stálý a snadno udržovatelný. Komaxit jsme schopni provést v jakémkoli odstínu dle základního vzorníku RAL, metalické a luminiscenční odstíny nebo dvoubarevné provedení za příplatek.
4. Požadované štítové kování Coslan jsme neatestovali na našich požárních dveřích a Coslan nemá požární atest na ocelové dveře s odolností EI/EW60. Součástí nabídky je kování **Eurolaton GARNITURA 6003**. Jedná se o štítové kování s krytými šrouby v provedení matná nerez. **Kličky jsou doporučeny na únikové východy**. Tvarově je shodné s kovááním Coslan, ale požárně zkoušené na ocelových dveřích s odolností až EI90/EW120.
5. Dveřní zavírač **GEZE TS 4000** je ramenový zavírač nejvyšší typové řady a je určen pro vstupní nebo protipožární dveře. Umožňuje montáž na stranu závěsů i na stranu opačnou. Nerozlišuje pravé a levé dveře.

- rozměry těla: 287 x 60 x 48 (d x v x h)
- nastavitelná síla zavírání:
 - velikost 2-6 dle EN 1154 pro šířku křídla max. 1400 mm a hmotnosti 120 kg
 - velikost 5-7 dle EN 1154 pro šířku křídla max. 1600 mm a hmotnosti 150 kg
- optický ukazatel nastavené síly zavírání
- nastavitelná rychlost zavírání
- nastavitelný koncový doklap
- účinnost zavírání od 180°
- nastavitelný zvýšený odpor při otevírání v úhlu větším než cca 85°

U dvoukřídlových dveří ceněn jen na aktivním křídle, příplatek za zavírač na obou křídlech a příslušenství je uveden u jednotlivých položek

6. Cena montáže zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, úpravu stávajících zárubní (odříznutí zívěsů a jaklů, které tvoří polodrážku) montáž nových zárubní, osazení dveřních křídel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěrů.

Po montáži vyplní montážní technik proškolený výrobcem požárně bezpečnostního zařízení **"Doklad o autorizované montáži PBZ"**.

Součástí nabídky je provedení kontroly provozuschopnosti, provede autorizovanou osobou se specializací na PO uzávěry. Cena je uveden v příslušenství u poslední položky a platí pro celou zakázku.

7. Cena dopravy zahrnuje transport výrobků a přesun montážníků. **Cena dopravy a montáže je platná pouze v případě, že osazení všech prvků bude provedeno maximálně ve dvou termínech.**

Každá další cesta bude zpoplatněna částkou x x x Kč a cena montáže se zvýší o 15%.

8. Nabídka platí za těchto podmínek:

- * v případě požadavku školení BOZP ze strany objednatele musí být školení provedeno ve stejný den jako samotná montáž
- * povolení ke svařování a požární dozor po svařování zajišťuje objednavatel.

Za firmu BB kovo s.r.o.
Martin Janata
rozpočty, příprava zakázek
mob.