


TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
„NÁKUP NÁBYTKU A IT Z PROJEKTU ROZVOJ MODERNÍ VÝUKY A PROSTŘEDÍ ŠKOLY GASOŠ PLASY, III. VYHLÁŠENÍ ČÁSTI 1 – NÁBYTEK“					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy				
Sídlo:	Školní 280, Plasy, 331 01			IČO:	70838534
Statutární zástupce:	Mgr. Markéta Lorenzová - ředitelka				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	podlimitní	Druh řízení:	ZPŘ
DODAVATEL					
Název dodavatele:	KDZ, spol. s r.o.				
Sídlo:	Razov 1256, Vizovice 763 12			IČO:	15526691
Statutární zástupce:	Ing. Zbyněk Kudera, jednatel		Kontaktní osoba:	Ing. Zbyněk Kudera, jednatel	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. V prvním sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného plnění, počet kusů a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené plnění (zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr. V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného plnění (zboží) a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel na vyžádání zadavatele jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - V každé místnosti požaduje zadavatel dodržení jednotného rázu a vzhledu - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

Školní nábytek dodávaný do učeben a laboratoří zadavatele bude splňovat normy pro Nábytek pro vzdělávací instituce **(1729-1 a 1729-2)**
Dodavatel předloží v nabídce ke každé položce obrazovou dokumentaci nabízeného zboží.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Učitelský PC stůl s výsuvným mechanismem pro monitor	1	24	Název: Učitelské pracoviště KDZ	

Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru.</u> Katedra o rozměru (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm je vestavěna do samonosné kovové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného profilu. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD min. 18 mm, hrany ošetřené ABS min. 2 mm nebo z vysokotlakého laminátu a tloušťce minimálně 12 mm. Pracovní deska katedry buď o tloušťce min. 25 mm s jednolitou PUR hranou, nebo z vysokotlakého laminátu o tloušťce min 12 mm. Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným držákem (dle VESA standardu) a možností umístění min. v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován mechanicky. Pojezd pro klávesnici - požadován. Součástí je odnímatelný box na PC. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy dokatedry. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 76x90x68 cm, pracovní deska tl. 25 mm, výsuvný mechanismus s 5 výškovými stupni, odstín dle požadavků uživatele, ostatní parametry dle popisu 	
2.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Roletová skříňka, 76x68x68 cm	1	24	Název: Roletová skříňka pro AV přístroje KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříňka pro AV přístroje,</u> rozměr (vxšxh) 76 x 68 x 68 cm, je vestavěna do samonosné kovové kostry. Výplně z LTD min. 18mm i pracovní deska katedry buď o tloušťce min. 25 mm s jednolitou PUR hranou nebo z vysokotlakého laminátu o tloušťce min 12 mm . Shodného provedení a design jako katedra - rozšiřuje ji o tento modul. Podnož je připravena pro kotvení k podlaze. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky .				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) deska 25 mm, rozměr skříňky 76x68x68 cm 	
3.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Žákovský stůl 76x90x68 cm	18	24	Název: Žákovský stůl s výsuvem KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Stůl žákovský s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru.</u> Rozměry (vxšxh) 76 x 90 x 68 cm - vestavěn do samonosné kovové kostry. Boční nohy jsou z plochooválného profilu. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD min. 18 mm, hrany ošetřené ABS min. 2 mm nebo z vysokotlakého laminátu a tloušťce min. 12 mm. Pracovní deska stolu je buď o tloušťce min. 25mm s jednolitou PUR hranou nebo z vysokotlakého laminátu o tloušťce minimálně 12 mm. Pod pracovní deskou má stůl vestavěný vertikálně výsuvný mechanismus se sklopným držákem (dle VESA standardu) a možností umístění min. v pěti výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován mechanicky. Pojezd pro klávesnici je požadován. Součástí je odnímatelný box na PC. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy dokatedry. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou - odstín dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy Rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 76x90x68 cm, pracovní deska tl. 25 mm, ostatní parametry dle popisu 	
4.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle žákovská	19	24	Název: Žákovská židle stavitelná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Židle žákovská</u> výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí vhodném pro studenty střední školy. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní část) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s kovovým nebo plastovým (vyroben z tvrzeného polyamidu) pěticípým křížem s otočnými kolečky u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Sedák a opěrák tvořen ergonomicky tvarovanou PP skořepinou s průhmatem a žebrovými výztuhami, povrchová úprava odolná proti UV záření. Výběr minimálně z 6-ti barevných provedení Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) židle s plastovým pěticípým křížem s kolečky, ostatní parametry dle popisu 	
5.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Stůl 76x180x68 cm	1	24	Název: Stůl s ocelovou podnoží KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Stůl</u> rozměry 76x180x68 cm (v x š x h) - podnož z ocelových profilů povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v barevných odstínech dle vzorníku RAL, pracovní deska stolu je buď o tloušťce min. 25mm s jednolitou PUR hranou nebo z vysokotlakého laminátu o tloušťce min 12 mm. Stůl je opatřen rektifikačními prvky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 76x180x68 cm, deska 25 mm, ostatní položky dle popisu 	
6.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Kontejner pojízdný	1	24	Název: Kontejner se zásuvkou, pojízdný KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Kontejner pojízdný</u> rozměry (vxšxh) 61x42x58 cm, LTD deska tl. min. 18 mm s ABS hranou, 2x zásuvka, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 61x42x58 cm, ostatní položky dle popisu 	
7.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň	1	24	Název: Dvoudveřová skříň KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříň</u> rozměr 90x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD min. 18 mm, min. 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Provedení - skříň je dvoudveřová se zámkem. Vybavení - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 90x90x43 cm, konstrukce zpevněna ocelovým jeklem, ostatní položky dle popisu 	
8.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Vestavná skříň 117x97x47 cm	1	24	Název: Vestavná skříň, policová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Vestavná skříň</u> rozměr 117x97x47 cm (v x š x h) - nutnost přesného zaměření, umístění (na míru) ve výklenku, otevřená, policová, obložky pro olištování. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) vyráběná položka na místě, finální tvar dle volby zákazníka	
9.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Tabule 120x200 cm vč. příslušenství a montáže	1 sada	24	Název: Keramická tabule s příslušenstvím KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Tabule</u> s dvouvrstvým keramickým bílým povrchem, sendvičová konstrukce, rám tabule tvořen z eloxovaného hliníku s plastovými rohy, odkládací police po celé délce tabule, rozměr 120x200 cm. včetně příslušenství a montáže Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.			1 ks	DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) montážní sada součástí rozměr 120: try dle popisu 	
Laboratoř biologie - nábytek - barva: buk + šedá					



orientační rozvržení místnosti



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
10.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Katedra	1	24	Název: Učitelská katedra s roletovou skříňkou KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Katedra</u> rozměry (vxšxh) 76x160x60 cm vyrobena v kombinaci materiálu LTD o tloušťce min. 18mm, laminovaného MDF o tloušťce min. 25mm, ocelového jeklu a ocelového perforovaného plechu. Laminovaný materiál MDF v dekoru buk o tloušťce min. 25mm s ABS hranou pro pracovní desku je v provedení, kdy poslední průhledná ochranná vrstva laminace (např. tzv. OVERLAY) významně chrání desku před opotřebením. V pracovní desce stolu bude provedena průchodka průměru min. 70 mm pro kabeláž učitelského notebooku. Katedra je speciálně upravená pro přístroje - má dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže a je připravena pro elektrovestavbu včetně prostupů a nezbytného kotvení k podlaze. Součástí katedry je rovněž roletová skříňka pro přístroje a didaktickou techniku. Skříňka o šířce min. 60 cm je vybavena dvěma stavitelnými policemi a uzamykatelnou horizontální roletkou, rovněž má vyřešen prostup pro kabeláže a elektroinstalaci. Kovové prvky včetně úchytky jsou upraveny vypalovací barvou v barevné škále dle vzorníku RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřených požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 76x160x60 cm, pracovní deska 25 mm, ostatní parametry dle popisu 	
11.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle 1 (Učitelská)	1	24	Název: Učitelská židle na kolečkách, stavitelná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Židle (učitelská)</u> výškově stavitelná. Výška sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm nebo obdobným odpovídajícím dospělě osobě. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra . ovládaná pákou pod sedákem, vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Židle s kovovým nebo plastovým (vyroben z tvrdého polyamidu) pěticípým křížem s otočnými kolečky u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z vícevrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručují maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení). Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) skryté kování - fixace k sedáku, ostatní parametry dle popisu 	

12.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Stůl žákovský	15	24	Název: Žákovský stůl speciální KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Žákovský stůl</u> dvoumístný rozměru (vxšxh) 76x150x50 cm. kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z kovového profilu, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu min. tl. 1mm a ocelového profilu min. 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce min. 18 mm. Pracovní deska - vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce min.27 mm, s odklopem se dvouzásuvkou 230V. Součástí stolu je středová uzavřená skříňka pro umístění mikroskopů šíře cca 30 cm. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze. Kotvicí spojovací materiál je překryt plastovou krytkou. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) postforming 28 mm, pracovní deska, ostatní parametry dle popisu 	
13.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle 2 (žákovská)	30	60	Název: Žákovská židle plastová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Žákovská židle</u> tvořena ocelovou kostrou. Sedák je PP výběr - minimálně 6 barev. Hmotnost židle je max. 6kg konstrukce umožňuje vyzvednutí židle na lavici pro potřebu úklidu. Nosnost min 100 kg. Kvalita provedení židle je uzpůsobena náročnému školnímu prostředí Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Délka záruky - minimálně 60 měsíců.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) nosnost 100 kg, přizpůsobení konstrukce pro úklid, ostatní parametry dle popisu 	
14.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Elektrická výbava laboratoře	1 sada	24	Název: Elektroinstalace KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Napojení multimediální katedry na el.sít 230V a UTP			1 ks	DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Podlahová úprava pro dopojení katedry 230V a kabeláž UTP (chránička kabelů, spojovací krabice)			1 ks		
Zásuvka dvojitá 230 V pro katedru			5 ks		
Datová zásuvka pro dvě přípojná místa v katedře			2 ks		
El. zámek pro žákovské pracoviště			15 ks		
Centrální ovládání zámků v žákovských stolech			1 ks		
Nízkonapěťové kabeláže a rozvody			1 ks		
Podlahová úprava pro vedení médií (el.)			1 ks		
Chránička kabelů 22 mm (husí krk)			1 ks		
Chránička kabelů 40x20 mm (instalační lišta)			1 ks		
Osazení samostatné podomítkové rozvodnice vč. kompletního vypletení a jističů 16 A, chrániče, svodiče přepětí a hlav.vypínače			1 ks		
Úprava hlavního rozvaděče			1 ks		
Přívodní kabel od hlav.rozvaděče k PR do 20 m			1 ks		
Datový kabel pro učitelské pracoviště			1 ks		
Drobný instalační materiál (Wago svorky, datové koncovky, spojovací materiál apod.)			1 ks		
Elektroinstalace kompletní			1 ks		
Revize elektro			1 ks		
TalkSpace - nábytek - barva: buk + šedá					

orientační rozvržení místnosti - všechny židle a sedačka jsou požadovány v jednoném designu podnoží a skořepin



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
15.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Stůl o rozměru 76x120x80 cm	4	24	Název: Stůl s ocelovou konstrukcí Buk KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Stůl</u> rozměry 76x120x80 cm (v x š x h), svařovaná ocelová konstrukce s pracovní deskou buď o tloušťce min. 25mm s jednolitou PUR hranou nebo z vysokotlakého laminátu o tloušťce min. 12 mm v barvě buk. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 76x120x80 cm, ostatní parametry dle popisu 	
16.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle pevná	16	60	Název: Židle skořepina Buk, KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Židle pevná</u> - konstrukce z trubkového profilu, sedák a opěrák tvořen ergonomicky tvarovanou skořepinou s průhmatem z překližky v barvě buk, Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. kovové části ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Kvalita židle musí odpovídat náročnému školnímu prostředí. Požadovaná záruka min. 60 měsíců.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) podnož s kluzáky, ostatní parametry dle popisu 	
17.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Tabule 120x200 cm	1	24	Název: Keramická tabule KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Tabule</u> dvouvrstvý keramický bílý povrch, sendvičová konstrukce, rám tabule tvořen z eloxovaného hliníku s plastovými rohy, odkládací police po celé délce tabule, rozměr min. 120x200 cm.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz předchozí 	
18.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Pult	1	24	Název: Pult PUR hrana KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

	<u>Pult</u> rozměry 100x311x60 cm (v x š x h), provedení LTD tl. min. 18 mm s ABS hranou, hloubka pultu rozdělena na část sezení š. 40 cm, zbývající část je opatřena odkládací policí přes celou šíři pultu, prac. deska - o tloušťce min. 25mm s jednolitou PUR hranou nebo z vysokotlakého laminátu o tloušťce min 12 mm. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) pracovní deska, tl. 25 mm, vyráběná položka, ostatní parametry dle popisu	
19.	NÁZEV ZBOŽÍ Židle vysoká	Počet kusů 5	Záruka v měsících 60	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	Název: Židle skořepina Buk s podnožníkem, KDZ
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
	<u>Židle vysoká</u> pevná, vysoká konstrukce s podnožníkem min.66 cm konstrukce z trubkového profilu, sedák a opěrák tvořen ergonomicky tvarovanou skořepinou s průhmatem z překližky v barvě buk, kovové části ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Kvalita židle musí odpovídat náročnému školnímu prostředí. Požadovaná záruka min.60 měsíců.			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) vyráběná položka atypického tvaru dle designu místnosti	
20.	NÁZEV ZBOŽÍ Celočalouněná sedačka trojmístná	Počet kusů 2	Záruka v měsících 24	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	Název: Sedačka čalouněná třímístná KDZ
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
	<u>Celočalouněná sedací pohovka - trojmístná</u> Šířka min. 177 cm. Rám/podnož sedačky tvoří celosvařenec z trubkových profilů. Sedací plocha je tvořena vícevrstvou překližkou, molitanovou tlustostěnnou výplní a vrchní potahovou látkou. Výběr minimálně z osmi barev potahových látek. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) šířka 180 cm, ostatní parametry dle popisu	
21.	NÁZEV ZBOŽÍ Odkládací plocha	Počet kusů 1	Záruka v měsících 24	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	Název: Odkládací plocha 90° KDZ
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
	<u>Drátěná odkládací plocha</u> - odkládací plocha bude tvořit rohovou spojnicí mezi 2 ks položky č. 20 - celočalouněnou sedačka trojmístná. - Rozměrově musí být tato položka kompatibilní s dodávaným zbožím č. 20 - povrchová úprava práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL - Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. - vnitřní oblouk 90°			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) barva shodná s trojmístnou pohovkou, ostatní parametry dle popisu	
22.	NÁZEV ZBOŽÍ Skříňka závěsná	Počet kusů 3	Záruka v měsících 24	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	Název: Skříňka policová dvoudveřová KDZ
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
	<u>Skříňka závěsná</u> rozměry 77x80x30 cm (v x š x h). Korpus LTD min. 18mm s ABS hranou min. 2 mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Skříňka - policová, dvoudveřová, uzamykatelná na klíč, prosklená. (Klíč musí být shodný s klíčem pro položku 23) Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) ocelový jekl 40x20 mm, ostatní parametry dle popisu	
23.	NÁZEV ZBOŽÍ Skříňka závěsná na chodbu	Počet kusů 5	Záruka v měsících 24	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	Název: Skříňka policová prosklená dvoudveřová KDZ
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Skříňka závěsná na chodbu</u> o rozměru 77x80x30 cm (v x š x h). korpus LTD min. 18mm s ABS hranou min.2 mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Skříňka - policová, dvoudveřová, prosklená, uzamykatelná na klíč. (Klíč musí být shodný s klíčem pro položku 22) Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky	DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) ocelový jekl 40x20 mm, ostatní parametry dle popisu  
---	--

Kabinet EKO - nábytek - barva: buk + šedá

orientační rozvržení místnosti



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
24.	Stůl 76x140x70 cm	3	24	Název: Stůl speciální KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Stůl</u> rozměry - 76x140x70 cm (v x š x h) plně vybavený s elektroinstalací 230V. Kostra stolu je tvořena montáží dvou svařencových sestav, vyrobených z trubky a jeklu a vzájemně spojených jeklem. Zavětrování z ocelového děrovaného plechu o tloušťce min. 1 mm je osazeno v noze stolu. Pracovní plocha - tloušťka min. 25mm , z LTD s ABS hranou, osazena kabelovou průchodkou a vestavěným výklopným elektro panelem se dvěma zásuvkami 230V a dvěmi ždírkami USB. Skruté provedení i organizér kabeláže s vyústěním do koncovek připojitelných do příslušných zásuvek v místnosti. V pracovní desce jsou závitové otvory pro upevnění (resp. demontáž) nosné kostry stolu, Stůl je opatřen rektifikací; kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou v odstínech dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) rozměr 76x140x70 cm, pr 	
25.	Podvės PC	3	24	Název: Podvės pro PC KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Odnímatelný podvės kancelářského stolu pro umístění osobního počítače pracoviště. Podvės má přípravu k uchycení k pracovní desce stolu. Součástí je dovybavení kancelářského pracoviště zásuvkami 230V pro PC, monitor a příprava napojení USB zásuvky na PC. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou v odstínech dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) 	
26.	Název Zboží	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO

	Pojezd pro klavesnici	3	24	Název: Pojezd pro klavesnici KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Pojezd pro klávesnici kancelářského stolu vyroben z LTD desky o tloušťce min. 18mm s ABS hranou, pozinkované drážků a plno-výsuvného mechanismus se zarážkou. příprava pro uchycení k pracovní desce stolu.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) deska 18 mm 	
27	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Kontejner	3	24	Název: Kontejner zásuvkový KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Kontejner zásuvkový s centrálním uzamykáním rozměry (vxšxh) 61x42x58 cm. vyrobený z LTD materiálu o tloušťce min. 18mm s ABS hranou a opatřený kolečky. Kovové úchyty ošetřeny práškovou vypalovací barvou v odstínech dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) LTD materiál 18 mm, ostatní parametry dle popisu 	
28.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle na plynovém pístu	3	24	Název: Židle stavitelná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Židle na plynovém pístu, s kovovým křížem s kolečky, čalouněná látka s odolností vůči prodření min. 15 tis.cyklů, Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. s područkami, mechanika synchro, nosnost min. 130 kg				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) nosnost 130 kg, odolnost 15tis cyklů 	
29	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 1 o rozměru 180x90x50 cm	1	24	Název: Skříň dvoudveřová policová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Skříň dvoudveřová rozměr 180x90x50 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, min. 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná (+ min 2 ks klíče), stavitelné police v celé výšce. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) ocelový jekl 40x20 mm, ostatní parametry dle popisu 	
30	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 2 o rozměru 180x45x50 cm	1	24	Název: Skříň jednodveřová policová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Skříň jednoduchá</u> rozměr 180x45x50 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, min. 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je jednoduchá, uzamykatelná (+ min 2 ks klíče), stavitelné police v celé výšce. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz skříň výše 	
31	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříňka 1 o rozměru 90x70x50 cm	1	24	Název: Skříňka policová dvoudveřová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříňka</u> rozměry 90x70x50 cm (v x š x h). Korpus LTD min. 18 mm s ABS hranou min. 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Horní část skříňky je osazena pracovní deskou o tl. min. 28 mm z vysokotlakého laminátu (HPL fólie). Skříňka je policová, dvoudveřová, uzamykatelná. osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz skříň výše 	
32	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříňka závěsná o rozměru 60x70x30 cm	1	24	Název: Skříňka policová dvoudveřová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříňka závěsná</u> rozměry 60x70x30 cm (v x š x h). Korpus LTD min. 18mm s ABS hranou min. 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříňka - policová, dvoudveřová, uzamykatelná (+ min 2 ks klíče). Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz skříň výše 	
33	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 3 o rozměru 180x90x43 cm	4	24	Název: Skříň kombinovaná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříň</u> rozměry 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. 2 mm. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený, Spodní část - dvoje dvířka se zámkem. Vybavení - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz skříň výše 	
34	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 4 o rozměru 180x60x43 cm	1	24	Název: Skříň otevřená KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Skříň</u> rozměry 180x60x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. 2 mm. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je otevřená, vybavení - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz skříň výše 	
--	--	--	--	--

35.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Konferenční stůl 50x80x50 cm	1	24	Název: Kancelářský stůl KDZ	

Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Konferenční stůl</u> rozměry (vxšxh) 50x80x50 cm s kovovou podnoží a odkládací plochou, LTD tl. min. 18 mm s ABS hranou. Prášková vypalovaná barva na kovových částech v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) Ltd materiál 18 mm,m ABS hrana, ostatní parametry dle popisu 	

36.	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Celočalouněná pohovka trojmístná	1	24	Název: Sedačka dřevěná čalouněná třímístná KDZ	

Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Celočalouněná sedačka trojmístná</u> šířka max. 177 cm s bočními opěradly. Kvalitní dřevěná kostra Barva tmavě šedá - výběr odstínu dle dodavatelem předloženého vzorníku.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 	

Kancelář administrativy - nábytek - barva: buk + šedá					
---	--	--	--	--	--

orientační rozvržení místnosti  					
--	--	--	--	--	--

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
37	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Stůl 1 - 76x160x60/110x60 cm	2	24	Název: Stůl se zavětrováním KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

Stůl rozměry - 76x160x60/110x60 cm (v x š x h), rohový se zavětrováním k podlaze, 2x průchodka, pojezd na klávesnici, odnímatelný podvěs na PC, LTD tl. Min. 18 mm s ABS hranou. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) vyráběná položka speciálního tvaru, LTD 18 mm	
38	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Stůl 2 - 76x120x80 cm	2	24	Název: Stůl pro PC KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Stůl rozměry _76x120x80 cm (v x š x h), LTD tl. min. 18 mm s ABS hranou, pojezd na klávesnici, odnímatelný podvěs na PC. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) LTD 18 mm, ostatní parametry dle popisu 	
39	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Kontejner pojízdný 61x42x58 cm	4	24	Název: Kontejner pojízdný KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Kontejner pojízdný rozměry (vxšxh) 61x42x58 cm, LTD tl. min. 18 mm s ABS hranou, 4x zásuvka opatřena centrálním zámkem (+ 2 ks klíče) a úchytkami, kovové prvky ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 	
40	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle na plynovém pístu	4	24	Název: Židle stavitelná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Židle na plynovém pístu, kovový kříž s kolečky, čalouněná látka s odolností vůči prodření min 15 tis.cyklů, Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. s područkami, mechanika synchro, nosnost min. 130 kg				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 	
41	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 1 o rozměru 200x80x45 cm	4	24	Název: Skříň dvoudveřová policová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Skříň rozměry 200x80x45 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD mim. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. 2 mm. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň - dvoudveřová, uzamykatelná (+ 2 ks klíče k zámku), Stavitelné police v celé výšce. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 	
42	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 2 o rozměru 200x80x45 cm	4	24	Název: Skříň dvoudveřová policová KDZ	

Skrinový nastavec 1 o rozmeru 50x80x45 cm				4	24	Název: Nastavec dvoudveřový KDZ		
Závazná specifikace zadavatele:						Výrobce: KDZ, spol. s r.o.		
<u>Skříňový nastavec</u> rozměry 50x80x45 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. 20mm. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Nástavec - dvoudveřový, bez police, se zámkem. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.						DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 		
43	NÁZEV ZBOŽÍ				Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 2 o rozměru 200x80x60 cm				1	24	Název: Skříň šatní KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:						Výrobce: KDZ, spol. s r.o.		
<u>Skříň</u> rozměry 200x80x60 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, v horní části 2x police, šatní tyč na ramínka. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.						DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 		
44.	NÁZEV ZBOŽÍ				Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 3 o rozměru 200x80x60 cm				1	24	Název: Skříň kombinovaná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:						Výrobce: KDZ, spol. s r.o.		
<u>Skříň</u> rozměry 200x80x60 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. 2mm. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříň osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je otevřený bez polic a zad, Spodní část - dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená stavitelnými policemi. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.						DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 		
45.	NÁZEV ZBOŽÍ				Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříňový nastavec 2 o rozměru 50x80x60 cm				2	24	Název: Nástavec dvoudveřový KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:						Výrobce: KDZ, spol. s r.o.		
<u>Skříňový nastavec</u> rozměry 50x80x60 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany min. 2 mm. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. provedení - dvoudveřové, bez police, se zámkem. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.						DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 		
46	NÁZEV ZBOŽÍ				Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříňka závěsná o rozměru 50x80x45 cm (1)				2	24	Název: Skříňka policová dvoudveřová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:						Výrobce: KDZ, spol. s r.o.		

<u>Skříňka závěsná</u> rozměry 50x80x45 cm (v x š x h). Korpus LTD min. 18mm s ABS hranou min. 2 mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříňka - policová, dvoudveřová, uzamykatelná. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 	
---	--	--	--	--	--

47	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříňka závěsná o rozměru 50x40x45 cm (2)	2	24	Název: Skříňka policová otevřená KDZ	

Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
---------------------------------	--	--	--	----------------------------	--

<u>Skříňka závěsná</u> rozměry 50x40x45 cm (v x š x h). Korpus LTD min. 18 mm s ABS hranou min. 2 mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna buď ocelovým jeklem nebo pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Skříňka - policová, otevřená. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše 	
---	--	--	--	--	--


48	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Odkládací stěna 140x70 cm	1	24	Název: Šatní odkládací plocha KDZ	

Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
---------------------------------	--	--	--	----------------------------	--

<u>Odkládací stěna</u> rozměr 140x70 cm (v x š), LTD tl. min. 18 mm, s ABS hranou min 2 mm, 2x háček, zrcadlo 100 x 30 cm. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) LTD 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka	
--	--	--	--	--	--

Kancelář zástupce ředitele - nábytek - barva: třešeň + antracit

orientační rozvržení místnosti



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
49	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Pracovní stůl	1	24	Název: Pracovní stůl KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Stůl pracovní</u> rozměry 130x80x75cm, pracovní deska tl. min. 25 mm, ABS hrana v barvě antracitu deska opatřena 2 ks průchodek (pr. cca 6 cm) podnož - kovová, barevné provedení antracit rub LTD v barvě antracit, výšková rektifikace Výběr odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
				pracovní deska 25 mm, 2x průchodka 70 mm, ostatní parametry dle popisu, vyráběná položka	
50	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Deska - kontejner	2	24	Název: Deska na kontejner KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Deska na přístavný kontejner</u> rozměr 43x80 x 2,5cm Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
				vyráběná položka	
51	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Kontejner	2	24	Název: Kontejner KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Kontejner přístavný</u> bez horní desky, rozměr 43x60x72,5 cm, korpus a zásuvky min. 18mm, hrany ABS, rektifikační kluzáky, zásuvky kovové (polovysuvy, bez tlumení). Centrální zámek + min. 2 ks klíče, tužkovník, blokace Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
				LTD 18 mm, ABS 2 mm, ostatní parametry dle popisu, vyráběná položka	
52	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Podnož	2	24	Název: Podnož KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Podnož jednací</u> rozměr 70x123x72,5cm, dekor antracit Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
				vyráběná položka	
53	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Deska	2	24	Název: Deska ATYP KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Atypická deska</u> rozměr 160x115cm, tl. mim. 25mm, hrana ABS v barvě antracit ze všech stran, dekor - leta rovnoběžně se stranou o r. 115cm Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
				deska 25 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka	
54	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň šatní	1	24	Název: Skříň šatní s výsuvným věšákem KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Šatní skříň</u> rozměry 60x42,2x202cm, výsuvný věšák, dveře levé, půda a dno o síle min. 25mm, boky a dveře min. 18mm, hrany ABS. Celá konstrukce je zpevněna pevnými zády z plnohodnotné LTD o tloušťce min 18 mm. Zadní strana skříni pohledová, boky opleny ABS hranami, rektifikační kluzáky v min.17 mm, seřiditelné zevnitř Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
				půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
55	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 1	1	24	Název: Skříň policová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Skříň</u> rozměry 75x42x50 cm, žáda tl. min. 18 mm, 1x police, dveře bez zámku Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) viz výše	
56	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Věšáková stěna	1	24	Název: Věšáková stěna KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Věšáková stěna</u> bez háčků rozměry 80x1,8x180 cm vč, hrana ABS Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, vyráběná položka	
57	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Trojháček kovový - barva stříbrná	4	24	Název: Trojháček kovový 026	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Trojháček kovový - stříbrná barva				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) drát 5 mm, ohýbáno RAL stříbrná 9008	
58	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 2	1	24	Název: Skříň rozdělená policová KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříň</u> rozměry 90x50x80 cm, uprostřed svislá mezistěna, žáda tl. min. 18 mm, 1x police v každém prostoru, dveře bez zámku Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) materiál LTD 18 mm, vyráběná položka	
59	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 3	2	24	Název: Skříň kombinovaná sklo kouřové KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříň vysoká, široká</u> rozměry 80x 42,2 x202 cm, půda a dno o síle min. 25mm, boky a dveře min. 18mm, hrany ABS, žáda min. 18mm. Zadní strana skříní pohledová, boky opleny ABS hranami, rektifikační kluzáky, seřiditelné zevnitř. v horní části - skleněné kouřové dveře, 3 police, připravené otvory na změnu nastavení výšky polic ve spodní - dveře, 2 police, připravené otvory na změnu nastavení výšky polic Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
60	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 4	2	24	Název: Skříň policová kombinovaná KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Skříň vysoká široká</u> rozměry 80x42,2x202cm, půda a dno o síle min. 25mm, boky a dveře min. 18mm, hrany ABS, žáda min. 18mm. Zadní strana skříní pohledová, boky opleny ABS hranami, rektifikační kluzáky - seřiditelné zevnitř. V horní části nika - 3 police, připravené otvory na změnu nastavení výšky polic ve spodní dveře -2 police, připravené otvory na změnu nastavení výšky polic Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
61	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 5	4	24	Název: Nástavec uzamykatelný KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

<u>Nástavec skříňový</u> rozměry 80x42,2x75 cm, půda a dno o síle min. 25mm, boky a dveře min.18 mm, hrany ABS, záda min. 18 mm. Zadní strana skříní pohledová, boky oplepeny ABS hranami, plně uzamykatelné dveře, zámek jazýčkový, 2 ks klíčů (všechny dveře jeden typ klíče) Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
62	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 6	1	24	Název: Nástavec uzamykatelný KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Nástavec skříňový</u> rozměry 80x42,2x75cm, půda a dno o síle min.25mm, boky a dveře min. 18mm, hrany ABS, záda min. 18mm. Zadní strana skříní pohledová, boky oplepeny ABS hranami, plně dveře Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
63	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Skříň 7	1	24	Název: Nástavec KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
<u>Nástavec skříňový</u> rozměry 40x42,2x75cm, půda a dno o síle min. 25mm, boky a dveře min. 18mm, hrany ABS, záda min. 18 mm. Zadní strana skříní pohledová, boky oplepeny ABS hranami, plně dveře Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
64	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Minikuchyně 1	1	24	Název: Kuchyně ATYP KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Minikuchyně horní část s roletou, malá odkládací police vpravo, police pro mikrovlnku. Půda a dno o síle min. 25mm, boky a dveře min. 18 mm, hrany ABS, záda min. 18 mm. Zadní strana pohledová, boky oplepeny ABS hranami. Rozměr 120x57/42,2x112cm. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
65	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Minikuchyně 2	1	24	Název: Kuchyně ATYP KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Minikuchyně spodní část úložná, výřez pro dřež vlevo, zásuvky polovýsuv 3x vpravo, polovýsuvy bez tlumení, dveře vlevo. Postformingová deska tl. min. 38mm. Dno o síle min. 25 mm, boky a dveře min. 18 mm, hrany ABS, záda min. 18mm. Zadní strana pohledová, boky oplepeny ABS hranami. Rozměr 120x60x90 cm. Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) půda a dno 25 mm, boky dveře 18 mm, ABS 2 mm, vyráběná položka,ostatní parametry dle popisu	
66	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Dřež	1	24	Název: Dřež nerezový 1088 KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	

Dřez nerezový rozměr 435 x 455 mm Rozměrová v tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) pohled dle finální sestavy vyráběné položky	
67	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Baterie	1	24	Název: Páková baterie 1506 KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Baterie páková stojánková s delším výtokem, ramínko ve výšce min. 12 cm maximální průtok vody 6 litrů/min.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) atypová koncovka, ramínka pro zajištění průtoku, 6litrů/1minuta	
68	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle kancelářská	4	24	Název: Kancelářská židle CHROM KDZ	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: KDZ, spol. s r.o.	
Konferenční židle (křeslo), ližinová konstrukce, chromovaný ocelový rám a područky, Opěrák a sedák - čalouněný Kvalitní potahový materiál Ergonomicky tvarované opěradlo nosnost min. 120kg Výběr a odstínu barvy dle dodavatelem předloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy.				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) nosnost 130 kg, odolnost 15tis cyklů 	
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE					
Ve Vizovicích dne 22.5.2024					
Zpracoval: Ing. Zbyněk Kudera, jednatel					