

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Depozitář Městského muzea Česká Třebová  
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

KSO: 801 45 13  
Místo: Česká Třebová

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78

Uchazeč: DS INTEX s.r.o.

Projektant: Ing.Libor Sauer, Svitavy

Zpracovatel:

Poznámka: PŘESNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    | 128 184,76       |                   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 128 184,76<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 26 918,80<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK            | 155 103,56        |

CC-CZ: 15.07.2024  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 27498492  
DIČ: CZ27498492  
IČ: 16753631  
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Depozitář Městského muzea Česká Třebová  
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění  
Místo: Česká Třebová  
Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78  
Uchazeč: DS INTEX s.r.o.

Datum: 15.07.2024  
Projektant: Ing.Libor Sauer,  
Svitav  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                            |  |            |
|--------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                      |  | 128 184,76 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  |  | 12 679,12  |
| 997 - Přesun sutě                          |  | 12 679,12  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  |  | 115 505,64 |
| 713 - Izolace tepelné                      |  | 244,15     |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 36 607,05  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         |  | 17 082,07  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    |  | 40 505,17  |
| 783 - Dokončovací práce - nátery           |  | 21 067,20  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitář Městského muzea Česká Třebová

Objekt:

D.1.4.2 - Vytápění

Místo:

Česká Třebová

Datum:

15.07.2024

Zadavatel:

Město Česká Třebová Staré náměstí 78

Projektant:

Ing.Libor Sauer,  
Svitavv

Uchazeč:

DS INTEX s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 128 184,76        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 12 679,12         |                 |
| D 997 Přesun suté                                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 12 679,12         |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 997013151    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                            | t      | 0,749    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 997013501    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                | t      | 0,749    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 997013509    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                              | t      | 8,239    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| VV 0,749*11                                                                                                                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        | 8,239    |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 997013871    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                 | t      | 8,239    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 115 505,64        |                 |
| D 713 Izolace tepelné                                                                                                                |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 244,15            |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 713463525X07 | Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů                                                                                                                                                            | m      | 4,000    |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | M   | 28377811X08  | Návrková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 22 mm (pro DN 15 mm)                                                                                                                                         | m      | 4,000    |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 998713101    | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                | t      | 0,001    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                    | K   | 998713192    | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                     | t      | 0,001    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713192</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 36 607,05         |                 |
| 9                                                                                                                                    | K   | 733111102    | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 10                                                                                                    | m      | 3,000    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111102</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                   | K   | 733111103    | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15                                                                                                    | m      | 30,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111103</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                   | K   | 733113112    | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 10                                                                                                    | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733113112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733113112</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                   | K   | 733113113    | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15                                                                                                    | kus    | 22,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733113113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733113113</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                   | K   | 733190107    | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40                                                                                | m      | 33,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733190107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733190107</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                   | K   | 733191923    | Opavy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15                                                                                            | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191923</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                   | K   | 733191936X01 | Napojení nového potrubí na stávající rozvod G 3/8" až G 1/2"                                                                                                                                                                | kus    | 22,000   |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                   | K   | 733191937X02 | Zaslepení rušené odbočky G 3/8" až 1/2"                                                                                                                                                                                     | kus    | 18,000   |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                   | K   | 733494929X03 | Vypuštění a zpětné napuštění upravované větve včetně odvzdušnění nových a stávajících otopných těles                                                                                                                        | soubor | 1,000    |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                   | K   | 998733101    | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                | t      | 0,069    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733101</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                   | K   | 998733193    | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                     | t      | 0,069    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733193</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                   | K   | 733999001X04 | Topná zkouška                                                                                                                                                                                                               | hodina | 8,000    |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                   | K   | 733110803    | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15                                                                                                                                                                     | m      | 80,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110803</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury                                                                                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 17 082,07         |                 |
| 22                                                                                                                                   | K   | 734209103    | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)                                                                                                                                                                         | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209103</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                   | M   | 551284111X05 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem s plynovou náplní – pro nacvaknutí (provedení click)                                                                                                                              | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                   | K   | 734209113    | Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)                                                                                                                                                                         | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                   | M   | 551284141X06 | Primý radiátorový termostatický ventil s přednastavením přednastavením (kvs = 0,9m3/hod.) pro nacvaknutí TH (provedení click) G 1/2"                                                                                        | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                   | K   | 734209113    | Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)                                                                                                                                                                         | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                   | M   | 551284151X07 | Přímé regulovatelné uzavírací šroubení jednoduché (kvs = 2,5 m3/hod.) s vypouštěním G 1/2"                                                                                                                                  | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                   | K   | 734291123    | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2                                                                                                                                                            | kus    | 12,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 29                                                                                                                                   | K   | 734424211X08 | Osazení původního rozdělovače topných nákladů na nové otopné těleso                                                                                                                                                         | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                   | K   | 998734101    | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                       | t      | 0,017    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734101</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                   | K   | 998734193    | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                            | t      | 0,017    |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734193</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                   | K   | 734424811X09 | Demontáž elektronického rozdělovače topných nákladů a uložení na sklad                                                                                                                                                      | kus    | 13,000   |              |                   |                 |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 40 505,17         |                 |
| 33                                                                                                                                   | K   | 735159210    | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm                                                                                                                                                      | kus    | 10,000   |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159210</a> |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 34                                                                                                                                   | M   | 484544851X10 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 20 dvojitě (dvě desky bez přidavné přestupní otopné plochy) výška 600 mm délka 500 mm hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 9016)                 | kus    | 3,000    |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                   | M   | 484544861X11 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 21 dvojitě (dvě desky s jednou přidavnou přestupní otopnou plochou) výška 600 mm délka 1 100 mm hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 9016)       | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 36                                                                                                                                   | M   | 484544871X12 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 22 dvojitě (dvě desky se dvěma přidavnými přestupními otopnými plochami) výška 600 mm délka 900 mm hloubka 100 mm (včetně uchycení) (RAL 9016)   | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 37                                                                                                                                   | M   | 484544881X13 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 22 dvojitě (dvě desky se dvěma přidavnými přestupními otopnými plochami) výška 600 mm délka 1 000 mm hloubka 100 mm (včetně uchycení) (RAL 9016) | kus    | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38                               | M   | 484544891X14 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 22 dvojité (dvě desky se dvěma přídavnými přestupními otopnými plochami) výška 600 mm délka 1 100 mm hloubka 100 mm (včetně uchycení) (RAL 9016) | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 39                               | K   | 735159220    | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm                                                                                                                                            | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159220</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 40                               | M   | 484544901X15 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 20 dvojité (dvě desky bez přídavné přestupní otopné plochy) výška 600 mm délka 1 200 mm hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 9016)               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 41                               | M   | 484544911X16 | Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou boční vývody ozn. 22 dvojité (dvě desky se dvěma přídavnými přestupními otopnými plochami) výška 600 mm délka 1 200 mm hloubka 100 mm (včetně uchycení) (RAL 9016) | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 42                               | K   | 998735101    | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                  | t   | 0,353    |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735101</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 43                               | K   | 998735193    | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                       | t   | 0,353    |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735193</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 44                               | K   | 735121810    | Demontáž otopných těles ocelových článkových                                                                                                                                                                                | m2  | 62,100   |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735121810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735121810</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |              | 62,10 "320 článků 500/150 mm                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 45                               | K   | 735151811    | Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm                                                                                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151811</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 46                               | K   | 783601713    | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným                                                                                           | m   | 33,000   |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601713</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 47                               | K   | 783606861    | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením                                                                                                                                               | m   | 144,000  |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783606861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783606861</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 48                               | K   | 783614551    | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický                                                                                                                                       | m   | 47,000   |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614551</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |              | 14,00+33,00                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 49                               | K   | 783615551    | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní                                                                                                                                              | m   | 224,000  |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783615551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783615551</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |              | 14,000+144,00+33,00*2                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 50                               | K   | 783617605    | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný                                                                                                                   | m   | 177,000  |              |                   |                 |
| Online PSC                       |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617605">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617605</a>                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                               |     |              | 144,00+33,00                                                                                                                                                                                                                |     |          | 177,000      |                   |                 |