

SMLOUVA O DÍLO
CES - 605/2024
č. NEN: N006/24/V00022166

„Multifunkční cvičný objekt Klatovy – cvičná hasičská věž“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 70883378

DIČ: není plátcem DPH

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. : [REDACTED]

zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje

Datová schránka: p36ab6k

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

sídlo: Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

adresa pro doručování: Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 28570987

DIČ: CZ28570987

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

Statutární zástupce: Michal Čupa

Zástupce pověřený realizací díla: Michal Čupa

Datová schránka: 6dx8h4s

Zapsána v obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 32578

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je:

Demontáž stávající nevyhovující cvičné hasičské věže a realizace multifunkčního zařízení určeného pro nácvik disciplíny požárního sportu – výstupu do 4. podlaží cvičné hasičské věže a lezecký výcvik hasičů včetně základů v areálu centrální hasičské stanice Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy. Součástí díla je také statické posouzení cvičné hasičské věže s lezeckou stěnou se všemi spoji včetně jejího kotvení do základových konstrukcí, zpracované oprávněnou osobou a technická dokumentace cvičné hasičské věže (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

2. Stavba bude prováděna podle Technických podmínek uvedených v Zadávacích podmínkách výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy a podle zhotovitelem oceněného výkazu výměr a soupisu prací, který jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalšími souvisejícími předpisy pro stavební činnost. Práce budou prováděny za provozu hasičské stanice s omezeními specifikovanými při předání staveniště (viz čl. III, odst. 2 této smlouvy).
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění díla je **areál centrální hasičské stanice Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy** (p.č. 418/1 v katastrální území Klatovy, obec Klatovy).
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději do 20. prosince 2024.**
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH:	2.921.271,91	Kč
DPH ve výši 21 %:	613.467,10	Kč
Celkem s DPH:	3.534.739,01	Kč

(slovy: třímilionpětsetřicetčtyřitisícsemsetřicetdevět korun 01/100)

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna na základě dílčích faktur, vystavených dle skutečného věcného plnění zpětně za uplynulý měsíc, a to nejdříve k poslednímu dni tohoto měsíce a vždy po písemném odsouhlasení provedených prací objednatelem (soupis provedených prací).

2. Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení soupis provedených prací. Kontrolu soupisu provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho obdržení od zhotovitele. Faktura se soupisem provedených prací bude před odesláním k proplacení odsouhlasena technickým dozorem.
3. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou závěrečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby.
4. Faktura vystavená v prosinci daného kalendářního roku musí být doručena objednateli nejpozději do **20. prosince 2024 do 15:00 hod.** Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost takové faktury se stanoví na 60 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.
5. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude objednatelem provedena v Kč, výhradně na účet zhotovitele zřízený na území ČR a uvedený v čl. I. této smlouvy, který musí být registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.
7. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
8. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu a nepřipouští platbu v hotovosti.

VI. Záruka, vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo, materiál a provedené práce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na tuto adresu:  Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
5. Ve stejné lhůtě (viz odst. 4 tohoto článku) je zhotovitel povinen odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je oprávněn objednateli vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. V případě, že zhotovitel nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.
6. Po odstranění vady uznané jako reklamace podle odst. 3 tohoto článku vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude

zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.

7. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době záruční lhůty.
8. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.

VII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,2 % z oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:



X. Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob, k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací, apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu použitého k provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této době zhotovitel na své náklady odborným způsobem odstraní odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.
11. Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Technické podmínky,
Příloha č. 2 - výkaz výměr a soupis prací, oceněný zhotovitelem.
12. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
V případě uzavření v listinné podobě bude smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
V případě uzavření v elektronické podobě bude smlouva uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Nové Vsi dne



za zhotovitele
Michal Čupa
jednatel společnosti

V Plzni dne



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

Technické podmínky k veřejné zakázce pod názvem

„MULTIFUNKČNÍ CVIČNÝ OBJEKT KLATOVY – CVIČNÁ HASIČSKÁ VĚŽ“

Umístění: pozemek p.č. 418/1 katastrální území Klatovy (v areálu CHS Klatovy)

1) Popis stavebního záměru:

Jedná se o multifunkční zařízení určené pro nácvik disciplíny požárního sportu – výstupu do 4. podlaží cvičné hasičské věže (dále jen „věž“) a lezecký výcvik hasičů. Přístup na jednotlivá patra je zajištěn vnitřními schodišti se 14 schodišťovými stupni. Boční stěna věže je doplněna tvarovanou sklolaminátovou lezeckou stěnou výšky 13,1 m s lezeckými chyty rozmístěnými 8 ks/m² a postupovým jištěním. V nejvyšším místě lezecké stěny budou provedeny 2 kotvící body pro slaňování hasičů. Celková výška věže 15,1 m. V horní části lezecké stěny bude převis 40 cm. 4. podlaží bude zastřešeno a bude na něm vytvořena pracovní plošina 3,75 m x 3,9 m. Přístup na pracovní plošinu je pomocí žebříku umístěného v konstrukci lezecké stěny. Na zadní straně plošiny je zábradlí, které slouží k uchycení jistících prostředků. Na věži, před čelní stěnou, bude namontována konstrukce s polypropylenovou záchytnou sítí jako bezpečnostní prvek proti pádu hasiče. Věž bude napojena na dvou místech na zemnicí soustavu zkušebními svorkami. Základové konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové. Pod základovými konstrukcemi bude provedena zemnicí soustava ze zemnicího pásu. Dopadová plocha lezecké stěny bude tvořena pryžovou dlažbou tl. 110 mm a bude ohraničená ocelovým rámem. Pod věží bude dopadová poduška tvořená vrstvami šterku frakce 16/32 mm a 8/16 mm, vrstvou tl. 500 mm z PUR pěny a vrstvou písku smíchaného s pilinami tl. 500 mm.

2) Materiálové řešení:

Nosné ocelové konstrukce věže budou vyrobeny z oceli S 235. Všechny ocelové a zámečnické konstrukce budou žárově zinkované.

Sloupy věže jsou ocelové profily Jäkl 120 mm x 120 mm, podlahové vodorovné nosníky jsou válcované profily UPE 120, zavětrování bude vyrobené z ocelových profilů Jäkl 40 mm x 40 mm, vzpěry – ocelové profily Jäkl 120 mm x 120 mm.

Zábradlí na jednotlivých podlažích věže bude z ocelových profilů Jäkl 60 mm x 40 mm.

Schodiště – ocelové rošty délky 600 mm s okem 30 mm x 30 mm, schodnice budou provedeny z ocelových profilů Jäkl 120 mm x 40 mm, zábradlí na schodišti bude z ocelových profilů Jäkl 40 mm x 40 mm.

Pracovní plošina nad střešní konstrukcí vodorovné nosníky – ocelové válcované profily UPE 120, podlahové ocelové rošty s okem 30 mm x 30 mm. Zábradlí pro jištění na pracovní plošině ocelové trubky bezešvé průměr 76 mm.

Střešní konstrukce – pozinkovaný trapézový plech.

Konstrukce pro záchytnou síť bude z ocelových profilů Jäkl 120 mm x 120 mm.

Záchytná síť – polypropylen tl. 5 mm s okem 50 mm x 50 mm.

Povrch hasičské stěny – vodovzdorná protiskluzová překližka tl. 21 mm, pryžové desky tl. 10 mm.

Podlahy věže – smrkové fošny s lazurou do venkovního prostředí tl. 40 mm.

Parapety oken – smrkové fošny s lazurou do venkovního prostředí tl. 40 mm.

Lezecká stěna – ocelové tenkostěnné profily, sklolaminátové bloky.

Základové konstrukce – beton C30/37 XC4, betonářská výztuž B 500.

Zemnění – pásek FeZn 30 mm x 4 mm.

Součástí dodávky bude statické posouzení cvičné hasičské věže s lezeckou stěnou se všemi spoji (šroubovými nebo svařovanými) včetně jejího kotvení do základových konstrukcí zpracované oprávněnou osobou. Součástí dodávky bude též technická dokumentace cvičné hasičské věže s lezeckou stěnou.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Multifunkční cvičný objekt Klatovy – cvičná hasičská věž

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje IČ: 70883378
Kaplířova 2726/9 DIČ: CZ70883378
30100 Plzeň-Jižní Předměstí

Zhotovitel: GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. IČ: 28570987
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 35 DIČ: CZ28570987

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 893 271,91
PSV			0,00
VN			28 000,00
Celkem			2 921 271,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 921 271,91 CZK
Základní DPH	21 %	613 467,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 534 739,01 CZK

v Nové vsi

Michal Čupa jednatel
Za zhotovitele

dne


brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			110 841,88	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			8 000,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			259 400,14	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			43 589,68	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 340,75	
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 293,64	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 597,46	
M21	Elektromontáže	HSV			2 336,40	
VN	Vedlejší náklady zemní práce	VN			9 000,00	
V-1	Zámečnické konstrukce	HSV			1 550 079,26	
V-2	Truhlářské konstrukce	HSV			107 429,36	
V-3	Ostatní vybavení	HSV			503 363,33	
V-M	Montáž	HSV			245 000,00	
V-VN	Vedlejší náklady věž	VN			19 000,00	
Cena celkem					2 921 271,91	