

Zákazník

SOU stavební - Plzeň
ilustrační verze pro
koncového zákazníka
č.obj.: SOU stavební - Plzeň

Zhotovitel

ČAG s.r.o., Kytín 19, Mníšek pod Brdy, 252 10
IČO: 25686925
Vytvořil: Martin Šašek
m.sasek@dverecag.cz
Telefon: 724 280 117
Pobočka: Plzeň
Rokycanská 19, 312 00 Plzeň - Lobzy



Obchodní nabídka CN-24-333-0264-01

Předběžná | Vytvořeno: 5.8.2024 | Platnost 14 dní | Termín dohotovnění od úhrady: 32-47 prac. dní

**Otvor č. 1: ředitelna**

Dveře PRIMUM P jednokřídlé do FABI falcované:
atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Dub Bardolino D08 s děrovanou DTD, Zámek FAB 72/80,
pant obyč.std Nikl saten - N2, hrana ostrá Dub Bardolino, protihluková úprava 30dB,
padací lišta nepožární 32 dB. Popis atypu: AD 1, šířka: 847 mm, výška: 1970 mm

6 030 Kč

Prahová padací lišta nepožární pro dveře "80" - délka 828 mm DOPDVE00012
Tipa SBL R PZ nerez KOVACT112629

800 Kč

525 Kč

Montáž

1 290 Kč

600 Kč - Montáž - otočné 1K dveře do staré OCZ/bez kování(MONT0139); 90 Kč -
Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 300 Kč - Manipulace
nadstandardní - hodinová sazba/osoba(MONT0132) (2x)

Celkem: 8 645 Kč

**Otvor č. 2: průchod ředitelna**

Dveře PRIMUM P jednokřídlé do FABI falcované:
atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Dub Bardolino D08 s děrovanou DTD, Zámek FAB 72/80,
pant obyč.std Nikl saten - N2, hrana ostrá Dub Bardolino, protihluková úprava 30dB,
padací lišta nepožární 32 dB. Popis atypu: AD 2, šířka: 815 mm, výška: 1975 mm

6 030 Kč

Prahová padací lišta nepožární pro dveře "80" - délka 828 mm DOPDVE00012
Tipa SBL R PZ nerez KOVACT112629

800 Kč

525 Kč

Montáž

1 290 Kč

600 Kč - Montáž - otočné 1K dveře do staré OCZ/bez kování(MONT0139); 90 Kč -
Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 300 Kč - Manipulace
nadstandardní - hodinová sazba/osoba(MONT0132) (2x)

Celkem: 8 645 Kč

**Otvor č. 3: sekretariát**

Dveře PRIMUM P dvoukřídlé s klapačkou (bez protifalcu) do FABI falcované:
atyp .145P/std 197 Lamino-CPL Dub Bardolino D08 -standardní konstrukce, Zámek FAB
72/80, pant obyč.std Nikl saten - N2, hrana ostrá Dub Bardolino. Popis atypu: AD 3, šířka
křídlo volné: 848 mm, šířka křídlo pevné: 643 mm, výška: 1970 mm

8 260 Kč

Tipa SBL R PZ nerez KOVACT112629

525 Kč

Montáž

1 690 Kč

90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 300 Kč -
Manipulace nadstandardní - hodinová sazba/osoba(MONT0132) (2x); 1000 Kč -
Montáž - otočné 2K dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0002)

Celkem: 10 475 Kč



Otvor č. 4: průchod sekretariát

Dveře PRIMUM P jednokřídlé do FABI falcované:

6 030 Kč

atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Dub Bardolino D08 s děrovanou DTD, Zámek FAB 72/80, pant obyč.std Nikl saten - N2, hrana ostrá Dub Bardolino, protihluková úprava 30dB, padací lišta nepožární 32 dB. Popis atypu: AD 4, šířka: 845 mm, výška: 1978 mm

Prahová padací lišta nepožární pro dveře "80" - délka 828 mm DOPDVE00012

800 Kč

Tipa SBL R PZ nerez KOVACT112629

525 Kč

Montáž

1 290 Kč

600 Kč - Montáž - otočné 1K dveře do staré OCZ/bez kování(MONT0139); 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 300 Kč - Manipulace nadstandardní - hodinová sazba/osoba(MONT0132) (2x)

Celkem: 8 645 Kč



Otvor č. 5: salonek

Dveře PRIMUM P dvoukřídlé s klapačkou (bez protifalcu) do FABI falcované:

8 260 Kč

atyp .145L/std 197 Lamino-CPL Dub Bardolino D08 -standardní konstrukce, Zámek FAB 72/80, pant obyč.std Nikl saten - N2, hrana ostrá Dub Bardolino. Popis atypu: AD 5, šířka křídlo volné: 848 mm, šířka křídlo pevné: 648 mm, výška: 1968 mm

Tipa SBL R PZ nerez KOVACT112629

525 Kč

Montáž

1 690 Kč

300 Kč - Manipulace nadstandardní - hodinová sazba/osoba(MONT0132) (2x); 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 1000 Kč - Montáž - otočné 2K dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0002)

Celkem: 10 475 Kč



Otvor č. 6: salonek - kuchyně

Dveře PRIMUM P dvoukřídlé s klapačkou (bez protifalcu) do FABI falcované:

8 260 Kč

atyp .145P/std 197 Lamino-CPL Dub Bardolino D08 -standardní konstrukce, Zámek FAB 72/80, pant obyč.std Nikl saten - N2, hrana ostrá Dub Bardolino. Popis atypu: AD 6, šířka křídlo volné: 848 mm, šířka křídlo pevné: 643 mm, výška: 1960 mm

Tipa SBL R PZ nerez KOVACT112629

525 Kč

Montáž

1 690 Kč

300 Kč - Manipulace nadstandardní - hodinová sazba/osoba(MONT0132) (2x); 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 1000 Kč - Montáž - otočné 2K dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0002)

Celkem: 10 475 Kč

Shrnutí cen:

		Poskytnutá sleva	Cena po slevě
Základní cena zboží	48 420 Kč	0 Kč	48 420 Kč
Služby, montáže	8 940 Kč	0 Kč	8 940 Kč
Zaměření	500 Kč	500 Kč	0 Kč
Manipulace	900 Kč	0 Kč	900 Kč
Celkem	58 760 Kč	500 Kč	58 260 Kč

0% DPH v přenesené daňové povinnosti

0 Kč

Koncová cena zboží a služeb

58 260 Kč

Uvedené ceny platí při platbě zálohou ve výši 80 % z celkové ceny zakázky. Výše zálohové faktury je 46 608 Kč.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1/ CENOVÁ KALKULACE, ZAMĚŘENÍ, VÍCEPRÁCE

Na základě poptávky zákazníka bude vystavena předběžná cenová nabídka. Zobrazené vizualizace v cenové nabídce jsou pouze orientační. Po jejím odsouhlasení si zákazník s CAG smluví návštěvu zaměřovacího technika. Pokud zákazník požaduje dodání bez zaměření, odpovídá za správnost dodaných údajů zákazník. Cena zaměření je 500,-Kč bez DPH. Pokud celková cena zakázky včetně montáže překročí 20.000,-Kč bez DPH, je zaměření zdarma. Při zaměření dveří a zárubní musí být stavební otvor přístupný.

Zákazník je povinen CAG upozornit na skryté překážky (rozvody vody, elektřiny, plynu, topení apod.) v zaměřovaném prostoru, o čemž je v zaměřovacím protokolu učiněn zápis. Tyto sítě musí být zákazníkem fyzicky označeny s dostatečnou přesností, aby bylo možné předejít při montáži jejich poškození. V opačném případě nenese CAG vinu za jejich poškození. Po zaměření bude zákazníkovi zpracována závazná, koncová cenová nabídka odpovídající skutečnému stavu zaměřených stavebních otvorů. Zaměřovací protokol je nedílnou součástí závazné koncové cenové nabídky. Celková cena je uvedena v cenové nabídce; pokud není uvedeno jinak, platí 14 dní ode dne odeslání nabídky zákazníkovi. V případě, že zákazník nepotvrdí cenovou nabídku v této lhůtě, není touto cenou CAG vázán.

V cenové nabídce nejsou účtovány případné vícepráce

Pokud nejsou v cenové nabídce uvedeny vícepráce, které jsou prováděny dodatečně montážníkem na místě, jsou vyúčtovány podle písemně odsouhlasených podkladů zákazníkem při převzetí. Ceny víceprací: podřez dveří 200 Kč/ks, podřez celé zárubně 200 Kč/ks, podřez 2ks obložek u jedné zárubně 100 Kč, ořez svislé obložky 150,-Kč/ks, sekání kapsy pro panty 200 Kč/zárubeň, sazba pro nespecifikované vícepráce je 300,- Kč/hod/1 osobu montážníka. Ceny víceprací jsou uvedeny bez DPH. Částka do 3.000,- Kč za vícepráce musí být zákazníkem uhrazena na místě technikovi oproti vydání příjmového dokladu. Ceny víceprací jsou uvedeny bez DPH.

2/ OBJEDNÁVKA

Zákazník na základě závazné cenové nabídky písemně odsouhlasí její plný obsah. Pokud je podmínkou plnění připsání zálohové platby, je výroba zakázky zahájena po připsání smluvní částky zálohové faktury na účet CAG. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením ceny zboží; nárok CAG na úhradu ceny zboží tím není dotčen.

3/ TERMÍNY DOHOTOVENÍ A PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

Termín dohotovení zakázky je stanoven podle technologické náročnosti výroby, případně podle náročnosti instalace, pokud je požadována - a je počítán od data uhrazení zálohy na účet CAG. Orientační doba dohotovení zakázky je uvedena v záhlaví cenové nabídky. CAG si vyhrazuje upravit termín dohotovení podle aktuálního stavu naplněnosti výroby a montáže. Termín dodání nezahrnuje případnou expedici. V případě nedodržení termínu dodání zboží nebo termínu předání díla, náleží zákazníkovi smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží/díla za každý den prodloužení.

Při dodání zboží nebo převzetí díla je zákazník povinen potvrdit dodání (podepsat dodací list nebo potvrdit předávací protokol). Pokud není při sjednaném předání zboží/díla zákazník přítomen osobně ani prostřednictvím svého zástupce, platí, že zboží/dílo je předáno bez vad a nedodělků. Výjimku představují vady, které prokazatelně vznikly před dodáním zboží nebo dokončením díla (zejména konstrukční vady nebo jiný dekor zboží).

V případě, že zakázka není zákazníkem převzata více než 10 pracovních dnů po vyzvání k převzetí, je CAG oprávněn účtovat náklady spojené se skladováním, a to ve výši 150,-Kč bez DPH za každý den prodloužení s převzetím zakázky.

Požadavek na změnu termínu montáže je nutné sdělit neodkladně, nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem montáže na uvedené kontakty CAG. Pokud je termín nahlášen pozdě nebo nelze montáž v dohodnutý termín uskutečnit a příčina je straně zákazníka, zavazuje se zákazník uhradit náklady marného výjezdu ve výši 3.000,- Kč/osobu montážníka bez DPH.

Zboží je přepravováno na speciálních paletách. V případě, že si zákazník paletu ponechá, je mu naúčtována cena palety 350,- Kč/ks bez DPH. Paletu, která není poškozená, je možné do 6 měsíců od převzetí vrátit zpět CAG. Vrátit ji lze přímo na centrální sklad CAG nebo při převzetí další dodávky zboží. U vrácené palety je zohledněno opotřebení palety a zákazníkovi náleží za vrácenou paletu 300,- Kč/ks bez DPH. Pokud je přeprava zboží realizována přepravní společností (např. Geis, PPL, Top trans atd.) nelze palety přepravní společnosti vracet, a v tomto případě jsou dodané palety vždy zákazníkovi účtovány.

4/ PODMÍNKY INSTALACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Pokud není povrchová úprava zárubně uvedena přímo ve specifikaci výrobku nebo dalších službách, je zárubeň ošetřena pouze základním přepravním nátěrem.

V případě instalace nové ocelové zárubně jsou zahrnuty v cenové nabídce tyto služby:

Manipulace na místo instalace, zakrytí bezprostředního (nejbližšího) okolí instalace zárubně igelitovou folií, úprava – vysekání podlahy na zapuštění zárubně do podlahy a její zabetonování (možnost dodání zárubně bez zapuštění do podlahy), v případě výměny kovové zárubně za novou je v ceně navíc zahrnuto i vybourání staré zárubně, zazdění zárubně a začistění zdí štukováním, instalace prahu přilepením k podkladu (pokud je uvedeno včetně ceny v nabídce), základní, hrubý úklid suti a odpadu, odvoz a likvidace staré zárubně a dveří (pokud je uvedeno včetně ceny v nabídce), likvidace suti a odpadu.

POZOR! Při instalaci je potřeba počítat s tím, že jemný prach, který při instalaci vzniká, se přenáší vzduchem a může zašpinit okolí, kde instalace probíhá. Úklid tohoto prachu v bytě nebo domě není zahrnutý v ceně. CAG provádí pouze základní, hrubý úklid suti a odpadu. Při instalaci zárubně může dojít na stěnách ke vzniku vlasových trhlin. Tyto trhliny nemají vliv na funkci zárubně a dveří a mohou se tvořit v závislosti na daných podmínkách jako je teplota a vlhkost. V ceně instalace není malba stěn. V případě, že se jedná o stěny s jinou omítkou, nežli štukovanou (např. sádrové stěrky) je zapotřebí to v objednávce uvést. Při vybourávání staré zárubně může dojít k poškození stávající dlažby – podlahy například prasknutím nebo odlomením. Případná oprava a dodání nové dlažby není zahrnuta v ceně.

5/ ZÁRUKA, REKLAMACE, TECHNICKÉ PODMÍNKY

Záruční doba a reklamační podmínky se řídí platným Reklamačním řádem společnosti CAG s.r.o., který je zveřejněn na stránkách CAG. Zákazník svým podpisem na této cenové nabídce stvrzuje, že byl s Reklamačním řádem seznámen. Záruční podmínky se nevztahují na vady zboží způsobené mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným nebo nešetrným zacházením či použitím v rozporu s Návodem k užití. Dveře i zárubně se skládají z jednotlivých komponentů, jejichž barevnost se může lišit na použitých materiálech. Pro posuzování jakosti jsou závazné technické podmínky výrobce 6-04 a TP6-0.1, se kterými se objednatel seznámil. Před započatím montážních prací je nutné, aby relativní vlhkost montážních prostor byla od 35 % do 55 % a teplota vzduchu nebyla nižší než 15°C. Tyto podmínky je zákazník povinen dodržovat po dobu životnosti výrobku. Objednatel je povinen se seznámit s aktuálním zněním technických podmínek, které jsou zveřejněny na stránkách CAG, a řídit se jejich obsahem. V opačném případě nemohou být ze strany CAG přiznány záruční podmínky. Dodávané zboží je v závislosti na užívání třeba pravidelně seřizovat za účelem zachování obvyklých funkcí. Takové seřizování není součástí reklamačního řízení.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspekční orgán podle ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, www.coi.cz

Datum a podpis:

6/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka, poskytnuté v rámci tohoto smluvního vztahu, budou CAG zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících právních předpisů, a to výhradně na základě zákonné licence, a to zejména za účelem zpracování obchodního případu včetně související evidence. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách CAG.

Žádáme objednatele o důkladnou kontrolu specifikace cenové nabídky (rozměry, orientace, dekor, lišty, sklo, stanovená výše DPH atd..)

Souhlasím s cenovou nabídkou a údaji v ní uvedenými a závazně objednávám zhotovení zakázky ve výše zmíněném provedení. Byl jsem seznámen s technickými podmínkami. Prohlašuji, že fakturační údaje uvedené v cenové nabídce jsou platné.

DODACÍ ADRESA

SOU stavební - Plzeň

ilustrační verze pro koncového zákazníka

Datum a podpis zhotovitele:
Martin Šašek

Datum a podpis objednatele:
ilustrační verze pro
koncového zákazníka