

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24004
Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 00147389
POZIMOS a.s. DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			53 600 002,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 600 002,49	11 256 000,52
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 856 003,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24004

Stavba:Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:POZIMOS a.s.

Datum:6. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		53 600 002,49	64 856 003,01	
00	Vystěhování objektu	151 960,63	183 872,36	STA
01	Demolice	3 867 273,91	4 679 401,43	STA
02	Stavební práce	25 440 194,53	30 782 635,38	STA
03	Venkovní úpravy	4 815 362,80	5 826 588,99	STA
04	Nábytkové vybavení	3 748 350,67	4 535 504,31	STA
05	Elektroinstalace	4 344 523,19	5 256 873,06	STA
5.1	Silnoproud - instalace	2 816 190,69	3 407 590,73	Soupis
5.2	Silnoproud - rozvaděč	409 062,50	494 965,63	Soupis
5.3	Slaboproud	602 313,77	728 799,66	Soupis
5.4	Bleskosvod	516 956,23	625 517,04	Soupis
06	ZTI a Plynoinstalace	1 767 194,44	2 138 305,27	STA
07	Vzduchotechnika	1 265 879,35	1 531 714,01	STA
08	Ústřední vytápění	3 390 420,60	4 102 408,93	STA
09	Venkovní hřiště	2 180 960,54	2 638 962,25	STA
10	VRN	673 300,00	814 693,00	STA
11	Sadové úpravy	529 078,91	640 185,48	STA
12	Oplocení	1 425 502,92	1 724 858,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
00 - Vystěhování objektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			151 960,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 960,63	21,00%	31 911,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	183 872,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 00 - Vystěhování objektu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	151 960,63
HSV - Práce a dodávky HSV	58 817,83
997 - Přesun odpadu	58 817,83
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	93 142,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 00 - Vystěhování objektu

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 151 960,63

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 997			Přesun odpadu					
1	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	36,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
VV			36		36,000			
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	36,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
VV			36		36,000			
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	540,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
VV			36		36,000			
VV			36*15 'Přepočtené koeficientem množství		540,000			
4	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	16,920			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635					
VV			36		36,000			
VV			36*0,47 'Přepočtené koeficientem množství		16,920			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
5	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	360,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
VV			"vyklizení objektu - 5 lidí na 3 dny po 8 hodin / budova"5*3*8*3		360,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
01 - Demolice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Hmotnost' suti se stanoví dle skutečné hmotnosti - vážních lístků.

Cena bez DPH		3 867 273,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 867 273,91	21,00%	812 127,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 679 401,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 01 - Demolice

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 867 273,91
HSV - Práce a dodávky HSV		3 396 631,32
1 - Zemní práce		261 450,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		849 649,63
997 - Přesun sutě		2 285 530,79
PSV - Práce a dodávky PSV		777,02
764 - Konstrukce klempířské		777,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		469 865,57
VRN6 - Územní vlivy		469 865,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 01 - Demolice

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 867 273,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	639,400			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142			639,400		
2	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	639,400			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107212					
3	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107543					
4	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107523					
5	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	34,610			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111			34,610		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	184,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071721			184,500		
8	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	369,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072810					
9	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073811					
10	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,870			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375			1,870		
11	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455			1,773		
12	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,861			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
02 - Stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 440 194,53	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 440 194,53	21,00%	5 342 440,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 782 635,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 02 - Stavební práce

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 440 194,53

HSV - Práce a dodávky HSV 10 771 932,20

1 - Zemní práce	594 555,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	20 359,53
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	167 565,69
13 - Zemní práce -zásypy	223 384,15
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	183 245,83
2 - Zakládání	2 809 751,93
21.1 - Podkladní vrstvy	133 804,13
22 - Základové pasy	1 583 151,90
24 - Podkladní beton	957 075,43
25 - Zakládání - ostatní	28 435,58
27 - Zakládání - radon	107 284,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 914 032,16
32 - Překlady	326 189,54
32-1 - Překlady systémové	177 071,07
32-3 - Překlady monolitické	149 118,47
33 - Příčky	351 929,33
34 - Komíny	124 442,73
4 - Vodorovné konstrukce	2 124 188,43
40-1 - Věnce 1 NP	278 678,89
41-1 - Prefa stropy	1 845 509,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 680 173,02
61 - Úprava povrchů vnitřních	657 393,32
61-2 - Sádrová omítka	577 219,02
62 - Úprava povrchů vnějších	1 363 534,30
621 - Příprava podkladů	13 677,99
622 - Lištový systém	15 807,45
62-11 - ETICS - vata	99 943,79
62-1 - ETICS - eps	501 567,04
6222 - Ostění, nadpraží a parapety	113 824,35
62-3 - Sokl a nadstřešní část	420 503,38
62-4 - Finální omítka	198 210,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	652 331,49
63-2 - Betonové podlahy lité	378 638,57
63-4 - Samonivelační stěrka	199 404,80
64 - Osazování výplní otvorů	6 913,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 279,25
94 - Lešení a stavební výtahy	147 231,05
998 - Přesun hmot	378 721,16
PSV - Práce a dodávky PSV	14 668 262,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	583 686,37
711-1 - Asfaltový pas	568 641,12
712 - Povlakové krytiny	1 995 623,66
712-1 - Parozábrana	302 528,61

712-2.1 - Skladba s folií - nekotvená	678 772,67
712-5 - Násyp z kačírku	167 424,25
712-6 - Detaily	111 810,54
712-8 - Vegetační souvrství	593 710,41
712-9 - Nadkrokvevní izolace - HI	99 327,31
713 - Izolace tepelné	1 535 602,06
713-1 - Podlahy	535 538,26
713-2 - Plochá střecha	797 126,51
713-4 - Nadkrokvní izolace TI	189 926,38
714 - Akustická a protiotřesová opatření	367 811,29
762 - Konstrukce tesařské	418 968,64
762-2 - Latě a bednění	251 304,21
763 - Konstrukce suché výstavby	944 638,40
763-1 - Podhledy	781 874,37
763-21 - Předstěny	57 832,76
764 - Konstrukce klempířské	664 332,85
764-1 - Krytina	412 078,38
764-11 - Střešní prvky	37 739,07
764-2 - Ostatní klemp. prvky	22 606,71
764-3 - Okap	138 842,58
765 - Krytina skládaná	39 342,05
765-1 - DHV	39 156,49
766 - Konstrukce truhlářské	2 834 126,64
766-1 - Výplně otvorů vnitřních	1 004 757,58
766-2 - Výplně v otvorů v obvodových stěnách - plastové	1 503 018,77
766-4 - Střešní okna	296 717,89
767 - Konstrukce zámečnické	2 814 320,38
767-0 - Hliníkové otvorové výplně	252 801,34
767-1 - Atypické konstrukce	2 365 888,00
771 - Podlahy z dlaždic	170 909,89
771-1 - Hydroizolace pod dlažbu	18 586,94
776 - Podlahy povlakové	972 564,50
781 - Dokončovací práce - obklady	300 514,94
781-1 - Hydroizolace pod obklad	11 939,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	255 523,27
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	770 297,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 02 - Stavební práce

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 440 194,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	591,125			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
		VV	ornice		591,125			
2	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	591,125			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	118,225			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	dovoz ornice k použití					
		VV	ornice*0,2		118,225			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	118,225			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					
5	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	622,972			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251105					
		VV	"PT = -0,45"					
		VV	"srovnání na úroveň -1,3					
		VV	(1,3-0,45-0,2)*(29,12+1)*(1,82+28+2*1)		622,972			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,971			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
		VV	"odkopání kvůli dodatečnému zateplení stávajícího objektu"0,8*0,6*12,44		5,971			
		VV	"dočištění a drobné odkopávky" 2		2,000			
		VV	Součet		7,971			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	220,339			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
		VV	" na úroveň -2,0"					
		VV	"obvodové pasy"					
		VV	(2-1,3)*1,3*(13,105+29,5-1,3+28+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)		88,730			
		VV	(2-1,3)*(0,1+0,2+0,9+0,2+0,1)*(0,9+0,2+0,1-0,5)		0,735			
		VV	"pas pod řadou sloupů"					
		VV	(2-1,3)*0,5*(1,82-0,5+29,12)		10,654			
		VV	"pas u stávajícího základu"					
		VV	(2-1,3)*0,8*(3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))		6,885			
		VV	"vnitřní pasy pod vstupním traktem"					
		VV	(2-1,3)*1,3*(5,8+0,9+14,5+0,9+5,3)*2		49,868			
		VV	(2-1,3)*0,9*3,3*2		4,158			
		VV	"vnitřní pasy pod učebnami"					
		VV	(2-1,3)*1,3*((1,3+4,075)*2+(2,25+1,3+3,575+0,5))		16,721			
		VV	(2-1,3)*1,3*(5,35+1,3+4,075+6,775)*2		31,850			
		VV	(2-1,3)*1,3*(2,5*3+4,3)		10,738			
		VV	Součet		220,339			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	622,972			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
D 13			Zemní práce -zásypy					
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	652,460			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
VV			"zásyp na základovými pasy"					
VV			"obvodové pasy"					
VV			(1,55-1,3)*(1,3-0,3)*(13,105+29,5-1,3+28)					
VV			(1,55-1,3)*(1,3-0,3-0,12-0,3)*(5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)					
VV			"pas pod řadou sloupů"					
VV			(1,55-1,3)*(0,5-0,3)*(1,82-0,5+29,12)					
VV			"pas u stávajícího základu"					
VV			(1,55-1,3)*(0,8-0,3)*(3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))					
VV			"vnitřní pasy pod vstupním traktem"					
VV			(1,55-1,3)*(1,3-0,3)*(5,8+0,9+14,5+0,9+5,3)*2					
VV			(1,55-1,3)*(0,9-0,3)*3,3*2					
VV			"vnitřní pasy pod učebrami"					
VV			(1,55-1,3)*(1,3-0,3)*((1,3+4,075)*2+(2,25+1,3+3,575+0,5))					
VV			(1,55-1,3)*(1,3-0,3)*(5,35+1,3+4,075+6,775)*2					
VV			(1,55-1,3)*(1,3-0,3)*(2,5*3+4,3)					
VV			Mezisoučet					
VV			"zásyp mezi stěny z bednicích tvarovek"					
VV			(1,3-0,45)*((1,2+2,5*3+0,9)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)-0,5*13,105-0,3*(4,075+0,3+3+0,5))					
VV			(1,3-0,45)*((8,1+2*0,5)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)-0,3*(0,5*2+4,3+0,5*2+2,5+2,25-0,5+1,3+3,575))					
VV			(1,3-0,45)*((8,1+2*0,5)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)-0,3*(4,075+0,3+3+0,5))					
VV			(1,3-0,45)*(0,5+8,6+1,3+8,1+1,3+8,1+0,5)*(2+0,5*2)					
VV			(1,3-0,45)*((0,5+5,8+0,3)*(0,5*2+3,3)-(0,2+0,9+0,2)*(0,9+0,2-0,5))					
VV			(1,3-0,45)*(0,3*2+14,5)*(0,5*2+3,3)					
VV			(1,3-0,45)*(0,3+5,3+0,5)*(0,5*2+3,3)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	652,460			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	652,460			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
12	K	153311211	Žřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu do 1:2	m2	702,356			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153311211					
VV			((1,2+2,5*3+0,9)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)-0,5*13,105-0,3*(4,075+0,3+3+0,5))					
VV			((8,1+2*0,5)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)-0,3*(0,5*2+4,3+0,5*2+2,5+2,25-0,5+1,3+3,575))					
VV			((8,1+2*0,5)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)-0,3*(4,075+0,3+3+0,5))					
VV			(0,5+8,6+1,3+8,1+1,3+8,1+0,5)*(2+0,5*2)					
VV			((0,5+5,8+0,3)*(0,5*2+3,3)-(0,2+0,9+0,2)*(0,9+0,2-0,5))					
VV			(0,3*2+14,5)*(0,5*2+3,3)					
VV			(0,3+5,3+0,5)*(0,5*2+3,3)					
VV			Součet					
13	M	69321014	geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m	m2	831,941			CS ÚRS 2024 01
VV			702,356*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
D 15			Zemní práce - odvoz zeminy					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	198,822			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			"nakypření se neuvažuje"					
VV			"bilance výkopových prací"					
VV			"výkop"-622,972+7,971+220,339					
VV			"zásyp"-652,46					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	994,110			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119			994,110			
VV		198,822*5 'Přepočtené koeficientem množství						
16	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	318,115			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873			318,115			
VV		198,822*1,6 'Přepočtené koeficientem množství						
D	2	Zakládání						
D	21.1	Podkladní vrstvy						
17	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	16,526			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113						
VV		"podkladní beton pod základové pasy"						
VV		"obvodové pasy"						
VV		0,05*1,3*(13,105+29,5-1,3+28+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)			6,338			
VV		0,05*(0,1+0,2+0,9+0,2+0,1)*(0,9+0,2+0,1-0,5)			0,053			
VV		"pas pod řadou sloupů"						
VV		0,05*0,5*(1,82-0,5+29,12)			0,761			
VV		"pas u stávajícího základu"						
VV		0,05*0,8*(3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))			0,492			
VV		"vnitřní pasy pod vstupním traktem"						
VV		0,05*1,3*(5,8+0,9+14,5+0,9+5,3)*2			3,562			
VV		0,05*0,9*3,3*2			0,297			
VV		"vnitřní pasy pod učebnami"						
VV		0,05*1,3*((1,3+4,075)*2+(2,25+1,3+3,575+0,5))			1,194			
VV		0,05*1,3*(5,35+1,3+4,075+6,775)*2			2,275			
VV		0,05*1,3*(2,5*3+4,3)			0,767			
VV		Součet			15,739			
VV		15,739*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			16,526			
18	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	15,739			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011						
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	777,895			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111						
P		Poznámka k položce:						
VV		slouží jako separační vrstva šterkového lože						
VV		hydro1			777,895			
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	921,417			CS ÚRS 2024 01
VV		777,895*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství			921,417			
D	22	Základové pasy						
21	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,520			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121						
VV		"výškové rozdíly základových pasů"						
VV		(1,55-1,45)*1,3*4			0,520			
22	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,520			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122						
23	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	134,712			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811						
VV		"obvodové pasy"						
VV		(1,95-1,55)*1,3*(13,105+29,5-1,3+28+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)			50,703			
VV		(1,95-1,55)*(0,1+0,2+0,9+0,2+0,1)*(0,9+0,2+0,1-0,5)			0,420			
VV		"pas pod řadou sloupů"						
VV		(1,95-1,55)*0,5*(1,82-0,5+29,12)			6,088			
VV		"pas u stávajícího základu"						
VV		(1,95-1,55)*0,8*(3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))			3,934			
VV		"vnitřní pasy pod vstupním traktem"						
VV		(1,95-1,55)*1,3*(5,8+0,9+14,5+0,9+5,3)*2			28,496			
VV		(1,95-1,55)*0,9*3,3*2			2,376			
VV		"vnitřní pasy pod učebnami"						
VV		(1,95-1,45)*1,3*((1,3+4,075)*2+(2,25+1,3+3,575+0,5))			11,944			
VV		(1,95-1,55)*1,3*(5,35+1,3+4,075+6,775)*2			18,200			
VV		(1,95-1,55)*1,3*(2,5*3+4,3)			6,136			
VV		Součet			128,297			
VV		128,297*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			134,712			
24	K	279113152	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	3,100			CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113152						
VV		"u obvodového pasu"						
VV		(1,55-0,55)*(0,9+0,2)*2+0,9			3,100			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25		K	279113154	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	307,788			CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113154					
			VV	"obvodové pasy"					
			VV	(1,55-0,55)*(0,5+13,105+0,5+28,5+28-2*(0,5+0,3)+(0,3+0,5+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)*2)		127,005			
			VV	"pas pod řadou sloupů"					
			VV	(1,55-0,3)*(29,12-2*0,1)		36,150			
			VV	"pas u stávajícího základu"					
			VV	(1,55-0,55)*(0,5+3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))		12,795			
			VV	"vnitřní pasy pod vstupním traktem"					
			VV	(1,55-0,55)*(0,5+5,8+0,9+14,5+0,9+5,3+0,5)*2		56,800			
			VV	(1,55-0,55)*(3,3+2*0,5)*2		8,600			
			VV	"vnitřní pasy pod učebnami"					
			VV	(1,45-0,55)*((0,5+1,3+4,075-2*0,5)*2+(2*0,5+2,25-0,5+1,3+3,575))		15,638			
			VV	(1,55-0,55)*(0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)*2		37,000			
			VV	(1,55-0,55)*((2,5+0,5)*3+4,3+0,5)		13,800			
			VV	Součet		307,788			
26		K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	19,900			CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
			VV	"výztuž základových pasů"					
			VV	"obvodové pasy"					
			VV	"podélná výztuž 2x7 R14"					
			VV	(13,105+29,5-1,3+28+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)*14*1,21/1000		1,652			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+1,3-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	(13,105+29,5-1,3+28+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)/0,2*3,12*1,21/1000		1,841			
			VV	"rozšíření základového pasu"					
			VV	"podélná výztuž 2x4 R14"					
			VV	(0,1+0,2+0,9+0,2+0,1)*8*1,21/1000		0,015			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+(0,9+0,2+0,1)-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	(0,1+0,2+0,9+0,2+0,1)/0,2*2,92*1,21/1000		0,026			
			VV	"pas pod řadou sloupů"					
			VV	"podélná výztuž 2x3 R14"					
			VV	(1,82-0,5+29,12)*6*1,21/1000		0,221			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+0,5-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	(1,82-0,5+29,12)/0,2*1,52*1,21/1000		0,280			
			VV	"pas u stávajícího základu"					
			VV	"podélná výztuž 2x5 R14"					
			VV	(3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))*10*1,21/1000		0,149			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+0,8-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	(3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))/0,2*2,12*1,21/1000		0,158			
			VV	"vnitřní pasy pod vstupním traktem"					
			VV	"podélná výztuž 2x7 R14"					
			VV	((5,8+0,9+14,5+0,9+5,3)*2)*14*1,21/1000		0,928			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+1,3-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	((5,8+0,9+14,5+0,9+5,3)*2)/0,2*3,12*1,21/1000		1,034			
			VV	"podélná výztuž 2x5 R14"					
			VV	(3,3*2)*10*1,21/1000		0,080			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+0,9-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	(3,3*2)/0,2*2,32*1,21/1000		0,093			
			VV	"vnitřní pasy pod učebnami"					
			VV	(1,95-1,55)*1,3*(2,5*3+4,3)		6,136			
			VV	"podélná výztuž 2x7 R14"					
			VV	((1,3+4,075)*2+(2,25+1,3+3,575+0,5))*14*1,21/1000		0,311			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,5-2*0,06+1,3-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	((1,3+4,075)*2+(2,25+1,3+3,575+0,5))/0,2*3,32*1,21/1000		0,369			
			VV	"podélná výztuž 2x7 R14"					
			VV	((5,35+1,3+4,075+6,775)*2)*14*1,21/1000		0,593			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+1,3-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	((5,35+1,3+4,075+6,775)*2)/0,2*3,12*1,21/1000		0,661			
			VV	"podélná výztuž 2x7 R14"					
			VV	(2,5*3+4,3)*14*1,21/1000		0,200			
			VV	"příční výztuž R14 dl.((0,4-2*0,06+1,3-2*0,06)*2+2*0,1)mm á 200 mm"					
			VV	(2,5*3+4,3)/0,2*3,12*1,21/1000		0,223			
			VV	Mezisoučet		14,970			
			VV	"výztuž bednicích tvarovek"					
			VV	"obvodové pasy"					
			VV	"podélná výztuž 2x4 R12"					
			VV	(0,5+13,105+0,5+28,5+28-2*(0,5+0,3)+(0,3+0,5+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)*2)*8*0,89/1000		0,904			
			VV	"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,55-0,55+0,25)mm á 250 mm"					
			VV	(0,5+13,105+0,5+28,5+28-2*(0,5+0,3)+(0,3+0,5+5,3+0,9+14,5+0,9+5,8+0,8)*2)/0,25*2*1,25*0,89/1000		1,130			
			VV	"u obvodového pasu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podélná výztuž 2x4 R12"					
	VV		((0,9+0,2)*2+0,9)*8*0,89/1000		0,022			
	VV		"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,55-0,55+0,25)mm á 250 mm"					
	VV		((0,9+0,2)*2+0,9)/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,028			
	VV		"pas pod řadou sloupů"					
	VV		"podélná výztuž 2x5 R12"					
	VV		(29,12-2*0,1)*10*0,89/1000		0,257			
	VV		"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,55-0,30)mm á 250 mm"					
	VV		(29,12-2*0,1)/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,257			
	VV		"pas u stávajícího základu"					
	VV		"podélná výztuž 2x4 R12"					
	VV		(0,5+3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))*8*0,89/1000		0,091			
	VV		"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,55-0,55+0,25)mm á 250 mm"					
	VV		(0,5+3,3+1,3+2+1,3+(5,35+1,3+4,075+6,775-13,105))/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,114			
	VV		"vnitřní pasy pod vstupním traktem"					
	VV		"podélná výztuž 2x4 R12"					
	VV		((0,5+5,8+0,9+14,5+0,9+5,3+0,5)*2)*8*0,89/1000		0,404			
	VV		((3,3+2*0,5)*2)*8*0,89/1000		0,061			
	VV		"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,55-0,55+0,25)mm á 250 mm"					
	VV		((0,5+5,8+0,9+14,5+0,9+5,3+0,5)*2)/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,506			
	VV		((3,3+2*0,5)*2)/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,077			
	VV		"vnitřní pasy pod učebnami"					
	VV		"podélná výztuž 2x4 R12"					
	VV		((0,5+1,3+4,075-2*0,5)*2+(2*0,5+2,25-0,5+1,3+3,575))*8*0,89/1000		0,124			
	VV		"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,45-0,55+0,25)mm á 250 mm"					
	VV		((0,5+1,3+4,075-2*0,5)*2+(2*0,5+2,25-0,5+1,3+3,575))/0,25*2*1,15*0,89/1000		0,142			
	VV		"podélná výztuž 2x4 R12"					
	VV		((0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)*2)*8*0,89/1000		0,263			
	VV		((2,5+0,5)*3+4,3+0,5)*8*0,89/1000		0,098			
	VV		"svislá výztuž 2x R12 dl.(1,55-0,55+0,25)mm á 250 mm"					
	VV		((0,5+5,35+1,3+4,075+6,775+0,5)*2)/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,329			
	VV		((2,5+0,5)*3+4,3+0,5)/0,25*2*1,25*0,89/1000		0,123			
	VV		Mezisoučet		4,930			
	VV		Součet		19,900			
D	24		Podkladní beton					
27	K	631311137	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	155,579			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311137					
	VV		hydro1*0,20		155,579			
28	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	155,579			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013					
29	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	155,579			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175					
30	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	67,344			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101					
	VV		hydro2*0,6		67,344			
31	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	67,344			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102					
32	K	631362021.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	7,228			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021.2					
	VV		"15 % na přesahy					
	VV		2*hydro1*(4,04/1000)*1,15		7,228			
D	25		Zakládání - ostatní					
33	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	122,240			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021					
	VV		"obvod + vytažení cca 2,5 m v každém rohu"					
	VV		hydro2+4*2,5		122,240			
34	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	116,128			CS ÚRS 2024 01
	VV		122,24*0,95 "Přepočtené koeficientem množství		116,128			
35	K	prostup	Provedení prostupu základovým pasasem/zdi do průřezu 0,04 m2	ks	29,000			vlastní
	VV		"prostup 150x150 mm"19		19,000			
	VV		"prostup 200x200 mm"10		10,000			
	VV		Součet		29,000			
36	K	prostup1	Provedení prostupu základovým pasasem/zdi do průřezu 0,09 m2	ks	2,000			vlastní
	VV		"prostup 300x300 mm"2		2,000			
D	27		Zakládání - radon					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	8,114			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
		VV	radon*0,15*0,15		8,114			
38	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	12,982			CS ÚRS 2024 01
		VV	8,114*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		12,982			
39	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm	m	216,381			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113					
		VV	radon*0,6		216,381			
40	K	218111122	Odvětrání radonu vodorovně kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm	m	144,254			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111122					
		VV	radon*0,4		144,254			
41	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm	m	21,880			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218121113					
		VV	(4,17+1,3)*4		21,880			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
42	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	488,180			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235151					
		VV	"obvodové zdi"					
		VV	(0,338+3,1-0,45)*(2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2)		298,202			
		VV	-okno1		-136,462			
		VV	"odpočet překladů"-					
		VV	0,24*(1,25*30+1*2+3,5*4+2,5*2+2,75*4+1,5*3+2*2+2,25*3)		-20,340			
		VV	Mezisoučet		141,400			
		VV	"vnitřní nosné zdi - vstupní trakt"					
		VV	(0,338+2,15+0,72)*(4,3+(0,7+0,15+1,65)*2+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+0,15)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3))		93,674			
		VV	(0,338+2,15+0,72)*((0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+0,1+0,65+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5))		105,527			
		VV	"vnitřní nosné zdi - učebny"					
		VV	(0,338+2,15+0,72)*((1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2)		210,445			
		VV	-dveře11		-62,866			
		VV	Mezisoučet		346,780			
		VV	Součet		488,180			
43	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	145,047			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238937					
		VV	"obvodové zdi"					
		VV	2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2		99,800			
		VV	"odpočet otvorů"-nadpraží1		-57,180			
		VV	Mezisoučet		42,620			
		VV	"vnitřní nosné zdi - vstupní trakt"					
		VV	4,3+(0,7+0,15+1,65)*2+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+3+0,15)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3)		29,200			
		VV	(0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+0,1+0,65+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5)		32,895			
		VV	"vnitřní nosné zdi - učebny"					
		VV	(1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)*2+(1,125+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2		65,600			
		VV	"odpočet otvorů"-dveře11(0,338+2,15)		-25,268			
		VV	Mezisoučet		102,427			
		VV	Součet		145,047			
44	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	1,082			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272225					
		VV	"dozdění stávající atiky"(4,4-4,34)*(2,665+0,5+4,3+0,3+1,58+0,1+2,945+0,1+3,47+0,325+1,5+0,25)		1,082			
45	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm	m	18,035			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273955					
		VV	"dozdění stávající atiky"2,665+0,5+4,3+0,3+1,58+0,1+2,945+0,1+3,47+0,325+1,5+0,25		18,035			
46	K	340231125	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, na tenkovrstvou maltu, tl. příčky 140 mm	m2	126,072			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340231125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (6,26-3,42)*(15,7+2*0,14+5,3+3,5*3+2*3*0,3)		95,367			
			VV (4,58-3,42)*(15,7+2*0,14+3,5*3+2*3*0,3)		32,805			
			VV 7*(3*(6,26-3,42)-(6,26-4,58)*3/2)		42,000			
			VV 2*(3*(6,26-3,42)/2/2)		4,260			
			VV -okno2		-48,360			
			VV Součet		126,072			
47	K	310232055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm	m2	1,974			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232055					
		VV	"zazdění otvoru v 105*0,94*2,1		1,974			
48	K	310232065	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 380 mm	m2	2,100			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310232065					
		VV	"zazdívká otvoru"1*2,1		2,100			
	D	32	Překlady					
	D	32-1	Překlady systémové					
49	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051					
		VV	"p/02"2*4		8,000			
50	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	133,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
		VV	"p/01"4*30		120,000			
		VV	"p/t1"2		2,000			
		VV	"p/p1"11		11,000			
		VV	Součet		133,000			
51	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
		VV	"p/06"3*4		12,000			
		VV	"p/t2"2		2,000			
		VV	Součet		14,000			
52	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168055					
		VV	"p/07"2*4		8,000			
53	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056					
		VV	"p/08"3*4		12,000			
54	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168057					
		VV	"p/04"2*4		8,000			
55	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168058					
		VV	"p/05"4*4		16,000			
56	K	317168061	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168061					
		VV	"p/03"4*4		16,000			
57	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168013					
		VV	"p/p2"3		3,000			
58	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022					
		VV	"p/p3"9		9,000			
59	K	317998120	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakéhokoliv výšky, tloušťky do 30 mm	m2	20,340			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998120					
		VV	"p/01"0,24*1,25*30		9,000			
		VV	"p/02"0,24*1,00*2		0,480			
		VV	"p/03"0,24*3,50*4		3,360			
		VV	"p/04"0,24*2,50*2		1,200			
		VV	"p/05"0,24*2,75*4		2,640			
		VV	"p/06"0,24*1,50*3		1,080			
		VV	"p/07"0,24*2,00*2		0,960			
		VV	"p/08"0,24*2,25*3		1,620			
		VV	Součet		20,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 32-3 Překlady monolitické								
60	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	9,007			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616					
VV			"P/09"0,3*1,02*(7,69+2*0,25)			2,506		
VV			"P/10"0,3*1,02*(7,85+2*0,25)			2,555		
VV			"P/09"0,3*1,02*(7,69+2*0,25)			2,506		
VV			"P/11"0,3*0,50*(9,10+2*0,25)			1,440		
VV			Součet			9,007		
61	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,836			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821					
P			Poznámka k položce: + 10 % stykování					
VV			"P/09 - místnost 121"					
VV			"podélná výztuž 12x R25 mm"12*(7,69+2*0,25)*3,85/1000			0,378		
VV			"třminky R10 mm á 200 mm"(7,69+2*0,25)/0,2*((1,02-2*0,025+0,3-2*0,025+0,1)*2)*0,62/1000			0,067		
VV			"P/10 - místnost 129"					
VV			"podélná výztuž 12x R25 mm"12*(7,85+2*0,25)*3,85/1000			0,386		
VV			"třminky R10 mm á 200 mm"(7,85+2*0,25)/0,2*((1,02-2*0,025+0,3-2*0,025+0,1)*2)*0,62/1000			0,068		
VV			"P/09 - místnost 137"					
VV			"podélná výztuž 12x R25 mm"12*(7,69+2*0,25)*3,85/1000			0,378		
VV			"třminky R10 mm á 200 mm"(7,69+2*0,25)/0,2*((1,02-2*0,025+0,3-2*0,025+0,1)*2)*0,62/1000			0,067		
VV			"P/11 - místnost 124"					
VV			"podélná výztuž 12x R25 mm"12*(9,1+2*0,25)*3,85/1000			0,444		
VV			"třminky R10 mm á 200 mm"(9,1+2*0,25)/0,2*((0,5-2*0,025+0,3-2*0,025+0,1)*2)*0,62/1000			0,048		
VV			Součet			1,836		
62	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	71,039			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111					
VV			"P/09"(0,3+2*1,02)*7,69+2*1,35*(2*0,25)			19,345		
VV			"P/10"(0,3+2*1,02)*7,85+2*1,35*(2*0,25)			19,719		
VV			"P/09"(0,3+2*1,02)*7,69+2*1,35*(2*0,25)			19,345		
VV			"P/11"(0,3+2*0,50)*9,10+2*0,80*(2*0,25)			12,630		
VV			Součet			71,039		
63	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	71,039			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112					
64	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	9,699			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111					
VV			"P/09"0,3*7,69			2,307		
VV			"P/10"0,3*7,85			2,355		
VV			"P/09"0,3*7,69			2,307		
VV			"P/11"0,3*9,10			2,730		
VV			Součet			9,699		
65	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	9,699			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112					
D 33 Příčky								
66	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	134,589			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244211					
VV			(0,338+3,1)*(1,5*3+1,125+1,8*3+0,15+0,65+3,8+1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,2+3,5+1,55+1,4*2+0,9+0,1+1,9+0,1+4,1+0,7+1,5*3+0,15+0,2+2,4+2,105)			162,205		
VV			"odpočet otvorů"-dveře12			-27,616		
VV			Součet			134,589		
67	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	232,691			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221					
VV			(0,338+3,1)*(4,3*4+3+9,1+3+3+0,52-0,1+0,9+0,9+0,1+1,5+0,1+0,9+0,595+4,15+0,35+0,15+5,6+4,1+3,7*2+5,3+4,15+2,3+0,15+1,35)			260,308		
VV			"odpočet otvorů"-dveře13			-27,617		
VV			Součet			232,691		
68	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	122,895			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112					
VV			"příčky tl. 115 mm"1,5*3+1,125+1,8*3+0,15+0,65+3,8+1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,2+3,5+1,55+1,4*2+0,9+0,1+1,9+0,1+4,1+0,7+1,5*3+0,15+0,2+2,4+2,105			47,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"příčky tl. 140 mm"4,3*4+3+9,1+3+3+0,52-0,1+0,9+0,9+0,1+1,5+0,1+0,9+0,595+4,15+0,35+0,15+5,6+4,1+3,7*2+5,3+4,15+2,3+0,15+1,35		75,715			
			Součet		122,895			
69	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	175,338			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
		VV	"příčky tl. 115 mm"(0,338+3,1)*28		96,264			
		VV	"příčky tl. 140 mm"(0,338+3,1)*23		79,074			
		VV	Součet		175,338			
	D	34	Komíny					
70	K	314272508	Komín dvoupřůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m s větrací šachtou, světlý průměr vložek 18/20 cm	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314272508					
		VV	1		1,000			
71	K	314272514	Komín dvoupřůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací šachty, světlý průměr vložek 18/20 cm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314272514					
		VV	7-3		4,000			
72	K	314272534	Komín dvoupřůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami ukončení v nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z vláknitého betonu s krycí deskou bez větrací šachty výšky 200 cm imitace omítnutí, světlý průměr vložek 14/20, 16/20 18/20 cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314272534					
		VV	1		1,000			
73	K	314272528	Komín dvoupřůduchový z lehčeného betonu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami ukončení v nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z vláknitého betonu s krycí deskou bez větrací šachty výšky 150 cm imitace omítnutí, světlý průměr vložek 14/20, 16/20 18/20 cm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314272528					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
	D	40-1	Věnce 1 NP					
74	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	15,787			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321616					
		VV	"obvodové zdi"					
		VV	0,25*0,3*(2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2-(7,69+2*0,25)*2-(7,85+2*0,25)+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2)		5,630			
		VV	Mezisoučet		5,630			
		VV	"vnitřní nosné zdi - vstupní trakt"					
		VV	0,25*0,3*(4,3*3+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+3+0,15-0,25)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3-0,25))		2,423			
		VV	0,25*0,3*((1,58+0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+(1,8+0,15+1,85)+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5))		2,814			
		VV	Mezisoučet		5,237			
		VV	"vnitřní nosné zdi - učebny"					
		VV	0,25*0,3*((1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)*2+(1,125+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2)		4,920			
		VV	Mezisoučet		4,920			
		VV	Součet		15,787			
75	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	236,039			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
		VV	"obvodové zdi"					
		VV	2*0,55*(2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2-(7,69+2*0,25)*2-(7,85+2*0,25)+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2)		82,577			
		VV	Mezisoučet		82,577			
		VV	"vnitřní nosné zdi - vstupní trakt"					
		VV	2*0,55*(4,3*3+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+3+0,15-0,25)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3-0,25))		35,530			
		VV	2*0,55*((1,58+0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+(1,8+0,15+1,85)+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5))		41,278			
		VV	Mezisoučet		76,808			
		VV	"vnitřní nosné zdi - učebny"					
		VV	2*0,55*((1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)*2+(1,125+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2)		72,160			
		VV	Mezisoučet		72,160			
		VV	"otvory, dno"					
		VV	0,3*(1,58+1,2+1,85+1,8*2+2,25*3)		4,494			
		VV	Mezisoučet		4,494			
		VV	Součet		236,039			
76	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	236,039			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
77	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	4,494			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111					
VV			"otvory"		4,494			
VV			0,3*(1,58+1,2+1,85+1,8*2+2,25*3)					
78	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	4,494			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112					
79	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,344			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
VV			"obvodové zdi"					
VV			"podélná výztuž 6x R12 mm"					
VV			6*(2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2-(7,69+2*0,25)*2-(7,85+2*0,25)+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2)*0,89/1000		0,401			
VV			"třmínky R8 mm á 200 mm"					
VV			(2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2-(7,69+2*0,25)*2-(7,85+2*0,25)+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2)/0,2*(0,25-2*0,025+0,3-2*0,25+0,1)*2*0,4/1000		0,030			
VV			Mezisoučet		0,431			
VV			"vnitřní nosné zdi - vstupní trakt"					
VV			"podélná výztuž 6x R12 mm"					
VV			6*(4,3*3+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+3+0,15-0,25)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3-0,25))*0,89/1000		0,172			
VV			6*((1,58+0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+(1,8+0,15+1,85)+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5))*0,89/1000		0,200			
VV			"třmínky R8 mm á 200 mm"					
VV			(4,3*3+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+3+0,15-0,25)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3-0,25))/0,2*(0,25-2*0,025+0,3-2*0,25+0,1)*2*0,4/1000		0,013			
VV			((1,58+0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+(1,8+0,15+1,85)+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5))*2*0,4/1000		0,030			
VV			Mezisoučet		0,415			
VV			"vnitřní nosné zdi - učebny"					
VV			"podélná výztuž 6x R12 mm"					
VV			6*((1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)*2+(1,125+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2)*0,89/1000		0,350			
VV			"třmínky R8 mm á 200 mm"					
VV			((1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)*2+(1,125+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2)/0,2*(0,25-2*0,025+0,3-2*0,25+0,1)*2*0,4/1000		0,026			
VV			Mezisoučet		0,376			
VV			Součet		1,222			
VV			1,222*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,344			
80	K	953331112	Vložky vislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, pískované	m2	58,655			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953331112					
P			Poznámka k položce: separace děrovaného zdiva					
VV			"obvodové zdi"					
VV			0,3*(2,32+0,3+0,2+13,08+28,9-2*0,2-(7,69+2*0,25)*2-(7,85+2*0,25)+27,4-2*(0,2+0,3)+29,2-0,2)		22,521			
VV			Mezisoučet		22,521			
VV			"vnitřní nosné zdi - vstupní trakt"					
VV			0,3*(4,3*3+(0,3+3,8+0,15+2,65+0,3+3+0,15-0,25)+(0,15+3+0,3+2,65+0,15+3,3-0,25))		9,690			
VV			0,3*((1,58+0,1+2,945+0,1+3,47-0,595+1,375)+(1,8+0,15+1,85)+(0,15+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5)))		11,258			
VV			Mezisoučet		20,948			
VV			"vnitřní nosné zdi - učebny"					
VV			0,3*((1,55+0,1+0,2+3,19+1,31+0,75+2,25+1,375+7,775)*2+(0,75+2,25+1,375)*2+(1,125+2,25+1,375)+3,5+5,3+0,3+3*2)		19,680			
VV			Mezisoučet		19,680			
VV			"odpočet otvorů"					
VV			-0,3*(1,58+1,2+1,85+1,8*2+2,25*3)		-4,494			
VV			Mezisoučet		-4,494			
VV			Součet		58,655			
D 41-1			Prefa stropy					
81	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	88,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411133903					
VV			"A"3		3,000			
VV			"B"18		18,000			
VV			"C"6		6,000			
VV			"D"2		2,000			
VV			"E"2		2,000			
VV			"F"3		3,000			
VV			"G"1		1,000			
VV			"H"3		3,000			
VV			"I"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		"J"1	1,000		
			VV		"K"1	1,000		
			VV		"L"1	1,000		
			VV		"M"4	4,000		
			VV		"N"2	2,000		
			VV		"O"1	1,000		
			VV		"P"2	2,000		
			VV		"Q"1	1,000		
			VV		"R"10	10,000		
			VV		"S"1	1,000		
			VV		"T"22	22,000		
			VV		"U"1	1,000		
			VV		"V"1	1,000		
			VV		Součet	88,000		
82	M	59346865	panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm, počet lan 8 + 2	m	469,430			CS ÚRS 2024 01
			VV		"B"18*9,4	169,200		
			VV		"C"6*5,6	33,600		
			VV		"E"2*9,4	18,800		
			VV		"F"3*9,855	29,565		
			VV		"G"1*6,83	6,830		
			VV		"H"3*1,11	3,330		
			VV		"I"2*1,215	2,430		
			VV		"K"1*3,8	3,800		
			VV		"L"1*3,8	3,800		
			VV		"M"4*9,4	37,600		
			VV		"N"2*6,18	12,360		
			VV		"O"1*9,4	9,400		
			VV		"Q"1*3,3	3,300		
			VV		"R"10*3,3	33,000		
			VV		"T"22*4,6	101,200		
			VV		"V"1*1,215	1,215		
			VV		Součet	469,430		
83	M	59346865x	panel stropní předpjatý š 600mm v 320mm, počet lan 4 + 2	m	66,055			vlastní
			VV		"A"3*9,4	28,200		
			VV		"J"1*9,855	9,855		
			VV		"P"2*9,4	18,800		
			VV		"S"1*4,6	4,600		
			VV		"U"1*4,6	4,600		
			VV		Součet	66,055		
84	M	59346865x2	panel stropní předpjatý š 800mm v 320mm, počet lan 6 + 2	m	11,200			vlastní
			VV		"D"2*5,6	11,200		
85	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	15,391			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001					
		VV	0,32*0,30*(28,5+0,5+3,5+9,4+3,5+15,845+(3,3+4,6)*2+4,6*2)		8,280			
		VV	0,32*0,15*(12,78+5,395+6,53+29+15,845+3,775*2+(1,2+1,05)*2+18,5+6,38)		5,111			
		VV	"lokálně"2		2,000			
		VV	Součet		15,391			
86	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	111,501			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
		VV	0,65*((27+29)*2+3,775+3,5+5,3+(1,2+1,05)*2+3,5+3,5+3,775+15,845*2)		111,501			
87	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	111,501			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
88	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,540			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
		VV	"rozpočtový předpoklad 150 kg/m3"15,391*150/1000		2,309			
		VV	2,309*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,540			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
	D	61	Úprava povrchů vnitřních					
89	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	184,822			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991012					
		VV	okno1		136,462			
		VV	okno2		48,360			
		VV	Součet		184,822			
90	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	236,780			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	ostění1+ostění2		155,400			
		VV	nadpraží1+nadpraží2		81,380			
		VV	Součet		236,780			
91	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	260,458			CS ÚRS 2024 01
		VV	236,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		260,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	2 650,004			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143005					
93	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	2 517,313			CS ÚRS 2024 01
VV			"1,2 bm/m2 omítky"omítka*1,2		2 288,466			
VV			2288,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 517,313			
94	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	397,692			CS ÚRS 2024 01
VV			ostění1+ostění2		155,400			
VV			nadpraží1+nadpraží2		81,380			
VV			"1 NP"(0,338+3,1)*17+(0,338+2,15)*12+(0,338+2,7)*12		124,758			
VV			Součet		361,538			
VV			361,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		397,692			
95	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	79,195			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
VV			"pro zvýšení vzduchotěsnosti"					
VV			0,25*(ostění1+nadpraží1+ostění2+nadpraží2)		59,195			
VV			"detaily"20		20,000			
VV			Součet		79,195			
96	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	6,325			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450121					
VV			"vnitřní parapet"parapet2*0,25		6,325			
D 61-2			Sádrová omítka					
97	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	16,340			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341321					
VV			omítka2		16,340			
98	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 705,035			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341321					
VV			omítka-obklad		1 705,035			
99	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	202,020			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
VV			"nelze sádrová" obklad		202,020			
D 62			Úprava povrchů vnějších					
D 621			Příprava podkladů					
100	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	445,671			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121					
VV			fasáda		196,269			
VV			fasáda2		46,744			
VV			fasáda3		77,452			
VV			fasáda4		19,382			
VV			(ostění1+nadpraží1)*0,2		36,116			
VV			(ostění2+nadpraží2)*0,2		11,240			
VV			"dodatečné zateplení stávajícího objektu"4,7*12,44		58,468			
VV			Součet		445,671			
101	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	77,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135011					
VV			"fasáda stávající části"					
VV			fasáda4		19,382			
VV			"dodatečné zateplení stávajícího objektu"4,7*12,44		58,468			
VV			Součet		77,850			
102	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	77,850			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
VV			"fasáda stávající části"					
VV			fasáda4		19,382			
VV			"dodatečné zateplení stávajícího objektu"4,7*12,44		58,468			
VV			Součet		77,850			
103	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	184,822			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991012					
VV			okno1		136,462			
VV			okno2		48,360			
VV			Součet		184,822			
104	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,992			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
VV			"ochrana vestavěných částí stavby"(fasáda+fasáda2+fasáda3+fasáda4)*0,05		16,992			
D 622			Lištový systém					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	236,780			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
		VV	ostění1+ostění2		155,400			
		VV	nadpraží1+nadpraží2		81,380			
		VV	Součet		236,780			
106	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	260,458			CS ÚRS 2024 01
		VV	236,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		260,458			
107	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	287,735			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
108	M	63127464	profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	191,098			CS ÚRS 2024 01
		VV	ostění1+ostění2		155,400			
		VV	"nároží stavby"3,665*5		18,325			
		VV	Součet		173,725			
		VV	173,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		191,098			
109	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	89,518			CS ÚRS 2024 01
		VV	nadpraží1+nadpraží2		81,380			
		VV	81,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,518			
110	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	27,830			CS ÚRS 2024 01
		VV	parapet2		25,300			
		VV	25,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,830			
111	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	8,063			CS ÚRS 2024 01
		VV	"styk se stávající budovou"					
		VV	3,665*2		7,330			
		VV	7,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,063			
112	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	201,790			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
		VV	"1 NP - nová část"13,08+0,3+28,9+27,4+29,2		98,880			
		VV	"1 NP - stávající část"(2,32+0,25+0,2+0,325)+2,665		5,760			
		VV	"čela světlíků"16,78*2+17,7*2-6,3		62,660			
		VV	"boky světlíků"(4+4,775+2,25)*2		22,050			
		VV	"dodatečné zateplení stávajícího objektu"12,44		12,440			
		VV	Součet		201,790			
113	M	28342210	profil základací protipožární s tkaninou pro ETICS	m	221,969			CS ÚRS 2024 01
		VV	201,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		221,969			
	D	62-11	ETICS - vata					
114	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	77,452			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031					
		VV	"čela světlíků"fasáda3		77,452			
115	M	63142027	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 140mm	m2	81,325			CS ÚRS 2024 01
		VV	77,452*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,325			
116	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	77,452			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105					
		VV	fasáda3		77,452			
	D	62-1	ETICS - eps					
117	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	320,863			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041					
		VV	fasáda		196,269			
		VV	fasáda2		46,744			
		VV	fasáda4		19,382			
		VV	"dodatečné zateplení stávajícího objektu"4,7*12,44		58,468			
		VV	Součet		320,863			
118	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 200mm	m2	336,906			CS ÚRS 2024 01
		VV	320,863*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		336,906			
119	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	320,863			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					
		VV	fasáda		196,269			
		VV	fasáda2		46,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	fasáda4			19,382		
		VV	"dodatečné zateplení stávajícího objektu"4,7*12,44			58,468		
		VV	Součet			320,863		
120	K	621231131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	77,452			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621231131					
		VV	"čela světlíků"fasáda3			77,452		
121	M	28376810	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 140mm	m2	81,325			CS ÚRS 2024 01
		VV	77,452*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			81,325		
122	K	622251107	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny	m2	77,452			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251107					
		VV	"čela světlíků"fasáda3			77,452		
		D 6222	Ostění, nadpraží a parapety					
123	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	6,879			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
		VV	"dle det					
		VV	0,3*(7,69+7,85+7,39)			6,879		
124	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1,513			CS ÚRS 2024 01
		VV	6,879*0,22 "Přepočtené koeficientem množství			1,513		
125	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	236,780			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
		VV	"úprava ostění a nadpraží					
		VV	(ostění1+ostění2+nadpraží1+nadpraží2)			236,780		
		VV	Součet			236,780		
126	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	25,300			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
		VV	parapet2			25,300		
127	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	5,060			CS ÚRS 2024 01
		VV	25,3*0,2 "Přepočtené koeficientem množství			5,060		
128	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou skloláknitého pletiva vnějších stěn	m2	16,992			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251211					
		VV	"řešení detailů v místě přechodů materiálu, u kastlíků aj."					
		VV	(fasáda+fasáda2+fasáda3+fasáda4)*0,05			16,992		
		D 62-3	Sokl a nadstřešní část					
129	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	37,612			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	sokl			31,392		
		VV	"dodatečné zateplení stávajícího objektu"0,5*12,44			6,220		
		VV	Součet			37,612		
130	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	289,942			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131145					
131	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	304,439			CS ÚRS 2024 01
		VV	sokl			31,392		
		VV	plochá15			80,186		
		VV	"pod úrovní terénu"					
		VV	1,55*(0,325+0,2+0,25+2,32+13,08+0,3+28,9+27,4+29,2+2,66			162,192		
		VV	5)					
		VV	"dodatečné zateplení stávajícího objektu"					
		VV	"nad úrovní terénu"0,5*12,44			6,220		
		VV	"pod úrovní terénu"0,8*12,44			9,952		
		VV	Součet			289,942		
		VV	289,942*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			304,439		
		D 62-4	Finální omítka					
132	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	445,671			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001					
		VV	fasáda			196,269		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		fasáda2		46,744			
	VV		fasáda3		77,452			
	VV		fasáda4		19,382			
	VV		(ostění1+ostění2+nadpraží1+nadpraží2)*0,2		47,356			
	VV		"dodatečné zateplení stávajícího objektu"4,7*12,44		58,468			
	VV		Součet		445,671			
133	K	622531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	445,671			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022					
134	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	37,612			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001					
	VV		sokl		31,392			
	VV		"dodatečné zateplení stávajícího objektu"0,5*12,44		6,220			
	VV		Součet		37,612			
135	K	622511102	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2	37,612			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511102					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
136	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	750,969			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		F01_1		750,969			
	VV		Součet		750,969			
137	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	617,240			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211					
	VV		Obvod01		617,240			
138	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m	678,964			CS ÚRS 2024 01
	VV		617,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		678,964			
139	K	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 40 mm	m	43,550			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634113113					
	VV		"upřesní dodavatel podlah"					
	VV		"1 NP"1*14+0,9*11+0,8*3+(2,25+3,5)*3		43,550			
	VV		Součet		43,550			
140	K	635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	750,969			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111311					
	VV		F01_1		750,969			
	D	63-2	Betonové podlahy lité					
141	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	750,969			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451214					
	VV		F01_1		750,969			
142	K	632451291	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	4 505,814			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451291					
	VV		F01_1*6		4 505,814			
	D	63-4	Samonivelační stěrka					
143	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	750,969			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451101					
	VV		F011+F012		750,969			
144	K	771121011.1	Příprava podkladu, nátěr penetrační na podlahu	m2	750,969			vlastní
	D	64	Osazování výplní otvorů					
145	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111					
	VV		"D21"1		1,000			
146	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
147	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,420			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		2*(2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)		2,420			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
148	K	725291667	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291667					
	VV		30		30,000			
149	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
150	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210121					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
152	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398021					
153	M	42972332R	mřížka sténová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 300x100mm - protipožární	kus	1,000			
154	K	953312113	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	57,629			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312113					
VV			"dilatace od sousedního objektu"					
VV			"nad úrovní terénu"4,17*(27,4-13,08-0,3-0,2)		57,629			
155	K	953312123	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm	m2	21,421			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312123					
VV			"pod úrovní terénu"1,55*(27,4-13,08-0,3-0,2)		21,421			
156	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
VV			5		5,000			
157	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
VV			5		5,000			
158	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	800,080			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			29,2*27,4		800,080			
159	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311					
160	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
D 94 Lešení a stavební výtahy								
161	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	382,911			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
VV			lešení		382,911			
VV			Součet		382,911			
162	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	34 461,990			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
P			Poznámka k položce: upřesní se dle hmg stavby, uvažováno také pro třechu aj. výškové práce					
VV			lešení		382,911			
VV			382,911*90 'Přepočtené koeficientem množství		34 461,990			
163	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	382,911			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
VV			lešení		382,911			
164	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	734,158			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			F01+0		734,158			
165	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	382,911			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
VV			lešení		382,911			
166	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	22 974,660			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
VV			lešení		382,911			
VV			382,911*60 'Přepočtené koeficientem množství		22 974,660			
167	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	382,911			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
VV			lešení		382,911			
168	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	382,911			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
VV			lešení		382,911			
169	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	382,911			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
VV			lešení		382,911			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
170	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 821,563			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
171	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,061			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
D 711-1 Asfaltový pas								
172	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	777,895			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV hydro1					777,895			
173	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	89,792			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV hydro3					89,792			
174	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	520,612			CS ÚRS 2024 01
VV 867,687*0,6 'Přepočtené koeficientem množství					520,612			
175	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 555,790			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV hydro1*2					1 555,790			
176	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	179,584			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
VV hydro3*2					179,584			
177	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 010,855			CS ÚRS 2024 01
VV hydro1					777,895			
VV hydro3					89,792			
VV Součet					867,687			
VV 867,687*1,165 'Přepočtené koeficientem množství					1 010,855			
178	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 010,855			CS ÚRS 2024 01
VV 867,687*1,165 'Přepočtené koeficientem množství					1 010,855			
179	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	22,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747067					
180	M	62851015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 100-125	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
VV "vodovod"9					9,000			
181	M	62851016	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 160-200	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
VV "odvětrání radonu"4					4,000			
VV "kanalizace"9					9,000			
VV Součet					13,000			
182	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spoju obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	112,240			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711745567					
VV "napojení vodorovná/svislá" hydro2					112,240			
D 712 Povlakové krytiny								
183	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	71,949			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
D 712-1 Parozábrana								
184	K	711747067.1	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747067.1					
VV "do DN 125"2					2,000			
VV "do DN 200"5					5,000			
VV "DN 250 - pásem bez manžety"8					8,000			
VV Součet					15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	62851015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 100-125	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvětrání kanalizace"2		2,000			
186	M	62851016	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 160-200	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"radon"4		4,000			
	VV		"VZT"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
187	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	676,686			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		plochá1		623,398			
	VV		plochá12*0,5		53,288			
	VV		Součet		676,686			
188	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	406,012			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: 0,6 l/m2					
	VV		676,686*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		406,012			
189	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	623,398			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341659					
	VV		plochá1		623,398			
190	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střešních ploch, NAIP	m2	53,288			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		plochá12*0,5		53,288			
191	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	788,339			CS ÚRS 2024 01
	VV		676,686*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		788,339			
	D	712-2.1	Skladba s fólií - nekotvená					
192	K	712363031	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou PO (polyolefin) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	684,611			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363031					
	VV		plochá1		623,398			
	VV		plochá2		61,213			
	VV		Součet		684,611			
193	K	712363032	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou PO (polyolefin) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	1 026,917			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363032					
	P		Poznámka k položce: cca 1,5 bm/m2					
	VV		684,611*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1 026,917			
194	M	28342832	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních ploch tl 1,8mm	m2	797,572			CS ÚRS 2024 01
	VV		684,611*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		797,572			
195	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	383,670			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101					
	VV		"kotvení svislé fólie, cc 6 ks/m2"					
	VV		"světliky"plochá12*0,6*6		383,670			
196	M	59051342	hmoždinka ETA zatlučovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x155mm	kus	402,854			CS ÚRS 2024 01
	VV		383,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		402,854			
197	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	634,056			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
	VV		"nad HI"plochá1		623,398			
	VV		"vytažení na světliky"plochá12*0,1		10,658			
	VV		Součet		634,056			
198	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	634,056			CS ÚRS 2024 01
199	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střešních ploch, přilepenou bodově	m2	53,288			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		plochá12*0,5		53,288			
200	M	28342832	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních ploch tl 1,8mm	m2	62,081			CS ÚRS 2024 01
	VV		53,288*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		62,081			
	D	712-5	Násyp z kačírku					
201	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešních ploch z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střešních ploch do 5°	m2	106,160			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771201					
	VV		kačírky		106,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	19,109			CS ÚRS 2024 01
	VV		kačírek*0,1				10,616	
	VV		10,616*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				19,109	
203	K	712771611.1	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	362,200			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771611.1					
	VV		"k20"362,2*1				362,200	
204	M	69334040	lišta kačírková Al výška 130mm	m	398,420			CS ÚRS 2024 01
	VV		362,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				398,420	
	D	712-6	Detaily					
205	K	712363033	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou PO (polyolefin) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením	m2	5,062			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363033					
	VV		plochá11*0,05				5,062	
206	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
	VV		"těsnící manžety"7				7,000	
	VV		"DN 250 - pásem bez manžety"8				8,000	
	VV		Součet				15,000	
207	M	28342027	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"odvětrání kanalizace"2				2,000	
	VV		"radon"4				4,000	
	VV		"VZT"1				1,000	
	VV		Součet				7,000	
208	K	712363673	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu	m	144,900			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363673					
209	M	13880011	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm	m	138,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		"k05"138,1*1				138,100	
	VV		"k09"0,4*2				0,800	
	VV		Součet				138,900	
210	M	13880025	lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"k07"0,4*10				4,000	
	VV		"k08"1*2				2,000	
	VV		Součet				6,000	
211	K	712363673	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu	m	252,900			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363673					
212	M	13880003	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 250mm	m	102,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		"k04"102,2*1				102,200	
213	M	13880000	pásek poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 50mm	m	150,700			CS ÚRS 2024 01
	VV		"k06"150,7*1				150,700	
	D	712-8	Vegetační souvrství					
214	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	517,238			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771221					
	VV		plochá1-kačírek				517,238	
215	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	594,824			CS ÚRS 2024 01
	VV		517,238*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				594,824	
216	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	517,238			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401					
217	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	51,724			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: tl. 100 mm					
	VV		517,238*0,1 'Přepočtené koeficientem množství				51,724	
218	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnickové rohože, sklon střechy do 5°	m2	517,238			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521					
219	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	543,100			CS ÚRS 2024 01
	VV		517,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				543,100	
	D	712-9	Nadkrokvevní izolace - HI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	331,286			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712431111					
		VV	"parozábrana"					
		VV	šikmá1		162,796			
		VV	"přesah na okolní kce"0,5*štitová		5,694			
		VV	Mezisoučet		168,490			
		VV	"separační vrstva"					
		VV	šikmá1		162,796			
		VV	Mezisoučet		162,796			
		VV	Součet		331,286			
221	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	385,948			CS ÚRS 2024 01
		VV	331,286*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		385,948			
	D	713	Izolace tepelné					
222	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	17,866			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
	D	713-1	Podlahy					
223	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 501,938			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
224	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	788,517			CS ÚRS 2024 01
		VV	F01_1		750,969			
		VV	750,969*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		788,517			
225	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	788,517			CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce: Tepelnéizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem.					
		VV	F01_1		750,969			
		VV	750,969*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		788,517			
	D	713-2	Plochá střecha					
226	K	713131145.1	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	53,288			vlastní
		VV	"izolace atiky a světlík"					
		VV	plochá12*0,5		53,288			
227	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm	m2	58,617			CS ÚRS 2024 01
		VV	53,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,617			
228	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	1 246,796			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
229	M	28372321R	deska EPS 100 šedý pro střechy, konstrukce s běžným zatížením λ=0,031 tl 100mm	m2	1 309,136			vlastní
		VV	plochá1*2		1 246,796			
		VV	1246,796*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 309,136			
230	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpandní (PUR) pěnou	m2	7,783			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136					
231	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	8,561			CS ÚRS 2024 01
		VV	"atika shora ve spádu"					
		VV	(14,55+14,77-13,755)*0,5		7,783			
		VV	7,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,561			
232	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m	122,140			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212					
		VV	(14,55+14,77-13,755)		15,565			
		VV	plochá12		106,575			
		VV	Součet		122,140			
233	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	128,247			CS ÚRS 2024 01
		VV	122,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,247			
234	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m2	623,398			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336					
		VV	plochá1		623,398			
235	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	155,850			CS ÚRS 2024 01
		VV	623,398*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		155,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	61,213			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336 "pergola nad hl. vstupem" plochá2		61,213			
237	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	6,121			CS ÚRS 2024 01
VV			61,213*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		6,121			
D 713-4			Nadkroevní izolace TI					
238	K	713151156	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 160 do 180 mm	m2	162,796			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151156 šikmá1		162,796			
239	M	28376536	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 180mm	m2	170,936			CS ÚRS 2024 01
VV			162,796*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		170,936			
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					
240	K	714121013	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2	124,060			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121013 kazety		124,060			
241	M	63126356	panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	130,263			CS ÚRS 2024 01
VV			124,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		130,263			
242	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,568			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714102					
D 762			Konstrukce tesařské					
243	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	62,358			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361312 "atika shora ve spádu (14,55+14,77-13,755)*0,5 "okapová hrana ploché střechy plochá11*0,5 "ukončení atiky QSB deskou" 0,3*13,19 Součet		7,783 50,618 3,957 62,358			
244	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	50,618			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332132 "výztuha atiky (plochá11/0,6)*0,3		50,618			
245	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,769			CS ÚRS 2024 01
VV VV VV			"výztuha atiky (plochá11/0,6)*0,23*0,3*0,06 0,699*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,699 0,769			
246	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,769			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111					
247	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,769			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
248	K	953961112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	337,450			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961112 "Kotvení výztuhy okraje střechy (plochá11/0,6)*2		337,450			
249	M	54825108	kování tesařské úhelník 90° typ1 80x40x40x2,0mm	kus	337,450			CS ÚRS 2024 01
250	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,398			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102					
D 762-2			Latě a bednění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	162,796			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210					
		VV	šikmá1		162,796			
252	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,698			CS ÚRS 2024 01
		VV	162,796*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		5,698			
253	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	5,698			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111					
254	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku	m2	285,222			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341275					
		VV	šikmá1		162,796			
		VV	plochá2*2		122,426			
		VV	Součet		285,222			
255	M	60726274	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	313,744			CS ÚRS 2024 01
		VV	285,222*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		313,744			
256	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	213,556			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342523					
		VV	"cca 1,1 bm/m2					
		VV	šikmá1*1,1		179,076			
		VV	hřeben		34,480			
		VV	Součet		213,556			
257	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,577			CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce: lať 40/60					
		VV	213,556*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství		0,577			
258	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	11,687			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	"kontralat"0,577		0,577			
		VV	"bednění"5,98+285*0,018		11,110			
		VV	Součet		11,687			
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
259	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	20,628			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164511					
		VV	"obklad stoupacích potrubí"(0,338+3,1)*6		20,628			
260	K	763412112	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 18 mm	m2	5,386			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763412112					
		VV	"DPDa"1,55*2,11*2		6,541			
		VV	"odpočet dveří"-0,7*2,1*2		-2,940			
		VV	"DPDb"1,55*2,1		3,255			
		VV	"odpočet dveří"-0,7*2,1		-1,470			
		VV	Součet		5,386			
261	K	763412122	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 18 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763412122					
		VV	"DPDa"2		2,000			
		VV	"DPDb"1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
262	K	763412212	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek laminovaných tl. 18 mm	m2	11,520			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763412212					
		VV	"DPi"0,8*1,2*12		11,520			
263	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,166			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302					
	D	763-1	Podhledy					
264	K	763161519	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	138,301			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161519					
		VV	SDK2		138,301			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	448,551			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
		VV	SDK3		469,311			
		VV	"odpočet impregnované desky"-sdk4		-20,760			
		VV	Součet		448,551			
266	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,760			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
		VV	SDK4		20,760			
267	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	469,311			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
268	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	21,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131722					
		VV	"severní světlík"2*3		6,000			
		VV	"jižní světlík"3,5*3+5,3		15,800			
		VV	Součet		21,800			
269	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	17,010			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
		VV	"107"1,26		1,260			
		VV	"108"2,66		2,660			
		VV	"113"1,49		1,490			
		VV	"114"2,52		2,520			
		VV	"115"1,49		1,490			
		VV	"119"2,53		2,530			
		VV	"127"2,53		2,530			
		VV	"135"2,53		2,530			
		VV	Součet		17,010			
270	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	32,480			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763182411					
		VV	7*(1,14+1,18)*2		32,480			
271	K	K006	Příplatek za použití perforovaných SDK desek	m2	372,568			vlastní
		VV	"121"108,95		108,950			
		VV	"123"13,05/cos(30)		15,069			
		VV	"129"5,3*(1,575+1,125+2,25+1,375)/cos(30)+7,775*9,1		109,461			
		VV	"131"13,05/cos(30)		15,069			
		VV	"137"108,95		108,950			
		VV	"139"13,05/cos(30)		15,069			
		VV	Součet		372,568			
272	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	559,466			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752					
		VV	"101"26,41		26,410			
		VV	"102"73,95		73,950			
		VV	"116"2,65*4,3+0,3*1,8+(1,8+0,7)*3,125		19,748			
		VV	"117"7,86		7,860			
		VV	"121"108,95		108,950			
		VV	"123"13,05/cos(30)		15,069			
		VV	"124"23,21		23,210			
		VV	"125"7,86		7,860			
		VV	"129"5,3*(1,575+1,125+2,25+1,375)/cos(30)+7,775*9,1		109,461			
		VV	"131"13,05/cos(30)		15,069			
		VV	"132"19,1		19,100			
		VV	"133"8,76		8,760			
		VV	"137"108,95		108,950			
		VV	"139"13,05/cos(30)		15,069			
		VV	Součet		559,466			
273	M	63152096	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	587,439			CS ÚRS 2024 01
		VV	559,466*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		587,439			
	D	763-21	Předstěny					
274	K	763121424	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	56,108			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121424					
		VV	stěna_sdk		56,108			
275	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	56,108			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
		VV	stěna_sdk		56,108			
	D	764	Konstrukce klempířské					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	764306132	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou prejzovou nebo vlnitou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764306132								
277	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
VV					4,000			
278	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153								
VV					2,000			
279	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,266			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102								
D 764-1			Krytina					
280	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	162,796			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111641								
VV					162,796			
281	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	24,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212634								
VV					10,000			
VV					14,000			
VV					24,000			
282	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	34,400			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212635								
VV					34,400			
283	K	764212660	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 120 mm	m	84,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212660								
VV					84,500			
284	K	764212661	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm	m	34,400			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212661								
VV					34,400			
285	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	102,200			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663								
VV					102,200			
286	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	175,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111201								
287	M	59660027	pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	192,830			CS ÚRS 2024 01
VV					90,800			
VV					84,500			
VV					175,300			
VV					192,830			
288	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2152								
VV					10,000			
D 764-11			Střešní prvky					
289	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	47,165			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214607								
VV					16,000			
VV					15,600			
VV					15,565			
VV					47,165			
D 764-2			Ostatní klemp. prvky					
290	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	24,250			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216604								
VV					12,000			
VV					7,500			
VV					4,750			
VV					24,250			
291	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216665								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"k23"2*5		10,000			
	VV		"k24"2*2		4,000			
	VV		"k25"2*2		4,000			
	VV		Součet		18,000			
D 764-3			Okap					
292	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	102,200			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511612					
	VV		"k03"102,2		102,200			
293	K	764518622R	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, 100x100 mm	m	21,600			
	VV		"k01"3,6*6		21,600			
294	K	764511662	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511662					
	VV		6		6,000			
D 765			Krytina skládaná					
295	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,042			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765102					
D 765-1			DHV					
296	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	162,796			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191021					
	VV		šikmá1		162,796			
297	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	34,480			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191051					
	VV		hřeben		34,480			
298	M	63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	209,742			CS ÚRS 2024 01
	VV		šikmá1		162,796			
	VV		hřeben*0,5		17,240			
	VV		Součet		180,036			
	VV		180,036*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		209,742			
D 766			Konstrukce truhlářské					
299	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		parapet2		25,300			
300	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	27,830			vlastní
	VV		parapet2		25,300			
	VV		25,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,830			
301	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	8,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		4+4		8,000			
302	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,108			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102					
D 766-1			Výplně otvorů vnitřních					
303	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022					
	VV		"D21"1		1,000			
304	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
305	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181					
	VV		"D10"1		1,000			
306	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
307	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182					
	VV		"D3"2		2,000			
	VV		"D4"3		3,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
309	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171								
310	M	61162091	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"D11"1		1,000			
	VV		"D12"1		1,000			
	VV		"D14"1		1,000			
	VV		"D16"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
311	M	61162092	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"D07"2		2,000			
	VV		"D08"1		1,000			
	VV		"D09"2		2,000			
	VV		"D10"5-1		4,000			
	VV		"D15"1		1,000			
	VV		"D19"1		1,000			
	VV		"D20"1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
312	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172								
313	M	61162093	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"D04"4-3		1,000			
	VV		"D05"2		2,000			
	VV		"D06"2		2,000			
	VV		"D18"4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
314	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717								
315	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"O4"1		1,000			
	VV		"D01"1		1,000			
	VV		"D02"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
316	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	33,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728								
317	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		2+2+2+2+1+1+1+2+1+1		15,000			
318	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		4+2+1+5+1+4+1		18,000			
319	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	33,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729								
320	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	33,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		33		33,000			
321	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660734								
322	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"O5"1		1,000			
	VV		"D01"1		1,000			
	VV		"D02"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
323	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111								
324	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"D05"2		2,000			
	VV		"D06"2		2,000			
	VV		"D07"2		2,000			
	VV		"D08"1		1,000			
	VV		"D09"2		2,000			
	VV		"D10"5-1		4,000			
	VV		"D11"1		1,000			
	VV		"D12"1		1,000			
	VV		"D14"1		1,000			
	VV		"D19"1		1,000			
	VV		"D20"1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
325	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682112								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326	M		61182309	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
		VV		"D04"4-3		1,000			
		VV		"D15"1		1,000			
		VV		"D16"2		2,000			
		VV		"D18"4		4,000			
		VV		Součet		8,000			
327	K		766682211	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682211					
		VV		"D10"1		1,000			
328	M		61182318	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
329	K		766682212	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682212					
		VV		"D3"2		2,000			
		VV		"D4"3		3,000			
		VV		Součet		5,000			
330	M		61182320	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
D		766-2	Výplně v otvorů v obvodových stěnách - plastové						
331	K		766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	190,560			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622116					
332	M		61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	62,400			CS ÚRS 2024 01
		VV		"O1a"1*2,4*12		28,800			
		VV		"O1b"1*2,4*4		9,600			
		VV		"O2"1,5*2,4*2		7,200			
		VV		"O3"2*2,4*2		9,600			
		VV		"O6"3*2,4		7,200			
		VV		Součet		62,400			
333	M		61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	128,160			CS ÚRS 2024 01
		VV		"O5"3*2,4*2		14,400			
		VV		"O7a"7,7*2,4*2		36,960			
		VV		"O7b"7,85*2,4		18,840			
		VV		"O8a"1*2,4*2		4,800			
		VV		"O8b"1*2,4*2		4,800			
		VV		"O9"2,4*2,1*2		10,080			
		VV		"O10"2,4*2,1		5,040			
		VV		"O11"4,7*2,1		9,870			
		VV		"O12"2,4*1,9		4,560			
		VV		"O13"2,4*1,9		4,560			
		VV		"O14"3,75*1,9		7,125			
		VV		"O15"3,75*1,9		7,125			
		VV		Součet		128,160			
D		766-4	Střešní okna						
334	K		766671010	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 114 x 118 cm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766671010					
335	M		61124815	okno střešní dřevěné výklopné-kyvné, izolační trojsklo 114x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
		VV		7		7,000			
336	M		61124237	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 114x140cm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
337	M		61140613	motorová jednotka pro střešní okna	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
338	M		61124369	roleta celostínící vnitřní 114x118cm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
339	M		61140707	roleta venkovní střešních oken rozměru do 114x118cm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
340	M		61124329	lemování střešních oken Al na ploché krytiny do v 14mm 114x118cm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
341	K		HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	21,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
		VV		"stinící technika"7*3		21,000			
D		767	Konstrukce zámečnické						
342	K		767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	9,340			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215					
		VV		"z02"(2,1*2,9)		6,090			
		VV		"z03"(1,3*2,5)		3,250			
		VV		Součet		9,340			
343	M		69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	10,274			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,274			
344	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	17,600			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
	VV		"z02"(2,1+2,9)*2		10,000			
	VV		"z03"(1,3+2,5)*2		7,600			
	VV		Součet		17,600			
345	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	19,360			CS ÚRS 2024 01
	VV		17,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,360			
346	K	899311111	Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899311111					
347	M	55241048	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 673x673mm vstup 600x600mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"z01"*1		1,000			
348	M	55241059	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení B125 v 80mm rám 1014x1014mm vstup 900x900mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"z04"*3		3,000			
349	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	22,869			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102					
	D	767-0	Hliníkové otvorové výplně					
350	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640114					
	VV		"O4"*1		1,000			
351	M	55341340	dveře jednokřídlé Al prosklené s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2	m2	6,960			CS ÚRS 2024 01
	VV		"O4"*2,9*2,4		6,960			
352	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111					
	VV		"D01"*1		1,000			
	VV		"D02"*1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
353	M	55341331	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	4,800			CS ÚRS 2024 01
	VV		"D01"*1*2,4		2,400			
	VV		"D02"*1*2,4		2,400			
	VV		Součet		4,800			
354	K	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,870			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620353					
	VV		"O17"*1,1*1,7		1,870			
355	M	55341013	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,870			CS ÚRS 2024 01
	D	767-1	Atypické konstrukce					
356	K	K002	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 100 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	1 662,000			vlastní
	VV		1,662*1000 'Přepočtené koeficientem množství		1 662,000			
357	M	14550264_R3	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 200x100x5mm	t	0,749			vlastní
	VV		"O/01"2,8*12*22,3/1000		0,749			
358	M	14550264_R4	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 300x100x5mm	t	0,798			vlastní
	VV		"O/02"2,8*6*47,5/1000		0,798			
359	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,115			CS ÚRS 2024 01
	VV		"O/01"0,2*0,2*2*12*80/1000		0,077			
	VV		"O/02"0,2*0,2*2*6*80/1000		0,038			
	VV		Součet		0,115			
360	K	K003	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 200 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	3 468,000			vlastní
	VV		3,468*1000 'Přepočtené koeficientem množství		3 468,000			
361	M	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	1,734			CS ÚRS 2024 01
362	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,128			CS ÚRS 2024 01
	VV		"TE01"0,2*0,2*40*80/1000		0,128			
363	M	14550264_R1	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 140x100x5mm	t	1,606			vlastní
	VV		"TE02"1,56*23*17,03/1000		0,611			
	VV		"TE03"29,2*2*17,03/1000		0,995			
	VV		Součet		1,606			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	K	K005	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 500 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	11 811,000			vlastní
	VV		11,811*1000 'Přepočtené koeficientem množství		11 811,000			
365	M	14550264	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x5mm	t	1,633			CS ÚRS 2024 01
	VV		"světlik severní"					
	VV		"čelní kce"(3,374*8+0,422*6+0,68*6)*9,7/1000		0,326			
	VV		"příčná kce"((0,152+3+0,096+0,157)*5+2,86*5+2,34*5)*9,7/1000		0,417			
	VV		Mezisoučet		0,743			
	VV		"světlik jižní"					
	VV		"čelní kce"(3,183*8+(0,162+0,171)*5+0,644*5)*9,7/1000		0,294			
	VV		"příčná kce"((3,75+2,86*2+1,739)*3+(6,462+2,86*2+1,739)*2)*9,7/1000		0,596			
	VV		0					
	VV		Mezisoučet		0,890			
	VV		Součet		1,633			
366	M	14550264_R2	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 160x80x5mm	t	10,178			vlastní
	VV		"světlik severní"					
	VV		"čelní kce"(16,135*4+3,374*5)*20,08/1000		1,635			
	VV		"příčná kce"((1,303+2,753+0,683+0,62+0,071+0,873+0,862+1,064)*5*20,08/1000		0,826			
	VV		"púdorys"(16,135*6)*20,08/1000		1,944			
	VV		Mezisoučet		4,405			
	VV		"světlik jižní"					
	VV		"čelní kce"(17,075*4+3,183*5)*20,08/1000		1,691			
	VV		"příčná kce"(((1,133+1,98+2,753)*(3+2))*20,08/1000		0,589			
	VV		"púdorys"(17,075*5+(0,408+1,199+1,193+1,193+1,22+0,392)*4+(17,75-0,408+1,199+1,193+1,193+1,22+0,392)*2)*20,08/1000		3,070			
	VV		"výměny u střešních oken"(((0,862+0,782)*2*3+(0,782+0,72)*2*2+1,298*2*2)*20,08/1000		0,423			
	VV		Mezisoučet"		5,773			
	VV		Součet		10,178			
367	K	767491002	Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu, kotvených do betonu	kus	1 509,054			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767491002					
	VV		"rozpočtový předpoklad 6 ks/m2					
	VV		obkladFas*6		763,884			
	VV		šikmá2*6		745,170			
	VV		Součet		1 509,054			
368	M	15441048	konzola nosného roštu A150 pozink	kus	1 509,054			CS ÚRS 2024 01
369	K	767492001	Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "A" vodorovně	m	452,716			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492001					
	VV		"rozpočtový předpoklad 1,8 bm/m2					
	VV		obkladFas*1,8		229,165			
	VV		šikmá2*1,8		223,551			
	VV		Součet		452,716			
370	M	15441030	profil nosného roštu Z30 dI3,05 m pozink	m	461,770			CS ÚRS 2024 01
	VV		452,716*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		461,770			
371	K	767415112	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním	m2	302,725			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767415112					
372	M	15484341	plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 0,88mm	m2	51,216			CS ÚRS 2024 01
	VV		"TE04"1,76*29,1		51,216			
373	M	13835000_R1	plech vlnitý z lakovaného PES 25µm tl 1,5 mm perforovaný	m2	251,509			vlastní
	VV	obkladFas	"vlnitý plech perforovaný"1,2*(13,08+0,3+28,9+27,4+29,2)+(2,43+0,5)*4,2-2,4*1,52		127,314			
	VV		šikmá2		124,195			
	VV		Součet		251,509			
374	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	96,470			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
	VV		"povrchová úprava prvků"					
	VV		"TE02"(0,14+0,1)*2*1,56*23		17,222			
	VV		"TE03"(0,14+0,1)*2*29,2*2		28,032			
	VV		"TE04"1,76*29,1		51,216			
	VV		Součet		96,470			
375	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	192,940			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		96,47*2 'Přepočtené koeficientem množství		192,940			
376	K	789421214	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy IV (0,535 kg Zn/m2)	m2	187,030			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421214					
	VV		"povrchová úprava prvků"					
	VV		"TE01"4*0,1*3,56*40		56,960			
	VV		"TE02"(0,14+0,1)*2*1,56*23		17,222			
	VV		"TE03"(0,14+0,1)*2*29,2*2		28,032			
	VV		"TE04"1,76*29,1		51,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			"O/01"(0,2+0,1)*2*2,8*12	20,160	
			VV			"O/02"(0,3+0,1)*2*2,8*6	13,440	
			VV			Součet	187,030	
377	K	783304100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikoročního jednonásobného	m2	181,120			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783304100		
			VV			"2 vrstvy"		
			VV			"TE01"4*0,1*3,56*40*2	113,920	
			VV			"O/01"(0,2+0,1)*2*2,8*12*2	40,320	
			VV			"O/02"(0,3+0,1)*2*2,8*6*2	26,880	
			VV			Součet	181,120	
378	M	24597000	hmota nástříková protipožární endotermní	kg	2,717			CS ÚRS 2024 01
			VV			181,12*0,015 'Přepočtené koeficientem množství	2,717	
			D 771			Podlahy z dlaždic		
379	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	85,110			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011		
			VV			F011	85,110	
380	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	85,110			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011		
381	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	85,110			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414		
			VV			F011	85,110	
382	M	59761107	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	93,621			CS ÚRS 2024 01
			VV			85,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	93,621	
383	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,600			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021		
			VV			"1 NP"0,9*4+1*1	4,600	
384	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	5,060			CS ÚRS 2024 01
			VV			4,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	5,060	
385	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	83,050			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021		
			VV			"sokl shora		
			VV			Obvod011	97,200	
			VV			"odpočet otvorů"-(2,85+1*7+0,9*7)	-16,150	
			VV			"ostění dveří"0,2*2*5	2,000	
			VV			Součet	83,050	
386	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	91,355			CS ÚRS 2024 01
			VV			83,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	91,355	
387	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	83,050			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474111		
			VV			Obvod011	97,200	
			VV			"odpočet otvorů"-(2,85+1*7+0,9*7)	-16,150	
			VV			"ostění dveří"0,2*2*5	2,000	
			VV			Součet	83,050	
388	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	83,050			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115		
389	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	83,050			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117		
390	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	83,050			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184		
391	M	59761107	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	12,458			CS ÚRS 2024 01
			VV			83,05*0,15 'Přepočtené koeficientem množství	12,458	
392	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,283			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102		
			D 771-1			Hydroizolace pod dlažbu		
393	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,380			CS ÚRS 2024 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591207		
			VV			"koupelny, WC a mokré prostory"		
			VV			"104"16,34	16,340	
			VV			"prostor mezi dveřmi"0,2*1	0,200	
			VV			"105"6,94	6,940	
			VV			"107"1,26	1,260	
			VV			"prostor mezi dveřmi"0,3*0,8	0,240	
			VV			"108"2,66	2,660	
			VV			"prostor mezi dveřmi"0,1*0,8	0,080	
			VV			"113"1,49	1,490	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"114"2,52		2,520			
	VV		"prostor mezi dveřmi"0,1*0,8*2		0,160			
	VV		"115"1,49		1,490			
	VV		Součet		33,380			
394	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	50,070			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: 1,5 kg/m2					
	VV		33,38*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		50,070			
395	K	771591237	izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	70,300			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591237					
	VV		Obklad01		91,800			
	VV		"odpočet dveří"-(0,8*2,15*8+0,9*2,15*4)		-21,500			
	VV		Součet		70,300			
396	M	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	81,900			CS ÚRS 2024 01
	VV		70,3*1,165 "Přepočtené koeficientem množství		81,900			
	D	776	Podlahy povlakové					
397	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	665,859			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
	VV		F012		665,859			
398	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	665,859			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
399	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	665,859			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
400	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	665,859			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
401	M	28411144	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R11	m2	732,445			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Vhodné do vlhkého prostředí					
	VV		665,859*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		732,445			
402	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	344,910			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		obvod012		428,240			
	VV		"odpočet dveří"-(1*22+0,9*17+0,8*6)		-42,100			
	VV		"odpočet oken"-(1,5+2+1+2+7,69+7,85+7,69+3+1+1+3+1+1+3+1,5+1*5)		-49,230			
	VV		"ostění otvorů"0,2*2*20		8,000			
	VV		Součet		344,910			
403	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	351,808			CS ÚRS 2024 01
	VV		344,91*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		351,808			
404	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,493			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
405	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	202,020			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		obklad		202,020			
406	K	781472237	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2	m2	202,020			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472237					
407	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	222,222			CS ÚRS 2024 01
	VV		202,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		222,222			
408	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	22,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021					
	VV		"ostré rohy"2,4*7		16,800			
	VV		"lemování obkladu v 105*1,6*2+2		5,200			
	VV		Součet		22,000			
409	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	24,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,200			
410	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	199,800			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		Obklad01		91,800			
	VV		"svislé kouty"2,4*45		108,000			
	VV		Součet		199,800			
411	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	114,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
	VV		"umyvadlo"3*20		60,000			
	VV		"vana + sprcha"2*4		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"pisoár"2*3		6,000			
		VV	"elektro"4*10		40,000			
		VV	Součet		114,000			
412	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495143					
		VV	"WC"17		17,000			
413	K	781571111	Montáž keramických obkladů ostění lepených standardním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	19,200			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571111					
		VV	"přizdívka"2,4*8		19,200			
		VV	Součet		19,200			
414	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	5,760			CS ÚRS 2024 01
		VV	19,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		5,760			
415	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,958			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
	D	781-1	Hydroizolace pod obklad					
416	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,510			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131207					
		VV	"soklik k vodorovné HI"0,15*Obklad01		13,770			
		VV	"za sprchou/vanou"2,1*(2*3+1+1,4+1)		19,740			
		VV	Součet		33,510			
417	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	50,265			CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce: 1,5 kg/m2					
		VV	33,51*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		50,265			
418	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro stýčné nebo dilatační spáry	m	10,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131237					
		VV	2,1*5		10,500			
419	M	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	11,550			CS ÚRS 2024 01
		VV	10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
420	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 405,855			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
		VV	"omítka bez obkladů"omítka+stěna_sdk-obklad		1 761,143			
		VV	"stropy" omítka2		16,340			
		VV	"SDK podhledy"(sdk2+sdk3+sdk4)		628,372			
		VV	Součet		2 405,855			
421	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 405,855			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
422	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 405,855			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
423	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 317,859			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161001					
		VV	"obvody místnosti" obvod01		617,240			
		VV	"k zárubním" dveře1*5		590,495			
		VV	"lokální trhliny" F01*0,15		110,124			
		VV	Součet		1 317,859			
424	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	183,540			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001					
		VV	F01*0,25		183,540			
425	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	201,894			CS ÚRS 2024 01
		VV	183,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		201,894			
426	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	734,158			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
		VV	F01		734,158			
427	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	807,574			CS ÚRS 2024 01
		VV	734,158*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		807,574			
428	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	714,683			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171121					
		VV	"zařizovací předměty					
		VV	F01*0,4		293,663			
		VV	"okna, dveře"					
		VV	(okno1+okno2+dveře1*2)		421,020			
		VV	Součet		714,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
429	M	58124842	folie pro mališské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	786,151			CS ÚRS 2024 01
	VV		714,683*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		786,151			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
430	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dvevní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	12,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623021					
	VV		6+4+2		12,000			
431	M	55342546	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2	m2	9,600			
	VV		"TST3"1*2,4*4		9,600			
432	M	55342547	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 3,0m2	m2	15,840			
	VV		"TST1"1,1*2,4*6		15,840			
433	M	55342548	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2	m2	7,200			CS ÚRS 2024 01
	VV		"TST7"1,5*2,4*2		7,200			
434	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dvevní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	32,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623023					
	VV		2+6+6+3+9+1+5		32,000			
435	M	55342550	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	156,210			
	VV		"TST2"2*2,4*2		9,600			
	VV		"TST4"1,7*2,4*6		24,480			
	VV		"TST5"1,7*2,4*6		24,480			
	VV		"TST6"1,75*2,4*3		12,600			
	VV		"TST8"2,7*2,1*9		51,030			
	VV		"TST9"2,7*2,1*1		5,670			
	VV		"TST10"2,7*2,1*5		28,350			
	VV		Součet		156,210			
436	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dvevního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	29,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041					
437	M	55342584	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m	kus	6,000			
	VV		"TST7"2		2,000			
	VV		"TST3"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
438	M	55342589	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 2,0m	kus	23,000			
	VV		"TST1"6		6,000			
	VV		"TST2"2		2,000			
	VV		"TST4"6		6,000			
	VV		"TST5"6		6,000			
	VV		"TST6"3		3,000			
	VV		Součet		23,000			
439	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dvevního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623043					
440	M	55342594	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m	kus	15,000			
	VV		"TST8"9		9,000			
	VV		"TST9"1		1,000			
	VV		"TST10"5		5,000			
	VV		Součet		15,000			
441	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,233			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
03 - Venkovní úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 815 362,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 815 362,80	21,00%	1 011 226,19
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 826 588,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 03 - Venkovní úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 815 362,80
HSV - Práce a dodávky HSV		4 815 362,80
500 - Zemní práce ke zpevněným plochám		807 481,78
998 - Přesun hmot		81 876,93
51 - Pojezdová plocha		401 163,13
52 - Pochozí plochy		709 835,95
53 - Mlat		769 182,71
54 - EPDM		1 060 523,77
55 - Štěrka		121 424,35
56 - Obrubníky		538 049,19
57 - Zeleň		160 219,18
58 - Schodiště pergoly		108 855,81
59 - Překopy		49 880,11
60 - Dopravní značení		6 869,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 03 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 815 362,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		500	Zemní práce ke zpevněným plochám					
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 698,990			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
		VV	pochozí+pojízdná+mlat+epdm+maloformát		2 698,990			
2	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 698,990			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	710,459			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104					
		VV	pochozí*0,23		172,362			
		VV	maloformát*0,23		4,025			
		VV	pojízdná*0,37		124,057			
		VV	mlat*0,25		321,950			
		VV	epdm*0,285		88,065			
		VV	výkop		710,459			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	710,459			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	výkop		710,459			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 552,295			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	710,459*5 'Přepočtené koeficientem množství		3 552,295			
6	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 136,734			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
		VV	710,459*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 136,734			
D		998	Přesun hmot					
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	443,057			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D		51	Pojezdová plocha					
8	K	181252305.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	335,290			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305.1					
		VV	pojízdná		335,290			
9	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	335,290			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564961315					
		VV	pojízdná		335,290			
10	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	335,290			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111					
		VV	pojízdná		335,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	596411114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	335,290			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596411114 pojízdná		335,290			
13	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	345,349			CS ÚRS 2024 01
		VV	335,29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		345,349			
14	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	15,423			CS ÚRS 2024 01
		VV	335,29*0,046 'Přepočtené koeficientem množství		15,423			
D 52 Pochozí plochy								
15	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	766,900			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305 pochozí+maloformát		766,900			
16	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	749,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111 pochozí		749,400			
17	K	596811312	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2	m2	749,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811312 pochozí		749,400			
18	M	59245600	dlažba desková betonová tl 40mm přírodní	m2	771,882			CS ÚRS 2024 01
		VV	749,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		771,882			
19	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	17,500			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311 maloformát		17,500			
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	18,025			CS ÚRS 2024 01
		VV	17,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,025			
21	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	30,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292 "zřízení betonových parapetů"20*1,5		30,000			
22	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596991112 13*1 2*1,5 2*2 3*3 Součet		13,000 3,000 4,000 9,000 29,000			
23	M	59246019	dlažba velkoformátová betonová plochy 0,51-1m2 tl 80mm trýskaný povrch	m2	7,540			CS ÚRS 2024 01
		VV VV VV VV VV VV VV	"betonový parapet" 0,2*1*13 0,2*1,5*2 0,2*2*2 0,2*3*3 Součet 5,8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,600 0,600 0,800 1,800 5,800 7,540			
D 53 Mlat								
24	K	181252305.1	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	1 287,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305.1 mlat		1 287,800			
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 287,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111 mlat		1 287,800			
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 525,399			CS ÚRS 2024 01
		VV VV	mlat 1287,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		1 287,800 1 525,399			
27	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 287,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751111 mlat		1 287,800			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K		564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 287,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811112		mlat		1 287,800	
29	M		58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	6,439			CS ÚRS 2024 01
		VV		"5 kg/m2"mlat*0,005				6,439	
30	K		HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	50,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291		"posyp cementem"50		50,000	
31	K		564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 287,800			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112		mlat		1 287,800	
		D 54		EPDM					
32	K		181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	309,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305		epdm		309,000	
33	K		564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	309,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861112		epdm		309,000	
34	K		581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 100 mm	m2	309,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581114113		epdm		309,000	
35	K		16	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	309,000			vlastní
36	K		17	Rozměření grafických motivů na ploše	ks	2,000			vlastní
		VV		"mlhoviště"1				1,000	
		VV		"multifunkční hřiště"1				1,000	
		VV		Součet				2,000	
37	K		18	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	ks	2,000			vlastní
		VV		"mlhoviště"1				1,000	
		VV		"multifunkční hřiště"1				1,000	
		VV		Součet				2,000	
38	K		19	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost	ks	2,000			vlastní
		VV		"mlhoviště"1				1,000	
		VV		"multifunkční hřiště"1				1,000	
		VV		Součet				2,000	
39	K		20	Dodání nerezové revizní šachty 430x400x300mm s elektroventilem a sloupkem se spínačem	ks	1,000			vlastní
		P		Poznámka k položce: Montáž nerezové revizní šachty 430x400x300mm s elektroventilem a sloupkem se spínačem: Osazení šachty do terénu vč. výkopu, propojení PE trubkou 1,2" a chráničkou 60mm s mlžítkem, spojovacího materiálu a likvidace výkopku Osazení sloupku se spínačem do betonové patky 0,3x0,3x0,4m vč. výkopu, betonu C12/15, přímé betonáže, propojení el. kabelu se šachtou, chráničkou 30mm, spojovacího materiálu a likvidace výkopku					
40	K		21	Montáž nerezové revizní šachty 430x400x300mm s elektroventilem a sloupkem se spínačem	ks	1,000			vlastní
41	K		22	Osazení 3D herního prvku s tryskou vč. napojení na PE trubku s přívodem vody	ks	1,000			vlastní
42	K		23	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	sada	1,000			vlastní
43	K		24	Základní zabezpečení plochy proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu	den	3,000			vlastní
		D 55		Štěrka					
44	K		213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	368,850			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111		štěrka		368,850	
45	M		69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	436,903			CS ÚRS 2024 01
		VV		štěrka				368,850	
		VV		368,85*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				436,903	
46	K		637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	368,850			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111		štěrka		368,850	
		D 56		Obrubníky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,580			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			obrubník1		65,580			
48	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	72,138			CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník1		65,580			
VV			65,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		72,138			
49	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	246,640			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231112					
VV			obrubník3		246,640			
50	M	59217018	obrubník betonový chodnikový 1000x80x200mm	m	251,573			CS ÚRS 2024 01
VV			246,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		251,573			
51	K	K002	Výroba a montáž atypických zámeč. kci do 100 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	4 792,000			vlastní
VV			4,792*1000 'Přepočtené koeficientem množství		4 792,000			
52	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,079			CS ÚRS 2024 01
VV			"dl. 300 mm - 1 ks á 750 mm"obrubník2/0,75*0,3*0,4/1000		0,079			
53	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	4,713			CS ÚRS 2024 01
VV			obrubník2*0,12*80/1000		4,713			
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,095			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			"betonový silniční obrubník"obrubník1*0,15*0,2		1,967			
VV			"betonový zahradní obrubník"obrubník3*0,15*0,2		7,399			
VV			"ocelový skrytý obrubník"obrubník2*0,15*0,2		14,729			
VV			Součet		24,095			
D 57			Zeleň					
55	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 968,100			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311					
VV			zeleň		3 968,100			
56	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 968,100			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121					
VV			zeleň		3 968,100			
57	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	79,362			CS ÚRS 2024 01
VV			3968,1*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		79,362			
58	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	79,362			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
VV			"opakované 10 l /m2"2*zeleň*10/1000		79,362			
D 58			Schodiště pergoly					
59	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	8,418			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321515					
VV			"základ pod schodiště"0,1*0,3*29,2+0,6*0,3*20,1+(0,6-0,15)*0,3*9,4		5,763			
VV			"schodišťové stupně"2*0,15*0,3*(9,4+20,1)		2,655			
VV			Součet		8,418			
60	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,842			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821					
VV			"rozpočtový předpoklad 100 kg/m3"8,418*100/1000		0,842			
61	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	19,210			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121					
VV			"základ pod schodiště"0,1*29,2+0,6*20,1+(0,6-0,15)*9,4		19,210			
62	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	19,210			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122					
63	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	17,745			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141					
VV			"schodišťové stupně"2*0,15*(9,4+20,1+29,2)		17,610			
VV			"čela stupňů"0,15*0,3+0,3*0,3		0,135			
VV			Součet		17,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	17,745			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142					
65	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně	m2	17,610			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633831111					
VV			0,3*(29,2+20,1+9,4)		17,610			
D 59			Překopy					
66	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016					
67	K	577154031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577154031					
68	K	577145031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145031					
69	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	25,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
70	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112					
D 60			Dopravní značení					
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
VV			"svislá značka Vyhrazené parkoviště pro invalidu"1		1,000			
72	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
73	M	40445649	dodatkové tabulky 500x150mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
74	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
75	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
VV			1		1,000			
76	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	4,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111					
VV			"znak Parkoviště pro invalidu"3*1,5		4,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
04 - Nábytkové vybavení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 748 350,67	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 748 350,67	21,00%	787 153,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 535 504,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 04 - Nábytkové vybavení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 748 350,67
PSV - Práce a dodávky PSV	1 856 286,66
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 856 286,66
OST - Ostatní	1 892 064,01
O01 - Ostatní	1 892 064,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 04 - Nábytkové vybavení

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 748 350,67

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
1	K	767154110	Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný, výšky do 3 m, tloušťky 100 mm	m2	114,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767154110					
		VV	"TPS1"1*3*13		39,000			
		VV	"TPS1"1*3*13		39,000			
		VV	"TPS3"1*3*12		36,000			
		VV	Součet		114,000			
2	M	59054798	příčka mobilní, plný modul, šířka 0,4 - 1m, výška do 3m, tl 100mm, 39db	m2	114,000			CS ÚRS 2024 01
3	K	767154210	Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných systém pro mobilní příčky závěsné výška systému do 0,5 m	m	108,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767154210					
		VV	"TPS1"39		39,000			
		VV	"TPS1"30		30,000			
		VV	"TPS3"39		39,000			
		VV	Součet		108,000			
4	M	59054814	závěs kolejnice pro mobilní příčku výška svěšení do 0,5m	m2	114,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	"TPS1"1*3*13*2		78,000			
		VV	"TPS3"1*3*12		36,000			
		VV	Součet		114,000			
5	K	767159110	Montáž přestavitelných a mobilních příček Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767159110					
		VV	"TPS1"1		1,000			
		VV	"TPS1"1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
D		OST	Ostatní					
D		O01	Ostatní					
6	K	SK1a	Vestavěné podium integrující šedozenená , podlaha PVC, prostor pro 25 matrací, prostor pro uložení 25 ks lůžkovin, podium se schodištěm a skluzavkou, ostatní úložné prostory, rozměr 3800x4075x3000 mm	ks	2,000			vlastní
7	K	SK1b	Vestavěné podium integrující šedozenená , podlaha PVC, prostor pro 25 matrací, prostor pro uložení 25 ks lůžkovin, podium se schodištěm a skluzavkou, ostatní úložné prostory, rozměr 3800x4075x3000 mm	ks	1,000			vlastní
8	K	SK2a	Skříň šatní - dvojskříňka s lavičkou, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 2,0mm, šedozenená, lavičky s kovovými pruty na boty, rozměr 600x700x1600 mm	ks	14,000			vlastní
9	K	SK2b	Skříň šatní - trojskříňka s lavičkou, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 2,0mm, šedozenená, lavičky s kovovými pruty na boty, rozměr 600x1050x1600 mm	ks	16,000			vlastní
10	K	SK3	Skříň šatní - dvojskříňka s lavičkou, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 2,5mm, šedozenená, madlo zafrézované, lavičky s kovovými pruty na boty, rozměr 600x700x1800 mm	ks	9,000			vlastní
11	K	SK4a	Skříňka na ručníky oboustraná - 7 ks ručníků, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 2,0mm, dřevodekor šedozenená, nerez podnož, vč. nerez háčků na ručníky, rozměr 990x280x760 mm	ks	3,000			vlastní
12	K	SK4b	Skříňka na ručníky oboustraná - 6 ks ručníků, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 2,0mm, dřevodekor šedozenená, nerez podnož, vč. nerez háčků na ručníky, rozměr 850x280x760 mm	ks	9,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	SK5	Skříň vysoká dvojitá, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 0,5mm, šedozelená , vnitřní prvky bílá, příčky dvojitá síla 36mm, stavitelné police tl. 18mm, vč. plného soklu a pasovacích lišt, rozměr 4200x520x2600 mm	ks	3,000			vlastní
14	K	TP	Sklopný přebalovací pult pro nástěnou montáž, vč. 5cm molitanové matrace s polstrováním (uchycení na suchý zip), s pultem 1000x750x970 mm	ks	3,000			vlastní
15	K	D.1.1.18	Kuchyňská linka - pracovní deska dekor kámen / cement odstín světle až středně šedá, laminovaná dřevotřísková deska, ABS hrana 1,5mm, dvířka a pohledové strany korpusů zelenošedá mat. vč. příslušenství a spotřebičů dle D.1.1.18	bm	12,450			vlastní
	W		"120"4,15		4,150			
	W		"128"4,15		4,150			
	W		"136"4,15		4,150			
	W		Součet		12,450			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.1 - Silnoproud - instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 816 190,69	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 816 190,69	21,00%	591 400,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 407 590,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.1 - Silnoprúd - instalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 816 190,69
D1 - INSTALACE	2 810 645,20
HSV - Práce a dodávky HSV	5 545,49
997 - Přesun sutě	5 545,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.1 - Silnoproud - instalace

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 816 190,69

D	D1	INSTALACE					
1	K 741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks	20,000			CS ÚRS 2024 O1
2	M VI1	krabice 100x100	ks	20,000			vlastní
3	K 741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	ks	9,000			CS ÚRS 2024 O1
4	M VI2	Krabice 255x205X66mm	ks	9,000			vlastní
5	K 741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	230,000			CS ÚRS 2024 O1
6	M 34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	230,000			CS ÚRS 2024 O1
7	K 741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	20,000			CS ÚRS 2024 O1
8	M 34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	ks	20,000			CS ÚRS 2024 O1
9	K 468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	ks	20,000			CS ÚRS 2024 O1
10	K 468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	200,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411							
11	K 468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	300,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101422							
12	K 460941111	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	200,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941111							
13	K 460941122	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	300,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941122							
14	K 468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	ks	215,000			CS ÚRS 2024 O1
15	K 468091112	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	ks	20,000			CS ÚRS 2024 O1
16	K 741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	250,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120001							
17	M VI3	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	250,000			vlastní
18	K 741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	20,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120003							
19	M VI4	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2	m	20,000			vlastní
20	K 741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	6 000,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015							
21	M VI5	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 bezhalogenový	m	3 850,000			vlastní
22	M VI6	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 bezhalogenový	m	2 150,000			vlastní
23	K 741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	40,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122624							
24	M VI7	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 bezhalogenový	m	40,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	5 510,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031								
26	M	VI8	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 bezhalogenový	m	4 800,000			vlastní
27	M	VI9	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 bezhalogenový	m	460,000			vlastní
28	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	350,000			CS ÚRS 2024 01
29	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015								
30	M	VI10	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CXKH-V-O(J) 3X1,5 P60-R	m	20,000			vlastní
31	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 620,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001								
32	M	VI11	Kabel J-H(S)H 2x2x0,8 rt B2ca,s1d0 bezhalogenový	m	1 520,000			vlastní
33	M	VI11a.1	Kabel JYTY 14x1	m	100,000			vlastní
34	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	ks	23,000			CS ÚRS 2024 01
35	M	VI12	spínač řazení č.1 bílý, vč. rámečku	ks	23,000			vlastní
36	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	ks	1,000			CS ÚRS 2024 01
37	M	VI13	spínač řazení č.5 bílý, vč. rámečku	ks	1,000			vlastní
38	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	ks	4,000			CS ÚRS 2024 01
39	M	VI14	spínač řazení č.6 bílý, vč. rámečku	ks	4,000			vlastní
40	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	ks	50,000			CS ÚRS 2024 01
41	M	VI15	tlačítko řazení č.1/0 bílý, vč. rámečku	ks	50,000			vlastní
42	K	VI16	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0+1/0-tlačítkový zapínací	ks	48,000			vlastní
43	M	VI17	tlačítko řazení č.1/0+1/0 bílý, vč. rámečku	ks	48,000			vlastní
44	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	89,000			CS ÚRS 2024 01
45	M	VI18	zásuvka 1násobná 16A bílý, vč. rámečku	ks	81,000			vlastní
46	M	VI19	zásuvka 1násobná 16A bílý, IP44 vč. rámečku	ks	8,000			vlastní
47	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	9,000			CS ÚRS 2024 01
48	M	VI20	zásuvka 1násobná 16A s přepětovou ochranou, bílý,	ks	9,000			vlastní
49	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	300,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042								
50	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	300,000			CS ÚRS 2024 01
51	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	180,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213								
52	M	VI21	trubka ohebná pr. 63mm	m	180,000			vlastní
53	K	741110102	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 23 do 29 mm	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110102								
54	M	34571108	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
55	K	741110513	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110513								
56	M	VI22	kanál parapetní 120x55	m	8,000			vlastní
57	M	VI23	příslušenství. Roh, koncovky,	ks	1,000			vlastní
58	M	VI24	zásuvka 230V 45x45	ks	9,000			vlastní
59	M	VI25	zásuvka 230V 45x45 s přepětovou ochranou 3.st.	ks	3,000			vlastní
60	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	41,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910414								
61	M	VI28	Drátěný žlab 60x200 s integrovanou spojkou	m	32,000			vlastní
62	M	VI29	Drátěný žlab 60x150 s integrovanou spojkou	m	9,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	29,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910415					
64	M	VI30	Drátěný žlab 60x300 s integrovanou spojkou	m	20,000			vlastní
65	M	VI31	Drátěný žlab 60x500 s integrovanou spojkou	m	9,000			vlastní
66	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm	ks	120,000			CS ÚRS 2024 01
67	M	VI32	závitová tyč M8/1	ks	120,000			vlastní
68	M	VI33	Držák závitové tyče	ks	120,000			vlastní
69	K	VI34	montáž držáků kabelových svazků	ks	300,000			vlastní
70	M	VI35	Svazková příchytka plastová pro vyvázání svazku kabelů až 30x 3x1,5 kabel, nad podhledem	ks	300,000			vlastní
71	K	VI36	montáž tlačítka pro TOTAL STOP	ks	1,000			vlastní
72	M	VI37	tlačítko pro TOTAL STOP	ks	1,000			vlastní
73	K	VI38	montáž ventilátoru, časového spínače	ks	4,000			vlastní
74	M	VI39	časové doběhové relé, ventilátory jsou dodávkou VZT	ks	4,000			vlastní
75	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920052					
76	M	VI40	Tmel požárně ochranný 2kg	ks	3,000			vlastní
77	K	VI41	montáž ovladačů pro VZT	ks	5,000			vlastní
78	K	VI42	montáž prostorových termostátů	ks	28,000			vlastní
79	K	VI43	Montáž svítidlo LED přisazené/závěsné	ks	231,000			vlastní
80	M	VI44	Svítidlo ozn. A1 závěsné/přisazení LED svítidlo 23W	ks	49,000			vlastní
81	M	VI45	Svítidlo ozn. A1NO závěsné/přisazení LED svítidlo s nouz. Modulem	ks	15,000			vlastní
82	M	VI46	Svítidlo ozn. A2 závěsné/přisazení LED svítidlo 17W	ks	26,000			vlastní
83	M	VI47	Svítidlo ozn. A2NO závěsné/přisazení LED svítidlo s nouz. Modulem	ks	8,000			vlastní
84	M	VI48	A1,A2 - Úchyt závěsu vnější, RAL 3020	ks	40,000			vlastní
85	M	VI49	A1,A2 - lankový závěs stavitelný 4m	ks	40,000			vlastní
86	M	VI50	A1,A2 - Stropní kalíšek, 5x0,75mm2, 4m transp.kab., RAL 3020	ks	20,000			vlastní
87	M	VI51	Svítidlo ozn. B1 Vestavný LED DWL 24W 2100lm 4000K, CRI80 120°, O240*12, IP44, WH	ks	7,000			vlastní
88	M	VI52	Svítidlo ozn. B2 Vestavný LED DWL 15W 1200lm 4000K, CRI80 120°, O180*12, IP44, WH	ks	6,000			vlastní
89	M	VI53	Svítidlo ozn. C Flexible Strip LED 5W 700lm/m 4000K 24V, CRI80 5000mm IP66	ks	8,000			vlastní
90	M	VI54	C - zdroj 230V/24V DC	ks	8,000			vlastní
91	M	VI55	C - Silicone end cap, IP66	ks	8,000			vlastní
92	M	VI56	C - connector with 100cm cable IP66	ks	8,000			vlastní
93	M	VI57	C - AL profil 2m	ks	8,000			vlastní
94	M	VI58	C - difuzor 2m	ks	8,000			vlastní
95	M	VI59	C - ZÁSLEPKA	ks	54,000			vlastní
96	M	VI60	Svítidlo ozn. E1 Vestavný LED DWL 9W, 1100lm, 840, EVG,Micropisma, IP44, RAL 3020	ks	45,000			vlastní
97	M	VI61	Svítidlo ozn. E2 Vestavný LED DWL 26W, 3000lm, 840, EVG,26W, Micropisma, IP44, RAL 3020	ks	13,000			vlastní
98	M	VI62	Svítidlo ozn. E3 Vestavný LED DWL 17W, 2000lm, 840, EVG, 17W, Micropisma, IP44, RAL 3020	ks	15,000			vlastní
99	M	VI63	Svítidlo ozn. F1 Prachotěsné LED svítidlo 3666lm, 840, EVG, 23W, IP66, PMMA Opal, 1477mm, RAL 7035	ks	2,000			vlastní
100	M	VI64	Svítidlo ozn. N Nouzové LED svítidlo CORRIDOR R 6W, 450lm 3H AT NM recessed o140 IP20 WH	ks	3,000			vlastní
101	M	VI65	Svítidlo ozn. N1 Přisazený LED piktogram 6,6W 241lm 3H M AT W	ks	23,000			vlastní
102	M	VI66	Svítidlo ozn. N2 Nouzové antipanické LED svítidlo 6,5W 241lm 3H M AT W COLD IP65	ks	11,000			vlastní
103	K	VI67	Montáž svítidlo LED venkovní na patku v zemi	ks	51,000			vlastní
104	M	VI68	Svítidlo ozn. D1 Venkovní sloupkové LED svítidlo 27W, 2651lm 4000K 139°x37° ND IP65 Dark Gray	ks	11,000			vlastní
105	M	VI69	Svítidlo ozn. D2 Venkovní sloupkové LED svítidlo 27W, 2651lm 4000K 99°x56° ND IP65 Dark Gray	ks	8,000			vlastní
106	M	VI70	D1,D2 - Anchor bolt, Galvanized steel	ks	19,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	VI71	Svítilidlo VO1 - lampa venkovní, IP54, 38W, 4872lm, 108° ND IP54 Dark Gray	ks	4,000			vlastní
108	M	VI72	Svítilidlo VO2 - lampa venkovní, IP54, 38W, 4872lm, 140°x71° ND IP54 Dark Gray	ks	4,000			vlastní
109	M	VI73	Svítilidlo VO3 - lampa venkovní, IP54, 38W, 4872lm, 100°x81° ND IP54 Dark Gray	ks	5,000			vlastní
120	K	VI74.1	Montáž stožárů osvětlení kompozitních samostatně stojících délky do 4 m, vč. základu, výkopu	ks	13,000			vlastní
121	K	VI75.1	Základ pro stožár vč. výkopu	ks	13,000			vlastní
122	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	13,000			vlastní
123	K	VI76.1	Stožár sadový 4000mm/76mm, žárový zinek	ks	13,000			vlastní
124	K	VI77.1	Svorkovnice 1x E27 – IP 43	ks	13,000			vlastní
125	K	VI78	Hloubení rýhy 0,35m, hl.0,5m, vč. zásypu	m	280,000			vlastní
110	K	VI74	Montáž dešťového senzoru a povětrnostní stanice	ks	2,000			vlastní
111	M	VI75	povětrnostní stanice - vítr, intenzita, teplota	ks	1,000			vlastní
112	M	VI76	senzor deště - komplet vč. relé na din	ks	1,000			vlastní
113	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	20,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
114	K	HZS2231.1	Pomocné práce	hod	30,000			CS ÚRS 2024 01
115	M	VI77	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu bez svítidel	ks	1,000			vlastní
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 997 Přesun sutě								
116	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,200			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
117	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
118	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,800			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			2,2*24 *Přepočtené koeficientem množství		52,800			
119	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.2 - Silnoproud - rozvaděč

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		409 062,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	409 062,50	21,00%	85 903,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	494 965,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.2 - Silnoproud - rozvaděč

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	409 062,50
D1 - ROZVADĚČ RE - nepřímé měření	92 397,77
D2 - ROZVADĚČ RE - pro TČ	38 287,18
D3 - ROZVÁDĚČ RH	263 852,51
D4 - ROZVÁDĚČ R-TČ	9 153,61
D5 - Podružná ochranná přípojnice MET	4 821,58
HSV - Práce a dodávky HSV	549,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237,28
997 - Přesun sutě	312,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.2 - Silnoproud - rozvaděč

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 409 062,50

D		D1	ROZVADĚČ RE - nepřímé měření					
1	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
2	M	VR1	Oceloplechový rozváděč skříňový, EI30, 1500x600x250mm, RAL7035	ks	1,000			vlastní
3	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skřini	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
4	M	VR2	Jistič 160A 3P + podpět'ová spoušť	ks	1,000			vlastní
5	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	ks	3,000			CS ÚRS 2024 O1
6	M	VR3	Svodič bleskových proudů T1, výměnný blok	ks	3,000			vlastní
7	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
8	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 50A	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
9	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
10	M	VR4	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól	ks	1,000			vlastní
11	M	VR5	Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm)	ks	3,000			vlastní
12	K	741350202	Montáž transformátor měřicí proudový nn s připojovacími praporcí se zapojením vodičů	ks	3,000			CS ÚRS 2024 O1
13	M	VR6	Měřicí transformátor proudu TP05S, 200/5A, 10VA	ks	3,000			vlastní
14	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
15	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
16	K	VR7	Montáž zkušební svorkovnice	ks	1,000			vlastní
17	M	VR8	Zkušební svorkovnice ZS1B	ks	1,000			vlastní
18	K	741130006	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2	ks	4,000			CS ÚRS 2024 O1
19	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
20	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
21	M	VR9	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,000			vlastní
D		D2	ROZVADĚČ RE - pro TČ					
22	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
23	M	VR10	Oceloplechový rozváděč skříňový, EI30, 1000x600x250mm, RAL7035	ks	1,000			vlastní
24	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
25	M	35822404.1	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
26	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
27	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
28	K	741130006	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2	ks	4,000			CS ÚRS 2024 O1
29	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
30	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
D		D3	ROZVADĚČ RH					
31	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
32	M	VR11	Oceloplechový rozváděč skříňový, dvojkřídle dveře, 2000x1200x400mm, RAL7035	ks	1,000			vlastní
33	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini	ks	6,000			CS ÚRS 2024 O1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	35822178	jistič 3pólový-charakteristika B 40A	ks	5,000			CS ÚRS 2024 O1
35	M	VR12	odpínač 3/50A	ks	1,000			vlastní
36	K	741322061	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
37	M	VR13	Svodič bleskových proudů T2	ks	1,000			vlastní
38	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	ks	6,000			CS ÚRS 2024 O1
39	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	ks	5,000			CS ÚRS 2024 O1
40	M	35822158	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
41	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	ks	75,000			CS ÚRS 2024 O1
42	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	ks	8,000			CS ÚRS 2024 O1
43	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	ks	16,000			CS ÚRS 2024 O1
44	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	ks	50,000			CS ÚRS 2024 O1
45	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
46	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
47	M	35829007	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
48	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	ks	6,000			CS ÚRS 2024 O1
49	M	VR14	chránič kombinovaný AC 30mA, dvojpólový, B 10A	ks	6,000			vlastní
50	K	741330032	Montáž stykač střídavý vestavný jednopólový do 25 A	ks	22,000			CS ÚRS 2024 O1
51	M	VR15	impulsní relé 1P/20A	ks	21,000			vlastní
52	M	VR16	Termostat pro vyhřívání vpusti, 10A, vč. venkovního čidla	ks	1,000			vlastní
53	K	VR17	montáž zdroj 24V DC 100W	ks	2,000			vlastní
54	M	VR18	Zdroj 24V DC 100W	ks	2,000			vlastní
55	K	VR19	Montáž zdroje domovního telefonu	ks	1,000			vlastní
56	M	VR20	Zdroj domovního telefonu - řídicí jednotka	ks	1,000			vlastní
57	K	VR21	Montáž systému pro řízení žaluzií	ks	8,000			vlastní
58	M	VR22	řídicí jednotka	ks	1,000			vlastní
59	M	VR23	akční člen 12x16A	ks	9,000			vlastní
60	M	VR24	binární vstup 32 násobný	ks	3,000			vlastní
61	K	741130006.1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	7,000			CS ÚRS 2024 O1
62	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	620,000			CS ÚRS 2024 O1
63	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	20,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
64	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
65	M	VR25	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,000			vlastní
D D4			ROZVÁDĚČ R-TČ					
66	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
67	M	35711020	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP41, 72 modulárních jednotek, vč. N/PE	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
68	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
69	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
72	K	741130006.1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	5,000			CS ÚRS 2024 O1
73	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
74	M	VR26	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,000			vlastní
D D5			Podružná ochranná přípojnice MET					
75	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
76	M	VR27	Skříň rozvodná 250x205 s ekvipotenciální svorkovnicí	ks	1,000			vlastní
77	K	741130004	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 6 mm2	ks	12,000			CS ÚRS 2024 O1
78	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231					
79	M	VR28	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	ks	1,000			vlastní
D HSV			Práce a dodávky HSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
80	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031335					
D 997								
81	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,124			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,124			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
83	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,976			CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 0,124*24 'Přepočtené koeficientem množství			2,976		
84	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,124			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.3 - Slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		602 313,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	602 313,77	21,00%	126 485,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	728 799,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.3 - Slaboproud

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	602 313,77
0 - SLP_1_STA - společná televizní anténa	41 420,01
D1 - SLP_2_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	168 017,51
D2 - SLP_3_SK - Strukturovaná kabeláž	181 109,15
D3 - SLP_4_Audio - ozvučení místností	68 995,79
D4 - SLP_5_Přístupový systém	108 668,82
D5 - SLP_6_Příprava chráničky CETIN	19 328,88
HSV - Práce a dodávky HSV	14 773,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 017,40
997 - Přesun sutě	756,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.3 - Slaboproud

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 602 313,77

D		0	SLP_1_STA - společná televizní anténa			
1	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	ks	1,000	CS ÚRS 2024 O1
2	M	VS1	Trojnožka 48-2000-650U na dlaždice PROFI, zinek žár	ks	1,000	vlastní
3	M	VS2	Betonová dlaždice k trojnožce	ks	3,000	vlastní
4	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	3,000	CS ÚRS 2024 O1
5	M	VS3	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	ks	3,000	vlastní
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	210,000	CS ÚRS 2024 O1
7	M	VS4	Vnitřní koaxiální kabel LSFH (bezhalogenový), 75Ohm, ClassA	m	180,000	vlastní
8	M	VS5	Venkovní koaxiální kabel UV stabilní, 75Ohm, ClassA	m	30,000	vlastní
9	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	50,000	CS ÚRS 2024 O1
10	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	50,000	CS ÚRS 2024 O1
11	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	ks	1,000	CS ÚRS 2024 O1
12	M	VS6	Televizní anténa DVB-T2	ks	1,000	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kanál: 21 - 60 Typ: YAGI se třemi rameny a reflektorem, dva stupně nastavení geometrie Zisk: 13 až 17,5 dB Impedance: 75 Ohm Konektor: typ F konektor Orientační délka antény: 105 cm Polarizace: V + H				
13	K	742420041	Montáž antenního domovního zesilovače	ks	1,000	CS ÚRS 2024 O1
14	M	VS7	Programovatelný zesilovač s konverzí DSP30-4G	ks	1,000	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vhodné i pro středně velké rozvody STA v bytových domech. Jednoduchá změna nastavení při přechodu na DVB-T2. Základní parametry: - 1x VHF vstup + 2x UHF vstup, každý vybavený LTE filtrem proti rušení z 4G - Celkem až 32 multiplexů DVB-T / T2, každý s možností konverze na jiný tv kanál v rozsahu 21-69 - Výstupní úroveň až 106 dBuV, zisk 60 dB s AGC regulací pro každý filtr samostatně - Napájení předzesilovačů 12V nebo 24V - Možnost napájet zesilovač dálkově po koaxiálním vývodu přes výstupní F konektor - Ochrana nastavení PIN kódem - Programování : Tlačítky přímo na zařízení nebo přes USB na PC nebo přes Android zařízení - Funkce Automatické ladění - nastavení všech tv kanálů na jednotnou výstupní úroveň (výstupní min. úroveň je uživatelsky volitelná)				
15	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	ks	1,000	CS ÚRS 2024 O1
16	M	VS8	Montážní skříň pro STA - šířka 400 mm, výška 400 mm, hloubka 140 mm	ks	1,000	vlastní
17	M	VS9	Ostatní drobný instalační materiál - útlumové články, zakončovací odpory, apod.	kpl	1,000	vlastní
18	K	742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	ks	4,000	CS ÚRS 2024 O1
19	M	VS10	F konektor šroubovací	ks	4,000	vlastní
20	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	ks	3,000	CS ÚRS 2024 O1
21	M	VS11	Koncová zásuvka DVB-T2, kompletní, ve shodném provedení jako zásuvky silnoproudu, útlum stanoven na základě proměření signálu	ks	3,000	vlastní
22	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	ks	3,000	CS ÚRS 2024 O1
23	M	VS12	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana	ks	1,000	vlastní
24	K	VS13	Ostatní montážní práce	hod	4,000	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření signálu na střeše objektu, směřování antén, proměření úrovní signálu v hlavní stanici STA a na zásuvkách, včetně vyhotovení protokolu				
25	K	HZS2231	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,000	CS ÚRS 2024 O1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	HZS2231.1	Pomocné práce	hod	5,000			CS ÚRS 2024 O1
D D1 SLP_2_PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém								
27	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 050,000			CS ÚRS 2024 O1
28	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	ks	250,000			CS ÚRS 2024 O1
29	M	VS14	Svazková příchytka plastová pro vyvázání svazku kabelů až 30x 3x1,5 kabel, nad podhledem	ks	250,000			vlastní
30	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	150,000			CS ÚRS 2024 O1
31	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	150,000			CS ÚRS 2024 O1
32	K	742110504.1	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
33	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
34	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 050,000			CS ÚRS 2024 O1
35	M	VS15	Instalační kabel drát UTP Cat6	m	850,000			vlastní
36	M	VS16	Instalační kabel pro sběrnici PZTS	m	200,000			vlastní
37	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
38	M	VS17	Přídavný spinaný zdroj 15 V, 4 A v plastovém boxu, připojený na BUS sběrnice ústředny PZTS	ks	1,000			vlastní
39	M	VS18	Rozšiřující plastový box pro osazení přídavného akumulátoru 18Ah k přídavnému zdroji	ks	1,000			vlastní
40	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
41	M	VS19	Zálohovací, olověné, hermeticky uzavřený akumulátor 12V/18Ah pro použití v instalacích EZS, s životností 3-5 let.	ks	1,000			vlastní
42	M	VS20	Akumulátor 12V/2,4Ah pro použití v instalacích PZTS, s životností 3-5 let.	ks	1,000			vlastní
43	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	ks	4,000			CS ÚRS 2024 O1
44	K	742220051	Montáž krabice pro expander uložené na omítce	ks	4,000			CS ÚRS 2024 O1
45	M	VS21	sběrníkový modul s 8 x PGM RELÉ 5 A	ks	1,000			vlastní
46	M	VS22	expander s 8 x 2 zónami v plastovém boxu připojitelný na sběrnici, optická signalizace zón	ks	3,000			vlastní
47	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
48	K	742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
49	M	VS23	Propojovací krabice se šroubovacími svorkami pro povrchovou montáž k propojení jednoho nebo dvou zařízení nejčastěji magnetických kontaktů. Může sloužit i pro propojení napájení soustavy v rozvodech 12 nebo 24Vss. 12 + 2 šroubovací svorky.	ks	14,000			vlastní
50	K	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
51	M	VS24	Modul pro rozbočení 4 vodičové sběrnice v systémech PZTS. Svorka GND je společná, napájení + je odpojitelné pomocí jumperu. Stav napájení na každém odbočení je indikován LED.	ks	1,000			vlastní
52	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	ks	3,000			CS ÚRS 2024 O1
53	M	VS25	LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny PZTS	ks	3,000			vlastní
54	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	ks	19,000			CS ÚRS 2024 O1
55	M	VS26	kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou, nap. 12 V ss + baterie, ak./opt. signalizace + relé	ks	5,000			vlastní
56	M	VS27	PIR detektor s dosahem 12m	ks	14,000			vlastní
57	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový	ks	14,000			CS ÚRS 2024 O1
58	M	VS28	Magnetický kontakt, povrchová montáž, 4 drát	ks	14,000			vlastní
59	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
60	M	VS28.1	Venkovní zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací	ks	1,000			vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Typ sirény: zálohovaná siréna s blikáčem Napájení: 11 - 15 V= Proudový odběr: 150 mA Záložní akumulátor Max. 2,3 Ah (není součástí) Akustická signalizace: piezosírná Akustický výkon: 105 dB/m Optická signalizace: aktivace sirény: červený blikáč, 2 výkonové LED Detekce napájení: ano, 2 červené LED diody Vstup pro aktivaci: ano, přivedení napájením 0 V/+ 12V Montáž: povrchová - 4 otvory pro uchycení Tamper: ano, detekce sejmutí ze zdi, otevření sirény								
61	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	ks	33,000			CS ÚRS 2024 O1
63	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	ks	33,000			CS ÚRS 2024 O1
64	K	VS29	Úpravy programu dle požadavků uživatele, zaškolení obsluhy	hod	15,000			vlastní
65	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	ks	1,000			CS ÚRS 2024 O1
66	K	HZS2231	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,000			CS ÚRS 2024 O1
67	K	HZS2231.1	Pomocné práce	hod	6,000			CS ÚRS 2024 O1
D D2 SLP_3_SK - Strukturovaná kabeláž								
68	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2024 O1
69	M	VS30	19" dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím IP 30, 9 U, šířka 600mm, hloubka 500mm	kus	1,000			vlastní
70	M	VS31	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	1,000			vlastní
71	M	VS32	Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy	ks	1,000			vlastní
72	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 O1
73	M	VS33	19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U	ks	1,000			vlastní
74	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000			CS ÚRS 2024 O1
75	M	VS34	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou	ks	1,000			vlastní
76	M	VS35	keystone Cat.6 do patch panelu	ks	24,000			vlastní
77	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 O1
78	M	VS36	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů v racích	kpl	1,000			vlastní
79	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2024 O1
80	M	VS37	19" vyvazovací panel 1U plastový	ks	2,000			vlastní
81	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000			CS ÚRS 2024 O1
82	M	VS38	19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg	ks	1,000			vlastní
83	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000			CS ÚRS 2024 O1
84	M	VS39	24-port Gigabit Web Smart PoE switch	kus	1,000			vlastní
85	M	VS40	Patch kabel CAT6 UTP PVC, délky a barvy určí správce sítě (délky 0,25-3m)	ks	48,000			vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: patch kabely určené do datových rozvaděčů, na straně zásuvek není dodávka součástí této PD								
86	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	20,000			CS ÚRS 2024 O1
87	M	VS41	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu	kus	20,000			vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6								
88	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	20,000			CS ÚRS 2024 O1
89	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	20,000			CS ÚRS 2024 O1
90	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 400,000			CS ÚRS 2024 O1
91	M	VS42	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1	m	1 400,000			vlastní
92	K	742110161	Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů	ks	200,000			CS ÚRS 2024 O1
93	M	VS43	Svazková příchytka plastová pro vyvázání svazku kabelů až 30x 3x1,5 kabel, nad podhledem	ks	200,000			vlastní
94	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	150,000			CS ÚRS 2024 O1
95	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	150,000			CS ÚRS 2024 O1
96	K	HZS2231	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,000			CS ÚRS 2024 O1
97	K	HZS2231.1	Pomocné práce	hod	9,000			CS ÚRS 2024 O1
98	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	30,000			CS ÚRS 2024 O1
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: zapravení a úprava SDK vedlejší budově z důvodu propojení SLP rozvaděčů								
99	M	VS44	materiál pro úpravu SDK podhledů	ks	1,000			vlastní
D D3 SLP_4_Audio - ozvučení místností								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	742360402	Montáž modulu audio programů	ks	3,000			CS ÚRS 2024 O1
101	M	VS45	Audio jednotka do zdi, zesílení/zeslabení+MUTE, WiFi, Bluetooth párování, AUX 3,5mm Jack.	ks	3,000			vlastní
102	M	VS46	Montážní krabice	ks	3,000			vlastní
103	K	742330022.1	Montáž zdroje napájení	ks	3,000			CS ÚRS 2024 O1
104	M	VS47	zdroj napájení 15V,60W	ks	3,000			vlastní
105	K	742410061	Montáž reproduktoru do podhledu	ks	18,000			CS ÚRS 2024 O1
106	M	VS48	reproduktor do podhledu 5", 16Ohm, dvoupásmové	ks	18,000			vlastní
107	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	ks	3,000			CS ÚRS 2024 O1
108	M	VS49	Krabice 255x205X66mm	ks	3,000			vlastní
109	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	100,000			CS ÚRS 2024 O1
110	M	VS50	Instalační kabel OFC 2x4	m	100,000			vlastní
111	K	HZS2231	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,000			CS ÚRS 2024 O1
112	K	HZS2231.1	Pomocné práce	hod	1,000			CS ÚRS 2024 O1
D D4 SLP_5 Přístupový systém								
113	K	742320052	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
114	M	VS51	Krabice montážní pod tablo	ks	2,000			vlastní
115	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
116	M	VS52	Venkovní tablo - video	ks	2,000			vlastní
117	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	ks	4,000			CS ÚRS 2024 O1
118	M	VS53	videotelefon 7"	ks	4,000			vlastní
119	K	742220061.1	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	ks	2,000			CS ÚRS 2024 O1
120	M	VS54	rozbočovač videosignálu vnitřní/vnější	ks	2,000			vlastní
121	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	380,000			CS ÚRS 2024 O1
122	M	VS55	Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 rt B2ca,s1d0 bezhalogenový	m	380,000			vlastní
123	K	VS56	Montáž el. zámek do vstupních dveří	ks	1,000			vlastní
124	M	VS57	Elektrický zámek 12V	ks	1,000			vlastní
125	K	HZS2231	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,000			CS ÚRS 2024 O1
126	K	HZS2231.1	Pomocné práce	hod	1,000			CS ÚRS 2024 O1
D D5 SLP_6 Příprava chráničky CETIN								
127	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	8,250			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172								
128	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,866			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113 VV 8,250*0,35*0,3 0,866								
129	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,128			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121 VV 8,25*0,35*0,3*14 12,128								
130	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,424			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121 VV 0,89*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1,424								
131	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	8,250			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111								
132	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	8,250			CS ÚRS 2024 O1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214								
133	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	8,663			CS ÚRS 2024 O1
VV 8,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,663								
134	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	8,250			CS ÚRS 2024 O1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661511					
135	K	460431122	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,250			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431122					
136	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,924			CS ÚRS 2024 01
VV			8,25*0,2*0,35*1,6		0,924			
137	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,250			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451162					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
138	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101422					
VV			50		50,000			
139	K	460941122	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941122					
VV			50		50,000			
140	K	468091111	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárníc, velikosti 7x7x5 cm	ks	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468091111					
VV			10		10,000			
D 997			Přesun sutě					
141	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,300			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
142	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,300			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
143	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			0,3*24 *Přepočtené koeficientem množství		7,200			
144	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,300			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.4 - Bleskosvod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		516 956,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	516 956,23	21,00%	108 560,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	625 517,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.4 - Bleskosvod

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	516 956,23
D1 - Bleskosvod a uzemnění	516 956,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 05 - Elektroinstalace
Soupis: 5.4 - Bleskosvod

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 516 956,23

D	D1	Bleskosvod a uzemnění				
1	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	99,000	CS ÚRS 2024 O1
2	M	VB1	Izolovaný vodič Cu vnější d=27mm ekvivalent s=95cm pro vzduch, délka 15m, černý, předem připravený pro uložení dovnitř trubky	ks	4,000	vlastní
3	M	VB2	Podpěra vedení do zdíva pro vodič izolovný Cu, d=27mm	ks	36,000	vlastní
4	M	VB3	Podpěra vedení na ploché střechy pro vodič izolovný Cu, d=27mm	ks	12,000	vlastní
5	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m	ks	4,000	CS ÚRS 2024 O1
6	M	VB4	Podpůrná trubka Al 5,0m s jímací tyčí Al délky 1m	ks	4,000	vlastní
7	K	VB5	Montáž stojanu	ks	4,000	vlastní
8	M	VB6	Třiramenný stojan pro trubku D 50 mm, vč. vzpěry	ks	4,000	vlastní
9	M	VB7	betonový podstavec 17Kg	ks	36,000	vlastní
10	M	VB8	PVC podložka pod podstavec	ks	12,000	vlastní
11	K	741420103	Montáž držáků na trubku	ks	6,000	CS ÚRS 2024 O1
12	M	VB9	Držák jímací tyče na trubku (anténní stožár)	ks	3,000	vlastní
13	M	VB10	Sada pro upevnění izolovaných vodičů vně podpůrné trubky	ks	3,000	vlastní
14	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	107,000	CS ÚRS 2024 O1
15	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	11,610	CS ÚRS 2024 O1
16	M	VB11	drát D 8mm AlMgSi s PVC	m	20,000	vlastní
17	M	VB12	Podpěra vedení na ploché střechy pro holý vodič, výška min. 0,1m	ks	91,000	vlastní
18	M	VB13	Podpěra vedení do zdíva - PLAST	ks	18,000	vlastní
19	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	28,000	CS ÚRS 2024 O1
20	M	VB14	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	kg	22,500	vlastní
21	M	VB15	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm PVC izolace	kg	17,500	vlastní
22	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	177,000	CS ÚRS 2024 O1
23	M	VB16	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	186,000	vlastní
24	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	84,000	CS ÚRS 2024 O1
25	M	VB17	Svorka pro spojování drát - drát	ks	20,000	vlastní
26	M	VB18	Krabice do chodníku se zkušební svorkou pro propojení Cu a FeZn vodiče	ks	4,000	vlastní
27	M	VB19	Svorky pro připojování kovových konstrukcí	ks	60,000	vlastní
28	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	ks	40,000	CS ÚRS 2024 O1
29	M	VB20	Svorka pro spojování základových zemních pásky - drát	ks	20,000	vlastní
30	M	VB21	Svorka pro spojování základových zemních pásky - páska	ks	20,000	vlastní
31	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	ks	4,000	CS ÚRS 2024 O1
32	M	VB22	Označení svodu štítky čísly	ks	4,000	vlastní
33	K	VB23	Pomocné práce, svařovací práce, stavební mechanizace	ks	1,000	vlastní
34	M	VB24	Drobný materiál (spojovací materiál, pásy, zinkový sprej ...), 3% z ceny dodávky	ks	1,000	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
06 - ZTI a Plynoinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 767 194,44	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 767 194,44	21,00%	371 110,83
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 138 305,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 06 - ZTI a Plynoinstalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 767 194,44
1 - Zemní práce	52 921,22
2 - Základy a zvláštní zakládání	312 723,88
8 - Trubní vedení	533 619,46
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	12 994,08
HSV - Práce a dodávky HSV	23 977,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 214,92
997 - Přesun sutě	1 726,67
998 - Přesun hmot	35,57
721 - Vnitřní kanalizace	98 960,85
722 - Vnitřní vodovod	241 421,37
723 - Vnitřní plynovod	19 718,05
724 - Strojní vybavení	55 008,23
725 - Zařizovací předměty	411 363,22
734 - Armatury	3 317,82
767 - Konstrukce zámečnické	1 169,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice

Objekt: 06 - ZTI a Plynoinstalace

Místo: Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1 Zemní práce								
1	K	123100010RAA	Výkop zářezu pro podzemní vedení naložení, odvoz 1 000 m, uložení na skládku	m3	6,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: se šikmými stěnami, s naložením na dopravní prostředek a s přemístěním a uložení na skládku, s urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.					
2	K	174100010RAO	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	6,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. včetně vodorovného přemístění do 50 m.					
3	K	027300AO	VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			RTS 24/ I
4	K	031000AO	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000			RTS 24/ I
D 2 Základy a zvláštní zakládání								
5	K	213150020RAO	Vsakovací nádrže z plastových bloků vsakovací nádrž pro bytový dům, plocha střechy 400 m2, zpevněná plocha 200 m2, Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 7,0 kN/m; Pevnost v...	soubor	1,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: Vyhroubení jámy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu. Svislé přemístění výkopku. Uložení části výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy Odvoz přebytku zeminy do 6 km se složením, bez rozhrnutí. Lože ze šterkodrté frakce do 63 mm tl. 100 mm. Montáž vsakovacích plastových bloků. Rozprostření geotextilie. Osazení filtrační šachty. Zpětný zásyp vykopanou zeminou s uložení výkopku po vrstvách, se zhutněním. Dodávka vsakovacích bloků, odvětrávací hlavice, geotextilie a filtrační šachty. Bez poplatku za skládku.					
6	K	899000002RAO	Jímky dešťové	m3 OP	25,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: beton kompletních konstrukcí C 20/25, bednění a odbednění, výztuž 10 505, omítka stěn vnitřní cementová hladká, potěr dna pískocementový (400 kg cementu/m3) hlazený ocelovým hladítkem tloušťky 20 mm.					
D 8 Trubní vedení								
7	K	831230110RAB	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 1,2 m, Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 3,8 mm; PN 10; SDR 17,0	m	170,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v homině 3 (včetně příplatku za lepidlost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a šterkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, s uložení výkopku ve vrstvách, se zhutněním.					
8	K	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	40,000			RTS 24/ I
9	K	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	100,000			RTS 24/ I
10	K	831350114RAB	Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	8,000			RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	841230112RAB	Venkovní plynovody z trub PE D 40 x 3,7 návin, SDR11, hloubka 1,20 m, s pískovým ložem a obšypem, Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; SDR 11,0	m	98,000			RTS 24/ I
	P		Poznámka k položce: hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za leplivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, bez podsypu nebo s podsypem štrkopieskem, obšyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku.					
12	K	894410010RA0	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 0,85 m, Dílec betonový šachtový	kus	1,000			RTS 24/ I
	P		Poznámka k položce: kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C - /7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.					
13	K	894431311RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	4,000			RTS 24/ I
	P		Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.					
14	K	894431313RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	1,000			RTS 24/ I
	P		Poznámka k položce: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.					
15	K	28314146.AR	fólie výstražná PE; perforovaná; pro plyn; žlutá; s potiskem; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	100,000			RTS 24/ I
16	K	28314148R	fólie výstražná PE; pro vodu; bílá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	190,000			RTS 24/ I
17	K	283141494R	fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	150,000			RTS 24/ I
18	K	286002892R1	Šachta revizní 600x600x1200 mm litinový poklop, pro vypouštění vody ze zahrady	kus	1,000			Vlastní
19	K	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	300,000			RTS 24/ I
	D	93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
20	K	551625191R	lapač střešních splavenin napojení horizontální; plast; světlost 110 mm; / 125 mm; kulový kloub, protizápachová klapka, koš	kus	6,000			RTS 24/ I
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033131					
22	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033241					
23	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032121					
24	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032132					
25	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032142					
26	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032164					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	977131119	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131119					
28	K	977131219	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 28 do 32 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131219					
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	6,250			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
		VV	0,03*20		0,600			
		VV	0,07*50		3,500			
		VV	0,07*20		1,400			
		VV	0,15*5		0,750			
		VV	Součet		6,250			
D 997			Přesun sutě					
30	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,685			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,685			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,440			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
		VV	0,685*24 *Přepočtené koeficientem množství		16,440			
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,685			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,350			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D 721			Vnitřní kanalizace					
35	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	5,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
36	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	30,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
37	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	12,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
38	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
39	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	20,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
40	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	10,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.					
41	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	12,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.					
42	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	40,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	45,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
44	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	15,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
45	K	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			RTS 24/ I
46	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,000			RTS 24/ I
47	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	200,000			RTS 24/ I
48	K	55162545.AR	ventil přívzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP	kus	1,000			RTS 24/ I
49	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,327			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D 722			Vnitřní vodovod					
50	K	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,000			RTS 24/ I
51	K	722300011RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	m	250,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.					
52	K	722300022RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm	m	40,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.					
53	K	72230002233TA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 50 mm	m	30,000			Vlastní
54	K	7223000223TA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 40 mm	m	60,000			Vlastní
55	K	722300022TA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 25 mm	m	70,000			Vlastní
56	K	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	20,000			RTS 24/ I
57	K	28654004R	koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 25,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	30,000			RTS 24/ I
58	K	28654006R	koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	20,000			RTS 24/ I
59	K	28654008R	koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	20,000			RTS 24/ I
60	K	28654010R	koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 50,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	10,000			RTS 24/ I
61	K	28654301R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný	kus	6,000			RTS 24/ I
62	K	28654306R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 3/4"; spoj svařovaný	kus	4,000			RTS 24/ I
63	K	28654307R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný	kus	6,000			RTS 24/ I
64	K	28654308R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus	6,000			RTS 24/ I
65	K	28654330R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření	kus	2,000			RTS 24/ I
66	K	28654331R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření	kus	7,000			RTS 24/ I
67	K	28654332R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 32 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření	kus	3,000			RTS 24/ I
68	K	28654333R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 40 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření	kus	2,000			RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	28654334R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 50 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření	kus	2,000			RTS 24/ I
70	K	28654400R	nástěnka průchozí; PPR; DN 20,0 mm; se závitem vnitřním; mosaz, G 1/2"; spoj svařovaný	kus	110,000			RTS 24/ I
71	K	28654681R	příchytka dvojité; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm	kus	100,000			RTS 24/ I
72	K	28654683R	příchytka dvojité; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm	kus	20,000			RTS 24/ I
73	K	28654692R	objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová	kus	30,000			RTS 24/ I
74	K	28654694R	objímka s vrutem; d = 32 až 40 mm; PN 20; kovová	kus	6,000			RTS 24/ I
75	K	28654696R	objímka s vrutem; d = 50 až 63 mm; PN 20; kovová	kus	4,000			RTS 24/ I
76	K	38821730R	vodoměr sdružený přírubový; teplota vody do 50 °C; DN 50; montážní poloha libovolná; jmen. průtok 50,00 m3/hod; PN 16; stavební délka 270 mm	kus	1,000			RTS 24/ I
77	K	42283450.AR	klapka zpětná pro pitnou vodu; PN 16; základní provedení, se svislým sedlem; DN 50; L = 200 mm; ovládání bez ovládání; pracovní teplota do 50 ° C; těleso šedá litina; těsnicí plochy sedel nerez/ pryž; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,000			RTS 24/ I
78	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,058			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: vodorovně do 50 m					
D 723			Vnitřní plynovod					
79	K	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2"	soubor	1,000			RTS 24/ I
80	K	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,000			RTS 24/ I
81	K	723100003RA0	Vnitřní plynovod potrubí ocelové černé, DN 40	m	8,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: z trub černých jakost 11 353.0 spojovaných svařováním, dodávka a montáž plynovodních armatur s jedním závitem (1 kus/2 m).					
82	K	286004164R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 40x3,5 mm; barva žlutá	m	1,000			RTS 24/ I
83	K	38822275R1	Plynoměr membránový komunální BK G4	kus	1,000			Vlastní
84	K	42237025.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1 "; ovládání páčka	kus	2,000			RTS 24/ I
85	K	423916728R	rozpěrka plynoměrová plochá - pr. potrubí 5/4", rozteč potrubí 250 mm; použití: pro upevnění rozteče potrubí u plynoměrů	kus	1,000			RTS 24/ I
86	K	551310065R	kohout kulový s integrovanou tlakovou zátkou; pro plyn; přímý; PN 5; 5/4"x1 "	kus	2,000			RTS 24/ I
D 724			Strojní vybavení					
87	K	725539108R00	Montáž zásobníku elektrického akumulčního do 1200 l	soubor	1,000			RTS 24/ I
88	K	4261097511R	Čerpadlo oběhové průtok do 4,20 m3/h; H = 6,0 m; spoj: závitový; DN = 25; teplota média 2 až 110 °C; příslušenství: šroubení, vyrovnávací kusy, připojovací kabel 2 m	kus	1,000			RTS 24/ I
89	K	48438724.AR	ohřívač vody elektrický akumulční stojatý nebo ležatý, nepřímý ohřívání; objem 500 l; tlak 6 bar; výkon 6 000 W; v = 1 750 mm; d = 700 mm; tepelná izolace systémová	kus	1,000			RTS 23/ II
90	K	48466195R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 18 l; v = 360 mm; d = 308 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 4 bar	kus	1,000			RTS 24/ I
91	K	55102022R	ventil termostatický pro vodovod; regulační rozsah 35 až 65 °C	kus	3,000			RTS 24/ I
92	K	5511001830R	sada bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV; PN 7; T do 90 °C; 3/4" M x 1" F; směšovací ventil, pojistný ventil, zpětná klapka, kulový uzávěr, sifón, propojovací sada	kus	1,000			RTS 24/ I
D 725			Zařizovací předměty					
93	K	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	4,000			RTS 24/ I
P			Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm					
94	K	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálů	kus	4,000			RTS 24/ I
95	K	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dřež; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	25,000			RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dobavkou materiálu.					
96	K	725100002RA0	Zařizovací předměty - dobavka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dře; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	3,000			RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dobavkou materiálu.					
97	K	725100005RA0	Zařizovací předměty - dobavka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,, Kabina sprchová tvar: hranatý; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník; vanička: akrylát	kus	4,000			RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dobavkou materiálu.					
98	K	725100013RA0	Klozet dobavka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro suchou výstavbu, Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava...	kus	17,000			RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem. Položka obsahuje dobavku a montáž modulu pro WC, dobavku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.					
99	K	725100017RA0	Pisoár dobavka a montáž modulu pro pisoár a pisoáru s automatickým ovládání splachování, modul pro suchou výstavbu, Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač, dálkové ovládání; splachování: odsávací; napájení: síť	kus	3,000			RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje dobavku a montáž modulu pro pisoár a pisoáru.					
100	K	725100019RA0	Výlevka dobavka a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitové výlevky, baterie s prodloženým ramínkem, sifonu a odpadního ventilu, modul pro suchou vý..., Baterie směšovací páková; použití: dře; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,000			RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem. Položka obsahuje dobavku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodloženým ramínkem, sifon a odpadní ventil.					
101	K	42265770R	filtr do potrubí jednosměrný,s vypouštěcí přírubou; DN 50; PN 16; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 200 ° C; těleso šedá litina	kus	1,000			RTS 24/ I
102	K	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	60,000			RTS 24/ I
103	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,023			RTS 24/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> vodorovné do 50 m					
D 734			Armatury					
104	K	734224812R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkami, přímý, mosazný, DN 20, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dobavky materiálu	kus	2,000			RTS 24/ I
D 767			Konstrukce zámečnické					
105	K	767883212RT5	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN	ks	10,000			RTS 24/ I
106	K	767883212RT6	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN	ks	10,000			RTS 24/ I
107	K	767883212RT7	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN	ks	10,000			RTS 24/ I
108	K	767883212RU1	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 68 - 73 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN	ks	15,000			RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	767883212RU5	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 95 - 103 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN	ks	90,000			RTS 24/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
07 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému

Cena bez DPH		1 265 879,35	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 265 879,35	21,00%	265 834,66
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 531 714,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 07 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 265 879,35
D1 - Zařízení č.1 – Větrání učebny m. č. 1.19	259 729,17
D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B	5 301,58
D3 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.	40 234,91
D4 - Zařízení č.2 – Větrání učebny m. č. 1.27	259 748,81
D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B	5 301,58
D3 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.	40 234,91
D5 - Zařízení č.3 – Větrání učebny m. č. 1.35	274 272,18
D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B	5 301,58
D3 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.	52 914,51
D6 - Zařízení č.4 – Větrání společných prostor (šatny)	367 162,54
D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B	3 180,95
D3 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.	121 096,59
D13 - Zařízení č.8 – Větrání WC (1.11-1.13)	20 372,76
D14 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.	10 924,17
D15 - Zařízení č.9 – Větrání kotelny	21 182,76
D14 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.	3 824,01
D17 - Společné položky pro zařízení č.1 až 9	56 452,02
HSV - Práce a dodávky HSV	6 959,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 648,35
997 - Přesun sutě	1 310,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 07 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 265 879,35

D D1			Zařízení č.1 – Větrání učebny m. č. 1.19			
1	K	1.1	Kompaktní větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem o účinnosti 83,8% (dle EN 308), vzduchovým výkonem Vp=680 m3/h při min. dPext=300Pa, Vo=680 m3/h při min. dPext=300Pa, regulace průtoku vzduchu dle čidla CO2, integrovaný elektrickým ohřevem o výkonu Q=2,4kW, filtry třídy filtrace F7 (přívod) a M5 (odvod), levé provedení (servisní dvířka na lankách + možnost výměny filtrů z boku), 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, autonomní regulace vč. ovladače a čidla CO2 do potrubí. Rozměry 1030x1700x360mm(šxdxv), cca m=160kg. Včetně uvedení do provozu. Požadované výkonové a provozní parametry viz. technická zprava a specifikace zařízení. Uvažované provedení zařízení: 0,8mm silné dvouplošné provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory. Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážená v 2 rovinách. Rekuperační výměník tepla: deskový protiproudý. Dohřev vzduchu: elektrický ohříváč. Vestavěná regulace: Dotykový navigační panel. Týdenní programovací modul. Řízení teploty na konstantní tepl. přívodu. Řízení ohřevu: plynulý signál 0-10V, dvoustupňová protimrazová ochrana. Řízení rekuperace: plynulé 0-10V, funkce rekuperace chladu; Volné noční chlazení (free cooling); EPS požární signalizace, Informační alarmová hlášení. Komunikační BMS protokoly: Modbus (standard) BACnet , Vestavěný TCP/IP WEB-Server. Požadované provozní a výkonové parametry dále viz. technická zpráva a tabulka výkonů a specifikací zařízení.	kpl	1,000	vlastní
2	K	1.2	Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 1x 300/300/1500 do potrubí o rozměru 300x300mm a délky 1500mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	vlastní
3	K	1.3	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 25 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000	vlastní
4	K	1.4	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000	vlastní
5	K	1.5	Sací hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000	vlastní
6	K	1.6	Výfukový kus s ochranou sítkou. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000	vlastní
7	K	1.7	Perforovaná spirálně vinutá roura s perforací potrubí v rozsahu 180° po obvodu potrubí. Materiál pozink. m=5,76 kg/m. d=315 mm. Δp= 20Pa při V= 90 m3/h/bm.	bm	8,000	vlastní
8	K	1.8	Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	3,000	vlastní
9	K	1.9	Talířový ventil odvodní kovový d=200mm vč. montážního kroužku	ks	4,000	vlastní
10	K	1.10	Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x200mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000	vlastní
11	K	1.11	Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000	vlastní
D D2			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B			
12	K	Pol1	do obvodu 1500 mm	m2	7,200	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D3		Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.					
13	K	Pol2	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	8,000			vlastní
14	K	Pol3	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	5,600			vlastní
15	K	Pol4	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	14,000			vlastní
16	K	Pol5	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	4,200			vlastní
17	K	Pol6	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	8,000			vlastní
18	K	Pol7	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	15,000			vlastní
19	K	Pol8	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. Včetně izolační pásky.	m2	9,900			vlastní
20	K	Pol9	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m2	3,600			vlastní
21	K	Pol10	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,000			vlastní
D	D4		Zařízení č.2 – Větrání učebny m. č. 1.27					
22	K	2.1	Kompaktní větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem o účinnosti 83,8% (dle EN 308), vzduchovým výkonem Vp=680 m3/h při min. dPext=300Pa, Vo=680 m3/h při min. dPext=300Pa, regulace průtoku vzduchu dle čidla CO2, integrovaný elektrickým ohřevem o výkonu Q=2,4kW, filtry třídy filtrace F7 (přívod) a M5 (odvod), levé provedení (servisní dvířka na lankách + možnost výměny filtrů z boku), 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, autonomní regulace vč. ovladače a čidla CO2 do potrubí. Rozměry 1030x1700x360mm(šxdxv), cca m=160kg. Včetně uvedení do provozu. Požadované výkonové a provozní parametry viz. technická zprava a specifikace zařízení. Uvažované provedení zařízení: 0,8mm silné dvouploštové provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory. Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážená v 2 rovinách. Rekuperační výměník tepla: deskový protiproudý. Dohřev vzduchu: elektrický ohříváč. Vestavěná regulace: Dotykový navigační panel. Týdenní programovací modul. Řízení teploty na konstantní tepl. přívodu. Řízení ohřevu: plynulý signál 0-10V, dvoustupňová protimrazová ochrana. Řízení rekuperace: plynulé 0-10V, funkce rekuperace chladu; Volné noční chlazení (free cooling); EPS požární signalizace, Informační alarmová hlášení. Komunikační BMS protokoly: Modbus (standard) BACnet , Vestavěný TCP/IP WEB-Server. Požadované provozní a výkonové parametry dále viz. technická zpráva a tabulka výkonů a specifikací zařízení.	kpl	1,000			vlastní
23	K	2.2	Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 1x 300/300/1500 do potrubí o rozměru 300x300mm a délky 1500mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000			vlastní
24	K	2.3	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 25 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000			vlastní
25	K	2.4	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000			vlastní
26	K	2.5	Sací hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000			vlastní
27	K	2.6	Výfukový kus s ochranou sítkou. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000			vlastní
28	K	2.7	Perforovaná spirálně vinutá roura s perforací potrubí v rozsahu 180° po obvodu potrubí. Materiál pozink. m=5,76 kg/m. d=315 mm. Δp= 20Pa při V= 90 m3/h/bm.	bm	8,000			vlastní
29	K	2.8	Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	3,000			vlastní
30	K	2.9	Talířový ventil odvodní kovový d=200mm vč. montážního kroužku	ks	4,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	2.10	Sténová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x200mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000			vlastní
32	K	2.11	Sténová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000			vlastní
D D2 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B								
33	K	Pol1	do obvodu 1500 mm	m2	7,200			vlastní
D D3 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti								
34	K	Pol2	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	8,000			vlastní
35	K	Pol3	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	5,600			vlastní
36	K	Pol4	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	14,000			vlastní
37	K	Pol5	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	4,200			vlastní
38	K	Pol6	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	8,000			vlastní
39	K	Pol7	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	15,000			vlastní
40	K	Pol8	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. Včetně izolační pásky.	m2	9,900			vlastní
41	K	Pol9	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m2	3,600			vlastní
42	K	Pol10	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,000			vlastní
D D5 Zařízení č.3 – Větrání učebny m. č. 1.35								
43	K	3.1	Kompaktní větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem o účinnosti 83,8% (dle EN 308), vzduchovým výkonem Vp=680 m3/h při min. dPext=300Pa, Vo=680 m3/h při min. dPext=300Pa, regulace průtoku vzduchu dle čidla CO2, integrovaný elektrickým ohřevem o výkonu Q=2,4kW, filtry třídy filtrace F7 (přívod) a M5 (odvod), pravé provedení (servisní dvířka na lankách + možnost výměny filtrů z boku), 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, autonomní regulace vč. ovladače a čidla CO2 do potrubí. Rozměry 1030x1700x360mm(šxdxv), cca m=160kg. Včetně uvedení do provozu. Požadované výkonové a provozní parametry viz. technická zpráva a specifikace zařízení. Uvažované provedení zařízení: 0,8mm silné dvouplošťové provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory. Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážená v 2 rovinách. Rekuperační výměník tepla: deskový protiproudý. Ohřev vzduchu: elektrický ohříváč. Vestavěná regulace: Dotykový navigační panel. Týdenní programovací modul. Řízení teploty na konstantní tepl. přívodu. Řízení ohřevu: plynulý signál 0-10V, dvoustupňová protimrazová ochrana. Řízení rekuperace: plynulé 0-10V, funkce rekuperace chladu; Volné noční chlazení (free cooling); EPS požární signalizace, Informační alarmová hlášení. Komunikační BMS protokoly: Modbus (standard) BACnet , Vestavěný TCP/IP WEB-Server. Požadované provozní a výkonové parametry dále viz. technická zpráva a tabulka výkonů a specifikací zařízení.	kpl	1,000			vlastní
44	K	3.2	Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 1x 300/300/1500 do potrubí o rozměru 300x300mm a délky 1500mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000			vlastní
45	K	3.3	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 25 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000			vlastní
46	K	3.4	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000			vlastní
47	K	3.5	Sací hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000			vlastní
48	K	3.6	Výfukový kus s ochranou sítkou. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	3.7	Perforovaná spirálně vinutá roura s perforací potrubí v rozsahu 180° po obvodu potrubí. Materiál pozink. m=5,76 kg/m. d=315 mm. Δp= 20Pa při V= 90 m3/h/bm.	bm	8,000			vlastní
50	K	3.8	Taliřový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	5,000			vlastní
51	K	3.9	Taliřový ventil odvodní kovový d=200mm vč. montážního kroužku	ks	3,000			vlastní
52	K	3.10	Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x200mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000			vlastní
53	K	3.11	Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	6,000			vlastní
D D2 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B								
54	K	Pol1	do obvodu 1500 mm	m2	7,200			vlastní
D D3 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti								
55	K	Pol2	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	10,000			vlastní
56	K	Pol3	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	5,600			vlastní
57	K	Pol4	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	14,000			vlastní
58	K	Pol5	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	18,200			vlastní
59	K	Pol6	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	13,000			vlastní
60	K	Pol7	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	15,000			vlastní
61	K	Pol8	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. Včetně izolační pásy.	m2	9,900			vlastní
62	K	Pol9	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m2	3,600			vlastní
63	K	Pol10	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,000			vlastní
D D6 Zařízení č.4 – Větrání společných prostor (šatny)								
64	K	4.1	Kompaktní větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem o účinnosti 81,4% (dle EN 308), vzduchovým výkonem Vp=970 m3/h při min. dPext=300Pa, Vo=970 m3/h při min. dPext=300Pa, regulace průtoku vzduchu dle čidla CO2, integrovaný elektrickým ohřevem o výkonu Q=2,4kW, filtry třídy filtrace F7 (přívod) a M5 (odvod), levé provedení (servisní dvířka na lankách + možnost výměny filtrů z boku), 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, autonomní regulace vč. ovladače a čidla CO2 do potrubí. Rozměry 1030x1700x360mm(šxdxv), cca m=160kg. Včetně uvedení do provozu. Požadované výkonové a provozní parametry viz. technická zpráva a specifikace zařízení. Uvažované provedení zařízení: 0,8mm silné dvouplášťové provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory. Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážená v 2 rovinách. Rekuperační výměník tepla: deskový protiproudý. Dohřev vzduchu: elektrický ohříváč. Vestavěná regulace: Dotykový navigační panel. Týdenní programovací modul. Řízení teploty na konstantní tepl. přívodu. Řízení ohřevu: plynulý signál 0-10V, dvoustupňová protimrazová ochrana. Řízení rekuperace: plynulé 0-10V, funkce rekuperace chladu; Volné noční chlazení (free cooling); EPS požární signalizace, Informační alarmová hlášení. Komunikační BMS protokoly: Modbus (standard) BACnet , Vestavěný TCP/IP WEB-Server. Požadované provozní a výkonové parametry dále viz. technická zpráva a tabulka výkonů a specifikací zařízení.	kpl	1,000			vlastní
65	K	4.2	Tlumič hluku jádrový (buňkový) v provedení 1x 300/300/1500 do potrubí o rozměru 300x300mm a délky 1500mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000			vlastní
66	K	4.3	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 25 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	1,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	4.4	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d=250mm.	ks	2,000			vlastní
68	K	4.5	Sací hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000			vlastní
69	K	4.6	Výfukový kus s ochranou sítkou. Materiál pozink. Do potrubí d=315mm.	ks	1,000			vlastní
70	K	4.7	Přívodní vyúst' s vířivým výtokem vzduchu vč. připojovacího boxu s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL 9010. Připojovací box z pozinkovaného plechu. Lw=25 dB(A) při V=400 m3/h.	ks	2,000			vlastní
71	K	4.8	Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	10,000			vlastní
72	K	4.8b	Talířový ventil přívodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	1,000			vlastní
73	K	4.9	Talířový ventil odvodní kovový d=200mm vč. montážního kroužku	ks	3,000			vlastní
74	K	4.10	Regulační klapka kruhová, ruční, ø250 mm, pozink.	ks	2,000			vlastní
75	K	4.10b	Regulační klapka kruhová, ruční, ø125 mm, pozink.	ks	2,000			vlastní
76	K	4.11	Sténová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 200x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	16,000			vlastní
77	K	4.12	Sténová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	4,000			vlastní
D D2 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B								
78	K	Pol1	do obvodu 1500 mm	m2	4,320			vlastní
D D3 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnost								
79	K	K029	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	14,000			vlastní
80	K	K030	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	35,000			vlastní
81	K	K035	Spiro potrubí pozinkované ø 150 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	25,000			vlastní
82	K	K040	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	44,800			vlastní
83	K	K041	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	11,200			vlastní
84	K	K042	Spiro potrubí pozinkované ø 280 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	23,800			vlastní
85	K	Pol6	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	36,000			vlastní
86	K	Pol7	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	12,000			vlastní
87	K	Pol11	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 250 mm	bm	8,000			vlastní
88	K	Pol8	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. Včetně izolační pásky.	m2	13,500			vlastní
89	K	Pol9	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m2	3,600			vlastní
90	K	Pol12	Protipožární izolace tloušťky 50 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI 30. Včetně izolační pásky.	m2	18,000			vlastní
91	K	Pol13	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,000			vlastní
D D13 Zařízení č.8 – Větrání WC (1.11-1.13)								
92	K	8.1	Potrubní, diagonální, ultratichý ventilátor, jednotáčkový s časovým doběhem, dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V=160m3/h při dPext=80Pa. P=27W, U=1x230VAC. Připojení d=125mm, m=5,0kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000			vlastní
93	K	8.2	Zpětná klapka do potrubí ø125mm. Materiál pozink.	ks	1,000			vlastní
94	K	8.3	Výfuková hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d=125mm.	ks	1,000			vlastní
95	K	8.4	Talířový ventil odvodní kovový d=125mm vč. montážního kroužku	ks	3,000			vlastní
96	K	8.5	Sténová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D14 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.								
97	K	Pol14	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	9,800			vlastní
98	K	Pol6	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	6,000			vlastní
99	K	Pol8	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. Včetně izolační pásky.	m2	2,000			vlastní
100	K	Pol9	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,046 W/m*K.	m2	1,800			vlastní
101	K	Pol15	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,000			vlastní
D D15 Zařízení č.9 – Větrání kotelny								
102	K	9.1	Střešní, diagonální ventilátor, 3xotáčky (tři vinutí). V=300m3/h při dPext=150Pa. P=50W,U=230VAC. Připojení d=150mm. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000			vlastní
103	K	Pol16	Termostat s nastavením teplotního rozsahu 30-35°C.	ks	1,000			vlastní
104	K	Pol17	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000			vlastní
105	K	9.2	Montážní podstavec pro střešní ventilátor z pozink. plechu a tepelné izolace, výšky 300 mm.	ks	1,000			vlastní
106	K	9.3	Zpětná klapka do potrubí ø150mm. Materiál pozink.	ks	1,000			vlastní
107	K	9.4	Krycí mřížka na potrubí d=150mm. Materiál pozink.	ks	1,000			vlastní
108	K	9.5	Sténová mřížka s upevňovacím rámečkem . Rozměr 300x150mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al.	ks	2,000			vlastní
D D14 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti D.								
109	K	Pol18	Spiro potrubí pozinkované ø 150 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	3,000			vlastní
110	K	Pol8	Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,046 W/m*K. Včetně izolační pásky.	m2	2,000			vlastní
111	K	Pol19	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,000			vlastní
D D17 Společné položky pro zařízení č.1 až 9								
112	K	Pol20	Doprava	kpl	1,000			vlastní
113	K	Pol21	Vnitrostaveništní přesun hmot (včetně přesunu na střechu objektu)	kpl	1,000			vlastní
114	K	Pol22	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,000			vlastní
115	K	Pol23	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1,000			vlastní
116	K	Pol24	Vypracování a předání provozního řádu	kpl	1,000			vlastní
117	K	Pol25	Zaregulování systému a měření akustického tlaku (neautorizované)	kpl	1,000			vlastní
118	K	Pol26	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1,000			vlastní
119	K	Pol27	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000			vlastní
120	K	Pol28	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,000			vlastní
121	K	Pol29	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000			vlastní
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
122	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033331								
123	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033341								
D 997 Přesun sutě								
124	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,520			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151								
125	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,520			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
126	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,480			CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 0,52*24 'Přepočtené koeficientem množství			12,480		
127	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,520			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
08 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 390 420,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 390 420,60	21,00%	711 988,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 102 408,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 08 - Ústřední vytápění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 390 420,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 224 523,15
1 - Zemní práce	569 050,57
2 - Zakládání	3 547,95
8 - Trubní vedení	649 703,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	813,42
997 - Přesun sutě	249,54
998 - Přesun hmot	1 158,18
PSV - Práce a dodávky PSV	2 085 542,29
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	5 526,81
731 - Ústřední vytápění - kotelny	34 242,15
732 - Ústřední vytápění - strojovny	649 562,55
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	769 729,46
734 - Ústřední vytápění - armatury	101 607,06
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	506 682,57
795 - Lokální vytápění	18 191,69
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 121,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 233,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 08 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 390 420,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	229,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: pole č.1 a 2					
VV			114,5*2				229,000	
VV			Součet				229,000	
2	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112111111					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: množství bude upřesněno před započatím prací					
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 000,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
4	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	9,396			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251106					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: pro šachtice					
VV			1,8*1,8*1,45*2				9,396	
VV			Součet				9,396	
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 715,800			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Kubatura bude upřesněna před započatím prací dle geometrie pozemku					
VV			(38+32+3660)/2*0,8*1,15				1 715,800	
VV			Součet				1 715,800	
6	K	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 715,800			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,612			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: obsyp šachtic					
VV			9,396-1,2-1,296-0,288				6,612	
VV			Součet				6,612	
8	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 000,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 000,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	40,000			CS ÚRS 2024 01
VV			2000*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				40,000	
VV			Součet				40,000	
D		2	Zakládání					
11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,296			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: pod šachtice					
VV			1,8*1,8*0,2*2				1,296	
VV			Součet				1,296	
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,288			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: pod šachtice					
VV			1,2*1,2*2*0,1				0,288	
VV			Součet				0,288	
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,960			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*8*0,1		0,960			
	VV		Součet		0,960			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,960			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,004			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
	VV		"KA17, 8,12kg/ks"1,2*1,2*2/6*8,12/1000*1,15		0,004			
	VV		Součet		0,004			
	D	8	Trubní vedení					
16	K	89381130-R	Šachtice betonová DN 1000 vč. vystrojení pro zemní plošný kolektor pro 3 okruhy (včetně rozdělovače a čerpadla)	kpl	1,000			vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+ M					
17	K	89381132-R	Šachtice betonová DN 1000 vč. vystrojení pro zemní plošný kolektor pro 11 okruhů (včetně rozdělovače a oběhového čerpadla)	kpl	1,000			vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+ M					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033131					
19	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033241					
20	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131119					
	D	997	Přesun sutě					
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,099			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,099			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,376			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		0,099*24 'Přepočtené koeficientem množství		2,376			
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,099			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,178			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					
26	K	724239112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724239112					
27	M	48466623	nádoba expanzní tlaková s výměnitelným vakem pro užitkovou vodu objem 80L PN 1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	D		731 Ústřední vytápění - kotelny					
29	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731244493					
30	M	4841743-R	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 26 kW	kus	1,000			vlastní
31	K	998731112	Přesun hmot tonážní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,047			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731112					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
32	K	732113105	Výrovnávací dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732113105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	73211511-R	Montáž rozdělovače a sběrače	kus	1,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena vč.podpěry					
34	M	4848770-R	Kombi rozdělovač a sběrač MODUI 150, PN 6, Tmax.=105°C, l=1400mm, m=43,4kg	ks	1,000			vlastní
35	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429212					
36	M	42611341-R	čerpadlo oběhové teplovodní 25-100	kus	3,000			vlastní
37	M	42611341-R1	čerpadlo oběhové teplovodní 25-80	kus	1,000			vlastní
38	K	73251500-R	Montáž taktovacího zásobníku o objemu 750 l k tepelnému čerpadlu země-voda	soubor	1,000			vlastní
39	M	4847604-R	Akumulační (taktovací) zásobník 750 l pro tepelné čerpadlo	kus	1,000			vlastní
40	K	73252011-R	Montáž tepelného čerpadlo země/voda o maximálním výkonu (B0/W35) 33 kW	soubor	1,000			vlastní
41	M	4847602-R	čerpadlo tepelné země/voda o max.výkonu (R0/W35) 33 kW	kus	1,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Součástí dodávky tepelného čerpadla je integrovaná systémová regulace s řízením bivalentního zdroje a ohřevu teplé vody.					
42	K	998732112	Přesun hmot tonážní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,054			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732112					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
43	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222104					
44	K	73322210-R1	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 mm	m	78,000			vlastní
45	K	73322210-R2	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	101,000			vlastní
46	K	73322210-R3	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	65,000			vlastní
47	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	189,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
48	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	65,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102					
49	K	73332222-R1	Potrubí PE-GT-RC, FAST d 90x5,4	m	38,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M					
50	K	73332222-R2	Potrubí PE-GT-RC, FAST d 50x4,6	m	32,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M					
51	K	73332222-R3	Potrubí PE-GT-RC, FAST d 32x3,0	m	3 660,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M					
52	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	7 310,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733391101					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč.potrubí podlahového vytápění					
53	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	32,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733391102					
54	K	733391104	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 75x6,8 do 90x8,2	m	38,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733391104					
55	K	733390304	Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 32x3,0 mm nemrznoucí směsí	m	3 660,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390304					
56	K	733390305	Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D od 40x3,7 mm nemrznoucí směsí	m	70,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390305					
57	K	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,398			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733112					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
58	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	88,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115					
59	M	55121277-R	ventil pojistný dn 25, přetlak 300 kPa	kus	1,000			vlastní
60	M	6000005260	Klapka zpětná závitová 2700B 6/4" celomosazná	kus	7,000			vlastní
61	M	6000005190	Klapka zpětná závitová 2700B 1" celomosazná	kus	2,000			vlastní
62	M	600000766-R	Klapka zpětná DN 90	kus	1,000			vlastní
63	M	28654337	kohout kulový PPR D 25mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
64	M	28654339	kohout kulový PPR D 40mm	kus	34,000			CS ÚRS 2024 01
65	M	5511415-R	kohout kulový dn 40	kus	2,000			vlastní
66	M	5511415-R1	kohout kulový dn 90	kus	4,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	6000004110	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí 1/2"	kus	24,000			vlastní
68	M	RGL.17407-R	Kulový kohout dn 40 s filtrem	kus	1,000			vlastní
69	M	55117236	filtr dn 40	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
70	M	55117240	filtr dn 90	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
71	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211119								
72	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220103								
73	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295023								
74	K	73441110-R	Teploměr technický 0-100°C	kus	8,000			vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M								
75	K	73444111-R	Regulační ventil STAP dn 32, D+M	kus	2,000			vlastní
76	K	73442110-R	Manometr 0-300 kPa kPa, vč.trojcestného ventilu a manometrové smyčky	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/73442110-R P Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M								
77	K	998734112	Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734112								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
78	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	3 971,200			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511010 VV "RZ1"921,1 921,100 VV "RZ2"900,1 900,100 VV "RZ3"1104,8 1 104,800 VV "RZ4"500,8 500,800 VV "RZ5"544,4 544,400 VV Součet 3 971,200								
79	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	179,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511063								
80	K	73551106-R1	Podlahové vytápění - montáž doplňkových prvků	kus	486,000			vlastní
81	M	RHU.123920310 01	Upevňovací skoba	kus	198,000			vlastní
82	M	RHU.122784910 01	Spojovací pás	kus	66,000			vlastní
83	M	RHU.122785910 01	Ukončovací pás	kus	132,000			vlastní
84	M	RHU.113888110 02	Fixační oblouk 90°16	kus	90,000			vlastní
85	K	735511026	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	660,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511026								
86	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	580,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511062								
87	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	67,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511064								
88	K	7355110-R	Podlahové vytápění - montáž rozdělovače	kus	5,000			vlastní
89	M	RHU.138017010 01	rozdělovač HKV-D 7 NEREZ (vnější závit)	kus	1,000			vlastní
P Poznámka k položce: Systémová dodávka včetně elektroventilů a napájecí lišty.								
90	M	RHU.138018010 01	rozdělovač HKV-D 8 NEREZ (vnější závit)	kus	1,000			vlastní
P Poznámka k položce: Systémová dodávka včetně elektroventilů a napájecí lišty.								
91	M	RHU.138019010 01	rozdělovač HKV-D 9 NEREZ (vnější závit)	kus	1,000			vlastní
P Poznámka k položce: Systémová dodávka včetně elektroventilů a napájecí lišty.								
92	M	RHU.138020010 01	rozdělovač HKV-D 10 NEREZ (vnější závit)	kus	1,000			vlastní
P Poznámka k položce: Systémová dodávka včetně elektroventilů a napájecí lišty.								
93	M	RHU.138021010 01	rozdělovač HKV-D 11 NEREZ (vnější závit)	kus	1,000			vlastní
P Poznámka k položce: Systémová dodávka včetně elektroventilů a napájecí lišty.								
94	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	90,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138								
95	K	734292873-R	Montáž - kohout kulový rohový G 1	kus	5,000			vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	RHU.131522410 01	sada kohoutů rohových pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1"	kus	5,000			vlastní
97	K	7355111-R	Podlahové vytápění - montáž - skříňě podomítková pro rozdělovač	kus	5,000			vlastní
98	M	RHU.134542010 01	UP 110/750	kus	2,000			vlastní
99	M	RHU.134543010 01	UP 110/950	kus	3,000			vlastní
100	K	998735112	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,513			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735112								
D 795 Lokální vytápění								
101	K	79594200-R	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým	m	3,000			vlastní
102	M	600004826-R	Koaxiální kouřovod	kpl	1,000			vlastní
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
103	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební připomoc	hod	50,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301								
104	K	R1	Podružný stavební materiál pro stavební připomoc	kpl	1,000			vlastní
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
105	K	043002000	Topná zkouška	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. vypracování protokolu								
106	K	043002001	Zaregulování systému	kpl	1,000			vlastní
107	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092103001								
108	K	092203000	Náklady na zaškolení vč.provozního řádu	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
109	K	013294000	Detailní dodavatelská dokumentace	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								
110	K	091003000	Úklid staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000								
111	K	032103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
09 - Venkovní hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 180 960,54	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 180 960,54	21,00%	458 001,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 638 962,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 09 - Venkovní hřiště

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 180 960,54
OST - Ostatní	2 180 960,54
O01 - Ostatní	2 180 960,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 09 - Venkovní hřiště

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 180 960,54

D		OST	Ostatní					
D		O01	Ostatní					
1	K	AT24160020-0-01	Komplet D+M - Herní kopec s tunelem, skluzavkou, podestami akát	ks	3,000			vlastní
2	K	AT24160020-0-02	Komplet D+M - Stínění na sloupech s lavicí akát (lavice + přístřešek)	ks	3,000			vlastní
3	K	AT24160020-0-03	Komplet D+M - Prolézací domeček akát	ks	3,000			vlastní
4	K	HH1D00-007	Pexeso akátová konstrukce + playtec	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Tvoří celek s pol. č. 5 a 6						
5	K	AT24160020-0-04	Komplet D+M - Naučný panel s dendrofonem akát	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Tvoří celek s pol. č. 4 a 6						
6	K	AT24160020-0-05	Komplet D+M - Labyrint akátová konstrukce + playtec	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Tvoří celek s pol. č. 4 a 5						
7	K	HH3E00-002	Smyslový chodník(bez výplně) akát	ks	1,000			vlastní
8	K	AT24160020-0-06	Komplet D+M - Lavice kolem stromu velká	ks	1,000			vlastní
9	K	HH1C01-004	Houpačka PTAČÍ HNÍZDO akát (dopadové pl. 20m2)	ks	1,000			vlastní
10	K	HH1C02-101	Houpadlo pružinové KONÍK akát	ks	7,000			vlastní
11	K	HH1V01-002	Vodní program 2 bez přípojky	ks	1,000			vlastní
12	K	AT24160020-0-07	Vyvýšený záhon akát - bez substrátu	ks	6,000			vlastní
13	K	HH1C02-201	Houpadlo dvoupružinové VEVERČÁCI akát	ks	1,000			vlastní
14	K	K055	Komplet D+M - Balanční chodník - kůly akát, průměr cca 20 cm do bet. patek, max. výška nad terénem 45 cm	ks	32,000			vlastní
15	K	K056	Komplet D+M - Vrbové iglú	ks	3,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
10 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		673 300,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	673 300,00	21,00%	141 393,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		814 693,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 10 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	673 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	382 050,00
VRN9 - Ostatní náklady	291 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 10 - VRN

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 673 300,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	K006	Dílenská dokumentace	ks	1,000			vlastní
2	K	K023	Vytýčení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem	ks	1,000			vlastní
3	K	K024	Vybudování zařízení staveniště	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření.						
4	K	K025	Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení staveniště, zdvihací technika po celou dobu stavby vč. částí profese	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Vybavení objektů zařízení staveniště vč. zdvihací techniky, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
5	K	K026	Odstranění zařízení staveniště dle části projektové dokumentace ZOV	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby.						
6	K	K027	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	ks	1,000			vlastní
D		VRN9	Ostatní náklady					
7	K	K031	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD	ks	1,000			vlastní
8	K	K032	Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
9	K	K033	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	ks	1,000			vlastní
10	K	K034	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: - zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmísťování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby.						
11	K	K036	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	ks	1,000			vlastní
12	K	K037	Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikací.	ks	1,000			vlastní
13	K	K038	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, viz popis	ks	1,000			vlastní
P		Poznámka k položce: Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	K039	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	ks	1,000			vlastní
15	K	K043	Stavební a funkční zkoušky	ks	1,000			vlastní
16	K	K046	Řádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry.	ks	1,000			vlastní
17	K	K047	Vypracování provozních a požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů.	ks	1,000			vlastní
P	Poznámka k položce: Vypracování schémat veškerých rozvodů (elektrických rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů, plynových rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení Vypracování požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád ohlašovy požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů (elektrických rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů, plynových rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení							
18	K	K049	Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.	ks	1,000			vlastní
19	K	K050	Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby viz popis	ks	1,000			vlastní
P	Poznámka k položce: Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění všech kolaudačních souhlasů a povolení o nakládání s vodami, povinnosti vyplývající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho částí.							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
11 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		529 078,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	529 078,91	21,00%	111 106,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	640 185,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 11 - Sadové úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		529 078,91
HSV - Práce a dodávky HSV		529 078,91
1 - Zemní práce		198 612,98
11 - Odvoz		136 546,03
18 - Výsadba		179 429,82
998 - Přesun hmot		14 490,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 11 - Sadové úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 529 078,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	903,240			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101			903,24		
2	K	112151312	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151312			2	2,000	
3	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201112					
4	K	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151313			4	4,000	
5	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201113					
6	K	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151315			4	4,000	
7	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201115					
8	K	112151316	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151316			4	4,000	
9	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201116					
10	K	112151317	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151317			5	5,000	
11	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201117					
12	K	112151318	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151318			4	4,000	
13	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201118					
14	K	112151320	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151320			2	2,000	
15	K	112201120	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201120					
16	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 10 do 15 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151512					
VV			1		1,000			
D 11			Odvoz					
17	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411					
VV			2		2,000			
18	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	38,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931					
VV			19*2		38,000			
19	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412					
VV			4		4,000			
20	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	76,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932					
VV			19*4		76,000			
21	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201413					
VV			4+4		8,000			
22	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	152,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301933					
VV			19*(4+4)		152,000			
23	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201414					
VV			5+4		9,000			
24	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	171,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301934					
VV			19*(5+4)		171,000			
25	K	162201510	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201510					
VV			2		2,000			
26	K	162301935	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301935					
VV			2		2,000			
27	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221858					
D 18			Výsadba					
28	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321					
29	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	8,800			CS ÚRS 2024 01
VV			11*0,8	Přepočtené koeficientem množství	8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116					
31	K	K044	Acer campestre Elsrijk 18-20	ks	2,000			vlastní
32	K	K045	Magnolia Galaxy	ks	5,000			vlastní
33	K	K048	Pyrus calleryana Chanticleer 18-20	ks	3,000			vlastní
34	K	K051	Aesculus carnea Briotii 18-20	ks	1,000			vlastní
35	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
VV			11		11,000			
36	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	33,000			CS ÚRS 2024 01
VV			11*3 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
37	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311					
VV			5,5		5,500			
38	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
VV			0,001		0,001			
39	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,453			CS ÚRS 2024 01
VV			0,44		0,440			
VV			0,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,453			
40	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501141					
41	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	6,050			CS ÚRS 2024 01
VV			5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,050			
42	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
43	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,133			CS ÚRS 2024 01
VV			11*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		1,133			
44	K	K052	Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1kg/strom	ks	11,000			vlastní
45	K	K053	půdní kondicionér 1kg/strom	kg	11,300			vlastní
46	K	K054	FOLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ - 36 m2 PVC folie 2,0 mm odolná proti prorůstání + drenážní vrstva 100 mm 8/32 + geotextilie	ks	4,000			vlastní
D 998			Přesun hmot					
47	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,401			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt:
12 - Oplocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
POZIMOS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 425 502,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 425 502,92	21,00%	299 355,61
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 724 858,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 12 - Oplocení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POZIMOS a.s.

Datum: 6. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 425 502,92
HSV - Práce a dodávky HSV		1 276 047,25
1 - Zemní práce		17 400,63
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		7 399,81
13 - Zemní práce -zásypy		465,54
15 - Zemní práce - odvoz zeminy		9 535,28
2 - Zakládání		47 829,05
22 - Základové pasy		47 829,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 194 125,63
31 - Oplocení		432 718,74
33 - Podezdívky		342 481,66
34 - Branky, brány		418 925,23
998 - Přesun hmot		16 691,94
PSV - Práce a dodávky PSV		149 455,67
767 - Konstrukce zámečnické		149 455,67
767-1 - Atypické konstrukce		148 341,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice
Objekt: 12 - Oplocení

Místo: Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: POZIMOS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 425 502,92	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky								
1	K	131111333.1	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	13,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111333.1								
P Poznámka k položce: hl. 500 mm								
VV 30*0,9 27,000								
VV 27*0,5 *Přepočtené koeficientem množství 13,500								
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,500			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131								
VV "dočištění a drobné odkopávky" 0,5 0,500								
VV Součet 0,500								
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	10,654			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102								
VV "branka návěstivnicí" 1,1*(0,6*0,4+1*3,2) 3,784								
VV "branka pro pěší a odpady" 1,1*(1,5+1,35+1,05*3)*0,4 2,640								
VV "branka pro zásobování" 1,1*(0,5*1,95+1*2,87) 4,230								
VV Součet 10,654								
D 13 Zemní práce -zásypy								
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101								
VV "lokálně"2 2,000								
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101								
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111								
D 15 Zemní práce - odvoz zeminy								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,369			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV "nakypření se neuvažuje"								
VV "bilance výkopových prací "								
VV "výkop" 13,5*0,3*0,3+0,5+10,654 12,369								
VV "zásyp"-2 -2,000								
VV Součet 10,369								
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	51,845			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
VV 10,369*5 *Přepočtené koeficientem množství 51,845								
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,590			CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	10,369*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		16,590			
	D	2	Zakládání					
	D	22	Základové pasy					
10	K	274313711.1	Základy z betonu prostého pasy betonem kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	11,187			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711.1					
		VV	"branka návštěvníci"1,1*(0,6*0,4+1*3,2)		3,784			
		VV	"branka pro pěši a odpady"1,1*(1,5+1,35+1,05*3)*0,4		2,640			
		VV	"branka pro zásobování"1,1*(0,5*1,95+1*2,87)		4,230			
		VV	Součet		10,654			
		VV	10,654*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,187			
11	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
		VV	"lokálně"3		3,000			
12	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
13	K	prostup	Provedení prostupu základovým pasem/zdí do průřezu 0,04 m2	ks	12,000			vlastní
		VV	12		12,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	D	31	Oplocení					
14	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113					
		VV	30		30,000			
15	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	111,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171115					
		VV	70*41		111,000			
16	M	55342164	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	41,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	"v=1,4 m"41		41,000			
17	M	55342165	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	70,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	"v=1,8 m"70		70,000			
18	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	"v=2,4 m"30		30,000			
19	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	98,528			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171143					
		VV	377,5		377,500			
		VV	377,5*0,261 'Přepočtené koeficientem množství		98,528			
20	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	278,973			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171146					
		VV	377,5		377,500			
		VV	377,5*0,739 'Přepočtené koeficientem množství		278,973			
21	M	55342427	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	36,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	"v1,3 m"36		36,000			
22	M	55342428	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	102,000			CS ÚRS 2024 01
		VV	"v=1,8 m"102		102,000			
	D	33	Podezdívky					
23	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	44,280			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042321					
		VV	369*0,4*0,3		44,280			
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	97,416			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	97,416			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 337,984			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	97,416*24 'Přepočtené koeficientem množství		2 337,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	97,416			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
28	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	86,729			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451455					
VV			0,3*(76,895+63,43+51,51+9,39+56,71+11,18+19,98)					
			86,729					
29	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	86,729			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451491					
VV			0,3*(76,895+63,43+51,51+9,39+56,71+11,18+19,98)					
			86,729					
30	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	86,729			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
VV			0,3*(76,895+63,43+51,51+9,39+56,71+11,18+19,98)					
			86,729					
31	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	173,457			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101					
VV			2*0,3*(76,895+63,43+51,51+9,39+56,71+11,18+19,98)					
			173,457					
32	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	173,457			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102					
VV			2*0,3*(76,895+63,43+51,51+9,39+56,71+11,18+19,98)					
			173,457					
33	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	26,360			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121113					
VV			"dle situace"					
VV			okapový					
VV			Součet					
			26,360					
			26,360					
34	K	632481215	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	26,360			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215					
35	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	175,740			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131					
VV			175,74					
			175,740					
D 34			Branky, brány					
36	K	348172116	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172116					
37	M	55341607	brána pojezdová s výplní ze svislých ocelových Pz profilů přes 9 do 12m2	m2	20,340			CS ÚRS 2024 01
VV			"branka návštěvníci"7,79*1,2+2,01*1,2*0,5					
VV			"branka pro zásobování"7,15*1,2+2,01*1,2*0,5					
VV			Součet					
			10,554					
			9,786					
			20,340					
38	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172911					
39	M	55342054	hřeben vodící pro pojezdovou bránu š přes 5m	m	19,525			CS ÚRS 2024 01
VV			7,715+2,01+7,79+2,01					
			19,525					
40	M	36652002	pohon pro pojezdovou bránu přes 4,5m	sada	2,000			CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot					
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	82,109			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
42	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,839			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
D 767-1			Atypické konstrukce					
43	K	767 99-5105.R00	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 100 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu, svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	674,000			vlastní
P			Poznámka k položce:					
VV			Cena vychází z položky RTS - kód 767 99-5105.R00					
VV			0,453+0,063+28,893*0,00413+0,039					
VV			0,674*1000 "Přepočtené koeficientem množství"					
			0,674					
			674,000					
44	M	14550321	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x2mm	t	0,453			CS ÚRS 2024 01
VV			"branka pro zásobování"(26,7+66,7)/1000					
VV			"branka návštěvníci"(26,7+41)/1000					
VV			"branka pro pěší"(40,2+43,6)/1000					
VV			"odpady"(1,5*14+2*(1,05+2,26*2+3,325*2+1,05))*4,37/1000					
VV			Součet					
			0,093					
			0,068					
			0,084					
			0,208					
			0,453					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,063			CS ÚRS 2024 01
	VV		"patní plechy"(10*0,2*0,2+10*0,2*0,2)*78,5/1000		0,063			
46	M	15952139	plech děrovaný ocelový tl 0,8mm kruh D 5mm tabule	m2	28,893			CS ÚRS 2024 01
	VV		"branka pro zásobování"1,3*(1,7+1,25*2)		5,460			
	VV		"branka návštěvníci"1,3*(1,3*2)		3,380			
	VV		"branka pro pěši"1,1*(1,1+1,25*3)		5,885			
	VV		"odpady"1,5*(1,05*2+1,055*4+0,95*2+1,225)		14,168			
	VV		Součet		28,893			
47	M	14550244	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x2mm	t	0,039			CS ÚRS 2024 01
	VV		"odpady"(1,05+2,26*2+3,325*2+1,05)*2,96/1000		0,039			
48	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	80,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961113					
	VV		20*4		80,000			
49	K	953965124	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	80,000			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965124					
	VV		20*4		80,000			
50	K	789421511	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zínacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy I	m2	83,137			CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421511					
	VV		"děrovaný plech"28,893*2		57,786			
	VV		"patní plechy"20*0,2*0,2*2		1,600			
	VV		"jekl 100x50*2*(0,(1+0,05)*((1,1*2+3*2+1,25*2+1,3*8)+(2*(1,05+1,05+2*2,26+2*3,325)))+(1,7*2+1,25*4+1,3*5))		18,762			
	VV		"jekl 50x50*4*0,05*(1,05*2+2,26*2+3,325)		1,989			
	VV		"detaily"3		3,000			
	VV		Součet		83,137			

SEZNAM FIGUR

Kód: 24004
Stavba: Rekonstrukce učebnových pavilonů MŠ Čechovice

Datum: 6. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
02 Stavební práce			
DVEŘE1	SOUČTOVÁ dveře ve vnitřních stěnách 1 NP	m2	118,099
	dveře11+dveře12+dveře13		118,099
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 317,859
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	714,683
dveře11	Otvory ve vnitřních nosných stěnách 1 NP	m2	62,866
	"dveře"		0,000
	"D03"(0,338+2,15)*1*3		7,464
	"D04"(0,338+2,15)*1*4		9,952
	"D18"(0,338+2,15)*1*2		4,976
	"D17"(0,338+2,15)*1		2,488
	"D16"(0,338+2,15)*1*2		4,976
	"D15"(0,338+2,15)*1*2		4,976
	Mezisoučet		34,832
			0,000
	"otvory"		0,000
	"112"(0,338+2,15)*0,9		2,239
	"114"(0,338+2,15)*1,125		2,799
	"121"(0,338+2,7)*2,25		6,836
	"125"(0,338+2,15)*1		2,488
	"131"(0,338+2,7)*2,25		6,836
	"139"(0,338+2,7)*2,25		6,836
	Mezisoučet		28,034
	Součet		62,866
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	488,180
311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	145,047
dveře12	Otvory v příčkách tl. 100 mm 1 NP	m2	27,616
	"D09"(0,338+2,15)*0,9*2		4,478
	"D10"(0,338+2,15)*0,9*5		11,196
	"D11"(0,338+2,15)*0,8		1,990
	"D12"(0,338+2,15)*0,8*2		3,981
	"D13"(0,338+2,15)*0,8*2		3,981
	"D14"(0,338+2,15)*0,8		1,990
	Součet		27,616
Použití figury:			
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	134,589
dveře13	Otvory v příčkách tl. 150 mm 1 NP	m2	27,617
	"dveře"		0,000
	"D05"(0,338+2,15)*1*2		4,976
	"D06"(0,338+2,15)*1*2		4,976
	"D07"(0,338+2,15)*1*2		4,976
	"D08"(0,338+2,15)*0,9		2,239
	"D19"(0,338+2,15)*0,9		2,239

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"D20"(0,338+2,15)*0,9		2,239
	Mezisoučet		21,645
			0,000
	"otvory"		0,000
	"117"(0,338+2,15)*1,2		2,986
	"133"(0,338+2,15)*1,2		2,986
	Mezisoučet		5,972
	Součet		27,617

Použití figury:

342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	232,691
-----------	---	----	---------

F01	Plochy místností 1 NP	m2	734,158
	"101"26,41		26,410
	"102"73,95		73,950
	"103"14,19		14,190
	"104"16,34		16,340
	"105"6,94		6,940
	"106"9,36		9,360
	"107"1,26		1,260
	"108"2,66		2,660
	"109"4,7		4,700
	"110"4,7		4,700
	"111"5,78		5,780
	"112"8,88		8,880
	"113"1,49		1,490
	"114"2,52		2,520
	"115"1,49		1,490
	"116"2,65*4,3+0,3*1,8+(1,8+0,7)*3,125		19,748
	"117"7,86		7,860
	"118"3,78		3,780
	"119"2,53		2,530
	"120"10,67		10,670
	"121"108,95		108,950
	"122"16,34		16,340
	"123"13,05		13,050
	"124"23,21		23,210
	"125"7,86		7,860
	"126"3,78		3,780
	"127"2,53		2,530
	"128"9,2		9,200
	"129"108,95		108,950
	"130"16,34		16,340
	"131"13,05		13,050
	"132"19,1		19,100
	"133"8,76		8,760
	"134"3,78		3,780
	"135"2,53		2,530
	"136"10,02		10,020
	"137"108,95		108,950
	"138"16,34		16,340
	"139"13,05		13,050
	"140"3,11		3,110

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		734,158
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 317,859
784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	183,540
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	734,158
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	714,683
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	734,158
F01_1	SOUČTOVÁ Plocha podlah 1 NP vč. plochy mezi dveřmi a u fr. oken	m2	750,969
	F011		85,110
	F012		665,859
	Součet		750,969
Použití figury:			
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	750,969
632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	4 505,814
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	750,969
635111311	Násep tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	750,969
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	788,517
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	788,517
F011	Plochy místností 1 NP - dlažba, vč. prostoru mezi dveřmi	m2	85,110
	"101"26,41		26,410
	"prostor mezi dveřmi"0,2*(2,85+2*1)		0,970
	"104"16,34		16,340
	"prostor mezi dveřmi"0,2*1		0,200
	"105"6,94		6,940
	"107"1,26		1,260
	"prostor mezi dveřmi"0,3*0,8		0,240
	"108"2,66		2,660
	"prostor mezi dveřmi"0,1*0,8		0,080
	"109"4,7		4,700
	"110"4,7		4,700
	"111"5,78		5,780
	"prostor mezi dveřmi"0,2*1		0,200
	"112"8,88		8,880
	"prostor mezi dveřmi"0,1*0,9		0,090
	"113"1,49		1,490
	"114"2,52		2,520
	"prostor mezi dveřmi"0,1*0,8*2		0,160
	"115"1,49		1,490
	Součet		85,110
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	750,969
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	85,110
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	85,110
771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	85,110
F012	Plochy místností 1 NP - vinyl, vč. prostoru mezi dveřmi	m2	665,859
	"102"73,95		73,950
	"prostor mezi dveřmi"0,2*2		0,400
	"103"14,19		14,190
	"prostor mezi dveřmi"0,2*(1,5+1)+0,3*1		0,800
	"106"9,36		9,360
	"prostor mezi dveřmi"0,1*0,9*3+0,15*1		0,420

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"116"2,65*4,3+0,3*1,8+(1,8+0,7)*3,125		19,748
	"prostor mezi dveřmi"0,2*1*2+0,3*1+0,15*1		0,850
	"117"7,86		7,860
	"prostor mezi dveřmi"0,3*1+0,1*0,8		0,380
	"118"3,78		3,780
	"119"2,53		2,530
	"prostor mezi dveřmi"0,3*0,8		0,240
	"120"10,67		10,670
	"prostor mezi dveřmi"0,15*0,9		0,135
	"121"108,95		108,950
	"prostor mezi dveřmi"0,2*(1,5+2+1+2+7,69)+0,1*0,9		2,928
	"122"16,34		16,340
	"123"13,05		13,050
	"124"23,21		23,210
	"prostor mezi dveřmi"0,15*(1+0,9*2)		0,420
	"125"7,86		7,860
	"prostor mezi dveřmi"0,3*1+0,1*0,8		0,380
	"126"3,78		3,780
	"127"2,53		2,530
	"prostor mezi dveřmi"0,3*0,8		0,240
	"128"9,2		9,200
	"prostor mezi dveřmi"0,3*(1+0,9)		0,570
	"129"108,95		108,950
	"prostor mezi dveřmi"0,2*7,85		1,570
	"130"16,34		16,340
	"prostor mezi dveřmi"0,3*0,9		0,270
	"131"13,05		13,050
	"132"19,1		19,100
	"prostor mezi dveřmi"0,3*1+0,15*1		0,450
	"133"8,76		8,760
	"prostor mezi dveřmi"0,3*1+0,1*0,8		0,380
	"134"3,78		3,780
	"135"2,53		2,530
	"prostor mezi dveřmi"0,3*0,8		0,240
	"136"10,02		10,020
	"prostor mezi dveřmi"0,2*1+0,3*1+0,15*0,9		0,635
	"137"108,95		108,950
	"prostor mezi dveřmi"0,2*(7,69+3+1+1+3)		3,138
	"138"16,34		16,340
	"prostor mezi dveřmi"0,1*0,9		0,090
	"139"13,05		13,050
	"140"3,11		3,110
	"prostor mezi dveřmi"0,2*1+0,15*0,9		0,335
	Součet		665,859
Použití figury:			
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	750,969
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	85,110
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	665,859
fasáda	Plocha fasády mimo sokl, vč. odpočtu otvorů	m2	196,269
	(3,665-0,3)*(13,08+0,3+28,9+27,4+29,2)		332,731
	-okno1		-136,462

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		196,269
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	320,863
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	320,863
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	16,992
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,992
fasáda2	Fasáda - boky světlíků	m2	46,744
	"severní světlík"		0,000
	$2,995 \cdot 4 \cdot 2 - 2 \cdot (6,26 - 4,58) / 2$		20,600
			0,000
	"jižní světlík"		0,000
	$2,995 \cdot ((4,775 + 2,25) \cdot 2) - 2 \cdot ((4,775 + 2,25 - 1) \cdot 2,645) / 2$		26,144
	Součet		46,744
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	320,863
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	320,863
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	16,992
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,992
fasáda3	Fasáda - čela světlíků	m2	77,452
	"severní světlík"		0,000
	$2,995 \cdot 16,78$		50,256
	$(4,84 - 4,04) \cdot 16,78$		13,424
	Mezisoučet		63,680
			0,000
	"jižní světlík"		0,000
	$2,995 \cdot 17,7$		53,012
	$(4,84 - 4,04) \cdot (17,7 - 6,3)$		9,120
	Mezisoučet		62,132
			0,000
	"odpočet oken"-okno2		-48,360
	Součet		77,452
Použití figury:			
621231131	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 120 do 160 mm	m2	77,452
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	77,452
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	77,452
622251107	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny	m2	77,452
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	16,992
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,992
fasáda4	Fasáda - stávající část	m2	19,382
	$(3,665 - 0,3) \cdot ((2,32 + 0,25 + 0,2 + 0,325) + 2,665)$		19,382
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	77,850
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671

Kód	Popis	MJ	Výměra
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	320,863
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	320,863
622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	16,992
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,992
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	77,850
hřeben	Délka hřebene	bm	34,480
	"severní světlík"16,78		16,780
	"jižní světlík"17,7		17,700
	Součet		34,480
Použití figury:			
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	213,556
765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	34,480
63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	209,742
hydro1	Vodorovná hydroizolace (plocha podkladiho betonu)	m2	777,895
	(13,96-0,5)*(29,5-2*0,5)		383,610
	(28-13,96-0,5)*29,12		394,285
	Součet		777,895
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	777,895
631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	155,579
631362021.2	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,228
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	777,895
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 555,790
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 010,855
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 010,855
hydro2	Obvod hydroizolace (alt. podkladiho betonu)	bm	112,240
	(29,12+28-2*0,5)*2		112,240
Použití figury:			
631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	67,344
711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	112,240
741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	122,240
hydro3	PLOCHA svislé hydroizolace	m2	89,792
	hydro2*(0,55+0,25)		89,792
Použití figury:			
71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	89,792
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	179,584
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 010,855
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 010,855
kačírek	Plocha kačírku na střeše	m2	106,160
	"po obvodu střechy"		0,000
	0,3*(14,55+14,77-2*0,14+0,805+3,37+22,525+3,185-2*0,3-0,14)*2		34,911
			0,000
	"po obvodu severního světlíku"		0,000
	0,5*(16,78+4+2*0,5)*2		21,780
			0,000
	"po obvodu jižního světlíku"		0,000
	0,5*(17,7+2*0,5+4,775+2,25)*2		25,725
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"obsypy prostupů"		0,000
	4*1*1		4,000
	3*1,35*2,46		9,963
	1,9*2,22		4,218
	0,5*0,725		0,363
	1,91*2,055		3,925
	0,75*1,7		1,275
	Součet		106,160
Použití figury:			
712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	106,160
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	517,238
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	19,109
kazety	Plocha zavěšeného kazetového podhledu	m2	124,060
	"103"14,19		14,190
	"105"6,94		6,940
	"106"9,36		9,360
	"111"5,78		5,780
	"112"8,88		8,880
	"120"10,67		10,670
	"122"16,34		16,340
	"128"9,2		9,200
	"130"16,34		16,340
	"136"10,02		10,020
	"138"16,34		16,340
	Součet		124,060
Použití figury:			
714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	124,060
lešení	Plocha lešení	m2	382,911
	"sníženo o pracovní výšku 1,5 m, v rozích uvažována převazba 1 m na každou stranu"		0,000
			0,000
	"v úrovni 1 NP"		0,000
	"východní fasáda"(3,665-1,5)*(1+0,2+0,25+2,32+13,08+0,3+0,18+0,2+1)		40,117
	"jižní fasáda"(3,665-1,5)*(1+0,18+28,9+0,18+1)		67,678
	"západní fasáda"(3,665-1,5)*(1+0,18+27,4+2+1)		68,371
	"severní fasáda"(3,665-1,5)*(1+29,2+1+1+2,665)		75,483
			0,000
	"nad střešní rovinou"		0,000
	"severní světlík"(6,97-3,42-1,5)*((1+4+1)*2+1+16,78+1)		63,099
	"jižní světlík"(6,97-3,42-1,5)*((1+4,775+1)*2+1+17,7+1)		68,163
	Součet		382,911
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	382,911
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	34 461,990
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	382,911
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	382,911
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	22 974,660
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	382,911
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	382,911
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	382,911
nadpraží1	Nadpraží otvorů 1 NP	bm	57,180
	"D01"1*2		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"O02"1,5		1,500
	"O03"2*2		4,000
	"O08/a"1*6		6,000
	"O07/a"7,69*2		15,380
	"O07/b"7,85		7,850
	"O06"3		3,000
	"O01"1*6		6,000
	"O05"3*2		6,000
	"O04"1,5		1,500
	"D01"2,85		2,850
	"O17"1,1		1,100
	Součet		57,180
Použití figury:			
311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	145,047
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	79,195
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	236,780
55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	397,692
59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	89,518
nadpraží2	Nadpraží otvorů 2 NP	bm	24,200
	"O09"2,4*2		4,800
	"O10"2,4		2,400
	"O11"4,7		4,700
	"O12"2,4		2,400
	"O13"2,4		2,400
	"O14"3,75		3,750
	"O15"3,75		3,750
	Součet		24,200
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	79,195
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	236,780
55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	397,692
59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	89,518
nároží1	Délka zlomu sklonu střechy	bm	77,840
	"změna sklonu"		0,000
	"severní světlík"16,78*2		33,560
	"jižní světlík"17,7*2-6,3		29,100
	Mezisoučet		62,660
			0,000
	"svislé rohy"		0,000
	"severní světlík"2,995*2+(4,84-4,04)*2		7,590
	"jižní světlík"2,995*2+(4,84-4,04)*2		7,590
	Mezisoučet		15,180
	Součet		77,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
obklad	Plocha ker. obkladu 1 NP	m2	202,020
	Obklad01*2,4		220,320
	"105"2*1,6		3,200
	"odpočet otvorů"-(0,8*2,15*8+0,9*2,15*4)		-21,500
	Součet		202,020
Použití figury:			
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	202,020
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 705,035
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	202,020
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
Obklad01	Keramický obklad 1 NP, obvod	bm	91,800
	"107"(0,9+1,4)*2		4,600
	"108"(1,9+1,4)*2		6,600
	"113"(1,65+0,9)*2		5,100
	"114"(1,8+1,5)*2		6,600
	"115"(1,65+0,9)*2		5,100
	Mezisoučet		28,000
			0,000
	"122"(3,7+0,2+3,19+1,31)*2		16,800
	"128"(1,85+1,5)*2		6,700
	"130"(3,7+0,2+2,4+2,1)*2		16,800
	"134"(1,85+1,5)*2		6,700
	"138"(3,7+0,2+2,4+2,1)*2		16,800
	Mezisoučet		63,800
	Součet		91,800
Použití figury:			
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	70,300
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,510
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	199,800
obkladFas	Obklad fasády	m2	127,314
obkladFas	"vlnitý plech perforovaný"1,2*(13,08+0,3+28,9+27,4+29,2)+(2,43+0,5)*4,2-2,4*1,52		127,314
Použití figury:			
13835000_R1	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 1,5 mm perforovaný	m2	251,509
767491002	Montáž konzol roštu fasád a stěn do betonu tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu	kus	1 509,054
767492001	Montáž vodorovného profilu roštu fasád připevněného na konzolu tvaru "A"	m	452,716
Obvod01	SOUČTOVÁ Obvody místností 1 NP	bm	617,240
	Obvod011		97,200
	Obvod012		428,240
	0		0,000
	0		0,000
	Obklad01		91,800
	0		0,000
	Součet		617,240
Použití figury:			
713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	617,240
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 317,859
Obvod011	Obvod místností 1 NP - soklík dlažby	bm	97,200
	"101"(9,1+1,9)*2		22,000
	"104"(3,8+4,3)*2		16,200
	"105"(1,5+4,625)*2		12,250
	"109"(3+1,65)*2		9,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"110"(3+1,65)*2		9,300
	"111"(1,5+0,97+3,47)*2		11,880
	"112"(1,5+0,62+1,8+2,945+(2,17-0,9))*2		16,270
	Součet		97,200
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	85,110
771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	83,050
781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	83,050
Obvod012	Obvod místností 1 NP - soklík vinyl	bm	428,240
	"102"(3+0,825+1+2,5+0,8+1,325+1+0,25+1+1,625+1+2,4+0,8+1,65+0,8+2,5+1+1,625+1+1,5)*2-9,1		46,100
	"103"(3,3+4,3)*2		15,200
	"106"(1,5+0,62+3,8+1,58)*2		15,000
	"116"(2,65+0,3+3,125+4,3+0,7)*2		22,150
	"117"(1,85+4,15)*2		12,000
	"118"(1,85+1,55)*2		6,800
	"119"(1,75+1,55)*2		6,600
	"120"(0,65+1,85+5,77)*2		16,540
	"121"(9,1+2,05+0,75+2,25+1,375+7,775)*2		46,600
	"123"(3,5+0,45+2,25+1,375)*2		15,150
	"124"(2,15+0,4)*2+9,1		14,200
	"125"(1,85+4,1)*2		11,900
	"126"(1,85+1,55)*2		6,800
	"127"(1,75+1,55)*2		6,600
	"129"(9,1+1,575+1,125+2,25+1,375+7,775)*2		46,400
	"131"(3,5+0,45+2,25+1,375)*2		15,150
	"132"(2,85+0,3+2,65+4,3+0,7)*2		21,600
	"133"(1,85+4,15)*2		12,000
	"135"(1,75+1,55)*2		6,600
	"136"(3,3+4,15)*2		14,900
	"137"(9,1+2,05+0,75+2,25+1,375+8,225)*2		47,500
	"139"(3,5+0,45+2,25+1,375)*2		15,150
	"140"(1,35+2,3)*2		7,300
	Součet		428,240
Použití figury:			
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	344,910
okno1	Otvory v obvodové stěně 1 NP	m2	136,462
	"D01"1*2,4*2		4,800
	"O02"1,5*2,4		3,600
	"O03"2*2,4*2		9,600
	"O08/a"1*2,4*6		14,400
	"O07/a"7,69*2,4*2		36,912
	"O07/b"7,85*2,4		18,840
	"O06"3*2,4		7,200
	"O01"1*2,4*6		14,400
	"O05"3*2,4*2		14,400
	"O04"1,5*2,4		3,600
	"D01"2,85*2,4		6,840
	"O17"1,1*1,7		1,870
	Součet		136,462
Použití figury:			
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	488,180

Kód	Popis	MJ	Výměra
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	184,822
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	184,822
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	714,683
okno2	Otvory v obvodové stěně 2 NP	m2	48,360
	"O09"2,4*2,1*2		10,080
	"O10"2,4*2,1		5,040
	"O11"4,7*2,1		9,870
	"O12"2,4*1,9		4,560
	"O13"2,4*1,9		4,560
	"O14"3,75*1,9		7,125
	"O15"3,75*1,9		7,125
	Součet		48,360
Použití figury:			
340231125	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 140 mm	m2	126,072
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	184,822
629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	184,822
784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	714,683
omítka	Plocha omítky	m2	1 907,055
	"1 NP"		0,000
	obvod01*(0,338+3,1)		2 122,071
	-okno1		-136,462
	-dveře1*2		-236,198
	0,2*(nadpraží1+ostění1)		36,116
	"odpočet SDK předstěn"-stěna_sdk		-56,108
	Mezisoučet		1 729,419
			0,000
	"světlíky"		0,000
	(6,26-3,1)*(15,7+5,3+3,5*3)		99,540
	(4,58-3,1)*(15,7+3,5*3)		38,776
	10*(3*(6,26-3,1)-(6,26-4,58)*3/2)		69,600
	2*(3*(6,26-3,1)/2/2)		4,740
	-okno2		-48,360
	0,2*(nadpraží2+ostění2)		11,240
	Mezisoučet		175,536
			0,000
	"zazdívka otvoru v stávající části"1*2,1		2,100
	Mezisoučet		2,100
	Součet		1 907,055
Použití figury:			
612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 705,035
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	2 517,313
omítka2	Omítka stropu	m2	16,340
	"104"16,34		16,340
Použití figury:			
611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	16,340
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
ornice	Plocha ornice	m2	591,125
	(29,12+2*1)*(1,82+28+2*1)		990,238
			0,000
	"odpočet plochy pod bouraným SO 02"-11,07*21,44		-237,341

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"odpočet plochy pod bouraným SO 03"-(5,2+1)*20,96		-129,952
	"odpočet plochy pod bouraným spojovacím krčkem a sousední budovou"-1*(1,82+28+2*1)		-31,820
	Součet		591,125
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	591,125
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	118,225
ostění1	Ostění otvorů 1 NP	bm	123,400
	"D01"2*2,4*2		9,600
	"O02"2*2,4		4,800
	"O03"2*2,4*2		9,600
	"O08/a"2*2,4*6		28,800
	"O07/a"2*2,4*2		9,600
	"O07/b"2*2,4		4,800
	"O06"2*2,4		4,800
	"O01"2*2,4*6		28,800
	"O05"2*2,4*2		9,600
	"O04"2*2,4		4,800
	"D01"2*2,4		4,800
	"O17"2*1,7		3,400
	Součet		123,400
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	79,195
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	236,780
55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	397,692
63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	191,098
ostění2	Ostění otvorů 2 NP	bm	32,000
	"O09"2*2,1*2		8,400
	"O10"2*2,1		4,200
	"O11"2*2,1		4,200
	"O12"2*1,9		3,800
	"O13"2*1,9		3,800
	"O14"2*1,9		3,800
	"O15"2*1,9		3,800
	Součet		32,000
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	79,195
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	445,671
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	236,780
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	445,671
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	236,780
55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	397,692
63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	191,098
parapet2	Délka parapetu 2 NP	bm	25,300
	"O09"2,4*2		4,800
	"O10"2,4		2,400
	"O11"4,7		4,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"O12"2,4		2,400
	"O13"2,4		2,400
	"O14"3,75		3,750
	"O15"3,75		3,750
	"O17"1,1		1,100
	Součet		25,300
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	25,300
632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,325
766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	25,300
59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	27,830
61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	27,830
plochá1	Plocha ploché střechy	m2	623,398
	(3,37+22,525+3,185)*(14,55+14,77-2,105)-13,755*0,16		789,211
	"odpočet světlíků"		0,000
	"severní"-(4*16,78		-67,120
	"jižní"-(4,775*17,7+2,25*6,3)		-98,693
	Součet		623,398
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	676,686
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	623,398
712363031	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PO rozvinutím a natažením v ploše	m2	684,611
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	634,056
712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	517,238
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	623,398
28372321R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm - šedá	m2	1 309,136
plochá11	Obvod ploché střechy	bm	101,235
	13,755+0,805+27,47+0,805+14,77+14,55+3,185+22,525+3,37		101,235
Použití figury:			
712363033	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PO na oplechování v plné ploše	m2	5,062
762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	50,618
762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	62,358
953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	337,450
60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,769
plochá12	Délka ukončení HI ploché střechy na stěně	bm	106,575
	"severní světlík"(4+16,78)*2		41,560
	"jižní světlík"(4,775+2,25+17,7)*2		49,450
	"stávající atika"14,55+14,77-13,755		15,565
	Součet		106,575
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	676,686
712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	383,670
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	634,056
712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	53,288
712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	53,288
713131145.1	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,288
713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	122,140
plochá15	Fasáda přilehlá ke střeše - nenasákavý mat.	m2	80,186
	"severní světlík"(4,17-3,42)*(4+16,78)*2		31,170
	"jižní světlík"(4,17-3,42)*(4,775+2,25+17,7)*2		37,088

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stávající atika"(4,17-3,42)*14,55+14,77-13,755		11,928
	Součet		80,186
Použití figury:			
28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm	m2	304,439
plochá2	Plocha pergoly nad hl. vstupem	m2	61,213
	(3,37+22,525+3,185)*2,105		61,213
Použití figury:			
712363031	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PO rozvinutím a natažením v ploše	m2	684,611
713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	61,213
762341275	Montáž bednění střešních ploch rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	285,222
podhled1	Střešní podhled z palubek	m2	5,694
	0*0,5		0,000
	štitová*0,5		5,694
	Součet		5,694
radon	Délka radonového potrubí	bm	360,635
	"jižní větev"3,18*8+8,37*3+6,65*2+7,7*3+1,69+1,7+1,95+2+1,14+0,91+1,7+1,71		99,750
	"západní větev"3,18*7+6,67*4+7,67*3+1,99+1,15+0,645+2+1,95+1,7+1,71		83,095
	"severní větev"5,495*6+5,65+11*2+6,53*3+2,2*2+2,75+2,575*2		92,510
	"východní větev"5,15*7+7,15*4+6,03+2,3*2+2,5*4		85,280
	Součet		360,635
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,114
218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	216,381
218111122	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	144,254
SDK2	Plocha SDK podhledu např. impregnované desky	m2	138,301
	"102 - světlík"15,7*3/cos(30)		54,386
	"123 - světlík"13,05/cos(30)		15,069
	"129 - světlík"5,3*(1,575+1,125+2,25+1,375)/cos(30)		38,708
	"131 - světlík"13,05/cos(30)		15,069
	"139 - světlík"13,05/cos(30)		15,069
	Součet		138,301
Použití figury:			
763161519	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	138,301
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
SDK3	Plocha SDK podhledu, bez zateplení	m2	469,311
	"101"26,41		26,410
	"102"73,95-15,7*3		26,850
	"107"1,26		1,260
	"108"2,66		2,660
	"109"4,7		4,700
	"110"4,7		4,700
	"113"1,49		1,490
	"114"2,52		2,520
	"115"1,49		1,490
	"116"2,65*4,3+0,3*1,8+(1,8+0,7)*3,125		19,748
	"117"7,86		7,860
	"118"3,78		3,780
	"119"2,53		2,530
	"121"108,95		108,950
	"124"23,21		23,210

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"125"7,86		7,860
	"126"3,78		3,780
	"127"2,53		2,530
	"129"7,775*9,1		70,753
	"132"19,1		19,100
	"133"8,76		8,760
	"134"3,78		3,780
	"135"2,53		2,530
	"137"108,95		108,950
	"140"3,11		3,110
	Součet		469,311
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	448,551
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
SDK4	Plocha SDK podhledu - impregnovaného	m2	20,760
	"107"1,26		1,260
	"108"2,66		2,660
	"113"1,49		1,490
	"114"2,52		2,520
	"115"1,49		1,490
	"118"3,78		3,780
	"126"3,78		3,780
	"134"3,78		3,780
	Součet		20,760
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	448,551
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,760
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
sokl	Plocha soklu	m2	31,392
	0,3*(0,325+0,2+0,25+2,32+13,08+0,3+28,9+27,4+29,2+2,665)		31,392
Použití figury:			
622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	37,612
622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	37,612
28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm	m2	304,439
stěna_sdk	Plocha SDK předstěny	m2	56,108
	"113"(0,338+3,1)*0,9		3,094
	"115"(0,338+3,1)*0,9		3,094
	"118"(0,338+3,1)*0,95		3,266
	"122"(0,338+3,1)*(0,8+3,19)		13,718
	"126"(0,338+3,1)*0,95		3,266
	"130"(0,338+3,1)*(0,8+3,19-0,3)		12,686
	"134"(0,338+3,1)*0,95		3,266
	"138"(0,338+3,1)*(0,8+3,19)		13,718
	Součet		56,108
Použití figury:			
763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	56,108
763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	56,108
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,855
šikmá1	Plocha šikmé části světlíků	m2	162,796
	"severní světlík"		0,000
	16,78*(0,683+0,62+0,071)		23,056

Kód	Popis	MJ	Výměra
	16,78*(0,873+0,862+1,064)		46,967
	Mezisoučet		70,023
			0,000
	"jižní světlík"		0,000
	17,7*(0,683+0,62+0,071)		24,320
	17,7*(0,851+0,862+0,782+0,877)		59,684
	6,3+(0,933+1,298+0,395+0,72-0,877)		8,769
	Mezisoučet		92,773
	Součet		162,796
Použití figury:			
712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	331,286
713151156	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 160 do 180 mm	m2	162,796
762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	162,796
762341275	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	285,222
762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	213,556
764111641	Krytina střešy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	162,796
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	162,796
63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	209,742
šikmá2	Plocha svislé části světlíků	m2	124,195
	"severní světlík"		0,000
	$2,995*(4*2+16,78)-2*(6,26-4,58)/2$		70,856
	$(4,84-4,04)*16,78$		13,424
	Mezisoučet		84,280
			0,000
	"jižní světlík"		0,000
	$2,995*((4,775+2,25)*2+17,7)-2*((4,775+2,25-1)*2,645)/2$		79,155
	$(4,84-4,04)*(17,7-6,3)$		9,120
	Mezisoučet		88,275
			0,000
	"odpočet oken"-okno2		-48,360
	Součet		124,195
Použití figury:			
767491002	Montáž konzol roštu fasád a stěn do betonu tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu	kus	1 509,054
767492001	Montáž vodorovného profilu roštu fasád připevněného na konzolu tvaru "A"	m	452,716
13835000_R1	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 1,5 mm perforovaný	m2	251,509
štitová	Délka štitové hrany	bm	11,388
	"severní světlík"		0,000
	0,683+0,62+0,071		1,374
	0,873+0,862+1,064		2,799
	Mezisoučet		4,173
			0,000
	"jižní světlík"		0,000
	0,683+0,62+0,071		1,374
	0,851+0,862+0,782+0,877		3,372
	0,933+1,298+0,395+0,72-0,877		2,469
	Mezisoučet		7,215
	Součet		11,388
Použití figury:			
712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	331,286

Kód	Popis	MJ	Výměra
terasa2	Betonová terasa na terčích	m2	58,400
	29,2*2		58,400

03 Venkovní úpravy

epdm	Plocha EPDM	m2	309,000
	309		309,000

Použití figury:

121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 698,990
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,459
181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	309,000
564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	309,000
581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	309,000

maloformát	Plocha maloformátové dlažby	m2	17,500
	17,5		17,500

Použití figury:

121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 698,990
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,459
181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	766,900
596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	17,500

mlat	Pochozí plocha mlatová	m2	1 287,800
	1287,8		1 287,800

Použití figury:

121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 698,990
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,459
181252305.1	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	1 287,800
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 287,800
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 287,800
564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1 287,800
564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	1 287,800
58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	6,439
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 525,399

obrubník1	Betonový silniční obrubník	bm	65,580
	65,58		65,580

Použití figury:

916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,580
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,095
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	72,138

obrubník2	Ocelový skrytý obrubník	bm	490,970
	490,97		490,970

Použití figury:

916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,095
13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,079
13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	4,713

obrubník3	Betonový zahradní obrubník	bm	246,640
	246,64		246,640

Použití figury:

916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	246,640
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,095

pochozí	Pochozí plocha dlažba	m2	749,400
	691		691,000
	"pod pergolou"2*29,2		58,400
	Součet		749,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 698,990
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,459
181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	766,900
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	749,400
596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	749,400
pojízdná	Pojízdná plocha parkování	m2	335,290
	335,29		335,290
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 698,990
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,459
181252305.1	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	335,290
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	335,290
564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	335,290
596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 300 m2	m2	335,290
šterk	plocha šterku	m2	368,850
	368,85		368,850
Použití figury:			
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	368,850
637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	368,850
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	436,903
tráva	Plocha k zatravnění	m2	50,000
	7+33+10		50,000
výkop	Výkop pro zpevněné plochy	m3	710,459
	pochozí*0,23		172,362
	maloformát*0,23		4,025
	pojízdná*0,37		124,057
	mlat*0,25		321,950
	epdm*0,285		88,065
výkop	Součet		710,459
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,459
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	710,459
zeleň	Plocha zeleně	m2	3 968,100
	3968,1		3 968,100
Použití figury:			
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 968,100
181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 968,100
185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	79,362
12 Oplocení			
hydro3	PLOCHA svislé hydroizolace	m2	69,320
	"ulice"		0,000
	0,6*(3,565+0,2+0,2+3,25+0,2)*2		8,898
	0,6*(2,65+1,415+0,8)*2		5,838
	"oplocení JZ		0,000
	0,6*20,75*2		24,900
	0,6*8,695*2		10,434
	0,6*8,5*2		10,200
	0,5*9,05*2		9,050
	Součet		69,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
okapový	Plocha okapového chodníku	m2	26,360
	26,36		26,360
Použití figury:			
637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	26,360
oplocení	Drátěné pletivo	bm	44,940
	"SV - podhrabové desky		0,000
	34,99		34,990
	"SZ		0,000
	9,95		9,950
	Součet		44,940
oplocení2	Délka oplocení č. 2	bm	46,725
	"JZ na zídce		0,000
	29,445+8,5+8,78		46,725
sloupek	Počet sloupků	ks	18,000
	oplocení/2,5		17,976
	18		18,000
sloupek_1	Počet sloupků	ks	136,000
	340/2,5		136,000
vzpěry	Počet vzpěr oplocení	ks	6,000
	"rohové"2+2		4,000
	"každých 25 m"2		2,000
	Součet		6,000
vzpěry_1	Počet vzpěr oplocení	ks	21,000
	"rohové"11		11,000
	"každých 25 m"10		10,000
	Součet		21,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Ing.
Pavel
Havlík

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Havlík
Datum:
2024.08.19
13:08:09 +02'00'

Ing. Jiří
Rozehnal,
MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Rozehnal, MBA
Datum: 2024.08.19
14:44:29 +02'00'