

Název: Šumperk - přístřešky

Kontakt:

Město Šumperk, zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

1. místostarostkou Mgr. Bc. Evou Kosteckou

se sídlem:
IČO:
DIČ:

nám. Míru 1, Šumperk
00303461
CZ00303461

Realizace: 2024

Dodavatel:

mmcité a.s.
Vinohradská 907 Mařatice
686 05 Uherské Hradiště, Czechia
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B4523

Obchodní zástupce:



Datum: 13.08.2024

Revize:

Platnost nabídky: do 31.12.2024

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE610b-VS	Autobusový přístřešek s fotovoltaikou	Aureo	Zastávkový 6-pólový přístřešek, zastřešení fotovoltaikou, v jedné boční stěně bezpečnostní sklo, ve druhé CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva přes 4 pole bez povrchové úpravy	602 461 Kč	1	602 461 Kč
			Montáž/manipulace	32 500 Kč	1	32 500 Kč
			Spodní stavby	36 042 Kč	1	36 042 Kč
vč.osvětlení a zapojení FV Mototechna S				Celkem bez DPH		671 003 Kč


pozn.: nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcité



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE210b-SS	Autobusový přístřešek	Aureo	Zastávkový přístřešek, krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční kalené bezpečnostní stěna, CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	188 255 Kč	2	376 510 Kč
			Montáž/manipulace	11 923 Kč	2	23 846 Kč
			Spodní stavby	19 832 Kč	2	39 664 Kč
vč.osvětlení Mototechna J				Celkem bez DPH		440 020 Kč
NamRep SZ						

pozn.:


nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcíté



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
AE310b-VS	Autobusový přístřešek s fotovoltaikou	Aureo	Zastávkový přístřešek, krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční jedna stěna kalené bezpečnostní sklo, CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	347 111 Kč	1	347 111 Kč
			Montáž/manipulace	19 232 Kč	1	19 232 Kč
			Spodní stavby	27 016 Kč	1	27 016 Kč
				Celkem bez DPH		393 359 Kč

pozn.:

nutno specifikovat barvu kce dle základního vzorníku RAL mmcíté



Mobiliář celkem	1 326 082 Kč
Montáž celkem	75 578 Kč
Spodní stavba celkem	102 722 Kč
Suma	1 504 382 Kč

vzdálenost km	160
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo ve dvou návozech	20 000 Kč
Doprava montážní čety (3x)	15 312 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (3x)	15 312 Kč

Celkem s dopravou bez DPH	1 555 006 Kč
DPH 21%	326 551 Kč
Celkem s dopravou včetně DPH	1 881 557 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY mmčité a.s.

Tyto níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky, kterou Vám předkládá naše společnost mmčité a.s., IČO: 276 70 864, se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4523 (dále jen „mmčité“, „my“ nebo „naše společnost“). Vás v těchto podmínkách označujeme jako „Vy“, „zákazník“ nebo „Vaše společnost“.

1. Závaznost těchto podmínek a vznik smluvního vztahu

1.1. Akceptací naší nabídky potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a vyjadřujete vůli být nimi vázáni. Je vyloučeno použití jakýchkoli Vašich obchodních podmínek, a to i když je na ně odkaz v jakémkoli dalším dokumentu (objednávka, e-mailová komunikace apod.). Akceptace probíhá zpravidla tím způsobem, že učiníte objednávku, ve které se odkážete na naši nabídku, jejíž jsou tyto obchodní podmínky součástí.

1.2. Nabídku lze akceptovat **pouze v době platnosti**, která je uvedena v samotné nabídce. Po uplynutí této doby již nejsme nabídkou vázáni a učiníte-li objednávku, vzniká smluvní vztah pouze tehdy, pokud naše společnost takovou objednávku akceptuje (výslovně nebo i jednáním, ze kterého je akceptace patrná).

1.3. Smluvní vztah vzniklý akceptací naší nabídky (zpravidla učiněním objednávky) představuje kupní smlouvu, jejíž obsah je tvořen zejména Vaší objednávkou a naší nabídkou, přičemž nedílnou součástí naší nabídky jsou tyto obchodní podmínky a dále dokument „Materiály a Péče“, který dále označujeme jako „Návody“. Individuální dohoda má v případě rozporu vždy přednost mezi těmito obchodními podmínkami a Návody.

2. Termín dodání

2.1. Termín dodání je vždy specifikován v objednávce. Aktuálně nabízíme termín **pro katalogové výrobky mezi 8 a 10 týdny od objednávky** (pokud není domluveno jinak).

U atypických výrobků a zakázek se termín dodání liší/prodlužuje v závislosti na druhu a složitosti daného řešení (termín bude sdělen individuálně).

2.2. Je-li součástí našeho závazku i montáž mobiliáře a případně také zhotovení spodní stavby, zahrnuje dodání kromě odevzdání samotného mobiliáře také montáž mobiliáře a zhotovení spodní stavby. Není-li montáž a/nebo zhotovení spodní stavby součástí nabídky, naše společnost tyto úkony neprovádí a zavazujeme se pouze k odevzdání objednaného mobiliáře ve smluveném místě dodání.

2.3. Je-li součástí závazku k dodání i montáž objednaného mobiliáře, případně zhotovení spodní stavby nezbytné pro následnou montáž, je dodržení termínu dodání závislé na několika okolnostech, a to:

- a) poskytnutí řádné a včasné součinnosti z Vaší strany;
- b) trvání vhodných klimatických podmínek v době zhotovení spodní stavby;
- c) neexistence překážek tzv. vyšší moci.

2.4. V případě, že některá z okolností uvedených v předchozím odstavci není naplněna, nemůžeme garantovat dodržení dohodnutého termínu dodání.

2.5. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto podmínek plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za nevhodné klimatické podmínky se považuje trvalý déšť nebo taková teplota, která by v průběhu montáže klesla pod 8 °C nebo která by v průběhu vyzrání betonu v rámci zhotovení spodní stavby byla celý den pod 5 °C.

2.6. V případě nedostatku součinnosti se termín dodání prodlužuje tak, že neskončí dříve než 14 dní poté, co nám oznámíte, že jste připraveni nám nezbytnou součinnost poskytnout a co nám tuto součinnost také skutečně poskytnete. Základní požadavky na součinnost jsou uvedeny dále.

2.7. V případě existence tzv. okolností vyšší moci se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto okolností plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za okolností vyšší moci se považují veškeré takové okolnosti, které nám objektivně brání v dodání mobiliáře, jestliže takové okolnosti jsou nepředvídatelné a nelze je odvrátit nebo jinak překonat ani s vynaložením přiměřeného úsilí na naší straně.

3. Součinnost zákazníka

3.1. K řádnému a včasnému dodání zboží je nezbytná Vaše součinnost, kterou jste povinni vždy včas v souladu s dohodou, případně neprodleně na naši výzvu, poskytnout. Nezbytnou součinností je zejména:

- a) umožnění přístupu k místu dodání za účelem zhotovení spodní stavby a montáže mobiliáře, jsou-li tyto činnosti součástí našeho závazku;
- b) zajištění všech dalších nezbytných podmínek na staveništi k tomu, abychom Vám mohli mobilii řádně dodat včetně případného zhotovení spodní stavby a montáže.

3.2. Mobilii se umísťuje na patky, které jsou součástí tzv. spodní stavby. Není-li zhotovení spodní stavby součástí našeho závazku, je nezbytné, aby si zhotovení zajistil sám zákazník, avšak striktně v souladu s výkresovou dokumentací, kterou za tím účelem poskytne naše společnost. Bez řádné realizace spodní stavby není možné mobilii namontovat, a tedy dodat.

3.3. Jestliže nám neposkytnete nezbytnou součinnost řádně a včas, odpovídáte za veškerou škodu, která nám v důsledku toho vznikne. Zejména se může jednat:

- o náklady na marný výjezd montážní čety v případě, že teprve na místě samém bude zjištěno, že mobilii nelze namontovat z důvodů na straně zákazníka (např. neprovedení spodní stavby nebo nesprávně provedená spodní stavba), případně nelze zhotovit spodní stavbu; v takovém případě se zavazujete uhradit za tento výjezd cenu v souladu s odsouhlasenou nabídkou (cena 16 Kč/km, Uherské Hradiště tam a zpět),

- o náklady na skladování mobiliáře, není-li možné jej ve smluveném termínu dodat a musíme-li ho z tohoto důvodu uskladnit, a to ve výši 35 Kč/m2 nezbytné skladovací plochy za každý den, kdy budeme mobilii skladovat po smluveném termínu dodání.

3.4. V případě, že Vám mobilii pouze dodáváme na předem sjednané místo (neprovádíme montáž), vykládka a manipulace musí být zajištěna Vaší stranou.

4. Místo dodání a nebezpečí škody

4.1. Zboží bude dodáno do místa uvedeného v nabídce, případně později upřesněného v objednávce nebo jiné komunikaci stran.

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka dodáním zboží. Bude-li zboží ponecháno na staveništi na žádost zákazníka přesto, že nebylo možné provést (případně i jen dokončit) jeho montáž z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka již okamžikem takového ponechání zboží na staveništi. Nedojde-li k montáži zboží (případně k jejímu dokončení) ani do jednoho měsíce poté, co zboží bylo ponecháno na staveništi, považuje se zboží za dodané marným uplynutím uvedené lhůty i bez provedení montáže (a případně i bez zhotovení spodní stavby) a mmčité vzniká nárok na úhradu ceny zboží včetně ceny případného marného výjezdu (resp. marných výjezdů) montážní čety.

4.3. Vezměte prosím na vědomí, že pro montáž využíváme externí montážní čety

5. Ceny

5.1. **Ceny uvedené v nabídce jsou platné do 31. 12. 2024.** Vyhrazujeme si právo nabídnuté ceny kdykoli do okamžiku vzniku smluvního vztahu (tj. zpravidla do okamžiku objednávky) změnit, dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo naši společnost (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků.

5.2. Po vzniku smlouvy jsou ceny dohodnuté a fixní.

5.3. Pozastávky nejsou akceptovány, není-li sjednáno jinak.

5.4. Případné vícepráce budou účtovány na základě hodinové sazby 450 Kč/h/1 osobu

5.5. Součástí ceny není:

- a) zaměření a vytýčení inženýrských sítí;
- b) elektro revize;
- c) přívod vody do pítek;
- d) přívod elektřiny k výrobkům, které to vyžadují (např. vitríny City Light, prvky s osvětlením);
- e) v případě přístřešků PIN kopání kanalizační trubky;

- f) jakákoli naše spoluúčast na pojištění staveniště;
g) dodání kotevního materiálu, pokud mmcíté neprovádí montáž;
h) jakékoli poplatky za zřízení staveniště hrazené Vám či jiným subjektům na staveništi.

6. Platební podmínky

6.1. Vystavíme-li Vám zálohovou fakturu, jste povinni ji uhradit ve splatnosti 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. O dobu případného prodloužení s úhradou se prodlužuje termín dodání. Zaplacení zálohové faktury je nezbytným předpokladem pro expedici a dodání výrobků.

6.2. Splátnost vystavených daňových dokladů činí 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. Daňový doklad na cenu zboží jsme oprávnění vystavit po jeho dodání.

6.3. U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu v minimální výši 70%.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruka je poskytována pouze na samotný výrobek, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalizmem, špatným skladováním.

7.2. Nezbytným předpokladem trvání záruky je dodržování Návodů. Bude-li zjištěno, že údržba nebyla řádně prováděna nebo byla prováděna v rozporu s Návodem, práva a povinnosti ze záruky zanikají.

7.3. Konkrétní záruční doby a další záruční podmínky jsou obsaženy v Návoděch.

8. Informace k některým výrobkům

8.1. Deklarované vlastnosti přístřešků

Zákazník bere na vědomí, že přístřešky mají následující vlastnosti:

- třída provedení – EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

- zatížení sněhem – Plošná zátěž = 1,5kN/m² (150kg/m²) dle ČSN EN 1991-1-3

- zatížení větrem – Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4

V případě garance na vyšší zatížení větrem či sněhem, než je uvedeno výše, je nutné individuální posouzení a cenová kalkulace.

Níže uvedená tabulka dle ČSN 730035/Z3 (11/2006) odkazuje na ekvivalenty výšky sněhové pokrývky pro střechy o sklonu do 30° pro jednotlivé zátěže dle sněhové mapy (jedná se pouze o orientační hodnoty, celkovou statiku přístřešků ovlivňuje nejen sněhová zátěž, ale také vítr a jejich vzájemná kombinace)

	Sněhová oblast	Objemová hmotnost sněhu (kg/m ³)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Druh sněhu	Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa)		0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	individuální určení
	hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m ²)		56	80	120	160	200	240	320	individuální určení
	Čerstvý	100	56 cm	80 cm	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm	320 cm	
	Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí)	200	28 cm	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm	
Druh sněhu	Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí)	300	19 cm	27 cm	40 cm	53 cm	67 cm	80 cm	107 cm	
	Mokry	400	14 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	

8.2. Kalená skla v přístřeších

Zákazník bere na vědomí, že standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opci nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme skla v případě samovolného prasknutí reklamovat výrobci, proto ani my neneseme za takové prasknutí žádnou odpovědnost, neboť se nejedná o vadu výrobku ale deklarovanou vlastnost. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1 % z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (například zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost je **nezbytné nutné**. To je na posouzení zákazníka, projektanta, investora, nikoliv naší společnosti. Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nezbytné nutné neprodleně zajistit její výměnu.

Skla jsou z bezpečnostních důvodů na místo přepravována na speciálních dřevěných nebo ocelových stojanech, které jsou v našem majetku a nejsou součástí ceny výrobku! V případě, že dojde vlivem okolností k časovému posunu montáže daného výrobku (zpravidla se jedná o přístřešky), které povedou k uskladnění skel včetně těchto stojanů, bude Vám naše společnost účtovat vratnou částku 10 000 Kč/1 stojan.

8.3. Některé výrobky bez komaxitu

Zákazník bere na vědomí, že některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu (lavičky Miela, Portiqo, Vltau Lite; zahrazovací sloupek Mielon aj.) zůstávají v pohledové hliníkové slitině, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek). Mříže ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek, bez záruky proti mechanickému oděru).

8.4. Funkce zahrazovacího sloupku

Zákazník bere na vědomí, že zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný zákazník, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese naše společnost žádnou zodpovědnost.

8.5. Spodní stavba

Cena spodní stavby platí pro rostlý terén nebo malofórmátovou betonovou dlažbu do rozměru 250 x 250 mm bez přítomnosti cizích těles v podloží a pro relativní rovinu (maximální podélné sklon pro přístřešky jsou dány výkresem výrobce) a zahrnuje: rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz výkopku (zeminy), betonáž a zpětné zadláždění v místě patek.

Pro ostatní povrchy je cena sestavena individuálně na vyžádání (např. žula, mozaika, lité povrchy aj.).

9. Balení výrobků

9.1. Balení našich výrobků jsou prováděna jako ochranná pouze pro účely transportu.

9.2. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

9.3. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

9.4. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které neodpovídáme.

10. Další informace

10.1. Vezměte prosím na vědomí, že design našich výrobků je chráněn průmyslovými vzory, a tedy není možné jej kopírovat nebo napodobovat. Takové jednání povede k okamžitému ukončení spolupráce a k podniknutí veškerých nezbytných právních kroků.

10.2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Návod, tedy dokument „Materiály a Péče“ a Vzorník, tedy dokument „Materiály a barvy“. Zákazník prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Návod a Vzorník jsou závazné stejně jako tyto obchodní podmínky.

