

# Objednavka c.SZMCB284182

## Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.  
B. Němcové 585/54  
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877  
DIC: CZ699005400  
tel.: XXXXXXXXXX  
fax: XXXXXXXXXX  
e-mail: obchodni@nemcb.cz

## Dodavatel:

BAXTER CZECH spol. s r.o.  
Karla Engliše 3201/6  
15000 Praha

ICO: 49689011  
DIC: CZ49689011  
tel.: XXXXXXXXXX  
fax: XXXXXXXXXX  
e-mail: objednavky@baxter.com

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu [fakturace@nemcb.cz](mailto:fakturace@nemcb.cz) ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

**Pozn: Uživatel:** XXXXXXXXXX

| Středisko | Kód     | Název                                                        | J. cena bez DPH | DPH | J. cena s DPH | Množství | MJ | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|----------|----|----------------|--------------|
|           | 4E0323  | Plasmalyte 500ml vak VIAFLO                                  |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E0324  | Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO                                 |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E1323  | Fyziologický roztok VIAFLO -NaCl 0.9%. 500 ml                |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E1324  | Fyziologický roztok VIAFLO -NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal = 10 ks |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E0323  | Plasmalyte 500ml vak VIAFLO                                  |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E0324  | Plasmalyte 1000ml vak VIAFLO                                 |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E1307G | Fyziologický roztok VIAFLO, 100 ml                           |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E1322  | Fyziologický roztok VIAFLO, 250 ml                           |                 |     |               | bal      |    |                |              |
|           | 4E1323  | Fyziologický roztok VIAFLO -NaCl 0.9%. 500 ml                |                 |     |               | bal      |    |                |              |



|          |                                                                    |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 4E1324   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E0323   | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324   | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml                              | bal |
| 4E1322   | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>250 ml                              | bal |
| 4E1324   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E0062   | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 250<br>ML                                       | bal |
| 4E0324   | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1324   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E0063   | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 500<br>ML                                       | bal |
| 4E0323   | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E1323   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E1324   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4PE1307G | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml 1 bal = 60 ks                | bal |
| 4DB3WP1E | OLIMEL N9E 1000ML                                                  | bal |
| 4E0323   | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324   | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml                              | bal |
| 4E1323   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E1324   | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E2303   | RINGERŮV ROZTOK<br>VIAFLO, 500 ML                                  | bal |



|           |                                                                    |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 4E2304    | RINGERŮV ROZTOK<br>VIAFLO, 1000 ML 1 bal = 10<br>ks                | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1323    | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E2303    | RINGERŮV ROZTOK<br>VIAFLO, 500 ML                                  | bal |
| 4E2304    | RINGERŮV ROZTOK<br>VIAFLO, 1000 ML 1 bal = 10<br>ks                | bal |
| 4PE1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml 1 bal = 60 ks                | bal |
| 2C2009K   | INFUZOR LV 5 ML -<br>dvoudenní, 1 bal = 12 ks                      | bal |
| 2C2063K   | INFUZOR LV 10 ML -<br>jednodenní, 1 bal = 12 ks                    | bal |
| 4PE1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml 1 bal = 60 ks                | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4CCB1326T | Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml 1<br>bal = 6 ks                        | bal |
| 4E1324    | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1307G   | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml                              | bal |
| 4E1322    | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>250 ml                              | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4PE1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml 1 bal = 60 ks                | bal |



|           |                                                                    |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0063    | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 500<br>ML                                       | bal |
| 4E1323    | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1324    | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4CCB1326T | Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml 1<br>bal = 6 ks                        | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4PE1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml 1 bal = 60 ks                | bal |
| 4E0063    | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 500<br>ML                                       | bal |
| 4E0163    | GLUKÓZA 10% VIAFLO,<br>500 ML                                      | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4PE1307G  | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml 1 bal = 60 ks                | bal |
| 4E1324    | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324    | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E0323    | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0063    | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 500<br>ML                                       | bal |



|            |                                                                    |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 4E0323     | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0323     | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4CCB1326T  | Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml 1<br>bal = 6 ks                        | bal |
| BLCCB7129S | NaCl 0.9% Irrisol 5000 ml, vak                                     | bal |
| 4E0324     | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4CCB1326T  | Chlorid sodný 0.9%, 2000 ml 1<br>bal = 6 ks                        | bal |
| 4E0063     | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 500<br>ML                                       | bal |
| 4E0323     | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E0324     | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E0063     | GLUKÓZA 5% VIAFLO, 500<br>ML                                       | bal |
| 4E0323     | Plasmalyte 500ml vak<br>VIAFLO                                     | bal |
| 4E1307G    | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml                              | bal |
| 4E1322     | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>250 ml                              | bal |
| 4E1323     | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E1324     | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |
| 4E1307G    | Fyziologický roztok VIAFLO,<br>100 ml                              | bal |
| 4E1323     | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E0324     | Plasmalyte 1000ml vak<br>VIAFLO                                    | bal |
| 4E1323     | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 500 ml                   | bal |
| 4E1324     | Fyziologický roztok VIAFLO<br>-NaCl 0.9%. 1000 ml 1 bal =<br>10 ks | bal |

**Celkem vč. DPH: 206 095,34 Kč**

Pozn: Uživatel: XXXXXXXXXX



