

OCEŇOVACÍ TABULKA I

PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ 0623

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	HLAVA	
	skalpace hlavy s kožním defektem	
1	částečná	
2	úplná	
3	pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	
4	pohmoždění obličeje	
5	podvrtnutí čelistního kloubu	
6	vymknutí dolní čelisti jednostranné i oboustranné (repozice lékařem)	
	zlomenina spodiny lebni (hospitalizace)	
7	bez komplikací	
8	léčená s komplikacemi	
	zlomenina klenby lebni	
9	bez vpáčení úlomků	
10	s vpáčením úlomků léčená operativně	
	fisury kostí lebni se považují za úplné zlomeniny (týká se položky 7 až 10)	
	zlomenina kosti čelní	
11	bez vpáčení úlomků	
12	s vpáčením úlomků léčená operativně	
	zlomenina kosti temenní	
13	bez vpáčení úlomků	
14	s vpáčením úlomků léčená operativně	
	zlomenina kosti týlní	
15	bez vpáčení úlomků	
16	s vpáčením úlomků léčená operativně	
	zlomenina kosti spánkové	
17	bez vpáčení úlomků	
18	s vpáčením úlomků léčená operativně	
19	zlomenina okraje očníce	
	zlomenina kostí nosních	
20	bez posunutí úlomků	
21	s posunutím nebo vpáčením úlomků	
22	zlomenina přepážky nosní	
23	zlomenina skeletu a přepážky nosní	
24	zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem	
25	zlomenina kosti lícni	
	zlomenina dolní čelisti	
26	bez posunutí úlomků	
27	s posunutím úlomků	
	zlomenina horní čelisti	
28	bez posunutí úlomků	
29	s posunutím úlomků	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
30	zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	
31	zlomenina kosti jařmové	
32	zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	
	sdružené zlomeniny LE FORT	
33	Le Fort I.	
34	Le Fort II.	
35	Le Fort III.	
	OKO	
36	cizí tělísko v oku chirurgicky odstraněné i neodstraněné	
37	cizí tělísko v oku chirurgicky odstraněné léčené s komplikacemi (zánět)	
38	rána víčka chirurgicky ošetřená vyžadující suturu	
39	rána víčka přerušující slzné kanálky	
40	zánět slzného váčku prokázaně po úrazu léčený konzervativně	
41	zánět slzného váčku prokázaně po úrazu léčený operativně	
	poleptání (popálení) kůže víček	
42	jednoho oka	
43	obou očí	
	poleptání (popálení) spojivky	
44	prvního stupně	
45	druháho stupně	
46	třetího stupně	
47	perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	
48	rána spojivky chirurgicky ošetřená	
49	povrchní poranění rohovky	
50	povrchní oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem	
	hluboká rána rohovky	
51	bez proděravění a bez komplikací	
52	komplikovaná rohovkovým vředem, nitroočním zánětem	
	rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	
53	léčená bez komplikací	
53A	léčená s komplikacemi (nitrooční zánět, výhřez nebo vklínění duhovky)	
54	rána pronikající do očnice	
55	rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	
	pohmoždění oka s krvácením do přední komory	
56	bez komplikací	
57	s komplikacemi	
58	pohmoždění oka s natržením duhovky	
	částečné vykloubení čočky	
59	bez komplikací	
60	s komplikacemi	
	vykloubení čočky	
61	bez komplikací	
62	s komplikacemi	
	pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice	
63	bez komplikací	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
64	s komplikacemi	
65	otřes sítnice	
66	popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	
67	popálení nebo poleptání epitelu rohovky	
68	odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	
69	zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky	
70	poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	
71	poranění okohybného aparátu s diplopií	
72	úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	
	UCHO	
73	pohmoždění boltce bez krevního výronu	
74	pohmoždění boltce s krevním výronem	
75	rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	
76	traumatické poškození sluchu (hospitalizace a audiometrie)	
	proděravění bubínku s druhotnou infekcí	
77	léčené ambulantně	
78	léčené hospitalizací	
79	otřes labyrintu (hospitalizace a audiometrie)	
	ZUBY	
	ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)	
80	za jeden zub	
81	za dva zuby	
82	za tři zuby	
83	za čtyři zuby	
84	za pět a více zubů	
	Hodnocení se týká pouze zubů I.–V. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčení.	
85	vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů	
	úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	
86	za jeden zub	
87	za každý další zub	
	zlomenina jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	
88	za jeden zub	
89	za každý další zub	
	KRK	
90	poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku	
91	proděravění jícnu	
92	perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	
	zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu	
93	léčená konzervativně	
94	léčená operativně	
95	poškození hlasivek následkem úrazu	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	HRUDNÍK	
	úrazové roztržení plic (CT vyšetření)	
96	jednostranné léčené konzervativně	
97	oboustranné léčené konzervativně	
98	léčené operativně	
99	úrazové poškození srdce klinicky prokázané	
100	úrazové roztržení bránice	
101	pohmoždění stěny hrudní	
101A	pohmoždění stěny hrudní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a PN)	
	zlomeniny kosti hrudní	
102	bez posunutí úlomků	
103	s posunutím úlomků	
	zlomeniny žeber klinicky prokázané	
104	jednoho žebra	
105	dvou až pěti žeber	
106	více než pěti žeber	
	dvířková zlomenina žeber (léčená operativně)	
107	dvou až čtyř žeber	
108	více než čtyř žeber	
109	dvířková zlomenina kosti hrudní (léčená operativně)	
	poúrazový pneumotorax	
110	plášťový zavřený	
110A	s drenáží	
111	spontánní pneumotorax	
112	poúrazový mediastinální nebo podkožní emfyzém	
113	poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	
	poúrazové krvácení do hrudníku	
114	léčené konzervativně	
115	léčené operativně	
	BŘICHO	
116	pohmoždění stěny břišní	
116A	pohmoždění stěny břišní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a PN)	
117	pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	
118	rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	
119	roztržení jater léčené operativně	
120	zhmoždění sleziny (sonografie)	
121	roztržení sleziny léčené operativně	
	roztržení (zhmoždění) slinivky břišní	
122	léčené konzervativně	
123	léčené operativně	
124	úrazové proděravění žaludku	
125	úrazové proděravění dvanáctníku	
	roztržení nebo přetržení tenkého střeva	
126	bez resekce	
127	s resekcí	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	roztržení nebo přetržení tlustého střeva	
128	bez resekce	
129	s resekcí	
	roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)	
130	bez resekce	
131	s resekcí	
	ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ	
132	pohmoždění ledviny s hematurií (sonografie nebo CT vyšetření)	
133	pohmoždění pyje	
134	pohmoždění varlat nebo šourku	
	pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě	
135	jednoho varlete	
136	obou varlat	
137	pohmoždění zevního genitálu ženy	
	roztržení nebo rozdrcení ledviny	
138	léčené konzervativně	
139	léčené operativně	
140	vedoucí k odnětí ledviny	
141	roztržení močového měchýře	
142	roztržení močové roury	
	PÁTEŘ	
	pohmoždění (kontuze)	
143	pohmoždění krajiny krční páteře těžkého stupně (fixace nebo PN)	
144	pohmoždění krajiny hrudní páteře	
145	pohmoždění krajiny bederní páteře	
146	pohmoždění sakrální páteře a kostrče	
147	podvrtnutí (distorze) krční páteře (RTG vyšetření) s podmínkou fixace	
	vymknutí (luxace) potvrzené RTG vyšetřením	
148	vymknutí atlantookcipitální	
149	vymknutí krční páteře	
150	vymknutí hrudní páteře	
151	vymknutí bederní páteře	
152	vymknutí kostrče	
	zlomenina (fraktura)	
153	zlomenina jednoho trnového výběžku	
154	zlomenina více trnových výběžků	
155	zlomenina jednoho příčného výběžku	
156	zlomenina více příčných výběžků	
157	zlomenina kloubního výběžku	
158	zlomenina oblouku	
159	zlomenina zubu čepovce	
	kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla	
160	léčené konzervativně	
161	léčené operativně	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	
162	bez komplikací	
163	s transverzální lézí míšní	
164	výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	
	PÁNEV	
165	pohmoždění pánve	
166	podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	
167	odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	
168	odtržení hrbolu kosti sedací	
	zlomenina (fraktura)	
169	jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací	
	zlomenina lopaty kosti kyčelní	
170	léčená konzervativně	
171	léčená operativně	
172	zlomenina kosti křížové	
173	zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	
174	zlomenina kostrče	
175	zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	
176	oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	
177	zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná	
178	zlomenina pánve oboustranná	
179	zlomenina pánve s poškozením velkých cév podle stupně postižení	
	rozestup spony stydké	
180	léčený konzervativně	
181	léčený operativně	
182	zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu	
	HORNÍ KONČETINA	
	pohmoždění (kontuze)	
183	pohmoždění paže	
184	pohmoždění předloktí	
185	pohmoždění ruky	
186	pohmoždění jednoho či více prstů ruky	
187	pohmoždění kloubu horní končetiny	
	Maximální dobu léčení pro tělesná poškození uvedená pod pol. 186 a 187 lze stanovit analogicky jako u podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí	
	poranění svalů a šlach	
188	neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce	
	úplné přerušení šlach ohýbačů (sutura)	
189	jednoho nebo dvou prstů	
190	více než dvou prstů	
	úplné přerušení šlach natahovačů	
191	jednoho nebo dvou prstů (operativní léčení)	
192	více než dvou prstů (operativní léčení)	
193	odtržení dorsální aponeurosy prstu (konzervativní léčení)	
194	úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí bez poranění nervu (operativní šití)	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
195	natržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene (potvrzené sono, chirurgem nebo ortopedem)	
196	úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené operativně	
	přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního	
197	léčené konzervativně	
198	léčené operativně	
199	natržení jiného svalu (závěsný fixační obvaz)	
	podvrtnutí (distorze) potvrzené RTG vyšetřením, jinak se hodnotí jako pohmoždění	
200	podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	
201	podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	
202	podvrtnutí ramenního kloubu	
203	podvrtnutí loketního kloubu	
204	podvrtnutí zápěstí	
	podvrtnutí základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky	
205	jednoho prstu	
206	několika prstů	
	vymknutí (luxace)	
	Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u pol. 207 a 209).	
	vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní	
207	léčené konzervativně	
208	léčené operativně	
	vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou (acromioclaviculární)	
209	léčené konzervativně	
210	léčené operativně	
	vymknutí kosti pažní (ramene)	
211	léčené konzervativně	
212	léčené operativně	
	Dojde-li k první luxaci ramenního kloubu před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze.	
	vymknutí předloktí (lokte)	
213	léčené konzervativně	
214	léčené operativně	
	vymknutí zápěstí	
215	léčené konzervativně	
216	léčené operativně	
	vymknutí záprstních kostí	
217	jedné	
218	několika	
	vymknutí základních nebo druhých a třetích článků	
219	jednoho nebo dvou prstů	
220	tří a více prstů	
	zlomenina (fraktura)	
221	zlomenina těla lopatky	
222	zlomenina krčku lopatky	
223	zlomenina nadpažku lopatky	
224	zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	zlomenina klíčku	
225	léčená konzervativně	
226	léčená operativně	
	zlomeniny kosti pažní	
	zlomenina horního konce kosti pažní	
227	velkého hrbolku bez posunutí	
228	velkého hrbolku s posunutím léčená konzervativně	
229	velkého hrbolku s posunutím léčená operativně	
230	zlomenina hlavice léčená konzervativně	
230A	roztříštěná zlomenina hlavice léčená operativně	
231	krčku bez posunutí	
232	krčku zaklíněná	
233	krčku s posunutím úlomků	
233A	krčku s posunutím úlomků léčená operativně	
234	luxační léčená operativně	
	zlomenina těla kosti pažní	
235	bez posunutí úlomků	
236	s posunutím úlomků	
237	otevřená nebo léčená operativně	
	zlomenina kosti pažní nad kondyly	
238	neúplná	
239	úplná bez posunutí úlomků	
240	úplná s posunutím úlomků	
241	otevřená nebo léčená operativně	
	nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní	
242	bez posunutí úlomků	
243	s posunutím úlomků	
244	otevřená nebo léčená operativně	
	zlomenina mediálního epikondylu (ulnárního) kosti pažní	
245	bez posunutí úlomků	
246	s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu	
247	s posunutím úlomků do kloubu	
	zlomenina zevního epikondylu kosti pažní	
248	bez posunutí úlomků	
249	s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu	
250	s posunutím úlomků do kloubu	
	zlomeniny kosti loketní	
	zlomenina okovce kosti loketní	
251	léčená konzervativně	
252	léčená operativně	
	zlomenina korunového výběžku kosti loketní	
253	léčená konzervativně	
254	léčená operativně	
	zlomenina těla kosti loketní	
255	neúplná	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
256	úplná	
257	otevřená nebo operovaná	
258	zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	
	zlomeniny kosti vřetenní	
	zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní	
259	léčená konzervativně	
260	léčená operativně	
	zlomenina těla kosti vřetenní	
261	neúplná	
262	úplná	
263	otevřená nebo operovaná	
	zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní	
264	bez posunutí úlomků	
265	s posunutím úlomků	
	zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifyzy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)	
266	neúplná	
267	úplná bez posunutí	
268	úplná s posunutím	
269	otevřená nebo operovaná	
270	epifyzeolýza	
271	epifyzeolýza operovaná	
	ostatní zlomeniny	
	zlomenina obou kostí předloktí	
272	neúplná	
273	úplná	
274	otevřená nebo operovaná	
275	Monteggia luxační zlomenina předloktí	
	zlomenina kosti člunkové (potvrzená RTG nebo CT vyšetřením)	
276	neúplná	
277	úplná	
278	otevřená nebo operovaná	
	zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové	
279	neúplná (sádrová fixace)	
280	úplná	
281	zlomenina několika kostí zápěstních	
	luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)	
282	léčená konzervativně	
283	léčená operativně	
	zlomenina jedné kosti záprstní	
284	neúplná (sádrová fixace)	
285	úplná bez posunutí úlomků	
286	úplná s posunutím úlomků	
287	otevřená nebo operovaná	
	zlomenina několika kostí záprstních	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
288	bez posunutí úlomků	
289	s posunutím úlomků	
290	otevřená nebo operovaná	
	zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
291	úplná bez posunutí úlomků	
292	s posunutím úlomků	
293	otevřená nebo operovaná	
294	abruptce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	
	zlomenina několika článků jednoho prstu	
295	úplná bez posunutí úlomků	
296	s posunutím úlomků	
297	otevřená nebo operovaná	
	zlomenina článků dvou nebo více prstů	
298	úplná bez posunutí úlomků	
299	s posunutím úlomků	
300	otevřená nebo operovaná	
	Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifýz (epifyzeolýzy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby.	
	amputace	
301	exartikulace v ramenním kloubu	
302	amputace paže	
303	amputace předloktí	
304	amputace ruky	
305	amputace všech prstů	
306	amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí	
307	amputace části prstu v distálním článku s kostí	
308	amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)	
309	amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)	
	DOLNÍ KONČETINA	
	pohmoždění (kontuze)	
310	pohmoždění kyčelního kloubu	
311	pohmoždění kolenního kloubu	
312	pohmoždění hlezenného kloubu	
313	pohmoždění stehna	
314	pohmoždění bérce	
315	pohmoždění nohy	
316	pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy	
	Maximální doba léčení pro tělesná poškození uvedená pod pol. 310, 311, 312 a 316 lze stanovit analogicky jako u podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.	
	poranění svalů a šlach	
	natržení většího svalu nebo šlachy	
317	léčené konzervativně (potvrzené sono vyšetřením)	
318	léčené operativně	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	přetržení většího svalu nebo šlachy	
319	léčené konzervativně (potvrzené sono vyšetřením)	
320	léčené operativně	
	Není-li u pol. 317 a 319 splněna podmínka SONO vyšetření, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.	
321	natržení Achillovy šlachy (potvrzené sono vyšetřením)	
322	přetržení Achillovy šlachy	
	podvrtnutí (distorze) potvrzené RTG vyšetřením, jinak se hodnotí jako pohmoždění	
	Není-li u pol. 325, 326, 328 a 330 dodržena doba přiložení sádrové fixace alespoň 14 dnů, plní se maximálně za dobu léčení přiložením elastické bandáže. Jako způsob ošetření sádrou fixací se uznává i použití zinkoklihu nebo ortézy.	
323	podvrtnutí kyčelního kloubu	
	podvrtnutí kolenního kloubu	
324	elastická bandáž	
325	sádrová fixace minimálně 14 dnů nebo provedená artroskopie s negativním nálezem	
326	sádrová fixace minimálně 14 dnů a provedená artroskopie s negativním nálezem	
	podvrtnutí hlezenného kloubu	
327	elastická bandáž	
328	sádrová fixace minimálně 14 dnů	
	podvrtnutí Chopartova kloubu nebo Lisfrancova kloubu	
329	elastická bandáž	
330	sádrová fixace minimálně 14 dnů	
331	podvrtnutí základního nebo mezičlánekového kloubu palce nohy	
332	podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy	
	natržení nebo přetržení kloubních vazů	
	Není-li u pol. 333, 335, 336 a 338 splněna doba přiložení sádrové fixace nebo podmínka provedení operace, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby. Nedosáhne-li doba přiložené sádrové fixace 14 dnů nebo nebude-li přiložena vůbec, hodnotí se podle stejných zásad jako u distorze. Jako způsob ošetření sádrou fixací se uznává i použití zinkoklihu nebo ortézy. Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazů, nikoliv diagnostická artroskopie.	
	natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	
333	léčené konzervativně (sádra alespoň 4 týdny)	
334	léčené operativně	
335	natržení zkříženého vazů kolenního prokázané artroskopií (sádra alespoň 4 týdny nebo operace)	
	přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, sono vyšetření)	
336	léčené konzervativně, sádra alespoň 5 týdnů	
337	léčené operativně (sutura, ASK operace)	
	přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, sono vyšetření)	
338	léčené konzervativně, sádra alespoň 5 týdnů	
339	léčené operativně (sutura, ASK operace)	
340	plastika vazů	
341	natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného léčené sádrou alespoň 4 týdny	
342	přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného prokázané diagnostickou metodou a léčené sádrou fixací alespoň 4 týdny nebo suturou vazů	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
343	poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operativně (suturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií)	
	Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u pol. 346).	
	vymknutí (luxace)	
	vymknutí stehenní kosti v kyčli	
344	léčené konzervativně	
345	léčené operativně	
	traumatické vymknutí česky	
346	léčené konzervativně	
347	otevřené nebo léčené operativně	
	vymknutí hlezenné kosti	
348	léčené konzervativně	
349	otevřené nebo léčené operativně	
	vymknutí pod hlezennou kostí	
350	léčené konzervativně	
351	otevřené nebo léčené operativně	
	vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových	
352	léčené konzervativně	
353	otevřené nebo léčené operativně	
	vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí	
354	léčené konzervativně	
355	otevřené nebo léčené operativně	
	vymknutí základních kloubů prstů nohy	
356	jednoho prstu mimo palce	
357	palce nebo několika prstů	
	vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy	
358	jednoho prstu mimo palce	
359	palce nebo několika prstů	
	zlomenina (fraktura)	
	zlomeniny kosti stehenní	
	zlomenina krčku kosti stehenní	
360	léčená konzervativně	
361	léčená operativně	
362	léčená endoprotézou	
	traumatická epifyzeolýza hlavice kosti stehenní	
363	léčená konzervativně	
364	léčená operativně	
365	zlomenina velkého chocholíku	
366	zlomenina malého chocholíku	
	pertrochanterická zlomenina kosti stehenní	
367	neúplná	
368	úplná léčená konzervativně	
369	úplná léčená operativně	
	subtrochanterická zlomenina kosti stehenní	
370	neúplná	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
371	úplná léčená konzervativně	
372	úplná léčená operativně	
373	léčená operativně s komplikacemi	
	zlomenina těla kosti stehenní	
374	neúplná	
375	úplná léčená konzervativně	
376	úplná léčená operativně	
377	léčená operativně s komplikacemi	
	zlomenina kosti stehenní nad kondyly	
378	neúplná	
379	úplná léčená konzervativně	
380	léčená operativně s komplikacemi	
381	zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	
382	traumatická epifyzeolýza distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	
	odlomení kondylu kosti stehenní	
383	léčené konzervativně	
384	léčené operativně	
	nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)	
385	léčená konzervativně	
386	léčená operativně	
	ostatní zlomeniny	
	zlomenina čéšky	
387	bez posunutí úlomků nebo osteochondrální (RTG a ASK)	
388	léčená konzervativně	
389	léčená operativně	
390	zlomenina kloubní chrupavky na čéšce (ASK)	
	zlomenina mezíhřbové vyvýšeniny kosti holenní	
391	léčená konzervativně	
392	léčená operativně	
	nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní	
393	jednoho kondylu neúplná	
394	jednoho kondylu úplná	
394A	jednoho kondylu léčená operativně	
395	obou kondylů	
395A	obou kondylů léčená operativně	
396	obou kondylů s epifyzeolýzou	
	odlomení drsnatiny kosti holenní	
397	léčené konzervativně	
398	léčené operativně	
	zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)	
399	neúplná	
400	úplná	
	zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	
401	neúplná	
402	úplná léčená konzervativně	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
403	úplná léčená operativně	
404	léčená operativně s komplikacemi	
	zlomenina zevního kotníku	
405	neúplná	
406	úplná léčená konzervativně	
407	úplná léčená operativně	
	zlomenina hlezna (obou kotníků), popř. se subluxací kosti hlezenné	
408	Weber A	
409	Weber B	
410	Weber C	
	zlomenina vnitřního kotníku	
411	neúplná	
412	úplná léčená konzervativně	
413	úplná léčená operativně	
	zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné	
414	léčená konzervativně	
415	léčená operativně	
	trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní)	
416	léčená konzervativně	
417	léčená operativně	
	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	
418	neúplné	
419	léčené konzervativně	
420	léčené operativně	
	supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie	
421	léčená konzervativně	
422	léčená operativně	
423	s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	
424	s odlomením zadní hrany kosti holenní léčená operativně	
425	zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní	
	zlomenina těla kosti patní	
426	léčená konzervativně	
427	léčená operativně	
	zlomenina kosti hlezenné	
428	léčená konzervativně	
429	léčená operativně	
430	zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	
	zlomenina kosti krychlové	
431	bez posunutí	
432	s posunem	
	zlomenina kosti člunkové	
433	bez posunutí	
434	luxační	
	zlomenina jedné kosti klínové	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
435	bez posunutí	
436	s posunem	
	zlomenina několika kostí klínových	
437	bez posunutí	
438	s posunem	
	zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku	
439	bez posunutí	
440	s posunem	
441	léčená operativně	
	zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku	
442	bez posunutí	
443	s posunem	
444	léčená operativně	
	zlomenina kůstek zánártních několika prstů	
445	bez posunutí	
446	s posunem	
447	léčená operativně	
	zlomenina článku palce	
448	neúplná	
449	úplná léčená konzervativně	
450	úplná léčená operativně	
451	roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	
	zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	
452	léčená konzervativně	
453	léčená operativně	
	zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu	
454	léčená konzervativně	
455	léčená operativně	
	Není-li tělesné poškození podle pol. 439 až 455 léčeno sádrou fixací nebo operativně, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby.	
	Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifýz (epifyzeolýzy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se maximálně za dobu léčení v délce poloviny uvedené doby.	
	amputace (snesení)	
456	exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	
457	amputace bérce	
458	amputace nohy	
459	amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	
460	amputace ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí	
	PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY	
461	otřes mozku bez hospitalizace	
462	otřes mozku s hospitalizací	
463	neobsazeno	
464	neobsazeno	
465	neobsazeno	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
466	neobsazeno	
467	otřes mozku těžkého stupně s pozitivním nálezem na EEG a hospitalizací alespoň 7 dnů	
468	pohmoždění mozku (hospitalizace)	
469	rozdrčení mozkové tkáně	
470	posttraumatické krvácení do mozku	
471	krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	
472	otřes míchy s hospitalizací	
473	pohmoždění míchy	
474	krvácení do míchy	
475	rozdrčení míchy	
476	pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	
477	poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	
478	přerušení motorického nervu	
	U pol. 468 až 478 je nutný neurologický nález. U pol. 476 až 478 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění v uvedené maximální době léčení pozitivní EMG vyšetření.	
	OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ	
	RÁNY	
479	rána chirurgicky neošetřená	
479A	rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu	
480	rána chirurgicky ošetřená vyžadující suturu	
481	plošné abrase se ztrátou kožního krytu v celé tloušťce od 15 cm ² (ošetření rány lékařem)	
482	neobsazeno	
483	neobsazeno	
484	neobsazeno	
485	neobsazeno	
486	neobsazeno	
487	neobsazeno	
488	neobsazeno	
489	rána chirurgicky ošetřená incizí a drénem	
490	rána chirurgicky ošetřená vedoucí ke snesení (ablaci) nehtu	
491	cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné	
492	úžeh a úpal celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne	
	POPÁLENÍ, POLEPTÁNÍ NEBO OMRZLINY	
493	prvního stupně	
	druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu	
494	od 10 cm ² do 1 % povrchu těla	
495	nad 1 % do 5 % povrchu těla	
	léčené hospitalizací v rozsahu	
496	nad 5 % do 15 % povrchu těla	
497	nad 15 % do 20 % povrchu těla	
498	nad 20 % do 30 % povrchu těla	
499	nad 30 % do 40 % povrchu těla	
500	nad 40 % do 50 % povrchu těla	
501	větším než 50 % povrchu těla	

Položka	Název diagnózy	Počet dnů
	třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu	
502	od 6 cm ² do 10 cm ²	
503	nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	
504	nad 1 % do 5 % povrchu těla	
505	nad 5 % do 10 % povrchu těla	
506	nad 10 % do 15 % povrchu těla	
507	nad 15 % do 20 % povrchu těla	
508	nad 20 % do 30 % povrchu těla	
509	nad 30 % do 40 % povrchu těla	
510	větším než 40 % povrchu těla	
511	otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací	
512	traumatický šok	
513	uštknutí hadem	

OCEŇOVACÍ TABULKA II PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 0623

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ	
	úplný defekt v klenbě lební v rozsahu	
1	do 2 cm ²	
2	nad 2 cm ² do 10 cm ²	
3	přes 10 cm ²	
4	vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (CT vyšetření, psychiatrie nebo neurologie)	
5	traumatická porucha lícního nervu	
6	traumatické poškození trojklanného nervu	
	poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost	
7	lehkého stupně	
8	středního stupně	
9	těžkého stupně	
	Podle pol. 7 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy.	
10	mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvoreu)	
	poškození nosu nebo čichu	
11	deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	
12	ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	
13	ztráta celého nosu s poruchou dýchání	
14	chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	
15	perforace přepážky	
16	chronický hnisavý podrázový zánět vedlejších nosních dutin	
17	ztráta čichu	
	Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 57, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10 %.	
	ztráta očí nebo zraku	
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %.	
	Trvalá poškození uvedená v pol. 19, 25 až 28, 30, 32 a 34 se hodnotí nejvýše 100 %.	
18	následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1, je-li vize horší než 6/12	
19	za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	
20	traumatická ztráta čočky v jednom oku	
	Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle pol. 31 nebo 32.	
21	ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	
	Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afaktické korekce.	
22	traumatická porucha okohybných svalů podle stupně	
23	koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
24	ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti	
	porušení průchodnosti slzných cest	
25	na jednom oku	
26	na obou očích	
	chybné postavení brv	
27	na jednom oku	
28	na obou očích	
29	rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu bez stenopeické korekce (podle pomocné tabulky č. 1)	
30	deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost. Též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko	
	traumatická porucha akomodace	
31	jednostranná (hodnotit do 50 let)	
32	oboustranná (hodnotit do 45 let)	
	lagofthalmus postraumatický	
33	jednostranný	
34	oboustranný	
	Při hodnocení podle pol. 33 a 34 nelze současně hodnotit podle pol. 30. Ptóza horního víčka se hodnotí podle omezení zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2).	
	POŠKOZENÍ UŠÍ NEBO PORUCHA SLUCHU	
	deformace nebo ztráta boltce	
35	deformace boltce	
36	ztráta jednoho boltce	
37	ztráta obou boltců	
38	trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	
	nedoslýchavost jednostranná	
39	lehkého stupně	
40	středního stupně	
41	těžkého stupně	
	nedoslýchavost oboustranná	
42	lehkého stupně	
43	středního stupně	
44	těžkého stupně	
	ztráta sluchu	
45	jednoho ucha	
46	druhého ucha	
47	hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	
	porucha labyrintu	
48	jednostranná podle stupně	
49	oboustranná podle stupně	
	Při hodnocení podle pol. 39 až 49 musí být provedeno audiometrické vyšetření.	
	POŠKOZENÍ CHRUPU	
	Hodnotí se ztráta zdravých zubů I.–V. vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud nastane působením zevního násilí.	
	za ztrátu	
50	jednoho zubu	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
51	každého dalšího zubu	
52	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	
53	za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu, za každý poškozený stálý zub	
54	za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub	
55	za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	
	POŠKOZENÍ JAZYKA	
56	stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle pol. 61 až 64	
57	ztráta chuti podle rozsahu	
	Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 17, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %.	
	TN PO ÚRAZECH KRKU	
	zúžení hrtanu nebo průdušnice	
58	lehkého stupně	
59	středního stupně	
60	těžkého stupně	
	Při hodnocení podle pol. 659 nelze současně hodnotit podle pol. 61 až 64.	
61	poúrazové poruchy hlasu (chraptivost)	
62	ztráta hlasu (afonie)	
63	ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	
64	ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	
	Při hodnocení podle pol. 61 až 64 nelze současně hodnotit podle pol. 60 nebo 65.	
65	stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	
	Při hodnocení podle pol. 65 nelze současně hodnotit podle pol. 60 až 64.	
	TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU	
	omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic a stěny hrudní klinicky ověřené	
66	lehkého stupně	
67	středního stupně	
68	těžkého stupně	
	jiné následky poranění plic	
69	jednostranné	
70	oboustranné	
71	poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	
72	píštěl jícnu	
	poúrazové zúžení jícnu	
73	lehkého stupně	
74	středního stupně	
75	těžkého stupně	
	TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ	
76	poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	
77	porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	
78	ztráta sleziny	
79	ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
80	sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	
	nedomykavost řitních svěračů	
81	částečná	
82	úplná	
	pouřazové zúžení konečníku nebo řiti	
83	lehkého stupně	
84	středního stupně	
85	těžkého stupně	
	TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ	
86	ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	
87	ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny	
88	ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	
	pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce	
89	lehkého stupně	
90	středního stupně	
91	těžkého stupně	
92	píštěl močového měchýře nebo močové roury	
	Nelze současně hodnotit podle pol. 89 až 91.	
93	chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	
	Hodnocení podle pol. 93 se používá pouze při poškození míchy nebo mozku.	
94	ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	
	ztráta obou varlat nebo potence	
95	do 45 let	
96	od 46 let do 60 let	
97	nad 60 let	
	Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.	
	ztráta pyje nebo závažné deformity	
98	do 45 let	
99	od 46 let do 60 let	
100	nad 60 let	
	Při hodnocení podle pol. 98 až 100 nelze současně hodnotit podle pol. 95 až 97.	
101	pouřazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)	
	Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.	
	TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY	
	omezení hybnosti páteře	
102	lehkého stupně	
103	středního stupně	
104	těžkého stupně	
	Nelze současně hodnotit podle pol. 102 až 104.	
	pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce	
105	lehkého stupně	
106	středního stupně	
107	těžkého stupně	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.	
	TN PO ÚRAZECH PÁNVE	
	porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	
108	u žen do 45 let	
109	u žen nad 45 let	
110	u mužů	
	Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění snižuje na třetinu.	
	TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN	
	Uvedené hodnoty se vztahují na pravou ruku. U levorukých platí hodnocení obráceně.	
	poškození v oblasti ramenního kloubu	
	ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	
111	vpravo	
112	vlevo	
	úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká)	
113	vpravo	
114	vlevo	
	úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém	
115	vpravo	
116	vlevo	
	omezení pohyblivosti ramenního kloubu	
	lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	
117	vpravo	
118	vlevo	
	středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	
119	vpravo	
120	vlevo	
	těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	
121	vpravo	
122	vlevo	
	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle pol. 117 až 122 zvyšuje o třetinu.	
	pakloub kosti pažní (potvrzený RTG snímkem)	
123	vpravo	
124	vlevo	
	chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	
125	vpravo	
126	vlevo	
127	endoprotéza ramenního kloubu	
	habituální vykloubení ramene	
128	vpravo	
129	vlevo	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázaná RTG, SONO vyšetřením) MUSÍ NASTAT BĚHEM TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ. Hodnocení podle pol. 128 a 129 vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací tabulky pro hodnocení tělesného poškození pol. 206 a 207.	
	nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	
130	přední	
131	zadní	
	nenapravené nebo napravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	
132	vpravo	
133	vlevo	
	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.	
	trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
134	vpravo	
135	vlevo	
	poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí	
	úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)	
136	vpravo	
137	vlevo	
	úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)	
138	vpravo	
139	vlevo	
	omezení pohyblivosti loketního kloubu	
	lehkého stupně	
140	vpravo	
141	vlevo	
	středního stupně	
142	vpravo	
143	vlevo	
	těžkého stupně	
144	vpravo	
145	vlevo	
	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci v krajním odvrácení nebo přivracení)	
146	vpravo	
147	vlevo	
	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	
148	vpravo	
149	vlevo	
	omezení přivracení a odvrácení předloktí	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	lehkého stupně	
150	vpravo	
151	vlevo	
	středního stupně	
152	vpravo	
153	vlevo	
	těžkého stupně	
154	vpravo	
155	vlevo	
	pakloub obou kostí předloktí	
156	vpravo	
157	vlevo	
	pakloub kostí vřetenní	
158	vpravo	
159	vlevo	
	pakloub kostí loketní	
160	vpravo	
161	vlevo	
	chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	
162	vpravo	
163	vlevo	
	viklavý kloub loketní	
164	vpravo lehký stupeň	
165	vpravo těžký stupeň	
166	vlevo lehký stupeň	
167	vlevo těžký stupeň	
168	totální protéza lokte po úrazu	
	ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	
169	vpravo	
170	vlevo	
	ztráta nebo poškození ruky	
	ztráta ruky v zápěstí	
171	vpravo	
172	vlevo	
	ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	
173	vpravo	
174	vlevo	
	ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	
175	vpravo	
176	vlevo	
	úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)	
177	vpravo	
178	vlevo	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20°–40°)	
179	vpravo	
180	vlevo	
	pakloub člunkové kosti (RTG vyšetření)	
181	vpravo	
182	vlevo	
	Při komplikacích nekrózou se hodnocení podle pol. 181 a 182 zvyšuje o jednu třetinu.	
	viklavost zápěstí	
	lehkého stupně	
183	vpravo	
184	vlevo	
	středního stupně	
185	vpravo	
186	vlevo	
	těžkého stupně	
187	vpravo	
188	vlevo	
	omezení pohyblivosti zápěstí	
	lehkého stupně	
189	vpravo	
190	vlevo	
	středního stupně	
191	vpravo	
192	vlevo	
	těžkého stupně	
193	vpravo	
194	vlevo	
	poškození palce	
	ztráta koncového článku palce	
195	vpravo	
196	vlevo	
	ztráta palce se záprstní kostí	
197	vpravo	
198	vlevo	
	ztráta obou článků palce	
199	vpravo	
200	vlevo	
	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.	
	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	
201	vpravo	
202	vlevo	
	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi)	
203	vpravo	
204	vlevo	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	
205	vpravo	
206	vlevo	
	úplná ztuhlost základního kloubu palce	
207	vpravo	
208	vlevo	
	úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	
209	vpravo	
210	vlevo	
	úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	
211	vpravo	
212	vlevo	
	trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce (nutné RTG vyšetření)	
213	vpravo	
214	vlevo	
	úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	
215	vpravo	
216	vlevo	
	Při hodnocení podle pol. 195 až 216 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle pol. 217 až 234.	
	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu lehkého stupně	
217	vpravo	
218	vlevo	
	středního stupně	
219	vpravo	
220	vlevo	
	těžkého stupně	
221	vpravo	
222	vlevo	
	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně	
223	vpravo	
224	vlevo	
	středního stupně	
225	vpravo	
226	vlevo	
	těžkého stupně	
227	vpravo	
228	vlevo	
	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	lehkého stupně	
229	vpravo	
230	vlevo	
	středního stupně	
231	vpravo	
232	vlevo	
	těžkého stupně	
233	vpravo	
234	vlevo	
	poškození ukazováku	
	ztráta koncového článku ukazováku	
235	vpravo	
236	vlevo	
	ztráta dvou článků ukazováku	
237	vpravo	
238	vlevo	
	ztráta všech tří článků ukazováku	
239	vpravo	
240	vlevo	
	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.	
	ztráta ukazováku se záprstní kostí	
241	vpravo	
242	vlevo	
	úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	
243	vpravo	
244	vlevo	
	úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
245	vpravo	
246	vlevo	
	Při hodnocení podle pol. 235 až 246 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle pol. 247 až 254.	
	porucha úchopové funkce ukazováku	
	do úplného sevření chybí 1 až 2 cm	
247	vpravo	
248	vlevo	
	do úplného sevření chybí 2 až 3 cm	
249	vpravo	
250	vlevo	
	do úplného sevření chybí 3 až 4 cm	
251	vpravo	
252	vlevo	
	do úplného sevření chybí přes 4 cm	
253	vpravo	
254	vlevo	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	
255	vpravo	
256	vlevo	
	nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	
257	vpravo	
258	vlevo	
	poškození prostředníku, prsteníku a malíku	
	ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní	
259	vpravo	
260	vlevo	
	ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	
261	vpravo	
262	vlevo	
	ztráta dvou článků prstu nebo dvou článků bez omezení základního kloubu	
263	vpravo	
264	vlevo	
	ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů	
265	vpravo	
266	vlevo	
	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.	
	úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	
267	vpravo	
268	vlevo	
	Při hodnocení podle pol. 259 až 268 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle pol. 269 až 276.	
	porucha úchopové funkce prstu	
	do úplného sevření chybí 1 až 2 cm	
269	vpravo	
270	vlevo	
	do úplného sevření chybí 2 až 3 cm	
271	vpravo	
272	vlevo	
	do úplného sevření chybí 3 až 4 cm	
273	vpravo	
274	vlevo	
	do úplného sevření chybí přes 4 cm	
275	vpravo	
276	vlevo	
	nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	
277	vpravo	
278	vlevo	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce	
279	vpravo	
280	vlevo	
	traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG vyšetřením nebo svalovým testem)	
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
	traumatická porucha nervu axilárního	
281	vpravo	
282	vlevo	
	traumatická porucha kmene nervu vřetenního	
	s postižením všech inervovaných svalů	
283	vpravo	
284	vlevo	
	se zachováním funkce trojhlavého svalu	
285	vpravo	
286	vlevo	
	obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů	
287	vpravo	
288	vlevo	
	traumatická porucha nervu muskulokutanního	
289	vpravo	
290	vlevo	
	traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
291	vpravo	
292	vlevo	
	traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	
293	vpravo	
294	vlevo	
	traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
295	vpravo	
296	vlevo	
	traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva	
297	vpravo	
298	vlevo	
	traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně paží)	
299	vpravo	
300	vlevo	
	TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN	
	poškození v oblasti kyčelního kloubu	
301	ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	
302	pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
303	endoprotéza (včetně omezení hybnosti kloubu)	
304	chronický zánět kostní dřene stehenní kosti (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	
	zkrácení jedné dolní končetiny	
305	o 1 až 2 cm	
306	přes 2 do 4 cm	
307	přes 4 do 6 cm	
308	přes 6 cm	
309	poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační)	
	Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5°.	
	úplná ztuhlost kyčelního kloubu	
310	v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	
311	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	
	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu	
312	lehkého stupně	
313	středního stupně	
314	těžkého stupně	
	poškození kolena	
	úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení	
315	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	
316	ohnutí nad 30°	
317	úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	
318	úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	
319	patelektomie neúplná	
320	endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (včetně omezení hybnosti kloubu)	
	omezení pohyblivosti kolenního kloubu	
321	lehkého stupně	
322	středního stupně	
323	těžkého stupně	
	viklavost kolenního kloubu	
324	v důsledku nedostatečnosti postranního vazů	
325	v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů	
326	v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	
	Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 324 až 326 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 321 až 323. V případě současných poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení posudkového lékaře.	
	trvalé následky po operativním vyloučení	
327	jednoho celého menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)	
328	části jednoho menisku	
329	obou celých menisků (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)	
330	části obou menisků	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti a vynětí menisků) nesmí přesáhnout 22 %.	
	poškození bérce	
	ztráta dolní končetiny	
331	se zachovalým kolenem	
332	se ztuhlým kolenním kloubem	
333	pakloub kosti holenní	
334	chronický zánět kostní dřene kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	
335	poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány RTG vyšetřením), za každých celých 5° úchylky	
	Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny.	
	poškození v oblasti hlezenného kloubu	
336	ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	
	ztráta chodidla v Chopartově kloubu	
337	s artrodézou hlezna	
338	s pahýlem v plantární flexi	
339	ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	
	úplná ztuhlost hlezenného kloubu	
340	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	
341	v pravoúhlém postavení	
342	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	
	omezení pohyblivosti hlezenného kloubu	
343	lehkého stupně	
344	středního stupně	
345	těžkého stupně	
346	úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná)	
347	omezení pronace a supinace (izolované)	
	viklavost hlezenného kloubu	
348	v důsledku nedostatečnosti předního vazů	
349	v důsledku nedostatečnosti zadního vazů	
350	plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	
351	chronický zánět kostní dřene v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	
	poškození v oblasti nohy	
352	ztráta všech prstů nohy	
353	ztráta obou článků palce nohy	
354	ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	
355	ztráta koncového článku palce nohy	
356	ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst	
357	ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	
	úplná ztuhlost	
358	jiného prstu nohy než palce	

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
359	mezičlánkového kloubu palce nohy	
360	základního kloubu palce nohy	
361	obou kloubů palce nohy	
362	porucha funkce prstu nohy	
	poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolních končetin	
	poúrazové oběhové a trofické poruchy	
363	na jedné končetině	
364	na obou končetinách	
	poúrazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
365	na stehně	
366	na bérci	
	traumatická porucha nervu	
367	sedacího	
368	stehenního	
369	obturatoria	
370	traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	
371	traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	
372	traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	
373	traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	
374	traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	
	V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
	OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY	
	rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubu)	
375	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	
376	nad 15 % tělesného povrchu	
	1 % tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm².	

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Tabulka č. 1	Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí
Vizus	
Procenta plnění za trvalé následky	
6/6	
6/9	
6/12	
6/15	
6/18	
6/24	
6/30	
6/36	
6/60	
3/60	
1/60	
0	

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

Tabulka č. 2	Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole		
stupeň koncentrického zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění za trvalé následky			
k 60°			
k 50°			
ke 40°			
ke 30°			
ke 20°			
k 10°			
k 5°			

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

