



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **29/11393/24**

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2024-Ma

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Stavební firma Hanáček, s. r. o.**

Moravská 82

688 01 Uherský Brod

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Radoslav Machala, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu [REDACTED]

Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

292 39 109



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463; objednatel není pro tuto veřejnou  
zakázku plátcem DPH.

CZ29239109

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 67694

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod**

Stavební povolení: bude předáno nejpozději k předání staveniště

Místo stavby: budova Junáka, Hradištská č. 7, Uherský Brod a přilehlé pozemky dle projektové dokumentace

Projektant: S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 5267, 76001 Zlín, IČO 60734485

Autorský dozor: S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 5267, 76001 Zlín, IČO 60734485

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDAKCE]

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod  
tel.: [REDAKCE]  
e-m [REDAKCE]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  
a zasílání daňových dokladů: [REDAKCE]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [REDAKCE]



## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

---

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod“**

**Dílem se rozumí:**

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánů.

**ad a) Provedením stavebních prací** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) dílo bude označeno v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace;
- c) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby;
- d) vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, za účasti jejich správců;
- e) zajištění provedení komplexního průzkumu dřevěných konstrukcí stropů včetně mykologického průzkumu. Na základě výsledků bude odsouhlasen navržený rozsah sanačního opatření dle PD;
- f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem;
- g) zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Návrh přechodného dopravního značení bude na náklady zadavatele zpracován a předán zhotoviteli;
- h) zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu;
- i) zajištění ploch pro zařízení staveniště a úhrada nájmů s tím spojených zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;



- j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny;
- m) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla;
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, vnitřní prostory objektu zadavatele);
- o) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury;
- p) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení zadavateli;
- q) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba;
- r) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení;
- s) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení;
- t) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího;
- u) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, vč. zpracování potřebných analýz, rozborů vytěžené zeminy pro ukládání odpadů na skládky nebo jejich využívání na povrchu terénu, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je zhotovitel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj.;
- v) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- w) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy;
- x) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- y) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu stavebního zákona a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla;
- z) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele;
- aa) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby;



- bb) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli;
- cc) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a smlouvou o dílo;
- dd) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce;
- ee) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
- ff) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 5267, 76001 Zlín, IČO 60734485 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekt:

Stavební objekt SO01 – Rekonstrukce budovy Junák

Inženýrský objekt IO 01 Zpevněné plochy, oplocení

Technická infrastruktura TI 01 Přípojky kanalizace

**ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby** bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem zadavatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí díla.



**ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči digitální formě ve formátu 1 x .pdf., 1 x .dgn. Zhotovitel předá geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě

a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

**Vyhotovení geometrického plánu** pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch, objektů, přístaveb a pro zřízení věcného břemene (kanalizační a vodovodní přípojka) na základě skutečného provedení stavby – 10 x originál vyhotovení ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

4. Nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.



### III. DOBA PLNĚNÍ:

-----

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do **30.09.2024** za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
  - a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
  - b) bude vydáno příslušné stavební povolení (v *současné době probíhá stavební řízení*), a dále
  - c) bude zajištěno finanční krytí,pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště k datu uvedenému ve výzvě k zahájení prací, nejpozději však **do 30 dnů** ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Doba realizace stavby od protokolárního předání staveniště: **22 týdnů**
5. Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo zadavateli včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrických plánů ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději **do 14 dnů** po dokončení realizace stavby.
6. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.
7. **Dílčí termíny plnění** budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán **nejpozději 10 pracovních dnů před předáním staveniště**. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny v členění na kalendářní měsíce a týdny.
8. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.
9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
  - a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmito změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn,
  - b) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací,



- c) v případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo změny („vícepráce“) dle § 222 odst. 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odst. 6 zákona a cenový nárůst takových prací překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů,
- d) pokud nebude výzva k zahájení prací na díle zhotoviteli doručena v termínu dle odstavce 1 tohoto článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději.

#### IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

**9 534 227,88 Kč (bez DPH)**

**2 002 187,85 Kč DPH 21%**

**11 536 415,73 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: jedenáct milionů pět set třicet šest tisíc čtyři sta patnáct a 73/100 korun českých)**

2. Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona následující změnu závazku:

V případě, že po provedení komplexního statického průzkumu bude dřevěná konstrukce stropu nad 1.NP shledána ve vyhovujícím stavu, nebudou dřevěné stropní prvky nahrazeny ocelovými profily a nebude provedena ŽB stropní deska. Jedná o položky uvedené soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v SO 01 D.1.1-2 Pol, a to zejména

Díl 4 Vodorovné konstrukce, položky p.č. 36 až p.č. 44

Díl 96 Bourání konstrukcí, položky p.č. 125, p.č. 130, p.č. 131, p.č. 132 a p.č. 135

Díl 97 Prorážení otvorů, položky p.č. 162,

Dál 762 Konstrukce tesařské, položky p.č. 221 a .č. 222

a položky s tím související (přesuny hmot apod.).



Případné méněpráce činí dle soupisu prací, dodávek a služeb naceněného projektantem 440 000,00 Kč bez DPH; skutečná výše případných méněprací se bude odvíjet od soupisu prací dodávek a služeb naceněných zhotovitelem.

4. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku: spočívající ve změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované

## V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

-----

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

-----

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)  
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.



6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno orgánem: Radou města Uherský Brod**

66. schůze konaná dne: 05.08.2024

č. usnesení: 1665/R66/24

V Uherském Brodě dne 09.09.2024

V Uherské Brodě dne 05.09.2024

Za objednatele:  
**město Uherský Brod**

Za zhotovitele:  
**Stavební firma Hanáček, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

\_\_\_\_\_  
Radoslav Machala, jednatel



## Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/11393/24

číslo smlouvy zhotovitele: 11/2024-Ma

## „Rekonstrukce budovy Junáka, Uherský Brod“

### I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla spolufinancováno z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

#### „Smlouvou o dílo“

- se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



### **„Nabídka“**

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

### **„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“**

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

### **„Účastníkem smlouvy o dílo“**

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

### **„Objednatel“**

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

### **„Zhotovitel“**

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

### **„Poddodavatel“**

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.



### „Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.

### „Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

---

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.



4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
  - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

### III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrických plánů ke kolaudačnímu souhlasu stavby.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

### IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
3. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



4. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 3:
- a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
  - b) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona
  - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
  - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.
5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrolách, poskytování informací a uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po celou dobu udržitelnosti projektu, která se počítá od ukončení realizace projektu a jejíž délka je uvedena v příloze č. 1 k právnímu aktu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací



## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

-----

### 1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

### 2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

### 3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele [redacted]; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

### 4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatel odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

### 5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.



V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
  - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
  - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
  - d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
  - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
  - f) nebude nespolehlivým plátcem,
  - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
  - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
  - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
- Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli **ke dni předání staveniště** finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši **350.000,- Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **350.000,- Kč** na účet objednatele [variabilní symbol] [konstantní symbol] [specifický symbol IČO zhotovitele], v kolonce **zpráva pro příjemce „VZ Rekonstrukce Junák - záruka“**.



Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby.

Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

12. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
13. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
14. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

## VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.



4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
5. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
12. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

## VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

-----

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.



2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

## **VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:**

---

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
  - stavební deník
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
  - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
  - přehled a seznam provedených zkoušek.



2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
  - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
  - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
  - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
  - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
  - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
  - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
  - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
  - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímce díla
  - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
  - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - je ohrožena bezpečnost stavby,
  - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.



## IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

---

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Objednatel požaduje předložit veškeré dodávané výrobky na stavbu před jejich objednáním nebo zahájením výroby k odsouhlasení.
3. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.



- 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**
- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
  - b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
  - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
  - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
  - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
  - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 10. Technické podmínky**
- Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

#### **Technický standard**

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.



### **Uživatelský standard**

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

## **X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:**

---

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
  - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby zajistí sám.
  - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
  - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
  - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
  - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.



## XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

---

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

### 2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
  - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
  - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
  - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
  - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
  - e) protokol o zaškolení obsluhy
  - f) stavební deník/-y
  - g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  - h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
  - i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
  - j) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



#### 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.

Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### 3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.



3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

#### 4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

## XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli **ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou minimálně na pojistnou částku **20 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.



### XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

-----

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel nebo uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
  - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
  - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
  - c) veškeré provedené montážní práce
  - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.



#### XIV. REKLAMACE:

-----

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.



## XV. SMLUVNÍ SANKCE:

-----

### 1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **0,01 % z ceny díla bez DPH** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 14 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000 Kč**
- j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**
- k) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
- l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 7 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**
- m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**
- n) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo odst. 4 nebo odst. 5 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo



- o) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

## **XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:**

-----

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
  - b) delší jak 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
  - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm



- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
  - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
  - h) porušení ustanovení čl. II **odstavec 3 nebo odstavce 4 nebo odstavce 5** smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy oprávnujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
  - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl
  - c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
    - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
    - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
    - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

## **XVII. SPORY:**

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.



## **XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:**

---

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
  - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
  - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).



9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

- a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
- b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
- d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

#### **XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:**

-----

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

#### **XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:**

-----

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

#### **XIX. VYŠŠÍ MOC:**

-----

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti



dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

### XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne 09.09.2024

V Uherském Brodě dne 05.09.2024

Za objednatele:  
**město Uherský Brod**

Za zhotovitele:  
**Stavební firma Hanáček, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

\_\_\_\_\_  
Radoslav Machala, jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23-8532-487                                                        | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |                          |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Město Uherský Brod<br>Masarykovo nám. 100<br>68801 Uherský Brod    | IČO: 00291463<br>DIČ: CZ00291463                                                                |                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stavební firma Hanáček,s.r.o.<br>Moravská 82<br>68801 Uherský Brod | IČO: 29239109<br>DIČ: CZ29239109                                                                |                          |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 |                          |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                 | Celkem                   |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 | 3 667 675,18             |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 | 4 338 092,50             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 | 1 442 960,20             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                 | 52 000,00                |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | 33 500,00                |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 | <b>9 534 227,88</b>      |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                          |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 %                                                               |                                                                                                 | 0,00 CZK                 |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 %                                                               |                                                                                                 | 0,00 CZK                 |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 %                                                               |                                                                                                 | 9 534 227,88 CZK         |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 %                                                               |                                                                                                 | 2 002 188,00 CZK         |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 | 0,12 CZK                 |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 | <b>11 536 416,00 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____<br/><br/> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div> |                                                                    |                                                                                                 |                          |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>85 500,00</b>        | <b>17 955,00</b>    | <b>103 455,00</b>    | <b>1</b>  |
| D.0              | Ostatní a vedlejší náklady                            | 0,00                    | 85 500,00               | 17 955,00           | 103 455,00           | 1         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                                |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>SO 01</b>     | <b>Rekonstrukce budovy Junáka</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>8 372 070,90</b>     | <b>1 758 134,89</b> | <b>10 130 205,79</b> | <b>88</b> |
| D.1.1-2          | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně | 0,00                    | 6 062 211,35            | 1 273 064,38        | 7 335 275,73         | 64        |
| D.1.4.a          | Zařízení pro vytápění staveb                          | 0,00                    | 329 679,30              | 69 232,65           | 398 911,95           | 3         |
| D.1.4.e          | Zařízení zdravotně technických instalací              | 0,00                    | 537 220,05              | 112 816,21          | 650 036,26           | 6         |
| D.1.4.g          | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                  | 0,00                    | 872 330,00              | 183 189,30          | 1 055 519,30         | 9         |
| D.1.4.h          | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                  | 0,00                    | 570 630,20              | 119 832,34          | 690 462,54           | 6         |
|                  | <b>Inženýrský objekt</b>                              |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>IO 01</b>     | <b>Zpevněné plochy, oplocení</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>541 879,85</b>       | <b>113 794,77</b>   | <b>655 674,62</b>    | <b>6</b>  |
| 1                | Zpevněné plochy, oplocení                             | 0,00                    | 541 879,85              | 113 794,77          | 655 674,62           | 6         |
| <b>TI 01</b>     | <b>Přípojky kanalizace</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>534 777,13</b>       | <b>112 303,20</b>   | <b>647 080,33</b>    | <b>6</b>  |
| 1                | Přípojky kanalizace                                   | 0,00                    | 534 777,13              | 112 303,20          | 647 080,33           | 6         |
| Celkem za stavbu |                                                       | 0,00                    | 9 534 227,88            | 2 002 187,85        | 11 536 415,73        | 100       |

Popis stavby: 23-8532-487 - Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání :

Popis objektu: IO 01 - Zpevněné plochy, oplocení

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněné plochy, oplocení

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce budovy Junáka

Popis rozpočtu: D.1.1-2 - Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Popis rozpočtu: D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací

Popis rozpočtu: D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Popis rozpočtu: D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Projektová dokumentace a výkazy výměr jsou nedělitelnou součástí jednoho celku. Projektová dokumentace je pevnou součástí výkazu výměr, který doplňuje a rozšiřuje a je také součástí podkladů pro výběr zhotovitele. Případné připomínky musí dodavatel uplatnit v průběhu výběrového řízení, podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a výkazem výměr seznámil a vnesl případně písemné připomínky.

Připomínky k projektové dokumentaci a případné požadavky na vícepráce v průběhu stavby nemohou být akceptovány.

Kabelové vedení a ukončení součástí oddílu SK.

Popis objektu: TI 01 - Přípojky kanalizace

Popis rozpočtu: 1 - Přípojky kanalizace

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1     | Zemní práce                                           | HSV      |  |  | 413 962,74 | 4,3 |
| 1a    | Zemní práce při montáži a demontáži ležaté kanalizace | HSV      |  |  | 14 659,00  | 0,2 |
| 1b    | Zemní práce při montáži a demontáži ležaté kanalizace | HSV      |  |  | 4 015,00   | 0,0 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                          | HSV      |  |  | 236 721,20 | 2,5 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                         | HSV      |  |  | 198 941,14 | 2,1 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                                  | HSV      |  |  | 141 888,61 | 1,5 |
| 416   | Podhledy a mezistropy montované lehké                 | HSV      |  |  | 292 422,43 | 3,1 |
| 5     | Komunikace                                            | HSV      |  |  | 83 293,60  | 0,9 |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                               | HSV      |  |  | 162 227,99 | 1,7 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                                | HSV      |  |  | 354 933,96 | 3,7 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                                 | HSV      |  |  | 558 470,00 | 5,9 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                        | HSV      |  |  | 150 773,60 | 1,6 |
| 64    | Výplně otvorů                                         | HSV      |  |  | 15 410,50  | 0,2 |
| 8     | Trubní vedení                                         | HSV      |  |  | 200 745,07 | 2,1 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci                        | HSV      |  |  | 19 257,73  | 0,2 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                              | HSV      |  |  | 93 106,40  | 1,0 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách          | HSV      |  |  | 66 856,27  | 0,7 |
| 96    | Bourání konstrukcí                                    | HSV      |  |  | 134 780,74 | 1,4 |
| 97    | Prorážení otvorů                                      | HSV      |  |  | 158 340,72 | 1,7 |

|     |                                                                  |     |  |  |              |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|------|
| 99  | Staveništní přesun hmot                                          | HSV |  |  | 118 279,01   | 1,2  |
| HZS | HLAVNÍ ZÚČTOVACÍ SAZBA                                           | HSV |  |  | 12 400,00    | 0,1  |
| HZS | Vícepráce - případné vícepráce budou fakturovány dle skutečnosti | HSV |  |  | 73 500,00    | 0,8  |
| 711 | Izolace proti vodě                                               | PSV |  |  | 235 112,62   | 2,5  |
| 712 | Povlakové krytiny                                                | PSV |  |  | 57 433,38    | 0,6  |
| 713 | Izolace tepelné                                                  | PSV |  |  | 272 430,16   | 2,9  |
| 721 | KANALIZACE                                                       | PSV |  |  | 67 301,20    | 0,7  |
| 722 | VODOVOD                                                          | PSV |  |  | 134 968,65   | 1,4  |
| 723 | Vnitřní plynovod                                                 | PSV |  |  | 19 993,20    | 0,2  |
| 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY                                              | PSV |  |  | 155 205,00   | 1,6  |
| 728 | VZDUCHOTECHNIKA                                                  | PSV |  |  | 48 131,00    | 0,5  |
| 731 | KOTELNY                                                          | PSV |  |  | 82 296,00    | 0,9  |
| 732 | STROJOVNY                                                        | PSV |  |  | 28 421,60    | 0,3  |
| 733 | POTRUBÍ                                                          | PSV |  |  | 59 699,00    | 0,6  |
| 734 | ARMATURY                                                         | PSV |  |  | 29 846,00    | 0,3  |
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA                                                    | PSV |  |  | 109 468,70   | 1,1  |
| 762 | Konstrukce tesařské                                              | PSV |  |  | 152 677,61   | 1,6  |
| 763 | Dřevostavby                                                      | PSV |  |  | 83 830,85    | 0,9  |
| 764 | Konstrukce klempířské                                            | PSV |  |  | 139 285,48   | 1,5  |
| 766 | Konstrukce truhlářské                                            | PSV |  |  | 1 758 728,95 | 18,4 |
| 767 | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE                                             | PSV |  |  | 3 725,00     | 0,0  |

|        |                                                                                              |     |  |  |            |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 767    | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ                                                                        | PSV |  |  | 273 163,21 | 2,9 |
| 771    | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                  | PSV |  |  | 103 148,91 | 1,1 |
| 775    | Podlahy vlysové a parketové                                                                  | PSV |  |  | 7 927,55   | 0,1 |
| 776    | Podlahy povlakové                                                                            | PSV |  |  | 200 257,59 | 2,1 |
| 777    | Podlahy ze syntetických hmot                                                                 | PSV |  |  | 1 320,71   | 0,0 |
| 781    | Obklady keramické                                                                            | PSV |  |  | 105 044,88 | 1,1 |
| 783    | Nátěry                                                                                       | PSV |  |  | 57 961,58  | 0,6 |
| 784    | Malby                                                                                        | PSV |  |  | 123 875,45 | 1,3 |
| 787    | Zasklívání                                                                                   | PSV |  |  | 26 838,22  | 0,3 |
| M21_1  | SPECIFIKACE DODAVKY+MONTÁŽE ROZVÁDĚČŮ ,VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ   | MON |  |  | 134 201,00 | 1,4 |
| M21_10 | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                                                     | MON |  |  | 65 400,00  | 0,7 |
| M21_11 | UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA,HROMOSVOD                                                                | MON |  |  | 103 056,00 | 1,1 |
| M21_12 | Zemní práce                                                                                  | MON |  |  | 36 390,00  | 0,4 |
| M21_2  | Elektromontáže-silnoproud                                                                    | MON |  |  | 19 470,00  | 0,2 |
| M21_3  | ELEKTROINSTALACNÍ PRÍSTROJE - KOMPLETNÍ SESTAVA PRÍSTROJU (STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNÁVKA) | MON |  |  | 63 338,00  | 0,7 |
| M21_4  | ELEKTROINSTALACNÍ PRÍSTROJE S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44                                              | MON |  |  | 12 985,00  | 0,1 |
| M21_5  | KABELY,VODICE,UKONČENÍ                                                                       | MON |  |  | 101 225,00 | 1,1 |
| M21_6  | ULOŽNÉ KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA                                                         | MON |  |  | 10 230,00  | 0,1 |
| M21_7  | ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU                                                       | MON |  |  | 9 455,00   | 0,1 |
| M21_8  | SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE                                                                   | MON |  |  | 290 750,00 | 3,0 |
| M21_9  | STAVEBNÍ VÝPOMOCE                                                                            | MON |  |  | 25 830,00  | 0,3 |

|             |                                 |     |  |  |              |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| M22_1       | Strukturovaná kabeláž           | MON |  |  | 184 069,20   | 1,9   |
| M22_2       | Kamerový systém                 | MON |  |  | 36 877,00    | 0,4   |
| M22_3       | AV-technika - ozvučení          | MON |  |  | 349 684,00   | 3,7   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 162 689,47   | 1,7   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 52 000,00    | 0,5   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 33 500,00    | 0,4   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 9 534 227,88 | 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 00       | Ostatní a vedlejší náklady                                                                      |
| R: | D.0         | Ostatní a vedlejší náklady                                                                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>52 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                  |       |                          |
| 2              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                               |        |          |           |                  |       |                          |
| 3              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00        |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |        |          |           |                  |       |                          |
| 4              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |        |          |           |                  |       |                          |
| 5              | 005122010R    | Provoz objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                              |        |          |           |                  |       |                          |
| 6              | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           |                  |       |                          |
| 7              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           | <b>33 500,00</b> |       |                          |
| 8              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                  |       |                          |
| 9              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                              |        |          |           |                  |       |                          |
| 10             | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |       | RTS 24/ I                |
|                |               | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                  |       |                          |
| 11             | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00         |       | RTS 24/ I                |
| 12             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         |       | RTS 24/ I                |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 00       | Ostatní a vedlejší náklady                                                                      |
| R: | D.0         | Ostatní a vedlejší náklady                                                                      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                          | soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00 |       | RTS 24/ I                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                | soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00 |       | RTS 24/ I                |
| <p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> <p>Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.</p> |               |                                                                                                 |        |          |           |          |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                        | soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00 |       | RTS 24/ I                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ONR001        | Vyhotovení geometrického plánu realizovaných ploch, objektů, přístaveb, zřízení věcného břemene | soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00 |       | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ONR002        | Komplexní statický průzkum dřevěných konstrukcí stropů včetně mykologického průzkumu            | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00 |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>85 500,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>10 287,09</b> |       |                          |
| 1             | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>dvůr :<br>0,400*0,400*0,900*2                                                                                                                     | m3 | 0,28800   | 1 943,00  | 559,58           | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 139711101R00  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek<br>viz půdorys 1.PP :<br>mč 002 - drenáž :<br>0,150*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,300                                                                               | m3 | 1,02357   | 1 980,00  | 2 026,67         | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,28800<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,02357              | m3 | 1,31157   | 380,00    | 498,40           | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 162201204R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,02357                                                          | m3 | 1,02357   | 460,00    | 470,84           | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>viz půdorys 1.NP :<br>skladba KD1 :<br>103 : 11,950<br>104 : 7,250<br>107 : 9,300<br>108 : 4,350<br>111 : 2,000<br>112 : 1,000 | m2 | 116,27000 | 50,00     | 5 813,50         | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|               |               | 113 : 2,050                                                                                           |    | 2,05000  |           |                 |       |                          |
|               |               | 114 : 1,000                                                                                           |    | 1,00000  |           |                 |       |                          |
|               |               | skladba PK1 :                                                                                         |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | 104 : 44,850                                                                                          |    | 44,85000 |           |                 |       |                          |
|               |               | 105 : 21,270                                                                                          |    | 21,27000 |           |                 |       |                          |
|               |               | skladba CP1 :                                                                                         |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | 106 : 7,400                                                                                           |    | 7,40000  |           |                 |       |                          |
|               |               | 109 : 2,400                                                                                           |    | 2,40000  |           |                 |       |                          |
|               |               | 110 : 1,450                                                                                           |    | 1,45000  |           |                 |       |                          |
| 6             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                  | m3 | 1,31157  | 700,00    | 918,10          | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Cena dle Pískovny Černovice. <a href="http://www.piskovna-cernovice.cz">www.piskovna-cernovice.cz</a> |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,31157                                                               |    | 1,31157  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                   |    |          |           | <b>7 305,30</b> |       |                          |
| 7             | 212572111R00  | Lože pro trativody ze šterkopisků tříděného                                                           | m3 | 0,34119  | 1 196,00  | 408,06          | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |               | Včetně vyčištění dna rýh.                                                                             |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | viz půdorys 1.PP :                                                                                    |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | mč 002 :                                                                                              |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | 0,150*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,100                                               |    | 0,34119  |           |                 |       |                          |
| 8             | 212571111R00  | Výplň trativodů šterkopiskem, tříděným                                                                | m3 | 0,68238  | 993,00    | 677,60          | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |               | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,                                                         |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | viz půdorys 1.PP :                                                                                    |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | mč 002 :                                                                                              |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | 0,150*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,200                                               |    | 0,68238  |           |                 |       |                          |
| 9             | 212753113R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože              | m  | 22,74600 | 69,00     | 1 569,47        | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | viz půdorys 1.PP :                                                                                    |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | mč 002 :                                                                                              |    |          |           |                 |       |                          |
|               |               | 7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904                                                             |    | 22,74600 |           |                 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------|--------------------------|
| 10   | 275320030RAA  | Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3, šterkopiskový podklad 100 mm | m3 | 0,28800  | 12 000,00 | 3 456,00 | AP-HSV | RTS 24/ I                |

výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopisku.

dvůr :

0,400\*0,400\*0,900\*2

0,28800

|    |             |                                                                                                                                                 |   |          |       |          |      |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|------|-----------|
| 11 | 28611222.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 80; vsakovací plocha = 40,0 cm2/m | m | 23,88330 | 50,00 | 1 194,17 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,74600

22,74600

Koeficient : 0,05

1,13730

|               |                                      |                   |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>184 824,94</b> |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                                             |     |         |        |        |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 12 | 310236261R00 | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm | kus | 2,00000 | 450,00 | 900,00 | 801-4 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

Půda - po zrušeném okapu :

1+1

2,00000

|    |              |                                                                                                                           |     |         |          |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 13 | 310237271RT1 | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 600 do 750 mm | kus | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | 801-4 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

mč 201 - okno :

1,000

1,00000

|    |              |                                                                                                                           |     |         |          |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 14 | 310237281RT1 | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 750 do 900 mm | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 801-4 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

mč 301 - okno :

1,000

1,00000

|    |              |                                                                                                                            |    |         |          |          |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 15 | 310238211RT1 | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 1,04540 | 6 600,00 | 6 899,64 | 801-4 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení

mč 106 : 0,6\*0,65\*0,75

0,29250

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 107 : 0,65*0,65*0,2                                                                                                                                     |     | 0,08450  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 104 - ostění : 0,35*0,55*2,4                                                                                                                            |     | 0,46200  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 203 - nade dveřma: : (2,53-2,1)*1*0,48                                                                                                                  |     | 0,20640  |           |           |       |                          |
| 16   | 310239211RT2  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení | m3  | 2,40534  | 6 100,00  | 14 672,57 | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 107 - zmenšení okna : (1,85-0,6)*1*0,63                                                                                                                 |     | 0,78750  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,4*0,6*0,63                                                                                                                                               |     | 0,15120  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 203 : 0,6*0,48*2,53                                                                                                                                     |     | 0,72864  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,600*2,050*0,300*2                                                                                                                                        |     | 0,73800  |           |           |       |                          |
| 17   | 317121151R00  | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení                                          | kus | 7,00000  | 310,00    | 2 170,00  | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz bourací práce - půdorys 1.NP :                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | překlady : 4,000                                                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | viz bourací práce - půdorys 2.NP :                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | překlady : 3,000                                                                                                                                           |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 18   | 317234410RT2  | Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,                                                                          | m3  | 0,24570  | 8 000,00  | 1 965,60  | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 106 : 0,9*0,75*0,14                                                                                                                                     |     | 0,09450  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 301 : 0,9*1,2*0,14                                                                                                                                      |     | 0,15120  |           |           |       |                          |
| 19   | 317314150R00  | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.                                                        | kus | 4,00000  | 181,00    | 724,00    | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 106 : 2,000                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 301 : 2,000                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 20   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                                                               | t   | 0,05628  | 14 000,00 | 787,92    | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                                                |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | mč 106 : 13,4/1000*0,9*2                                                                                                                                   |     | 0,02412  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 301 : 13,4/1000*1,2*2                                                                                  |    | 0,03216  |           |           |       |                          |
| 21   | 340238212RT2  | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 1,85000  | 1 200,00  | 2 220,00  | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného pracovního lešení                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | mč 102 : 0,90                                                                                             |    | 0,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 201 : 0,95                                                                                             |    | 0,95000  |           |           |       |                          |
| 22   | 340271610R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm             | m3 | 0,84660  | 6 200,00  | 5 248,92  | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného pracovního lešení                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : 1,000*2,000*0,100                                                                                   |    | 0,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 105 : 1,000*2,000*0,100                                                                                   |    | 0,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 205 : 1,420*2,300*0,100                                                                                   |    | 0,32660  |           |           |       |                          |
|      |               | 209 : 0,600*2,000*0,100                                                                                   |    | 0,12000  |           |           |       |                          |
| 23   | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm                    | m2 | 36,03675 | 822,00    | 29 622,21 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 108-110 : 1,030*3,050                                                                                     |    | 3,14150  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,900*0,100                                                                                               |    | 0,09000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,450*3,050                                                                                               |    | 7,47250  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                                                                              |    | -1,57600 |           |           |       |                          |
|      |               | (3,225+1,240)*3,050                                                                                       |    | 13,61825 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,600*1,970                                                                                              |    | -1,18200 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970                                                                                              |    | -1,37900 |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 207 : (2,135+0,690+1,300)*3,150                                                                           |    | 12,99375 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970                                                                                              |    | -1,37900 |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 209 : 1,345*3,150                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,23675  |           |           |       |                          |
| 24   | 342255028R00  | Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm<br>včetně pomocného lešení<br>viz půdorys 1.NP :<br>105 : 2,050*2,250<br>-0,800*1,970<br>103 : 3,000*3,250<br>-0,800*1,970<br>viz půdorys 2.NP :<br>203 : 5,200*3,150*2<br>205 : (4,055+1,400)*3,150              | m2 | 61,15375 | 1 100,00  | 67 269,13 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,61250  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -1,57600 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,75000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -1,57600 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 32,76000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17,18325 |           |           |       |                          |
| 25   | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky<br>Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu.<br>viz půdorys 1.NP :<br>105 : 2,050*2<br>103 : 3,000*2<br>108-110 : 3,050*5<br>viz půdorys 2.NP :<br>203 : 3,150*4<br>205 : 3,150*2<br>209 : 3,150*2 | m  | 50,55000 | 80,00     | 4 044,00  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,10000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15,25000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,60000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,30000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,30000  |           |           |       |                          |
| 26   | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm<br>jakýmkoliv cihlami,<br>mč 106 : 0,9*0,14*2<br>mč 301 : 1,2*0,14*2                                                                                                                                                                            | m2 | 0,58800  | 1 288,00  | 757,34    | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,25200  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,33600  |           |           |       |                          |
| 27   | 346481111RT2  | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,34300  | 515,00    | 1 206,65  | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ          | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,<br>mč 106 : (0,14*2+0,75)*0,9<br>mč 301 : (0,14*2+0,9)*1,2                                                                                                                                                                         |    |          | 0,92700<br>1,41600 |           |       |                          |
| 28   | 346481112RT2  | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným<br>plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,<br>mč. 210 : 0,15*3,05                                                                                              | m2 | 0,45750  | 875,00             | 400,31    | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 29   | 346275115R00  | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz půdorys 1.NP :<br>108 : 1,000*1,200<br>112 : 0,800*1,200<br>114 : 0,840*1,200<br>viz půdorys 2.NP :<br>210 : 1,020*1,200                                                                                                                                                        | m2 | 4,39200  | 1 100,00           | 4 831,20  | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 30   | 349231811RT2  | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm<br>ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>mč 201 - okno : 0,656*1,5*2                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,96800  | 1 150,00           | 2 263,20  | 801-4 | RTS 24/ I                |
| 31   | 380941113RS2  | Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení v drážce, v cihelném zdivu<br>frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz statika - technická zpráva :<br>1.2.2 : 70,000 | m  | 70,00000 | 438,00             | 30 660,00 | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 70,00000           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ         | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------|-------|--------------------------|
| 32            | 13383425R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm<br>mč 106 : 13,4/1000*0,9*2*1,05<br>mč 301 : 13,4/1000*1,2*2*1,05         | t   | 0,05909  | 30 500,00         | 1 802,25 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 0,02533  |                   |          |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 0,03377  |                   |          |       |                          |
| 33            | 593211060R    | Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 115 mm; výška = 190 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,00000                                  | kus | 7,00000  | 540,00            | 3 780,00 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 7,00000  |                   |          |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                  |     |          | <b>131 627,09</b> |          |       |                          |
| 34            | 411351105RT1  | Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich bednicí materiál prkna, bez podepření, zřízení<br>s pomocným lešením<br>mč 301 - okno : (0,2+0,8+0,2)*1,2 | m2  | 1,44000  | 920,00            | 1 324,80 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 1,44000  |                   |          |       |                          |
| 35            | 411351106R00  | Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich , odstranění<br>s pomocným lešením<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,44000                            | m2  | 1,44000  | 220,00            | 316,80   | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 1,44000  |                   |          |       |                          |
| 36            | 411351201R00  | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení<br>s pomocným lešením<br>viz půdorys 1.NP :<br>ochrana při bourání stropu :<br>101 : 16,050            | m2  | 16,05000 | 310,00            | 4 975,50 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 16,05000 |                   |          |       |                          |
| 37            | 411351202R00  | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění<br>s pomocným lešením<br>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 16,05000                                  | m2  | 16,05000 | 80,00             | 1 284,00 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                              |     | 16,05000 |                   |          |       |                          |
| 38            | 411387531R00  | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve strozech železobetonových a tvármicových a v klenbách cihelných nebo betonových<br>včetně bednění, odbednění a výtzuže (s dodáním hmot),                   | kus | 1,00000  | 320,00            | 320,00   | 801-4 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|      |               | Na římsu : 1,000                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000     |           |           |        |                          |
| 39   | 413232221RT2  | Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm                                                                                                                         | kus | 42,00000    | 110,00    | 4 620,00  | 801-4  | RTS 24/ I                |
|      |               | nový strop - nad místností :                                                                                                                                                                                     |     |             |           |           |        |                          |
|      |               | mč 101 : 3*2                                                                                                                                                                                                     |     | 6,00000     |           |           |        |                          |
|      |               | mč 104 : 8*2                                                                                                                                                                                                     |     | 16,00000    |           |           |        |                          |
|      |               | mč 105 : 5*2                                                                                                                                                                                                     |     | 10,00000    |           |           |        |                          |
|      |               | mč 106 : 5*2                                                                                                                                                                                                     |     | 10,00000    |           |           |        |                          |
| 40   | 413941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm                                                                                                                        | t   | 2,52240     | 4 800,00  | 12 107,52 | 801-1  | RTS 24/ I                |
|      |               | I , IE, U , UE nebo L                                                                                                                                                                                            |     |             |           |           |        |                          |
|      |               | nový strop - viz. statika :                                                                                                                                                                                      |     |             |           |           |        |                          |
|      |               | IPE 160 : 15,8/1000*12                                                                                                                                                                                           |     | 0,18960     |           |           |        |                          |
|      |               | IPE 180 : 18,8/1000*24                                                                                                                                                                                           |     | 0,45120     |           |           |        |                          |
|      |               | IPE 200 : 22,4/1000*84                                                                                                                                                                                           |     | 1,88160     |           |           |        |                          |
| 41   | 411R001       | D+M povrchová úprava ocelové konstrukce nátěrovým systémem, 1x základní a 1x ochranný svrchní syntetický nátěr                                                                                                   | kg  | 2 523,00000 | 3,50      | 8 830,50  |        | Vlastní                  |
|      |               | nový strop - viz statika :                                                                                                                                                                                       |     |             |           |           |        |                          |
|      |               | IPE 160 : 190,000                                                                                                                                                                                                |     | 190,00000   |           |           |        |                          |
|      |               | IPE 180 : 451,000                                                                                                                                                                                                |     | 451,00000   |           |           |        |                          |
|      |               | IPE 200 : 1882,000                                                                                                                                                                                               |     | 1 882,00000 |           |           |        |                          |
| 42   | 411320140RAA  | Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3                                                                                                                | m2  | 93,00270    | 610,00    | 56 731,65 | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|      |               | beton stropů se zabudovaným bedněním, výztuž z betonářské oceli 11 375, ztracené bednění z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky vlny 50 mm včetně lože z malty, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. |     |             |           |           |        |                          |
|      |               | mč 101 : 16,05                                                                                                                                                                                                   |     | 16,05000    |           |           |        |                          |
|      |               | mč 104 : 43,20                                                                                                                                                                                                   |     | 43,20000    |           |           |        |                          |
|      |               | mč 105 : 21,35                                                                                                                                                                                                   |     | 21,35000    |           |           |        |                          |
|      |               | mč 106 : 7,974                                                                                                                                                                                                   |     | 7,97400     |           |           |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Koeficient : 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 4,42870           |            |       |                          |
| 43              | 13383430R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm<br>nový strop - viz. statika :<br>IPE 160 : 15,8/1000*12*1,05                                                                                                                                                                             | t  | 0,19908   | 20 000,00         | 3 981,60   | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 0,19908           |            |       |                          |
| 44              | 13482710R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 91 mm; s = 5,3 mm; t = 8,0 mm<br>nový strop - viz. statika :<br>IPE 180 : 18,8/1000*24*1,05                                                                                                                                                                             | t  | 0,47376   | 20 000,00         | 9 475,20   | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 0,47376           |            |       |                          |
| 45              | 13482715R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm<br>nový strop - viz. statika :<br>IPE 200 : 22,4/1000*84*1,05                                                                                                                                                                            | t  | 1,97568   | 14 000,00         | 27 659,52  | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 1,97568           |            |       |                          |
| <b>Díl: 416</b> |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | <b>292 422,43</b> |            |       |                          |
| 46              | 416026222R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace<br>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,<br>viz půdorys 1.NP :<br>101 : 14,950<br>104 : 52,100<br>105 : 21,270<br>106 : 7,400 | m2 | 95,72000  | 1 120,00          | 107 206,40 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 14,95000          |            |       |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 52,10000          |            |       |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 21,27000          |            |       |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 7,40000           |            |       |                          |
| 47              | 416023231R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace<br>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,<br>viz půdorys 1.NP :<br>103 : 11,950                                                          | m2 | 153,41000 | 980,00            | 150 341,80 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 11,95000          |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 108 : 4,350                                                                                          |    | 4,35000  |           |          |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                          |    | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                          |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                          |    | 2,05000  |           |          |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                          |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 202 : 16,750                                                                                         |    | 16,75000 |           |          |       |                          |
|      |               | 203 : 32,300                                                                                         |    | 32,30000 |           |          |       |                          |
|      |               | 204 : 16,600                                                                                         |    | 16,60000 |           |          |       |                          |
|      |               | 205 : 21,800                                                                                         |    | 21,80000 |           |          |       |                          |
|      |               | 206 : 6,280                                                                                          |    | 6,28000  |           |          |       |                          |
|      |               | 207 : 2,720                                                                                          |    | 2,72000  |           |          |       |                          |
|      |               | 208 : 17,100                                                                                         |    | 17,10000 |           |          |       |                          |
|      |               | 209 : 1,360                                                                                          |    | 1,36000  |           |          |       |                          |
|      |               | 210 : 1,400                                                                                          |    | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 211 : 3,100                                                                                          |    | 3,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | 213 : 11,650                                                                                         |    | 11,65000 |           |          |       |                          |
| 48   | 416091081R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2        | m2 | 6,76000  | 150,00    | 1 014,00 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                          |    | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                          |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                          |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 209 : 1,360                                                                                          |    | 1,36000  |           |          |       |                          |
|      |               | 210 : 1,400                                                                                          |    | 1,40000  |           |          |       |                          |
| 49   | 416091082R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 12,22000 | 135,00    | 1 649,70 | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 108 : 4,350                                                                                                                                                                                 |    | 4,35000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 113 : 2,050                                                                                                                                                                                 |    | 2,05000   |           |                   |       |                          |
|               |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 207 : 2,720                                                                                                                                                                                 |    | 2,72000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 211 : 3,100                                                                                                                                                                                 |    | 3,10000   |           |                   |       |                          |
| 50            | 416091083R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2                                                                                       | m2 | 13,68000  | 135,00    | 1 846,80          | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 106 : 7,400                                                                                                                                                                                 |    | 7,40000   |           |                   |       |                          |
|               |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 206 : 6,280                                                                                                                                                                                 |    | 6,28000   |           |                   |       |                          |
| 51            | 447115222RZ1  | Podkrovní a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, | m2 | 22,00270  | 1 380,00  | 30 363,73         | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | schodiště :                                                                                                                                                                                 |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | (2,653+3,541+1,020)*3,050                                                                                                                                                                   |    | 22,00270  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>162 227,99</b> |       |                          |
| 52            | 602011141RT3  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                                                                               | m2 | 170,83650 | 164,00    | 28 017,19         | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                    |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 103 : 3,000*3,200                                                                                                                                                                           |    | 9,60000   |           |                   |       |                          |
|               |               | -0,800*1,970                                                                                                                                                                                |    | -1,57600  |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,790*2,250                                                                                                                                                                                 |    | 1,77750   |           |                   |       |                          |
|               |               | 105 : 2,050*2,250                                                                                                                                                                           |    | 4,61250   |           |                   |       |                          |
|               |               | -0,800*1,970                                                                                                                                                                                |    | -1,57600  |           |                   |       |                          |
|               |               | 107 : (1,100+3,220)*3,200                                                                                                                                                                   |    | 13,82400  |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,600*1,970                                                                                    |    | -1,18200  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970                                                                                    |    | -1,37900  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                                                                    |    | -1,57600  |           |            |       |                          |
|      |               | 108 : (1,030*2+2,450)*(3,050-2,000)                                                             |    | 4,73550   |           |            |       |                          |
|      |               | 109 : (1,950+1,240*2)*3,050                                                                     |    | 13,51150  |           |            |       |                          |
|      |               | 110 : (1,200+1,240)*3,050                                                                       |    | 7,44200   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,600*1,970                                                                                    |    | -1,18200  |           |            |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 202 : 5,200*3,050                                                                               |    | 15,86000  |           |            |       |                          |
|      |               | 203 : 5,200*3,050*2                                                                             |    | 31,72000  |           |            |       |                          |
|      |               | 204 : 5,200*3,050                                                                               |    | 15,86000  |           |            |       |                          |
|      |               | 205 : 1,420*2,300                                                                               |    | 3,26600   |           |            |       |                          |
|      |               | 4,050*3,050                                                                                     |    | 12,35250  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                                                                    |    | -1,57600  |           |            |       |                          |
|      |               | 206 : (1,770+1,400)*3,050                                                                       |    | 9,66850   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970                                                                                    |    | -1,37900  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                                                                    |    | -1,57600  |           |            |       |                          |
|      |               | 207 : 6,880*3,050                                                                               |    | 20,98400  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970                                                                                    |    | -1,37900  |           |            |       |                          |
|      |               | 209 : 1,345*(3,050-1,500)                                                                       |    | 2,08475   |           |            |       |                          |
|      |               | 211 : 1,345*3,050                                                                               |    | 4,10225   |           |            |       |                          |
|      |               | 213 : (0,770+0,690+0,100+2,970)*3,050                                                           |    | 13,81650  |           |            |       |                          |
| 53   | 602015187RT6  | Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 346,93702 | 300,00    | 104 081,11 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                        |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 264,51150                                                      |    | 264,51150 |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 15,00000                                                       |    | 15,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 15,58002                                                       |    | 15,58002  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 25,52150                                                                                                                                     |    | 25,52150  |                   |           |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 26,32400                                                                                                                                     |    | 26,32400  |                   |           |       |                          |
| 54             | 602015191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách                                 | m2 | 371,61302 | 20,00             | 7 432,26  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 346,93702                                                                                                                                    |    | 346,93702 |                   |           |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 24,67600                                                                                                                                     |    | 24,67600  |                   |           |       |                          |
| 55             | 602016191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách                                       | m2 | 304,18750 | 30,00             | 9 125,63  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 304,18750                                                                                                                                    |    | 304,18750 |                   |           |       |                          |
| 56             | 622432112R00  | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové                                                                                 | m2 | 24,67600  | 550,00            | 13 571,80 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 24,67600                                                                                                                                     |    | 24,67600  |                   |           |       |                          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                 |    |           | <b>354 933,96</b> |           |       |                          |
| 57             | 610991001R00  | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek                                                                                         | m  | 131,62000 | 30,00             | 3 948,60  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 131,62000                                                                                                                                    |    | 131,62000 |                   |           |       |                          |
| 58             | 611421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 55,15000  | 312,00            | 17 206,80 | 801-4 | RTS 24/ I                |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz půdorys 1.NP :

VSO :

102 : 23,400

NOM :

107 : 9,300

109 : 2,400

23,40000

9,30000

2,40000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 110 : 1,450                                                                                            |     | 1,45000   |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                     |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | VSO :                                                                                                  |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | 201 : 18,600                                                                                           |     | 18,60000  |           |          |       |                          |
| 59   | 612401391RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou                        | kus | 6,00000   | 540,00    | 3 240,00 | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                     |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | 102 : 2,000                                                                                            |     | 2,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | 106 : 1+1                                                                                              |     | 2,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | 107 : 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                     |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | 210 : 1                                                                                                |     | 1,00000   |           |          |       |                          |
| 60   | 612409991R00  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou                                      | m   | 126,24600 | 60,00     | 7 574,76 | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | 101 - dveře : (2,95*2+1,3)                                                                             |     | 7,20000   |           |          |       |                          |
|      |               | 104 - okna : (1,75*2+1,15)*3                                                                           |     | 13,95000  |           |          |       |                          |
|      |               | 105 - okno : (1,75*2+1,801)                                                                            |     | 5,30100   |           |          |       |                          |
|      |               | 106 - okno : 0,6*3                                                                                     |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 108 - okna : 0,6*3                                                                                     |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 0,6*3                                                                                                  |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 109 - okno : 0,6*3                                                                                     |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 107 - dveře : (2*2+0,8)                                                                                |     | 4,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 112 - okno : 0,6*3                                                                                     |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 111 - okno : 0,6*3                                                                                     |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 113 - okno : 0,6*3                                                                                     |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | 202 - okno : (2,05*2+1,24)                                                                             |     | 5,34000   |           |          |       |                          |
|      |               | - dveře : (2,1*2+0,9)                                                                                  |     | 5,10000   |           |          |       |                          |
|      |               | 203 - okna : (2,05*2+0,48)*2                                                                           |     | 9,16000   |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | (2,05*2+1,5)                                                                                   |    | 5,60000   |           |            |       |                          |
|      |               | - dveře : (2,05*2+0,95)                                                                        |    | 5,05000   |           |            |       |                          |
|      |               | (2,1*2+1)                                                                                      |    | 5,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | 204 - okno : (2,05*2+1,285)                                                                    |    | 5,38500   |           |            |       |                          |
|      |               | - dveře : (2,1*2+1,07)                                                                         |    | 5,27000   |           |            |       |                          |
|      |               | 205 - okno : (1,8*2+2,05)                                                                      |    | 5,65000   |           |            |       |                          |
|      |               | 206 - okno : (0,85*2+1,2)                                                                      |    | 2,90000   |           |            |       |                          |
|      |               | - dveře : (2,1*2+1,07)*2                                                                       |    | 10,54000  |           |            |       |                          |
|      |               | 208 - okno : (2,05*2+1,1)                                                                      |    | 5,20000   |           |            |       |                          |
|      |               | 210 - okno : 0,6*3                                                                             |    | 1,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 209 - okno : 0,6*3                                                                             |    | 1,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 211 - okno : 0,6*3                                                                             |    | 1,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 201 - okno : (1,1*2+1,5)                                                                       |    | 3,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | 301 - okno : (0,85*2+1,2)                                                                      |    | 2,90000   |           |            |       |                          |
| 61   | 612421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 798,89965 | 220,00    | 175 757,92 | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.       |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 102 : 27,760*3,590                                                                             |    | 99,65840  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,100*2,000                                                                                   |    | -2,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970*2                                                                                 |    | -2,75800  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                                                                   |    | -1,57600  |           |            |       |                          |
|      |               | 103 : (14,615-3,000)*3,200                                                                     |    | 37,16800  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,790*2,250                                                                                   |    | -1,77750  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970*2                                                                                 |    | -3,15200  |           |            |       |                          |
|      |               | 104 : 36,540*3,200                                                                             |    | 116,92800 |           |            |       |                          |
|      |               | -3,000*3,200                                                                                   |    | -9,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,110*2,250                                                                                   |    | -2,49750  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,800*1,970                        |    | -1,57600  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,000*2,000                        |    | -2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,300*1,750*3                      |    | -6,82500  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,300+1,750)*2*0,565*3             |    | 10,33950  |           |        |       |                          |
|      |               | 105 : 19,000*3,200                  |    | 60,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | -2,050*2,250                        |    | -4,61250  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,000*2,000                        |    | -2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,800*1,750                        |    | -3,15000  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,800+1,750)*2*0,525               |    | 3,72750   |           |        |       |                          |
|      |               | 106 : 13,050*3,200                  |    | 41,76000  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                        |    | -1,57600  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                        |    | -0,36000  |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,520               |    | 1,24800   |           |        |       |                          |
|      |               | 107 : 19,670*3,200                  |    | 62,94400  |           |        |       |                          |
|      |               | -(1,100+3,220)*3,200                |    | -13,82400 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970*3                      |    | -4,72800  |           |        |       |                          |
|      |               | 108 : (2,450+1,850*2)*(3,050-2,000) |    | 6,45750   |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,450                        |    | -0,27000  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600*2                      |    | -0,72000  |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,270*3             |    | 1,94400   |           |        |       |                          |
|      |               | 109 : 1,950*3,050                   |    | 5,94750   |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                        |    | -0,36000  |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,250               |    | 0,60000   |           |        |       |                          |
|      |               | 110 : (1,200+1,240)*3,050           |    | 7,44200   |           |        |       |                          |
|      |               | 111 : 5,800*(3,200-1,500)           |    | 9,86000   |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*(1,970-1,500)*2              |    | -0,65800  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                        |    | -0,36000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,280        |    | 0,67200  |           |        |       |                          |
|      |               | 112 : 4,100*(3,200-1,500)    |    | 6,97000  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*(1,970-1,500)         |    | -0,32900 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                 |    | -0,36000 |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,280        |    | 0,67200  |           |        |       |                          |
|      |               | 113 : 5,800*(3,200-1,500)    |    | 9,86000  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*(1,970-1,500)*2       |    | -0,65800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                 |    | -0,36000 |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,280        |    | 0,67200  |           |        |       |                          |
|      |               | 114 : 1,500*(3,200-1,500)    |    | 2,55000  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*(1,970-1,500)         |    | -0,32900 |           |        |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :           |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 201 : 18,315*3,150           |    | 57,69225 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                 |    | -1,57600 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,000*1,500                 |    | -1,50000 |           |        |       |                          |
|      |               | (1,000+1,500)*2*0,450        |    | 2,25000  |           |        |       |                          |
|      |               | 202 : (17,320-5,200)*3,050   |    | 36,96600 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                 |    | -1,57600 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,330*2,050                 |    | -2,72650 |           |        |       |                          |
|      |               | (1,330+2,050)*2*0,530        |    | 3,58280  |           |        |       |                          |
|      |               | 203 : (25,830-5,200*2)*3,050 |    | 47,06150 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                 |    | -1,57600 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,950*2,050                 |    | -1,94750 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,500*2,050                 |    | -3,07500 |           |        |       |                          |
|      |               | (1,500+2,050)*2*0,100        |    | 0,71000  |           |        |       |                          |
|      |               | 204 : (17,260-5,200)*3,050   |    | 36,78300 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                 |    | -1,57600 |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | -1,370*2,050                                       |    | -2,80850 |           |        |       |                          |
|      |               | (1,370+2,050)*2*0,530                              |    | 3,62520  |           |        |       |                          |
|      |               | 205 : (18,830-4,050)*3,050                         |    | 45,07900 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                       |    | -1,57600 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,800*2,050                                       |    | -3,69000 |           |        |       |                          |
|      |               | (1,800+2,050)*2*0,420                              |    | 3,23400  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,420*2,300                                       |    | -3,26600 |           |        |       |                          |
|      |               | 206 : (11,000-1,320-1,770-1,400)*3,050             |    | 19,85550 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970*2                                     |    | -3,15200 |           |        |       |                          |
|      |               | 208 : 18,510*3,050                                 |    | 56,45550 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970*2                                     |    | -2,75800 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                       |    | -1,57600 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,100*2,050                                       |    | -2,25500 |           |        |       |                          |
|      |               | (1,100+2,050)*2*0,420                              |    | 2,64600  |           |        |       |                          |
|      |               | 209 : (5,720-1,345)*(3,050-1,500)                  |    | 6,78125  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*(1,970-1,500)                               |    | -0,32900 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                                       |    | -0,36000 |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,270                              |    | 0,64800  |           |        |       |                          |
|      |               | 210 : 4,770*(3,050-1,500)                          |    | 7,39350  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*(1,970-1,500)                               |    | -0,32900 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                                       |    | -0,36000 |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,270                              |    | 0,64800  |           |        |       |                          |
|      |               | 211 : (7,560-1,345)*3,050                          |    | 18,95575 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,700*1,970                                       |    | -1,37900 |           |        |       |                          |
|      |               | -0,600*0,600                                       |    | -0,36000 |           |        |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*0,270                              |    | 0,64800  |           |        |       |                          |
|      |               | 213 : (17,310-0,770-0,690-0,100-2,970-1,320)*3,050 |    | 34,95300 |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,800*1,970                                                                                                                    |    | -1,57600 |           |           |       |                          |
|      |               | -1,200*0,850                                                                                                                    |    | -1,02000 |           |           |       |                          |
|      |               | (1,200+0,850)*2*0,260                                                                                                           |    | 1,06600  |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 3.NP :                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 301 : 18,310*1,900                                                                                                              |    | 34,78900 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,900*1,800                                                                                                                    |    | -1,62000 |           |           |       |                          |
|      |               | -1,200*0,850                                                                                                                    |    | -1,02000 |           |           |       |                          |
|      |               | (1,200+0,850)*2*0,600                                                                                                           |    | 2,46000  |           |           |       |                          |
| 62   | 612473181R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně                                                                           | m2 | 67,28550 | 350,00    | 23 549,93 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | včetně postřihu.                                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | mč 106 - IPE (z venkovní strany KZS) : (0,14+0,75)*0,9                                                                          |    | 0,80100  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 301 - IPE (z venkovní strany KZS) : (0,14+0,9)*1,2                                                                           |    | 1,24800  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 104 : (0,35*2+0,55)*2,4                                                                                                      |    | 3,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 62,23650                                                                                      |    | 62,23650 |           |           |       |                          |
| 63   | 612473185R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn                                             | m2 | 71,28550 | 22,00     | 1 568,28  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 67,28550                                                                                       |    | 67,28550 |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,00000                                                                                        |    | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 64   | 612473186R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky                                                         | m  | 2,40000  | 71,00     | 170,40    | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,00000*0,6                                                                                    |    | 2,40000  |           |           |       |                          |
| 65   | 612474611R00  | Omítka vnitřní stěn ze suché směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 | 4,00000  | 636,00    | 2 544,00  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | kompletní souvrství                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : 1,000*2,000                                                                                                               |    | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 105 : 1,000*2,000                                                                                                               |    | 2,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | Množství                                        | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 612481211RU1  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu     | m2  | 170,83650                                       | 190,00            | 32 458,94 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 170,83650      |                   | 170,83650 |       |                          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 611R001       | D+M sanační omítkový systém - podhoz, omítka 20 mm, štuk 2 mm                                      | m2  | 152,77320                                       | 510,00            | 77 914,33 |       | Vlastní                  |
| Skladba:<br>- sanační podhoz (špryc)<br>- vyrovnávací sanační omítka v tl. 2 cm<br>- sanační štuk v tl. 2 mm<br>Sanační omítkový systém včetně nátěrů - oceněno v oddílu 783 :<br>(4,41+72,699+16,364+20,209+0,44*2+0,472*6)*1,2<br>19,834*(1,8-1,2)                                                                        |               |                                                                                                    |     |                                                 |                   |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | 140,87280                                       |                   | 11,90040  |       |                          |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 611R002       | Oprava stávajících historických štuků na stěnách v místnosti č. 101                                | kpl | 1,00000                                         | 9 000,00          | 9 000,00  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 62</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                       |     |                                                 | <b>548 892,26</b> |           |       |                          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622300141R00  | Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním                                              | m2  | 76,04688                                        | 160,00            | 12 167,50 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 24,67600*0,25  |                   | 6,16900   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 264,51152*0,25 |                   | 66,12788  |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 15,00000*0,25  |                   | 3,75000   |       |                          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622319512R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm                                      | m2  | 3,33000                                         | 820,00            | 2 730,60  | 801-1 | RTS 24/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.<br>viz půdorys 1.NP :<br>6,660*0,500                                                                                                                                                    |               |                                                                                                    |     |                                                 |                   |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | 3,33000                                         |                   |           |       |                          |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622319522RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2  | 24,67600                                        | 980,00            | 24 182,48 | 801-1 | RTS 24/ I                |
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.<br>Lambda 0,034 W/mK<br>Sokl : :<br>Pohled jižní : 0,746 |               |                                                                                                    |     |                                                 |                   |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |     | 0,74600                                         |                   |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 8,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,43000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled západní : 5,521                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,52100   |           |            |       |                          |
|      |               | 3,771                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,77100   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,72000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled severní : 0,816                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,81600   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,234                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,23400   |           |            |       |                          |
|      |               | 4,438                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,43800   |           |            |       |                          |
| 72   | 622319337RV1  | Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,                                                                                                                                                                                                | m2 | 264,51150 | 1 210,00  | 320 058,92 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Max. součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled jižní : 96,091                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 96,09100  |           |            |       |                          |
|      |               | pod balkonem : 1,08*6,05                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,53400   |           |            |       |                          |
|      |               | odpočet otvory : -1,4*2,17                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,03800  |           |            |       |                          |
|      |               | -1*1,75*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -5,25000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,15*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -2,35750  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,1*2,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -2,91500  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,5*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -3,07500  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,2*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -2,46000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled západní : 34,547                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 34,54700  |           |            |       |                          |
|      |               | 82,412                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 82,41200  |           |            |       |                          |
|      |               | odpočet otvory : -1,8*1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,15000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,6*0,6*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -0,72000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,8*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -3,69000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,1*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -2,25500  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,48*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -0,98400  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled severní : 80,574                                                                                             |    | 80,57400 |           |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvory : -0,6*0,6*(3+3)                                                                                     |    | -2,16000 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*1,1                                                                                                            |    | -0,99000 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,6*0,6*3                                                                                                          |    | -1,08000 |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*0,85                                                                                                           |    | -1,02000 |           |           |       |                          |
|      |               | -1*1,5                                                                                                              |    | -1,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*0,85                                                                                                           |    | -1,02000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled východní : 3,002                                                                                             |    | 3,00200  |           |           |       |                          |
|      |               | odpočet otvory : -0,48*2,05                                                                                         |    | -0,98400 |           |           |       |                          |
| 73   | 622319837RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 15,00000 | 1 680,00  | 25 200,00 | 801-1 | RTS 24/ I                |

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

hromosvod :

15,000

15,00000

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 74 | 622319352RV1 | Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 15,58002 | 1 280,00 | 19 942,43 | 801-1 | RTS 24/ I |
|    |              | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovací listů s okapničkou, napojovací listů a výztužné tkaniny. |    |          |          |           |       |           |
|    |              | Pohled jižní :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |       |           |
|    |              | 101 - dveře : (1,6-2*0,02)*0,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,84240  |          |           |       |           |
|    |              | 104 - okna : (1-2*0,02)*0,27*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,77760  |          |           |       |           |
|    |              | 202 - okno : (1,24-2*0,02)*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,32400  |          |           |       |           |
|    |              | 203 - okno : (1,5-2*0,02)*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,39420  |          |           |       |           |
|    |              | - dveře : (1,1-2*0,02)*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,28620  |          |           |       |           |
|    |              | 204 - okno : (1,2-2*0,02)*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,31320  |          |           |       |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled západní :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : (1,15-2*0,02)*0,32                                                                                          |    | 0,35520  |           |           |       |                          |
|      |               | 105 - okno : (1,801-2*0,02)*0,275                                                                                 |    | 0,48428  |           |           |       |                          |
|      |               | 106 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,275                                                                           |    | 0,48400  |           |           |       |                          |
|      |               | 108 - okna : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,285                                                                           |    | 0,50160  |           |           |       |                          |
|      |               | 203 - okno : (0,48-2*0,02)*0,27                                                                                   |    | 0,11880  |           |           |       |                          |
|      |               | 204 : (1,15-2*0,02)*0,32                                                                                          |    | 0,35520  |           |           |       |                          |
|      |               | 205 - okno : (1,8-2*0,02)*0,27                                                                                    |    | 0,47520  |           |           |       |                          |
|      |               | 208 - okno : ((1,1-2*0,02)+2,05*2)*0,27                                                                           |    | 1,39320  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled severní :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 108 - okna : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,275*2                                                                         |    | 0,96800  |           |           |       |                          |
|      |               | 109 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,275                                                                           |    | 0,48400  |           |           |       |                          |
|      |               | 107 - dveře : ((0,9-2*0,02)+2,0*2)*0,28                                                                           |    | 1,36080  |           |           |       |                          |
|      |               | 112 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,275                                                                           |    | 0,48400  |           |           |       |                          |
|      |               | 111 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,273                                                                           |    | 0,48048  |           |           |       |                          |
|      |               | 113 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,271                                                                           |    | 0,47696  |           |           |       |                          |
|      |               | 206 - okno : ((1,2-2*0,02)+0,85*2)*0,275                                                                          |    | 0,78650  |           |           |       |                          |
|      |               | 210 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,27                                                                            |    | 0,47520  |           |           |       |                          |
|      |               | 209 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,27                                                                            |    | 0,47520  |           |           |       |                          |
|      |               | 211 - okno : ((0,6-2*0,02)+0,6*2)*0,275                                                                           |    | 0,48400  |           |           |       |                          |
|      |               | 201 - okno : ((1,0-2*0,02)+1,5*2)*0,28                                                                            |    | 1,10880  |           |           |       |                          |
|      |               | 301 - okno : ((1,2-2*0,02)+0,85*2)*0,27                                                                           |    | 0,77220  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled východní :                                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 203 - okno : (0,48-2*0,02)*0,27                                                                                   |    | 0,11880  |           |           |       |                          |
| 75   | 622319852RV1  | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 25,52150 | 1 680,00  | 42 876,12 | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapníčkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny. |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | U ostění - viz. detail: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled jižní : 0,85*2,95*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 5,01500   |          |       |                          |
|      |               | 0,415*1,75*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 4,35750   |          |       |                          |
|      |               | 0,415*2,05*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 1,70150   |          |       |                          |
|      |               | 0,415*2,65*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 2,19950   |          |       |                          |
|      |               | 0,4*2,05*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 3,28000   |          |       |                          |
|      |               | 0,415*2,05*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 1,70150   |          |       |                          |
|      |               | 0,415*2,05*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 1,70150   |          |       |                          |
|      |               | Pohled západní : 0,38*1,75*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 2,66000   |          |       |                          |
|      |               | 0,415*1,75*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 2,90500   |          |       |                          |
| 76   | 622319163R00  | Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,08810  | 780,00    | 5 528,72 | 801-1 | RTS 24/ I                |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,6*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,43200  |           |           |       |                          |
|      |               | 204 - okno : 1,3*0,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,35750  |           |           |       |                          |
|      |               | 205 - okno : 1,9*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,51300  |           |           |       |                          |
|      |               | 206 - okno : 1,3*0,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,35750  |           |           |       |                          |
|      |               | 208 - okno : 1,2*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,32400  |           |           |       |                          |
|      |               | 210 - okno : 0,7*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,18900  |           |           |       |                          |
|      |               | 209 - okno : 0,7*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,18900  |           |           |       |                          |
|      |               | 211 - okno : 0,7*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,18900  |           |           |       |                          |
|      |               | 201 - okno : 1,1*0,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,30250  |           |           |       |                          |
|      |               | 301 - okno : 1,3*0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,35100  |           |           |       |                          |
| 77   | 622319450RV1  | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku. Začátek provozního součtu<br>Pohled jižní :<br>1,300+2,950*2<br>(1,000+1,750)*2*3<br>(1,150+2,050)*2*1<br>(1,100+2,650)*2*1<br>(1,500+2,050)*2*1<br>(1,200+2,050)*2*1<br>0,900+1,800*2*1<br>Pohled západní :<br>(1,800+1,750)*2*1<br>(0,600+0,600)*2*2<br>(1,800+2,050)*2*1<br>(1,100+2,050)*2*1 | m2 | 26,32400 | 1 050,00  | 27 640,20 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,20000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,50000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,40000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,50000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,10000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,50000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,50000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,10000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,80000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,70000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,30000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | (0,480+2,050)*2*1                                                                             |    | 5,06000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled severní: :                                                                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*(3+3)                                                                         |    | 14,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,900+2,100*2*1                                                                               |    | 5,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*3                                                                             |    | 7,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,200+0,850)*2*1                                                                             |    | 4,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,000+1,500)*2*1                                                                             |    | 5,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,200+0,850)*2*1                                                                             |    | 4,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,480+2,050)*2*1                                                                             |    | 5,06000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                    |    | 131,62000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 131,6200*0,200                                                                                |    | 26,32400  |           |           |       |                          |
| 78   | 622421131R00  | Omitky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2                                   | m2 | 5,00000   | 403,00    | 2 015,00  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz pohled západní :                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | zarovnání opadané fasády pod KZS : 5,000                                                      |    | 5,00000   |           |           |       |                          |
| 79   | 622421491R00  | Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta s okapničkou                                       | m  | 93,00000  | 80,00     | 7 440,00  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | viz pohledy :                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | u říms : 31,000*3                                                                             |    | 93,00000  |           |           |       |                          |
| 80   | 622471318RW3  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) | m2 | 29,59800  | 273,00    | 8 080,25  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4,                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Penetrace + 2 x krycí nátěr.                                                                  |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Penetrace + 2 x krycí nátěr.                                                                  |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | římša : 2,910*2                                                                               |    | 5,82000   |           |           |       |                          |
|      |               | 4,934*2                                                                                       |    | 9,86800   |           |           |       |                          |
|      |               | 6,955*2                                                                                       |    | 13,91000  |           |           |       |                          |
| 81   | 622472162R00  | Omitka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovitě směsí stupeň složitosti  | m2 | 40,00400  | 710,00    | 28 402,84 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1+2, ručně                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | kompletní omítkové souvrství                         |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | Sokl : :                                             |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled jižní : 0,746                                 |    | 0,74600   |           |          |       |                          |
|      |               | 8,43                                                 |    | 8,43000   |           |          |       |                          |
|      |               | zvýšená úroveň (pod okna) : 8,938                    |    | 8,93800   |           |          |       |                          |
|      |               | 1,148                                                |    | 1,14800   |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled západní : 5,521                               |    | 5,52100   |           |          |       |                          |
|      |               | 3,771                                                |    | 3,77100   |           |          |       |                          |
|      |               | zvýšená úroveň (pod okna) : 9,618                    |    | 9,61800   |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled severní : 0,816                               |    | 0,81600   |           |          |       |                          |
|      |               | 0,051                                                |    | 0,05100   |           |          |       |                          |
|      |               | 0,965                                                |    | 0,96500   |           |          |       |                          |
| 82   | 622473187RT2  | Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky | m  | 131,62000 | 68,00     | 8 950,16 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Pohled jižní :                                       |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 1,300+2,950*2                                        |    | 7,20000   |           |          |       |                          |
|      |               | (1,000+1,750)*2*3                                    |    | 16,50000  |           |          |       |                          |
|      |               | (1,150+2,050)*2*1                                    |    | 6,40000   |           |          |       |                          |
|      |               | (1,100+2,650)*2*1                                    |    | 7,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | (1,500+2,050)*2*1                                    |    | 7,10000   |           |          |       |                          |
|      |               | (1,200+2,050)*2*1                                    |    | 6,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | 0,900+1,800*2*1                                      |    | 4,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled západní: :                                    |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | (1,800+1,750)*2*1                                    |    | 7,10000   |           |          |       |                          |
|      |               | (0,600+0,600)*2*2                                    |    | 4,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | (1,800+2,050)*2*1                                    |    | 7,70000   |           |          |       |                          |
|      |               | (1,100+2,050)*2*1                                    |    | 6,30000   |           |          |       |                          |
|      |               | (0,480+2,050)*2*1                                    |    | 5,06000   |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství                                                                   | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|         |               | Pohled severní: :<br>(0,600+0,600)*2*(3+3)<br>0,900+2,100*2*1<br>(0,600+0,600)*2*3<br>(1,200+0,850)*2*1<br>(1,000+1,500)*2*1<br>(1,200+0,850)*2*1<br>(0,480+2,050)*2*1                                                                                                                         |    | 14,40000<br>5,10000<br>7,20000<br>4,10000<br>5,00000<br>4,10000<br>5,06000 |           |            |       |                          |
| 83      | 622904115R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5<br>Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 24,67600<br>Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 264,51150<br>Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 15,00000                                                                                                  | m2 | 304,18750<br>24,67600<br>264,51150<br>15,00000                             | 30,00     | 9 125,63   | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 84      | 28375930R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa<br>Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 76,04688<br>Koeficient : 0,05                                                    | m2 | 79,84922<br>76,04688<br>3,80234                                            | 57,00     | 4 551,41   | SPCM  | RTS 24/ I                |
| Díl: 63 |               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                            |           | 150 773,60 |       |                          |
| 85      | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>viz půdorys 1.NP :<br>skladba KD1 :<br>Začátek provozního součtu<br>103 : 11,950<br>104 : 7,250<br>107 : 9,300<br>108 : 4,350 | m3 | 7,38525<br>11,95000<br>7,25000<br>9,30000<br>4,35000                       | 4 420,00  | 32 642,81  | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ | Množství        | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------|----|-----------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 111 : 2,000               |    | 2,00000         |           |        |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000               |    | 1,00000         |           |        |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050               |    | 2,05000         |           |        |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000               |    | 1,00000         |           |        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>         |    | <b>38,90000</b> |           |        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu   |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | 35,9000*0,050             |    | 1,79500         |           |        |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :        |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | skladba KD2 :             |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | 207 : 2,720               |    | 2,72000         |           |        |       |                          |
|      |               | 209 : 2,040               |    | 2,04000         |           |        |       |                          |
|      |               | 210 : 1,400               |    | 1,40000         |           |        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>         |    | <b>6,16000</b>  |           |        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu   |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | 6,1600*0,050              |    | 0,30800         |           |        |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :             |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850              |    | 44,85000        |           |        |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270              |    | 21,27000        |           |        |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>         |    | <b>66,12000</b> |           |        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu   |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | 66,1200*0,050             |    | 3,30600         |           |        |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :             |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |                 |           |        |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400               |    | 7,40000         |           |        |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400               |    | 2,40000         |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 110 : 1,450                                                                                                                                                                          |    | 1,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                           |    | 11,25000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 11,2500*0,065                                                                                                                                                                        |    | 0,73125  |           |           |       |                          |
|      |               | skladba PK3 :                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 208 : 6,000                                                                                                                                                                          |    | 6,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 211 : 3,100                                                                                                                                                                          |    | 3,10000  |           |           |       |                          |
|      |               | 213 : 11,650                                                                                                                                                                         |    | 11,65000 |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                           |    | 20,75000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 20,7500*0,060                                                                                                                                                                        |    | 1,24500  |           |           |       |                          |
| 86   | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>viz půdorys 1.PP : | m3 | 11,96819 | 4 680,00  | 56 011,13 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 002 : 0,150*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,100                                                                                                                     |    | 0,34119  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                           |    | 0,34119  |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                                                                                                         |    | 11,95000 |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                                                                                                          |    | 7,25000  |           |           |       |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                                                                                                          |    | 9,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                                                                                          |    | 4,35000  |           |           |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                                                                                                          |    | 2,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 112 : 1,000                                                          |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                          |    | 2,05000  |           |          |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                          |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                           |    | 38,90000 |           |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 38,900*0,100                                                         |    | 3,89000  |           |          |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                        |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                         |    | 44,85000 |           |          |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                         |    | 21,27000 |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                           |    | 66,12000 |           |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 66,120*0,100                                                         |    | 6,61200  |           |          |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                        |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                            |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400                                                          |    | 7,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400                                                          |    | 2,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | 110 : 1,450                                                          |    | 1,45000  |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                           |    | 11,25000 |           |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 11,250*0,100                                                         |    | 1,12500  |           |          |       |                          |
| 87   | 631319151R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm           | m3 | 7,38525  | 860,00    | 6 351,32 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                       |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7,38525                             |    | 7,38525  |           |          |       |                          |
| 88   | 631319153R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 11,62700 | 680,00    | 7 906,36 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                       |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,96819                            |    | 11,96819 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 002 : -0,150*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,100                                                                                                                                                                         |    |          | -0,34119  |          |       |                          |
| 89   | 631319163R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny<br>viz půdorys 1.PP :                                           | m3 | 0,34119  | 799,00    | 272,61   | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 002 - drenáž : 0,150*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,100                                                                                                                                                                 |    |          | 0,34119   |          |       |                          |
| 90   | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7,38525                                   | m3 | 7,38525  | 431,00    | 3 183,04 | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 91   | 631319173R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>viz půdorys 1.NP :<br>skladba KD1 :<br>Začátek provozního součtu | m3 | 23,25400 | 140,00    | 3 255,56 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 11,95000  |          |       |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 7,25000   |          |       |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 9,30000   |          |       |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 4,35000   |          |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 2,00000   |          |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 1,00000   |          |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 2,05000   |          |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 1,00000   |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 38,90000  |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 38,900*0,100*2                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 7,78000   |          |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :<br>Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 44,85000  |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 105 : 21,270                                                                                              |    | 21,27000 |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                |    | 66,12000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 66,120*0,100*2                                                                                            |    | 13,22400 |           |           |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400                                                                                               |    | 7,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400                                                                                               |    | 2,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 110 : 1,450                                                                                               |    | 1,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                |    | 11,25000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 11,250*0,100*2                                                                                            |    | 2,25000  |           |           |       |                          |
| 92   | 631361921RT3  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t  | 0,98627  | 26 000,00 | 25 643,02 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                              |    | 11,95000 |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                               |    | 7,25000  |           |           |       |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                               |    | 9,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                               |    | 4,35000  |           |           |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                               |    | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                               |    | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                               |    | 2,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                               |    | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                |    | 38,90000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,100/1000*38,9000*1,25*3 |    | 0,30634  |           |        |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :        |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | skladba KD2 :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 207 : 2,720               |    | 2,72000  |           |        |       |                          |
|      |               | 209 : 2,040               |    | 2,04000  |           |        |       |                          |
|      |               | 210 : 1,400               |    | 1,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                |    | 6,16000  |           |        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,100/1000*6,160*1,25*1   |    | 0,01617  |           |        |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850              |    | 44,85000 |           |        |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270              |    | 21,27000 |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                |    | 66,12000 |           |        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,100/1000*66,1200*1,25*3 |    | 0,52070  |           |        |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400               |    | 7,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400               |    | 2,40000  |           |        |       |                          |
|      |               | 110 : 1,450               |    | 1,45000  |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                |    | 11,25000 |           |        |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu   |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 2,100/1000*11,250*1,25*3  |    | 0,08859  |           |        |       |                          |
|      |               | skladba PK3 :             |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu |    |          |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 208 : 6,000                                                                                                  |    | 6,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 211 : 3,100                                                                                                  |    | 3,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | 213 : 11,650                                                                                                 |    | 11,65000 |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    | 20,75000 |           |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 2,100/1000*20,750*1,25*1                                                                                     |    | 0,05447  |           |          |       |                          |
| 93   | 631571002R00  | Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 tř.I                                                                | m3 | 0,53820  | 1 400,00  | 753,48   | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | skladba KD2 :                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 207 : 2,720                                                                                                  |    | 2,72000  |           |          |       |                          |
|      |               | 209 : 2,040                                                                                                  |    | 2,04000  |           |          |       |                          |
|      |               | 210 : 1,400                                                                                                  |    | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    | 6,16000  |           |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 6,160*0,020                                                                                                  |    | 0,12320  |           |          |       |                          |
|      |               | skladba PK3 :                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 208 : 6,000                                                                                                  |    | 6,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 211 : 3,100                                                                                                  |    | 3,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | 213 : 11,650                                                                                                 |    | 11,65000 |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    | 20,75000 |           |          |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | 20,7500*0,020                                                                                                |    | 0,41500  |           |          |       |                          |
| 94   | 631571004R00  | Násyp z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I                                                                   | m3 | 5,81350  | 1 150,00  | 6 685,53 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |          |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                              |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                                   |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                       |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                                    |    |           |           | 11,95000 |       |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                                     |    |           |           | 7,25000  |       |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                                     |    |           |           | 9,30000  |       |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                     |    |           |           | 4,35000  |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                                     |    |           |           | 2,00000  |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                                     |    |           |           | 1,00000  |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                                     |    |           |           | 2,05000  |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                                     |    |           |           | 1,00000  |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                      |    |           |           | 38,90000 |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                         |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 38,900*0,050                                                                                                    |    |           |           | 1,94500  |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                                   |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850*0,050                                                                                              |    |           |           | 2,24250  |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270*0,050                                                                                              |    |           |           | 1,06350  |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                                                                   |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400*0,050                                                                                               |    |           |           | 0,37000  |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400*0,050                                                                                               |    |           |           | 0,12000  |       |                          |
|      |               | 110 : 1,450*0,050                                                                                               |    |           |           | 0,07250  |       |                          |
| 95   | 632441491R00  | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů                                                            | m2 | 191,70000 | 28,00     | 5 367,60 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                              |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                                   |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                                    |    |           |           | 44,85000 |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                                                                    |    |           |           | 21,27000 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 66,12000  |           |          |       |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                                                                  |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | skladba PK2 :                                                                                                                                                       |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 202 : 16,750                                                                                                                                                        |    | 16,75000  |           |          |       |                          |
|      |               | 203 : 32,300                                                                                                                                                        |    | 32,30000  |           |          |       |                          |
|      |               | 204 : 16,600                                                                                                                                                        |    | 16,60000  |           |          |       |                          |
|      |               | 205 : 21,800                                                                                                                                                        |    | 21,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | 206 : 6,280                                                                                                                                                         |    | 6,28000   |           |          |       |                          |
|      |               | 208 : 11,100                                                                                                                                                        |    | 11,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 104,83000 |           |          |       |                          |
|      |               | skladba PK3 :                                                                                                                                                       |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 208 : 6,000                                                                                                                                                         |    | 6,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | 211 : 3,100                                                                                                                                                         |    | 3,10000   |           |          |       |                          |
|      |               | 213 : 11,650                                                                                                                                                        |    | 11,65000  |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                          |    | 20,75000  |           |          |       |                          |
| 96   | 632451022R00  | Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm                                                                             | m2 | 9,34652   | 289,00    | 2 701,14 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, |    |           |           |          |       |                          |
|      |               | 104 - okna : 1,15*0,565*3                                                                                                                                           |    | 1,94925   |           |          |       |                          |
|      |               | 105 - okno : 1,801*0,525                                                                                                                                            |    | 0,94553   |           |          |       |                          |
|      |               | 106 - okno : 0,6*0,515                                                                                                                                              |    | 0,30900   |           |          |       |                          |
|      |               | 108 - okna : 0,6*0,27                                                                                                                                               |    | 0,16200   |           |          |       |                          |
|      |               | 0,6*0,23*2                                                                                                                                                          |    | 0,27600   |           |          |       |                          |
|      |               | 109 - okno : 0,6*0,25                                                                                                                                               |    | 0,15000   |           |          |       |                          |
|      |               | 112 - okno : 0,6*0,275                                                                                                                                              |    | 0,16500   |           |          |       |                          |
|      |               | 111 - okno : 0,6*0,28                                                                                                                                               |    | 0,16800   |           |          |       |                          |
|      |               | 113 - okno : 0,6*0,29                                                                                                                                               |    | 0,17400   |           |          |       |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 202 - okno : (1,24)*0,533                                                                                      |    | 0,66092  |           |                  |       |                          |
|                |               | 203 - okna : (0,48)*0,1*2                                                                                      |    | 0,09600  |           |                  |       |                          |
|                |               | (1,5)*0,1                                                                                                      |    | 0,15000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 204 - okno : (1,285)*0,532                                                                                     |    | 0,68362  |           |                  |       |                          |
|                |               | 205 - okno : (2,05)*0,4                                                                                        |    | 0,82000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 206 - okno : (1,2)*0,26                                                                                        |    | 0,31200  |           |                  |       |                          |
|                |               | 208 - okno : (1,1)*0,412                                                                                       |    | 0,45320  |           |                  |       |                          |
|                |               | 210 - okno : 0,6*0,26                                                                                          |    | 0,15600  |           |                  |       |                          |
|                |               | 209 - okno : 0,6*0,265                                                                                         |    | 0,15900  |           |                  |       |                          |
|                |               | 211 - okno : 0,6*0,275                                                                                         |    | 0,16500  |           |                  |       |                          |
|                |               | 201 - okno : (1,5)*0,448                                                                                       |    | 0,67200  |           |                  |       |                          |
|                |               | 301 - okno : (1,2)*0,6                                                                                         |    | 0,72000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                           |    |          |           | <b>15 410,50</b> |       |                          |
| 97             | 648951411R00  | Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm                                                            | m  | 1,50000  | 300,00    | 450,00           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | viz výpis truhlářských výrobků :                                                                               |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | T43 : 1,500*1                                                                                                  |    | 1,50000  |           |                  |       |                          |
| 98             | 648952421R00  | Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm                                                   | m  | 13,27500 | 300,00    | 3 982,50         | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | viz výpis truhlářských výrobků :                                                                               |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | T37 : 1,000*1                                                                                                  |    | 1,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | T38 : 1,245*3                                                                                                  |    | 3,73500  |           |                  |       |                          |
|                |               | T39 : 1,100*1                                                                                                  |    | 1,10000  |           |                  |       |                          |
|                |               | T40 : 1,300*1                                                                                                  |    | 1,30000  |           |                  |       |                          |
|                |               | T41 : 1,200*1                                                                                                  |    | 1,20000  |           |                  |       |                          |
|                |               | T42 : 1,340*1                                                                                                  |    | 1,34000  |           |                  |       |                          |
|                |               | T44 : 1,800*1                                                                                                  |    | 1,80000  |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | T45 : 1,800*1                                                                                                                            |     | 1,80000  |           |          |       |                          |
| 99   | 648952421R01  | Osazení parapetních desek dřevěných š. přes 50 cm<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>T36 : 1,000*1                                   | m   | 1,00000  | 300,00    | 300,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 100  | 648R002       | T36 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1000 mm, šířka 650 mm, barva - dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 1 013,00  | 1 013,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 101  | 648R003       | T37 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1000 mm, šířka 500 mm, barva - dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 683,00    | 683,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 102  | 648R004       | T38 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1245 mm, šířka 445 mm, barva - dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>3,000 | kus | 3,00000  | 852,00    | 2 556,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
| 103  | 648R005       | T39 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1100 mm, šířka 465 mm, barva - dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 751,00    | 751,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 104  | 648R006       | T40 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1300 mm, šířka 425 mm, barva - dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 888,00    | 888,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 105  | 648R007       | T41 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1200 mm, šířka 360 mm, barva - dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 775,00    | 775,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 106  | 648R008       | T42 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1340 mm, šířka 425 mm, barva - dub | kus | 1,00000  | 915,00    | 915,00 |       | Vlastní                  |

viz výpis truhlářských výrobků :

1,000

1,00000

|     |         |                                                                                             |     |         |        |        |  |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|
| 107 | 648R009 | T43 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1500 mm, šířka 200 mm, barva - dub | kus | 1,00000 | 639,00 | 639,00 |  | Vlastní |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|---------|

viz výpis truhlářských výrobků :

1,000

1,00000

|     |         |                                                                                             |     |         |          |          |  |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 108 | 648R010 | T44 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1800 mm, šířka 430 mm, barva - dub | kus | 1,00000 | 1 229,00 | 1 229,00 |  | Vlastní |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|

viz výpis truhlářských výrobků :

1,000

1,00000

|     |         |                                                                                             |     |         |          |          |  |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 109 | 648R011 | T45 Dodávka vnitřního okenního parapetu, deska MDF délka 1800 mm, šířka 450 mm, barva - dub | kus | 1,00000 | 1 229,00 | 1 229,00 |  | Vlastní |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|

viz výpis truhlářských výrobků :

1,000

1,00000

|                |                                 |                                                                                              |    |           |       |           |       |           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>93 106,40</b>                                                                             |    |           |       |           |       |           |
| 110            | 941941031R00                    | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 377,60000 | 73,00 | 27 564,80 | 800-3 | RTS 24/ I |

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

Pohled západní :

19,000\*8,000

152,00000

Pohled jižní :

15,300\*8,000

122,40000

Pohled severní :

14,400\*6,000

86,40000

Dva "kouty" :

2\*1,2\*7

16,80000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 111  | 941941191R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 377,60000                                                                                                                                                                                                     | m2 | 377,60000 | 20,00     | 7 552,00  | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 112  | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 377,60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 377,60000 | 40,00     | 15 104,00 | 800-3 | RTS 24/ I                |
| 113  | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m<br>viz půdorys 1.PP :<br>001 : 11,250<br>002 : 31,700<br>viz půdorys 1.NP :<br>101 : 14,950<br>103 : 11,950<br>104 : 52,100<br>105 : 21,270<br>106 : 7,400<br>107 : 9,300<br>108 : 4,350<br>109 : 2,400<br>110 : 1,450<br>111 : 2,000<br>112 : 1,000<br>113 : 2,050<br>114 : 1,000<br>viz půdorys 2.NP :<br>202 : 16,750<br>203 : 32,300<br>204 : 16,600 | m2 | 305,23000 | 120,00    | 36 627,60 | 800-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------|-------|--------------------------|
|                |               | 205 : 21,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 21,80000  |                  |           |       |                          |
|                |               | 206 : 6,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,28000   |                  |           |       |                          |
|                |               | 207 : 2,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,72000   |                  |           |       |                          |
|                |               | 208 : 17,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 17,10000  |                  |           |       |                          |
|                |               | 209 : 1,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,36000   |                  |           |       |                          |
|                |               | 210 : 1,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,40000   |                  |           |       |                          |
|                |               | 211 : 3,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,10000   |                  |           |       |                          |
|                |               | 213 : 11,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,65000  |                  |           |       |                          |
| 114            | 941955101R00  | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 42,00000  | 149,00           | 6 258,00  | 800-3 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                  |           |       |                          |
|                |               | 102 : 23,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 23,40000  |                  |           |       |                          |
|                |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                  |           |       |                          |
|                |               | 201 : 18,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 18,60000  |                  |           |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | <b>66 856,27</b> |           |       |                          |
| 115            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  | 628,40300 | 90,00            | 56 556,27 | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | suterén : 44,329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 44,32900  |                  |           |       |                          |
|                |               | 1NP : 218,297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 218,29700 |                  |           |       |                          |
|                |               | 2NP : 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 200,00000 |                  |           |       |                          |
|                |               | 3NP : 165,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 165,77700 |                  |           |       |                          |
| 116            | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000   | 350,00           | 1 400,00  | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz. PBR :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                  |           |       |                          |
|                |               | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,00000   |                  |           |       |                          |
| 117            | 95R001        | D+M výstražné a bezpečnostní tabulky - informační fotoluminiscenční tabulky                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00000   | 2 500,00         | 2 500,00  |       | Vlastní                  |
|                |               | viz. PBR :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                  |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,000                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 118  | 44984114R     | přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do +60°C | kus | 4,00000  | 1 600,00  | 6 400,00 | SPCM  | RTS 24/ I                |

Hasební schopnost 21A/113B.

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 4,00000

4,00000

|                |                           |                                                        |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>134 197,61</b>                                      |
| 119            | 962031113R00              | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150

kg/m2),

mč 107-110 : 5,150\*3,16

16,27400

1,25\*3,16\*2

7,90000

0,6\*3,16

1,89600

-0,6\*1,97\*3

-3,54600

mč 206-208 : 2,15\*3,05

6,55750

3,365\*3,05

10,26325

1,8\*3,05

5,49000

1,42\*3,05

4,33100

-0,8\*1,97\*3

-4,72800

mč 209 : 1,35\*3,05

4,11750

|     |              |                                                         |    |          |        |          |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 120 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 15,91850 | 180,00 | 2 865,33 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150

kg/m2),

přístřešek popelnice : 3,5\*2,5

8,75000

v suterénu : (2,16+3,15)\*1,35

7,16850

|     |              |                                                                                        |    |         |          |        |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|-------|-----------|
| 121 | 962032314R00 | Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0,23888 | 1 945,00 | 464,62 | 801-3 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|-------|-----------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

kPa (150 kg/m2)

Mezi bránama : 0,35\*0,3\*2,275

0,23888

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 122  | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>mč 206 : 1,6*2,53 4,04800<br>-0,8*1,97 -1,57600<br>mč 207 : 1*0,25 0,25000<br>mč 201 : 1,2*1,7 2,04000<br>mč 301 : 1,2*0,85 1,02000 | m2  | 5,78200  | 182,00    | 1 052,32 | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 123  | 962081141R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>mč 107 : 1*1,75 1,75000                                                                                                             | m2  | 1,75000  | 280,00    | 490,00   | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 124  | 962086111R00  | Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 150 mm<br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>přístřešek popelnice : 2,75*2,5 6,87500           | m2  | 6,87500  | 139,00    | 955,63   | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 125  | 963042819R00  | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě<br>mč 107 : 1,1*2 2,20000                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 2,20000  | 276,00    | 607,20   | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 126  | 964061331R00  | Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2<br>při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>demonťáž stropu - nad místností :<br>mč 101:4*2 : 4*2 8,00000<br>mč 104:9*2 : 9*2 18,00000<br>mč 105:6*2 : 6*2 12,00000    | kus | 38,00000 | 100,00    | 3 800,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 127  | 965042131RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2<br>mč 108 : 2,70*0,1 0,27000                                                                                                                                                                             | m3  | 2,02249  | 3 300,00  | 6 674,22 | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 109 : 1,01*0,1                                                                                                                          |    | 0,10100  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 110 : 3,099*0,1                                                                                                                         |    | 0,30990  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 111 : 2,013*0,1                                                                                                                         |    | 0,20130  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 112 : 1,01*0,1                                                                                                                          |    | 0,10100  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 113 : 2,05*0,1                                                                                                                          |    | 0,20500  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 114 : 1,017*0,1                                                                                                                         |    | 0,10170  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 209 : 2,514*0,1                                                                                                                         |    | 0,25140  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 210 : 1,40*0,1                                                                                                                          |    | 0,14000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 002 - drenáž : 0,15*(7,407+1,888+1,167+0,796+3,807+3,777+3,904)*0,1                                                                     |    | 0,34119  |           |           |       |                          |
| 128  | 965042141RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 15,33955 | 2 900,00  | 44 484,70 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 103: : 18,50*0,1                                                                                                                        |    | 1,85000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,9*0,65*0,1                                                                                                                               |    | 0,05850  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 104 : 43,20*0,1                                                                                                                         |    | 4,32000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,25*0,55*0,1                                                                                                                              |    | 0,12375  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 105 : 21,371*0,1                                                                                                                        |    | 2,13710  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,525*0,1                                                                                                                                  |    | 0,05250  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 106 : 8*0,1                                                                                                                             |    | 0,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 107 : 10,543*0,1                                                                                                                        |    | 1,05430  |           |           |       |                          |
|      |               | 4,438*0,1                                                                                                                                  |    | 0,44380  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 202 : 16,40*0,1                                                                                                                         |    | 1,64000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,186*0,1                                                                                                                                  |    | 0,01860  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 203 : 31,30*0,1                                                                                                                         |    | 3,13000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,235*0,1                                                                                                                                  |    | 0,02350  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,448*0,1                                                                                                                                  |    | 0,04480  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 204 : 16,50*0,1                                                                                                                         |    | 1,65000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,214*0,1                                                                                                                                  |    | 0,02140  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,191*0,1                                                                                                                                  |    | 0,01910  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 205 : 24,70*0,1                                                           |    | 2,47000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,838*0,1                                                                    |    | 0,08380  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 206 : 4,95*0,1                                                            |    | 0,49500  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,294*0,1                                                                    |    | 0,02940  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,160*0,1                                                                    |    | 0,01600  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 207 : 12,65*0,1                                                           |    | 1,26500  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 208 : 15,80*0,1                                                           |    | 1,58000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,180*0,1                                                                    |    | 0,01800  |           |           |       |                          |
|      |               | odpočet za rozlohu trámových stropů (nad mč 101, 104, 105) : -16,05*0,1      |    | -1,60500 |           |           |       |                          |
|      |               | -43,20*0,1                                                                   |    | -4,32000 |           |           |       |                          |
|      |               | -20,80*0,1                                                                   |    | -2,08000 |           |           |       |                          |
| 129  | 965081413R00  | Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, , plochy přes 1 m2 | m2 | 59,61500 | 319,00    | 19 017,19 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | mč 103 : 18,5                                                                |    | 18,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | 0,9*0,65                                                                     |    | 0,58500  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 107 : 10,543                                                              |    | 10,54300 |           |           |       |                          |
|      |               | 4,438                                                                        |    | 4,43800  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 108 : 2,70                                                                |    | 2,70000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 109 : 1,01                                                                |    | 1,01000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 110 : 3,099                                                               |    | 3,09900  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 111 : 2,013                                                               |    | 2,01300  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 112 : 1,01                                                                |    | 1,01000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 113 : 2,05                                                                |    | 2,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 114 : 1,017                                                               |    | 1,01700  |           |           |       |                          |
|      |               | mč 207 : 12,65                                                               |    | 12,65000 |           |           |       |                          |
| 130  | 965081713RT1  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2    | m2 | 11,91400 | 99,00     | 1 179,49  | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                               |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 106 : 8                                                                                      |    | 8,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 209 : 2,514                                                                                  |    | 2,51400  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 210 : 1,40                                                                                   |    | 1,40000  |           |          |       |                          |
| 131  | 965082933RT1  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2   | m3 | 13,20360 | 404,00    | 5 334,25 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | odstanění stropu - nad místností :                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | mč 101 : 16,05*0,15                                                                             |    | 2,40750  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 104 : 43,20*0,15                                                                             |    | 6,48000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 105 : 20,80*0,15                                                                             |    | 3,12000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 106 : 7,974*0,15                                                                             |    | 1,19610  |           |          |       |                          |
| 132  | 965082933RT2  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2   | m3 | 13,26670 | 280,00    | 3 714,68 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 104 : 43,20*0,2                                                                              |    | 8,64000  |           |          |       |                          |
|      |               | 2,25*0,55*0,2                                                                                   |    | 0,24750  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 105 : 21,371*0,2                                                                             |    | 4,27420  |           |          |       |                          |
|      |               | 0,525*0,2                                                                                       |    | 0,10500  |           |          |       |                          |
| 133  | 965082941R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy | m3 | 13,58125 | 290,00    | 3 938,56 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 103 : 18,50*0,25                                                                             |    | 4,62500  |           |          |       |                          |
|      |               | 0,9*0,65*0,25                                                                                   |    | 0,14625  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 106 : 8*0,23                                                                                 |    | 1,84000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 107 : 10,543*0,25                                                                            |    | 2,63575  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 108 : 2,70*0,25                                                                              |    | 0,67500  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 109 : 1,01*0,25                                                                              |    | 0,25250  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 110 : 3,099*0,25                                                                             |    | 0,77475  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 111 : 2,013*0,25                                                                             |    | 0,50325  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 112 : 1,01*0,25                                                                              |    | 0,25250  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 113 : 2,05*0,25                                                                              |    | 0,51250  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 114 : 1,017*0,25                                                                                                                                            |     | 0,25425   |           |          |       |                          |
|      |               | 4,438*0,25                                                                                                                                                     |     | 1,10950   |           |          |       |                          |
| 134  | 966031313R00  | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm                                                                                            | m   | 5,17000   | 182,00    | 940,94   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Boční strana - přístavba:5,17 : 5,170                                                                                                                          |     | 5,17000   |           |          |       |                          |
| 135  | 966053121R00  | Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm                                                                                                      | m   | 13,22000  | 400,00    | 5 288,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Zadní část do dvora : 6,260                                                                                                                                    |     | 6,26000   |           |          |       |                          |
|      |               | 6,960                                                                                                                                                          |     | 6,96000   |           |          |       |                          |
| 136  | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo                                                                                   | m2  | 2,93000   | 167,00    | 489,31   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | vépenocementovou                                                                                                                                               |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | mč 101 : (0,4+0,6)*2*0,25                                                                                                                                      |     | 0,50000   |           |          |       |                          |
|      |               | mč 106 : (0,6+0,6)*2*0,75                                                                                                                                      |     | 1,80000   |           |          |       |                          |
|      |               | mč 103 : (1,2+0,9)*2*0,15                                                                                                                                      |     | 0,63000   |           |          |       |                          |
| 137  | 967031732R00  | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou,                                                                           | m2  | 12,68540  | 110,00    | 1 395,39 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | tloušťky do 100 mm                                                                                                                                             |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                        |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | mč 104 : 0,565*1,75*6                                                                                                                                          |     | 5,93250   |           |          |       |                          |
|      |               | mč 204 : 0,535*2,05*2                                                                                                                                          |     | 2,19350   |           |          |       |                          |
|      |               | mč 203 : 0,53*2,05*2                                                                                                                                           |     | 2,17300   |           |          |       |                          |
|      |               | mč 202 : 0,535*2,02*2                                                                                                                                          |     | 2,16140   |           |          |       |                          |
|      |               | mč 206 : 0,45*0,25*2                                                                                                                                           |     | 0,22500   |           |          |       |                          |
| 138  | 967042712R00  | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm                                                                                                  | m2  | 14,69600  | 340,00    | 4 996,64 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                           |     |           |           |          |       |                          |
|      |               | odsekání soklu : 0,746                                                                                                                                         |     | 0,74600   |           |          |       |                          |
|      |               | 8,429                                                                                                                                                          |     | 8,42900   |           |          |       |                          |
|      |               | 5,521                                                                                                                                                          |     | 5,52100   |           |          |       |                          |
| 139  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                 | kus | 108,00000 | 12,00     | 1 296,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | mč 104:4*2*3 : 4*2*3                                                                |     | 24,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | mč 105:6*2*1 : 6*2*1                                                                |     | 12,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | mč 106:1*2*1 : 1*2*1                                                                |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 108-110:1*2*3 : 1*2*3                                                            |     | 6,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 202:4*2*1 : 4*2*1                                                                |     | 8,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 203:1*2*1 : 1*2*1                                                                |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | 2*2*2 : 2*2*2                                                                       |     | 8,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | 6*2*1 : 6*2*1                                                                       |     | 12,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | mč 204:4*2*1 : 4*2*1                                                                |     | 8,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 205:6*2*1 : 6*2*1                                                                |     | 12,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | mč 208:3*2*1 : 3*2*1                                                                |     | 6,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 209-211:1*2*3 : 1*2*3                                                            |     | 6,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 207:1*2*1 : 1*2*1                                                                |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
| 140  | 968061125R00  | Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                       | kus | 30,00000 | 20,00     | 600,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | mč 102:1 : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 103:2 : 2                                                                        |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 104:1 : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 106:1 : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 107:1+1+1+1 : 1+1+1+1                                                            |     | 4,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 109:1 : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 111:2 : 2                                                                        |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 113:2 : 2                                                                        |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 203 - balkon:2*2*1 : 2*2*1                                                       |     | 4,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | mč 203:1 : 1                                                                        |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | 1 : 1                                                                               |     | 1,00000  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 202:1 : 1                                                                              |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 204:1 : 1                                                                              |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 205:1+1 : 1+1                                                                          |    | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 206:1 : 1                                                                              |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 207:1 : 1                                                                              |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 209:2 : 2                                                                              |    | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 211:1 : 1                                                                              |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | 3np:1 : 1                                                                                 |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 141  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 1 m2                    | m2 | 7,09800  | 320,00    | 2 271,36 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | mč 106 : 0,65*0,6                                                                         |    | 0,39000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 108-110 : 0,6*0,6*3                                                                    |    | 1,08000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 111-113 : 0,6*0,6*3                                                                    |    | 1,08000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 203 : 1,1*0,68*1                                                                       |    | 0,74800  |           |          |       |                          |
|      |               | 0,5*2*2                                                                                   |    | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 209-211 : 0,6*0,6*3                                                                    |    | 1,08000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 207 : 1,2*0,6                                                                          |    | 0,72000  |           |          |       |                          |
| 142  | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2                    | m2 | 9,61140  | 210,00    | 2 018,39 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | mč 104 : 1*1,75*3                                                                         |    | 5,25000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 202 : 1,15*2,02*1                                                                      |    | 2,32300  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 208 : 1,12*1,82*1                                                                      |    | 2,03840  |           |          |       |                          |
| 143  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2                    | m2 | 11,76000 | 150,00    | 1 764,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | mč 105 : 1,8*1,75*1                                                                       |    | 3,15000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 203 : 1,5*2*1                                                                          |    | 3,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 204 : 1,2*2,05*1                                                                       |    | 2,46000  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 205 : 1,8*1,75*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,15000  |           |          |       |                          |
| 144  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>mč 203 : 1*2,05*2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 4,10000  | 180,00    | 738,00   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,10000  |           |          |       |                          |
| 145  | 968062991R00  | Vybourání dřevěných rámu vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>mč 104 : (1+1,75)*2*0,2*3<br>mč 105 : (1,75+1,8)*2*0,2*1<br>mč 202 : (1,15+2,02)*2*0,2*1<br>mč 203 : (1+2,05*2)*0,2*1<br>(0,5+2)*2*0,2*2<br>(1,5+2)*2*0,2*1<br>mč 204 : (1,2+2,05)*2*0,2*1<br>mč 205 : (1,8+1,75)*2*0,2*1<br>mč 208 : (1,12+1,82)*2*0,2*1 | m2  | 14,30400 | 15,00     | 214,56   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,30000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,42000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,26800  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,02000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,00000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,40000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,30000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,42000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,17600  |           |          |       |                          |
| 146  | 968071136R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>Dvůr: 2*2 : 2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 4,00000  | 120,00    | 480,00   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,00000  |           |          |       |                          |
| 147  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 37,08000 | 190,00    | 7 045,20 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 102 : 0,9*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,62000  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 103 : 0,8*1,97*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,15200  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 104 : 0,8*1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 106 : 0,8*1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 107 : 0,6*1,97*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,36400  |           |          |       |                          |
|      |               | 0,8*1,97*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,15200  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 109 : 0,6*1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,18200  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | mč 111 : 0,6*1,97*2                                                                                                                                             |    | 2,36400  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 113 : 0,6*1,97*2                                                                                                                                             |    | 2,36400  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 203 : 0,8*1,97                                                                                                                                               |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | 0,8*1,97                                                                                                                                                        |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 202 : 0,8*1,97                                                                                                                                               |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 204 : 0,8*1,97                                                                                                                                               |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 205 : 0,8*1,97*2                                                                                                                                             |    | 3,15200  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 206 : 0,8*1,97                                                                                                                                               |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 207 : 0,8*1,97                                                                                                                                               |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 209 : 0,6*1,97*2                                                                                                                                             |    | 2,36400  |           |          |       |                          |
|      |               | mč 211 : 0,6*1,97                                                                                                                                               |    | 1,18200  |           |          |       |                          |
|      |               | 3np : 0,8*1,97                                                                                                                                                  |    | 1,57600  |           |          |       |                          |
| 148  | 968072559R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 | m2 | 13,12000 | 110,00    | 1 443,20 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Vrata na dvůr : 2,9*2,05                                                                                                                                        |    | 5,94500  |           |          |       |                          |
|      |               | 3,5*2,05                                                                                                                                                        |    | 7,17500  |           |          |       |                          |
| 149  | 968095002R00  | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,                                                                                                         | m  | 15,77500 | 53,00     | 836,08   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | T36 : 1,000*1                                                                                                                                                   |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T37 : 1,000*1                                                                                                                                                   |    | 1,00000  |           |          |       |                          |
|      |               | T38 : 1,245*3                                                                                                                                                   |    | 3,73500  |           |          |       |                          |
|      |               | T39 : 1,100*1                                                                                                                                                   |    | 1,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | T40 : 1,300*1                                                                                                                                                   |    | 1,30000  |           |          |       |                          |
|      |               | T41 : 1,200*1                                                                                                                                                   |    | 1,20000  |           |          |       |                          |
|      |               | T42 : 1,340*1                                                                                                                                                   |    | 1,34000  |           |          |       |                          |
|      |               | T43 : 1,500*1                                                                                                                                                   |    | 1,50000  |           |          |       |                          |
|      |               | T44 : 1,800*1                                                                                                                                                   |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
|      |               | T45 : 1,800*1                                                                                                                                                   |    | 1,80000  |           |          |       |                          |
| 150  | 970031060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm                                                                                    | m  | 0,82500  | 1 100,00  | 907,50   | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | pro vodovodní potrubí :<br>0,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,82500  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>158 340,72</b> |       |                          |
| 151            | 971033161R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>mč 210:1+1 : 1+1                                                                                                         | kus | 2,00000  | 213,00    | 426,00            | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 152            | 971033251R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>mč 110 : 1                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 266,00    | 266,00            | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 153            | 971033431R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>viz bourací práce - půdorys 1.NP :<br>rozšíření dveří : 4,000<br>viz bourací práce - půdorys 2.NP :<br>rozšíření dveří : 3,000 | kus | 7,00000  | 96,00     | 672,00            | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 154            | 971033581R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>mč 106 : 0,6*0,6*0,75                                                                                                             | m3  | 0,27000  | 2 610,00  | 704,70            | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 155            | 972054141R00  | Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm<br>bez odstranění podlahy a násypu,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 221,00    | 221,00            | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | K17 - otvor v římse: 1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 156  | 973031151R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m <sup>2</sup><br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>mč 103 : 1,2*0,9*0,15<br>mč 207 : 1,1*0,85*0,15             | m3  | 0,30225  | 4 165,00  | 1 258,87 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,16200  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,14025  |           |          |       |                          |
| 157  | 973031345R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , hloubky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>mč 101:1 : 1                                      | kus | 1,00000  | 497,00    | 497,00   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 158  | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>mč 210:3,05 : 3,05                                                                                                   | m   | 3,05000  | 153,00    | 466,65   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,05000  |           |          |       |                          |
| 159  | 974031155R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>viz bourací práce - půdorys 1.NP :<br>překlady : 1,300*4<br>viz bourací práce - půdorys 2.NP :<br>překlady : 1,300*3 | m   | 9,10000  | 252,00    | 2 293,20 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,20000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,90000  |           |          |       |                          |
| 160  | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>mč 106:0,9 : 0,9                                                                                                     | m   | 0,90000  | 280,00    | 252,00   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,90000  |           |          |       |                          |
| 161  | 974031167R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>mč 106:0,9 : 0,9<br>0,9 : 0,9<br>mč 301 : 1,2*3                                                                      | m   | 5,40000  | 210,00    | 1 134,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,90000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,90000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,60000  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 162                                                                                                                                                                                                                          | 975021311R00  | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm                                       | m  | 2,20000   | 1 800,00  | 3 960,00  | 801-3 | RTS 24/ I                |
| nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného<br>vynesení podchycené konstrukce,<br>mč 301 - okno:1,2 : 1,20<br>mč 203:1 : 1 |               |                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 1,20000   |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 163                                                                                                                                                                                                                          | 975053131R00  | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností do 800 kg/m2            | m  | 45,10000  | 270,00    | 12 177,00 | 801-3 | RTS 24/ I                |
| bourání stropu - nad místností: :<br>mč 101 : 3*3<br>mč 104 : 3*8,5<br>mč 105 : 2*5,3                                                                                                                                        |               |                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 25,50000  |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 10,60000  |           |           |       |                          |
| 164                                                                                                                                                                                                                          | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 168,90570 | 92,00     | 15 539,32 | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 115 - sklad : (5,38+3,575)*1,5<br>117 : 1,8*1,5<br>v místě sanační omítky :<br>(4,41+72,699+16,364+20,209+0,44*2+0,472*6)*1,2<br>19,834*(1,8-1,2)                                                                            |               |                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 13,43250  |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 2,70000   |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 140,87280 |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 11,90040  |           |           |       |                          |
| 165                                                                                                                                                                                                                          | 978023411R00  | Vysekání, vyškrobání a vycištění spár zdiva cihelného mimo komínového                                                     | m2 | 16,13250  | 86,00     | 1 387,40  | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 115 - sklad : (5,38+3,575)*1,5<br>117 : 1,8*1,5                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 13,43250  |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 2,70000   |           |           |       |                          |
| 166                                                                                                                                                                                                                          | 978057331R00  | Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic                   | m  | 20,35100  | 138,00    | 2 808,44  | 801-3 | RTS 24/ I                |
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>Odsekání soklíků mč 111-114 : 3,111+0,95+3,246+3,301+3,127<br>mč 108 : 5,996<br>mč 102 : 0,62                                                                               |               |                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 13,73500  |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 5,99600   |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                           |    | 0,62000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 167  | 978059511R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>mč 111:1*1 : 1*1<br>mč 113:1*1 : 1*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,00000   | 297,00    | 594,00    | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 168  | 978059521R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>mč 108 : 1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,25000   | 207,00    | 465,75    | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 169  | 979092111R00  | Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,<br>o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>sklep:8 : 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,00000   | 2 400,00  | 19 200,00 | 800-2 | RTS 24/ I                |
| 170  | 977131212U00  | Vrt dovrch příklepD10mm zdivo beton<br>mč 210:0,55 : 0,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 0,55000   | 1 522,00  | 837,10    |       | Vlastní                  |
| 171  | 979017111R00  | Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,<br>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.<br><br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,141,142,143,144,145, :<br>147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,164,165,166,167,168, :<br><br>Součet: : 139,07506 | t  | 139,07506 | 480,00    | 66 756,03 | 800-2 | RTS 24/ I                |
| 172  | 979017191R00  | Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 139,07506 | 190,00    | 26 424,26 | 800-2 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,141,142,143,144,145, :<br>147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,164,165,166,167,168, :<br>Součet: : 139,07506 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                     |    | 139,07506 |           |        |       |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                 |   |           |        |           |                  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                  |   |           |        |           | <b>80 876,02</b> |           |  |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 124,42465 | 650,00 | 80 876,02 | 801-4            | RTS 24/ I |  |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,43,44,45,46, :<br>47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, :<br>85,86,89,92,93,94,96,97,98,99,110,111,113,114,115,116,118,119,120,121,122,123,124,126,137,138,141, :<br>142,143,144,147,148,150,151,152,153,154,156,157,158,159,160,161,162,163, :<br>Součet : 124,42465 |              |                                                                                                                                                 |   |           |        |           |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                 |   | 124,42465 |        |           |                  |           |  |

|                 |              |                                                                   |    |           |       |          |                   |           |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                         |    |           |       |          | <b>228 651,68</b> |           |  |
| 174             | 711130101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva | m2 | 250,25850 | 17,00 | 4 254,39 | 800-711           | RTS 24/ I |  |
| mč 108 : 2,70   |              |                                                                   |    | 2,70000   |       |          |                   |           |  |
| mč 109 : 1,01   |              |                                                                   |    | 1,01000   |       |          |                   |           |  |
| mč 110 : 3,099  |              |                                                                   |    | 3,09900   |       |          |                   |           |  |
| mč 111 : 2,013  |              |                                                                   |    | 2,01300   |       |          |                   |           |  |
| mč 112 : 1,01   |              |                                                                   |    | 1,01000   |       |          |                   |           |  |
| mč 113 : 2,05   |              |                                                                   |    | 2,05000   |       |          |                   |           |  |
| mč 114 : 1,017  |              |                                                                   |    | 1,01700   |       |          |                   |           |  |
| mč 209 : 2,514  |              |                                                                   |    | 2,51400   |       |          |                   |           |  |
| mč 210 : 1,40   |              |                                                                   |    | 1,40000   |       |          |                   |           |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | mč 103 : 18,50                                                                                                                    |    | 18,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,9*0,65                                                                                                                          |    | 0,58500   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 104 : 43,20                                                                                                                    |    | 43,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2,25*0,55                                                                                                                         |    | 1,23750   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 21,371                                                                                                                   |    | 21,37100  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,525                                                                                                                             |    | 0,52500   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 106 : 8                                                                                                                        |    | 8,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 107 : 10,543                                                                                                                   |    | 10,54300  |           |           |         |                          |
|      |               | 4,438                                                                                                                             |    | 4,43800   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 202 : 16,40                                                                                                                    |    | 16,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,186                                                                                                                             |    | 0,18600   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 203 : 31,30                                                                                                                    |    | 31,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,235                                                                                                                             |    | 0,23500   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,448                                                                                                                             |    | 0,44800   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 204 : 16,50                                                                                                                    |    | 16,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,214                                                                                                                             |    | 0,21400   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,191                                                                                                                             |    | 0,19100   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 205 : 24,70                                                                                                                    |    | 24,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,838                                                                                                                             |    | 0,83800   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 206 : 4,95                                                                                                                     |    | 4,95000   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,294                                                                                                                             |    | 0,29400   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,160                                                                                                                             |    | 0,16000   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 207 : 12,65                                                                                                                    |    | 12,65000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 208 : 15,80                                                                                                                    |    | 15,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,180                                                                                                                             |    | 0,18000   |           |           |         |                          |
| 175  | 711141559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky<br>izolačních pásů,<br>viz půdorys 1.NP : | m2 | 116,27000 | 101,00    | 11 743,27 | 800-711 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | skladba KD1 :                                                                                         |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                          |    | 11,95000 |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                           |    | 7,25000  |           |          |         |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                           |    | 9,30000  |           |          |         |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                           |    | 4,35000  |           |          |         |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                           |    | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                           |    | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                           |    | 2,05000  |           |          |         |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                           |    | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 38,90000 |           |          |         |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                         |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                          |    | 44,85000 |           |          |         |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                                                          |    | 21,27000 |           |          |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 66,12000 |           |          |         |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                                                         |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 106 : 7,400                                                                                           |    | 7,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | 109 : 2,400                                                                                           |    | 2,40000  |           |          |         |                          |
|      |               | 110 : 1,450                                                                                           |    | 1,45000  |           |          |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 11,25000 |           |          |         |                          |
| 176  | 711142559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 26,35830 | 105,00    | 2 767,62 | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                    |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                         |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                             |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 103 : 14,615                                                                                          |    | 14,61500 |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : 11,320                                                                                          |    | 11,32000 |           |          |         |                          |
|      |               | 107 : 19,670                                                                                          |    | 19,67000 |           |          |         |                          |
|      |               | 108 : 10,610                                                                                          |    | 10,61000 |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství        | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 111 : 5,800                                                  |    | 5,80000         |           |          |         |                          |
|      |               | 112 : 4,100                                                  |    | 4,10000         |           |          |         |                          |
|      |               | 113 : 5,800                                                  |    | 5,80000         |           |          |         |                          |
|      |               | 114 : 4,130                                                  |    | 4,13000         |           |          |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    | <b>76,04500</b> |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                      |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | 76,0450*0,180                                                |    | 13,68810        |           |          |         |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                    |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : 27,120                                                 |    | 27,12000        |           |          |         |                          |
|      |               | 105 : 19,000                                                 |    | 19,00000        |           |          |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    | <b>46,12000</b> |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                      |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | 46,1200*0,180                                                |    | 8,30160         |           |          |         |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                    |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | 106 : 13,050                                                 |    | 13,05000        |           |          |         |                          |
|      |               | 109 : 6,390                                                  |    | 6,39000         |           |          |         |                          |
|      |               | 110 : 4,830                                                  |    | 4,83000         |           |          |         |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                            |    | <b>24,27000</b> |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                      |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | 24,2700*0,180                                                |    | 4,36860         |           |          |         |                          |
| 177  | 711212000RU1  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky  | m2 | 12,40250        | 73,00     | 905,38   | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,40250</a>   |    | 12,40250        |           |          |         |                          |
| 178  | 711212002RT3  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 12,40250        | 490,00    | 6 077,23 | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               | jednovrstvá                                                  |    |                 |           |          |         |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                           |    |                 |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,35000  |           |           |         |                          |
|      |               | 10,610*0,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,65250  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,900*3*2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,40000  |           |           |         |                          |
| 179  | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna<br>viz půdorys 1.NP :<br>108 : 10,610<br>0,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 11,51000 | 187,00    | 2 152,37  | 800-711 | RTS 24/ I                |
| 180  | 711212602RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna<br>viz půdorys 1.NP :<br>108 : 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 10,00000 | 195,00    | 1 950,00  | 800-711 | RTS 24/ I                |
| 181  | 711212611RT2  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů<br>viz půdorys 1.NP :<br>108 : 0,250*8<br>2,000*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,00000  | 213,00    | 1 278,00  | 800-711 | RTS 24/ I                |
| 182  | 711R001       | D+M stěrka - svislá vnitřní sulfátostálá hydroizolační stěrka<br>Napojení hydroizolace v podlaze na svislou ve stěně.<br>Mineralizační nástřik silikáto-alkalického roztoku.<br>Hydroizolační sulfátostálý nátěr.<br>Spáry se vyplní rychletuhnoucí a vodotěsnou špachtlovací hmotou.<br>108,109,110 : 7,61*0,65<br>1,325*(0,15+0,20+0,1)<br>0,687*0,2<br>5,86*(0,1+0,2+0,1)<br>107 (111-114) : 1,475*(0,15+0,20+0,1)<br>2,05*1,5*2<br>5,656*1<br>(1,74+3,751+1,802)*0,2 | m2  | 40,60325 | 550,00    | 22 331,79 |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,94650  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,59625  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,13740  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,34400  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,66375  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,15000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5,65600  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,45860  |           |           |         |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,373*(0,15+0,75+0,1)                                   |    | 2,37300  |           |            |       |                          |
|      |               | 106 : 5,607*0,2                                         |    | 1,12140  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,663*(0,15+0,5+0,1)                                    |    | 1,24725  |           |            |       |                          |
|      |               | 5,576*0,2                                               |    | 1,11520  |           |            |       |                          |
|      |               | 103 : 1,654*0,2                                         |    | 0,33080  |           |            |       |                          |
|      |               | 2,437*0,2                                               |    | 0,48740  |           |            |       |                          |
|      |               | 2,772*0,2                                               |    | 0,55440  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,715*0,2                                               |    | 0,34300  |           |            |       |                          |
|      |               | 6,465*0,2                                               |    | 1,29300  |           |            |       |                          |
|      |               | 105 : 0,654*0,2                                         |    | 0,13080  |           |            |       |                          |
|      |               | 5,242*(0,15+0,2+0,1)                                    |    | 2,35890  |           |            |       |                          |
|      |               | (3,954+5,255+1,25)*0,2                                  |    | 2,09180  |           |            |       |                          |
|      |               | 104 : (6,263+5,054+9,247+5,055+0,4)*0,2                 |    | 5,20380  |           |            |       |                          |
| 183  | 711R002       | D+M vodorovná chemická injektážní clona injektážní krém | m2 | 53,24800 | 2 150,00  | 114 483,20 |       | Vlastní                  |
|      |               | 37,180                                                  |    | 37,18000 |           |            |       |                          |
|      |               | 11,872                                                  |    | 11,87200 |           |            |       |                          |
|      |               | 4,196                                                   |    | 4,19600  |           |            |       |                          |
| 184  | 711R003       | D+M svislá chemická injektážní clona injektážní krém    | m2 | 2,16100  | 2 300,00  | 4 970,30   |       | Vlastní                  |
|      |               | 0,69*(0,75-0,20)                                        |    | 0,37950  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,45*(0,75-0,20)                                        |    | 0,24750  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,65*(0,20-0,00)                                        |    | 0,13000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,87*(0,75-0,20)                                        |    | 0,47850  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,87*(0,20-0,00)                                        |    | 0,17400  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,30*(0,20-0,00)                                        |    | 0,06000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,57*(0,60-0,00)                                        |    | 0,34200  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,53*(0,60-0,00)                                        |    | 0,31800  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,21*(0,75-0,60)                                        |    | 0,03150  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 185  | 62852252R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 5,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 165,34046 | 288,00    | 47 618,05 | SPCM  | RTS 24/ I                |

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 116,27000

116,27000

Koeficient : 0,15

17,44050

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 26,35830

26,35830

Koeficient : 0,20

5,27166

|                                                                                               |              |                                                   |   |         |          |          |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 186                                                                                           | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 1,01501 | 8 000,00 | 8 120,08 | 800-711 | RTS 24/ I |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |              |                                                   |   |         |          |          |         |           |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                     |              |                                                   |   |         |          |          |         |           |
| 175,176,177,178,179,180,181,185, :                                                            |              |                                                   |   |         |          |          |         |           |
| Součet: : 1,01501                                                                             |              |                                                   |   |         |          |          |         |           |
| 1,01501                                                                                       |              |                                                   |   |         |          |          |         |           |

|                 |                          |                                                                                                                    |    |          |       |          |         |           |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 712</b> | <b>Povlakové krytiny</b> | <b>57 433,38</b>                                                                                                   |    |          |       |          |         |           |
| 187             | 712311101RZ1             | Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu | m2 | 51,17820 | 45,00 | 2 303,02 | 800-711 | RTS 24/ I |

viz výkres střechy :

skladba S12 :

plochá střecha : 6,860\*3,120

21,40320

2,730\*6,000

16,38000

2,350\*5,700

13,39500

|     |              |                                                                                         |    |           |       |           |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 188 | 712341559RT1 | Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 125,08000 | 96,00 | 12 007,68 | 800-711 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|

viz výkres střechy :

skladba S12 :

parozábrana : 50,463

50,46300

střecha - vodorovná : 50,463

50,46300

střecha - svislá : 0,2\*4,8\*3

2,88000

0,2\*13,37

2,67400

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | skladba S22 :<br>6,200*3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 18,60000  |           |         |                          |
| 189  | 712351111R00  | Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu<br>viz výkres střešy :<br>skladba S12 :<br>střeš - vodorovná : 50,463<br>střeš - svislá : 0,2*4,8*3<br>0,2*13,37<br>skladba S22 :<br>6,200*3,000                                                                                                                    | m2 | 74,61700 | 96,00     | 7 163,23  | 800-711 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 18,60000  |           |         |                          |
| 190  | 628522501R    | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,5 mm; nosná vložka: PES rohož se skleněnými vlákny; asfalt: modifikovaný; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: spalitelná fólie<br>viz výkres střešy :<br>skladba S22 :<br>6,200*3,000<br>Koeficient : 0,15                                                                                              | m2 | 21,39000 | 208,00    | 4 449,12  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 18,60000  |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 2,79000   |           |         |                          |
| 191  | 62852251R1    | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie<br>viz výkres střešy :<br>skladba S12 :<br>střeš - vodorovná : 50,463<br>Koeficient : 0,15<br>střeš - svislá : 0,2*4,8*3<br>0,2*13,37<br>Koeficient : 0,20 | m2 | 64,69725 | 195,00    | 12 615,96 |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 50,46300  |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 7,56945   |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 2,88000   |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 2,67400   |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 1,11080   |           |         |                          |
| 192  | 628522691R    | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny                                                                                                                                                                                                 | m2 | 55,50930 | 110,00    | 6 106,02  | SPCM    | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství            | Cena / MJ           | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | viz výkres střechy :<br>skladba S12 :<br>parozábrana : 50,463<br>Koefficient : 0,10                                                                                                                   |    |                     | 50,46300<br>5,04630 |                   |         |                          |
| 193             | 62852269R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná fólie        | m2 | 82,07870            | 109,00              | 8 946,58          | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 74,61700<br>Koefficient : 0,10                                                                                                                                      |    | 74,61700<br>7,46170 |                     |                   |         |                          |
| 194             | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>187,188,190,191,192,193, :<br>Součet: : 0,98507                  | t  | 0,98507             | 3 900,00            | 3 841,77          | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                       |    | 0,98507             |                     |                   |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                |    |                     |                     | <b>252 670,16</b> |         |                          |
| 195             | 713111121R00  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,                                                                                                                                       | m2 | 27,41320            | 120,00              | 3 289,58          | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 27,41320                                                                                                                                                            |    | 27,41320            |                     |                   |         |                          |
| 196             | 713111111RV9  | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně, dvouvrstvá, z minerálních vláken, tloušťky 100 mm 2x<br>viz půdorys 3.NP :<br>skladba OSB :<br>302 : 101,400               | m2 | 101,40000           | 440,00              | 44 616,00         | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                       |    | 101,40000           |                     |                   |         |                          |
| 197             | 713111211RO3  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie<br>včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 27,41320 | m2 | 27,41320            | 118,00              | 3 234,76          | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                       |    | 27,41320            |                     |                   |         |                          |
| 198             | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>viz půdorys 2.NP :                                                                                                                | m2 | 104,83000           | 44,00               | 4 612,52          | 800-713 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | skladba PK2 :                                                                                                         |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 202 : 16,750                                                                                                          |    | 16,75000  |           |          |         |                          |
|      |               | 203 : 32,300                                                                                                          |    | 32,30000  |           |          |         |                          |
|      |               | 204 : 16,600                                                                                                          |    | 16,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | 205 : 21,800                                                                                                          |    | 21,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | 206 : 6,280                                                                                                           |    | 6,28000   |           |          |         |                          |
|      |               | 208 : 11,100                                                                                                          |    | 11,10000  |           |          |         |                          |
| 199  | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu                                                       | m2 | 116,27000 | 82,00     | 9 534,14 | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               | Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.<br>viz půdorys 1.NP : |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                                         |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                                          |    | 11,95000  |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                                           |    | 7,25000   |           |          |         |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                                           |    | 9,30000   |           |          |         |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                           |    | 4,35000   |           |          |         |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                                           |    | 2,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                                           |    | 1,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                                           |    | 2,05000   |           |          |         |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                                           |    | 1,00000   |           |          |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 38,90000  |           |          |         |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                                         |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                                          |    | 44,85000  |           |          |         |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                                                                          |    | 21,27000  |           |          |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    | 66,12000  |           |          |         |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                                                                         |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | 106 : 7,400                                                                                                           |    | 7,40000   |           |          |         |                          |
|      |               | 109 : 2,400                                                                                                           |    | 2,40000   |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 110 : 1,450                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,45000   |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,25000  |           |           |         |                          |
| 200  | 713131121R00  | Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>301 - schodiště : 3,2*1,72*2<br>-0,9*1,8*2<br>7,053*2                                  | m2 | 21,87400  | 119,00    | 2 603,01  | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,00800  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -3,24000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,10600  |           |           |         |                          |
| 201  | 713141124R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla<br>viz výkres střechy :<br>skladba S12 :<br>střecha - spádové dílce : 50,463<br>střecha - TI dílce : 50,463                                                                 | m2 | 100,92600 | 140,00    | 14 129,64 | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 50,46300  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 50,46300  |           |           |         |                          |
| 202  | 713141221RP6  | Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech,<br>včetně dodávky materiálu<br>viz půdorys 3.NP :<br>skladba OSB :<br>302 : 101,400                                                                  | m2 | 101,40000 | 103,00    | 10 444,20 | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 101,40000 |           |           |         |                          |
| 203  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie<br>viz půdorys 1.NP :<br>skladba KD1 :<br>103 : 11,950<br>104 : 7,250<br>107 : 9,300<br>108 : 4,350<br>111 : 2,000<br>112 : 1,000<br>113 : 2,050 | m2 | 116,27000 | 44,00     | 5 115,88  | 800-713 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,95000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,25000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,30000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,35000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,00000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,00000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,05000   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 114 : 1,000                                                                                                                             |    | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 38,90000 |           |           |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                                                            |    | 44,85000 |           |           |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                                                                                            |    | 21,27000 |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 66,12000 |           |           |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400                                                                                                                             |    | 7,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400                                                                                                                             |    | 2,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 110 : 1,450                                                                                                                             |    | 1,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 11,25000 |           |           |       |                          |
| 204  | 713111130RVS  | Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve, 1 vrstva - včetně dodávky plsti tl. 140 mm                                    | m2 | 27,41320 | 342,00    | 9 375,31  |       | Vlastní                  |
|      |               | Lambda 0,035 W/mK.                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | schodiště :                                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | (2,653+3,541+1,020)*3,800                                                                                                               |    | 27,41320 |           |           |       |                          |
| 205  | 28375704R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa | m3 | 52,98615 | 1 523,00  | 80 697,91 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výkres střechy :                                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | skladba S12 :                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 50,463                                                                                                                                  |    | 50,46300 |           |           |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,05                                                                                                                       |    | 2,52315  |           |           |       |                          |
| 206  | 28375705R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa | m3 | 14,65002 | 1 691,00  | 24 773,18 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                                                            |    | 11,95000 |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 104 : 7,250                                                                                                                                                  |    | 7,25000  |           |           |       |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                                                                                  |    | 9,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                                                                  |    | 4,35000  |           |           |       |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                                                                                  |    | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                                                                                  |    | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                                                                                  |    | 2,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                                                                                  |    | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 38,90000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 38,900*0,120                                                                                                                                                 |    | 4,66800  |           |           |       |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                                                                                 |    | 44,85000 |           |           |       |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                                                                                                                 |    | 21,27000 |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 66,12000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 66,120*0,120                                                                                                                                                 |    | 7,93440  |           |           |       |                          |
|      |               | skladba CP1 :                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 106 : 7,400                                                                                                                                                  |    | 7,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 109 : 2,400                                                                                                                                                  |    | 2,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 110 : 1,450                                                                                                                                                  |    | 1,45000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 11,25000 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 11,250*0,120                                                                                                                                                 |    | 1,35000  |           |           |       |                          |
|      |               | Koeficient : 0,05                                                                                                                                            |    | 0,69762  |           |           |       |                          |
| 207  | 28375971R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa | m3 | 7,53512  | 2 743,00  | 20 668,83 | SPCM  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství                      | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | viz výkres střechy :<br>skladba S12 :<br>střecha : 19,65*0,13<br>30,812*0,15<br>Koeficient : 0,05                                                                                                                                                                                                       |    | 2,55450<br>4,62180<br>0,35882 |           |          |         |                          |
| 208  | 63151370.AR   | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)<br>Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 27,41320<br>Koeficient : 0,05                                                                                                           | m2 | 28,78386                      | 71,00     | 2 043,65 | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 209  | 63151406      | Deska z minerální plsti ORSIL UNI tl. 100 mm<br>301 - schodiště : 3,2*1,72*2<br>-0,9*1,8*2<br>7,053*2<br>Koeficient : 0,05                                                                                                                                                                              | m2 | 22,96770                      | 170,00    | 3 904,51 |         | Vlastní                  |
| 210  | 63151434R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)<br>viz půdorys 2.NP :<br>skladba PK2 :<br>202 : 16,750<br>203 : 32,300<br>204 : 16,600<br>205 : 21,800<br>206 : 6,280<br>208 : 11,100<br>Koeficient : 0,05 | m2 | 110,07150                     | 72,00     | 7 925,15 | SPCM    | RTS 24/ I                |
| 211  | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                                                                 | t  | 2,86671                       | 1 989,00  | 5 701,89 | 800-713 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ | Množství                                             | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 195,196,197,200,201,202,203,204,205,206,207,208,210, :<br>Součet: : 2,86671                                                                                            |    | 2,86671                                              |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                             |    |                                                      |           | <b>152 677,61</b> |         |                          |
| 212             | 762085151R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojně na pile                                                                                                      | m3 | 1,23000                                              | 2 565,00  | 3 154,95          | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :<br>0,730                                                                                                                           |    | 0,73000                                              |           |                   |         |                          |
|                 |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :<br>0,500                                                                                                                           |    | 0,50000                                              |           |                   |         |                          |
| 213             | 762332110R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2          | m  | 84,74000                                             | 180,00    | 15 253,20         | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :<br>A1 80/120 : 3,550*7<br>A2 80/120 : 1,750*7<br>B2 80/120 : 19,900<br>C2 80/80 : 0,350*3                                          |    | 24,85000<br>12,25000<br>19,90000<br>1,05000          |           |                   |         |                          |
|                 |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :<br>A3 80/120 : 3,050*5<br>A4 80/120 : 3,080*1<br>D1 100/100 : 0,620*8<br>D2 100/100 : 0,800*2<br>D3 100/100 : 0,900*2              |    | 15,25000<br>3,08000<br>4,96000<br>1,60000<br>1,80000 |           |                   |         |                          |
| 214             | 762332120R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m  | 35,92000                                             | 210,00    | 7 543,20          | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :<br>B1 120/160 : 5,950<br>C1 120/120 : 2,200*2                                                                                      |    | 5,95000<br>4,40000                                   |           |                   |         |                          |
|                 |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :                                                                                                                                    |    |                                                      |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | A5 120/120 : 3,080*2                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,16000   |           |           |         |                          |
|      |               | B3 120/180 : 12,200                                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | C3 120/120 : 2,030*2                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,06000   |           |           |         |                          |
|      |               | C4 120/120 : 1,050*3                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,15000   |           |           |         |                          |
| 215  | 762341210RT3  | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 22 mm<br>viz výkres střechy :<br>skladba S22 :<br>6,200*3,000                                        | m2 | 18,60000  | 290,00    | 5 394,00  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18,60000  |           |           |         |                          |
| 216  | 762342812R00  | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm<br>Přístřešek popelnice : 3,2*6,1                                                                               | m2 | 19,52000  | 26,00     | 507,52    | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 19,52000  |           |           |         |                          |
| 217  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace<br>viz výpis konstrukce přístřešku 1 :<br>0,730<br>viz výpis konstrukce přístřešku 2 :<br>0,500<br>viz výkres střechy :<br>skladba S22 :<br>6,200*3,000*0,022 | m3 | 1,63920   | 2 170,00  | 3 557,06  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,73000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,50000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,40920   |           |           |         |                          |
| 218  | 762526110RT3  | Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm<br>viz půdorys 3.NP :<br>skladba OSB :<br>302 : 101,400*2                                                                                            | m2 | 202,80000 | 190,00    | 38 532,00 | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 202,80000 |           |           |         |                          |
| 219  | 762522811R00  | Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm<br>demontáž stropu - nad místností :<br>mč 101 : 16,05                                                                                                                                      | m2 | 88,02400  | 70,00     | 6 161,68  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 16,05000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | mč 104 : 43,20                                                                  |    | 43,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 20,80                                                                  |    | 20,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 106 : 7,974                                                                  |    | 7,97400   |           |           |         |                          |
| 220  | 762522911R00  | Podlahy tesařské vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm                           | m  | 98,78000  | 58,00     | 5 729,24  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | demontáž stropu - nad místností :                                               |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | mč 101 : 4*5                                                                    |    | 20,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 104 : 9*5                                                                    |    | 45,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 6*4                                                                    |    | 24,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 106 : 6*1,63                                                                 |    | 9,78000   |           |           |         |                          |
| 221  | 762811811R00  | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 88,02400  | 42,00     | 3 697,01  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | demontáž stropu - nad místností :                                               |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | mč 101 : 16,05                                                                  |    | 16,05000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 104 : 43,20                                                                  |    | 43,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 20,80                                                                  |    | 20,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 106 : 7,974                                                                  |    | 7,97400   |           |           |         |                          |
| 222  | 762822840R00  | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2                 | m  | 114,33000 | 40,00     | 4 573,20  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | demontáž stropu - nad místností :                                               |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | mč 101 : 4*(5,1+0,3*2)                                                          |    | 22,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 104 : 9*(5,05+0,3*2)                                                         |    | 50,85000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 6*(3,95+0,3*2)                                                         |    | 27,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 106 : 6*(1,63+0,3*2)                                                         |    | 13,38000  |           |           |         |                          |
| 223  | 762841812R00  | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou          | m2 | 135,44162 | 80,00     | 10 835,33 | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | demontáž stropu - nad místností :                                               |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | mč 101 : 16,05                                                                  |    | 16,05000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 104 : 43,20                                                                  |    | 43,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 20,80                                                                  |    | 20,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | mč 106 : 7,974                                                                  |    | 7,97400   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | schodiště : (2,653+3,541+1,02)*6,573                                                                                                                                                                                                                                       |     | 47,41762 |           |           |         |                          |
| 224  | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu                                                                                                                                                                             | m3  | 1,63920  | 1 620,00  | 2 655,50  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 0,730                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,73000  |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 0,500                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | viz výkres střechy :                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | skladba S22 :                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 6,200*3,000*0,022                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,40920  |           |           |         |                          |
| 225  | 762512115R01  | Ochrana stávající podlahy - položení podlahových desek na sraz včetně dodávky desky tl. 15 mm, po ukončení prací demontáž pro další použití                                                                                                                                | m2  | 52,85000 | 328,00    | 17 334,80 |         | Vlastní                  |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 101 : 16,050                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 16,05000 |           |           |         |                          |
|      |               | 102 : 23,400                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 23,40000 |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 3.NP :                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 301 : 13,400                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 13,40000 |           |           |         |                          |
| 226  | 762R001       | D+M oprava a zesílení styků výměny kolem komína                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Krokve podél komínu budou doplněny kleštinami – hambálek a budou zesílen styk krokví ve vrcholu prošroubováním přes styčné plechy. Styčné plechy se svorníky budou doplněny i do míst styků v místě vrcholu valby. Bude upřesněno při zahájení realizace stavebních prací. |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | viz technická zpráva :                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |           |         |                          |
| 227  | 605152001R    | Hranolek dřevina: SM                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,09935  | 12 900,00 | 1 281,62  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | C2 80/80 : 0,080*0,080*0,350*3                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,00672  |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | D1 100/100 : 0,100*0,100*0,620*8                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,04960  |           |           |         |                          |
|      |               | D2 100/100 : 0,100*0,100*0,800*2                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,01600  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | D3 100/100 : 0,100*0,100*0,900*2                              |    | 0,01800  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient : 0,10                                             |    | 0,00903  |           |           |         |                          |
| 228  | 60515229R     | Hranol dřevina: SM                                            | m3 | 0,97906  | 12 250,00 | 11 993,49 | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :                           |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | A1 80/120 : 0,080*0,120*3,550*7                               |    | 0,23856  |           |           |         |                          |
|      |               | A2 80/120 : 0,080*0,120*1,750*7                               |    | 0,11760  |           |           |         |                          |
|      |               | B2 80/120 : 0,080*0,120*19,900                                |    | 0,19104  |           |           |         |                          |
|      |               | C1 120/120 : 0,120*0,120*2,200*2                              |    | 0,06336  |           |           |         |                          |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :                           |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | A3 80/120 : 0,080*0,120*3,050*5                               |    | 0,14640  |           |           |         |                          |
|      |               | A4 80/120 : 0,080*0,120*3,080*1                               |    | 0,02957  |           |           |         |                          |
|      |               | A5 120/120 : 0,120*0,120*3,080*2                              |    | 0,08870  |           |           |         |                          |
|      |               | C3 120/120 : 0,120*0,120*2,030*2                              |    | 0,05846  |           |           |         |                          |
|      |               | C4 120/120 : 0,120*0,120*1,050*3                              |    | 0,04536  |           |           |         |                          |
| 229  | 60515247R     | Hranol dřevina: SM                                            | m3 | 0,12566  | 12 900,00 | 1 621,01  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 1 :                           |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | B1 120/160 : 0,120*0,160*5,950                                |    | 0,11424  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient : 0,10                                             |    | 0,01142  |           |           |         |                          |
| 230  | 60515278R     | Hranol dřevina: SM                                            | m3 | 0,28987  | 12 900,00 | 3 739,32  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis konstrukce přístřešku 2 :                           |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | B3 120/180 : 0,120*0,180*12,200                               |    | 0,26352  |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient : 0,10                                             |    | 0,02635  |           |           |         |                          |
| 231  | 60515710R     | Hranolek dřevina: jehličnatá                                  | m3 | 0,18983  | 12 900,00 | 2 448,81  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | 301 - schodiště : 10,5930*0,016*1,12                          |    | 0,18983  |           |           |         |                          |
| 232  | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t  | 2,60292  | 1 600,00  | 4 164,67  | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | 50 m vodorovně                                                |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                      |    |          |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

213,214,215,217,218,222,223,224,225,227,228,229,230,231, :

Součet : 2,60292

2,60292

|                 |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Díl: 763</b> | <b>Dřevostavby</b> | <b>83 830,85</b> |
|-----------------|--------------------|------------------|

|     |              |                                                                            |    |          |        |          |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 233 | 763614111R00 | Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, přibitím, bez dodávky desky | m2 | 10,08140 | 129,00 | 1 300,50 | 800-763 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

schodiště :

řez A-A : 2,653\*3,800

10,08140

|     |              |                                                                                             |    |           |        |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 234 | 763614111RW6 | Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky dřevostěpkové | m2 | 253,64762 | 304,00 | 77 108,88 | 800-763 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

viz půdorys 3.NP :

skladba OSB :

302 : 101,400

101,40000

schodiště : (2,653+3,541+1,02)\*6,573

47,41762

Mezisoučet

148,81762

viz půdorys 2.NP :

skladba PK2 :

202 : 16,750

16,75000

203 : 32,300

32,30000

204 : 16,600

16,60000

205 : 21,800

21,80000

206 : 6,280

6,28000

208 : 11,100

11,10000

Mezisoučet

104,83000

|     |           |                                                                                      |    |          |        |          |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|-----------|
| 235 | 60725010R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 11,08954 | 123,00 | 1 364,01 | SPCM | RTS 24/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 10,08140

10,08140

Koeficient : 0,10

1,00814

|     |              |                                                  |   |         |          |          |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 236 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 2,97250 | 1 365,00 | 4 057,46 | 800-763 | RTS 24/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ                      | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>233,234,235, :<br>Součet : 2,97250                                                                              |     |          |                                |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                               |     | 2,97250  |                                |                   |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                  |     |          |                                | <b>139 285,48</b> |         |                          |
| 237             | 764342230R00  | Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 150 mm   | kus | 4,00000  | 1 800,00                       | 7 200,00          | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K25 : 1,000<br>K26 : 1,000<br>K39 : 2,000                                                                                                 |     |          | 1,00000<br>1,00000<br>2,00000  |                   |         |                          |
| 238             | 764352201R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm                                       | m   | 34,41000 | 500,00                         | 17 205,00         | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K22 : 21,500<br>K34 - vč. příslušenství a napojení na stávající podokapní půlkruhový žlab ve stejné výškové úrovni : 6,900<br>K36 : 6,010 |     |          | 21,50000<br>6,90000<br>6,01000 |                   |         |                          |
| 239             | 764355201R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm                                      | m   | 7,10000  | 1 500,00                       | 10 650,00         | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K15 : 7,100                                                                                                                               |     |          | 7,10000                        |                   |         |                          |
| 240             | 764412230R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 200 mm včetně rohů                                                                                            | m   | 2,80000  | 405,00                         | 1 134,00          | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Včetně příponek.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K03 : (0,6+0,05)*2                                                                                                    |     |          | 1,30000                        |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | Množství                                                       | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | K05 : (0,7+0,05)*2                                                                                                                     |     | 1,50000                                                        |           |          |         |                          |
| 241  | 764817150R00  | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž                                                 | m   | 8,00000                                                        | 520,00    | 4 160,00 | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K38 : 8,000                                             |     | 8,00000                                                        |           |          |         |                          |
| 242  | 764331850R00  | Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°                                                    | m   | 9,28000                                                        | 34,00     | 315,52   | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | Přístřešek popelnice : 6,065<br>3,215                                                                                                  |     | 6,06500<br>3,21500                                             |           |          |         |                          |
| 243  | 764351837R00  | Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°                                                                                           | kus | 31,00000                                                       | 80,00     | 2 480,00 | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K15 : 8,000<br>K22 : 23,000                                                                        |     | 8,00000<br>23,00000                                            |           |          |         |                          |
| 244  | 764351871R00  | Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných obloukových ze segmentů, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°                                      | m   | 7,10000                                                        | 67,00     | 475,70   | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K15 : 7,100                                                                                        |     | 7,10000                                                        |           |          |         |                          |
| 245  | 764352810R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                                                              | m   | 21,50000                                                       | 44,00     | 946,00   | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K22 : 21,500                                                                                       |     | 21,50000                                                       |           |          |         |                          |
| 246  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                      | m   | 25,93000                                                       | 49,00     | 1 270,57 | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K02 : (0,6)*11<br>K03 : (0,6)*2<br>K05 : (0,7)*2<br>K06 : (1)*4<br>K07 : (0,89)*2<br>K08 : (1,1)*1 |     | 6,60000<br>1,20000<br>1,40000<br>4,00000<br>1,78000<br>1,10000 |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | K09 : (1,15)*1                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,15000  |           |          |         |                          |
|      |               | K10 : (1,2)*3                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | K11 : (1,5)*1                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | K12 : (1,8)*2                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,60000  |           |          |         |                          |
| 247  | 764421830R00  | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K14 : 31,000                                                                                                                                        | m   | 31,00000 | 44,00     | 1 364,00 | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 248  | 764421850R00  | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm<br>Římsa na fasádě - přístavba : 5,100<br>K13 : 2,600                                                                                                                                      | m   | 7,70000  | 51,00     | 392,70   | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 249  | 764430850R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K28 : 19,000                                                                                                                                      | m   | 19,00000 | 50,00     | 950,00   | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 250  | 764451804R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K16 : 8,200<br>K17 : 8,600<br>K18 : 7,650<br>K23 : 6,150<br>K24 : 0,700<br>Zrušený svod na rohu objektu : 9,200 | m   | 40,50000 | 44,00     | 1 782,00 | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 251  | 764453875R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí odskoků, o straně nebo průměru 120, 150 a 200 mm                                                                                                                                                   | kus | 3,00000  | 59,00     | 177,00   | 800-764 | RTS 24/ I                |
| 252  | 764333220R01  | Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 210 mm<br>Včetně rohů, spojů, lišt a dilatací.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K32 : 14,100                                                                                              | m   | 14,10000 | 335,00    | 4 723,50 |         | Vlastní                  |
| 253  | 764333250R01  | Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 550 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 14,10000 | 440,00    | 6 204,00 |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                                                                  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Včetně rohů, spojů, lišt a dilatací.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K33 : 14,100                                                                                                   |    | 14,10000                                                                  |           |           |       |                          |
| 254  | 764412260R01  | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 430 mm včetně příponek                                                                                                                             | m  | 22,70000                                                                  | 490,00    | 11 123,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K02 : (0,6+0,05)*11<br>K06 : (1+0,05)*4<br>K08 : (1,1+0,05)*1<br>K09 : (1,15+0,05)*1<br>K10 : (1,2+0,05)*3<br>K11 : (1,5+0,05)*1<br>K12 : (1,8+0,05)*2 |    | 7,15000<br>4,20000<br>1,15000<br>1,20000<br>3,75000<br>1,55000<br>3,70000 |           |           |       |                          |
| 255  | 764412260RS0  | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 360 mm                                                                                                                                             | m  | 1,88000                                                                   | 450,00    | 846,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | Včetně příponek.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K07 : (0,89+0,05)*2                                                                                                                |    | 1,88000                                                                   |           |           |       |                          |
| 256  | 764421260R01  | Oplechování říms z Pz plechu, rš 380 mm                                                                                                                                                    | m  | 31,00000                                                                  | 410,00    | 12 710,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Včetně příponek.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K14 : 31,000                                                                                                                       |    | 31,00000                                                                  |           |           |       |                          |
| 257  | 764421280R01  | Oplechování říms z Pz plechu, rš 630 mm                                                                                                                                                    | m  | 2,60000                                                                   | 490,00    | 1 274,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Včetně příponek.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K13 : 2,6*1                                                                                                                        |    | 2,60000                                                                   |           |           |       |                          |
| 258  | 764421290R01  | Oplechování říms z Pz plechu, rš 650 mm včetně příponek                                                                                                                                    | m  | 8,00000                                                                   | 490,00    | 3 920,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz výpis klempířských výrobků :<br>K27 : 8,000                                                                                                                                            |    | 8,00000                                                                   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 259  | 764454203R01  | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 110 mm včetně napojení na nástřešní žlab<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K16 : 8,200<br>K17 : 8,600<br>K18 : 7,650<br>K23 : 6,150<br>K24 : 0,700<br>K35 : 6,500    | m  | 37,80000 | 650,00    | 24 570,00 |       | Vlastní                  |
| 260  | 764816420R01  | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 280 mm<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K36 : 6,010                                                                                                                    | m  | 6,01000  | 390,00    | 2 343,90  |       | Vlastní                  |
| 261  | 764817143R01  | Oplechování hrany střechy z lak.Pz plechu, rš 420 mm<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K37 : 12,400                                                                                                         | m  | 12,40000 | 455,00    | 5 642,00  |       | Vlastní                  |
| 262  | 764R001       | K21 D+M stávající plechová krytina - očištění, odstranění stávajícího nátěru<br>Nový nátěr barvy blízke RAL 8007 - oceněn v oddílu 783 nátěry.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K21 : 24,500               | m2 | 24,50000 | 74,00     | 1 813,00  |       | Vlastní                  |
| 263  | 764R002       | K28 D+M stávající oplechování atiky - očištění, odstranění stávajícího nátěru, r.š. 550 mm<br>Nový nátěr barvy blízke RAL 8007 - oceněn v oddílu 783 nátěry.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K28 : 19,000 | m  | 19,00000 | 48,00     | 912,00    |       | Vlastní                  |
| 264  | 764R003       | K29 D+M stávající plechová krytina - očištění, odstranění stávajícího nátěru<br>Nový nátěr barvy blízke RAL 8007 - oceněn v oddílu 783 nátěry.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K29 : 49,000               | m2 | 49,00000 | 74,00     | 3 626,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství                     | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 265             | 764R004       | K31 D+M stávající střešní svod kruh. průměru 110 mm - očištění, odstranění stávajícího+ nový nátěr<br><br>Nový nátěr barvy blízké RAL 8007 - oceněn v oddílu 783 nátěry.<br>viz výpis klempířských výrobků :<br>K31 : 2,550 | m  | 2,55000                      | 140,00    | 357,00   |         | Vlastní                  |
| 266             | 998764102R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>237,238,239,240,241,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, :<br>Součet: : 0,68114        | t  | 0,68114                      | 12 800,00 | 8 718,59 | 800-764 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 766</b> |               |                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>Konstrukce truhlářské</b> |           |          |         |                          |
| 267             | 766111820R00  | Demontáž dřevěných stěn plných<br>včetně demontáže lišt a vysklení,<br>mě 105 : 2,05*2,25                                                                                                                                   | m2 | 4,61250                      | 82,00     | 378,23   | 800-766 | RTS 24/ I                |
| 268             | 766414142R00  | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2<br>Včetně našroubování soklu.<br>301 - schodiště : 3,2*1,72<br>-0,9*1,8<br>6,709            | m2 | 10,59300                     | 324,00    | 3 432,13 | 800-766 | RTS 24/ I                |
| 269             | 766417111R00  | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn<br>301 - schodiště : 3,2*1,72*2<br>6,709*2                                                                                     | m  | 24,42600                     | 101,00    | 2 467,03 | 800-766 | RTS 24/ I                |
| 270             | 766411811R00  | Demontáž obložení stěn panely velikostí do 1,5 m2<br>mě 102 : 3,22*1,5<br>mě 203 : (3,944+1,662+14,452)*1,45<br>mě 204 : 15,289*1,45                                                                                        | m2 | 81,55530                     | 90,00     | 7 339,98 | 800-766 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | mč 205 : (9,817+4,615+3,135)*1,45                                                                                           |     | 25,47215 |           |          |         |                          |
| 271  | 76662811R00   | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových                                                                        | kus | 25,00000 | 55,00     | 1 375,00 | 800-766 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 102:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 103:2 : 2                                                                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 105:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 106:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 107:4 : 4                                                                                                                |     | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 109:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 111:2 : 2                                                                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 113:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 202:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 203:1+1+1 : 1+1+1                                                                                                        |     | 3,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 204:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 205:1+1 : 1+1                                                                                                            |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 206:2 : 2                                                                                                                |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 209:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 210:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 211:1 : 1                                                                                                                |     | 1,00000  |           |          |         |                          |
| 272  | 766R000       | Poznámka k výpisu truhlářských výrobků                                                                                      |     | 0,00000  |           | 0,00     |         | Vlastní                  |
|      |               | PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ.                                                                           |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ.                                      |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | VŠECHNY DVEŘE (DVEŘNÍ KŘÍDLA) MUSÍ BÝT OPATŘENY DVEŘNÍMI ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ            |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | ODPOVÍDÁJÍCÍMU VÁZE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - DVEŘNÍ ZÁVĚSY DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL ŠROUBOVAT.                                           |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | DVEŘNÍ ZARÁŽKY BUDOU OSAZENY U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL NA STRANU KDE HROZÍ POŠKOZENÍ STĚNY OD DVEŘNÍHO KŘÍDLA                 |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | PŘÍPADNĚ POŠKOZENÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, zarážka osadit typu podlahové tak, aby nebránily pohybu osob,                    |     |          |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | <p>pokud nastane případ, že zarážka bude v komunikačním koridoru zavazet, nutno osadit zarážku sténovou, ale z výztuhou do SDK.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH REPASOVANÝCH DVEŘÍ:</p> <p>- OBROUŠENÍ STARÉHO NÁTĚRU, DOČIŠTĚNÍ PŘEBROUŠENÍM</p> <p>- VODOU ŘEDITELNÁ FUGICIDNÍ IMPREGRAČNÍ LASURA PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ</p> <p>- LEHCE PŘEBROUSIT</p> <p>- 1x ZÁKLADNÍ BARVA VODOU ŘEDITELNÁ TL. VRSTVY 25-30mikronů PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ</p> <p>- 2x VODOU ŘEDITELNÝ VRCHNÍ KRYCÍ LAK PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ TL. JEDNÉ VRSTVY 25-30mikronů</p> <p>BAREVNOST BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S PROJEKTANTEM A OBJEDNATELEM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ:</p> <p>LAZURA SYNTETICKÁ SILNOVRSTNÁ (1X NAPOUŠTĚDLO + 2X LAZURA)</p> <p>BAREVNOST: DUB (NAPŘ. PRIMALEX - P0026) - NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A OBJEDNATELEM.</p> <p>VŠECHNY NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU DUTINOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ.</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ BUDE V KVALITĚ DLE DIN EN 1906:</p> <p>TŘÍDA POUŽITÍ: TŘÍDA 3</p> <p>ŽIVOTNOST: TŘÍDA 7</p> <p>BEZPEČNOST: VNITŘNÍ DVEŘE TŘÍDA 0, VSTUPY DO OBJEKTU TŘÍDA 1</p> <p>ODOLNOST VŮČI KOROZI: VNITŘNÍ DVEŘE TŘÍDA 1, VSTUPY DO OBJEKTU TŘÍDA 2</p> <p>ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ: VNITŘNÍ DVEŘE TŘÍDA 1, VSTUPY DO OBJEKTU TŘÍDA 2</p> <p>SKUTEČNÉ ROZMĚNY TRUKLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNOU PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!</p> |     |          |           |           |       |                          |
| 273  | 766R001       | T01 D+M Repase - venkovní dřevěné dvoukř. vstupní dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem vč. zárubně, 1350/2200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 32 000,00 | 32 000,00 |       | Vlastní                  |

Dveřní křídlo: rámové s prosklenými a dřevěnými výplněmi  
repase očištění, odstranění starého nátěru, poškozené prvky nahrazeny novými, vyspravení ponechaných, nový nátěr, nové zasklení  
Kování: stávající klika/klika a štíty budou demontovány a nahrazeny novými historizujícími  
samozavírač, stavěč křídel, zástrč pevného křídla  
úprava dopisního otvoru - nová šterbina eloxovaný hliník (odstín viz okenní otvory)  
Zámek: nový bezpečnostní cylindrický  
Doplňky: ozdobné vnější mříže, nový okopný plech výšky 180mm

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | repose mříže očištěním rezi, odstranění starého nátěru, nový nátěr<br>Povrchová úprava:nátěr (vodou ředitelný lak - dle pozmánky)<br>Barevný odstín: exteriér dub/ interiéř bílá<br>Poznámka: nový práh dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 274  | 766R002       | T02 D+M Repase - vnitřní dřevěné dvoukřídle kyvné dveře s půlkruhovým nadsvětlikem vč. zárubně, 1100/2000 mm<br>Dveřní křídlo rámové s prosklenými barevnými prvky a dřevěnými výplněmi<br>repose očištění, odstranění starého nátěru, poškozené prvky nahrazeny novými, vyspravení stávajících, nový nátěr, nové zasklení v původních barvách a vzorech<br>Kování: stávající mosaz koule-koule repase očištění<br>samoavírač, stavěč křidel, zástrč pevného křídla<br>Zámek: -<br>Doplnky: -<br>Povrchová úprava:nátěr (vodou ředitelný lak - dle pozmánky)<br>Barevný odstín: bílá<br>Poznámka: bez prahu<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00 |       | Vlastní                  |
| 275  | 766R003       | T03 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním. 800/1970 mm<br>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 125mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplnky: -<br>Povrchová úprava:šifednětlaký laminát CPL                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 8,00000  | 9 861,00  | 78 888,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>Dveřní zarážka: m. č. 103, 104, 202, 203, 204, 206, 208<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>2,000+6,000                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 8,00000   |           |       |                          |
| 276  | 766R004       | T04 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 800/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 9 861,00  | 9 861,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: dozický zámek<br>Doplňky: -<br>Povrchová úprava:střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>Dveřní zarážka: m. č. 107<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000              |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 277  | 766R005       | T05 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 800/1970 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 11 734,00 | 11 734,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň:obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zámek pro WC a koupelny s nouzovým otvírání<br>Doplňky: madlo pro imobilní na opačné straně závěsů (zavírání dveří)<br>Povrchová úprava:střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 278  | 766R006       | T06 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 800/1970 mm<br>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 150mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplňky: -<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>Dveřní zarážka: m. č. 103, 105, 205<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>3,000     | kus | 3,00000  | 9 861,00  | 29 583,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 279  | 766R007       | T07 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 600/1970 mm<br>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplňky: -<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu, včetně AL větracích mřížek 400/80mm - 2ks<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 11 940,00 | 11 940,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 766R008       | T08 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 700/1970 mm | kus | 1,00000  | 11 940,00 | 11 940,00 |       | Vlastní                  |
| Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplňky: -<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu, včetně AL větracích mřížek 400/80mm - 2ks<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 |               |                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 766R009       | T09 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 700/1970 mm | kus | 2,00000  | 9 531,00  | 19 062,00 |       | Vlastní                  |
| Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplňky: -<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000+1,000                                      |               |                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 766R010       | T10 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 700/1970 mm | kus | 3,00000  | 9 531,00  | 28 593,00 |       | Vlastní                  |
| Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: dozický zámek<br>Doplnky: samozavírač<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>2,000+1,000                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 283  | 766R011       | T11 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 700/1970 mm<br>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Záruční: obložková záruční do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zámek pro wc a koupelny s nouzovým otvíráním<br>Doplnky: -<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>2,000+1,000 | kus | 3,00000  | 9 531,00  | 28 593,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 284  | 766R012       | T12 D+M vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 800/1800 mm<br>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Záruční: obložková záruční do zdiva tl. 100mm<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplnky: samozavírač<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL                                                                                            | kus | 1,00000  | 16 752,00 | 16 752,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>požární odolnost: min. požadavek EW 15DP3-C<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 285  | 766R013       | T19 D+M venkovní prosklené jednokřídlé dveře otevíravé, 800/2000 mm<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační bezpečnostní<br>Kování: klika/klika a štíty z obou stran- elox. hliník<br>Doplňky: zadlabavací vložkový, bezpečnostní cylindrický okopný plech výšky 180mm<br>stavěč křidel<br>Koeficient prostupu tepla: U=1,0W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 42 316,00 | 42 316,00 |       | Vlastní                  |
| 286  | 766R014       | T20 D+M okenní sestava 1000/1750 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 38/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií                                                                                   | kus | 3,00000  | 27 638,00 | 82 914,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz výpis truhlářských výrobků :<br>3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 287  | 766R015       | T21 D+M okenní sestava 1100/2050 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 39/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 30 487,00 | 30 487,00 |       | Vlastní                  |
| 288  | 766R016       | T22 D+M okenní sestava 1150/2050 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 40/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 33 306,00 | 33 306,00 |       | Vlastní                  |
| 289  | 766R017       | T23 D+M okenní sestava 1200/2050 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 40/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 32 796,00 | 32 796,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 42/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 290  | 766R018       | T24 D+M okenní sestava 1800/1750 mm dřevěný europrofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 45 691,00 | 45 691,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 44/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 291  | 766R019       | T25 D+M okenní sestava 1800/2050 mm dřevěný europrofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 48 536,00 | 48 536,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Zasklení: dvojitě tepelně izolační<br>Kování: klíka, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 45/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 292  | 766R020       | T26 D+M okenní sestava 1500/2050 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojitě tepelně izolační<br>Kování: klíka, pákové kování - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 43/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 44 378,00 | 44 378,00 |       | Vlastní                  |
| 293  | 766R021       | T28 D+M balkonové dveře s nadsvětlikem 1100/2700 mm, dřevěný europrofil<br>Otevírání: část otevíravá + sklopná<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojitě tepelně izolační, část dveří bezpečnostní<br>Kování: klíka-klíka, pákové kování - elox. hliník<br>Doplňky: bezpečnostní zámek                                                                                                              | kus | 1,00000  | 39 021,00 | 39 021,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>včetně vnitřních Al žaluzií<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 294  | 766R022       | T29 D+M okno 1200/850 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: otevíravé + sklopné<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelné izolační<br>Kování: klika - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 41/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>2,000  | kus | 2,00000  | 11 268,00 | 22 536,00 |       | Vlastní                  |
| 295  | 766R023       | T30 D+M okno 1000/1500 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: otevíravé + sklopné<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelné izolační<br>Kování: klika - elox. hliník<br>Parapet: deska MDF viz 37/T<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 14 167,00 | 14 167,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 296  | 766R024       | T34 D+M okno 600/600 mm dřevěný europrofil<br>Otevírání: otevíravé + sklopné<br>Rám: dřevěný europrofil<br>Barva: dub<br>Zasklení: dvojité tepelně izolační<br>Kování: klika - elox. hliník<br>Parapet: keramický obklad<br>Koeficient prostupu tepla: U=0,9W/m2K<br>Poznámka: včetně osazovacích profilů<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>11,000 | kus | 11,00000 | 6 933,00  | 76 263,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,00000 |           |           |       |                          |
| 297  | 766R025       | T46 D+M kuchyňská sestava dřevěná, skříňky horiz. rastr, materiál HP laminát, hrany ABS, barva dub, délka 1,6 m<br>Poznámka: včetně nerez dřezu s odkapem<br>zadní čelo<br>pracovní kuchyňská deska - MDF (javor)<br>indukce - 2plotýnky, vestavěná lednice<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                | kus | 1,00000  | 51 370,00 | 51 370,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 298  | 766R026       | T47 D+M vestavěná skříň ve zděné nise - sestava, šířka 1100 mm výška 2300 mm, hloubka skříni 440 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 17 270,00 | 17 270,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 299  | 766R027       | T48 D+M obklad stěn dřevěný, výška 1200 mm materiál palubky tl. 15 mm, barva dub<br>m. č. 202, 203, 204, 205<br>viz výpis truhlářských výrobků :                                                                                                                                                                                                        | m   | 45,30000 | 980,00    | 44 394,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 45,300                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 45,30000 |           |           |       |                          |
| 300  | 766R028       | T49 D+M dílenský stůl 800x1500 mm, výška 900 mm<br>Materiál: Pracovní deska masivní spárované tvrdé dřevo tl. 40mm, nosnost 500kg, konstrukce stolu ocelová natřená , plechový závěsný box na nářadí se třemi šuplíky, uzamykatelný<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>2,000 | kus | 2,00000  | 19 570,00 | 39 140,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 301  | 766R029       | T51 D+M regálová sestava, police 5ks 600/2080 mm, nosnost 150 kg, hloubka skříní 600 mm<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                            | kus | 1,00000  | 19 400,00 | 19 400,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 302  | 766R030       | T52 D+M vestavěná skřín - sestava, šířka 2350 mm výška 3100 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                           | kus | 1,00000  | 29 348,00 | 29 348,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 303  | 766R031       | T53 D+M vestavěná skřín - sestava, šířka 5230 mm výška 3100 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                           | kus | 1,00000  | 85 000,00 | 85 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 304  | 766R032       | T54 D+M vestavěná skřín - sestava, šířka 3750 mm výška 3100 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                           | kus | 1,00000  | 50 000,00 | 50 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,000                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 305  | 766R033       | T55 D+M vestavěná skříň - sestava, šířka 1030 mm výška 2850 mm, hloubka skříní 800 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 25 982,00 | 25 982,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 306  | 766R034       | T56 D+M vestavěná skříň - sestava, šířka 3100 mm výška 3050 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>2,000 | kus | 2,00000  | 46 354,00 | 92 708,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                        |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 307  | 766R035       | T57 D+M vestavěná skříň - sestava, šířka 5420 mm výška 3050 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 91 619,00 | 91 619,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 308  | 766R036       | T58 D+M vestavěná skříň - sestava, šířka 5060 mm výška 3050 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 91 000,00 | 91 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 309  | 766R037       | T60 D+M vestavěná skříň - sestava, šířka 3030 mm výška 3050 mm, hloubka skříní 600 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub                                              | kus | 1,00000  | 43 000,00 | 43 000,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 310  | 766R038       | T61 D+M vestavěná skříň - sestava, šířka 1420 mm výška 2100 mm, hloubka skříní 685 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                     | kus | 1,00000  | 24 882,00 | 24 882,00 |       | Vlastní                  |
| 311  | 766R039       | T62 D+M odstranění stáv. nátěru, odmaštění a nátěr stávajících truhlářských částí okna, 600x600 mm<br>Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr<br>Barevný odstín: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000            | kus | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00  |       | Vlastní                  |
| 312  | 766R040       | T63 D+M dřevěné opláštění ocelového rámu a dřevěná výplň brány, 3300x2000 mm<br>Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr<br>Barevný odstín: výplň - dub<br>rám - blízky RAL 8007<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 38 000,00 | 38 000,00 |       | Vlastní                  |
| 313  | 766R041       | T64 D+M dřevěné opláštění ocelového rámu a dřevěná výplň brány, 900x2000 mm<br>Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr<br>Barevný odstín: výplň - dub<br>rám - blízky RAL 8007<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000  | kus | 1,00000  | 16 500,00 | 16 500,00 |       | Vlastní                  |
| 314  | 766R042       | T65 D+M dřevěné madlo, replika stávajícího madla ze zábradlí schodiště 2.NP<br>Materiál: dub masiv                                                                                                                         | m   | 8,10000  | 590,00    | 4 779,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Povrchová úprava: lážura syntetická silnovrstvá (1x napouštědlo + 2x lážura)<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>8,100                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,10000  |            |            |       |                          |
| 315  | 766R043       | T66 D+M věšák s policemi na boty - sestava, šířka 4500 mm, výška 2100 mm, hloubka polic 400 mm<br>MMateriál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 24 904,00  | 24 904,00  |       | Vlastní                  |
| 316  | 766R044       | T67 D+M regálová sestava, šířka 1100 mm výška 2600 mm, hloubka skříní 500 mm, police dle schema<br>Materiál: HP laminát, hrany ABS<br>Barva: dub<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 11 616,00  | 11 616,00  |       | Vlastní                  |
| 317  | 766R045       | T68 D+M kuchyňská sestava dřevěná, skřínky horiz. rastr, materiál HP laminát, hrany ABS, barva dub, délka 4,25 m<br>Poznámka: včetně nerez dřezu s odkapem<br>led osvětlení<br>zadní čelo<br>pracovní kuchyňská deska - MDF (javor)<br>vestavěná lednice, vestavěná myčka, digestoř s recirkulací, indukce, el. trouba<br>viz výpis truhlářských výrobků :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 110 000,00 | 110 000,00 |       | Vlastní                  |
| 318  | 766R046       | T69 D+M vnitřní dřevěné jednokřídle dveře s polodrážkou, s dorazovým těsněním, 900x1800 mm, podrobný popis viz PD<br>Dveřní křídlo: hladké, plné, s otočným křídlem, třibodové uchycení dveřního křídla<br>Zárubeň: ocelová (součást dveří) do zdíva tl. 300mm                                                                                                      | kus | 1,00000  | 9 900,00   | 9 900,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství             | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Kování: klika/klika a štíty z obou stran - matná černá<br>Zámek: zadlabavací vložkový, cylindrická vložka<br>Doplňky: samozavírač<br>Povrchová úprava: střednětlaký laminát CPL<br>Barevný odstín: dub<br>Poznámka: bez prahu<br>požární odolnost: min. požadavek EW 15DP3-C<br>Koef. pr. tepla: U<=1,00 W/m2K<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000 |     | 1,00000              |           |                   |         |                          |
| 319             | 998766102R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>268,269, :<br>Součet: : 0,00620                                                                                                                                                                                              | t   | 0,00620              | 10 900,00 | 67,58             | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,00620              |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |           | <b>270 163,21</b> |         |                          |
| 320             | 767392801R00  | Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných<br>Přístřešek popelnice : 3,2*6,1<br>Vedle "skladu" : 6,8*2                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 33,12000             | 90,00     | 2 980,80          | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 19,52000<br>13,60000 |           |                   |         |                          |
| 321             | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>Vedle "skladu" : 6,28*2,2*7                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 96,71200             | 59,00     | 5 706,01          | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 96,71200             |           |                   |         |                          |
| 322             | 767R001       | 01/Z D+M poklop jímky v podlaže z ocelového slízkového plechu, 600/600 mm, podrobný popis viz PD<br>Včetně dstranění současného lemu šachty a nového osazovacího nového rámu.<br>Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr<br>Barevný odstín: tmavě šedá<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000                                                           | kus | 1,00000              | 6 600,00  | 6 600,00          |         | Vlastní                  |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000              |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 323  | 767R002       | 03/Z D+M ocelová botka pro kotvení dřevěného sloupku přístřešku, podrobný popis viz PD<br><br>Včetně kotvení do betonu.<br>Povrchová úprava: pozink 120<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>4,000                             | kus | 4,00000  | 600,00    | 2 400,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 4,00000   |           |       |                          |
| 324  | 767R003       | 04/Z D+M replika původního litinového zábradlí, délka 4050 mm, podrobný popis viz PD<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000                                                                                                | kus | 1,00000  | 28 000,00 | 28 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 325  | 767R004       | 05/Z D+M sestava brány do ocelových sloupů, s dřevěnou výplní, 3300x1850 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: šedá RAL 6003<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000     | kus | 1,00000  | 22 000,00 | 22 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 326  | 767R005       | 06/Z D+M ocelová mříž DN 8 mm á 100 mm včetně drátěné sítě proti hmyzu, 400x200 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: tmavě šedá<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 327  | 767R006       | 07/Z D+M ocelová botka pro kotvení dřevěné konstrukce přístřešku včetně kotvení do zdiva, délka 400 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: pozink 120<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>7,000                       | kus | 7,00000  | 600,00    | 4 200,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 7,00000   |           |       |                          |
| 328  | 767R007       | 08/Z D+M ocelová botka pro kotvení dřevěné konstrukce přístřešku včetně kotvení do zdiva, délka 300 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: pozink 120                                                                       | kus | 3,00000  | 600,00    | 1 800,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 3,00000   |           |       |                          |
| 329  | 767R008       | 09/Z D+M systémový tříplášťový nerezový komín DN 150 mm, délka 5500 mm, podrobný popis viz PD<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 81 000,00 | 81 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 330  | 767R009       | 10/Z restaurování stávajícího litinového zábradlí (očistění, odmaštění, nový nátěr), podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x syntetický nátěr<br>Barevný odstín: tmavě šedá<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>11,000                                                                                                     | m   | 11,00000 | 600,00    | 6 600,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 11,00000  |           |       |                          |
| 331  | 767R010       | 12/Z D+M přechodová lišta v podlaze oddělující od sebe dva druhy nášlapných vrtev, podrobný popis viz PD<br>Např. keramická dlažba x povlaková krytina<br>Přesné délky zaměřit přímo na stavbě.<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>9,000                                                                                        | m   | 9,00000  | 380,00    | 3 420,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 9,00000   |           |       |                          |
| 332  | 767R011       | 14/Z D+M čistící textilní rohož interiérová, 1500x1500 mm, podrobný popis viz PD<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 5 500,00  | 5 500,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | 1,00000   |           |       |                          |
| 333  | 767R012       | 15/Z D+M uzavíratelná plechová perforovaná dvířka HUP, 600x600 mm, podrobný popis viz PD<br>Včetně vynášejícího rámu tl. tepelné izolace, přivařený ke stávajícímu rámu.<br>Zámek: typový, určený k uzavírání HUP<br>Povrchová úprava:práškovou technologií<br>Barevný odstín: dle barvy fasády<br>viz výpis zámečnických konstrukcí : | kus | 1,00000  | 2 400,00  | 2 400,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 334  | 767R013       | 16/Z D+M sestava brány do ocelových sloupů, s dřevěnou výplní, 900x2160 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: blízky RAL 6003<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000                                     | kus | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 335  | 767R014       | 18/Z D+M odstranění stávajícího nátěru, odmaštění a nátěr stávajících kovových vrat, včetně rámu, 2400x2150 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: blízky RAL 6003<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 336  | 767R015       | 19/Z D+M odstranění stávajícího nátěru, odmaštění a nátěr stávajících kovových dveří, včetně rámu, 800x1970 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: blízky RAL 6003<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>2,000 | kus | 2,00000  | 1 200,00  | 2 400,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 337  | 767R016       | 22/Z D+M odstranění stávajícího nátěru, odmaštění a nátěr stávajících kovových částí okna, 700x500 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: blízky RAL 6003<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>2,000          | kus | 2,00000  | 350,00    | 700,00    |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 338  | 767R017       | 22/Z D+M odstranění stávajícího nátěru, odmaštění a nátěr stávajících kovových částí okna, 600x600 mm, podrobný popis viz PD<br>Povrchová úprava: 2x polyuretanový nátěr<br>Barevný odstín: blízky RAL 6003                                                          | kus | 1,00000  | 380,00    | 380,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 339  | 767R018       | 23/Z D+M ocelové kované zábradlí výšky 300 mm včetně kotvení, podrobný popis viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 3,90000  | 5 642,00  | 22 003,80 |       | Vlastní                  |
|      |               | Povrchová úprava: zakalení v olejové lázni<br>Barevný odstín: černá<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>3,150+0,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,90000  |           |           |       |                          |
| 340  | 767R019       | 24/Z D+M venkovní zábradlí na stěně u schodiště, výška 1100 mm, podrobný popis viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 2,00000  | 6 600,00  | 13 200,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Konstrukce: svařovaná ocelová konstrukce, 2 sloupky z TR obd 80x60x4 mm, mezi kterými jsou vodorovné trubky 32x3 mm a svislé trubky 18x2 mm.<br><br>Povrchová úprava: žárově pozinkovaný<br>Materiál: S235<br>Kotvení: pomocí ploten z plechu 8x150x150 mm a kotevních šroubů m12x120 8.8 do ŽB stěny<br>Pozn.: včetně kotvicích, spojovacích a lemovacích prvků<br>Celková hmotnost: 31,5 kg/ks<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>2,000 |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 341  | 767R020       | 25/Z D+M ocelová botka pro kotvení dřevěné konstrukce přístřešku včetně kotvení do zdiva, délka 180 mm, podrobný popis viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,00000  | 600,00    | 1 800,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Povrchová úprava: pozink 120<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 342  | 767R021       | 26/Z D+M ocelový prvek v atice pro osazení dřevoštěpkové desky a tepelné izolace, včetně kotvení do věnce, plech tl. 4 mm, šířka 100 mm, rš 600 mm, podrobný popis viz PD                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 15,00000 | 2 200,00  | 33 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Povrchová úprava: pozink 120<br>Dřevoštěpková deska tl. 22mm, celková plocha=5,65m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 15,00000 |           |                   |         |                          |
| 343             | 767R022       | 27/Z D+M ochranný koš projektoru, 400x250x400 mm, podrobný popis viz PD<br>Konstrukce: svařovaný kovový prvek, z tr obd 20x20x2 mm<br>Povrchová úprava: žárově pozinkovaný<br>Materiál: s235<br>Kotvení: kotvení pomocí ploten z plechu 8x100x100 mm a kotevních šroubů do podhledu<br>Pozn.: včetně kotvicích, spojovacích a lemovacích prvků<br>Celková hmotnost: 15 kg/ks<br>Povrchová úprava: pozink 120<br>viz výpis zámečnických konstrukcí :<br>1,000 | kus | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00          |         | Vlastní                  |
| 344             | 767R050       | D+M Očištění a antikorozní ošetření stáv. nosníku případně statické zesílení<br>viz půdorys 1.PP :<br>mě 001 : 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |         | Vlastní                  |
| 345             | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>321, :<br>Součet: : 0,00484                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,00484  | 15 000,00 | 72,60             | 800-767 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>103 148,91</b> |         |                          |
| 346             | 771101111R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 45,06000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 45,06000 | 110,00    | 4 956,60          | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 347             | 771101210R00  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby<br>Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 45,06000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 45,06000 | 40,00     | 1 802,40          | 800-771 | RTS 24/ I                |
| 348             | 771475014R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 37,04000 | 144,00    | 5 333,76          | 800-771 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | skladba KD1 :                                                                                                         |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 103 : 14,615                                                                                                          |    | 14,61500 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,800*3                                                                                                              |    | -2,40000 |           |           |         |                          |
|      |               | 104 : 11,320                                                                                                          |    | 11,32000 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,800*3                                                                                                              |    | -2,40000 |           |           |         |                          |
|      |               | -1,900                                                                                                                |    | -1,90000 |           |           |         |                          |
|      |               | 107 : 19,670                                                                                                          |    | 19,67000 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,600                                                                                                                |    | -0,60000 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700                                                                                                                |    | -0,70000 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,800*4                                                                                                              |    | -3,20000 |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                    |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | skladba KD2 :                                                                                                         |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : 1,300+2,035                                                                                                     |    | 3,33500  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700                                                                                                                |    | -0,70000 |           |           |         |                          |
| 349  | 771479001R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky                                                       | m  | 37,04000 | 102,00    | 3 778,08  | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 37,04000                                                                            |    | 37,04000 |           |           |         |                          |
| 350  | 771575107R00  | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 45,06000 | 646,00    | 29 108,76 | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                    |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                                         |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 103 : 11,950                                                                                                          |    | 11,95000 |           |           |         |                          |
|      |               | 104 : 7,250                                                                                                           |    | 7,25000  |           |           |         |                          |
|      |               | 107 : 9,300                                                                                                           |    | 9,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                                           |    | 4,35000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                                           |    | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                                           |    | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                                           |    | 2,05000  |           |           |         |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                                           |    | 1,00000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 38,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | skladba KD2 :                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : 2,720                                        |    | 2,72000   |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : 2,040                                        |    | 2,04000   |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : 1,400                                        |    | 1,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 6,16000   |           |           |         |                          |
| 351  | 771578011RT3  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m  | 183,75500 | 65,00     | 11 944,08 | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | vč. dodávky a montáže silikonu.                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 37,04000         |    | 37,04000  |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 103 : 14,615                                       |    | 14,61500  |           |           |         |                          |
|      |               | 104 : 11,320                                       |    | 11,32000  |           |           |         |                          |
|      |               | 107 : 19,670                                       |    | 19,67000  |           |           |         |                          |
|      |               | 108 : 10,610                                       |    | 10,61000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 5,800                                        |    | 5,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 4,100                                        |    | 4,10000   |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : 5,800                                        |    | 5,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | 114 : 4,130                                        |    | 4,13000   |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | skladba KD2 :                                      |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : 6,880                                        |    | 6,88000   |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : 5,720                                        |    | 5,72000   |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : 4,770                                        |    | 4,77000   |           |           |         |                          |
|      |               | obklady :                                          |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                 |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 108 : 2,000*7                                      |    | 14,00000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 0,150*2                                                                                                   |    | 0,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | 110 : 1,500                                                                                               |    | 1,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 1,500*4                                                                                             |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 1,500*4                                                                                             |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : 1,500*4                                                                                             |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 114 : 1,500*4                                                                                             |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                        |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : 1,500                                                                                               |    | 1,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : 1,500*4                                                                                             |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : 1,500*4                                                                                             |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 352  | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé | m2 | 15,88000 | 16,00     | 254,08    | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                        |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | skladba KD1 :                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 108 : 4,350                                                                                               |    | 4,35000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 2,000                                                                                               |    | 2,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 1,000                                                                                               |    | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : 2,050                                                                                               |    | 2,05000  |           |           |         |                          |
|      |               | 114 : 1,000                                                                                               |    | 1,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                |    | 10,40000 |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                        |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | skladba KD2 :                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : 2,720                                                                                               |    | 2,72000  |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : 1,360                                                                                               |    | 1,36000  |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : 1,400                                                                                               |    | 1,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                |    | 5,48000  |           |           |         |                          |
| 353  | 771R001       | D+M vyspravení, přebroušení a impregnace stávající teracové dlažby na schodišti                           | m2 | 24,30150 | 600,00    | 14 580,90 |         | Vlastní                  |
|      |               | viz bourací práce - půdorys 1.NP :                                                                        |    |          |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky                      | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ       | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-----------|---------|--------------------------|
|                 |                                    | 1,200*3,450                                                                                                         |    | 4,14000   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,350*2,300                                                                                                         |    | 3,10500   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,200*0,170*13                                                                                                      |    | 2,65200   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,350*0,170*9                                                                                                       |    | 2,06550   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,500*2,350                                                                                                         |    | 3,52500   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,325*3,050                                                                                                         |    | 4,04125   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,500*0,170*9                                                                                                       |    | 2,29500   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 1,325*0,170*11                                                                                                      |    | 2,47775   |                 |           |         |                          |
| 354             | 58581981R                          | opravná malta k vyrovnání podkladů; max. tl. vrstvy 20 mm; cementová; pro interiér i exteriér; doba vytvrzení 2 hod | kg | 144,19200 | 21,00           | 3 028,03  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |                                    | Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 45,06000*1,6                                                                      |    | 72,09600  |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | Koeficient : 1                                                                                                      |    | 72,09600  |                 |           |         |                          |
| 355             | 59764202                           | Dlažba matná 200x200x9 mm protiskluzná                                                                              | m2 | 52,17748  | 510,00          | 26 610,51 |         | Vlastní                  |
|                 |                                    | Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 37,04000*0,1                                                                      |    | 3,70400   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 45,06000                                                                          |    | 45,06000  |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | Koeficient : 0,07                                                                                                   |    | 3,41348   |                 |           |         |                          |
| 356             | 998771102R00                       | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                         | t  | 1,93559   | 905,00          | 1 751,71  | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |                                    | 50 m vodorovně                                                                                                      |    |           |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                            |    |           |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 347,348,350,351,353,354, :                                                                                          |    |           |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | Součet: : 1,93559                                                                                                   |    | 1,93559   |                 |           |         |                          |
| <b>Díl: 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> |                                                                                                                     |    |           | <b>7 927,55</b> |           |         |                          |
| 357             | 775521800R00                       | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt                                                                   | m2 | 90,08700  | 80,00           | 7 206,96  | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                 |                                    | mč 202 : 16,40                                                                                                      |    | 16,40000  |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 0,186                                                                                                               |    | 0,18600   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | mč 203 : 31,30                                                                                                      |    | 31,30000  |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 0,235                                                                                                               |    | 0,23500   |                 |           |         |                          |
|                 |                                    | 0,448                                                                                                               |    | 0,44800   |                 |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | mč 205 : 24,70                                                                                                  |    | 24,70000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 0,838                                                                                                           |    | 0,83800   |           |                   |         |                          |
|                 |               | mč 208 : 15,80                                                                                                  |    | 15,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 0,180                                                                                                           |    | 0,18000   |           |                   |         |                          |
| 358             | 998775102R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m                                           | t  | 0,10810   | 6 666,00  | 720,59            | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                  |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                       |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 357, :                                                                                                          |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 0,10810                                                                                               |    | 0,10810   |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                        |    |           |           | <b>200 257,59</b> |         |                          |
| 359             | 776101115R00  | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                                                         | m2 | 191,70000 | 105,00    | 20 128,50         | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                 |               | položky neobsahují žádný materiál                                                                               |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 191,70000                                                                     |    | 191,70000 |           |                   |         |                          |
| 360             | 776101121R00  | Přípravné práce penetrace podkladu                                                                              | m2 | 191,70000 | 17,00     | 3 258,90          | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                 |               | položky neobsahují žádný materiál                                                                               |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 191,70000                                                                     |    | 191,70000 |           |                   |         |                          |
| 361             | 776421100RU1  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyli včetně dodávky soklíků | m  | 188,04000 | 121,00    | 22 752,84         | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | skladba CP1 :                                                                                                   |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 106 : 13,050                                                                                                    |    | 13,05000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | -0,800                                                                                                          |    | -0,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 109 : 6,390                                                                                                     |    | 6,39000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | -0,700                                                                                                          |    | -0,70000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 110 : 4,830                                                                                                     |    | 4,83000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | -0,600                                                                                                          |    | -0,60000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | skladba PK1 :                                                                                                   |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 104 : 27,120                                                                                                    |    | 27,12000  |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 105 : 19,000                                                                               |    | 19,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800                                                                                     |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                         |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | skladba PK2 :                                                                              |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 202 : 17,320                                                                               |    | 17,32000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800                                                                                     |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | 203 : 25,830                                                                               |    | 25,83000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800                                                                                     |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,950                                                                                     |    | -0,95000 |           |          |         |                          |
|      |               | 204 : 17,260                                                                               |    | 17,26000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800                                                                                     |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | 205 : 18,830                                                                               |    | 18,83000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800*2                                                                                   |    | -1,60000 |           |          |         |                          |
|      |               | 206 : 11,000                                                                               |    | 11,00000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700                                                                                     |    | -0,70000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800*3                                                                                   |    | -2,40000 |           |          |         |                          |
|      |               | 208 : 18,510                                                                               |    | 18,51000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700*2                                                                                   |    | -1,40000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800                                                                                     |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | skladba PK3 :                                                                              |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 211 : 7,560                                                                                |    | 7,56000  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700                                                                                     |    | -0,70000 |           |          |         |                          |
|      |               | 213 : 17,310                                                                               |    | 17,31000 |           |          |         |                          |
|      |               | -0,800                                                                                     |    | -0,80000 |           |          |         |                          |
|      |               | -1,320                                                                                     |    | -1,32000 |           |          |         |                          |
| 362  | 776511810RT1  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 66,33350 | 49,00     | 3 250,34 | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 104 : 43,20                                                                             |    | 43,20000 |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 2,25*0,55                                                                                        |    | 1,23750   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 105 : 21,371                                                                                  |    | 21,37100  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,525                                                                                            |    | 0,52500   |           |           |         |                          |
| 363  | 776511810RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 16,90500  | 49,00     | 828,35    | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 204 : 16,50                                                                                   |    | 16,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,214                                                                                            |    | 0,21400   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,191                                                                                            |    | 0,19100   |           |           |         |                          |
| 364  | 776511810RT3  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2         | m2 | 5,40400   | 49,00     | 264,80    | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 206 : 4,95                                                                                    |    | 4,95000   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,294                                                                                            |    | 0,29400   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,160                                                                                            |    | 0,16000   |           |           |         |                          |
| 365  | 776521100R00  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,      | m2 | 191,70000 | 121,00    | 23 195,70 | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                               |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | skladba PK1 :                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 104 : 44,850                                                                                     |    | 44,85000  |           |           |         |                          |
|      |               | 105 : 21,270                                                                                     |    | 21,27000  |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                       |    | 66,12000  |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                               |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | skladba PK2 :                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 202 : 16,750                                                                                     |    | 16,75000  |           |           |         |                          |
|      |               | 203 : 32,300                                                                                     |    | 32,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | 204 : 16,600                                                                                     |    | 16,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 205 : 21,800                                                                                     |    | 21,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 206 : 6,280                                                                                      |    | 6,28000   |           |           |         |                          |
|      |               | 208 : 11,100                                                                                     |    | 11,10000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |     | 104,83000 |           |           |         |                          |
|      |               | skladba PK3 :                                                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 208 : 6,000                                                                                                                                 |     | 6,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | 211 : 3,100                                                                                                                                 |     | 3,10000   |           |           |         |                          |
|      |               | 213 : 11,650                                                                                                                                |     | 11,65000  |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |     | 20,75000  |           |           |         |                          |
| 366  | 776551830RT1  | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2                                                                            | m2  | 31,98300  | 39,00     | 1 247,34  | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 203 : 31,30                                                                                                                              |     | 31,30000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,235                                                                                                                                       |     | 0,23500   |           |           |         |                          |
|      |               | 0,448                                                                                                                                       |     | 0,44800   |           |           |         |                          |
| 367  | 776551830RT2  | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 10 do 20 m2                                                                      | m2  | 16,58600  | 39,00     | 646,85    | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 202 : 16,40                                                                                                                              |     | 16,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,186                                                                                                                                       |     | 0,18600   |           |           |         |                          |
| 368  | 776981101R00  | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , samolepicí profil, ,                                | m   | 3,25000   | 435,00    | 1 413,75  | 800-775 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 104 : 1,9                                                                                                                                |     | 1,90000   |           |           |         |                          |
|      |               | mč 107 : 1,35                                                                                                                               |     | 1,35000   |           |           |         |                          |
| 369  | 284122112R    | podlahovina PVC lamely; š = 228,6 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2  | 210,87000 | 440,00    | 92 782,80 | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Zátěžová třída 33.                                                                                                                          |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 191,70000                                                                                                 |     | 191,70000 |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient : 0,10                                                                                                                           |     | 19,17000  |           |           |         |                          |
| 370  | 5537000121R   | lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; samolepicí; stříbro         | kus | 2,00000   | 424,00    | 848,00    | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | přechodová : 2,000                                                                                                                          |     | 2,00000   |           |           |         |                          |
| 371  | 58556573R     | Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)                                 | kg  | 34,50600  | 180,00    | 6 211,08  | SPCM    | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 191,70000*0,18                                                                                            |     | 34,50600  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství                                        | Cena / MJ   | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------|
| 372             | 585821536R    | potěr EC1-C40-F10; cementový; vyrovnávací, samozabíhavý; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm     | kg | 1 437,75000                                     | 15,00       | 21 566,25 | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 359 : 191,70000*1,5 | 287,55000   |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Koeficient : 4                                  | 1 150,20000 |           |         |                          |
| 373             | 998776102R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m                            | t  | 2,45335                                         | 759,00      | 1 862,09  | 800-775 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                        |    | vodorovně do 50 m                               |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :        |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | 361,365,369,370,371,372, :                      |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Součet: : 2,45335                               | 2,45335     |           |         |                          |
| <b>Díl: 777</b> |               |                                                                                        |    | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>             |             |           |         | <b>1 320,71</b>          |
| 374             | 777615113R00  | Nátěr epoxidový, podlah betonových, 1 x                                                | m2 | 11,25000                                        | 117,00      | 1 316,25  | 800-773 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                        |    | viz půdorys 1.NP :                              |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | skladba CP1 :                                   |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | 106 : 7,400                                     | 7,40000     |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | 109 : 2,400                                     | 2,40000     |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | 110 : 1,450                                     | 1,45000     |           |         |                          |
| 375             | 998777102R00  | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m                           | t  | 0,00248                                         | 1 800,00    | 4,46      | 800-773 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                        |    | 50 m vodorovně                                  |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :        |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | 374, :                                          |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Součet: : 0,00248                               | 0,00248     |           |         |                          |
| <b>Díl: 781</b> |               |                                                                                        |    | <b>Obklady keramické</b>                        |             |           |         | <b>105 044,88</b>        |
| 376             | 781101111R00  | Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 64,87650                                        | 90,00       | 5 838,89  | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 62,23650      | 62,23650    |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 13,20000*0,2  | 2,64000     |           |         |                          |
| 377             | 781101210R00  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                           | m2 | 64,87650                                        | 40,00       | 2 595,06  | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                        |    | včetně dodávky materiálu.                       |             |           |         |                          |
|                 |               |                                                                                        |    | Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 62,23650      | 62,23650    |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 13,20000*0,2                                                                                                                 |    | 2,64000  |           |           |         |                          |
| 378  | 781475114R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele                                              | m2 | 62,23650 | 610,00    | 37 964,27 | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 108 : 10,610*2,000                                                                                                                                             |    | 21,22000 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,800*1,970                                                                                                                                                   |    | -1,57600 |           |           |         |                          |
|      |               | -0,600*(2,000-1,850)                                                                                                                                           |    | -0,09000 |           |           |         |                          |
|      |               | 1,000*0,150                                                                                                                                                    |    | 0,15000  |           |           |         |                          |
|      |               | 110 : 1,000*1,500                                                                                                                                              |    | 1,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 5,800*1,500                                                                                                                                              |    | 8,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500*2                                                                                                                                                 |    | -2,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 4,100*1,500                                                                                                                                              |    | 6,15000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500                                                                                                                                                   |    | -1,05000 |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : 5,800*1,500                                                                                                                                              |    | 8,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500*2                                                                                                                                                 |    | -2,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | 114 : 4,130*1,500                                                                                                                                              |    | 6,19500  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500                                                                                                                                                   |    | -1,05000 |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                                                             |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : (1,300+2,035)*1,500                                                                                                                                      |    | 5,00250  |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : 5,720*1,500                                                                                                                                              |    | 8,58000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500*2                                                                                                                                                 |    | -2,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : 4,770*1,500                                                                                                                                              |    | 7,15500  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500                                                                                                                                                   |    | -1,05000 |           |           |         |                          |
| 379  | 781479705R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 64,87650 | 12,00     | 778,52    | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 62,23650                                                                                                                     |    | 62,23650 |           |           |         |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 13,20000*0,2                                                                                                                 |    | 2,64000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 380  | 781479711R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 42,53250 | 61,00     | 2 594,48  | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 110 : 1,000*1,500                                                                                                                                                           |    | 1,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 5,800*1,500                                                                                                                                                           |    | 8,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500*2                                                                                                                                                              |    | -2,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 4,100*1,500                                                                                                                                                           |    | 6,15000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500                                                                                                                                                                |    | -1,05000 |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : 5,800*1,500                                                                                                                                                           |    | 8,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500*2                                                                                                                                                              |    | -2,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | 114 : 4,130*1,500                                                                                                                                                           |    | 6,19500  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500                                                                                                                                                                |    | -1,05000 |           |           |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 207 : (1,300+2,035)*1,500                                                                                                                                                   |    | 5,00250  |           |           |         |                          |
|      |               | 209 : 5,720*1,500                                                                                                                                                           |    | 8,58000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500*2                                                                                                                                                              |    | -2,10000 |           |           |         |                          |
|      |               | 210 : 4,770*1,500                                                                                                                                                           |    | 7,15500  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*1,500                                                                                                                                                                |    | -1,05000 |           |           |         |                          |
| 381  | 781497111RS3  | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,                                                                                   | m  | 72,30500 | 160,00    | 11 568,80 | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 108 : 10,610                                                                                                                                                                |    | 10,61000 |           |           |         |                          |
|      |               | 1,970*2                                                                                                                                                                     |    | 3,94000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,600                                                                                                                                                                      |    | -0,60000 |           |           |         |                          |
|      |               | 110 : 1,000+1,500*2                                                                                                                                                         |    | 4,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 111 : 5,800                                                                                                                                                                 |    | 5,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700*2+1,500*2*2                                                                                                                                                          |    | 4,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 4,100                                                                                                                                                                 |    | 4,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | -0,700+1,500*2                                                                                                                                                              |    | 2,30000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | 113 : 5,800                                                                                                    |    | 5,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700*2+1,500*2*2                                                                                             |    | 4,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | 114 : 4,130                                                                                                    |    | 4,13000  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700+1,500*2                                                                                                 |    | 2,30000  |           |          |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                             |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 207 : 1,300+2,035                                                                                              |    | 3,33500  |           |          |         |                          |
|      |               | 209 : 5,720                                                                                                    |    | 5,72000  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700*2+1,500*2*2                                                                                             |    | 4,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | 210 : 4,770                                                                                                    |    | 4,77000  |           |          |         |                          |
|      |               | -0,700+1,500*2                                                                                                 |    | 2,30000  |           |          |         |                          |
| 382  | 781497121RS3  | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,                      | m  | 11,71000 | 160,00    | 1 873,60 | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz půdorys 1.NP :                                                                                             |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 108 : 2,000*2                                                                                                  |    | 4,00000  |           |          |         |                          |
|      |               | 0,900*2                                                                                                        |    | 1,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | 0,600+(2,000-1,850)*2                                                                                          |    | 0,90000  |           |          |         |                          |
|      |               | 0,150+1,000+1,200                                                                                              |    | 2,35000  |           |          |         |                          |
|      |               | 112 : 0,800                                                                                                    |    | 0,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | 114 : 0,840                                                                                                    |    | 0,84000  |           |          |         |                          |
|      |               | viz půdorys 2.NP :                                                                                             |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | 210 : 1,020                                                                                                    |    | 1,02000  |           |          |         |                          |
| 383  | 781675114R00  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele | m  | 13,20000 | 236,00    | 3 115,20 | 800-771 | RTS 24/ I                |
|      |               | mč 106 : 0,6                                                                                                   |    | 0,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 108 : 0,6*3                                                                                                 |    | 1,80000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 109 : 0,6                                                                                                   |    | 0,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 112 : 0,6                                                                                                   |    | 0,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 111 : 0,6                                                                                                   |    | 0,60000  |           |          |         |                          |
|      |               | mč 113 : 0,6                                                                                                   |    | 0,60000  |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | mč 209 : 0,6                                                                                                              |    | 0,60000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | mč 210 : 0,6                                                                                                              |    | 0,60000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | mč 211 : 0,6                                                                                                              |    | 0,60000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 1                                                                                                            |    | 6,60000   |           |                  |         |                          |
| 384             | 58581981R     | opravná malta k vyrovnání podkladů; max. tl. vrstvy 20 mm; cementová; pro interiér i exteriér;<br>doba vytvrzení 2 hod    | kg | 519,01200 | 21,00     | 10 899,25        | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 376 : 64,87650*1,6                                                                            |    | 103,80240 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 4                                                                                                            |    | 415,20960 |           |                  |         |                          |
| 385             | 597813620R    | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch:<br>hladký, matný; barva: šedá | m2 | 69,41786  | 350,00    | 24 296,25        | SPCM    | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 62,23650                                                                                |    | 62,23650  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 383 : 13,20000*0,2                                                                            |    | 2,64000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | Koeficient : 0,07                                                                                                         |    | 4,54136   |           |                  |         |                          |
| 386             | 998781102R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                               | t  | 1,77806   | 990,00    | 1 760,28         | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                 |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | 377,378,379,381,382,383,384,385, :                                                                                        |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | Součet: : 1,77806                                                                                                         |    | 1,77806   |           |                  |         |                          |
| 387             | 998781102R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                               | t  | 1,77806   | 990,00    | 1 760,28         | 800-771 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                 |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | 377,378,379,381,382,383,384,385, :                                                                                        |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | Součet: : 1,77806                                                                                                         |    | 1,77806   |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> |                                                                                                                           |    |           |           | <b>57 451,58</b> |         |                          |
| 388             | 783531000R00  | Nátěry klempířských konstrukcí akrylátové dvojnásobné                                                                     | m2 | 249,06820 | 125,00    | 31 133,53        | 800-783 | RTS 24/ I                |
|                 |               | barvou bez ředění                                                                                                         |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | Barva - blízká RAL 8007 :                                                                                                 |    |           |           |                  |         |                          |
|                 |               | K02 : 0,43*2*0,6*11                                                                                                       |    | 5,67600   |           |                  |         |                          |
|                 |               | K03 : 0,2*2*0,6*2                                                                                                         |    | 0,48000   |           |                  |         |                          |
|                 |               | K05 : 0,2*2*0,7*2                                                                                                         |    | 0,56000   |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | K06 : 0,43*2*1*4    |    | 3,44000  |           |        |       |                          |
|      |               | K07 : 0,36*2*0,89*2 |    | 1,28160  |           |        |       |                          |
|      |               | K08 : 0,43*2*1,1*1  |    | 0,94600  |           |        |       |                          |
|      |               | K09 : 0,43*2*1,15*1 |    | 0,98900  |           |        |       |                          |
|      |               | K10 : 0,43*2*1,2*3  |    | 3,09600  |           |        |       |                          |
|      |               | K11 : 0,43*2*1,5*1  |    | 1,29000  |           |        |       |                          |
|      |               | K12 : 0,43*2*1,8*2  |    | 3,09600  |           |        |       |                          |
|      |               | K13 : 0,63*2*2,6*1  |    | 3,27600  |           |        |       |                          |
|      |               | K14 : 0,38*2*31     |    | 23,56000 |           |        |       |                          |
|      |               | K15 : 0,5*2*7,1     |    | 7,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | K16 : 0,5*8,2*1     |    | 4,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | K17 : 0,5*8,6*1     |    | 4,30000  |           |        |       |                          |
|      |               | K18 : 0,5*7,65*1    |    | 3,82500  |           |        |       |                          |
|      |               | K19 : 0,25*2*23,6   |    | 11,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | K20 : 10            |    | 10,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | K21 : 24,5          |    | 24,50000 |           |        |       |                          |
|      |               | K22 : 0,25*2*21,5   |    | 10,75000 |           |        |       |                          |
|      |               | K23 : 0,5*6,15*1    |    | 3,07500  |           |        |       |                          |
|      |               | K24 : 0,5*0,7*1     |    | 0,35000  |           |        |       |                          |
|      |               | K25 : 0,6*2*1       |    | 1,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | K26 : 0,6*2*1       |    | 1,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | K27 : 0,65*2*8      |    | 10,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | K28 : 0,55*2*19     |    | 20,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | K29 : 49            |    | 49,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | K30 : 0,25*2*6,2    |    | 3,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | K31 : 0,5*2,55      |    | 1,27500  |           |        |       |                          |
|      |               | K32 : 0,21*2*14,1   |    | 5,92200  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | K33 : 0,55*2*14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,51000  |           |          |         |                          |
|      |               | K34 : 0,25*2*6,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,45000   |           |          |         |                          |
|      |               | K35 : 0,5*6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,25000   |           |          |         |                          |
|      |               | K36 : 0,25*2*6,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,00500   |           |          |         |                          |
|      |               | K37 : 0,28*2*6,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,36560   |           |          |         |                          |
| 389  | 783726200R00  | Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak<br>včetně montáže, dodávky demontáže lešení.<br>viz výpis konstrukce přístřešku 1 :<br>A1 80/120 : (0,080+0,120)*2*3,550*7<br>A2 80/120 : (0,080+0,120)*2*1,750*7<br>B1 120/160 : (0,120+0,160)*2*5,950<br>B2 80/120 : (0,080+0,120)*2*19,900<br>C1 120/120 : (0,120+0,120)*2*2,200*2<br>C2 80/80 : (0,080+0,080)*2*0,350*3<br>viz výpis konstrukce přístřešku 2 :<br>A3 80/120 : (0,080+0,120)*2*3,050*5<br>A4 80/120 : (0,080+0,120)*2*3,080*1<br>A5 120/120 : (0,120+0,120)*2*3,080*2<br>B3 120/180 : (0,120+0,180)*2*12,200<br>D1 100/100 : (0,100+0,100)*2*0,620*8<br>D2 100/100 : (0,100+0,100)*2*0,800*2<br>D3 100/100 : (0,100+0,100)*2*0,900*2<br>C3 120/120 : (0,120+0,120)*2*2,030*2<br>C4 120/120 : (0,120+0,120)*2*1,050*3 | m2 | 52,99360  | 89,00     | 4 716,43 | 800-783 | RTS 24/ I                |
| 390  | 783782205R00  | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný<br>včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.<br>98,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 107,56200 | 73,00     | 7 852,03 | 800-783 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 98,00000  |           |          |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | rošt okolo schodiště : (0,1+0,04)*2*1,75*7                               |    | 3,43000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | (0,1+0,04)*2*(4,1+3,2)*3                                                 |    | 6,13200     |           |                   |         |                          |
| 391             | 783R001       | D+M sjednocující nátěr na vnitřní sanační omítky                         | m2 | 152,77320   | 90,00     | 13 749,59         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 152,77320                               |    | 152,77320   |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                             |    |             |           | <b>123 875,45</b> |         |                          |
| 392             | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m                      | m2 | 812,04965   | 35,00     | 28 421,74         | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz půdorys 1.NP :                                                       |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | NOM :                                                                    |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 107 : 9,300                                                              |    | 9,30000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | 109 : 2,400                                                              |    | 2,40000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | 110 : 1,450                                                              |    | 1,45000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 798,89965                               |    | 798,89965   |           |                   |         |                          |
| 393             | 784402804R00  | Odstranění maleb oškrábáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m       | m2 | 42,00000    | 35,00     | 1 470,00          | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |               | viz půdorys 1.NP :                                                       |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | VSO :                                                                    |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 102 : 23,400                                                             |    | 23,40000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | viz půdorys 2.NP :                                                       |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | VSO :                                                                    |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | 201 : 18,600                                                             |    | 18,60000    |           |                   |         |                          |
| 394             | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1 034,88615 | 23,00     | 23 802,38         | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 395 : 1034,88615                             |    | 1 034,88615 |           |                   |         |                          |
| 395             | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné      | m2 | 1 034,88615 | 50,00     | 51 744,31         | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |               | stropy :                                                                 |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 55,15000                                |    | 55,15000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | stěny :                                                                  |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 170,83650                               |    | 170,83650   |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,00000                                 |    | 6,00000     |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 798,89965                                                              |    | 798,89965 |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,00000                                                                |    | 4,00000   |           |                   |         |                          |
| 396             | 784442021RT2  | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 271,13270 | 68,00     | 18 437,02         | 800-784 | RTS 24/ I                |
|                 |               | podhledy :                                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 22,00270                                                               |    | 22,00270  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 95,72000                                                               |    | 95,72000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 153,41000                                                              |    | 153,41000 |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 787</b> |               | <b>Zasklívání</b>                                                                                       |    |           |           | <b>26 838,22</b>  |         |                          |
| 397             | 787411116R00  | Plocha zastřešení z komůrkového polykarbonátu čirého, tloušťky 20 mm                                    | m2 | 33,69250  | 776,00    | 26 145,38         | 800-787 | RTS 24/ I                |
|                 |               | bez upevnění a zakončení                                                                                |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Krytina musí vyhovovat svou mechanickou odolností II. sněhové oblasti.                                  |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | viz výkres střechy :                                                                                    |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | skladba S21 :                                                                                           |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | přístřešek : 6,000*3,600                                                                                |    | 21,60000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 6,910*1,750                                                                                             |    | 12,09250  |           |                   |         |                          |
| 398             | 998787202R00  | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m                                                    | %  | 261,45000 | 2,65      | 692,84            | 800-787 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                          |    |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                  |    |           |           | <b>100 822,96</b> |         |                          |
| 399             | 979990109R00  | Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů                            | t  | 0,46151   | 1 500,00  | 692,27            | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                                  |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 0,31801                                                        |    | 0,31801   |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,14350                                                        |    | 0,14350   |           |                   |         |                          |
| 400             | 979990121R00  | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                               | t  | 0,28780   | 2 825,00  | 813,04            | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet                                                     |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 174 : 0,28780                                                        |    | 0,28780   |           |                   |         |                          |
| 401             | 979990161R00  | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                                        | t  | 22,16702  | 1 100,00  | 24 383,72         | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | kategorie 17 02 01 dřevo                                                                                |    |           |           |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradišská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                     |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 141 : 0,53235                                 |    | 0,53235  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 142 : 0,59591                                 |    | 0,59591  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 143 : 0,63504                                 |    | 0,63504  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 144 : 0,27470                                 |    | 0,27470  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 0,05722                                 |    | 0,05722  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 149 : 0,23773                                 |    | 0,23773  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 216 : 0,09760                                 |    | 0,09760  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 220 : 0,54329                                 |    | 0,54329  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 219 : 1,58443                                 |    | 1,58443  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 221 : 1,23234                                 |    | 1,23234  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 222 : 3,77289                                 |    | 3,77289  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 223 : 8,66826                                 |    | 8,66826  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 267 : 0,07818                                 |    | 0,07818  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 270 : 2,01034                                 |    | 2,01034  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 271 : 0,04500                                 |    | 0,04500  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 357 : 1,80174                                 |    | 1,80174  |           |           |       |                          |
| 402  | 979990181R00  | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t  | 0,35882  | 1 300,00  | 466,47    | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | <b>kategorie 17 02 03 plasty</b>                                                 |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 362 : 0,23217                                 |    | 0,23217  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 363 : 0,05917                                 |    | 0,05917  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 364 : 0,01891                                 |    | 0,01891  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 366 : 0,03198                                 |    | 0,03198  |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 367 : 0,01659                                 |    | 0,01659  |           |           |       |                          |
| 403  | 979999973R00  | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů       | t  | 56,07217 | 600,00    | 33 643,30 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 131 : 18,48504                                |    | 18,48504 |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 132 : 18,57338                                |    | 18,57338 |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 133 : 19,01375                                |    | 19,01375 |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 404  | 979999982R00  | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t  | 43,00276 | 150,00    | 6 450,41 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,15400                                         |    | 0,15400  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 127 : 4,44948                                         |    | 4,44948  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 128 : 33,74701                                        |    | 33,74701 |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 135 : 0,76676                                         |    | 0,76676  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 138 : 3,67400                                         |    | 3,67400  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 155 : 0,00800                                         |    | 0,00800  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 166 : 0,20351                                         |    | 0,20351  |           |          |       |                          |
| 405  | 979999983R00  | Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů   | t  | 30,44118 | 150,00    | 4 566,18 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 8,93417                                         |    | 8,93417  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 5,07800                                         |    | 5,07800  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 121 : 0,42998                                         |    | 0,42998  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 126 : 1,82400                                         |    | 1,82400  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 134 : 0,42394                                         |    | 0,42394  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 136 : 0,16115                                         |    | 0,16115  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 2,32143                                         |    | 2,32143  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 150 : 0,00420                                         |    | 0,00420  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 0,00400                                         |    | 0,00400  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 0,01200                                         |    | 0,01200  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 0,48300                                         |    | 0,48300  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 0,48600                                         |    | 0,48600  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 0,09700                                         |    | 0,09700  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 0,05490                                         |    | 0,05490  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 0,34580                                         |    | 0,34580  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 160 : 0,03600                                         |    | 0,03600  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 161 : 0,43740                                         |    | 0,43740  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 0,54405                                                                            |    | 0,54405  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 164 : 7,76966                                                                            |    | 7,76966  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 165 : 0,22586                                                                            |    | 0,22586  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 392 : 0,73084                                                                            |    | 0,73084  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 393 : 0,03780                                                                            |    | 0,03780  |           |          |       |                          |
| 406  | 979999984R00  | Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů                   | t  | 2,85227  | 500,00    | 1 426,14 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 130 : 0,23828                                                                            |    | 0,23828  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 129 : 2,32499                                                                            |    | 2,32499  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 0,13600                                                                            |    | 0,13600  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 0,15300                                                                            |    | 0,15300  |           |          |       |                          |
| 407  | 979999985R00  | Poplatek za recyklaci, pórobetonu, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                     | t  | 0,99688  | 500,00    | 498,44   | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 124 : 0,99688                                                                            |    | 0,99688  |           |          |       |                          |
| 408  | 979999997R00  | Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t  | 4,48257  | 500,00    | 2 241,29 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | 17 107                                                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 147 : 2,81808                                                                            |    | 2,81808  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,86592                                                                            |    | 0,86592  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 242 : 0,02765                                                                            |    | 0,02765  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 243 : 0,02139                                                                            |    | 0,02139  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 244 : 0,03152                                                                            |    | 0,03152  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 245 : 0,07224                                                                            |    | 0,07224  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 0,03501                                                                            |    | 0,03501  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 0,02914                                                                            |    | 0,02914  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 0,01348                                                                            |    | 0,01348  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 249 : 0,06403                                                                            |    | 0,06403  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 250 : 0,16929                                                                            |    | 0,16929  |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 251 : 0,00627                                                                            |    | 0,00627  |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 320 : 0,23184                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,23184   |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 321 : 0,09671                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,09671   |          |       |                          |
| 409  | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                                                      | t  | 22,04790 | 408,00    | 8 995,54 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>174,216,219,220,221,222,223,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,267,270,271,320,321,<br>357,362,363, :<br>364,366,367,392,393, :<br>Součet: : 22,04790                                                                                          |    |          | 22,04790  |          |       |                          |
| 410  | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 22,04790 | 264,00    | 5 820,65 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>174,216,219,220,221,222,223,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,267,270,271,320,321,<br>357,362,363, :<br>364,366,367,392,393, :<br>Součet: : 22,04790 |    |          | 22,04790  |          |       |                          |
| 411  | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 88,19161 | 20,00     | 1 763,83 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>174,216,219,220,221,222,223,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,267,270,271,320,321,<br>357,362,363, :<br>364,366,367,392,393, :<br>Součet: : 88,19161                                                                                          |    |          | 88,19161  |          |       |                          |
| 412  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 22,04790 | 370,00    | 8 157,72 | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>174,216,219,220,221,222,223,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,267,270,271,320,321,<br>357,362,363, :<br>364,366,367,392,393, :<br>Součet: : 22,04790                                                                                          |    |          | 22,04790  |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.1-2     | Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční řešení                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 413  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 22,04790 | 41,00     | 903,96 | 801-3 | RTS 24/ I                |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

174,216,219,220,221,222,223,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,267,270,271,320,321,  
357,362,363, :

364,366,367,392,393, :

Součet: : 22,04790

22,04790

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>6 062 211,35</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.a     | Zařízení pro vytápění staveb                                                                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>IZOLACE TEPELNÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>4 548,00</b>  |       |                          |
| 1               | 713.1         | pro ocelové potrubí 22x1,5<br><i>Potrubní tepelná izolace z minerální vlny tl. 30 mm, povrchová úprava AL fólií (dodávka+montáž)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 12,00000 | 288,00    | 3 456,00         |       | Vlastní                  |
| 2               | 713.2         | pro ocelové potrubí 28x1,5<br><i>Potrubní tepelná izolace z minerální vlny tl. 30 mm, povrchová úprava AL fólií (dodávka+montáž)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,00000  | 314,00    | 942,00           |       | Vlastní                  |
| 3               | 713.3         | Přesun hmot v objektech do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soub | 1,00000  | 150,00    | 150,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 731</b> |               | <b>KOTELNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |           | <b>82 296,00</b> |       |                          |
| 4               | 731.1         | Kondenzační plynový závěsný kotel s výkonem 2,4-24 kW, jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C = 16, kW, jmenovitý tepelný výkon TUV = 24 kW, průtokový ohřev teplé vody s integrovaným nerezovým zásobníkem 40l, odvod spalin turbo, koaxiální odkouření DN 60/100mm, hmotnost 65.5 kg, výška 950mm, šířka 600mm, hloubka 466 mm, ekvitermní regulace včetně venkovního čidla a týdenního časového programu, základní souprava pro drátové připojení, včetně oběhového čerpadla, pojistného ventilu a expanzní nádoby(dodávka+montáž) | sada | 1,00000  | 68 616,00 | 68 616,00        |       | Vlastní                  |
| 5               | 731.2         | Uzavřená expanzní nádoba s membránou o objemu 12 l +držák na uchycení (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 1,00000  | 3 050,00  | 3 050,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | 731.3         | Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 60/100 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) –, (plast/plast)<br><i>Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 1,00000  | 1 080,00  | 1 080,00         |       | Vlastní                  |
| 7               | 731.4         | Koaxiální koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)<br><i>Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 1,00000  | 730,00    | 730,00           |       | Vlastní                  |
| 8               | 731.5         | Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 500 mm (plast/plast)<br><i>Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 1,00000  | 650,00    | 650,00           |       | Vlastní                  |
| 9               | 731.6         | Koaxiální trubky Ø 60/100 mm, délka 1000 mm (plast/plast)<br><i>Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 2,00000  | 860,00    | 1 720,00         |       | Vlastní                  |
| 10              | 731.7         | Růžice Ø 100 mm – vnitřní (bílá plastová)<br><i>Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 2,00000  | 390,00    | 780,00           |       | Vlastní                  |
| 11              | 731.8         | Montáž koaxiálního odkouření<br><i>Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soub | 1,00000  | 1 890,00  | 1 890,00         |       | Vlastní                  |
| 12              | 731.9         | Napojení na koaxiální kovový komín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soub | 1,00000  | 3 780,00  | 3 780,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.a     | Zařízení pro vytápění staveb                                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Koaxiální odkouření O 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

|                 |                  |                                                                                                                                                                                                |      |          |           |                  |  |         |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 732</b> | <b>STROJOVNY</b> |                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>28 421,60</b> |  |         |
| 13              | 732199100        | Montáž orientačních štítků                                                                                                                                                                     | soub | 10,00000 | 190,00    | 1 900,00         |  | Vlastní |
| 14              | 732.1            | Rozdělovač s integrovanými regulačními a uzavíracími šroubeními s možností aretace nastaveného, průtoku - 9 okruhů, sběrač s integrovanými uzavíracími ventily s ručními hlaviciemi a možností | soub | 1,00000  | 11 751,20 | 11 751,20        |  | Vlastní |

instalovat lektrotermické hlavice - 9 okruhů, upevňovací konzoly, kulové uzávěry se šroubením pro připojení na topný systém, automatické odvzdušňovací ventily na rozdělovači a sběrači, napouštěcí/vypouštěcí ventily v rozdělovači a sběrači, svěrné šroubení pro připojení vícevrstvého plastohliníkového potrubí 16x2 na rozdělovač / sběrač, ocelová skříň v podomítkovém provedení, uzamykatelná dvířka (dodávka+montáž)

|    |       |                                                                                                                                                                                                 |      |         |           |           |  |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 15 | 732.2 | Rozdělovač s integrovanými regulačními a uzavíracími šroubeními s možností aretace nastaveného, průtoku - 11 okruhů, sběrač s integrovanými uzavíracími ventily s ručními hlaviciemi a možností | soub | 1,00000 | 13 570,40 | 13 570,40 |  | Vlastní |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|--|---------|

instalovat lektrotermické hlavice - 11 okruhů, upevňovací konzoly, kulové uzávěry se šroubením pro připojení na topný systém, automatické odvzdušňovací ventily na rozdělovači a sběrači, napouštěcí/vypouštěcí ventily v rozdělovači a sběrači, svěrné šroubení pro připojení vícevrstvého plastohliníkového potrubí na rozdělovač / sběrač, ocelová skříň v podomítkovém provedení, uzamykatelná dvířka (dodávka+montáž)

|    |       |                                      |      |         |          |          |  |         |
|----|-------|--------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|---------|
| 16 | 732.3 | Přesun hmot v objektech do výšky 6 m | soub | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
|----|-------|--------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|---------|

|                 |                |                                                                                                                                                         |    |           |        |                  |  |         |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 733</b> | <b>POTRUBÍ</b> |                                                                                                                                                         |    |           |        | <b>59 699,00</b> |  |         |
| 17              | 733.1          | Vícevrstvé plastohliníkové potrubí (PE-RT / AL / PE-Xb), maximální trvalá provozní teplota 95°C., maximální provozní tlak 10 bar, dodávka+montáž - 16x2 | m  | 505,00000 | 59,00  | 29 795,00        |  | Vlastní |
| 18              | 733.2          | Koleno 90° - 16x16                                                                                                                                      | ks | 64,00000  | 143,00 | 9 152,00         |  | Vlastní |

Mosazné press fitinky pro vícevrstvé plastohliníkové potrubí, materiál niklovaná mosaz CW617N, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM, PN10, T=+120°C

|    |       |                                               |    |          |        |          |  |         |
|----|-------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|
| 19 | 733.3 | Přechodka press - převlečná matice - 3/4"Fx16 | ks | 40,00000 | 166,00 | 6 640,00 |  | Vlastní |
|----|-------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|---------|

Mosazné press fitinky pro vícevrstvé plastohliníkové potrubí, materiál niklovaná mosaz CW617N, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM, PN10, T=+120°C

|    |           |        |   |          |        |          |  |         |
|----|-----------|--------|---|----------|--------|----------|--|---------|
| 20 | 733151214 | 22x1,5 | m | 12,00000 | 430,00 | 5 160,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------|---|----------|--------|----------|--|---------|

Potrubí z tenkostěnných ocelových trubek, vně pozinkovaných, spojovaných lisovacími fitinky. Uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy 1.0215 v souladu s UNI E 1030305-3, teplem zinkováno, minimální tloušťka zinkového povlaku 8µm. Včetně fitinků. (dodávka+montáž)

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.a     | Zařízení pro vytápění staveb                                                                    |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                              | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                              | 733151215     | 28x1,5                                                     | m                | 3,00000   | 540,00    | 1 620,00  |       | Vlastní                  |
| Potrubí z tenkostěnných ocelových trubek, vně pozinkovaných, spojovaných lisovacími fitinky. Uhlíková ocel vně pozinkovaná třídy 1.0215 v souladu s UNI E 1030305-3, teleplně zinkováno, minimální tloušťka zinkového povlaku 8µm. Včetně fitinků. (dodávka+montáž)             |               |                                                            |                  |           |           |           |       |                          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                              | 733190106     | Tlaková zkouška potrubí DN 32                              | m                | 520,00000 | 12,60     | 6 552,00  |       | Vlastní                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                              | 733.4         | Chránička (dodávka+montáž) - pro ocelové potrubí 28x1,5    | ks               | 2,00000   | 140,00    | 280,00    |       | Vlastní                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                              | 733.5         | Přesun hmot v objektech do výšky 6 m                       | soub             | 1,00000   | 500,00    | 500,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 734</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>ARMATURY</b>                                            | <b>29 846,00</b> |           |           |           |       |                          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734209103     | Montáž armatur s 1 závitem - DN 15                         | ks               | 2,00000   | 98,00     | 196,00    |       | Vlastní                  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734291113     | Vypouštěcí kohout - DN 15                                  | ks               | 2,00000   | 218,00    | 436,00    |       | Vlastní                  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734209115     | Montáž armatur se 2 závitů - DN 25                         | ks               | 4,00000   | 120,00    | 480,00    |       | Vlastní                  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                              | 551100124.R   | Kulový kohout závitový, pochromovaný s páčkou - DN 25      | ks               | 2,00000   | 497,00    | 994,00    |       | Vlastní                  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.1         | DN 25                                                      | ks               | 1,00000   | 3 626,00  | 3 626,00  |       | Vlastní                  |
| Magnetický filtr otočný s cyklonovou vložkou, PN 3, T=+90°C, maximální průtok 4,60 m3/h, magnetická indukce 2 x 12.000 G, porozita údržbového filtračního sítko 500 µm, porozita provozního filtračního sítko 800 µm, materiál plast PA66 + GF 30 %, mosaz CW617N, těsnění EPDM |               |                                                            |                  |           |           |           |       |                          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.2         | Servisní kohout pro napojení expanzní nádoby DN 25         | ks               | 1,00000   | 1 078,00  | 1 078,00  |       | Vlastní                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.3         | DN 25                                                      | ks               | 1,00000   | 3 040,00  | 3 040,00  |       | Vlastní                  |
| Přepouštěcí ventil                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                            |                  |           |           |           |       |                          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.4         | DN 15                                                      | ks               | 19,00000  | 528,00    | 10 032,00 |       | Vlastní                  |
| Připojovací šroubení s uzavíráním a vypouštěním rohové, pro otopná tělesa se spodním připojením, dvoutrubkové soustavy, materiál poniklovaný bronz, Kvs 1,48. (dodávka+montáž)                                                                                                  |               |                                                            |                  |           |           |           |       |                          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.5         | DN 15                                                      | ks               | 1,00000   | 498,00    | 498,00    |       | Vlastní                  |
| Termostatický ventil rohový s plynulým přesným přednastavením s vnějším závitem G3/4", materiál korozivzdorný bronz, Kvs 0,86. (dodávka+montáž)                                                                                                                                 |               |                                                            |                  |           |           |           |       |                          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.6         | DN 15                                                      | ks               | 1,00000   | 316,00    | 316,00    |       | Vlastní                  |
| Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s vnějším závitem G3/4", materiál korozivzdorný bronz, Kvs 1,31. (dodávka+montáž)                                                                                                                                     |               |                                                            |                  |           |           |           |       |                          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.7         | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem /dodávka+montáž/ | soub             | 20,00000  | 440,00    | 8 800,00  |       | Vlastní                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734.8         | Přesun hmot v objektech do výšky 12 m                      | soub             | 1,00000   | 350,00    | 350,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.a     | Zařízení pro vytápění staveb                                                                    |

| P.č.                                                                                                                                                                | Číslo položky | Název položky        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 735</b>                                                                                                                                                     |               | <b>OTOPNÁ TĚLESA</b> |    |          |           | <b>109 468,70</b> |       |                          |
| 37                                                                                                                                                                  | 735157260     | 11VK/6040            | ks | 6,00000  | 3 931,20  | 23 587,20         |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 38                                                                                                                                                                  | 735157264     | 11VK/6080            | ks | 1,00000  | 4 746,95  | 4 746,95          |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 39                                                                                                                                                                  | 735157545     | 21VK/5090            | ks | 1,00000  | 5 572,45  | 5 572,45          |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 40                                                                                                                                                                  | 735157564     | 21VK/6080            | ks | 5,00000  | 5 781,75  | 28 908,75         |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 41                                                                                                                                                                  | 735157568     | 21VK/60120           | ks | 1,00000  | 6 858,15  | 6 858,15          |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 42                                                                                                                                                                  | 735157644     | 22VK/5080            | ks | 1,00000  | 6 163,30  | 6 163,30          |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 43                                                                                                                                                                  | 735157648     | 22VK/50120           | ks | 1,00000  | 7 389,85  | 7 389,85          |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 44                                                                                                                                                                  | 735157666     | 22VK/60100           | ks | 2,00000  | 6 969,30  | 13 938,60         |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado Radik VK) /dodávka+montáž/                       |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 45                                                                                                                                                                  | 735151662     | PLAN 11VK/6060       | ks | 1,00000  | 6 950,45  | 6 950,45          |       | Vlastní                  |
| Otopná tělesa panelová se spodním připojením a hladkou čelní stěnou včetně odvzdušňovacího ventilu a konzol pro upevnění, Standart Korado PLAN VK) /dodávka+montáž/ |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |
| 46                                                                                                                                                                  | 735171312     | KRC 1500/750         | ks | 1,00000  | 3 390,00  | 3 390,00          |       | Vlastní                  |
| Otopný žebřík včetně konzol(Standart Korado Koralux KRC) dodávka+montáž                                                                                             |               |                      |    |          |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.a     | Zařízení pro vytápění staveb                                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 47   | 735.1         | Přesun hmot v objektech do výšky 12 m | soub | 1,00000  | 1 963,00  | 1 963,00 |       | Vlastní                  |

735 celkem

|                 |                              |                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |  |         |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|--|---------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ</b> |                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | <b>3 000,00</b> |  |         |
| 48              | 767.1                        | Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému sestávající z: nosníkové tyče, závitové, tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové | soub | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00        |  | Vlastní |

tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp. k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy

|                 |                               |                                             |     |          |        |                  |  |         |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: HZS</b> | <b>HLAVNÍ ZŮČTOVACÍ SAZBA</b> |                                             |     |          |        | <b>12 400,00</b> |  |         |
| 49              | HZS_1                         | Topná zkouška                               | hod | 24,00000 | 400,00 | 9 600,00         |  | Vlastní |
| 50              | HZS_2                         | Stavební vícepráce, sekání drážek, prostupů | hod | 5,00000  | 400,00 | 2 000,00         |  | Vlastní |
| 51              | HZS_3                         | Seřízení systému                            | hod | 2,00000  | 400,00 | 800,00           |  | Vlastní |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>329 679,30</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>KANALIZACE</b>                                                                     |    |          |           | <b>67 301,20</b> |       |                          |
| 1               | 721176222     | D 110 x 3,2 mm<br>Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, včetně tvarovek (dodávka+montáž) | m  | 2,00000  | 334,00    | 668,00           |       | Vlastní                  |
| 2               | 721176223     | D 125 x 3,2 mm<br>Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, včetně tvarovek (dodávka+montáž) | m  | 28,00000 | 423,00    | 11 844,00        |       | Vlastní                  |
| 3               | 721176224     | D 160 x 4,0 mm<br>Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, včetně tvarovek (dodávka+montáž) | m  | 5,00000  | 532,00    | 2 660,00         |       | Vlastní                  |
| 4               | 721176115     | D 110 x 2,7 mm<br>Potrubí HT odpadní svislé, včetně tvarovek (dodávka+montáž)         | m  | 22,00000 | 628,00    | 13 816,00        |       | Vlastní                  |
| 5               | 721176101     | D 32 x 1,8 mm<br>Potrubí HT přípojovací, včetně tvarovek (dodávka+montáž)             | m  | 6,00000  | 243,00    | 1 458,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | 721176102     | D 40 x 1,8 mm<br>Potrubí HT přípojovací, včetně tvarovek (dodávka+montáž)             | m  | 4,00000  | 389,00    | 1 556,00         |       | Vlastní                  |
| 7               | 721176103     | D 50 x 1,8 mm<br>Potrubí HT přípojovací, včetně tvarovek (dodávka+montáž)             | m  | 14,00000 | 431,00    | 6 034,00         |       | Vlastní                  |
| 8               | 721176105     | D 110 x 2,7 mm<br>Potrubí HT přípojovací, včetně tvarovek (dodávka+montáž)            | m  | 6,00000  | 628,00    | 3 768,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | 721194103     | D 32 x 1,8 mm<br>Vyvedení odpadních výustek                                           | ks | 4,00000  | 50,00     | 200,00           |       | Vlastní                  |
| 10              | 721194104     | D 40 x 1,8 mm<br>Vyvedení odpadních výustek                                           | ks | 4,00000  | 73,00     | 292,00           |       | Vlastní                  |
| 11              | 721194105     | D 50 x 1,8 mm<br>Vyvedení odpadních výustek                                           | ks | 5,00000  | 81,00     | 405,00           |       | Vlastní                  |
| 12              | 721194109     | D 110 x 2,3 mm<br>Vyvedení odpadních výustek                                          | ks | 7,00000  | 120,00    | 840,00           |       | Vlastní                  |
| 13              | 721290111     | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                               | m  | 82,00000 | 12,60     | 1 033,20         |       | Vlastní                  |
| 14              | 721290123     | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 200                               | m  | 5,00000  | 12,60     | 63,00            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 15   | 721290123a    | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300                                                                                                                                | m  | 87,00000 | 18,00     | 1 566,00 |       | Vlastní                  |
| 16   | 725980113     | Revizní dvířka vanová 300 x 300 mm (dodávka+montáž)                                                                                                                                     | ks | 3,00000  | 232,00    | 696,00   |       | Vlastní                  |
| 17   | 721.1         | Čistící kus PP-HT DN 110 (dodávka+montáž)                                                                                                                                               | ks | 3,00000  | 170,00    | 510,00   |       | Vlastní                  |
| 18   | 721.2         | Podlahová vpust DN50/75/110 s vodní i mechanickou zápachovou uzávěrkou, plastový rámeček, nerezová, mřížka (dodávka+montáž)                                                             | ks | 1,00000  | 1 790,00  | 1 790,00 |       | Vlastní                  |
| 19   | 721.3         | Větrací hlavice DN 100 (dodávka+montáž)                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 980,00    | 980,00   |       | Vlastní                  |
| 20   | 721.4         | Nálevka pro kondenzát se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav, DN 32, (dodávka+montáž)                                                                 | ks | 2,00000  | 362,00    | 724,00   |       | Vlastní                  |
| 21   | 721.5         | Sífon podomítkový ke klimatizačním jednotkám DN32 pro odkapávající kondenzát, materiál polypropylen,, přítok průměr 20 - 30 mm (dodávka+montáž)                                         | ks | 2,00000  | 1 074,00  | 2 148,00 |       | Vlastní                  |
| 22   | 721.6         | Lapač střešních splavenin DN100/125 (dodávka+montáž)                                                                                                                                    | ks | 5,00000  | 1 854,00  | 9 270,00 |       | Vlastní                  |
| 23   | 721.7         | Kalové čerpadlo ponorné,plovák, kabel 10 m, maximální hloubka ponoru 5 m, výkon 0,25 kW, 230V., maximální dopravní výška, 7,5 m, maximální průtok 150 l/min, průměr výtlaku 6/4", IP68. | ks | 1,00000  | 4 980,00  | 4 980,00 |       | Vlastní                  |

(dodávka+montáž)

|                |      |                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |  |                  |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|------------------|
| <b>Díl: 1a</b> |      | <b>Zemní práce při montáži a demontáži ležaté kanalizace</b>                                                                                                                                               |    |          |        |          |  | <b>14 659,00</b> |
| 24             | 1.1a | Hloubení rýh a jam do 1000 m3, šířka rýhy do 2000 mm, tř. 4, včetně příplatku za lepidlost, čerpání, vody s pohotovostním čerpací soupravou, zřízení příloženého nebo zátažného pažení a odstranění pažení | m3 | 16,00000 | 239,00 | 3 824,00 |  | Vlastní          |

rýh a jam, naložení, odvozu a poplatku za skládku

|    |      |                                                                                                                                                                     |     |          |          |          |  |         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|--|---------|
| 25 | 1.2a | Obsyp potrubí štěrkokopiskem včetně dodávky štěrkokopisku a úpravy, zrna max. 15 mm, tř. B, zhutněný po, vrstvách 10-15 cm (dle účinnosti použité techniky)         | m3  | 4,00000  | 1 380,00 | 5 520,00 |  | Vlastní |
| 26 | 1.3a | Zásyp jam a rýh vhodným výkopkem zhutněný po vrstvách 10-15 cm (dle hutněního pokusu, který přesně, stanoví pro určitý typ počet pojezdů i tloušťku hutněné vrstvy) | m3  | 10,00000 | 194,00   | 1 940,00 |  | Vlastní |
| 27 | 1.4a | Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku zrna max. 8 mm a štěrkokopisku, dodání, úprava a zhutnění                                                               | m3  | 2,50000  | 750,00   | 1 875,00 |  | Vlastní |
| 28 | 1.5a | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech do 12 m                                                                                                              | kpl | 1,00000  | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |

|          |           |         |    |         |        |          |            |  |
|----------|-----------|---------|----|---------|--------|----------|------------|--|
| Díl: 722 |           | VODOVOD |    |         |        |          | 134 968,65 |  |
| 29       | 722130233 | DN 25   | bm | 2,00000 | 507,00 | 1 014,00 | Vlastní    |  |

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 11 343.0, včetně tvarovek a fitinků (dodávka a montáž)

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotné technických instalací                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 30   | 722130234     | DN 32                                                                                                                                                                                           | bm | 27,00000 | 532,00    | 14 364,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 11 343.0, včetně tvarovek a fitinků (dodávka a montáž)                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
| 31   | 722172431     | Potrubí z PPR 20x3,4                                                                                                                                                                            | m  | 28,00000 | 291,55    | 8 163,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | Potrubí z plastů - PP, PN 20, (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně proezu a těsnícího materiálu, včetně zednických výpomocí. (dodávka a montáž). |    |          |           |           |       |                          |
| 32   | 722172432     | Potrubí z PPR 25x4,2                                                                                                                                                                            | m  | 83,00000 | 354,45    | 29 419,35 |       | Vlastní                  |
|      |               | Potrubí z plastů - PP, PN 20, (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně proezu a těsnícího materiálu, včetně zednických výpomocí. (dodávka a montáž). |    |          |           |           |       |                          |
| 33   | 722172433     | Potrubí z PPR 32x5,4                                                                                                                                                                            | m  | 46,00000 | 419,05    | 19 276,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | Potrubí z plastů - PP, PN 20, (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně proezu a těsnícího materiálu, včetně zednických výpomocí. (dodávka a montáž). |    |          |           |           |       |                          |
| 34   | 722172434     | Potrubí z PPR 40x6,7                                                                                                                                                                            | m  | 35,00000 | 501,50    | 17 552,50 |       | Vlastní                  |
|      |               | Potrubí z plastů - PP, PN 20, (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně proezu a těsnícího materiálu, včetně zednických výpomocí. (dodávka a montáž). |    |          |           |           |       |                          |
| 35   | 722171212     | D 25 x 2.3 mm                                                                                                                                                                                   | m  | 6,00000  | 562,00    | 3 372,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Potrubí z plastových trubek PE-HD, vedené v zemi. Včetně potřebných tvarevek, fitinků a přechodků. (dodávka a montáž)                                                                           |    |          |           |           |       |                          |
| 36   | 722190401     | Vyvedení a upenění výpustek - DN 15                                                                                                                                                             | ks | 25,00000 | 130,00    | 3 250,00  |       | Vlastní                  |
| 37   | 722190402     | Vyvedení a upenění výpustek - DN 20                                                                                                                                                             | ks | 2,00000  | 176,00    | 352,00    |       | Vlastní                  |
| 38   | 722190403     | Vyvedení a upenění výpustek - DN 25                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 250,00    | 250,00    |       | Vlastní                  |
| 39   | 722220111     | Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtakový ventil - G 1/2"                                                                                                                   | ks | 18,00000 | 168,00    | 3 024,00  |       | Vlastní                  |
| 40   | 722220112     | Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtakový ventil - G 3/4"                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 258,00    | 516,00    |       | Vlastní                  |
| 41   | 722220121     | Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro baterii - G 1/2"                                                                                                                           | ks | 3,00000  | 334,00    | 1 002,00  |       | Vlastní                  |
| 42   | 722221112     | Kohout vypouštěcí kulový (dodávka a montáž) - DN 15 mm                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 218,00    | 436,00    |       | Vlastní                  |
| 43   | 722221123     | Kohout vodovodní kulový zahradní (dodávka a montáž) - DN 20 mm x DN 25 mm                                                                                                                       | ks | 2,00000  | 308,00    | 616,00    |       | Vlastní                  |
| 44   | 722239102     | Montáž armatur závitových se 2 závity - DN 20                                                                                                                                                   | ks | 4,00000  | 99,00     | 396,00    |       | Vlastní                  |
| 45   | 722239103     | Montáž armatur závitových se 2 závity - DN 25                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 108,00    | 108,00    |       | Vlastní                  |
| 46   | 722239104     | Montáž armatur závitových se 2 závity - DN 32                                                                                                                                                   | ks | 6,00000  | 127,00    | 762,00    |       | Vlastní                  |
| 47   | 722239105     | Montáž armatur závitových se 2 závity - DN 40                                                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 165,00    | 330,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotné technických instalací                                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| 48             | 722.1         | Kulový kohout závitový - DN 20                                                                                                                                                                            | ks  | 4,00000   | 344,00    | 1 376,00        |       | Vlastní                  |
| 49             | 722.2         | Kulový kohout závitový - DN 32                                                                                                                                                                            | ks  | 5,00000   | 681,00    | 3 405,00        |       | Vlastní                  |
| 50             | 722.3         | Kulový kohout závitový - DN 40                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 987,00    | 987,00          |       | Vlastní                  |
| 51             | 722.4         | Kulový uzávěr se zpětným ventilem - DN 25                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000   | 386,00    | 386,00          |       | Vlastní                  |
| 52             | 722.5         | Zpětný ventil závitový - DN 32                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 565,00    | 565,00          |       | Vlastní                  |
| 53             | 722.6         | Zpětný ventil závitový - DN 40                                                                                                                                                                            | ks  | 1,00000   | 737,00    | 737,00          |       | Vlastní                  |
| 54             | 722.7         | Hydrantová skříň D25, hadice 30m - dodávka                                                                                                                                                                | ks  | 1,00000   | 9 918,00  | 9 918,00        |       | Vlastní                  |
| 55             | 722.8         | Hydrantová skříň D25, hadice 30m - montáž                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000   | 731,00    | 731,00          |       | Vlastní                  |
| 56             | 722.9         | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 600,00    | 600,00          |       | Vlastní                  |
| 57             | 722.10        | Revize nástěnného požárního hydrantu                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000   | 1 300,00  | 1 300,00        |       | Vlastní                  |
| 58             | 722.11        | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant                                                                                                                                                       | ks  | 1,00000   | 200,00    | 200,00          |       | Vlastní                  |
| 59             | 722.12        | Cirkulační čerpadlo TUV DN 15, závit G 1, konstrukční délka 84 mm, maximální dopravní výška 1.0 m., maximální průtok 0.4 m3/h, PN 10 bar, příkon 5 W, 230 V, IP 42. (dodávka a montáž)                    | ks  | 1,00000   | 4 213,00  | 4 213,00        |       | Vlastní                  |
| 60             | 722.13        | Spínací hodiny IP44 (dodávka a montáž)                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000   | 219,00    | 219,00          |       | Vlastní                  |
| 61             | 722290226     | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                                                                                   | m   | 227,00000 | 12,60     | 2 860,20        |       | Vlastní                  |
| 62             | 722290234     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                        | m   | 227,00000 | 7,70      | 1 747,90        |       | Vlastní                  |
| 63             | 722.14        | Napuštění vody do systému                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00000   | 1 200,00  | 1 200,00        |       | Vlastní                  |
| 64             | 722190901     | Uzavření a otevření potrubí vodovodního při opravách                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000   | 320,00    | 320,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 1b</b> |               | <b>Zemní práce při montáži a demontáži ležaté kanalizace</b>                                                                                                                                              |     |           |           | <b>4 015,00</b> |       |                          |
| 65             | 1.1b          | Hloubení rýh a jam do 1000 m3, šířka rýhy do 2000 mm, tř. 4, včetně příplatku za lepidlost, čerpání, vody s pohotovostním čerpací soupravou, zřízení příložného nebo zátažného pažení a odstranění pažení | m3  | 3,00000   | 239,00    | 717,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | rýh a jam, naložení, odvozu a poplatku za skládku                                                                                                                                                         |     |           |           |                 |       |                          |
| 66             | 1.2b          | Obsyp potrubí šterkopískem včetně dodávky šterkopísku a úpravy, zmo max. 15 mm, tř. B, zhutněný po, vrstvách 10-15 cm (dle účinnosti použité techniky)                                                    | m3  | 0,75000   | 1 380,00  | 1 035,00        |       | Vlastní                  |
| 67             | 1.3b          | Zásyp jam a rýh vhodným výkopkem zhutněný po vrstvách 10-15 cm (dle hutního pokusu, který přesně, stanoví pro určitý typ počet pojezdů i tloušťku hutněné vrstvy)                                         | m3  | 2,00000   | 194,00    | 388,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č.                                                                                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 68                                                                                                                                                  | 1.4b          | Lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku zrna max. 8 mm a štěrkopísku, dodání, úprava a zhutnění | m3  | 0,50000  | 750,00    | 375,00            |       | Vlastní                  |
| 69                                                                                                                                                  | 1.5b          | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m                                                 | kpl | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 723</b>                                                                                                                                     |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                             |     |          |           | <b>19 993,20</b>  |       |                          |
| 70                                                                                                                                                  | 723120203     | DN 20 mm                                                                                            | m   | 28,00000 | 473,00    | 13 244,00         |       | Vlastní                  |
| Potrubí z trubek černých závitových svařovaných, včetně tvarovek a fitinků, včetně zednických výpomocí a upevňovacího materiálu. (dodávka a montáž) |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |       |                          |
| 71                                                                                                                                                  | 723120205     | DN 32 mm                                                                                            | m   | 4,00000  | 715,00    | 2 860,00          |       | Vlastní                  |
| Potrubí z trubek černých závitových svařovaných, včetně tvarovek a fitinků, včetně zednických výpomocí a upevňovacího materiálu. (dodávka a montáž) |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |       |                          |
| 72                                                                                                                                                  | 723150366     | Chráničky 44,5/2,6 mm                                                                               | m   | 3,00000  | 165,00    | 495,00            |       | Vlastní                  |
| 73                                                                                                                                                  | 230230016     | Zkouška tlaková plynového potrubí DN 50 mm                                                          | m   | 32,00000 | 12,60     | 403,20            |       | Vlastní                  |
| 74                                                                                                                                                  | 723160334     | Rozpěrký přípojek                                                                                   | kus | 2,00000  | 423,00    | 846,00            |       | Vlastní                  |
| 75                                                                                                                                                  | 723235112     | Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně KK                                              | kus | 1,00000  | 322,00    | 322,00            |       | Vlastní                  |
| 76                                                                                                                                                  | 723235114     | Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4 včetně KK                                              | kus | 1,00000  | 799,00    | 799,00            |       | Vlastní                  |
| 77                                                                                                                                                  | 723190901     | Uzavření nebo otevření plynového potrubí                                                            | kus | 2,00000  | 320,00    | 640,00            |       | Vlastní                  |
| 78                                                                                                                                                  | 723190907     | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                           | m   | 32,00000 | 12,00     | 384,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 725</b>                                                                                                                                     |               | <b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>                                                                          |     |          |           | <b>155 205,00</b> |       |                          |
| 79                                                                                                                                                  | 725.1         | Rozmístění zařizovacích předmětů                                                                    | ks  | 15,00000 | 320,00    | 4 800,00          |       | Vlastní                  |
| 80                                                                                                                                                  | 725.2         | Závěsné WC bez oplachového kruhu, hluboké splachování 4,5/3 L, včetně instalační sady. Dodávka      | ks  | 3,00000  | 2 136,00  | 6 408,00          |       | Vlastní                  |
| 81                                                                                                                                                  | 725119306     | Montáž závěsného WC                                                                                 | ks  | 3,00000  | 496,00    | 1 488,00          |       | Vlastní                  |
| 82                                                                                                                                                  | 725.3         | Sedátko duroplastové s poklopem, nerezové úchytky, odnímatelné.                                     | ks  | 3,00000  | 568,00    | 1 704,00          |       | Vlastní                  |
| 83                                                                                                                                                  | 725.4         | Ovládací tlačítko pro dvojí spláchnutí, plastové.                                                   | ks  | 3,00000  | 1 468,00  | 4 404,00          |       | Vlastní                  |
| 84                                                                                                                                                  | 725.5         | Vyrovňovací sada pro instalaci WC                                                                   | ks  | 3,00000  | 110,00    | 330,00            |       | Vlastní                  |
| 85                                                                                                                                                  | 725.6         | Předstěnový modul pro závěsné WC do SDK předstěny.                                                  | ks  | 3,00000  | 6 780,00  | 20 340,00         |       | Vlastní                  |
| 86                                                                                                                                                  | 725119402     | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu                                                          | ks  | 3,00000  | 512,00    | 1 536,00          |       | Vlastní                  |
| 87                                                                                                                                                  | 725.7         | Závěsný keramický klozet pro osoby se sníženou pohyblivostí, bez oplachového kruhu. Dodávka         | ks  | 1,00000  | 5 510,00  | 5 510,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 88   | 725.8         | Sedátko duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty. Dodávka a montáž                                            | ks | 1,00000  | 1 390,00  | 1 390,00 |       | Vlastní                  |
| 89   | 725.9         | Připojovací trubka R 45 mm s vrapovou gumou, 400 mm                                                           | ks | 1,00000  | 198,00    | 198,00   |       | Vlastní                  |
| 90   | 725.10        | Předstěnový modul pro závěsné WC do SDK předstěny.                                                            | ks | 1,00000  | 6 780,00  | 6 780,00 |       | Vlastní                  |
| 91   | 725.11        | Předstěnový modul pro upevnění opěrných madel, do SDK předstěny.                                              | ks | 2,00000  | 4 173,00  | 8 346,00 |       | Vlastní                  |
| 92   | 725.12        | Ovládací tlačítko pro dvojí spláchnutí, plastové.                                                             | ks | 1,00000  | 1 468,00  | 1 468,00 |       | Vlastní                  |
| 93   | 725.13        | Vyrovňovací sada pro instalaci WC                                                                             | ks | 1,00000  | 110,00    | 110,00   |       | Vlastní                  |
| 94   | 725.14        | Madlo toaletní pevné dl. 90cm, nerezové.                                                                      | ks | 1,00000  | 1 963,00  | 1 963,00 |       | Vlastní                  |
| 95   | 725.15        | Madlo toaletní sklopné dl. 80cm, nerezové.                                                                    | ks | 1,00000  | 3 265,00  | 3 265,00 |       | Vlastní                  |
| 96   | 725.16        | Pneumatický splachovací set pro podomítnové moduly.                                                           | ks | 1,00000  | 4 087,00  | 4 087,00 |       | Vlastní                  |
| 97   | 725119306     | Montáž závěsného WC                                                                                           | ks | 1,00000  | 496,00    | 496,00   |       | Vlastní                  |
| 98   | 725119402     | Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu                                                                  | ks | 3,00000  | 512,00    | 1 536,00 |       | Vlastní                  |
| 99   | 725.17        | Montáž invalidního madla pevného / sklopného                                                                  | ks | 2,00000  | 321,00    | 642,00   |       | Vlastní                  |
| 100  | 725.18        | Umyvadlo keramické bílé 600 mm                                                                                | ks | 3,00000  | 1 860,00  | 5 580,00 |       | Vlastní                  |
| 101  | 725.19        | Instalační sana pro umyvadla                                                                                  | ks | 3,00000  | 160,00    | 480,00   |       | Vlastní                  |
| 102  | 725.20        | Keramický kryt sifonu s instalační sadou                                                                      | ks | 3,00000  | 1 320,00  | 3 960,00 |       | Vlastní                  |
| 103  | 725.21        | Umyvadlový sifon plastový                                                                                     | ks | 3,00000  | 218,00    | 654,00   |       | Vlastní                  |
| 104  | 725.22        | Odpadní ventil umyvadlový, nerez                                                                              | ks | 3,00000  | 536,00    | 1 608,00 |       | Vlastní                  |
| 105  | 725.23        | Umyvadlová stojánková páková baterie, bez výpusti, průtok 5 l/min, výška výtoku 123 mm, délka, raménka 130 mm | ks | 3,00000  | 980,00    | 2 940,00 |       | Vlastní                  |
| 106  | 725219401     | Montáž umyvadla                                                                                               | ks | 3,00000  | 727,00    | 2 181,00 |       | Vlastní                  |
| 107  | 725219502     | Montáž krytu sifonu                                                                                           | ks | 3,00000  | 530,00    | 1 590,00 |       | Vlastní                  |
| 108  | 725869101     | Montáž umyvadlového sifonu                                                                                    | ks | 3,00000  | 108,00    | 324,00   |       | Vlastní                  |
| 109  | 725859101     | Montáž odpadního ventilu 5/4"                                                                                 | ks | 3,00000  | 112,00    | 336,00   |       | Vlastní                  |
| 110  | 725829301     | Montáž stojánkové baterie                                                                                     | ks | 3,00000  | 195,00    | 585,00   |       | Vlastní                  |
| 111  | 725.24        | Umyvadlo keramické zdravotní 640 mm, bez přepadu                                                              | ks | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00 |       | Vlastní                  |
| 112  | 725.25        | Instalační sana pro umyvadla                                                                                  | ks | 1,00000  | 160,00    | 160,00   |       | Vlastní                  |
| 113  | 725.26        | Podomítkový umyvadlový sifon vhodný pro zdravotní umyvadlo                                                    | ks | 1,00000  | 680,00    | 680,00   |       | Vlastní                  |
| 114  | 725.27        | Dopojení umyvadla kovové, včetně umyvadlo vpusti                                                              | ks | 1,00000  | 320,00    | 320,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotné technických instalací                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 115  | 725.28        | Madlo univerzální závěsné nerez 600 mm                                                                        | ks | 1,00000  | 1 890,00  | 1 890,00  |       | Vlastní                  |
| 116  | 725.29        | Umyvadlová stojánková páková baterie, bez výpusti, průtok 5 l/min, výška výtoku 123 mm, délka, raménka 130 mm | ks | 1,00000  | 980,00    | 980,00    |       | Vlastní                  |
| 117  | 725.30        | Lékařská páka pro vododní baterie, dl. 173 mm, chrom                                                          | ks | 1,00000  | 263,00    | 263,00    |       | Vlastní                  |
| 118  | 725219401     | Montáž umyvadla                                                                                               | ks | 1,00000  | 727,00    | 727,00    |       | Vlastní                  |
| 119  | 725.31        | Montáž zápachových uzávěrek podomítkových                                                                     | ks | 1,00000  | 130,00    | 130,00    |       | Vlastní                  |
| 120  | 725859101     | Montáž odpadního ventilu 5/4"                                                                                 | ks | 1,00000  | 112,00    | 112,00    |       | Vlastní                  |
| 121  | 725829301     | Montáž stojánkové baterie                                                                                     | ks | 1,00000  | 195,00    | 195,00    |       | Vlastní                  |
| 122  | 725.32        | Montáž invalidního madla pevného / sklopného                                                                  | ks | 2,00000  | 321,00    | 642,00    |       | Vlastní                  |
| 123  | 725.33        | Výlevka diturvitová stojící s plastovou mřížkou                                                               | ks | 2,00000  | 6 081,00  | 12 162,00 |       | Vlastní                  |
| 124  | 725.34        | Baterie páková nástěnná, s výtokovým ramenem 300 mm, rozteč 150 mm, chrom                                     | ks | 2,00000  | 1 120,00  | 2 240,00  |       | Vlastní                  |
| 125  | 725.35        | Splachovací nádržka včetně připojovací trubky                                                                 | ks | 2,00000  | 980,00    | 1 960,00  |       | Vlastní                  |
| 126  | 725339101     | Montáž výlevky                                                                                                | ks | 2,00000  | 740,00    | 1 480,00  |       | Vlastní                  |
| 127  | 725829201     | Montáž nástěnných baterií                                                                                     | ks | 2,00000  | 200,00    | 400,00    |       | Vlastní                  |
| 128  | 725119107     | Montáž nádržky bez rohového ventilu                                                                           | ks | 2,00000  | 230,00    | 460,00    |       | Vlastní                  |
| 129  | 725.36        | Sprchová vanička 900 x 900 mm z litého mramoru                                                                | ks | 1,00000  | 3 890,00  | 3 890,00  |       | Vlastní                  |
| 130  | 725.37        | Sífon pro sprchové vaničky DN40/50 mm, chrom                                                                  | ks | 1,00000  | 962,00    | 962,00    |       | Vlastní                  |
| 131  | 725.38        | Sprchové dveře skládací 900 mm, skleněné, transparentní                                                       | ks | 1,00000  | 9 290,00  | 9 290,00  |       | Vlastní                  |
| 132  | 725.39        | Baterie sprchová nástěnná                                                                                     | ks | 1,00000  | 980,00    | 980,00    |       | Vlastní                  |
| 133  | 725.40        | Sprchová sada (ruční sprcha, sprchová tyč, mýdelník, sprchová hadice)                                         | ks | 1,00000  | 530,00    | 530,00    |       | Vlastní                  |
| 134  | 725249102     | Montáž sprchové vaničky                                                                                       | ks | 1,00000  | 1 830,00  | 1 830,00  |       | Vlastní                  |
| 135  | 725249103     | Montáž sprchového koutu                                                                                       | ks | 1,00000  | 2 048,00  | 2 048,00  |       | Vlastní                  |
| 136  | 725849200     | Montáž baterií sprchových                                                                                     | ks | 1,00000  | 196,00    | 196,00    |       | Vlastní                  |
| 137  | 725849302     | Montáž držáků sprchy                                                                                          | ks | 1,00000  | 69,00     | 69,00     |       | Vlastní                  |
| 138  | 725.41        | Dřezová baterie stojánková páková                                                                             | ks | 2,00000  | 1 230,00  | 2 460,00  |       | Vlastní                  |
| 139  | 725829301     | Montáž stojánkové baterie                                                                                     | ks | 2,00000  | 195,00    | 390,00    |       | Vlastní                  |
| 140  | 725319101     | Montáž dřezů                                                                                                  | ks | 2,00000  | 428,00    | 856,00    |       | Vlastní                  |
| 141  | 725869204     | Montáž zápachových uzávěrek                                                                                   | ks | 2,00000  | 108,00    | 216,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 142             | 725.42        | Ventil rohový s přípojovací trubičkou G 1/2"                                                                                           | ks  | 12,00000 | 150,00    | 1 800,00         |       | Vlastní                  |
| 143             | 725819401     | Montáž rohových ventilů s trubičkou                                                                                                    | ks  | 12,00000 | 85,00     | 1 020,00         |       | Vlastní                  |
| 144             | 725811161     | Ventil pračkový G 3/4" se zpětnou klapkou                                                                                              | ks  | 2,00000  | 424,00    | 848,00           |       | Vlastní                  |
| 145             | 725.43        | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 12 m                                                                                | kpl | 1,00000  | 2 980,00  | 2 980,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 728</b> |               | <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>                                                                                                                 |     |          |           | <b>48 131,00</b> |       |                          |
| 146             | 728.1         | PVC ventilační trubka kulatá O 125 mm, délka 1000 mm                                                                                   | ks  | 7,00000  | 185,00    | 1 295,00         |       | Vlastní                  |
| 147             | 728.2         | PVC ventilační trubka kulatá O 125 mm, délka 1500 mm                                                                                   | ks  | 6,00000  | 275,00    | 1 650,00         |       | Vlastní                  |
| 148             | 728.3         | PVC koleno kulaté 90° pro odbočení potrubí O 125 mm                                                                                    | ks  | 7,00000  | 153,00    | 1 071,00         |       | Vlastní                  |
| 149             | 728.4         | PVC spojka kulatá vnitřní se zpětnou klapkou O 125 mm                                                                                  | ks  | 3,00000  | 101,00    | 303,00           |       | Vlastní                  |
| 150             | 728.5         | PVC ventilační trubka ohebná O 125 mm, délka 1000 mm                                                                                   | ks  | 3,00000  | 164,00    | 492,00           |       | Vlastní                  |
| 151             | 728.6         | Plastová kondenzační jímka O 125 mm pro odvod vody z ventilačního potrubí                                                              | ks  | 2,00000  | 361,00    | 722,00           |       | Vlastní                  |
| 152             | 728.7         | PVC anemostat odvodní O 125 mm                                                                                                         | ks  | 3,00000  | 115,00    | 345,00           |       | Vlastní                  |
| 153             | 728.8         | PVC držák kulatého kanálu O 125 mm                                                                                                     | ks  | 10,00000 | 54,00     | 540,00           |       | Vlastní                  |
| 154             | 728.9         | Střešní průchodka pro vzduchovody O 125 mm, plech                                                                                      | ks  | 2,00000  | 1 800,00  | 3 600,00         |       | Vlastní                  |
| 155             | 728.10        | Protidešťová stříška na zakončení vzduchotechnického potrubí O 125 mm                                                                  | ks  | 2,00000  | 325,00    | 650,00           |       | Vlastní                  |
| 156             | 728.11        | Hliníková větrací mřížka bez příruby se sítkou a pevnou žaluzií 150x150 mm                                                             | ks  | 2,00000  | 560,00    | 1 120,00         |       | Vlastní                  |
| 157             | 728.12        | Ventilátor do potrubí malý s časovým spínačem, vyšším výkonem a kuličkovými ložisky O 125 mm,, pracovní bod 80 m3/h - 56Pa, 230V, 24 W | ks  | 3,00000  | 6 656,00  | 19 968,00        |       | Vlastní                  |
| 158             | 728.13        | Ventilátor do koupelny s časovačem, vyšším výkonem a zpětnou klapkou, O 125 mm, 80 m3/h, 230 V, 20 W, , IP24                           | ks  | 1,00000  | 3 280,00  | 3 280,00         |       | Vlastní                  |
| 159             | 728114112     | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm                                                                                        | m   | 16,00000 | 98,00     | 1 568,00         |       | Vlastní                  |
| 160             | 728115212     | Montáž potrubí ohebného neizolovaného z PVC do d 200 mm                                                                                | m   | 3,00000  | 45,00     | 135,00           |       | Vlastní                  |
| 161             | 728214112     | Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm                                                                                        | ks  | 7,00000  | 35,00     | 245,00           |       | Vlastní                  |
| 162             | 728214412     | Montáž klapky plastové kruhové do d 200mm                                                                                              | ks  | 3,00000  | 25,00     | 75,00            |       | Vlastní                  |
| 163             | 728212712     | Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 200 mm                                                                | ks  | 2,00000  | 120,00    | 240,00           |       | Vlastní                  |
| 164             | 728314111     | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2                                                                                      | ks  | 2,00000  | 85,00     | 170,00           |       | Vlastní                  |
| 165             | 728413522     | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm                                                                                        | ks  | 3,00000  | 50,00     | 150,00           |       | Vlastní                  |
| 166             | 728614212     | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm                                                                     | ks  | 3,00000  | 1 664,00  | 4 992,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 167             | 728614612     | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 200 mm                                 | ks  | 1,00000   | 820,00    | 820,00           |       | Vlastní                  |
| 168             | 728.14        | Jádrové vrtání D 150 mm betonovým stropem                                                          | m   | 1,00000   | 3 200,00  | 3 200,00         |       | Vlastní                  |
| 169             | 728.15        | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech do 12 m                                                | kpl | 1,00000   | 1 500,00  | 1 500,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>                                                                        |     |           |           | <b>3 725,00</b>  |       |                          |
| 170             | 767995101     | Montáž atypických konstrukcí do hmotnosti 5 kg                                                     | kg  | 25,00000  | 139,00    | 3 475,00         |       | Vlastní                  |
| 171             | 767.1         | Přesun hmot pro doplňkové konstrukce v objektech do 12 m                                           | kpl | 1,00000   | 250,00    | 250,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>IZOLACE TEPELNÉ</b>                                                                             |     |           |           | <b>15 212,00</b> |       |                          |
| 172             | 713.1         | Tepelná izolace trubcová - DN 22 - 20mm                                                            | m   | 35,00000  | 40,00     | 1 400,00         |       | Vlastní                  |
| 173             | 713.2         | Tepelná izolace trubcová - DN 28 - 20mm                                                            | m   | 33,00000  | 46,00     | 1 518,00         |       | Vlastní                  |
| 174             | 713.3         | Tepelná izolace trubcová - DN 32 - 20mm                                                            | m   | 45,00000  | 54,00     | 2 430,00         |       | Vlastní                  |
| 175             | 713.4         | Tepelná izolace trubcová - DN 42 - 20mm                                                            | m   | 25,00000  | 66,00     | 1 650,00         |       | Vlastní                  |
| 176             | 713.5         | Tepelná izolace trubcová - DN 22 -32 6mm                                                           | m   | 75,00000  | 26,00     | 1 950,00         |       | Vlastní                  |
| 177             | 713.6         | Montáž tepelné izolace                                                                             | bm  | 213,00000 | 28,00     | 5 964,00         |       | Vlastní                  |
| 178             | 713.7         | Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 12 m                                                | kpl | 1,00000   | 300,00    | 300,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>NÁTĚRY</b>                                                                                      |     |           |           | <b>510,00</b>    |       |                          |
| 179             | 783222100     | Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický - krycí s 1x emailováním                                   | m2  | 1,00000   | 120,00    | 120,00           |       | Vlastní                  |
| 180             | 783226100     | Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický - základní                                                 | m2  | 1,00000   | 98,00     | 98,00            |       | Vlastní                  |
| 181             | 783.1         | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m   | 2,00000   | 146,00    | 292,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: HZS</b> |               | <b>Vícepráce - případné vícepráce budou fakturovány dle skutečnosti</b>                            |     |           |           | <b>73 500,00</b> |       |                          |
| 182             | HZS_1         | Stav. a bourací práce při montáži kanalizace                                                       | hod | 15,00000  | 400,00    | 6 000,00         |       | Vlastní                  |
| 183             | HZS_2         | Stav. a bourací práce při montáži vodovodu                                                         | hod | 15,00000  | 400,00    | 6 000,00         |       | Vlastní                  |
| 184             | HZS_3         | Stav. a bourací práce při montáži plynovodu                                                        | hod | 10,00000  | 400,00    | 4 000,00         |       | Vlastní                  |
| 185             | HZS_4         | Stav. a bourací práce při montáži vzduchotechniky                                                  | hod | 10,00000  | 400,00    | 4 000,00         |       | Vlastní                  |
| 186             | HZS_5         | Revize a předání vodovodu do provozu                                                               | kpl | 1,00000   | 2 500,00  | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 187             | HZS_6         | Připojovací poplatky                                                                               | kpl | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |       | Vlastní                  |
| 188             | HZS_7         | Stav. a bourací práce při montáži zařizovacích předmětů                                            | hod | 15,00000  | 400,00    | 6 000,00         |       | Vlastní                  |
| 189             | HZS_8         | Demontáž kanalizace                                                                                | hod | 25,00000  | 400,00    | 10 000,00        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.e     | Zařízení zdravotně technických instalací                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 190  | HZS_9         | Demontáž vodovodu              | hod | 25,00000 | 400,00    | 10 000,00 |       | Vlastní                  |
| 191  | HZS_10        | Demontáž plynovodu             | hod | 25,00000 | 400,00    | 10 000,00 |       | Vlastní                  |
| 192  | HZS_11        | Demontáž zařizovacích předmětů | hod | 25,00000 | 400,00    | 10 000,00 |       | Vlastní                  |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>537 220,05</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21_1</b> |               | <b>SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE ROZVÁDĚČŮ ,VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ</b>                                                                  | <b>134 201,00</b> |           |           |           |       |                          |
| 1                 | 1             | ROZVADEC RE<br>DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA<br>VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.17                                                                           | ks                | 1,00000   | 7 201,00  | 7 201,00  |       | Vlastní                  |
| 2                 | 2             | ROZVADEC RMS01<br>DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA<br>VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.14                                                                        | ks                | 1,00000   | 63 000,00 | 63 000,00 |       | Vlastní                  |
| 3                 | 3             | ROZVADEC RMS02<br>DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA<br>VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.16                                                                        | ks                | 1,00000   | 52 000,00 | 52 000,00 |       | Vlastní                  |
| 4                 | 4             | ROZVADEC RMS1.1<br>DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA<br>VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.15                                                                       | ks                | 1,00000   | 12 000,00 | 12 000,00 |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_2</b> |               | <b>Elektromontaze-silnoproud</b>                                                                                                                                   | <b>19 470,00</b>  |           |           |           |       |                          |
| 5                 | 5             | MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE02 - Do 200 kg                                                                                                                  | ks                | 1,00000   | 2 100,00  | 2 100,00  |       | Vlastní                  |
| 6                 | 6             | MONTAZ ROZVODNIC - Do 100 kg                                                                                                                                       | ks                | 2,00000   | 2 100,00  | 4 200,00  |       | Vlastní                  |
| 7                 | 7             | MONTAZ ROZVODNIC PODRUŽNÝCH - Do 50 kg                                                                                                                             | ks                | 1,00000   | 2 100,00  | 2 100,00  |       | Vlastní                  |
| 8                 | 8             | TYP : DLE PODKLADU<br>KRABICE PRISTROJOVA A ODBOČNÁ<br>DO SÁDROKARTONU A ZDIVA<br>OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU<br>A POTŘEBY SPOJOVÁNÍ DO NÁSOBNÝCH SESTAV | ks                | 270,00000 | 6,00      | 1 620,00  |       | Vlastní                  |
| 9                 | 9             | MONTÁŽ KRABICE                                                                                                                                                     | ks                | 270,00000 | 35,00     | 9 450,00  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21_3</b> |               | <b>ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE - KOMPLETNI SESTAVA PRISTROJU (STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)</b>                                                                | <b>63 338,00</b>  |           |           |           |       |                          |
| 10                | 9             | MONTÁŽ KRABICE                                                                                                                                                     | ks                | 13,00000  | 35,00     | 455,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 11                                                      | 10            | VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ                                                                                            | ks | 13,00000  | 50,00     | 650,00    |       | Vlastní                  |
| 12                                                      | 11            | VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU                                                                            | ks | 8,00000   | 140,00    | 1 120,00  |       | Vlastní                  |
| 13                                                      | 12            | VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ                                                                     | ks | 8,00000   | 142,00    | 1 136,00  |       | Vlastní                  |
| 14                                                      | 13            | VYPÍNAČ č.6                                                                                                   | ks | 11,00000  | 145,00    | 1 595,00  |       | Vlastní                  |
| 15                                                      | 14            | VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ                                                                                            | ks | 11,00000  | 50,00     | 550,00    |       | Vlastní                  |
| 16                                                      | 15            | TLAČÍTKO 1/0                                                                                                  | ks | 7,00000   | 140,00    | 980,00    |       | Vlastní                  |
| 17                                                      | 16            | TLAČÍTKO 1/0                                                                                                  | ks | 7,00000   | 50,00     | 350,00    |       | Vlastní                  |
| 18                                                      | 17            | TLAČÍTKO 1/0 S S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU                                                                        | ks | 4,00000   | 142,00    | 568,00    |       | Vlastní                  |
| 19                                                      | 18            | TLAČÍTKO 1/0 S S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ                                                                 | ks | 4,00000   | 50,00     | 200,00    |       | Vlastní                  |
| 20                                                      | 19            | TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU                                                                         | ks | 2,00000   | 142,00    | 284,00    |       | Vlastní                  |
| 21                                                      | 20            | TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ                                                                  | ks | 2,00000   | 50,00     | 100,00    |       | Vlastní                  |
| 22                                                      | 21            | SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM                                                                               | ks | 2,00000   | 135,00    | 270,00    |       | Vlastní                  |
| 23                                                      | 22            | SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ                                                                        | ks | 2,00000   | 50,00     | 100,00    |       | Vlastní                  |
| 24                                                      | 23            | AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-OSAŽENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23),KOMPLETNÍ, SESTAVA | ks | 1,00000   | 250,00    | 250,00    |       | Vlastní                  |
| 25                                                      | 24            | AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-OSAŽENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23)-MONTÁŽ             | ks | 1,00000   | 50,00     | 50,00     |       | Vlastní                  |
| 26                                                      | 25            | 230V/16A/VÍČKO,CLONKY                                                                                         | ks | 112,00000 | 130,00    | 14 560,00 |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ , KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY |               |                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
| 27                                                      | 26            | 230V/16A-MONTÁŽ                                                                                               | ks | 112,00000 | 50,00     | 5 600,00  |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ , KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY |               |                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
| 28                                                      | 27            | 230V/16A S VESTAVENOU PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU                                                                     | ks | 2,00000   | 740,00    | 1 480,00  |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ , KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY |               |                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
| 29                                                      | 28            | 230V/16A S VESTAVENOU PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU-MONTÁŽ                                                              | ks | 2,00000   | 50,00     | 100,00    |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ , KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY |               |                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
| 30                                                      | 29            | DO SESTAVY                                                                                                    | ks | 183,00000 | 130,00    | 23 790,00 |       | Vlastní                  |
| RAMEČEK 1-5 NASOBNÝ PRO SPOLEČNOU MONTÁŽ PRÍSTROJU      |               |                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
| 31                                                      | 30            | MONTÁŽ RAMEČKU DO SESTAVY                                                                                     | ks | 183,00000 | 50,00     | 9 150,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.                                                           | Číslo položky | Název položky                                          | MJ               | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| RAMECEK 1-5 NASOBNÝ PRO SPOLEČNOU MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ             |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| <b>Díl: M21 4</b>                                              |               | <b>ELEKTROINSTALACNÍ PŘÍSTROJE S VÝŠŠÍ KRYTÍM IP44</b> | <b>12 985,00</b> |          |           |          |       |                          |
| 32                                                             | 31            | VYPÍNAČ č1                                             | ks               | 7,00000  | 160,00    | 1 120,00 |       | Vlastní                  |
| VYPÍNAČ DOMOVNÍ IP44, KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ    |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 33                                                             | 32            | VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ                                     | ks               | 7,00000  | 50,00     | 350,00   |       | Vlastní                  |
| VYPÍNAČ DOMOVNÍ IP44, KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ    |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 34                                                             | 33            | VYPÍNAČ č.5                                            | ks               | 1,00000  | 165,00    | 165,00   |       | Vlastní                  |
| VYPÍNAČ DOMOVNÍ IP44, KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ    |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 35                                                             | 34            | VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ                                     | ks               | 1,00000  | 50,00     | 50,00    |       | Vlastní                  |
| VYPÍNAČ DOMOVNÍ IP44, KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ    |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 36                                                             | 35            | 230V/16A                                               | ks               | 11,00000 | 180,00    | 1 980,00 |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ IP44, KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ    |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 37                                                             | 36            | 230V/16A-MONTÁŽ                                        | ks               | 11,00000 | 50,00     | 550,00   |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ IP44, KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ    |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 38                                                             | 37            | 230V/16A                                               | ks               | 2,00000  | 180,00    | 360,00   |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ IP44 V KRABICI NA POVRCH                       |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 39                                                             | 38            | 230V/16A-MONTÁŽ                                        | ks               | 2,00000  | 50,00     | 100,00   |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ IP44 V KRABICI NA POVRCH                       |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 40                                                             | 39            | 400V/16A                                               | ks               | 2,00000  | 145,00    | 290,00   |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ IP44 VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ      |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 41                                                             | 40            | 400V/16A-MONTÁŽ                                        | ks               | 2,00000  | 50,00     | 100,00   |       | Vlastní                  |
| ZASUVKA DOMOVNÍ IP44 VČETNĚ KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ      |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 42                                                             | 41            | DO 10 mm2                                              | ks               | 20,00000 | 100,00    | 2 000,00 |       | Vlastní                  |
| KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54 SE SVORKOVNICÍ PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 43                                                             | 42            | KRABICE DO 10 mm2-MONTÁŽ                               | ks               | 20,00000 | 50,00     | 1 000,00 |       | Vlastní                  |
| KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54 SE SVORKOVNICÍ PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO |               |                                                        |                  |          |           |          |       |                          |
| 44                                                             | 43            | MODUL KONTROLNÍ S ALARMEM : FEH 2001                   | ks               | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 45              | 44            | MODUL KONTROLNÍ S ALARMEM : FEH 2001-MONTÁŽ    | ks | 1,00000   | 50,00     | 50,00             |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 46              | 45            | TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ RESETOVACÍ : FAP 2001        | ks | 1,00000   | 970,00    | 970,00            |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 47              | 46            | TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ RESETOVACÍ : FAP 2001-MONTÁŽ | ks | 1,00000   | 50,00     | 50,00             |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 48              | 47            | TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ : FAP 3002            | ks | 1,00000   | 1 300,00  | 1 300,00          |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 49              | 48            | TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ : FAP 3002-MONTÁŽ     | ks | 1,00000   | 50,00     | 50,00             |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 50              | 49            | RÁMEČEK PRO PRÍSTROJE DESIGN REFLEX SI         | ks | 3,00000   | 50,00     | 150,00            |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| 51              | 50            | RÁMEČEK PRO PRÍSTROJE DESIGN REFLEX SI-MONTÁŽ  | ks | 3,00000   | 50,00     | 150,00            |       | Vlastní                  |
|                 |               | PRÍSTROJE NOUZOVÉ SIGNALIZACE                  |    |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: M21</b> | <b>5</b>      | <b>KABELY,VODICE,UKONCENI</b>                  |    |           |           | <b>101 225,00</b> |       |                          |
| 52              | 51            | CY4 mm2                                        | m  | 45,00000  | 13,00     | 585,00            |       | Vlastní                  |
|                 |               | VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC                 |    |           |           |                   |       |                          |
| 53              | 52            | CY4 mm2-MONTÁŽ                                 | m  | 45,00000  | 22,00     | 990,00            |       | Vlastní                  |
|                 |               | VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC                 |    |           |           |                   |       |                          |
| 54              | 53            | CY16 mm2                                       | m  | 120,00000 | 46,00     | 5 520,00          |       | Vlastní                  |
|                 |               | VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC                 |    |           |           |                   |       |                          |
| 55              | 54            | CY16 mm2-MONTÁŽ                                | m  | 120,00000 | 27,00     | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
|                 |               | VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC                 |    |           |           |                   |       |                          |
| 56              | 55            | CYKY 3x1.5/J mm2                               | m  | 750,00000 | 13,00     | 9 750,00          |       | Vlastní                  |
|                 |               | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC                      |    |           |           |                   |       |                          |
| 57              | 56            | CYKY 3x1.5/J mm2 -MONTÁŽ                       | m  | 750,00000 | 22,00     | 16 500,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 58   | 57            | CYKY 3x1.5/O mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 350,00000 | 13,00     | 4 550,00  |       | Vlastní                  |
| 59   | 58            | CYKY 3x1.5/O mm2-MONTÁŽ                      | m  | 350,00000 | 22,00     | 7 700,00  |       | Vlastní                  |
| 60   | 59            | CYKY 4x1.5/O mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 20,00000  | 18,00     | 360,00    |       | Vlastní                  |
| 61   | 60            | CYKY 4x1.5/O mm2-MONTÁŽ                      | m  | 20,00000  | 22,00     | 440,00    |       | Vlastní                  |
| 62   | 61            | CYKY 5x1.5/J mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 190,00000 | 22,00     | 4 180,00  |       | Vlastní                  |
| 63   | 62            | CYKY 5x1.5/J mm2-MONTÁŽ                      | m  | 190,00000 | 22,00     | 4 180,00  |       | Vlastní                  |
| 64   | 63            | CYKY 5x1.5/O mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 15,00000  | 22,00     | 330,00    |       | Vlastní                  |
| 65   | 64            | CYKY 5x1.5/O mm2-MONTÁŽ                      | m  | 15,00000  | 22,00     | 330,00    |       | Vlastní                  |
| 66   | 65            | CYKY 7x1.5/O mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 25,00000  | 34,00     | 850,00    |       | Vlastní                  |
| 67   | 66            | CYKY 7x1.5/O mm2-MONTÁŽ                      | m  | 25,00000  | 25,00     | 625,00    |       | Vlastní                  |
| 68   | 67            | CYKY 3x2.5/J mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 620,00000 | 22,00     | 13 640,00 |       | Vlastní                  |
| 69   | 68            | CYKY 3x2.5/J mm2-MONTÁŽ                      | m  | 620,00000 | 22,00     | 13 640,00 |       | Vlastní                  |
| 70   | 69            | CYKY 5x2.5/J mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC | m  | 50,00000  | 35,00     | 1 750,00  |       | Vlastní                  |
| 71   | 70            | CYKY 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ                      | m  | 50,00000  | 22,00     | 1 100,00  |       | Vlastní                  |
| 72   | 71            | CYKY 5x4/J mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC   | m  | 30,00000  | 55,00     | 1 650,00  |       | Vlastní                  |
| 73   | 72            | CYKY 5x4/J mm2-MONTÁŽ                        | m  | 30,00000  | 27,00     | 810,00    |       | Vlastní                  |
| 74   | 73            | CYKY 4x10/J mm2<br>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC  | m  | 15,00000  | 104,00    | 1 560,00  |       | Vlastní                  |
| 75   | 74            | CYKY 4x10/J mm2-MONTÁŽ                       | m  | 15,00000  | 27,00     | 405,00    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 76                | 75            | H07RN-F 3x2.5/J mm2                         | m  | 20,00000  | 43,00     | 860,00           |       | Vlastní                  |
|                   |               | ŠNÚRA LEHKÁ, STŘEDNÍ                        |    |           |           |                  |       |                          |
| 77                | 76            | H07RN-F 3x2.5/J mm2-MONTÁŽ                  | m  | 20,00000  | 22,00     | 440,00           |       | Vlastní                  |
| 78                | 77            | H07RN-F 5x2.5/J mm2                         | m  | 18,00000  | 58,00     | 1 044,00         |       | Vlastní                  |
|                   |               | ŠNÚRA LEHKÁ, STŘEDNÍ                        |    |           |           |                  |       |                          |
| 79                | 78            | H07RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ                  | m  | 18,00000  | 22,00     | 396,00           |       | Vlastní                  |
| 80                | 79            | UKONČENÍ VODIČŮ - do 4 mm2                  | ks | 600,00000 | 6,00      | 3 600,00         |       | Vlastní                  |
| 81                | 80            | UKONČENÍ VODIČŮ - do 16 mm2                 | ks | 20,00000  | 10,00     | 200,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21 6</b> |               | <b>ULOŽNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA</b> |    |           |           | <b>10 230,00</b> |       |                          |
| 82                | 81            | 60/100-DÉLKA 3 m                            | ks | 10,00000  | 250,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
|                   |               | KABELOVÝ ZLAB - POZINKOVANÝ                 |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | DRÁTĚNÝ PROGRAM                             |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ     |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ            |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.   |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | PODLOŽEK A NOSIČŮ KRABIC                    |    |           |           |                  |       |                          |
| 83                | 82            | 60/100-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ                     | ks | 10,00000  | 125,00    | 1 250,00         |       | Vlastní                  |
| 84                | 83            | 60/60-DÉLKA 3 m                             | ks | 12,00000  | 220,00    | 2 640,00         |       | Vlastní                  |
|                   |               | KABELOVÝ ZLAB - POZINKOVANÝ                 |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | DRÁTĚNÝ PROGRAM                             |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ     |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ            |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.   |    |           |           |                  |       |                          |
|                   |               | PODLOŽEK A NOSIČŮ KRABIC                    |    |           |           |                  |       |                          |
| 85                | 84            | 60/60-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ                      | ks | 12,00000  | 100,00    | 1 200,00         |       | Vlastní                  |
| 86                | 85            | 2332/LPE-2 D 23 mm                          | m  | 30,00000  | 12,00     | 360,00           |       | Vlastní                  |
|                   |               | TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU NEBO ZDIVA       |    |           |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 87                | 86            | 2332/LPE-2 D 23-mm MONTÁŽ                     | m  | 30,00000 | 22,00     | 660,00            |       | Vlastní                  |
| 88                | 87            | 4040/LA D 40/35,4 mm                          | m  | 10,00000 | 50,00     | 500,00            |       | Vlastní                  |
|                   |               | TRUBKA PH TUHÁ DO PŘÍCHYTEK                   |    |          |           |                   |       |                          |
| 89                | 88            | 4040/LA D 40/35,4 mm-MONTÁŽ                   | m  | 10,00000 | 28,00     | 280,00            |       | Vlastní                  |
| 90                | 89            | 4040/LA D 40/35,4 mm                          | ks | 10,00000 | 50,00     | 500,00            |       | Vlastní                  |
|                   |               | PŘÍCHYTKY PRO TRUBKU VČ VRUTU                 |    |          |           |                   |       |                          |
| 91                | 90            | PŘÍCHYTKA - MONTÁŽ                            | ks | 10,00000 | 6,00      | 60,00             |       | Vlastní                  |
| 92                | 91            | TYP : 40x40 mm                                | m  | 10,00000 | 6,00      | 60,00             |       | Vlastní                  |
|                   |               | KABELOVÝ ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ            |    |          |           |                   |       |                          |
|                   |               | KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA                     |    |          |           |                   |       |                          |
| 93                | 92            | TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ                         | m  | 10,00000 | 22,00     | 220,00            |       | Vlastní                  |
|                   |               | KABELOVÝ ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ            |    |          |           |                   |       |                          |
|                   |               | KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA                     |    |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: M21 7</b> |               | <b>ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU</b> |    |          |           | <b>9 455,00</b>   |       |                          |
| 94                | 93            | Ucpavka protipožar.jednoducha HILTI           | m2 | 1,00000  | 6 400,00  | 6 400,00          |       | Vlastní                  |
|                   |               | PROTIPOŽARNÍ PREPAZKY                         |    |          |           |                   |       |                          |
| 95                | 94            | Ucpavka protipožar.jednoducha HILTI-MONTÁŽ    | m2 | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00          |       | Vlastní                  |
| 96                | 95            | SVORKA PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ vč.PÁSKY      | ks | 20,00000 | 44,00     | 880,00            |       | Vlastní                  |
|                   |               | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ                        |    |          |           |                   |       |                          |
| 97                | 96            | SVORKA PRO PŘIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PÁSKY-MONTÁŽ  | ks | 20,00000 | 22,00     | 440,00            |       | Vlastní                  |
| 98                | 97            | MEB- EPS2+KO125E                              | ks | 1,00000  | 385,00    | 385,00            |       | Vlastní                  |
|                   |               | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ                        |    |          |           |                   |       |                          |
| 99                | 98            | MEB -EPS2+KO125E-MONTÁŽ                       | ks | 1,00000  | 350,00    | 350,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21 8</b> |               | <b>SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE</b>             |    |          |           | <b>290 750,00</b> |       |                          |
| 100               | 99            | Poznámka svítidla                             |    | 0,00000  |           | 0,00              |       | Vlastní                  |
|                   |               | CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENÁ V         |    |          |           |                   |       |                          |
|                   |               | CENĚ SVÍTIDEL.SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I          |    |          |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | RECYKLAČNÍ POPLATEK<br>VŠECHNA NAVRŽENÁ SVÍTIDLA JSOU VYBAVENA<br>ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM<br>SPECIFIKACE SVÍTEL JE UVEDENA VE<br>VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTU v.č.18 |    |          |           |            |       |                          |
| 101  | 100           | "A"                                                                                                                                                                 | ks | 2,00000  | 3 500,00  | 7 000,00   |       | Vlastní                  |
| 102  | 101           | "A"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 250,00    | 500,00     |       | Vlastní                  |
| 103  | 102           | "B"                                                                                                                                                                 | ks | 28,00000 | 3 900,00  | 109 200,00 |       | Vlastní                  |
| 104  | 103           | "B"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 28,00000 | 250,00    | 7 000,00   |       | Vlastní                  |
| 105  | 104           | "D"                                                                                                                                                                 | ks | 4,00000  | 1 400,00  | 5 600,00   |       | Vlastní                  |
| 106  | 105           | "D"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 250,00    | 1 000,00   |       | Vlastní                  |
| 107  | 106           | "E"                                                                                                                                                                 | ks | 7,00000  | 1 600,00  | 11 200,00  |       | Vlastní                  |
| 108  | 107           | "E"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 7,00000  | 250,00    | 1 750,00   |       | Vlastní                  |
| 109  | 108           | "EN"                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00   |       | Vlastní                  |
| 110  | 109           | "EN"-MONTÁŽ                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 250,00    | 250,00     |       | Vlastní                  |
| 111  | 110           | "F"                                                                                                                                                                 | ks | 11,00000 | 1 900,00  | 20 900,00  |       | Vlastní                  |
| 112  | 111           | "F"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 11,00000 | 250,00    | 2 750,00   |       | Vlastní                  |
| 113  | 112           | "G"                                                                                                                                                                 | ks | 7,00000  | 4 900,00  | 34 300,00  |       | Vlastní                  |
| 114  | 113           | "G"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 7,00000  | 250,00    | 1 750,00   |       | Vlastní                  |
| 115  | 114           | "H"                                                                                                                                                                 | ks | 4,00000  | 2 600,00  | 10 400,00  |       | Vlastní                  |
| 116  | 115           | "H" -MONTÁŽ                                                                                                                                                         | ks | 4,00000  | 250,00    | 1 000,00   |       | Vlastní                  |
| 117  | 116           | "J"                                                                                                                                                                 | ks | 3,00000  | 2 600,00  | 7 800,00   |       | Vlastní                  |
| 118  | 117           | "J" -MONTÁŽ                                                                                                                                                         | ks | 3,00000  | 250,00    | 750,00     |       | Vlastní                  |
| 119  | 118           | "K"                                                                                                                                                                 | ks | 4,00000  | 2 300,00  | 9 200,00   |       | Vlastní                  |
| 120  | 119           | "K"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 4,00000  | 250,00    | 1 000,00   |       | Vlastní                  |
| 121  | 120           | "L"                                                                                                                                                                 | ks | 7,00000  | 4 100,00  | 28 700,00  |       | Vlastní                  |
| 122  | 121           | "L"-MONTÁŽ                                                                                                                                                          | ks | 7,00000  | 250,00    | 1 750,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 123                | 122           | "W"                                                                  | ks  | 2,00000   | 1 000,00  | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| 124                | 123           | "W"-MONTÁŽ                                                           | ks  | 2,00000   | 250,00    | 500,00           |       | Vlastní                  |
| 125                | 124           | "N"                                                                  | ks  | 7,00000   | 1 000,00  | 7 000,00         |       | Vlastní                  |
| 126                | 125           | "N"-MONTÁŽ                                                           | ks  | 7,00000   | 250,00    | 1 750,00         |       | Vlastní                  |
| 127                | 126           | "N1"                                                                 | ks  | 5,00000   | 1 150,00  | 5 750,00         |       | Vlastní                  |
| 128                | 127           | "N1"-MONTÁŽ                                                          | ks  | 5,00000   | 250,00    | 1 250,00         |       | Vlastní                  |
| 129                | 128           | "LED"-pásek vč.zdroje nosné lišty a kompletního příslušenství        | ks  | 2,00000   | 2 200,00  | 4 400,00         |       | Vlastní                  |
| 130                | 129           | "LED"-pásek vč.zdroje nosné lišty a kompletního příslušenství-montáž | ks  | 2,00000   | 250,00    | 500,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21 9</b>  |               | <b>STAVEBNÍ VÝPOMOCE</b>                                             |     |           |           | <b>25 830,00</b> |       |                          |
| 131                | 130           | BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU                                              | ks  | 20,00000  | 14,00     | 280,00           |       | Vlastní                  |
| 132                | 131           | SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm                                    | ks  | 200,00000 | 25,00     | 5 000,00         |       | Vlastní                  |
| 133                | 132           | SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm                                  | ks  | 70,00000  | 25,00     | 1 750,00         |       | Vlastní                  |
| 134                | 133           | SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm                                   | m   | 240,00000 | 40,00     | 9 600,00         |       | Vlastní                  |
| 135                | 134           | SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm                                   | m   | 160,00000 | 45,00     | 7 200,00         |       | Vlastní                  |
| 136                | 135           | SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 100x50 mm                                  | m   | 40,00000  | 50,00     | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21 10</b> |               | <b>HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY</b>                                      |     |           |           | <b>65 400,00</b> |       |                          |
| 137                | 136           | Demontáž součástí stávající elektroinstalace                         | hod | 80,00000  | 250,00    | 20 000,00        |       | Vlastní                  |
| 138                | 137           | Montáž a zapojení zařízení vzduchotechniky                           | hod | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00         |       | Vlastní                  |
| 139                | 138           | Vyhledání připojovacího místa                                        | hod | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00         |       | Vlastní                  |
| 140                | 139           | Napojení na stávající zařízení                                       | hod | 8,00000   | 350,00    | 2 800,00         |       | Vlastní                  |
| 141                | 140           | Příprava ke komplexní zkoušce                                        | hod | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00         |       | Vlastní                  |
| 142                | 141           | Zkusební provoz                                                      | hod | 4,00000   | 350,00    | 1 400,00         |       | Vlastní                  |
| 143                | 142           | Zaucení obsluhy                                                      | hod | 2,00000   | 350,00    | 700,00           |       | Vlastní                  |
| 144                | 143           | Zabezpečení pracoviště                                               | hod | 8,00000   | 350,00    | 2 800,00         |       | Vlastní                  |
| 145                | 144           | Odborná likvidace elektro odpadu                                     | hod | 40,00000  | 250,00    | 10 000,00        |       | Vlastní                  |
| 146                | 145           | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách                  | hod | 10,00000  | 250,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 147                | 146           | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi                       | hod | 20,00000  | 250,00    | 5 000,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 148                | 147           | Revizní zkoušky prováděné revizním technikem (CSN343800)        | hod | 24,00000  | 500,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
| 149                | 148           | Spolupráce s reviz. technikem                                   | hod | 16,00000  | 250,00    | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21 11</b> |               | <b>UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA,HROMOSVOD</b>                            |     |           |           | <b>103 056,00</b> |       |                          |
| 150                | 149           | Vodič FeZn Rd 8                                                 | m   | 250,00000 | 20,00     | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| 151                | 150           | Vodič FeZn Rd 8-montáž                                          | m   | 250,00000 | 20,00     | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| 152                | 151           | Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací                                   | m   | 30,00000  | 262,00    | 7 860,00          |       | Vlastní                  |
| 153                | 152           | Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací-montáž                            | m   | 30,00000  | 22,00     | 660,00            |       | Vlastní                  |
| 154                | 153           | Vodič FeZn 30x4 mm                                              | m   | 50,00000  | 39,00     | 1 950,00          |       | Vlastní                  |
| 155                | 154           | Vodič FeZn 30x4 mm-montáž                                       | m   | 50,00000  | 22,00     | 1 100,00          |       | Vlastní                  |
| 156                | 155           | Podpěra vedení na střešní krytinu                               | ks  | 100,00000 | 25,00     | 2 500,00          |       | Vlastní                  |
| 157                | 156           | Podpěra vedení na střešní krytinu-montáž                        | ks  | 100,00000 | 66,00     | 6 600,00          |       | Vlastní                  |
| 158                | 157           | Podpěra vedení na plochou střechu                               | ks  | 25,00000  | 15,00     | 375,00            |       | Vlastní                  |
| 159                | 158           | Podpěra vedení na plochou střechu-montáž                        | ks  | 25,00000  | 66,00     | 1 650,00          |       | Vlastní                  |
| 160                | 159           | Univerzální svorka                                              | ks  | 80,00000  | 16,00     | 1 280,00          |       | Vlastní                  |
| 161                | 160           | Univerzální svorka-montáž                                       | ks  | 80,00000  | 93,00     | 7 440,00          |       | Vlastní                  |
| 162                | 161           | Svorka okapová                                                  | ks  | 12,00000  | 16,00     | 192,00            |       | Vlastní                  |
| 163                | 162           | Svorka okapová-montáž                                           | ks  | 12,00000  | 93,00     | 1 116,00          |       | Vlastní                  |
| 164                | 163           | SZ zkušební svorka                                              | ks  | 2,00000   | 45,00     | 90,00             |       | Vlastní                  |
| 165                | 164           | SZ zkušební svorka-montáž                                       | ks  | 2,00000   | 93,00     | 186,00            |       | Vlastní                  |
| 166                | 165           | Svorka připojovací k zemnicí tyči                               | ks  | 18,00000  | 45,00     | 810,00            |       | Vlastní                  |
| 167                | 166           | Svorka připojovací k zemnicí tyči-montáž                        | ks  | 18,00000  | 93,00     | 1 674,00          |       | Vlastní                  |
| 168                | 167           | Svorka páska+drát                                               | ks  | 9,00000   | 25,00     | 225,00            |       | Vlastní                  |
| 169                | 168           | Svorka páska+drát-montáž                                        | ks  | 9,00000   | 93,00     | 837,00            |       | Vlastní                  |
| 170                | 169           | Krabice se zkušební svorkou pro skrytý svod do zateplení        | ks  | 7,00000   | 185,00    | 1 295,00          |       | Vlastní                  |
| 171                | 170           | Krabice se zkušební svorkou pro skrytý svod do zateplení-montáž | ks  | 7,00000   | 35,00     | 245,00            |       | Vlastní                  |
| 172                | 171           | Štítek pro označení svodu                                       | ks  | 9,00000   | 4,00      | 36,00             |       | Vlastní                  |
| 173                | 172           | Štítek pro označení svodu-montáž                                | ks  | 9,00000   | 5,00      | 45,00             |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 174                                        | 173           | Trubka pro skrytý svod DN29 mm včetně uchycení do zdiva po 0,3m        | ks               | 170,00000 | 40,00     | 6 800,00          |       | Vlastní                  |
| 175                                        | 174           | Trubka pro skrytý svod DN29 mm včetně uchycení do zdiva po 0,3m-montáž | ks               | 170,00000 | 22,00     | 3 740,00          |       | Vlastní                  |
| 176                                        | 175           | Ochranný úhelník FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď                      | ks               | 2,00000   | 225,00    | 450,00            |       | Vlastní                  |
| 177                                        | 176           | Ochranný úhelník FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď-montáž               | ks               | 2,00000   | 150,00    | 300,00            |       | Vlastní                  |
| 178                                        | 177           | Hloubkový zemnič z FeZn Rd 20                                          | ks               | 18,00000  | 800,00    | 14 400,00         |       | Vlastní                  |
| 179                                        | 178           | Hloubkový zemnič z FeZn Rd 20-montáž                                   | ks               | 18,00000  | 250,00    | 4 500,00          |       | Vlastní                  |
| 180                                        | 179           | Tvarování vedení                                                       | hod              | 16,00000  | 400,00    | 6 400,00          |       | Vlastní                  |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                   |               |                                                                        |                  |           |           |                   |       |                          |
| 181                                        | 180           | Napojení na stávající uzemnění                                         | hod              | 10,00000  | 350,00    | 3 500,00          |       | Vlastní                  |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                   |               |                                                                        |                  |           |           |                   |       |                          |
| 182                                        | 181           | Demontaz stavajicoho zarizeni                                          | hod              | 16,00000  | 250,00    | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                   |               |                                                                        |                  |           |           |                   |       |                          |
| 183                                        | 182           | Revizní technik                                                        | hod              | 16,00000  | 500,00    | 8 000,00          |       | Vlastní                  |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 |               |                                                                        |                  |           |           |                   |       |                          |
| 184                                        | 183           | Spoluprace s reviz.technikem                                           | hod              | 8,00000   | 350,00    | 2 800,00          |       | Vlastní                  |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 |               |                                                                        |                  |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: M21_12</b>                         |               | <b>Zemní práce</b>                                                     | <b>36 390,00</b> |           |           |                   |       |                          |
| 185                                        | 184           | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu                                     | m                | 40,00000  | 160,00    | 6 400,00          |       | Vlastní                  |
| 186                                        | 185           | Bourání betonového povrchu síla do 50mm                                | m2               | 6,00000   | 180,00    | 1 080,00          |       | Vlastní                  |
| 187                                        | 186           | Vytrhání dlažby z pískového podkladu                                   | m2               | 8,00000   | 150,00    | 1 200,00          |       | Vlastní                  |
| 188                                        | 187           | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3/300x600mm                         | m                | 45,00000  | 234,00    | 10 530,00         |       | Vlastní                  |
| 189                                        | 188           | Zához kabelové rýhy v zemině tř.3/300x600mm                            | m                | 45,00000  | 160,00    | 7 200,00          |       | Vlastní                  |
| 190                                        | 189           | Znovuzapravení betonového povrchu-vrstva 50 mm                         | m2               | 8,00000   | 460,00    | 3 680,00          |       | Vlastní                  |
| 191                                        | 190           | Položení dlažby do pískového podkladu                                  | m2               | 8,00000   | 350,00    | 2 800,00          |       | Vlastní                  |
| 192                                        | 191           | Doprava, přesun, PPV, GZS                                              | kpl              | 1,00000   | 3 500,00  | 3 500,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                              |               |                                                                        |                  |           |           | <b>872 330,00</b> |       |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.g     | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.h     | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M22 1</b> |               | <b>Strukturovaná kabeláž</b>                                          |    |             |           | <b>184 069,20</b> |       |                          |
| 1                 | 001           | Datový rozvaděč 12U 600/450                                           | ks | 1,00000     | 5 380,00  | 5 380,00          |       | Vlastní                  |
| 2                 | 002           | Ventilační jednotka 1U                                                | ks | 1,00000     | 3 840,00  | 3 840,00          |       | Vlastní                  |
| 3                 | 003           | Patch panel Cat.6 STP 24port                                          | ks | 2,00000     | 3 180,00  | 6 360,00          |       | Vlastní                  |
| 4                 | 004           | Vývazovací panel 1U                                                   | ks | 2,00000     | 330,00    | 660,00            |       | Vlastní                  |
| 5                 | 005           | Police 350mm                                                          | ks | 1,00000     | 650,00    | 650,00            |       | Vlastní                  |
| 6                 | 006           | Montážní sada                                                         | ks | 5,00000     | 32,00     | 160,00            |       | Vlastní                  |
| 7                 | 007           | Napájecí panel s přep. ochranou                                       | ks | 1,00000     | 870,00    | 870,00            |       | Vlastní                  |
| 8                 | 008           | Optická vana 19" 24xSC vč. čela, kazety - nezapojená                  | ks | 1,00000     | 1 420,00  | 1 420,00          |       | Vlastní                  |
| 9                 | 009           | Patch kabel Cat.6STP 1-2m                                             | ks | 20,00000    | 43,00     | 860,00            |       | Vlastní                  |
| 10                | 010           | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 STP KOMPLETNÍ                             | ks | 8,00000     | 440,00    | 3 520,00          |       | Vlastní                  |
| 11                | 011           | Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6 STP KOMPLETNÍ na i pod omítku             | ks | 14,00000    | 632,00    | 8 848,00          |       | Vlastní                  |
| 12                | 012           | Datový kabel Cat.6 STP LSOH                                           | m  | 1 100,00000 | 35,50     | 39 050,00         |       | Vlastní                  |
| 13                | 013           | Datový kabel Cat.6 STP PE samonos.                                    | m  | 100,00000   | 35,50     | 3 550,00          |       | Vlastní                  |
| 14                | 014           | Konektor RJ 45 STP Cat.6                                              | ks | 0,00000     |           | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 15                | 015           | MIS200 pod omítku                                                     | ks | 1,00000     | 2 189,00  | 2 189,00          |       | Vlastní                  |
| 16                | 016           | Krabice KT250 vč.víka                                                 | ks | 1,00000     | 430,00    | 430,00            |       | Vlastní                  |
| 17                | 017           | Kabel optický J/A-DQ(BN)H WBF, 12vl., 09/125, LSOH-FR, BE02, CLT, Eca | m  | 50,00000    | 36,50     | 1 825,00          |       | Vlastní                  |
| 18                | 018           | Mikrotrubička HDPE 10/8                                               | m  | 20,00000    | 32,00     | 640,00            |       | Vlastní                  |
| 19                | 019           | SWITCH 24x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports PoE          | ks | 1,00000     | 6 590,00  | 6 590,00          |       | Vlastní                  |
| 20                | 020           | Drátěný žlab 50/50 2,5m                                               | ks | 3,00000     | 385,00    | 1 155,00          |       | Vlastní                  |
| 21                | 021           | Závěs Dž 100                                                          | ks | 7,00000     | 87,00     | 609,00            |       | Vlastní                  |
| 22                | 022           | závit.tyč M8 - 1m                                                     | ks | 7,00000     | 87,00     | 609,00            |       | Vlastní                  |
| 23                | 023           | matice M8                                                             | ks | 14,00000    | 8,80      | 123,20            |       | Vlastní                  |
| 24                | 024           | podložka velkoplošná M8                                               | ks | 14,00000    | 5,50      | 77,00             |       | Vlastní                  |
| 25                | 025           | kotva M8                                                              | ks | 14,00000    | 32,00     | 448,00            |       | Vlastní                  |
| 26                | 026           | spojka SDž 1                                                          | ks | 4,00000     | 54,00     | 216,00            |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.h     | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 27                       | 027           | Svazkový držák Grip samozhášlivý                                   | ks               | 200,00000 | 43,00     | 8 600,00  |       | Vlastní                  |
| 28                       | 028           | Páska vázací                                                       | ks               | 500,00000 | 3,50      | 1 750,00  |       | Vlastní                  |
| 29                       | 029           | Trubka PVC ohebná 25mm                                             | m                | 200,00000 | 43,00     | 8 600,00  |       | Vlastní                  |
| 30                       | 030           | Trubka KOPOFLEX 40mm                                               | m                | 3,00000   | 65,00     | 195,00    |       | Vlastní                  |
| 31                       | 031           | Krabice KO68                                                       | ks               | 30,00000  | 54,00     | 1 620,00  |       | Vlastní                  |
| 32                       | 032           | Závěsný systém pro nadzemní vedení                                 | kpl              | 1,00000   | 1 640,00  | 1 640,00  |       | Vlastní                  |
| 33                       | 033           | Ostatní instalační materiál (krabice, vruty....)                   | kpl              | 1,00000   | 1 640,00  | 1 640,00  |       | Vlastní                  |
| 34                       | 034           | Průrazy, drážkování, zapravení                                     | hod              | 80,00000  | 540,00    | 43 200,00 |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| 35                       | 035           | Certifikované měření SK                                            | ks               | 1,00000   | 65,00     | 65,00     |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| 36                       | 036           | Výhotovení požárních ucpávek rozebíratelných, včetně revize        | ks               | 1,00000   | 5 500,00  | 5 500,00  |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| 37                       | 037           | Spolupráce s ostatními profesemi                                   | hod              | 16,00000  | 540,00    | 8 640,00  |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| 38                       | 038           | Vypracování předávací dokumentace                                  | hod              | 3,00000   | 640,00    | 1 920,00  |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| 39                       | 039           | Vypracování dokumentace skutečného stavu                           | hod              | 8,00000   | 640,00    | 5 120,00  |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| 40                       | 040           | Doprava                                                            | ks               | 1,00000   | 5 500,00  | 5 500,00  |       | Vlastní                  |
| Ostatní práce a materiál |               |                                                                    |                  |           |           |           |       |                          |
| <b>Díl: M22_2</b>        |               | <b>Kamerový systém</b>                                             | <b>36 877,00</b> |           |           |           |       |                          |
| 41                       | 040a          | IP bullet kamera, TD/N, 5MP, f=3.7mm, WDR 120dB, VA, IR 30m, H.265 | ks               | 1,00000   | 6 040,00  | 6 040,00  |       | Vlastní                  |
| 42                       | 041           | IP dome kamera, 5MP, 4mm, WDR 120dB, IR 25m, VA, IP66              | ks               | 2,00000   | 4 950,00  | 9 900,00  |       | Vlastní                  |
| 43                       | 042           | Patice kamery                                                      | ks               | 3,00000   | 495,00    | 1 485,00  |       | Vlastní                  |
| 44                       | 043           | Patch kabel Cat.6STP 1-2m                                          | ks               | 6,00000   | 87,00     | 522,00    |       | Vlastní                  |
| 45                       | 044           | NVR pro 4 IP kamer až 32MP, podpora AI kamer, ARB, bez HDD PoE     | ks               | 1,00000   | 5 710,00  | 5 710,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.h     | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 46                | 045           | HDD 4TB                                                                                                                                                                                 | ks  | 2,00000  | 3 070,00  | 6 140,00          |       | Vlastní                  |
| 47                | 046           | Instalace kamerového systému v rozsahu jedné kamery(obsahuje instalaci serveru, SW a ostatních, aktivních komponent systému)                                                            | ks  | 3,00000  | 540,00    | 1 620,00          |       | Vlastní                  |
| 48                | 047           | Ostatní instalační materiál                                                                                                                                                             | kpl | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00          |       | Vlastní                  |
| 49                | 048           | Vypracování předávací dokumentace                                                                                                                                                       | hod | 2,00000  | 540,00    | 1 080,00          |       | Vlastní                  |
| 50                | 049           | Vypracování dokumentace skutečného stavu                                                                                                                                                | hod | 2,00000  | 540,00    | 1 080,00          |       | Vlastní                  |
| 51                | 050           | Doprava                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00          |       | Vlastní                  |
| 52                | 051           | Nastavení, oživení                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M22 3</b> |               | <b>AV-technika - ozvučení</b>                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>349 684,00</b> |       |                          |
| 53                | 052           | Projektor DLP laser, Full HD, nativní rozlišení 1920 × 1080, 16:9, svítivost 4500 ANSI lm, kontrast, 300000:1, HDMI 2.0, LAN, reproduktory                                              | ks  | 6,00000  | 36 289,00 | 217 734,00        |       | Vlastní                  |
| 54                | 053           | Univerzální stropní držák                                                                                                                                                               | ks  | 6,00000  | 1 310,00  | 7 860,00          |       | Vlastní                  |
| 55                | 054           | Roletové manuální plátno 92" 16:9                                                                                                                                                       | ks  | 2,00000  | 3 840,00  | 7 680,00          |       | Vlastní                  |
| 56                | 055           | Roletové manuální plátno 123" 16:10                                                                                                                                                     | ks  | 4,00000  | 5 270,00  | 21 080,00         |       | Vlastní                  |
| 57                | 056           | Reproduktory - aktivní, 5.1 o výkonu 500W, aktivní subwoofer, frekvenční rozsah od 35 do 20000 Hz., optické digi audio, koaxiální digi audio, 3,5 mm jack, RCA (cinch), dálkový ovladač | kpl | 1,00000  | 41 790,00 | 41 790,00         |       | Vlastní                  |
| 58                | 057           | Kabel HDMI HIGH SPEED 8m 4K                                                                                                                                                             | ks  | 6,00000  | 870,00    | 5 220,00          |       | Vlastní                  |
| 59                | 058           | Kabel HDMI HIGH SPEED 2m 4K                                                                                                                                                             | ks  | 6,00000  | 540,00    | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
| 60                | 059           | Kabel AUDIO JACK 8m                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000  | 430,00    | 430,00            |       | Vlastní                  |
| 61                | 060           | Kabel REPRO 2x1                                                                                                                                                                         | m   | 40,00000 | 54,00     | 2 160,00          |       | Vlastní                  |
| 62                | 061           | Trubka PVC ohebná 25mm                                                                                                                                                                  | m   | 20,00000 | 43,00     | 860,00            |       | Vlastní                  |
| 63                | 062           | Trubka PVC ohebná 32mm                                                                                                                                                                  | m   | 60,00000 | 54,00     | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
| 64                | 063           | Zásuvka HDMI kompletní design dle elektro                                                                                                                                               | ks  | 6,00000  | 1 640,00  | 9 840,00          |       | Vlastní                  |
| 65                | 064           | Zásuvka reproduktorová 4svorková komplet design dle elektro                                                                                                                             | ks  | 3,00000  | 540,00    | 1 620,00          |       | Vlastní                  |
| 66                | 065           | Zásuvka reproduktorová 2svorková komplet design dle elektro                                                                                                                             | ks  | 6,00000  | 430,00    | 2 580,00          |       | Vlastní                  |
| 67                | 066           | Krabice KO68                                                                                                                                                                            | ks  | 15,00000 | 43,00     | 645,00            |       | Vlastní                  |
| 68                | 067           | Modulový zvonek AC 8 - 12 V DIN                                                                                                                                                         | ks  | 2,00000  | 715,00    | 1 430,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | SO 01       | Rekonstrukce budovy Junáka                                                                      |
| R: | D.1.4.h     | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 69   | 068           | Tlačítko zvonkové                                  | ks  | 1,00000  | 165,00    | 165,00   |       | Vlastní                  |
| 70   | 069           | Kabel CYKY 2x1                                     | m   | 30,00000 | 32,00     | 960,00   |       | Vlastní                  |
| 71   | 070           | Ostatní instalační materiál (konektory, svorky...) | kpl | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00 |       | Vlastní                  |
| 72   | 071           | Nastavení, oživení, zaškolení                      | kpl | 1,00000  | 2 750,00  | 2 750,00 |       | Vlastní                  |
| 73   | 072           | Protažení AV kabeláží                              | hod | 16,00000 | 540,00    | 8 640,00 |       | Vlastní                  |
| 74   | 073           | Koordinační práce                                  | hod | 8,00000  | 540,00    | 4 320,00 |       | Vlastní                  |
| 75   | 074           | Vypracování předávací dokumentace                  | hod | 4,00000  | 540,00    | 2 160,00 |       | Vlastní                  |
| 76   | 075           | Vypracování dokumentace skutečného stavu           | hod | 2,00000  | 540,00    | 1 080,00 |       | Vlastní                  |
| 77   | 076           | Doprava                                            | ks  | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00 |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>570 630,20</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>160 420,61</b> |       |                          |
| 1             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u schodiště 30/30 : 1,2*1,2                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1,44000  | 69,00     | 99,36             | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 113107315R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm<br>zahliněný štěrk :<br>pod betonovou plochou dvora a vjezdu : 55+5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 60,00000 | 100,00    | 6 000,00          | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 113109315R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm<br>zpevněná plocha dvora : 55<br>nabetonovávka v rohu plochy : 2*2,5<br>vjezd za obrubníkem : 4,5<br>okapový chodník u garáže : 4,8                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 69,30000 | 310,00    | 21 483,00         | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek u schodiště : 3*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 3,60000  | 126,00    | 453,60            | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 120901123R00  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem<br>korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>op.zidky vč.základu, křídla : (5,5+5,9)*0,5*1,8+(1*1,2/2+1*1/2)*0,3<br>schodiště vč.základu : 1,25*0,5*0,8+1,25*1,7*0,3<br>základy příček : (2,7+3,5)*0,5*0,8<br>základy pilíře plotu a bran : 0,5*0,5*0,8*5 | m3 | 15,20750 | 6 900,00  | 104 931,75        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 122202201R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>plocha dvora - srovnání po vybourání : 42*0,2/2                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,70000  | 234,00    | 2 035,80          | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | plocha pro dlažbu pod pergolou : 15*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 4,50000   |          |       |                          |
| 7    | 132201212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>vpust a přípojka : 1+1,5*1,5*0,3<br>drenáž pod plochou : 7*0,3*0,5<br>palisáda : 3*0,5*0,5<br>opěrná zídka : 5,6*1*2<br>za garáží : 6*1*2<br>z.schodiště : 1,25*0,8*0,8<br>z.zd.oplocení : 2,3*0,6*1 | m3 | 28,85500 | 145,00    | 4 183,98 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8    | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 28,85500                                                                                                                                                                   | m3 | 28,85500 | 24,00     | 692,52   | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 9    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>přebytek odkopku na skládku :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,70000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 28,85500<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,40000*-1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,61000*-1<br>přebytek sejm.drmu na skládku :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,75000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*-0,15                                             | m3 | 10,04500 | 296,00    | 2 973,32 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 28,85500  |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 8,70000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 28,85500  |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | -8,40000  |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | -20,61000 |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 3,75000   |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | -2,25000  |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------|--------------------------|
| 10   | 171101104R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,<br>plocha dvora - srovnání po vybourání : 42*0,2                                                                                    | m3 | 8,40000  | 109,00    | 915,60   | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 11   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,04500                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 10,04500 | 19,00     | 190,86   | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 12   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>hutněný zásyp po vybouraných základech : 3<br>za opěrnou zídou : 2*0,75*5,6<br>za garáží : 2*0,7*5,9<br>obsyp přípojky, vpustí : 0,5+1,5*1*0,3 | m3 | 20,61000 | 145,00    | 2 988,45 | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 13   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 80,82000                                                                                                                                                                                                         | m2 | 80,82000 | 16,00     | 1 293,12 | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 14   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,04500                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 10,04500 | 900,00    | 9 040,50 | 800-1  | RTS 24/ I                |
| 15   | 121100001RA0  | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m<br>popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.<br>Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.<br>sejmutí dmu z dotčeného travnatého pozemku : 25*0,15<br>uložen na deponii na místě pro znovuoželenění, přebytek na skládku : | m3 | 3,75000  | 265,00    | 993,75   | AP-HSV | RTS 24/ I                |
| 16   | 181300010RAA  | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,00000 | 143,00    | 2 145,00 | AP-HSV | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

zapravení dotčeného terénu, urovnání, ohumusování a osetí travní směsí : 15

15,00000

použit drn sejmutý na místě při přípravě staveniště :

|               |                                     |                   |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 2</b> | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> | <b>191 981,52</b> |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                          |    |         |          |          |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 17 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 1,34400 | 1 050,00 | 1 411,20 | 800-2 | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

drenážní zásep za rubem op.zidky : 0,8\*0,3\*5,6

1,34400

|    |              |                                                |   |         |        |        |  |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|-----------|
| 18 | 212755111R00 | Trativody z drenážních trubek DN 5 cm bez lože | m | 0,99000 | 218,00 | 215,82 |  | RTS 10/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|-----------|

vývody drenáže skrz op.zidku : 0,33\*3

0,99000

|    |              |                                                                     |    |          |       |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 19 | 289970111R00 | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 17,50000 | 60,00 | 1 050,00 | 800-2 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|-----------|

oplaštění dren.trativodu filtrační geotextilií :

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,50000\*1,4

17,50000

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |        |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 20 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 12,50000 | 561,00 | 7 012,50 | AP-HSV | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|-----------|

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho

kraje. Bez výkopu rýhy.

pod zpevněnou plochou dvora : 7

7,00000

za rubem op.zidky : 5,5

5,50000

|    |              |                                                                                                                |    |         |           |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| 21 | 273320050RAA | Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový polštář 250 mm | m3 | 0,45000 | 11 710,00 | 5 269,50 | AP-HSV | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|--------|-----------|

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

šikmá deska terénníhop schodiště z bet.C25/30, vč.bednění, výztuže, šd.podkladu : 1,25\*1,8\*0,2

0,45000

|    |              |                                                                                                                      |    |         |           |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 22 | 274320040RAA | Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm | m3 | 5,68250 | 11 000,00 | 62 507,50 | AP-HSV | RTS 24/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------|

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
|               |               | žb. základy C20/25 vč. výztuže a šterk.polštáře :                                                                                       |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | základ op.zidky : 5,5*0,4*0,8                                                                                                           |    | 1,76000  |           |                  |        |                          |
|               |               | základ zidky za garáží : 5,9*0,4*0,8                                                                                                    |    | 1,88800  |           |                  |        |                          |
|               |               | základ schodiště : 0,45*1*1,25                                                                                                          |    | 0,56250  |           |                  |        |                          |
|               |               | základ-sokl zd.plotu : 2,3*(0,5*0,8+0,6*0,4)                                                                                            |    | 1,47200  |           |                  |        |                          |
| 23            | 279320050RAA  | Základové zdi ze železobetonu C 25/30, tloušťky 300 mm , oboustranné bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3, šterkopískový podklad 100 mm | m2 | 18,28000 | 4 600,00  | 84 088,00        | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|               |               | vč. výztuže, oboustranného bednění a odbednění, pomocného lešení a podkladu ze šterkopísku.                                             |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | žb opěrné stěny bet.C25/30 vč.výztuže, bednění :                                                                                        |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | dřík op.zidky (líc z pohledového betonu) : 5,5*1,5                                                                                      |    | 8,25000  |           |                  |        |                          |
|               |               | zídka za garáží : 5,9*1,7                                                                                                               |    | 10,03000 |           |                  |        |                          |
| 24            | 311320028RAB  | Zdi nadzákladové ze železobetonu C 16/20, tloušťky 200 mm, výztuž 120 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění                            | m2 | 4,33000  | 4 400,00  | 19 052,00        | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|               |               | s výztuží, včetně bednění a odbednění nebo do ztraceného bednění a případného pomocného lešení.                                         |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | křídla vedle schodiště (líc z pohled.betonu) : 1,4*1,7+1,3*1,5                                                                          |    | 4,33000  |           |                  |        |                          |
| 25            | 430000000RAA  | Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti                                                      | m  | 8,75000  | 1 300,00  | 11 375,00        | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|               |               | beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů.                                               |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | stupně 26/18cm terénního schodiště z bet.C25/30, vč.bednění a výztuže :                                                                 |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | š.1,25m : 1,25*7                                                                                                                        |    | 8,75000  |           |                  |        |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                    |    |          |           | <b>14 116,20</b> |        |                          |
| 26            | 274361031R00  | Výztuž zdiva z tvárníc ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr prutů 10 mm                                                               | m2 | 4,18000  | 590,00    | 2 466,20         | 801-1  | RTS 24/ I                |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,18000                                                                                                |    | 4,18000  |           |                  |        |                          |
| 27            | 311112340RT2  | Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20                                                      | m2 | 4,18000  | 1 600,00  | 6 688,00         | 801-1  | RTS 24/ I                |
|               |               | (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem,                                                                              |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | pole zděného oplocení mezi bránou a brankou : 1,9*2,2                                                                                   |    | 4,18000  |           |                  |        |                          |
| 28            | 319201311R00  | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm                                                                                  | m2 | 12,00000 | 241,00    | 2 892,00         | 801-4  | RTS 24/ I                |
|               |               | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,                                                           |    |          |           |                  |        |                          |
|               |               | sanace zdiva za garáží : 2*6                                                                                                            |    | 12,00000 |           |                  |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 29   | 345232123RT1  | Stříška na zdvo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm | m  | 2,25000  | 920,00    | 2 070,00 | 801-1 | RTS 24/ I                |

s dodávkou zákrytových desek

zákrytové desky plotu : 2,25

2,25000

|        |              |                                                                                            |    |          |        |          |       |           |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                 |    |          |        |          |       | 70 520,40 |
| 30     | 564831111R00 | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 | m2 | 42,00000 | 110,00 | 4 620,00 | 822-1 | RTS 24/ I |

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 42,00000

42,00000

|    |              |                                                                                               |    |          |        |           |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 31 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 80,82000 | 145,00 | 11 718,90 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 36,00000\*1,02

36,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 42,00000\*1,05

44,10000

|    |              |                                                                           |    |          |        |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 32 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 36,00000 | 292,00 | 10 512,00 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.

plocha dvora pěší : 17

17,00000

plocha pod pergolou a u schod. : 19

19,00000

|    |              |                                                                           |    |          |        |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 33 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 42,00000 | 307,00 | 12 894,00 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.

plocha dvora s pojezdem : 37

37,00000

vjezd mezi obruň a plotem/bránou : 5

5,00000

|    |           |                                                                                            |    |          |        |           |      |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|
| 34 | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 37,80000 | 344,00 | 13 003,20 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 36,00000\*1,05

37,80000

|    |            |                                                                                 |    |          |        |           |      |           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|
| 35 | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 44,10000 | 403,00 | 17 772,30 | SPCM | RTS 24/ I |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 42,00000\*1,05

44,10000

|         |              |                                                                         |    |          |        |          |       |           |  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|--|
| Díl: 62 |              | Úpravy povrchů vnější                                                   |    |          |        |          |       | 9 577,74  |  |
| 36      | 622421131R00 | Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+2 | m2 | 12,54000 | 390,00 | 4 890,60 | 801-1 | RTS 24/ I |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,18000*3                                                                                                                                                              |     | 12,54000 |           |                  |        |                          |
| 37             | 622481273R00  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn včetně dodávky síťoviny                                                                                                                                       | m2  | 24,54000 | 191,00    | 4 687,14         | 801-1  | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,54000                                                                                                                                                               |     | 12,54000 |           |                  |        |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 12,00000                                                                                                                                                               |     | 12,00000 |           |                  |        |                          |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>6 618,00</b>  |        |                          |
| 38             | 831350113RA0  | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm;... | m   | 1,50000  | 1 812,00  | 2 718,00         | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|                |               | přípojka dvorní vpusti : 1,5                                                                                                                                                                            |     | 1,50000  |           |                  |        |                          |
|                |               | komplet vč.napojení, lože, obsyp, hutněný zásyp :                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |        |                          |
| 39             | 8944110-NC    | Vpust' dvorní z dílců, mříž litina 300x300, napojení DN 150, kalový koš                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 3 900,00  | 3 900,00         |        | Vlastní                  |
|                |               | dvorní vpust : 1                                                                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |                  |        |                          |
|                |               | komplet dno, skruže, prstence, mříž, lože, obsyp :                                                                                                                                                      |     |          |           |                  |        |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>15 432,60</b> |        |                          |
| 40             | 338920021R00  | Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm                                                                                                                                               | m   | 3,20000  | 1 590,00  | 5 088,00         | 823-1  | RTS 24/ I                |
|                |               | palisáda čtvercového průřezu - stupeň v.16-23cm z podesty před brankou : 1,8+1,4                                                                                                                        |     | 3,20000  |           |                  |        |                          |
|                |               | vč.bet.lože :                                                                                                                                                                                           |     |          |           |                  |        |                          |
| 41             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                | m   | 9,00000  | 290,00    | 2 610,00         | 822-1  | RTS 24/ I                |
|                |               | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                                                  |     |          |           |                  |        |                          |
|                |               | ohraničení plochy pod pergolou a u schod. : 7+2                                                                                                                                                         |     | 9,00000  |           |                  |        |                          |
| 42             | 59217003R     | obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                                                                                               | kus | 9,45000  | 148,00    | 1 398,60         | SPCM   | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 9,00000*1,05                                                                                                                                                           |     | 9,45000  |           |                  |        |                          |
| 43             | 59228408R     | palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená                                                                                                      | kus | 35,20000 | 180,00    | 6 336,00         | SPCM   | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,20000*11                                                                                                                                                             |     | 35,20000 |           |                  |        |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>583,13</b>    |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 44   | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0,62500  | 933,00    | 583,13 | 801-3 | RTS 24/ I                |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)  
 pilíř mezi vraty : 0,5\*0,5\*2,5

0,62500

|                |                                |                                                                         |   |          |        |           |       |           |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>14 712,34</b>                                                        |   |          |        |           |       |           |
| 45             | 998223011R00                   | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 69,39785 | 212,00 | 14 712,34 | 822-1 | RTS 24/ I |

vodorovně do 200 m

|                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |       |        |         |           |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|---------|-----------|
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> | <b>6 460,94</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |       |        |         |           |
| 46              | 711112001RZ1              | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezí můstek; ředidlo: organické | m2 | 12,00000 | 79,00 | 948,00 | 800-711 | RTS 24/ I |

sanace zdiva za garáží : 2\*6

12,00000

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |         |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 47 | 711142559RZ2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,5 mm; funkce: parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní ... | m2 | 12,00000 | 388,00 | 4 656,00 | 800-711 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,00000

12,00000

|    |              |                                                  |   |         |          |        |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|-----------|
| 48 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0,12984 | 6 600,00 | 856,94 | 800-711 | RTS 24/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|-----------|

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

|                 |                                        |                                                                                                        |   |           |        |           |       |            |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> | <b>51 456,37</b>                                                                                       |   |           |        |           |       |            |
| 49              | 979082213R00                           | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 46,86372  | 190,00 | 8 904,11  | 822-1 | RTS 24/ I  |
| 50              | 979082219R00                           | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km              | t | 421,77348 | 12,00  | 5 061,28  | 822-1 | RTS 24/ I  |
| 51              | 979990101R00                           | Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů  | t | 46,86372  | 800,00 | 37 490,98 | 801-3 | RTS 23/ II |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>541 879,85</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | IO 01       | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |
| R: | 1           | Zpevněné plochy, oplocení                                                                       |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| JKSO: | 822.52        | plochy dvorů a nádvoří                       |    |          |           |        |       |                          |
|       | m2            | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný    |    |          |           |        |       |                          |
|       |               | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou |    |          |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č.                                                                                                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                      |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>243 255,04</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 113106221R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 1,00000  | 43,00     | 43,00             | 822-1 | RTS 24/ I                |
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>Přípojka D1 - parkoviště : 1,00*1,00                               |               |                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                  | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva                                                      | m2 | 2,60000  | 61,00     | 158,60            | 822-1 | RTS 24/ I                |
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>Přípojka D1 - chodník : 2,00*1,00<br>Přípojka vodovodu : 0,60*1,00 |               |                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 2,00000  |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 0,60000  |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                  | 113107515R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                            | m2 | 7,00000  | 240,00    | 1 680,00          | 822-1 | RTS 24/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 6,00000  |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                  | 113107520R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm                                                            | m2 | 9,60000  | 320,00    | 3 072,00          | 822-1 | RTS 24/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,60000                                                                      |               |                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 1,00000  |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 6,00000  |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 2,60000  |           |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                  | 113108315R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                              | m2 | 6,00000  | 383,00    | 2 298,00          | 822-1 | RTS 24/ I                |
| viz Situace, Podélný profil :<br>komunikace asfaltová - přípojka J : 2,50*1,00<br>komunikace asfaltová - přípojka vodovodu : 3,50*1,00                                                             |               |                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 2,50000  |           |                   |       |                          |
|                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                            |    | 3,50000  |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                  | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                         | m  | 4,00000  | 103,00    | 412,00            | 822-1 | RTS 24/ I                |
| s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                        |               |                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz. Situace :                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka J : 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka D1 : 1,00                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka vodovodu : 2*1,00                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 7    | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                              | h   | 30,00000 | 40,00     | 1 200,00  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 30                                                                                                                                                                                                                                      |     | 30,00000 |           |           |       |                          |
| 8    | 115101301R00  | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                       | den | 10,00000 | 59,00     | 590,00    | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 10                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,00000 |           |           |       |                          |
| 9    | 119001411R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,00000  | 613,00    | 613,00    | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                        |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz Situace, Podélný profil :                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka D1 - plynovod DN 150 : 1,00                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 10   | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                               | m3  | 3,35000  | 607,00    | 2 033,45  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz Situace, Podélný profil :                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka J - kabel SL : 1,00*1,00*1,85                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,85000  |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka vodovodu : 1,00*1,00*1,50                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,50000  |           |           |       |                          |
| 11   | 131301110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                       | m3  | 51,77030 | 350,00    | 18 119,61 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz Situace, Retenční a akumulční nádrž :                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Retenční a akumulační nádrž : 4,08*4,08*3,26                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 54,26726  |           |       |                          |
|      |               | - betonová plocha : - 4,08*4,08*0,15                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | -2,49696  |           |       |                          |
| 12   | 131301119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 51,77030 | 24,00     | 1 242,49  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,    |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 51,77030                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 51,77030  |           |       |                          |
| 13   | 132301210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné                                                                                                                                                                                                           | m3 | 20,60600 | 536,00    | 11 044,82 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | viz Podélný profil, spočítáno softwarem :                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka J : 7,20*1,00*1,72                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 12,38400  |           |       |                          |
|      |               | Přípojka D2, D3, AN : (4,80+3,20+2,80)*1,00*1,00                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 10,80000  |           |       |                          |
|      |               | rozšíření výkopu pro šachtu DN 1000 : 2,10*1,10*1,70                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 3,92700   |           |       |                          |
|      |               | drenáž DN 100 : (7,20+4,80+3,20+2,80)*0,15*0,15                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,40500   |           |       |                          |
|      |               | - výkop komunikace asfaltová : -1,00*2,50*0,45                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | -1,12500  |           |       |                          |
|      |               | - chodník : -1,00*0,60*0,30                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | -0,18000  |           |       |                          |
|      |               | - betonová plocha : - 1,00*(5,00+4,80+3,20+2,80)*0,15                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | -2,37000  |           |       |                          |
|      |               | - septik : -1,00*4,00*(1,72-0,15)                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | -6,28000  |           |       |                          |
|      |               | - výkop jámy pro retenční a akumulační nádrž u přípojek D2, D3, AN : -1,00*(3*0,80)*1,00                                                                                                                                                                                               |    |          | -2,40000  |           |       |                          |
|      |               | Přípojka vodovodu : 4,50*1,00*1,60                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 7,20000   |           |       |                          |
|      |               | - výkop komunikace asfaltová : -1,00*3,50*0,45                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | -1,57500  |           |       |                          |
|      |               | - chodník : -1,00*0,60*0,30                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | -0,18000  |           |       |                          |
| 14   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                               | m3 | 20,60600 | 44,00     | 906,66    | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,60600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 20,60600  |           |       |                          |
| 15   | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>viz Podélný profil, spočítáno softwarem :<br>Přípojka D1 : 2,40*1,00*1,35<br>drenáž DN 100 : 2,40*0,15*0,15<br>- výkop chodník : -2,00*1,00*0,30<br>- komunikace kostka : -1,00*1,00*0,45                                            | m3 | 2,24400  | 1 610,00  | 3 612,84  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 3,24000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 0,05400   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | -0,60000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | -0,45000  |           |       |                          |
| 16   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>viz Podélný profil, spočítáno softwarem :<br>Přípojka J : 7,20*1,72*2<br>Přípojka D1, D2, D3, AN : (2,40+4,80+3,20+2,80)*1,00*2<br>rozšíření výkopu pro šachtu DN 1000 : 2*1,10*1,70<br>Přípojka vodovodu : 2*4,50*1,50 | m2 | 68,40800 | 110,00    | 7 524,88  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 24,76800  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 26,40000  |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 3,74000   |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 13,50000  |           |       |                          |
| 17   | 151201102R00  | Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>viz Situace, Retenční a akumulační nádrž :<br>Retenční a akumulační nádrž : 4,08*3,26*4                                                                                                                                                               | m2 | 53,20320 | 219,00    | 11 651,50 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 53,20320  |           |       |                          |
| 18   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 68,40800                                                                                                                                                                         | m2 | 68,40800 | 66,00     | 4 514,93  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 68,40800  |           |       |                          |
| 19   | 151201112R00  | Odstranění pažení a rozeptření rýh zátažné, hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 53,20320                                                                                                                                                                            | m2 | 53,20320 | 78,00     | 4 149,85  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 53,20320  |           |       |                          |
| 20   | 151201301R00  | Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m<br>s potřebným přepažováním,                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 72,37630 | 92,00     | 6 658,62  | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,60600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 20,60600  |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 51,77030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 51,77030  |           |       |                          |
| 21   | 151201311R00  | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m<br>s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 72,37630 | 25,00     | 1 809,41  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,37630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 72,37630  |           |       |                          |
| 22   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>viz Situace, Podélný profil, Retenční a akumulační nádrž :<br>Přípojka J : 7,20*1,00*(1,72-1,00)<br>rozšíření výkopu pro šachtu DN 1000 : 2,10*1,10*(1,70-1,00)<br>- výkop komunikace asfaltová : -1,00*2,50*0,45<br>- chodník : -1,00*0,60*0,30<br>- betonová plocha : - 1,00*5,00*0,15<br>Retenční a akumulační nádrž : 4,08*4,08*(2,50-1,00)<br>- betonová plocha : - 4,08*4,08*0,15<br>Přípojka vodovodu : 4,50*1,00*1,60<br>- výkop komunikace asfaltová : -1,00*3,50*0,45<br>- chodník : -1,00*0,60*0,30 | m3 | 32,66364 | 129,00    | 4 213,61  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,37630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 72,37630  |           |       |                          |
| 23   | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>viz Situace, Retenční a akumulační nádrž :<br>Retenční a akumulační nádrž : 4,08*4,08*(3,26-2,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 12,65126 | 180,00    | 2 277,23  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,37630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 72,37630  |           |       |                          |
| 24   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>viz Uložení potrubí, Podélný profil, Retenční a akumulační nádrž :<br>šterkopískové lože pod potrubí DN 150, š. výkopu=1,00 m :<br>(7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*1,00*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 68,29145 | 210,00    | 14 341,20 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 72,37630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 72,37630  |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | šterkopiskové lože pod šachty : 1*2,10*2,10*0,10                                                 |    | 0,44100  |           |          |       |                          |
|      |               | obsyp šterkopiskem pro potrubí DN 150, š. výkopu=1,00 m : (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*1,00*0,45   |    | 9,18000  |           |          |       |                          |
|      |               | obsyp šterkopiskem pro šachty : 1*2,10*1,10*0,45                                                 |    | 1,03950  |           |          |       |                          |
|      |               | šachty DN 1000 : 3,14*0,62*0,62*((1,70)-(0,45*1))                                                |    | 1,50877  |           |          |       |                          |
|      |               | Drenáž DN 100 : (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*0,15*0,15                                             |    | 0,45900  |           |          |       |                          |
|      |               | RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ :                                                                    |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Retenční a akumulační nádrž : 1,24*1,24*3,14*2,39                                                |    | 11,53907 |           |          |       |                          |
|      |               | podkladní železobetonová deska : 2,78*2,78*0,15                                                  |    | 1,15926  |           |          |       |                          |
|      |               | šterkopiskové lože : 4,08*4,08*0,40                                                              |    | 6,65856  |           |          |       |                          |
|      |               | roznášecí železobetonová deska : 4,28*4,28*0,15                                                  |    | 2,74776  |           |          |       |                          |
|      |               | obsyp šterkopiskem : (4,08*4,08*2,54)-(1,24*1,24*3,14*2,39)-(2,78*2,78*0,15)                     |    | 29,58352 |           |          |       |                          |
|      |               | Přípojka vodovodu :                                                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | šterkopiskové lože pod potrubí D32, š. výkopu=1,00 m : 4,50*1,00*0,10                            |    | 0,45000  |           |          |       |                          |
|      |               | obsyp šterkopiskem pro potrubí D32, š. výkopu=1,00 m : 4,50*1,00*0,33                            |    | 1,48500  |           |          |       |                          |
| 25   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 68,29145 | 110,00    | 7 512,06 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 68,29145                                                        |    | 68,29145 |           |          |       |                          |
| 26   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice | m3 | 68,29145 | 19,00     | 1 297,54 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 68,29145                                                        |    | 68,29145 |           |          |       |                          |
| 27   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách            | m3 | 6,32885  | 145,00    | 917,68   | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                              |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | viz pol. Hloubení rýh - Vodorovné přemístění :                                                   |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 51,77030                                                        |    | 51,77030 |           |          |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,60600                                                        |    | 20,60600 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,24400                                                                                                                                      |    |           | 2,24400   |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 68,29145*-1                                                                                                                                  |    |           | -68,29145 |           |       |                          |
| 28   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                        | m3 | 55,81835  | 490,00    | 27 350,99 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | viz Uložení potrubí, Podélný profil, Retenční a akumulační nádrž :                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | obsyp štěrkopískem pro potrubí DN 150, š. výkopu=1,00 m :                                                                                                                     |    | 9,18000   |           |           |       |                          |
|      |               | (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*1,00*0,45                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | obsyp štěrkopískem pro šachty : 1*2,10*1,10*0,45                                                                                                                              |    | 1,03950   |           |           |       |                          |
|      |               | šachty DN 1000 : 3,14*0,62*0,62*((1,70)-(0,45*1))                                                                                                                             |    | 1,50877   |           |           |       |                          |
|      |               | Drenáž DN 100 : (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*0,15*0,15                                                                                                                          |    | 0,45900   |           |           |       |                          |
|      |               | Retenční a akumulační nádrž - obsyp štěrkopískem : (4,08*4,08*2,54)-(1,24*1,24*3,14*2,39)-(2,78*2,78*0,15)                                                                    |    | 29,58352  |           |           |       |                          |
|      |               | zásyp zrušeného septiku (vnitřní rozměry 4,00*1,90*1,80 - odhad) : 4,00*1,90*1,80                                                                                             |    | 13,68000  |           |           |       |                          |
|      |               | - potrubí DN 150 : - 3,14*0,075*0,075*(7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)                                                                                                              |    | -0,36032  |           |           |       |                          |
|      |               | - šachta DN 1000 : - 3,14*0,65*0,65*0,45                                                                                                                                      |    | -0,59699  |           |           |       |                          |
|      |               | - potrubí drenáže DN 100 : - 3,14*0,05*0,05*(7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)                                                                                                        |    | -0,16014  |           |           |       |                          |
|      |               | Přípojka vodovodu :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | obsyp štěrkopískem pro potrubí D32, š. výkopu=1,00 m : 4,50*1,00*0,33                                                                                                         |    | 1,48500   |           |           |       |                          |
| 29   | 181201102R00  | Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                                                                         | m2 | 9,60000   | 16,00     | 153,60    | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | viz. Situace :                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,60000                                                                                                                                       |    | 2,60000   |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000                                                                                                                                       |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000                                                                                                                                       |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 30   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                          | m3 | 68,29145  | 800,00    | 54 633,16 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 68,29145                                                                                                                                     |    | 68,29145  |           |           |       |                          |
| 31   | 58337304R     | štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B                                                                                                                                    | t  | 100,47301 | 470,00    | 47 222,31 | SPCM  | RTS 22/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | viz pol. Obsyp potrubí x hmotnost :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 55,81834*1,8                                                                                                                   |    | 100,47301 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>37 434,38</b> |       |                          |
| 32            | 273321321R00  | Beton základových desek železový třídy C 20/25<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>viz Retenční a akumulací nádrž :<br>podkladní železobetonová deska : 2,78*2,78*0,15                                 | m3 | 1,15926   | 3 660,00  | 4 242,89         | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 1,15926   |           |                  |       |                          |
| 33            | 212572111R00  | Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného<br>Včetně vyčištění dna rýh.<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>pro potrubí DN 150 : (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*0,050                                    | m3 | 1,02000   | 1 196,00  | 1 219,92         | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 1,02000   |           |                  |       |                          |
| 34            | 212571111R00  | Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným<br>do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>pro potrubí DN 150 : (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*0,150                     | m3 | 3,06000   | 993,00    | 3 038,58         | 800-2 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 3,06000   |           |                  |       |                          |
| 35            | 212753116R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>pro potrubí DN 150 : 7,20+2,40+4,80+3,20+2,80                           | m  | 20,40000  | 35,00     | 714,00           | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 20,40000  |           |                  |       |                          |
| 36            | 28611225.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 20,40000<br>0,600 | m  | 21,00000  | 177,00    | 3 717,00         | SPCM  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 20,40000  |           |                  |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 0,60000   |           |                  |       |                          |
| 37            | 273321411R00  | Beton základových desek železový třídy C 25/30<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>viz Retenční a akumulací nádrž :<br>roznášecí železobetonová deska : 4,28*4,28*0,15                                 | m3 | 2,74776   | 3 635,00  | 9 988,11         | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                        |    | 2,74776   |           |                  |       |                          |
| 38            | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení                                                                                                                                                                 | m2 | 4,23600   | 650,00    | 2 753,40         | 801-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ                     | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>viz Retenční a akumulační nádrž :<br>roznášecí železobetonová deska : 2*(4,28+4,28)*0,15<br>podkladní železobetonová deska : 2*(2,78+2,78)*0,15           |    |          | 2,56800<br>1,66800            |                  |       |                          |
| 39            | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,23600  | 120,00                        | 508,32           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,23600                                                        |    |          | 4,23600                       |                  |       |                          |
| 40            | 273362021R00  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,31256  | 36 000,00                     | 11 252,16        | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | včetně distančních prvků<br>viz Technická zpráva, Odlučovač lehkých kapalin, Akumulační nádrž :<br>vyztuž 2x kari síť 100/6 x 100/6 u spodního a horního líce desky - 6 kg/m2 :<br>Retenční a akumulační nádrž :<br>roznášecí železobetonová deska : 2*(4,28*4,28)*0,006<br>podkladní železobetonová deska : 2*(2,78*2,78)*0,006 |    |          | 0,21982<br>0,09274            |                  |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                               | <b>10 261,52</b> |       |                          |
| 41            | 451572211RK1  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2,93100  | 1 050,00                      | 3 077,55         | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,<br>viz Uložení potrubí, Podélný profil :<br>štěrkopískové lože pod potrubí DN 150, š. výkopu=1,00 m :<br>(7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)*1,00*0,10<br>štěrkopískové lože pod šachty : 1*2,10*2,10*0,10<br>Přípojka vodovodu :<br>štěrkopískové lože pod potrubí D32, š. výkopu=1,00 m : 4,50*1,00*0,10            |    |          | 2,04000<br>0,44100<br>0,45000 |                  |       |                          |
| 42            | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 6,65856  | 990,00                        | 6 591,97         | 827-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                               |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
|               |               | viz Retenční a akumulací nádrž :<br>šterkopískové lože : 4,08*4,08*0,40                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 6,65856   |                   |        |                          |
| 43            | 452386111R00  | Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského,<br>viz Vstupní (revizní) šachta DN 1000 : 1                                                                                      | kus | 1,00000  | 592,00    | 592,00            | 827-1  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 1,00000   |                   |        |                          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>12 773,20</b>  |        |                          |
| 44            | 564861111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>Přípojka D1 - chodník : 2,00*1,00                                                                                                                            | m2  | 2,00000  | 238,00    | 476,00            | 822-1  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 2,00000   |                   |        |                          |
| 45            | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,60000    | m2  | 2,60000  | 292,00    | 759,20            | 822-1  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 2,60000   |                   |        |                          |
| 46            | 596215028R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,60000 | m2  | 2,60000  | 30,00     | 78,00             | 822-1  | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 2,60000   |                   |        |                          |
| 47            | 577000014RAB  | Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-2-IV-PIII, celková tloušťka 450 mm, bez výkopových prací<br>včetně betonového obrubníku.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,00000                                                                                                        | m2  | 6,00000  | 1 310,00  | 7 860,00          | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 6,00000   |                   |        |                          |
| 48            | 591210011RA0  | Komunikace z kostky kamenné kostka 120 mm, celkové tloušťky 440 mm<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>Přípojka D1 - parkoviště : 1,00*1,00                                                                                                                                                    | m2  | 1,00000  | 3 600,00  | 3 600,00          | AP-HSV | RTS 24/ I                |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 1,00000   |                   |        |                          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>194 127,07</b> |        |                          |
| 49            | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz. Situace, Podélný profil :                                                                                                                                                     | m   | 20,40000 | 136,00    | 2 774,40          | 827-1  | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ   | Množství | Cena / MJ           | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | viz Technická zpráva, Situace, Podélný profil :<br>Přípojka J : 7,20<br>Přípojka D1, D2, D3, AN : 2,40+4,80+3,20+2,80                                                                        |      |          | 7,20000<br>13,20000 |          |       |                          |
| 50   | 877353121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000                                 | kus  | 1,00000  | 82,00               | 82,00    | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 51   | 877313122R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 6,00000                                  | kus  | 6,00000  | 65,00               | 390,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 52   | 892571111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm<br>vodou nebo vzduchem,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,40000                        | m    | 20,40000 | 12,60               | 257,04   | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 53   | 892573111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm<br>vodou nebo vzduchem,<br>viz Situace, Podélný profil : 2         | úsek | 2,00000  | 320,00              | 640,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 54   | 892855114R00  | Kamerové prohlídky potrubí do 200 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,40000                                                                                                             | m    | 20,40000 | 245,10              | 5 000,04 | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 55   | 894118001R00  | Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky vstupu<br>viz výkres Vstupní revizní šachta : 1                                    | kus  | 1,00000  | 1 660,00            | 1 660,00 | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 56   | 894421111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t<br>na kroužek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 | kus  | 2,00000  | 450,00              | 900,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 57   | 894421112R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 650,00              | 650,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | na kroužek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 58   | 894423111R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 600,00  | 1 600,00  | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | na kroužek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 59   | 899103111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 490,00    | 490,00    | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz Vstupní (revizní) šachta DN 1000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 60   | NC 08-01      | Napoj. příp. DN 150 na potr. bet DN300, navrtávka, vč. osazení a dod. univer. kolmého sedla DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 490,00    | 490,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | viz Situace :<br>Jádrové vrtání otvoru DN 150 do betonového potrubí DN 300 s osazením kolmého sedla DN 150<br>a jeho dodávky :<br>Přípojka J : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 61   | NC 08-02      | Dodávka a montáž lapače střešních splavenin, plastový DN 125/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 3,00000  | 950,00    | 2 850,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | viz Technická zpráva : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Lapač střešních splavenin s odtokem DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, :<br>suchá-nezámrzná a pachonepropustná klapka. S jednodílným vystředovacím kroužkem s otvory<br>pro :<br>vyříznutí připojení svodných dešťových potrubí pr. 75/90/100/110/120mm. Odtoková kapacita<br>360l/min. :<br>včetně dopojení na ležatou kanalizaci PVC DN 150 - dodávka a montáž potrubí PVC DN 125 -<br>délky cca 1,00 m, 2x kolena PVC DN 125-45°, redukce PVC 125/150 : |     |          |           |           |       |                          |
| 62   | NC 08-03      | Trubka kanalizační PVC plnostěnná SN8, DN 150/6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 3,50200  | 3 296,00  | 11 542,59 |       | Vlastní                  |
|      |               | viz Technická zpráva, Podélný profil, Situace :<br>Přípojka J, D1, D2, D3, AN : (7,20+2,40+4,80+3,20+2,80)/6*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,50200  |           |           |       |                          |
| 63   | NC 08-04      | Odbočka kanalizační PVC SN8 DN 150/150-45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 372,00    | 372,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | viz Technická zpráva, Podélný profil, Situace :<br>Přípojka D2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ    | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 64   | NC 08-05      | Přesuvná spojka PVC SN8 DN 150<br>viz. Situace :<br>odhad : 6*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus   | 6,00000  | 291,00     | 1 746,00   |       | Vlastní                  |
| 65   | NC 08-06      | Poklop kanalizační D 600 mm pro zatížení 40 t<br>viz Vstupní revizní šachta : 1<br>Kruhový rám, kloubové uložení víka v rámu, se zámkem :<br>Automatické zajištění víka pružnou západkou :<br>Kompozitní tlumicí vložka osazena v rámu (výměnná) :<br>Bezpečnostní aretace víka v úhlu 90° :<br>Vnitřní rozměr D 600 mm :<br>Vnější rozměr D 841 mm :<br>Výška 104 mm :<br>Zatížení D400 (40 tun) :<br>Hmotnost 70 kg :       | kompl | 1,00000  | 2 630,00   | 2 630,00   |       | Vlastní                  |
| 66   | NC 08-07      | Zrušení septiku, vč. odvodu, uložení, poplatku...<br>viz. Technická zpráva : 1<br>- vyčerpání vnitřního prostoru septiku s jeho následnou ekologickou likvidací :<br>- rozebráním betonového stropu septiku o ploše 4,00x1,90 m, předpokládané tl. stropu 0,15 m :<br>- rozebrání stěn septiku po celém obvodu na výšku 0,50 m, předpokládané tl. stěn 0,15 m :<br>- včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku : | kompl | 1,00000  | 9 000,00   | 9 000,00   |       | Vlastní                  |
| 67   | NC 08-08      | Retenční a akumulační nádrž, kompletní cena vč. dodávky a montáže se vstupní šachtou<br>viz. Retenční a akumulační nádrž :<br>- dvouplášťová válcová nádrž plastová s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti s účinným akumulačním prostorem V = 6,97 m3 – z toho 3,51 m3 je využito pro retenční objem a 3,46 m3 pro akumulační objem :                                                                                     | kompl | 1,00000  | 137 000,00 | 137 000,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ       | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------|-------|--------------------------|
|                |               | - nádrž je osazena regulací průtoků 0,5 l/s včetně bezpečnostního přepadu :<br>- nádrž je určena jako ztracené nepropustné bednění i pod hladinu podzemní vody :<br>- vnitřních rozměrů D=2,18 m, výšky 1,98 m, tl. stěn 0,15 m, dna 0,17 m a stropu 0,21 m :<br><br>- vybetonování meziprostor dna, stěn a horního víka najednou z betonu C25/30-XC2 :<br>vč. čerpací jímky DN 500, hl. 1,00 m s drenážním potrubím DN 100 celkové délky 14,40 m :<br><br>vč. šachetního vstupu z prefabrikovaných skruží DN 1000, zákrytové desky...a litinového poklopu D400, celkové výšky 0,34 m :<br>vč. zkoušky vodotěsnosti na stavbě a zaškolení obsluhy : 1 |     |          |                 |          |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |                 |          |       |                          |
| 68             | 59224349.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 660,00          | 660,00   | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | viz výkres Vstupní revizní šachta : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |                 |          |       |                          |
| 69             | 59224353.AR   | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 4 233,00        | 4 233,00 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | viz výkres Vstupní revizní šachta : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |                 |          |       |                          |
| 70             | 59224358.AR   | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 2 300,00        | 2 300,00 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | viz výkres Vstupní revizní šachta : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |                 |          |       |                          |
| 71             | 59224366.AR   | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 6 860,00        | 6 860,00 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | viz výkres Vstupní revizní šachta : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |                 |          |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | <b>3 825,13</b> |          |       |                          |
| 72             | 917832111RT5  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 4,00000  | 405,00          | 1 620,00 | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |          |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,00000  |                 |          |       |                          |
| 73             | 919722212R00  | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,00000 | 33,00           | 429,00   | 822-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23-8532-487 | Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č.7, Uherský Brod, PD pro real. stavby a vydání SP |
| O: | TI 01       | Přípojky kanalizace                                                                             |
| R: | 1           | Přípojky kanalizace                                                                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ          | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,<br>viz. Situace, Podélný profil :<br>Přípojka J : (2,50*2)+1,00<br>Přípojka vodovodu : 3,50*2                                                                                                                                                  |    |           | 6,00000<br>7,00000 |                   |       |                          |
| 74              | 919735113R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm<br>včetně spotřeby vody<br>Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,00000                                                                                                                                                                                      | m  | 13,00000  | 119,00             | 1 547,00          | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                 |               | asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota;<br>hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý<br>viz Technická zpráva, Situace, Podélný profil :<br>uvažováno se spotřebou 0,50 kg/m :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,00000*0,0005 | t  | 0,00650   | 35 250,00          | 229,13            | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 0,00650            |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                    | <b>22 690,65</b>  |       |                          |
| 76              | 998276101R00  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                                                                                                                                                                          | t  | 137,51909 | 165,00             | 22 690,65         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                    | <b>10 410,14</b>  |       |                          |
| 77              | 979082318R00  | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 10,37900  | 155,00             | 1 608,75          |       | Vlastní                  |
| 78              | 979082219R00  | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 41,51600  | 12,00              | 498,19            |       | Vlastní                  |
| 79              | 979990101R00  | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 10,37900  | 800,00             | 8 303,20          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                    | <b>534 777,13</b> |       |                          |

JKSO:

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm  
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu  
novostavba objektu