

Smlouva o dílo č. 154/P/2024-1
číslo smlouvy zhotovitele CZEE4020240118
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **TPA ČR, s.r.o.**
Sídlo: Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 5
- Zastoupen: Ing. Janem Davidem – jednatelem společnosti
Ing. Dušanem Sitařem – jednatelem společnosti
Tel.: +420 387 004 552; jan.david@tpaqi.com
- IČO: 25122835
DIČ: CZ25122835
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 525428502/2700

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17759, datum zápisu 21.4.1997

jako zhotovitel na straně jedné

- 1.2. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace
tel.: 387 021 010
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: KB Č. Budějovice, č. ú. 51-8903440257/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce číslo 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako objednatel na straně druhé

2. Účel smlouvy

**„Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“
část zakázky č. 1, 2 a 7.**

- 2.1. Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 154/P/2024 ze dne 1. 8. 2024 zadané podle směrnice Jihočeského kraje pro zadávání zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést **diagnostické průzkumy vozovek, stanovení přítomnosti PAU, popřípadě provedení revize stávajících diagnostik na silnicích II. a III. třídy** dle seznamu a cenových nabídek, které jsou přiloženy jako příloha této smlouvy. Všechny silnice jsou v majetku Jihočeského kraje a ve správě zadavatele. Další infrastruktura nebude projektem dotčena.

3.2 **Technické řešení a předpokládaný rozsah diagnostiky** bude vycházet z následujících požadavků:

Diagnostické průzkumy sil. II. a III. tříd dle TP 87 a TP 82:

- fotodokumentace sond
- digitální záznam stávající trasy
- vrtaná sonda stmelených vrstev min. 3 ks na 1 km
- kopané nebo vrtané hloubkové sondy do úrovně zeminy podloží min. 1 ks/km v jízdním pruhu a min. 1 ks na každém úseku u okraje krytové vrstvy (max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí), v průtahu obcí zvýšení počtu hloubkových sond na min. 2 ks v každém průtahu obce
- vizuální posouzení a zatřídění stmelených vrstev
- vizuální posouzení a zatřídění nestmelených vrstev
- vizuální posouzení a zatřídění zemin podloží
- stanovení přítomnosti PAU dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., v pl. znění
- provedení výluhů dle vyhl. č. 283/2023 Sb., v pl. znění, dle přílohy 2.1. dle způsobu návrhu a způsobu manipulace
- provedení výluhu zeminy z krajnic a příkopů dle vyhl. č. 273/2021 Sb., v pl. znění, dle přílohy 10.1 dle způsobu návrhu a způsobu manipulace v rozsahu dle zadání na jednotlivou akci/komunikaci
- provedení výluhu zeminy z podloží dle vyhl. č. 273/2021 Sb., v pl. znění, dle přílohy 10.1 dle způsobu návrhu a způsobu manipulace
- uvedení povrchu vozovky v místě provádění sondy do původního stavu
- zpracování zprávy včetně alternativních řešení způsobu opravy na životnost/trvanlivost navrženého způsobu opravy min. 8 let a 25 let

Stanovení přítomnosti PAU:

- fotodokumentace sond
- vrtaná sonda stmelených vrstev min. 3 ks na 1 km
- stanovení přítomnosti PAU dle vyhl. 283/2023 Sb., v pl. znění - min. obrusná a ložná vrstva
- provedení výluhů dle vyhl. 283/2023 Sb., v pl. znění, dle přílohy 2.1. dle způsobu návrhu a způsobu manipulace
- uvedení povrchu vozovky v místě provádění sondy do původního stavu

Revize stávajících diagnostických průzkumů sil. II. a III. tříd:

- provedení revize stávající diagnostiky
- na vybraných úsecích doplnění fotodokumentace sond
- na vybraných úsecích doplnění vrtaných sond stmelených vrstev min. 3 ks/km
- na vybraných úsecích doplnění stanovení přítomnosti PAU dle vyhl. č. 283/2023 Sb., v pl. znění

- na vybraných úsecích doplnění provedení výluhů dle vyhl. č. 283/2023 Sb., v pl. znění, dle přílohy 2.1. a dle způsobu návrhu a způsobu manipulace
- na vybraných úsecích doplnění provedení výluhu zeminy z podloží dle vyhl. č. 273/2021 Sb., v pl. znění, dle přílohy 10.1 dle způsobu návrhu a způsobu manipulace
- na vybraných úsecích uvedení povrchu vozovky v místě provádění sondy do původního stavu
- stávající diagnostické průzkumy určené k revizi budou předány vybranému účastníkovi po podpisu smlouvy o dílo

3.3 Požadavky na zpracování a dodání dokumentace:

- dokumentace bude dodána v 2 vyhotoveních
- dokumentace bude zpracována podle platných předpisů a TP, zvláště TP 82 a TP 87 (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR)
- zhotovitel nesmí podávat informace o zakázce žádnému jinému subjektu, jinak mu bude zakázka odejmuta se všemi důsledky jako při nesplnění podmínek zakázky.

4. Cena

Cena díla je pevná a činí dle nabídky ze dne 14. 8. 2024

Cena bez DPH:

Část č.1 VZ

Část č.2 VZ

Část č.7 VZ

██████████
██████████
██████████

Cena díla celkem bez DPH:

915 000,00 Kč

DPH 21%

192 150.00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:

1 107 150,00 Kč

Uvedená cena je stanovena po celou dobu realizace zakázky jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na provedení diagnostického průzkumu podle požadavků uvedených v poptávce č. 154/P/2024 ze dne 1. 8. 2024.

5. Prováděcí a platební podmínky

- 5.1 Fakturace proběhne po dokončení a protokolárním převzetí díla na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.
- 5.2 Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od data doručení faktury objednateli (razítko podatelny). Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).

- 5.3 Objednatel je oprávněn fakturu do uplynutí termínu splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Zhotovitel v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není objednatel v prodlení se zaplacením faktury.

**6. Doba plnění: do 20. 10. 2024 – návrhy
 do 31. 10. 2024 – finální verze**

- 6.1. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, když důvod prodlení nebyl zaviněn zhotovitelem, např. nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, důvody na straně objednatele. Tyto skutečnosti budou odsouhlaseny objednatelem. Změna termínu bude pak dohodnuta písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení v souladu s příslušnými platnými předpisy a TP, zvláště TP 82 a TP 87 (technické podmínky Ministerstva dopravy ČR). Pokud bude mít objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv další požadavky, musí být tyto požadavky zhotovitelem odsouhlaseny a promítnuty do zvýšení ceny díla.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli **smluvní záruku v délce 24 měsíců** ode dne protokolárního převzetí díla.
- 7.3 Objednatel se zavazuje poskytnout potřebné podklady a informace týkající se předmětu díla ihned po uzavření této smlouvy.
- 7.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínech dohodnutých touto smlouvou, a to osobně pověřenému zástupci objednavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání a převzetí díla bude řádně potvrzeno zástupcem objednavatele. Kopie tohoto potvrzení bude připojena k faktuře.

8. Smluvní pokuta

- 8.1 Za každý i započatý kalendářní den prodlení s realizací zakázky uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými předpisy.
- 8.3 Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Nároky z vad díla a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
- 9.2 IROP má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 9.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 9.4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 9.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.8. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat

správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 9.9. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka č. **154/P/2024** a nabídka zhotovitele ze dne **14. 8. 2024** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 této smlouvy: Oceněný seznam silnic a vybraných úseků k provedení diagnostického průzkumu pro část č. 1, 2 a 7.

Příloha č. 2 Rizika a opatření TPA ČR, s.r.o.

Příloha č. 3 Všeobecné obchodní podmínky TPA ČR, s.r.o.

Objednatel:

V Č. Budějovicích dne: 10. 09. 2024

[REDAKCE]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel:

V Č. Budějovicích dne: - 9. 09. 2024

[REDAKCE]

Ing. Dušan Sitař
jednatel
TPA ČR, s.r.o.

[REDAKCE]

Ing. Jan David
jednatel

[REDAKCE]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Akce SFDI 2025 - diagnostiky

okres	číslo akce	místopis (identifikace silnice)	délka desku (km)	stančení (km)	Požadované nové diagnostiky nebo revize	PAU	Rozhodry na výkly - krajnice/přilopy	Poznámka k diagnostice (číslo revidované diagnostiky, rozsah a platnost původní diagnostiky, existence kontrol a podklad, apod.)	cena za diagnostiku vč. PAU a výkly dle vyhl. 283/2023 a vyhl. 273/2021	cena za výkly zaminy z krajnic a přilop dle vyhl. 273/2021
ČB	III/1472	Konec zastávky Týn nad Vltavou - začátek řezu za užívatelů Knežkovic	3,587	1,210 2,450	2,323 4,924	ano	ano	ano		
	III/10586	průtah obce Třilim	0,400	1,280	1,880	ano	ano	ano		
	III/10667	III/1472-Horní Knežkovic	0,415	0,000	0,415	ano	ano	ano		
	III/0238	Dobruška	1,077	2,685	3,762	ano	ano	ano		
	III/164	Rychnov u Nových Hrádků - ul. III/16414	1,120	10,189	19,316	ano	ano	ano		
	III/834	kř. s III/0342 Rudolfov-Ma Klauč	1,465	5,276	6,740	ano	ano	ano		
	III/148	Hádky - průtah	1,020	2,680	3,680	ano	ano	ano		
ČK	III/1545	Svatá Trojice-Trhové Sviny	1,859	11,603	13,361	ano	ano	ano		
			10,942							
	III/180	Český Krumlov-Větrná	1,760	2,605	4,365	revize	ne	ne	diagnostika č. 033/2020 od TPA, platnost do 29.4.2022	
	III/10010	průtah Velešín	0,783	0,000	0,783	revize	ne	ne	diagnostika č. 078/2022 od TPA, platnost do 28.11.2024	
	III/1606	x III/162-Bohdalovice	1,603	0,000	1,603	revize	ne	ne	diagnostika č. 048/2021 od TPA, platnost do 22.3.2023	
	III/1572	Vracov-Výňádky	1,700	14,120	15,820	ano	ano	ne		
	III/1684	Nová Hospoda-Rojátn	3,167	5,500	8,667	ano	ano	ne		
ČL			8,163							
	III/1488	Oprava silnice III/1488, Mních	2,165	0,003	2,162	ne	ano	ne		
	III/12639	Oprava silnice III/12635, kř. I/23 - Lovčín	3,374	0,004	3,364	ne	ano	ne		
	III/4086	Oprava silnice III/4086, Dačice	0,596	0,090	0,686	ne	ano	ne		
ČM			6,120							
	III/175	Pohelná-Br. okr.	2,684	10,790	13,480	ano	ano	ne		
	III/121	Zvíkov	1,850	15,480	17,330	ano	ano	ne		
			0,435	17,445	17,880	ano	ano	ne		
	III/00421b	Žoudky	1,947	0,225	2,172	ano	ano	ne		
	III/105	Nemálovice	1,563	87,323	88,906	revize	ne	ne	diagnostika č. P17/2020, ESLAB spol. s r.o.	
	III/121	Bohedral	2,288	20,090	22,978	ano	ano	ne		
ČP			10,585							
	III/165	Markov - Kříž	6,800	10,070	16,870	ano	ano	ne		
	III/14410	Průtah Zlatý	0,925	6,250	7,175	ne	ano	ne		
		Havrátkův mlýn - Lčovice - J4	1,685	0,145	1,830	ano (9,970-10,000 km t. 0 630km)	ano (v celá délce opravy)	ne	V průtahu Obce Lčovice zpracoval diagnostiku 9,970-10,000 km t. 0 630km	
	III/14510	Vimperk - Boubek - Bofanovice	3,196	0,004	3,200	ne	ano	ne		
	III/14514	Křiž. III/14516 a - Kobylka	1,280	5,205	6,485	ne	ano	ne		
	III/14510	Šebestov - Úbislav - most ev.č. 14510-3	2,696	0,004	2,700	ne	ano	ne		
ČS			10,882							
	III/1398	Záboří-Lažánky-Štátníka-Štátní	5,801	7,860	13,401	ne	ano	ne		
	III/173	Radomýl i průtah-Rojátn	2,923	0,931	0,654	revize CDV Esleab	ano	ne	CDV revize SML 0408/2019 (průtah) Esleab revize P17-2019	
			8,724							
ČT	III/120	Borotín - Sudoměřice	3,514	22,038	28,350	ano	ano	ne		
	III/120	Borotín průtah	0,860	21,896	22,836	ano	ano	ne		
			0,811	0,000	0,811	ano	ano	ne		
	III/1371	Tábor	0,747	0,687	1,434	ano	ano	ne		
	III/123	Tábor Vyhliště - Mýto	1,100	18,560	20,660	revize	ano	ne	diagnostika č. P78/2017, Esleab	
			0,812							

88,877

RIZIKA A OPATŘENÍ

vyplyvající z činnosti spol. TPA na stavbách, pozemcích, provozovněch, pozemních komunikacích a předem stanovených místech objednatele



Posuzovaná činnost	Posuzovaná (Rizika)	priorita	Rizika	Vyhodnocení závažnosti					Opatření k eliminaci rizik(a)	Poznámka
				P	Z	N	R	celkové riziko		
Pohyb po stavbě, pozemku, provozovně, pozemní komunikaci	objekty objednatele	1	* střetnutí a náraz s jinou osobou	1	1	1	1	bezvýznamné	* ostražitost při pohybu	
Pohyb vozidla	dopravní prostředky	2	* náraz vozidla TPA na překážku, převrácení, náraz do jiného vozidla	2	2	2	8	akceptovatelné	* obezřetnost, dodržování dopravního značení, pravidel silničního provozu * správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na komunikaci * zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu pohybu	
Pohyb vozidla	dopravní prostředky	3	* náraz vozidla TPA do osoby	1	5	5	25	mírné	* obezřetnost, dodržování dopravního značení, pravidel silničního provozu * správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na komunikaci * zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu pohybu	
Pohyb vozidla	dopravní prostředky	4	* dopravní nehoda	3	5	5	75	nežádoucí	* použití dopravních značek ke zpomalení provozu * využití světelných signálů (šipka) k odklonění provozu * výstražné OOPP	
Pohyb vozidla	dopravní prostředky	5	* upadnutí kola za jízdy, (skoronehoda)	1	1	5	5	akceptovatelné	* správné a spolehlivé utažení a přitážení matic připevnění kol	
Přeprava materiálu (CHLS, radiosonda)	dopravní prostředky	6	* únik nebezpečného nákladu * poškození životního prostředí a zdraví	2	2	4	16	mírné	* zajištění dopravního prostředku a samotného obalu proti nežádoucímu úniku, označení dopravního prostředku * ADR školení	
Práce s přípojnými vozidly a zařízeními	přípojně vozidlo	7	* nežádoucí odpojení soupravy od tažného vozidla	1	3	3	9	akceptovatelné	* správné připojení přípojného vozidla na tažné zařízení a aretace kulové spojky v uzavřené poloze	
Zkušební činnost na stavbě, pozemku, provozovně, pozemní komunikaci	zkušební přístroje, osoby pohybující se v okolí	8	* odlátnutí úlomků zkoušeného materiálu * převrácení zkušebního přístroje, pád na končetiny jiných osob	3	2	2	12	mírné	* dodržování bezpečnostních pokynů přístroje * udržování bezpečné vzdálenosti od místa měření * nošení OOPP	
Použití zkušebních přístrojů	radiometrická sonda Troxler	9	* ionizující záření	3	4	2	24	mírné	* pravidelná údržba dle pokynu výrobce * postupovat dle návodu k používání * v době nepoužívání sondy a při jejím převážení je uložit do stínícího obalu dodaného výrobcem spolu se sondou * postupovat dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví * používat speciální OOPP (osobní dozimetr) * dodržovat odstupnou vzdálenost 1 m, u cizích osob 5 m * při převozu mít oblétné ADR 1 kolejni * zákaz práce s otevřeným ohněm	
Manipulace s PHM	zkušební přístroje, agregáty	10	* požár, popálení, nadýchání výparů	2	3	3	18	mírné	* zajištění dostatečné výměny vzduchu při manipulaci s PHM * řádné uzavření nádob * nakládat s PHM dle BI a označení na obalech	

Zpracoval:

Všeobecné obchodní podmínky



1 Důvěrnost

S výsledky zkoušení a poznatky z inspekčních činností se zachází důvěrně a jsou k dispozici pouze klientovi. Kopie zpráv jsou distribuovány pouze obchodním partnerům klienta nebo jiným osobám dle výběru klienta na jeho žádost. Dotazy na výsledky zkoušení nebudou zodpovězeny bez souhlasu klienta. Telefonické informace budou poskytovány pouze se souhlasem klienta a po jasné identifikaci tazatele; informace jsou poskytovány bez záruky. S veškerými informacemi získanými od klienta, stejně jako s informacemi získanými ze zkoušení, bude zacházeno důvěrně, pokud zákon neupravuje jinak. Dokumenty nebudou zpřístupněny třetím osobám ani rozmnožovány bez písemného prohlášení o souhlasu klienta. Nezávisle na tom zůstává zachována povinnost TPA vůči nadřízeným orgánům (např. zástupcům akreditačního orgánu) umožnit nahlédnutí do dokumentů týkajících se jednotlivých auditních postupů.

2 Zkušební vzorky

Výsledky testu se týkají výhradně testovaného vzorku. Reprodukce nebo zveřejnění zkušebních protokolů nebo jejich částí vyžaduje písemný souhlas společnosti TPA ČR, s.r.o.. Platí podmínky společnosti TPA ČR, s.r.o.. Testované vzorky se zpravidla likvidují po předložení protokolu, pokud v době testování neexistují zákonná ustanovení o době skladování týkající se daného vzorku. Skladování za poplatek si objedná Klient samostatně. Vzorky se označují tak, aby nemohly být zaměněny, ale vůči třetím stranám se s nimi nakládá anonymně. Skladování a archivace vzorků se provádí v souladu s interními předpisy, pokud s klientem nebyla uzavřena jiná dohoda.

3 Zkušební postupy a pokyny

Zkoušky se provádějí pouze v souladu s uznanými postupy, které jsou vhodné pro zodpovězení otázky a které jsou v souladu s technickými specifikacemi, jinak musí být mezi zadavatelem a TPA uzavřena písemná dohoda o zkušebním postupu, který se použije. Zadavatel má právo být přítomen v laboratoři při provádění zkoušek. Zkušební postup musí být založen na písemných pokynech, včetně přípravy zkušebních vzorků, pokud by absence těchto pokynů mohla ohrozit účinnost zkušebního postupu. Do pokynů může zákazník na požádání nahlédnout, nelze mu však poskytnout jejich kopie. TPA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky na provedení zkoušek podle postupů, které by mohly ohrozit objektivní výsledek nebo mají nízkou vypovídací hodnotu.

4 Zadávání částí testovacích činností subdodavatelům

V případě subdodávky zkušebních činností musí být zákazník předem informován. Pokud klient nevznese námitky proti subdodávce testování, považuje se to za tichý souhlas. Subdodávky se provádějí pouze v laboratořích, které jsou akreditovány a způsobilé pro příslušnou zkušební metodu podle normy EN ISO/IEC 17025. Výsledky externích zkoušek se vyznačí v protokolu o zkoušce. Posouzení výsledků subdodavatelských prací a stanovení shody s požadavky zůstává v odpovědnosti TPA.

5 Zkušební zprávy ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17025

Zprávy jsou v souladu s požadavky normy upravující akreditaci. Reprodukce výňatků ze zpráv je povolena pouze s písemným souhlasem TPA. Pokud není klientem nebo v normativní specifikaci požadováno jiné rozhodovací pravidlo, než je zde definováno, použije se pravidlo: Pro posuzování shody se použije binární rozhodovací pravidlo podle ILAC G08.

6 Stížnosti

TPA má písemný postup pro podávání stížností, který je k dispozici na vyžádání. Stížnosti klienta týkající se provádění a výsledku zkušebních a inspekčních činností se podávají písemně s uvedením důvodů do jednoho měsíce od obdržení zprávy. O výsledku vyřízení stížnosti je klient vyrozuměn telefonicky nebo písemně, jak si vyžádá. V případě, že jsou výsledky zkoušek sporné, nabídne TPA - pokud je to možné - opakování zkoušky v jiném akreditovaném zkušebním ústavu. V případě potvrzení výsledků stanovených TPA nese náklady na opakování testu a další výdaje TPA zákazník.

7 Obchodní a právní podmínky smlouvy

Nabídky TPA jsou platné do data platnosti uvedeného na nabídce nebo do předložení náhradní nabídky. Veškeré další Klientem/zákazníkem objednané práce, které nejsou zahrnuty v cenové nabídce TPA, se účtují podle ceníku TPA zveřejněného na <http://www.tpaqi.com/databases/internet/public/content/30.nsf/web30?Openagent&id=B1221C49E46C7030C12582C1003C9D84>. Záložka SPOLEČNOST/Business Compliance. Objednatel/zákazník se zavazuje prohlášení bude nepravdivé a/nebo Objednatel/zákazník poruší závazky podle tohoto ustanovení, je TPA oprávněný odstoupit od smlouvy uzavřené formou potvrzení nabídky nebo objednávky (dále jen "Smlouva") s okamžitou účinností. TPA je také oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na Objednatel/zákazníka po uzavření Smlouvy. Objednatel/zákazník se zavazuje TPA odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení Smlouvy vzniklé ztráty.

8 Sankční doložka

Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU. Objednatel/zákazník tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo Objednatel/zákazník poruší závazky podle tohoto ustanovení, je TPA oprávněný odstoupit od smlouvy uzavřené formou potvrzení nabídky nebo objednávky (dále jen "Smlouva") s okamžitou účinností. TPA je také oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na Objednatel/zákazníka po uzavření Smlouvy. Objednatel/zákazník se zavazuje TPA odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení Smlouvy vzniklé ztráty.

9 Pokyny pro dodržování předpisů

Objednatel/zákazník se zavazuje seznámit s Etickým kodexem TPA v aktuálním znění a tento Etický kodex dodržovat. Etický kodex TPA je přístupný na <https://www.tpaqi.com/databases/internet/public/content/30.nsf/web30?Openagent&id=B1221C49E46C7030C12582C1003C9D84>, záložka SPOLEČNOST/Business Compliance. Objednatel/zákazník se zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem TPA v aktuálním znění a tento Dodavatelský kodex dodržovat. Dodavatelský kodex TPA je přístupný na: <https://www.tpaqi.com/databases/internet/public/content/30.nsf/web30?Openagent&id=B1221C49E46C7030C12582C1003C9D84>, záložka SPOLEČNOST/Business compliance."