



30458

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 061360
č. Zhotovitele: 12525929

„Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s., Šlapanov“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
IČO / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931 / 0100
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně):

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **PATROL group s. r. o.**
se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 58601 Jihlava
IČO / DIČ: 46981233 / CZ46981233
spisová značka: C 8188 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava
č. účtu: 1465356319/0800

zastoupený: Jiří Pospíšil, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně):

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení vedeného Objednatelům postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána dle platné legislativy jako smlouva o dílo s odkazem na § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov**“, které zahrnuje stavebně-montážní práce a činnosti, včetně dodávek dílů a komponentů, směřující k realizaci dílčí rekonstrukce systému elektrické požární signalizace (dále též jen „**EPS**“) a kompletní rekonstrukce systému detekce hořlavých plynů a par (dále též jen „**DHP**“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov (dále též jen „**sklad**“) ve stavebních objektech (dále jen „**SO**“).

(dále jen „dílo“ nebo „Dílo“).

- 2.3.1. Předmětem této smlouvy je provedení činností v rozsahu a kompletně dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost **VAE SPRINKLERS, s.r.o.**, náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČO: 072 33 469.
- 2.3.2. Systém EPS bude monitorovat stavy systému DHP. Podle požadavků Objednatel bude stávající systém EPS v areálu skladu Šlapanov rozšířen. Objednatel vyžaduje rozšíření EPS do technických buněk profese SHZ / GHZ. Dále požaduje napojení systému detekce hořlavých plynů a par (DHP) do systému EPS a tím systém DHP integrovat do stávajícího systému grafické nadstavby SBI. Do prostoru objektu SO 073 Dispečerské stanoviště bude instalováno nové ovládací tablo EPS, nové ovládací tablo EPS bude společně s novým obslužným polem požární ochrany (OPPO) instalováno i do objektu Vrátnice. Před vjezdem do areálu bude nainstalován nový klíčový trezor požární ochrany (KTPO) s majákem, typ otevírání vnitřních dvířek podle požadavku HZS Kraje Vysočina. Dále do vytipovaných objektů bude rovněž systém EPS rozšířen dle potřeb a požadavků Objednatel. Veškeré navržené rozšíření stávajícího systému EPS je zřejmé z výkresové části této části projektové dokumentace. Vše ostatní stávajícího systému EPS zůstane zachováno, tímto návrhem nebude v systému EPS docházet k žádným demontážím.

- 2.3.3. Základem systému EPS v areálu skladu je stávající síť ústředny ESSER IQ8ControlIM a 8000M. Jedná se o adresovatelný systém s kruhovými i přímými linkami a s možností rozšíření o další komponenty dle potřeby. Stávající ústředna U1 je instalovaná v objektu SO 521 HZS, ústředna U2 je instalovaná v objektu SO 232 Rozvodna NN a ústředna U3 je instalovaná v objektu SO 226. Nově bude tato síť ústředny rozšířena o dvě ovládací tabla, kdy jedno bude instalováno do prostoru objektu SO 073 Dispečerské stanoviště a druhé do objektu Vrátnice. Propojení ústředny EPS a ovládacího tabla EPS bude provedeno optickými kabely s funkční integritou při požáru s minimální dobou funkčnosti 15 minut.
- 2.3.4. Objednatel požaduje upravit či rozšířit systém EPS tak, aby byla možnost připojit systém pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina. Zařízení dálkového přenosu (ZDP) bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci. Z důvodu instalace ZDP bude před vjezdem do areálu skladu Šlapanov klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a nad ním červený zábleskový maják. Za vstupem na chodbě v objektu Vrátnice bude instalováno obslužné pole požární ochrany (OPPO) a v místnosti vrátných ovládací TABLO EPS (tablo EPS s vlastnostmi plnohodnotné ústředny EPS).
- 2.3.5. Na panelu obslužného pole požární ochrany (OPPO) budou vypínána tato zařízení:
- akustika vypnuto
 - ZDP vypnuto
 - požární ovládání vypnuto
 - zpětné nastavení EPS
 - ZDP zkouška
- 2.3.6. EPS bude monitorovat stavy systému DHP instalovaného v objektech SO 239, SO 238, SO 237.1 (nádř 7 až 14), SO 233 a SO 226. Z výstupů systému DHP budou na vstupy alarmových kopplerů 4/2 přenášeny do ústředny EPS a grafického nadstavbového programu tyto stavy:
- A) 1. stupeň dosažené koncentrace (5%DMV) jednotlivých detektorů
 - B) 2. stupeň dosažené koncentrace (20%DMV) jednotlivých detektorů
 - C) sumární porucha ústředny DHP
- 2.3.7. Rozmístění jednotlivých komponentů systému EPS v areálu bude dle výkresové části projektové dokumentace. Nastavení ústředny EPS se provede dle tabulek nastavení a požadavků návodů k jednotlivým zařízením. Instalace systému EPS bude provedena dle platných vyhlášek, norem ČSN a návodů od výrobců zařízení.
- 2.3.8. Nadstavbový systém
- Stávající grafický nadstavbový systém instalovaný na samostatném stávajícím PC je umístěn v objektu SO 521 HZS a SO 073 Dispečerské stanoviště. Grafický nadstavbový systém slouží k rychlému a přehlednému zobrazení místa i hlásiče, který vyhlásil poplachový nebo poruchový stav. Zobrazení stavu EPS probíhá barevně v mapách na monitoru. Nadstavba umožňuje obousměrnou komunikaci s možností ovládat systém EPS z PC. Systém zaznamenává veškeré události na pevný disk. Množství záznamů je omezeno pouze kapacitou disku. Počítač s programem může pracovat v síti. Grafický nadstavbový program ve skladu Šlapanov bude upraven podle úprav či rozšíření instalovaného systému EPS včetně přenášejících stavů systému DHP.
- 2.3.9. Zařízení dálkového přenosu
- V prostoru Vrátnice bude u tabla EPS osazen rádiový vysílač. Zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro přenos informací z ústředny EPS na pult centrální ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru (HZS) kraje Vysočina.
- 2.3.10. Ovládaná a monitorovaná zařízení v objektu z ústředny EPS
- monitorování Detekce hořlavých plynů (DHP) - *stávající + nově rozšířené*
 - monitorování stavu přídatných napájecích zdrojů (porucha AKU, porucha 230V) - *stávající + nově rozšířené*
 - monitorování otevření dveří KTPO – *nové*

- monitorování vyjmutí klíče z KTPO – *nové*
- aktivace odvětrávací VZT v podzemních blocích (na základě signálu od DHP) -*nové*
- aktivace přenosu ZDP na PCO HZS kraje Vysočina – *nové*
- odemknutí KTPO, typ otevírání vnitřních dvířek podle požadavku HZS Kraje vysočina – *nové*
- aktivace červeného zábleskového majáku nad KTPO – *nové*
- otevření vjezdové brány/závory – *nové*
- otevření vrat v objektu SO 521 HZS – *nové*
- aktivace sirény v objektu SO 521 HZS – *nové*
- generální klíč, který odemyká veškeré zámky objektů střežených elektrickou požární signalizací.

2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne **15. 4. 2024** k zakázce č.: nazvané „**Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
- b) nabídky Zhotovitele č.: 12525929 ze dne 14. 6. 2024 podané do zadávacího řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
- c) **Projektové dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) společnosti **VAE SPRINKLERS, s.r.o., se sídlem** náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČO: 072 33 469. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení, uvedeném v závazném podrobném popisu technologického postupu prací pro plnění Díla, který je součástí Nabídky. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním pracoviště.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést **vyzkoušení Díla**, spočívající v provedení individuálních a komplexních funkčních zkoušek systémů EPS a DHP (dále též jen „**systémy**“), včetně testovacího provozu systémů před uvedením Díla do provozu, v délce **devadesáti (90) kalendářních dnů**. Pro účely hodnocení testovacího výstupu Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení návrh specifikace testovacího provozu systémů, včetně průběhu testovacího provozu a metodiky prokazování splnění minimální spolehlivosti systémů.

Čl. 3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které Smlouva odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli prosté práv třetích osob. Součástí plnění Zhotovitele, kterou je též projekt či jiné autorské dílo, předá Zhotovitel Objednateli s právem následné úpravy, jak vyplývá z ujednání této Smlouvy.

3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

- 3.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla spolupracovat se smluvním správcem systému, společností PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, PSČ 586 01 Jihlava, IČO:46981233.
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
- a) obecně závazné právní předpisy;
 - b) platné české technické normy anebo EN normy, normy DIN a příp. další mezinárodní normy dle údajů ze Závazných podkladů;
 - c) požární předpisy;
 - d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (či aktuálně účinnou legislativu nahrazující tento zákon);
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní jakožto původce odpadů právní předpisy v oblasti nakládání s odpady);
 - f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen;
 - g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje;
 - h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů);
 - i) veškeré podklady předané Objednatelem.
- 3.8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
- 3.9. Zhotovitel je povinen vypracovat a Objednateli předat dokumentaci skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů.
- 3.10. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit s pracovištěm/stavenišťem a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

- 3.13. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 3.14. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 3.15. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 3.16. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
- 3.17. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN či EN, normy DIN a příp. další mezinárodní normy dle údajů ze Závazných podkladů.
- 3.18. Plněním požadavků právních a ostatních předpisů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je pověřen zaměstnanec, uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že tento pověřený zaměstnanec bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 3.19. Podléhá-li příprava a realizace Díla povinnosti jmenovat koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude koordinátor uveden v protokolu o předání pracoviště. Koordinátora BOZP si zajišťuje na své náklady Objednatel.
- 3.20. Zhotovitel se tímto zavazuje, že se v dostatečném předstihu před započítím prací na díle sejde na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov kompetentní zástupce Zhotovitele se zástupcem skladu (vedoucí skladu nebo vedoucí operátor) a bezpečnostním technikem skladu za účelem společného stanovení postupu k stanovení bezpečnostních a protipožárních pravidel, opatření a osob pro provádění díla v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zástupce zhotovitele je povinen se této schůzky zúčastnit, jinak Zhotovitel nese náklady spojené s jejím svoláním a s uskutečněním schůzky v novém termínu.
- 3.21. Zadavatel je povinen zajistit, že předmět zakázky bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí, která bude podložena odpovídajícími certifikáty, které budou Objednateli předloženy před započítím prací na díle.
- 3.22. Zhotovitel je povinen zajistit, že montáže vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení budou prováděny osobami, které splňují podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodními dokumentacemi jednotlivých výrobců konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a musí být v souladu s § 10 č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění.

Čl. 4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující součinnost:
- 4.1.1. Vstupy do areálu skladu PHM Šlapanov pro odpovědné osoby Zhotovitele, event. osoby jejich poddodavatele;
- 4.1.2. Seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), OŽP (ochrana životního prostředí), včetně seznámení s možnými riziky.
- 4.1.3. Vytyčení hranic pracoviště/staveniště.
- 4.1.4. Poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu PHM Objednatele v rozsahu, vyplývající ze Smlouvy či z následné dohody Smluvních stran; Stanovení místa a rozsahu uvede do protokolu o předání pracoviště/staveniště.
- 4.1.5. Poskytnutí elektrické energie pro provedení zkoušek.

- 4.1.6. Na vyžádání Zhotovitele poskytnutí asistence jedné požární hlídky Objednatele.
- 4.1.7. Účast odpovědných osob Objednatele na dalších školeních (mimo BOZP, PO, PHZ), budou-li potřebné.
- 4.2. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

Čl. 5. Místo a doba plnění

5.1. Místem plnění je: **sklad PHM ČEPRO, a.s., Šlapanov**

5.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

5.3. Termíny provedení Díla:

Zahájení: Předpokládaný termín zahájení provádění Díla: srpen 2024

Dokončení: Předpokládaný termín dokončení a předání Díla: říjen 2025

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „**Harmonogram plnění**“), který je přílohou č. 2 této Smlouvy.

5.4. Přejímka pracoviště/staveniště:

5.4.1. Přejímka pracoviště/staveniště proběhne jednorázově.

5.4.2. Součástí předání a převzetí pracoviště/staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií;
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.);
- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru pracoviště/staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

5.4.3. Veškeré náklady na energie a zařízení pracoviště/staveniště, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání pracoviště/staveniště Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

5.4.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky, nezbytné k realizaci Díla na pracovišti/staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle a na určených plochách v areálu skladu Šlapanov. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

5.4.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování materiálu a techniky, nezbytné k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti/staveništi.

5.4.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště/staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

5.4.7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na pracovišti/staveništi. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.

- 5.4.8. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště/staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 6. Cena díla

- 6.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH ve výši:

4 542 667,70 Kč

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 6.2. Celková Cena díla je stanovena na základě položkových cen, které jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.3. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.4. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li dohodnuto jinak.
- 6.6. Cena díla dle článku 6.1. Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 6.7. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatele, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 6.8. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, sloužících pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, spojené s plněním této Smlouvy, zejména:
- 6.8.1. Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi/pracovišti.
 - 6.8.2. Náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
 - 6.8.3. Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.
 - 6.8.4. Náklady na vyklizení staveniště/pracoviště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadů, včetně souvisejících nákladů.
 - 6.8.5. Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně.
 - 6.8.6. Náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně.
 - 6.8.7. Náklady na zkoušky a atesty během výstavby, geodetické zaměření skutečného stavu a tras před zásypy (elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS zadavatele a musí být zpracován podle Jednotného pokynu ČEPRO, a.s. pro geodetické zaměření staveb.
 - 6.8.8. Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.
 - 6.8.9. Náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr.
 - 6.8.10. Náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.

- 6.8.11. Náklady na veškerou projektovou dokumentaci nutnou pro provedení předmětu zakázky, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení předmětu této zakázky.
- 6.8.12. Náklady spojené s licenčními a autorskými právy všech dotčených nebo dodávaných zařízení
- 6.8.13. Náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz).
- 6.8.14. Náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu potřebném pro provedení díla.
- 6.9. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.10. V celkové Ceně díla dle článku 6.1. Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla nebo při plnění dalších povinností předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo.
- 6.12. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 7. Platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude Objednatelům hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktury“ jednotlivě též jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále též „DUZP“) je poslední den příslušného měsíce a na základě poslední dílčí faktury vystavené, přičemž u této faktury bude za datum zdanitelného plnění považován datum převzetí Díla bez vad. Faktura bude vystavená vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci odsouhlaseném Objednatel (dále také jen „**Soupis provedených prací**“). Součástí faktury bude vždy kopie Soupisu provedených prací a/nebo předávacího protokolu, ze kterého bude vyplývat, že Objednatel příslušné práce odsouhlasil a/nebo příslušnou část Díla převzal. Faktura musí dále obsahovat odpovídající číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. Faktura bude vystavena do 5ti pracovních dnů od DUZP.
- 7.2. **Smluvní strany si dále sjednávají zádržné ve výši 10 %, tj. úhrada faktury, vystavené Zhotovitelem dle této Smlouvy bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné, jenž je rozděleno na dvě části a to 5 % fakturované částky bude Zhotoviteli vráceno po řádném a bezchybném uplynutí testovacího provozu v délce trvání devadesáti (90) kalendářních dnů a 5 % po uplynutí dvanácti (12) měsíců záruční doby Díla. Výše zádržného bude vždy vyčíslena v měně Ceny díla, tj. v korunách českých, nebude-li sjednáno jinak.**
- 7.3. Částka odpovídající zádržnému bude Objednatel Zhotoviteli uhrazena zpět v souladu a za podmínek stanovených ve VOP, přičemž však Smluvní strany potvrzují, že pro vzájemný vztah Smluvních stran založený Smlouvou se ust. 7.8.2. VOP neužije a zádržné ve výši 5 % Ceny díla bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli po uplynutí testovacího provozu, případně po podpisu

Protokolu o odstranění vad a nedodělků v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělků. Zbývající zádržné ve výši 5 % po uplynutí dvanácti měsíců záruční doby po podpisu *Protokolu o předání a převzetí v záruční době*, případně po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků na Díle v záruční době v případě, že ho tak Objednatel převezme.

- 7.4. V případě, že předmětem fakturace budou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede Zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „CZ CPA“) i upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátcce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
- 7.5. Platba ceny předmětu plnění této Smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v čl. 1 této Smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy je splatná do **30 dnů** od jejího doručení Objednateli.
- 7.6. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo Smlouvy, **číslo objednávky** sdělené Objednatелеm Zhotoviteli a další náležitosti dle této Smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu objednateli:
 - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v případě elektronické faktury si Zhotovitel vyžádá souhlas Objednatele.
- 7.8. Závazek úhrady faktury Objednatелеm se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.9. V případě, bude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 7.10. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 7.11. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako Zhotoviteli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako Zhotovitele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
- 7.12. O postupu Objednatele dle odstavce 7.9 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako Zhotovitele zdanitelného plnění, za něž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 7.13. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 7.9 výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
- 7.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V

případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Čl. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.
- 8.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady a to vždy ve třech vyhotoveních v listinné podobě - 1x v originále a 2x v kopii, pokud není uvedeno jinak:
- výchozí revizní zprávu elektro;
 - EU prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
 - montážní deník (originál pro archivaci zadavatele a dále kopii – ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a další skutečnosti, mající vliv na jeho kvalitu;
 - záruční listy;
 - návod k použití, k obsluze a údržbě;
 - provozní dokumentaci k zařízení (provozní knihu) – pokud bude stávající dokumentace obměnou některých prvků zařízení dotčena;
 - doklad o montáži a výchozí kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce (uvedení do provozu, komplexní zkoušky vč. koordinační funkční zkoušky s všemi náležitostmi)
 - dokumentaci skutečného provedení 3 x paré v papírové podobě a na NextCloud. ČEPRO, a.s. s dokumentací v elektronické formě ve formátu *pdf a ve zdrojových formátech *dwg, *xlsx, *docx;
 - zaměření stavby, zaměření inženýrských sítí dotčených změnou stavby 3 x paré v papírové podobě a na NextCloud. ČEPRO s dokumentací v elektronické formě ve formátu *pdf a ve zdrojových formátech *dwg, *xlsx, *docx;
 - doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním díla;
 - odborné a závazné stanovisko – TIČR;
 - další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice; zejména dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném znění.

Čl. 9. Záruka a záruční doba

- 9.1. Za jakost Díla, případně vady Díla, Zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo v souladu s touto Smlouvou, přičemž takové vadné provedení Díla nebude písemně Objednatelům odsouhlaseno, bude to považováno za vadu Díla a Zhotovitel se zavazuje takovou vadu bezplatně odstranit, pokud Objednatel nebude na Zhotoviteli uplatňovat jiný nárok z titulu práv Objednatelů z vadného plnění Zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel přejímá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále a výše též jen „**občanský zákoník**“), zejm. v souladu s § 2619 s odkazem na § 2113 a násl. občanského zákoníku, záruku za to, že Dílo jako celek podle této Smlouvy, jakož i jeho části, bude během záruční doby:
- bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků;
 - splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou;
 - splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony, ostatními obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími příslušných správních orgánů, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům, a zavedeným nejlepším technickým postupům, pokud nejsou s nimi v rozporu;
 - způsobilé k účelu sjednanému dle této Smlouvy;
 - nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo způsobilost k řádnému a bezporuchovému (po)užití dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy, a
 - bez právních vad.

(dále jen „záruka za jakost“).

- 9.3. Záruční doba se sjednává v délce trvání **dvaceti čtyř (24) měsíců** na jakost dodaných materiálů a komponentů a dále na stavebně – montážní část Díla v délce trvání **šedesáti (60) měsíců**.
- 9.4. Objednatel požaduje zajištění záručního servisu v souladu s platnou legislativou a dle podmínek vyplývajících ze Smlouvy.
- 9.5. Objednatel požaduje po Zhotoviteli stanovit jednotné kontaktní místo pro nahlašování vad Díla. Zhotovitel se zavazuje přijímat reklamace vad dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu na e-mailové adrese: [REDACTED]
- 9.6. Objednatel požaduje a Zhotovitel se zavazuje provést odstranění Objednatelem reklamované vady Díla **do dvaceti čtyř (24) hodin** od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli na stanovené kontaktní místo, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno v konkrétních případech výslovně jinak.
- 9.7. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že Objednateli rovněž zajistí pozáruční servis a dostupnost náhradních dílů a komponent potřebných pro užívání Díla **po dobu pěti (5) let** ode dne skončení záruční doby. Zhotovitel dále prohlašuje, že Objednateli poskytne na základě jeho požadavku službu, spočívající v zajištění pozáručního servisu v trvání **pět (5) let** ode dne skončení záruční doby. Objednatel není povinen využívat službu pozáručního servisu.
- 9.8. Pozáruční servis je oprávněn v takovém případě zajišťovat Zhotovitel sám či prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá za poskytnutou službu jako kdyby plnil sám. Pozáruční servis bude poskytovat Zhotovitel ve smluvních servisních místech či dle dohody v místě určeném Objednatelem na základě objednávky Objednatele, uskutečněné telefonicky na tel. [REDACTED] elektronickou poštou na adresu: [REDACTED] a následně písemně potvrzené ze strany Zhotovitele, a to za ceny v místě a čase obvyklé.
- 9.9. Nebude-li v konkrétních případech sjednáno jinak, platí pro nahlašování a odstraňování vad u plnění pozáručního servisu Zhotovitelem podmínky a lhůty sjednané v ust. 9.5. a 9.6. Smlouvy a Objednatel je rovněž oprávněn v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve sjednané lhůtě požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každou započatou hodinu prodlení Zhotovitele.

Čl. 10. Odpovědnost za újmu a bezpečnost, pojištění

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou při realizaci předmětu plnění nebo v souvislosti s ním Objednateli, třetím osobám a na životním prostředí podle obecně platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá také za újmu vzniklou porušením požadavků na bezpečnost práce a protipožární ochranu místa havárie a okolí ovlivněného realizací předmětu plnění. Újmu se zavazuje Zhotovitel odstranit na vlastní náklady a nebezpečí naturální restitucí anebo nahradí způsobenou újmu poškozenému v penězích. V případě, že bude v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, dílčí smlouvy, obecně závazných právních předpisů, či povinností stanovených rozhodnutím příslušného správního orgánu, udělena správním orgánem Objednateli pokuta, kterou Objednatel uhradí, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednatelem uhrazenou pokutu a náklady vynaložené v souvislosti s řízením o pokutě do pěti (5) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.
- 10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy platně a účinně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti se stanovenou minimální úrovní pojistného plnění ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým ročním limitem pojistného plnění nejméně 100 mil. Kč (sto milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v cizí měně a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel předloží Objednateli v nabídce, či před podpisem Smlouvy kopii pojistné smlouvy či certifikátu o pojištění.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.

- 10.5. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění předmětu plnění. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání předmětu plnění.
- 10.6. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.3. Smlouvy.
- 10.7. Újmu vzniklou Objednateli, kterou nelze uhradit z pojištění, se zavazuje uhradit bezodkladně Zhotovitel v plném rozsahu uvedením do původního stavu a není-li to možné, ve formě finanční náhrady, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště/staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště/staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 10.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.8. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
- 11.8.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.8.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatелеm vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 11.8.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatелеm oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.9. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, prevence závažných havárií (PZH), nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ

porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.

- 11.10. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce spojené s přípravou místa plnění nejpozději dva (2) dny před zahájením odstávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.11. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých).
- 11.12. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.10. této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
- 11.13. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
- 11.14. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.12. Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.15. Ustanovením o smluvní pokutě hrazené Zhotovitelem Objednateli dle příslušných odstavců tohoto článku této Smlouvy není dotčeno, omezeno ani jakkoliv limitováno právo Objednatele na náhradu újmy způsobené porušením příslušné povinnosti Zhotovitele.
- 11.16. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.17. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.18. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.19. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží.

Čl. 12. Další ujednání

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění smlouvy do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy.
- 12.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 12.3. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen „**zákon o registru smluv**“), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas.@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy písemně Objednateli. Neučiní-li tak platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

- 12.4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách Objednatele www.ceproas.cz. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplacení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese: <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 12.6. Objednatel pro účely plnění smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích ze Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 12.8. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu, vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 12.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za Důvěrné informace.
- 12.10. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSZ**“), nebo jím ovládaná osoba nevlastní v Zhotoviteli podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.

- 12.11. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 12.12. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 12.13. Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.14. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.15. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 12.16. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
- 12.17. **Objednatel stanovuje jako projev zásad odpovědného zadávání** (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu Díla:
- Zhotovitel v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při plnění předmětu Díla, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad) a předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost Objednatele prokáže;
 - Objednatel bude po vybraném Zhotoviteli vyžadovat, aby při plnění předmětu Díla zajistil dodržování pracovních-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu Díla podílet.
 - Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky;
 - Zhotovitel v případě realizace části Díla poddodavatelsky osloví, je-li to možné vzhledem k předmětu uvažované poddodávky nejprve místní firmy z hlediska volných kapacit. Jedná se například o oslovení externích dopravců pro zemní práce, či stavebních dělnických profesí, je-li to

k povaze zakázky způsobilé. Zhotovitel svojí činností případně zajistí druhotnou podporu podnikání pro oslovené menší firmy v daném regionu, kde se stavebně-montážní práce realizují.

Čl. 13. Dobra trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 31. 10. 2025.
- 13.2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 13.3. Zánik této Smlouvy je upraven ve VOP a této Smlouvě.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 13.6. Pro účely odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
- 13.7. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy.
- 13.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v této Smlouvě s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyznat o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 13.9. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
- 13.10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 10.4. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
- 13.11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 10.5. Smlouvy.
- 13.12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 13.13. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 12.10. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 13.14. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 13.15. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 12.12. této Smlouvy.

Čl. 14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 14.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 14.3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že Zhotovitel je oprávněn postoupit tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a/nebo povinnosti z ní plynoucí na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Objednatele.
- 14.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu ke dni jejího uzavření doplňovalo nebo měnilo.
- 14.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné či elektronické podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 14.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze v zestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 14.7. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 14.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Výkaz výměr
 - příloha č. 2 – Harmonogram plnění
 - příloha č. 3 – ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
 - příloha č. 4 – ČP o nepodléhání omezujícím opatřením
- 14.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží poskytovatel. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 14.10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný předpis něco jiného.
- 14.11. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 14.12. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (výše a dále také jen „VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý

výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

- 14.13. Objednatel je oprávněn aktualizovat VOP, a to i v průběhu realizace předmětu díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění VOP.

VOP platné v okamžiku uzavření této smlouvy jsou pod názvem „VOP-V uveřejněny na adrese: <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>.

- 14.15. Nedílnou součástí Smlouvy je Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

- 14.16. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

- 14.17. případě porušení povinností stanovených Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené Registru.

- 14.18. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“: <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>


- 14.19. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

V Praze dne: **16-08-2024**

V Jihlavě dne: **4.9.2024**


Za Objednatele:

ČEPRO



Za Zhotovitele:

PATROL group s. r. o.





VAE SPRINKLERS, s.r.o.

Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava

vae.sprinklers@vaecontrols.cz

www.vaesprinklers.cz

ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. ŠLAPANOV

ORIENTAČNÍ CENOVÝ ODHAD

D.1.4.5 Elektrická požární signalizace (EPS)

Orianteční cenový odhad

02/2024

Poznámka:

a) uvedené ceny jsou bez DPH

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.

d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizaci díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel

Číslo pol.	POPIS VÝKONU	Jedno tka	Množství	Jednotková cena	Cena
---------------	--------------	--------------	----------	--------------------	------

1. TECHNOLOGIE

Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředěn (essernet 62,5K), připojení ZDP, OPPO, KTPO + maják (karta periférií + základní deska), jedna kruhová linka (essernet modul), v krytu s prostorem pro 2x záložní					
1.01	akumulátor	kpl	1	55 338,00 Kč	55 338,00 Kč
Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředěn (essernet 62,5K), možnost rozšíření o periferní kartu a o kruhová vedení, v krytu s prostorem pro 2x záložní					
1.02	akumulátor	kpl	1	46 069,00 Kč	46 069,00 Kč
1.03	Záložní akumulátor 12V / 12Ah	ks	2	1 323,50 Kč	2 647,00 Kč
Převodník z optiky na metaliku, síť ústředěn EPS, kompatibilní se sítí ústředěn (tabel) EPS, systémový,					
1.04	včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	4	18 028,50 Kč	72 114,00 Kč
Komplet vybavená propojovací krabice pro svaření optických kabelů (12 svárů, 12 pigtailů, 2 kabelové porty, odklopná dvířka), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu					
1.05	materiálu	kpl	1	1 605,00 Kč	1 605,00 Kč
Drobný materiál pro práci s optickým kabelem (pigtail, ochrana sváru, ...)					
1.06	Karta do stávající ústředny pro možnost připojení ZDP	kpl	1	150,00 Kč	150,00 Kč
(karta periférií)					
1.07	Přepojení komponentů (karet) ve stávající ústředně EPS pro možnost přepojení nové karty periférií pro možnost	kpl	1	4 432,40 Kč	4 432,40 Kč
připojení ZDP					
1.08		kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč

Ústředna EPS IQControlM - připojení do sítě ústředny (essernet 62,5K), 3 kruhová vedení s možností rozšíření (3x esserbus modul), 2x rozšiřovací karta, přepojení a využití stávající karty 4-skupin ze stávající demontované ústředny, v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor o					
1.09	maximální velikosti	kpl	1	74 964,30 Kč	74 964,30 Kč
1.10	Záložní akumulátor 12V / 24Ah Demontáž stávající ústředny EPS (vyjma karty 4-skupin, bude použita i v nové ústředně), včetně drobné úpravy a práce se stávajícími rozvody EPS pro jejich opětovné	ks	2	1 873,70 Kč	3 747,40 Kč
1.11	připojení do nové ústředny EPS	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.12	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1	9 198,10 Kč	9 198,10 Kč
Klíčový trezor požární ochrany (KTPO), napájení					
1.13	kompatibilní s výstupním napájením z tabla EPS (12V / DC)	ks	1	23 874,00 Kč	23 874,00 Kč
Ocelový sloupek pro KTPO a červený zábleskový maják, včetně prací a materiálu potřebných pro jeho upevnění					
1.14	Červený zábleskový maják do venkovních prostor, napájení kompatibilní s výstupním napájením z tabla EPS	kpl	1	22 451,00 Kč	22 451,00 Kč
1.15	(12V / DC)	ks	1	1 974,80 Kč	1 974,80 Kč
1.17	Červená požární siréna, napájecí napětí 12V / DC	ks	1	601,00 Kč	601,00 Kč
1.18	Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu	ks	1	1 941,50 Kč	1 941,50 Kč
1.19	Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu, s vyšším krytím (do venkovního prostředí)	ks	6	2 121,50 Kč	12 729,00 Kč
1.20	Tlačítkový hlásič (technologický), oranžový, adresný v krytu	ks	2	2 156,10 Kč	4 312,20 Kč
1.21	Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, včetně patice	ks	5	1 655,60 Kč	8 278,00 Kč
1.22	Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, s vyšším krytím, včetně patice	ks	6	2 135,10 Kč	12 810,60 Kč
1.23	Alarmový koppler 4/2, adresný, v krytu	ks	21	3 836,00 Kč	80 556,00 Kč
1.24	Koppler 12rel, adresný, v krytu	ks	1	5 674,00 Kč	5 674,00 Kč
Krycí box (rozvodnice) pro umístění alespoň 6ti					
1.25	alarmových kopplerů 4/2 v krytu, prostor pro práci s rozvody, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	4	4 310,00 Kč	17 240,00 Kč
Drobná úprava pro instalaci jednoho nového koppleru					
1.26	12rel do stávajícího rozvodného boxu (rozvodnice) s dalšími stávajícími kopplery	kpl	1	150,00 Kč	150,00 Kč
Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x38Ah v nástěnném kovovém krytu, signalizační výstupy (porucha 230V, porucha AKU), v krytu s prostorem pro 2x záložní					
1.27	akumulátor	ks	4	11 522,60 Kč	46 090,40 Kč
1.28	Záložní akumulátor 12V / 38Ah	ks	8	8 874,90 Kč	70 999,20 Kč
1.29	Jednopolový jistič 230V/10A	ks	6	85,60 Kč	513,60 Kč
1.30	Popisky komponentů EPS	ks	42	30,00 Kč	1 260,00 Kč
Úprava stávajícího nadstavbového grafického systému,					
1.31	42 stavů	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.32	Připojení vstupů / výstupů do kopplerů EPS, 85 ks	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1.33	Přepětová ochrana pro kabelové rozvody EPS (2 páry)	ks	22	3 450,00 Kč	75 900,00 Kč
1.34	Komplet vybavený kryt pro 2x přepětovou ochranu	kpl	11	765,00 Kč	8 415,00 Kč
1.35	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč

2. TECHNOLOGIE MONTÁŽ

Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředny (essernet 62,5K), připojení ZDP, OPPO, KTPO + maják (karta periférií + základní deska), jedna kruhová linka (esserbuss modul), v krytu s prostorem pro 2x záložní					
2.01	akumulátor	kpl	1	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
Tablo EPS IQControlC - připojení do sítě ústředny (essernet 62,5K), možnost rozšíření o periferní kartu a o kruhová vedení, v krytu s prostorem pro 2x záložní					
2.02	akumulátor	kpl	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
2.03	Záložní akumulátor 12V / 12Ah	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč
Převodník z optiky na metaliku, síť ústředny EPS, kompatibilní se sítí ústředny (tabel) EPS, systémový, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu					
2.04	Komplet vybavená propojovací krabice pro svaření optických kabelů (12 svárů, 12 pigtailů, 2 kabelové porty, odklopná dvířka), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
2.05	Drobný materiál pro práci s optickým kabelem (pigtail, ochrana sváru, ...)	kpl	1	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč
2.06	Karta do stávající ústředny pro možnost připojení ZDP (karta periférií)	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2.07	Přepojení komponentů (karet) ve stávající ústředně EPS pro možnost přepojení nové karty periférií pro možnost připojení ZDP	kpl	1	300,00 Kč	300,00 Kč
2.08	Ústředna EPS IQControlM - připojení do sítě ústředny (essernet 62,5K), 3 kruhová vedení s možností rozšíření (3x esserbuss modul), 2x rozšiřovací karta, přepojení a využití stávající karty 4-skupin ze stávající demontované ústředny, v krytu s prostorem pro 2x záložní akumulátor o maximální velikosti	kpl	1	700,00 Kč	700,00 Kč
2.09	Záložní akumulátor 12V / 24Ah	ks	2	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
2.10	Demontáž stávající ústředny EPS (vyjma karty 4-skupin, bude použita i v nové ústředně), včetně drobné úpravy a práce se stávajícími rozvody EPS pro jejich opětovné připojení do nové ústředny EPS	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč
2.11	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
2.12	Klíčový trezor požární ochrany (KTPO), napájení kompatibilní s výstupním napájením z tabla EPS (12V /DC)	ks	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
2.13	Ocelový sloupek pro KTPO a červený zábleskový maják, včetně prací a materiálu potřebných pro jeho upevnění Červený zábleskový maják do venkovních prostor, napájení kompatibilní s výstupním napájením z tabla EPS (12V /DC)	ks	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
2.14	Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu	kpl	1	300,00 Kč	300,00 Kč
2.15	Červená požární siréna, napájecí napětí 12V / DC	ks	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč
2.16	Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč
2.17	Tlačítkový hlásič, červený, adresný v krytu, s vyšším krytím (do venkovního prostředí)	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč
2.18	Tlačítkový hlásič (technologický), oranžový, adresný v krytu	ks	6	930,00 Kč	5 580,00 Kč
2.19	Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, včetně patice	ks	2	600,00 Kč	1 200,00 Kč
2.20	Automatický opticko kouřový hlásič, adresný, s vyšším krytím, včetně patice	ks	5	600,00 Kč	3 000,00 Kč
2.21	Alarmový koppler 4/2, adresný, v krytu	ks	6	930,00 Kč	5 580,00 Kč
2.22		ks	21	850,00 Kč	17 850,00 Kč
2.23					

2.24	Koppler 12rel, adresný, v krytu	ks	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
	Krycí box (rozvodnice) pro umístění alespoň 6ti alarmových kopplerů 4/2 v krytu, prostor pro práci s				
2.25	rozvody, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu Drobná úprava pro instalaci jednoho nového koppleru.	kpl	4	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	12rel do stávajícího rozvodného boxu (rozvodnice) s				
2.26	dalšími stávajícími kopplery	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
	Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x38Ah v nástěnném kovovém krytu, signalizační výstupy (porucha 230V, porucha AKU), v krytu s prostorem pro 2x záložní				
2.27	akumulátor	ks	4	600,00 Kč	2 400,00 Kč
2.28	Záložní akumulátor 12V / 38Ah	ks	8	300,00 Kč	2 400,00 Kč
2.29	Jednopolový jistič 230V/10A	ks	4	150,00 Kč	600,00 Kč
2.30	Popisky komponentů EPS	ks	42	50,00 Kč	2 100,00 Kč
	Úprava stávajícího nadstavbového grafického systému,				
2.31	74 stavů	kpl	1	65 628,00 Kč	65 628,00 Kč
2.32	Připojení vstupů / výstupů do kopplerů EPS, 85 ks	kpl	1	11 050,00 Kč	11 050,00 Kč
2.33	Přepětová ochrana pro kabelové rozvody EPS (2 páry)	ks	22	450,00 Kč	9 900,00 Kč
2.34	Komplet vybavený kryt pro 2x přepětovou ochranu	kpl	11	600,00 Kč	6 600,00 Kč
2.35	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3.	ROZVODY				
3.01	Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	575	9,00 Kč	5 175,00 Kč
	Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R)				
3.02	B2ca s1 d1	m	560	23,80 Kč	13 328,00 Kč
	Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 5x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R)				
3.03	B2ca s1 d1	m	30	48,90 Kč	1 467,00 Kč
	Síťový kabel PRAFLaDur 3x1,5 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1	m	80	30,00 Kč	2 400,00 Kč
3.05	Optický kabel MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1	m	1490	66,00 Kč	98 340,00 Kč
	Kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š),				
3.06	včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	450	136,70 Kč	61 515,00 Kč
	Víko pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š)				
3.07	Úchyt víka pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x	m	450	68,10 Kč	30 645,00 Kč
	100mm (v x š)				
3.08	Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a	ks	600	17,00 Kč	10 200,00 Kč
	upevňovacího materiálu				
3.09	Výložník pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a	ks	450	36,00 Kč	16 200,00 Kč
	upevňovacího materiálu				
3.10		ks	450	118,40 Kč	53 280,00 Kč

	Přípevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové tyče, texty, ...) pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k potrubí / k ocelové nosné konstrukci, ..., včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	450	120,00 Kč	54 000,00 Kč
3.12	Vytvoření nové nosné konzole pro kabelové trasy s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut, včetně potřebných prací (sváření) a potřebného materiálu	m	20	200,00 Kč	4 000,00 Kč
3.13	Vyhotovení betonového sloupku pro připevnění nové nosné konzole, včetně výkopových prací a ostatní potřebných prací či komponentů k vyhotovení	kpl	20	2 500,00 Kč	50 000,00 Kč
3.14	Chránicí trubka do země včetně protahovacího provázku	m	540	19,80 Kč	10 692,00 Kč
3.15	Vyfrézování stávajícího betonu pro možnost vyhotovení výkopu a položení nových rozvodů	m2	5	108,00 Kč	540,00 Kč
3.16	Položení nové vrstvy betonu, zapravení po vyfrézování	m3	3	1 044,00 Kč	3 132,00 Kč
3.17	Vytyčení trasy výkopu	m	270	0,00 Kč	0,00 Kč
3.18	Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu	m2	135	0,00 Kč	0,00 Kč
3.19	Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože	m	270	0,00 Kč	0,00 Kč
3.20	Písek včetně dopravy	m3	28	168,00 Kč	4 704,00 Kč
3.21	Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm	m	270	6,00 Kč	1 620,00 Kč
3.22	Zához rýhy - 0,5m x 1,2m	m	270	0,00 Kč	0,00 Kč
3.23	Odvoz přebytečné zeminy	m3	28	0,00 Kč	0,00 Kč
3.24	Úprava terénu	m	270	0,00 Kč	0,00 Kč
3.25	Poklad nového povrchu	m2	135	144,00 Kč	19 440,00 Kč
3.26	Geodetické zaměření výkopových prací	m	270	0,00 Kč	0,00 Kč
3.27	Vyhotovení protlaku pod vozovkou, včetně potřebných prací či materiálu k tomu potřebných (vozovka cca 10m)	kpl	2	0,00 Kč	0,00 Kč
3.28	Uzemňovací vodič CY 4mm ² (zelenožlutý)	m	15	12,80 Kč	192,00 Kč
3.29	Uzemňovací svorka na potrubí	ks	160	40,50 Kč	6 480,00 Kč
3.30	Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý)	ks	160	13,50 Kč	2 160,00 Kč
3.31	Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm	m	222	147,20 Kč	32 678,40 Kč
3.32	Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně přípevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou trubku o vnějším průměru 22mm	ks	222	47,60 Kč	10 567,20 Kč
3.33	Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolám objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, ...) Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně přípevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech	ks	222	65,30 Kč	14 496,60 Kč
3.34	24mm x 22mm	m	70	30,00 Kč	2 100,00 Kč
3.35	Ocelový plech / kryt pro kabelové rozvody s garantovanou funkční integritou při požáru proti mechanickému poškození (alespoň do výše 1,5m od podlahy/terénu)	kpl	2	1 080,00 Kč	2 160,00 Kč
3.36	Ohniodolná kabelová příchytka s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut	ks	1375	8,10 Kč	11 137,50 Kč
3.37	Propojovací krabice	ks	2	460,80 Kč	921,60 Kč
3.38	Ohniodolná propojovací krabice, komplet vybavená	ks	3	487,70 Kč	1 463,10 Kč
3.39	Drobné přepojení a úprava stávajících rozvodů pro připojení nového TABLA do sítě ústředěn EPS	kpl	1	150,00 Kč	150,00 Kč
3.40	Drobná úprava stávajících rozvodů a přepojení pro připojení nových komponentů do systému EPS	kpl	10	150,00 Kč	1 500,00 Kč

3.41	Jednopolový jistič 230V/10A	ks	6	85,60 Kč	513,60 Kč
3.42	Prostup skrz stěnu / patro	ks	20	0,00 Kč	0,00 Kč
3.43	Protipožární ucpávka HILTI	kpl	12	180,00 Kč	2 160,00 Kč
3.44	Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m)) Kompletní svaření dvou optických kabelů MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1	kpl	11	144,00 Kč	1 584,00 Kč
3.45	Ohnivodná (protipožární) nástěnná skříňka se zachováním požární odolnosti 15 minut, dostatečný prostor pro uschování propojovací krabice pro svaření optických kabelů, rozměry 400 x 400 x 150, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3.46	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
4. ROZVODY MONTÁŽ					
4.01	Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R)	m	575	20,00 Kč	11 500,00 Kč
4.02	B2ca s1 d1 Sdělovací stíněný kabel PRAFLaGuard 5x2x0,8 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R)	m	560	20,00 Kč	11 200,00 Kč
4.03	B2ca s1 d1	m	30	20,00 Kč	600,00 Kč
4.04	Silový kabel PRAFLaDur 3x1,5 s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1	m	80	20,00 Kč	1 600,00 Kč
4.05	Optický kabel MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1	m	1490	20,00 Kč	29 800,00 Kč
4.06	Kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	450	120,00 Kč	54 000,00 Kč
4.07	Víko pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š)	m	450	40,00 Kč	18 000,00 Kč
4.08	Uchyt víka pro kabelový žlab s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š)	ks	600	5,00 Kč	3 000,00 Kč
4.09	Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	450	30,00 Kč	13 500,00 Kč
4.10	Výložník pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	450	60,00 Kč	27 000,00 Kč
4.11	Přípevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové tyče, texty, ...) pro uchycení kabelového žlabu s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut o rozměrech 60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k potrubí / k ocelové nosné konstrukci, ..., včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	450	150,00 Kč	67 500,00 Kč
4.12	Vytvoření nové nosné konzole pro kabelové trasy s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut, včetně potřebných prací (svaření) a potřebného materiálu	m	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč

Vyhotovení betonového sloupku pro připevnění nové nosné konzole, včetně výkopových prací a ostatní potřebných prací či komponentů k vyhotovení					
4.13	potřebných prací či komponentů k vyhotovení	kpl	20	2 000,00 Kč	40 000,00 Kč
4.14	Chránicí trubka do země včetně protahovacího provázku	m	540	35,00 Kč	18 900,00 Kč
Vyfrézování stávajícího betonu pro možnost vyhotovení výkopu a položení nových rozvodů					
4.15	výkopu a položení nových rozvodů	m2	5	720,00 Kč	3 600,00 Kč
4.16	Položení nové vrstvy betonu, zapravení po vyfrézování	m3	3	3 600,00 Kč	10 800,00 Kč
4.17	Vytyčení trasy výkopu	m	270	6,00 Kč	1 620,00 Kč
4.18	Výřez a vybourání výkopu do stávajícího povrchu	m2	135	465,00 Kč	62 775,00 Kč
4.19	Výkop rýhy - 0,5m x 1,2m včetně pískového lože	m	270	390,00 Kč	105 300,00 Kč
4.20	Písek včetně dopravy	m3	28	480,00 Kč	13 440,00 Kč
4.21	Bezpečnostní fólie fialová šířka 32cm	m	270	5,00 Kč	1 350,00 Kč
4.22	Zához rýhy - 0,5m x 1,2m	m	270	144,00 Kč	38 880,00 Kč
4.23	Odvoz přebytečné zeminy	m3	28	564,00 Kč	15 792,00 Kč
4.24	Úprava terénu	m	270	20,00 Kč	5 400,00 Kč
4.25	Poklad nového povrchu	m2	135	600,00 Kč	81 000,00 Kč
4.26	Geodetické zaměření výkopových prací	m	270	90,00 Kč	24 300,00 Kč
Vyhotovení protlaku pod vozovkou, včetně potřebných prací či materiálu k tomu potřebných (vozovka cca 10m)					
4.27	prací či materiálu k tomu potřebných (vozovka cca 10m)	kpl	2	16 200,00 Kč	32 400,00 Kč
4.28	Uzemňovací vodič CY 4mm ² (zelenožlutý)	m	15	20,00 Kč	300,00 Kč
4.29	Uzemňovací svorka na potrubí	ks	160	20,00 Kč	3 200,00 Kč
Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý)					
4.30	(alespoň 45cm dlouhý)	ks	160	20,00 Kč	3 200,00 Kč
4.31	Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm	m	222	55,00 Kč	12 210,00 Kč
Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou trubku o vnějším průměru 22mm					
4.32	tubku o vnějším průměru 22mm	ks	222	10,00 Kč	2 220,00 Kč
Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolám objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, ...)					
4.33	objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, ...)	ks	222	20,00 Kč	4 440,00 Kč
Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech 24mm x 22mm					
4.34	24mm x 22mm	m	70	45,00 Kč	3 150,00 Kč
Ocelový plech / kryt pro kabelové rozvody s garantovanou funkční integritou při požáru proti mechanickému poškození (alespoň do výše 1,5m od podlahy/terénu)					
4.35	podlahy/terénu)	kpl	2	540,00 Kč	1 080,00 Kč
Ohniodolná kabelová příchytka s garantovanou funkčností při požáru alespoň 15 minut					
4.36	funkčností při požáru alespoň 15 minut	ks	1375	20,00 Kč	27 500,00 Kč
4.37	Propojovací krabice	ks	2	250,00 Kč	500,00 Kč
4.38	Ohniodolná propojovací krabice, komplet vybavená	ks	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč
Drobné přepojení a úprava stávajících rozvodů pro připojení nového TABLA do sítě ústředěn EPS					
4.39	připojení nového TABLA do sítě ústředěn EPS	kpl	1	100,00 Kč	100,00 Kč
Drobná úprava stávajících rozvodů a přepojení pro připojení nových komponentů do systému EPS					
4.40	připojení nových komponentů do systému EPS	kpl	40	100,00 Kč	4 000,00 Kč
4.41	Jednopolový jistič 230V/10A	ks	6	150,00 Kč	900,00 Kč
4.42	Prostup skrz stěnu / patro	ks	20	250,00 Kč	5 000,00 Kč
4.43	Protipožární ucpávka HILTI	kpl	12	300,00 Kč	3 600,00 Kč
Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m))					
4.44	Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby, CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m))	kpl	11	300,00 Kč	3 300,00 Kč
Kompletní svaření dvou optických kabelů MM 4vl. 50/125um s funkční integritou při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1					
4.45	minut (P15-R, PH15-R) B2ca s1 d1	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

Ohniodolná (protipožární) nástěnná skříňka se zachováním požární odolnosti 1 5 minut, dostatečný prostor pro uschování propojovací krabice pro svaření optických kabelů, rozměry 400 x 400 x 150, včetně


4.46	spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
4.47	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč

5. OSTATNÍ

5.01	DODÁVKA TECHNOLOGIE				667 535,50 Kč
5.02	MONTÁŽ TECHNOLOGIE				173 738,00 Kč
5.03	DODÁVKA ROZVODU				548 107,40 Kč
5.04	MONTÁŽ ROZVODU				779 007,00 Kč
5.05	MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH				11 500,00 Kč
5.06	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS				16 500,00 Kč
5.07	OŽIVENÍ SYSTÉMU EPS				16 500,00 Kč
5.08	FUNKČNÍ A KOORDINAČNÍ ZKOUŠKY EPS				5 500,00 Kč
5.09	KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (DHP, VZT, ...)				2 750,00 Kč
5.10	VÝCHOZÍ REVIZE				5 500,00 Kč
5.11	KONTROLA TIČR				12 000,00 Kč
5.12	PROJEKČNÍ PORADENTSVÍ				2 750,00 Kč
5.13	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS				20 712,00 Kč
5.14	CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ				36 500,00 Kč
5.15	KOMPLET VYHOTOVENÍ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE				181 375,00 Kč

Celkem**2 479 974,90 Kč**

Nabídková cena je pro uchazeče PATROL group s.r.o. závazná, je definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky. Záruční doba se sjednává v délce trvání 24 měsíců, avšak na stavební část v délce trvání 60 měsíců.



VAE SPRINKLERS, s.r.o.
Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava
vae.sprinklers@vaecontrols.cz
www.vaesprinklers.cz

ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. ŠLAPANOV
ORIANTEČNÍ CENOVÝ ODHAD
D.1.4.6 Detekce hořlavých plynů a par (DHP)
Orianteční cenový odhad
12/2023

Poznámka:

- a) uvedené ceny jsou bez DPH
- b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.
- d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizaci díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel

Číslo pol.	POPIS VÝKONU	Jedno tka	Množství	Jednotková cena	Cena
---------------	--------------	--------------	----------	--------------------	------

1. TECHNOLOGIE

1.01	Demontáž stávající ústředny DHP	kpl	6	0,00 Kč	0,00 Kč
1.02	Demontáž stávajícího detektoru DHP	ks	23	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ústředna DHP pro připojení 10 detektorů (10x vstup porucha, 10x vstup 5%DMV, 10x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 10x výstup 5%DMV, 10x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sign. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje	kpl	1	11 691,60 Kč	11 691,60 Kč
1.03	Ústředna DHP pro připojení 7 detektorů (7x vstup porucha, 7x vstup 5%DMV, 7x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 7x výstup 5%DMV, 7x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sign. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje	kpl	1	11 691,60 Kč	11 691,60 Kč
1.04	Ústředna DHP pro připojení 6 detektorů (6x vstup porucha, 6x vstup 5%DMV, 6x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 6x výstup 5%DMV, 6x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sign. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje	kpl	1	11 691,60 Kč	11 691,60 Kč
1.05	Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí oranžový, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP)	ks	3	1 381,80 Kč	4 145,40 Kč
1.06	Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí červený, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP)	ks	3	1 381,80 Kč	4 145,40 Kč
1.07					

Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (5% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající					
1.08	ks	3	5 347,20 Kč	16 041,60 Kč	
Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající					
1.09	ks	3	5 347,20 Kč	16 041,60 Kč	
Detektor uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, signalizace poruchy, 5%DMV, 20%DMV					
1.10	ks	23	32 448,00 Kč	746 304,00 Kč	
Přenastavení detekované koncentrace stávajícího detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů z 10%DMV a 20%DMV na 5%DMV a 20%DMV, včetně materiálu k tomu potřebných a včetně prací k tomu potřebných (vypnutí detektorem, reset, přenastavení. ...)					
1.11	kpl	10	0,00 Kč	0,00 Kč	
Odpojení, demontáž a opětovná montáž a připojení stávajícího detektoru DHP					
1.12	kpl	10	0,00 Kč	0,00 Kč	
Aktualizace / přeprogramování stávající ústředny DHP z 10%DMV na 5%DMV					
1.13	kpl	2	0,00 Kč	0,00 Kč	
Přepojení stávající dvoutónové sirény z 10%DMV na 5%DMV					
1.14	kpl	2	0,00 Kč	0,00 Kč	
Připojení signalizačních výstupů systému DHP do systému EPS					
1.15	ks	66	0,00 Kč	0,00 Kč	
Úprava stávající grafické nadstavby EPS (73 stavů)					
1.16	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	
Přepětová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro JYTY 7x1mm)					
1.17	ks	46	6 646,80 Kč	305 752,80 Kč	
Přepětová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro 2x napájecí pár)					
1.18	ks	16	2 395,20 Kč	38 323,20 Kč	
1.19	kpl	4	764,90 Kč	3 059,60 Kč	
1.20	kpl	2	1 887,40 Kč	3 774,80 Kč	
1.21	kpl	2	1 887,40 Kč	3 774,80 Kč	
1.22	kpl	2	764,90 Kč	1 529,80 Kč	
1.23	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	

2. TECHNOLOGIE MONTÁŽ

2.01	kpl	6	1 050,00 Kč	6 300,00 Kč	
Demontáž stávajícího detektoru DHP					
2.02	ks	23	300,00 Kč	6 900,00 Kč	
Ústředna DHP pro připojení 10 detektorů (10x vstup porucha, 10x vstup 5%DMV, 10x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 10x výstup 5%DMV, 10x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sign. výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje					
2.03	kpl	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	
Ústředna DHP pro připojení 7 detektorů (7x vstup porucha, 7x vstup 5%DMV, 7x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 7x výstup 5%DMV, 7x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sign. výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje					
2.04	kpl	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	

Ústředna DHP pro připojení 6 detektorů (6x vstup porucha, 6x vstup 5%DMV, 6x vstup 20%DMV), 1x výstup porucha, 6x výstup 5%DMV, 6x výstup 20%DMV, 1x sign. výstup 5%DMV, 1x sign. Výstup 20%DMV, včetně napájecího zdroje					
2.05	kpl	1	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	
Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí oranžový, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP)					
2.06	ks	3	300,00 Kč	900,00 Kč	
Signalizační zábleskový maják se sirénou do venkovního prostředí červený, napájecí napětí 9-28V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP)					
2.07	ks	3	300,00 Kč	900,00 Kč	
Informační panel s informací o překročení 1. stupně koncentrace (5% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající					
2.08	ks	3	1 050,00 Kč	3 150,00 Kč	
Informační panel s informací o překročení 2. stupně koncentrace (20% DMV), do venkovního prostředí, napájecí napětí 24V DC (kompatibilní napětí se zdrojem z ústředny DHP), stejný vzhled jako panely stávající					
2.09	ks	3	1 050,00 Kč	3 150,00 Kč	
Detektor uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, signalizace poruchy, 5%DMV, 20%DMV					
2.10	ks	23	850,00 Kč	19 550,00 Kč	
Přenastavení detekované koncentrace stávajícího detektoru uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR), v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů z 10%DMV a 20%DMV na 5%DMV a 20%DMV, včetně materiálu k tomu potřebných a včetně prací k tomu potřebných (vypnutí detektorem, reset, přenastavení. ...)					
2.11	kpl	10	600,00 Kč	6 000,00 Kč	
Odpojení, demontáž a opětovná montáž a připojení stávajícího detektoru DHP					
2.12	kpl	10	100,00 Kč	1 000,00 Kč	
Aktualizace / přeprogramování stávající ústředny DHP z 10%DMV na 5%DMV					
2.13	kpl	2	100,00 Kč	200,00 Kč	
Přepojení stávající dvoutónové sirény z 10%DMV na 5%DMV					
2.14	kpl	2	100,00 Kč	200,00 Kč	
Připojení signalizačních výstupů systému DHP do systému EPS					
2.15	ks	66	130,00 Kč	8 580,00 Kč	
Úprava stávající grafické nadstavby EPS (73 stavů)					
2.16	kpl	1	65 900,00 Kč	65 900,00 Kč	
Přepětová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro JYTY 7x1mm)					
2.17	ks	46	900,00 Kč	41 400,00 Kč	
Přepětová ochrana pro kabelové rozvody DHP (pro 2x napájecí pár)					
2.18	ks	16	450,00 Kč	7 200,00 Kč	
Komplet vybavený kryt pro 4x přepětovou ochranu					
2.19	kpl	4	600,00 Kč	2 400,00 Kč	
Komplet vybavený kryt pro 10x přepětovou ochranu					
2.20	kpl	2	850,00 Kč	1 700,00 Kč	
Komplet vybavený kryt pro 7x přepětovou ochranu					
2.21	kpl	2	850,00 Kč	1 700,00 Kč	
Komplet vybavený kryt pro 6x přepětovou ochranu					
2.22	kpl	2	600,00 Kč	1 200,00 Kč	
Drobný elektroinstalační materiál					
2.23	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
3. ROZVODY					
Demontáž stávajících kabelových rozvodů (kabely včetně tras)					
3.01	m	1335	0,00 Kč	0,00 Kč	

3.02	Sdělovací stíněný kabel JYTY 7x1mm ²	m	2950	16,80 Kč	49 560,00 Kč
3.03	Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm	m	390	16,80 Kč	6 552,00 Kč
3.04	Sílový kabel funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) PRAFlaDur 3x1,5mm ²	m	60	30,00 Kč	1 800,00 Kč
	Ohniodolná kovová příchytka funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R, PH15-R) pro kabel PRAFlaDur				
3.05	3x1,5mm ²	ks	250	8,00 Kč	2 000,00 Kč
	Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech				
3.06	24mm x 22mm	m	80	30,00 Kč	2 400,00 Kč
	Plastová elektroinstalační trubka ohebná včetně připevňovacího a spojovacího materiálu o vnějším				
3.07	průměru 20mm	m	50	9,40 Kč	470,00 Kč
3.08	Uzemňovací vodič CY 4mm ² (zelenožlutý)	m	40	12,80 Kč	512,00 Kč
3.09	Uzemňovací svorka na potrubí	ks	530	40,50 Kč	21 465,00 Kč
3.10	Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí (alespoň 45cm dlouhý)	ks	265	13,50 Kč	3 577,50 Kč
3.11	Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm	m	348	147,20 Kč	51 225,60 Kč
3.12	Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 37mm	m	177	233,60 Kč	41 347,20 Kč
	Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou				
3.13	tubku o vnějším průměru 22mm	ks	348	47,60 Kč	16 564,80 Kč
	Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně připevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou				
3.14	tubku o vnějším průměru 37mm	ks	177	65,30 Kč	11 558,10 Kč
	Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolám				
3.15	objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, ...)	ks	50	65,30 Kč	3 265,00 Kč
	Kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š),				
3.16	včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	90	136,70 Kč	12 303,00 Kč
	Víko pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x				
3.17	š)	m	90	68,10 Kč	6 129,00 Kč
	Úchyt víka pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x				
3.18	100mm (v x š)	ks	150	17,00 Kč	2 550,00 Kč
	Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech				
3.19	60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a				
	upevňovacího materiálu	ks	90	36,00 Kč	3 240,00 Kč
	Výložník pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech				
3.20	60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a				
	upevňovacího materiálu	ks	90	62,70 Kč	5 643,00 Kč
	Připevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové				
	tyče, texty, ...) pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech				
	60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k				
	potrubí / k ocelové nosné konstrukci, ..., včetně				
3.21	spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	90	120,00 Kč	10 800,00 Kč
3.22	Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI	kpl	20	180,00 Kč	3 600,00 Kč
3.23	Jednopolový jistič 230V/10A	ks	3	85,60 Kč	256,80 Kč
	Set pro uzemnění přepěťových ochrany (svorky, šrouby,				
3.24	CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m))	kpl	10	144,00 Kč	1 440,00 Kč
3.25	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč


4. ROZVODY MONTÁŽ

Demontáž stávajících kabelových rovodů (kabely včetně					
4.01	tras	m	1335	35,00 Kč	46 725,00 Kč
4.02	Sdělovací stíněný kabel JYTY 7x1mm ²	m	2950	20,00 Kč	59 000,00 Kč
4.03	Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm	m	390	20,00 Kč	7 800,00 Kč
Sílový kabel funkční při požáru alespoň 15 minut (P15-R,					
4.04	PH15-R) PRAFlaDur 3x1,5mm ²	m	60	20,00 Kč	1 200,00 Kč
Ohniodolná kovová příchytka funkční při požáru alespoň					
4.05	15 minut (P15-R, PH15-R) pro kabel PRAFlaDur	ks	250	20,00 Kč	5 000,00 Kč
Plastová elektroinstalační hranatá lišta včetně					
přípevňovacího a spojovacího materiálu o rozměrech					
4.06	24mm x 22mm	m	80	45,00 Kč	0,00 Kč
Plastová elektroinstalační trubka ohebná včetně					
přípevňovacího a spojovacího materiálu o vnějším					
4.07	průměru 20mm	m	50	45,00 Kč	2 250,00 Kč
4.08	Uzemňovací vodič CY 4mm ² (zelenožlutý)	m	40	20,00 Kč	800,00 Kč
4.09	Uzemňovací svorka na potrubí	ks	530	20,00 Kč	10 600,00 Kč
Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí					
4.10	(alespoň 45cm dlouhý)	ks	265	20,00 Kč	5 300,00 Kč
4.11	Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 22mm	m	348	55,00 Kč	19 140,00 Kč
4.12	Ocelová elektroinstalační trubka, vnější průměr 37mm	m	177	55,00 Kč	9 735,00 Kč
Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně					
přípevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou					
4.13	tubku o vnějším průměru 22mm	ks	348	10,00 Kč	3 480,00 Kč
Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek včetně					
přípevňovacího a spojovacího materiálu, pro ocelovou					
4.14	tubku o vnějším průměru 37mm	ks	177	10,00 Kč	1 770,00 Kč
Kovová příchytka pro uchycení trubek ke konzolým					
4.15	objektů (schodiště, zábradlí, konstrukce objektu, ...)	ks	50	20,00 Kč	1 000,00 Kč
Kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x š),					
4.16	včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	90	120,00 Kč	10 800,00 Kč
Víko pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x 100mm (v x					
4.17	š)	m	90	40,00 Kč	3 600,00 Kč
Úchyt víka pro kabelový žlab o rozměrech 60mm x					
4.18	100mm (v x š)	ks	150	5,00 Kč	750,00 Kč
Nosný profil pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech					
60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a					
4.19	upevňovacího materiálu	ks	90	30,00 Kč	2 700,00 Kč
Výložník pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech					
60mm x 100mm (v x š), včetně spojovacího a					
4.20	upevňovacího materiálu	ks	90	60,00 Kč	5 400,00 Kč
Přípevňovací konzole (např. potrubní třmen, závitové					
tyče, texty, ...) pro uchycení kabelového žlabu o rozměrech					
60mm x 100mm (v x š), pro uchycení kabelového žlabu k					
potrubí / k ocelové nosné konstrukci, ..., včetně					
4.21	spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	90	150,00 Kč	13 500,00 Kč
4.22	Certifikovaná požární ucpávka od společnosti HILTI	kpl	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč
4.23	Jednopolový jistič 230V/10A	ks	3	150,00 Kč	450,00 Kč
Set pro uzemnění přepětových ochrany (svorky, šrouby,					
4.24	CY 4mm uzemňovací vodič, ... (10m))	kpl	10	300,00 Kč	3 000,00 Kč
4.25	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5. OSTATNÍ					
5.01	DODÁVKA TECHNOLOGIE				1 178 967,80 Kč
5.02	MONTÁŽ TECHNOLOGIE				182 480,00 Kč

5.03	DODÁVKA ROZVODU	259 259,00 Kč
5.04	MONTÁŽ ROZVODU	221 000,00 Kč
5.05	MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH	11 500,00 Kč
5.06	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU DHP	16 500,00 Kč
5.07	OŽIVENÍ SYSTÉMU DHP	16 500,00 Kč
5.08	KOORDINACE SE SYSTÉMEM EPS	2 750,00 Kč
5.09	FUNKČNÍ A KOORDINAČNÍ ZKOUŠKY DHP	5 500,00 Kč
5.10	VÝCHOZÍ REVIZE	5 500,00 Kč
5.11	KONTROLA TIČR	14 000,00 Kč
5.12	PROJEKČNÍ PORADENTSVÍ	2 750,00 Kč
5.13	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS	20 712,00 Kč
5.14	CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ	32 500,00 Kč

Celkem**1 969 918,80 Kč**

Nabídková cena je pro uchazeče PATROL group s.r.o. závazná, je definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky. Záruční doba se sjednává v délce trvání 24 měsíců, avšak na stavební část v délce trvání 60 měsíců.





VAE SPRINKLERS, s.r.o.

Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava

vae.sprinklers@vaecontrols.cz

www.vaesprinklers.cz

ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. ŠLAPANOV**ORIENTAČNÍ CENOVÝ ODHAD****D.1.4.9 Zařízení dálkového přenosu (ZDP)***Orienteční cenový odhad***02/2024****Poznámka:**

a) uvedené ceny jsou bez DPH

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů, předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.

d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

e) zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizaci díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel

Číslo pol.	POPIS VÝKONU	Jedno tka	Množství	Jednotková cena	Cena
---------------	--------------	--------------	----------	--------------------	------

1. TECHNOLOGIE

1.01	Vysílač NAM REGGAE EPS GR5Tbz485 F	ks	1	32 877,00 Kč	32 877,00 Kč
1.02	Anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS)	ks	1	1 830,00 Kč	1 830,00 Kč
1.03	Držák antény malý	ks	1	666,00 Kč	666,00 Kč
1.04	Anténa radiová ZD/BD 44	ks	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
1.05	Anténní stožár s podstavcem 1 m	ks	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
1.06	Redukce SMA samec / N samec 50 cm	ks	2	403,00 Kč	806,00 Kč
1.07	Konektor N samec	ks	4	91,00 Kč	364,00 Kč
1.08	Akumulátor 12 V / 22 Ah bezúdržbový	ks	1	1 595,00 Kč	1 595,00 Kč
1.09	Přepět. ochr. coax. HSPKO-N50-050-4,0G-B	ks	2	980,00 Kč	1 960,00 Kč
1.10	Skříňka pro přepětové ochrany vystrojená	ks	1	260,00 Kč	260,00 Kč
1.11	Vložka zámku KTPO standard klíče HZS kraje Vysočina	ks	1	1 830,00 Kč	1 830,00 Kč
1.12	Objektový klíč KTPO HZS kraje Vysočina	ks	1	420,00 Kč	420,00 Kč

2. TECHNOLOGIE MONTÁŽ

2.01	Vysílač NAM REGGAE EPS GR5Tbz485 F	ks	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
2.02	Anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS)	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
2.03	Držák antény malý	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
2.04	Anténa radiová ZD/BD 44	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
2.05	Anténní stožár s podstavcem 1 m	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
2.06	Redukce SMA samec / N samec 50 cm	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč
2.07	Konektor N samec	ks	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč
2.08	Akumulátor 12 V / 22 Ah bezúdržbový	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
2.09	Přepět. ochr. coax. HSPKO-N50-050-4,0G-B	ks	2	750,00 Kč	1 500,00 Kč
2.10	Skříňka pro přepětové ochrany vystrojená	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

2.11	Vložka zámku KTPO standard klíče HZS kraje Vysočina	ks	1	205,00 Kč	205,00 Kč
2.12	Objektový klíč KTPO HZS kraje Vysočina	ks	1	205,00 Kč	205,00 Kč

3. ROZVODY

3.01	Koaxiální kabel RLH1000	m	40	135,00 Kč	5 400,00 Kč
3.02	Kabel UTP 4x2x0,5 mm	m	3	14,00 Kč	42,00 Kč
3.03	Kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5	m	3	30,00 Kč	90,00 Kč
3.04	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8	m	3	73,00 Kč	219,00 Kč
3.05	Vodič CY 6 ZZ	m	15	16,00 Kč	240,00 Kč
3.06	Instalační lišta LV 22x24	m	2	21,00 Kč	42,00 Kč

4. ROZVODY MONTÁŽ


4.01	Koaxiální kabel RLH1000	m	40	25,00 Kč	1 000,00 Kč
4.02	Kabel UTP 4x2x0,5 mm	m	3	25,00 Kč	75,00 Kč
4.03	Kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5	m	3	25,00 Kč	75,00 Kč
4.04	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8	m	3	25,00 Kč	75,00 Kč
4.05	Vodič CY 6 ZZ	m	15	25,00 Kč	375,00 Kč
4.06	Instalační lišta LV 22x24	m	2	45,00 Kč	90,00 Kč

5. OSTATNÍ

5.01	Montážní technologie ZDP				1 000,00 Kč
5.02	Oživení objektového ZDP, kontrola provozuschopnosti				3 000,00 Kč
5.03	Revize zařízení				6 033,00 Kč
5.04	Konfigurace objektu na PCO HZS a PCO PATROL				7 500,00 Kč
5.05	Dokumentace zdolávání požáru-dodávka Čepro p. Nasadil				0,00 Kč
5.06	Projektová dokumentace ZDP-skutečný stav				1 500,00 Kč

Celkem**92 774,00 Kč**

Nabídková cena je pro uchazeče PATROL group s.r.o. závazná, je definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky. Záruční doba se sjednává v délce trvání 24 měsíců, avšak na stavební část v délce trvání 60 měsíců.



Harmonogram prací

Rozšíření systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov

OBJEKT	TERMIN 2024 - 2025														
sklad Šlapanov	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
Podpis smlouvy o dílo															
Předání pracoviště															
Nákup materiálu, přípravné práce, výroba rozváděčů															
Instalace venkovních kabelových rozvodů, výkopy															
Instalace vnitřních kabelových rozvodů, ružvodič															
Montáž technologie EPS DHP ZDP															
Přepnutí, obvení, BB, školení obsluhy															
Revize, kontrola TICO															
Výzva k ořezání díla objednatelům															
Předání díla															

Termíny v harmonogramu prací jsou pouze orientační, vše závisí na termínu podpisu smlouvy o dílo a klimatických podmínkách.

Termín převzetí stávajícího a nového systému respektive odpojení od hlídání EPS DHP bude upřesněn při instalaci díla.

Z důvodu celostátní výrobní krize a nedostatku komodit (tisky, polovodiče, železo, měď, plasty, atd...) je nutné počítat s delší dobou dodání technologie, tras a kabelů.

Jednotlivé ověřené dodací doby: Kabelové trasy cca 2-3 měsíce, kabely 3 měsíce, technologie EPS 2 měsíce výjim ex tlaček tedy až 8 měsíců, technologie DHP 4 měsíce, plamenné těsňice 6 měsíce, atd.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
Ev. číslo zakázky zadavatele	036/24/OCN
Dodavatel:	
Název	PATROL group s. r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Romana Havelky 4957/5b, 58601 Jihlava
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	46981233
DIČ	CZ46981233
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně
Spisová značka:	C 8188
Dodavatel je malý či střední podnik (ano/ne)	ANO
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

Dodavatel pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov, vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	4.9.2024
Titul, jméno, příjmení	Jiří Pospíšil
Funkce	Jednatel společnosti

¹ Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
Ev. číslo zakázky zadavatele	036/24/OCN
Dodavatel:	
Název	PATROL group s. r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Romana Havelky 4957/5b, 58601 Jihlava
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	46981233
DIČ	CZ46981233
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně
Spisová značka:	C 8188
Dodavatel je malý či střední podnik (ano/ne)	ANO
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

Dodavatel pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnosti Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;

- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	4.9.2024
Titul, jméno, příjmení	Jiří Pospíšil
Funkce	Jednatel společnosti

FAKTROL
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
s.r.o.
IČ: C746981233