

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

dále také jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

POLANSKÝ, s.r.o.

Sídlo: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Zastoupený: **Bohuslavem Raszkou**, jednatelem společnosti
IČO: 26949890
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

dále také jen jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále uváděni také jen jako „Smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 1091/2021-SML, ev. č. Zhotovitele 21SMI1021 (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla s názvem „**VD Letovice – rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů**“ (dále jen „Dílo“). Dne 23.11.2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 30.3.2023 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 24.11.2023 byl uzavřen dodatek č.3 ke Smlouvě a dne 20.6.2024 byl uzavřen dodatek č.4 ke Smlouvě
2. Realizace Díla byla dotčena následujícími skutečnostmi:
 - a) Opevnění Křetínky pod hrází - projektová dokumentace v úseku od vývaru MVE po limnigraf navrhovala opevnění koryta formou ŽB desky obložené kameny kladenými do betonového lože. Jelikož zde byl realizován obtok vývaru skluzu, mohlo by dojít k drobnému dosednutí násypu břehu Křetínky a bylo tedy reálné riziko prasknutí ŽB desky a poškození tohoto druhu opevnění. Zbytek profilu koryta měl být pak opevněn kamenným záhozem. Jako nahrazení obou typů opevnění se jako vhodnější jeví opevnění formou těžké kamenné rovnániny. Kamenná rovnánina je vůči opevnění dlažby do betonu částečně pružná konstrukce, která není tolik náchylná na dosednutí zeminy pod ní a vůči navrženému záhozu se jedná o opevnění s lepšími hydraulickými vlastnostmi. Z technického pohledu se jedná o lepší řešení s výrazně nižšími investičními náklady. Realizace kamenné rovnániny bude rovněž lépe zapadat do estetického konceptu řešení VD Letovice (stejný druh opevnění se nachází na návodním líci a svahu pod přelivnou zdí).

- b) Poplatek za vynětí ze ZPF – jelikož v rámci ukládání sedimentů nebyly využity všechny mezideponie, nebylo třeba hradit poplatek za vynětí těchto ploch ze ZPF

Skutečnosti uvedené pod písm. a) až b) jsou popsány ve změnovém listu č. 6, jehož kopie souhrnné části (bez podpisů a příloh) tvoří přílohu č.1.1 tohoto dodatku č. 5.

Smluvní strany se dohodly na změně Díla tak, jak je uvedeno v citovaném změnovém listu č.6, a to vč. úpravy ceny Díla. Termín dokončení Díla není v tomto dodatku měněn.

c) Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto dodatku č. 5, které nebyly v době uzavírání Smlouvy známy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- a. Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se v závěru doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 6, jehož kopie souhrnné části (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu 1.1 dodatku č. 5. Každá ze smluvních stran příslušnými podepsanými změnovými listy v originále disponuje a není sporu, že přiložené dokumenty jim odpovídají.

2. Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<i>Původní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4:</i>	<i>236 514 266,- Kč bez DPH</i>
<i>Cena za provedení prací v rozsahu dodatku č. 5:</i>	<i>-2 084 944,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla včetně dodatku č. 5:</i>	<i>234 429 322,- Kč bez DPH</i>

3. Článek IX (Závěrečná ustanovení) odst. 9 se doplňuje o nové přílohy:

Změnový list č. 6 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

Aktualizovaný harmonogram stavby

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou závazku ze Smlouvy tak, jak je výše popsána v tomto dodatku č. 5 považují své nároky na změny Smlouvy za plně vypořádané, tedy Zhotovitel se výslovně vzdává nároku žádat o prodloužení termínů nebo zvýšení ceny plnění v souvislosti s okolnostmi uvedenými v čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 5.
2. Zařazení změn pod § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v přiloženém změnovém listu.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 5, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 5, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
4. Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 5 a další dokumenty od tohoto dodatku

č.5 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 5 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1.1 – Změnový list č. 6 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

Příloha č. 1.2 - Aktualizovaný harmonogram stavby

V Brně dne: 13.09.2024

V Ostravě dne: 26.08.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
POLANSKÝ, s.r.o.
Bohuslav Raszka
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Letovice – rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů
Místo stavby:	k.ú. Letovice, Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou, Lazinov
Objednatel:	Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Generální ředitel:	MVDr. Václav Gargulák
Investiční ředitel:	xxx
Projektový manažer stavby:	xxx
Zhotovitel:	POLANSKÝ s.r.o. , Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Oprávnění zástupci:	Bohuslav Raszka, jednatel společnosti
Autorský dozor (Rekonstrukce VD):	Sweco Hydroprojekt a.s. , Tábořská 940, 140 00 Praha Nusle 1
Oprávněný zástupce:	xxx
Technický dozor stavebníka	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. , Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 4
Oprávněný zástupce:	xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel zařazuje změnu v části A pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí v absolutní hodnotě 14 156 230,40,- Kč bez DPH (6,18 % z původní hodnoty závazku 228 999 108,- Kč), a tedy v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce (změna dle předchozích změnových listů = 4,11%, celkově tedy 10,29%) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Objednatel zařazuje změnu v části B pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Součet cenových nárůstů všech změn podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Po uzavření ZL6 činí 114 588,- Kč bez DPH, tj. 0,05 %.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů; popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

V rámci sledovaných parametrů dojde k snížení celkové ceny díla o **2 084 944,- Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD se na základě dodatku č. 5 sníží z **236 514 266,- Kč** na **234 429 322,- Kč** bez DPH.

Změnový list č.6 – část A) Změna typu opevnění koryta Křetínky pod tělesem hráze VD Letovice

Méněpráce činí	- 8 063 293,24,- Kč bez DPH
Vícepráce činí	6 092 937,16,- Kč bez DPH
Rozdíl činí	- 1 970 356,08,- Kč bez DPH

Změnový list č.6 – část B) Poplatek za trvalé i dočasné vynětí půdy ze ZPF

Méněpráce činí	- 114 588,- Kč bez DPH
Vícepráce činí	0,- Kč bez DPH
Rozdíl činí	- 114 588,- Kč bez DPH

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle SOD se zhotovitelem stavby.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění (vč. termínů plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo).


4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změnový list č.6 – ČÁST A


Změna typu opevnění koryta Křetínky pod tělesem hráze VD Letovice

Část projektové dokumentace VD Letovice, rekonstrukce VD řešící opevnění koryta řeky Křetínky v úseku od výtoku z MVE až po profil limnigrafu předepisovala dva typy opevnění. Na levém břehu

měla být realizována ŽB deska obložená kameny kladenými do betonového lože. Dno a pravý břeh měl být opevněn kamenným pohozem. Během kontrolních dnů bylo konstatováno, že vhodnější formou opevnění ve všech částech koryta bude kamenná rovnanina s ručním vyklínováním mezer. Dlažbou do betonu bude koryto zpevněno pouze v části opravovaného limnigrafu.



Obr. 1 – Původní vzorový příčný řez korytem Křetínky – varianta ŽB deska obložená kamenem + kamenný zához



Obr. 2 – příčný řez korytem Křetínky – varianta rovnanina z lomového kamene ve všech částech koryta

Změnový list č.6 – ČÁST B

Poplatek za trvalé i dočasné vynětí půdy ze ZPF

V rámci stavby nebyly využívány všechny pozemky určené pro mezideponie a nebylo třeba vyjímát žádnou část pozemku trvale ze ZPF. Z tohoto důvodu nevyžadoval Městský úřad Boskovice při kolaudaci platbu poplatků za vynětí ze ZPF.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změnový list č. 6 – ČÁST A

Změna typu opevnění koryta Křetínky pod tělesem hráze VD Letovice

Z důvodu bezpečnosti při manipulaci na VD při povodních byl realizován obtok jámy vývaru, který spočíval v přeložení koryta toku Křetínky v prostoru mezi výtokem a limnigrafem (důvody pro realizaci obtoku viz. ZL2 odst.5). Po dokončení stavebních prací na vývaru bude koryto Křetínky v tomto úseku navraceno do původní trasy (proběhne zasypání obtoku vývaru). Projektová dokumentace v těchto místech navrhovala opevnění formou ŽB desky obložené kameny kladenými do betonového lože. Pokud by došlo k drobnému dosednutí násypu břehu Křetínky, existuje riziko prasknutí ŽB desky a poškození tohoto druhu opevnění. Zbytek profilu koryta měl být pak opevněn kamenným záhozem. Jako nahrazení obou typů opevnění se jako vhodnější jeví opevnění formou těžké kamenné rovnaniny. Kamenná rovnanina je vůči opevnění dlažby do betonu částečně pružná konstrukce, která není tolik náchylná na dosednutí zeminy pod ní a vůči navrženému záhozu se jedná o opevnění s lepšími hydraulickými vlastnostmi (navíc realizováno ve větší mocnosti). Z technického pohledu se jedná o lepší řešení s výrazně nižšími investičními náklady. Realizace kamenné rovnaniny bude rovněž lépe zapadat do estetického konceptu řešení VD Letovice (stejný druh opevnění se nachází na návodním líci a svahu pod přelivnou zdí).

Změnový list č. 6 – ČÁST B

Poplatek za trvalé i dočasné vynětí půdy ze ZPF

V rámci stavby nebyly využívány všechny pozemky určené pro mezideponie a nebylo třeba vyjímát žádnou část pozemku trvale ze ZPF. Z tohoto důvodu nevyžadoval Městský úřad Boskovice při kolaudaci platbu poplatků za vynětí ze ZPF.

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrženými změnami souhlasím. Jejich realizace bude zvyšovat bezpečnost provozování vodního díla, navyšovat životnost vodního díla, změna opevnění bude lépe zapadat do estetického konceptu VD a zároveň změny přinášejí snížení investičních nákladů na rekonstrukci VD Letovice.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

8. Vyjádření technického dozoru stavby (TDS)

V samostatné příloze č.1

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň autor projektu):

V samostatné příloze č.2

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele:

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet všech provedených změn
2. Vyjádření AD a zpracovatele dokumentace VD Letovice, rekonstrukce VD
3. Vyjádření týmu TDS

V Ostravě dne

.....
Bohuslav Raszka
Jednatel společnosti

V Brně dne

.....
xxx
xxx

V Brně dne

.....
xxx
Technický dozor investor

V Praze dne

.....
xxx
Autorský dozor

V Brně dne

.....
xxx
Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

.....
MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel objednatele