

SMLOUVA O DÍLO K24-0371

I. Smluvní strany:

Objednatel: Střední odborné učiliště Nové Strašecí
Číslo smlouvy objednatele: 46/14802201/2024
Zastoupen:  - ředitelem školy
Se sídlem: Sportovní 1135, Nové Strašecí, 271 80
IČO: 14802201

Zhotovitel: BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.
Sídlo: Železárenská 315, Kladno 272 01
IČO: 24725447
DIČ: CZ 24725447
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. - 

II. Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je "Výměna skleněných výplní" v SOU Nové Strašecí – viz. nabídka N24-1386, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. Termíny plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak bylo ujednáno ve výběrovém řízení, případně po domluvě s objednatelem.

IV. Cena, fakturace:

Smluvní cena za dílo činí:

Cena celkem bez DPH	316.460 Kč
DPH 21%	66.457 Kč
Cena celkem včetně DPH	382.917 Kč

Objednatel neposkytuje zálohu!

Cenu provedeného díla bude uhrazena na základě faktury se lhůtou splatnosti 30 dní.

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

a) Ze strany zhotovitele v případě nesplnění termínu činí pokuta 0,05 % z ceny díla za každý započatý den.

b) Při nezaplacení v termínu splatnosti je objednatel povinen uhradit 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Předání a převzetí:

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání.

Dílo se považuje za předané a převzaté i v případě, že se objednatel nedostavil k podpisu předávacího protokolu, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván nebo tento předávací protokol odmítl podepsat.

VII. Záruka:

Záruka 5 let od dodání.

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.

VIII. Kvalita a jakost:

Veškeré práce budou provedeny v kvalitě požadované objednatelem, dle platných předpisů a norem.

IX. Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn až do okamžiku předání díla od této smlouvy odstoupit vyhrazením odstupného ze sjednané ceny díla ve výši prokazatelně vynaložených nákladů na rozpracované dílo.

Smlouva se zrušuje odstoupením, když objednatel oznámí druhé straně, že svého práva využívá a sjednanou částku uhradí.

Objednatel může odstoupit od smlouvy i při hrubém porušení smlouvy ze strany dodavatele.

X. Závěrečná ustanovení:

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené v průběhu provádění díla na majetku objednatele.

Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými.

Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu předmětu plnění smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen ze své profese se všemi právy a povinnostmi, které pro něho vyplývají z právních předpisů a že on i jeho zaměstnanci jsou poučeni a vyškoleni z předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně a seznámeni s umístěním hl. uzávěru plynu, vody a el. energie.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.


Dne: 12. 09. 2024

Dne: 13. 9. 2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Sifední odlovené účinné



Nabídka: N24-1386

Obchodní zástupce:



E-Mail: obchod@bohemiaplast.cz

Mobil:



Adresa zákazníka:

SOU Nové Strašecí
Sportovní 1135
271 80 Nové Strašecí



Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Jsme **českým výrobcem** kvalitních **plastových, plastohliníkových a hliníkových oken a dveří** s výrobním závodem v Kladně. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových plastových profilů německé firmy **VEKA AG**, osazených celoobvodovým kováním **SIGENIA-AUBI** a izolačními dvojskly nebo trojskly, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem. Profil **VEKA** je vyráběn s tloušťkou vnějších stěn **3mm**, čímž se řadí do **třídy "A"**.

Jsme nositelem certifikátu

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA




Více informací na
www.zaruceneceskaokna.cz

Hliníková okna, dveře a fasády z profilu **HUECK** nabízíme v běžném i protipožárním provedení. Okna i dveře jsou použitelné jak pro **vnitřní prosklené konstrukce**, tak i pro **obvodové pláště**.

Z12/39

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
A	1 Kus	SPODNÍ ŽELEZA ODSTRANÍ ZÁKAZNÍK !!! ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA ZE VNITŘ MIMO SPODNÍCH RÁMŮ	0 Kč	0 Kč



1 Kus **Série: VEKA SL82**
Rám: 7-komorový SL82 AD 83mm 101294
Křídlo: 4 * pevné zaskl.
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: 4 * bez kování
Par. Kování

Výplň: 4 * Dvojsklo: Planibel Clearlite - 6/16/plus
1.0 - 6/ Ug=0.00 tl. 28mm rámeček: šedá
(RAL 7040)

Rozšíření: **název rozšíření / poloha**
Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 3030 mm x 4750 mm

Váha skla: 4 * 97.043

Vnitřní náhled

55 993 Kč

55 993 Kč

4,750 m Fasádní prof. 114031+114030 L=
Barva bílá

12,94 m² Manipulace

1 kus Parapet vnější + mont.


1 656 Kč

1 656 Kč

3,000 m GUTMANN "40" bílá
Šířka : 110 mm
+VÝŘEZ

2 kus Boční krytka parapetu.

1 kus Spojka Al do pasu š.110 mm
spojení s parapetem p.2



1 Kus **Série: VEKA SL82**
Rám: 2 * 7-komorový SL82 AD 83mm 101294
Křídlo: 8 * pevné zaskl.
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: 8 * bez kování
Par. Kování

Spoj: Spojka 20/82mm dilatační

Výplň: 8 * Dvojsklo: Planibel Clearlite - 6/16/plus
1.0 - 6/ Ug=0.00 tl. 28mm rámeček: šedá
(RAL 7040)


Rozšíření: **název rozšíření / poloha**
Passiv podkladní lišta Bopal dole

Mezisoučet:

57 649 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
		Rozměry: 5940 mm x 4750 mm Váha skla: 8 * 94.659 Vnitřní náhled		
			100 115 Kč	100 115 Kč
	4,750 m	Fasádní prof. 114031+114030 L=		
		Barva bílá		
	4,750 m	Fasádní prof. 114031+114030 L=		
		Barva bílá		
	1 kus	Parapet vnější + mont.	1 656 Kč	1 656 Kč
	3,000 m	GUTMANN "40" bílá		
		Šířka : 110 mm		
		+VÝŘEZ		
	2 kus	Boční krytka parapetu.		
	1 kus	Parapet vnější + mont.	1 656 Kč	1 656 Kč
	3,000 m	GUTMANN "40" bílá		
		Šířka : 110 mm		
		+VÝŘEZ		
	2 kus	Boční krytka parapetu.		
	2 kus	Spojka Al do pasu š.110 mm - 2ks		
		spojení s parapetem p.2		

3



1 Kus

Série: VEKA SL82
Rám: 2 * 7-komorový SL82 AD 83mm 101294
Křídlo: 8 * pevné zaskl.
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: 8 * bez kování
Par. Kování

Spoj: Spojka 20/82mm dilatační
Výplň: 8 * Dvojsklo: Planibel Clearlite - 6/16/plus
 1.0 - 6/ Ug=0.00 tl. 28mm rámeček: šedá
 (RAL 7040)

Rozšíření: název rozšíření / poloha
 Passiv podkladní lišta Bopal dole

Rozměry: 5940 mm x 4750 mm
Váha skla: 8 * 94.659

Vnitřní náhled

99 746 Kč 99 746 Kč

4,750 m Fasádní prof. 114031+114030 L=
 Barva bílá

4,750 m Fasádní prof. 114031+114030 L=
 Barva bílá

1 kus Parapet vnější + mont.


1 656 Kč 1 656 Kč

3,000 m GUTMANN "40" bílá
 Šířka : 110 mm
 +VÝŘEZ

2 kus Boční krytka parapetu.

Mezisoučet: 262 478 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
	1 kus	Parapet vnější + mont.	1 656 Kč	1 656 Kč
	3,000 m	GUTMANN "40" bílá Šířka : 110 mm +VÝŘEZ		
	2 kus	Boční krytka parapetu.		
	1 kus	Spojka Al do pasu š.110 mm spojení s parapetem p.2		
4	2 Kus	Série: VEKA SL82 Rám: 7-komorový SL82 AD 73mm 101293 Křídlo: pevné zaskl. Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: bez kování Par. Kování Výplň: 4-16-4 Iplus Advanced Ug=1,0 (dvojsklo) tl. 24mm Rozšíření: název rozšíření / poloha Passiv podkladní lišta Bopal dole Rozměry: 1800 mm x 1200 mm Váha skla: 36,048 Vnitřní náhled	4 337 Kč	8 674 Kč
	1 kus	Parapet vnitřní +mont	772 Kč	1 544 Kč
	1,800 m	PVC REHAU "bílá" Šířka : 250 mm		
	1 kus	Boční krytka oboustr.bílá 620mm		
	1 kus	Parapet vnější + mont.	1 030 Kč	2 060 Kč
	1,800 m	GUTMANN "40" bílá Šířka : 110 mm		
	2 kus	Boční krytka parapetu.		
5	88,820 m	Montáž - 2sklo 1, 2, 3, 4	230 Kč	20 429 Kč
Mezisoučet:				296 841 Kč



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
6	4,720 m	Zednické začištění - Rovné ostění p.1 zleva 1	200 Kč	944 Kč
7	12,000 m	Zednické začištění - Špaleta malá 4	405 Kč	4 860 Kč
8	38,700 m	Začiš.lišta 40mm bílá dl.s praporkem 1, 2, 3 p.1 - pouze nahoře a vpravo	57 Kč	2 206 Kč
9	17,500 m	Zednické začištění pod parapetami 1, 2, 3, 4	200 Kč	3 500 Kč
10	88,820 m	Likvidace skel 1, 2, 3, 4	35 Kč	3 109 Kč
11	1 Kus	LEŠENÍ	5 000 Kč	5 000 Kč

Suma položek	314 190 Kč
Sumy skupinu zboží: SKP (výrobky)	272 148 Kč
Sumy skupinu zboží: SKM (montáže)	39 312 Kč
Sumy skupinu zboží: 901 volný artikl (volný artikl)	5 000 Kč
Částka bez DPH	316 460 Kč
DPH 21%	21,00 % 66 457 Kč
Částka celkem	382 917 Kč =====

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data zpracování
- Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů
- Alternativní položky nejsou započteny v konečné ceně
- **ZDARMA** zaměření otvorů a uzavření smlouvy
- **ZDARMA** doprava do 50km při objednané montáži
- **ZDARMA** poradenství a tato cenová nabídka

DODACÍ LHŮTA: 3 - 8 týdnů dle typu výrobku a celkové povahy zakázky. Dodací lhůta běží od okamžiku podepsání závazné objednávky a zaplacení sjednané zálohy, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

ZÁRUKA:

- 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
- 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
- 24 měsíců na montáž, seřízení naší společností a příslušenství (parapety, žaluzie, sítě, rolety)
- 10 let na profily VEKA Spectral

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.
Nabízíme i pozáruční servis!

INFORMACE K MONTÁŽI: Naši montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

Montáž se rozumí usazení rámu do otvoru, vyrovnaní a ukotvení do ostění, zapěnění montážní spáry, osazení křídel a seřízení. **Demontáž** pak vysazení křídel, vyřezání rámu a očištění vzniklého montážního otvoru. V rámci **zednického začištění** bude u rovného ostění začištěna montážní spára, u špalet bude začištěna vnitřní špaleta dle druhu špalety (vyplentování maltou, přizdění atd.). **Likvidací** se pak rozumí odvezení vymontovaných oken a suti při demontáži oken a hrubý úklid v místě montáže. Pokud zákazník požaduje úpravu otvoru (ubourání nebo přizdění), bude toto uvedeno v technické specifikaci a odsouhlaseno objednavatelem.

Při montáži oken a dveří nutno umožnit bezpečný přístup do domu či bytu, uvolnit před oknem prostor pro manipulaci cca 1,5 metru, umožnit přístup k zásuvce el. energie 230V. V případě zakázky se zednickým začištěním nutno zajistit také přístup k vodě. V případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutno demontáž zajistit, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě. Při výměně oken doporučujeme odstranit nebo bezpečně zakrýt nábytek a podlahu (karton, starý koberec).

Jedná-li se o novostavbu, je nutné, aby byl na stavbě váhorys. V případě, že zákazník nepožaduje pod dveře podkladní profil (purenit), je nutné, aby byl otvor podezděn. U okenních otvorů je nutné, aby byl parapet podbetonován, nejsou-li použity parapetní tvarovky porotherm. Dále Vám nabízíme doplnění montáže o uzavěry připojovací spáry (dle ČSN 746077), tj. instalace **parotěsné a paropropustné pásky**. Jejich cena není součástí celkové částky, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě požadavku provedení ošetření připojovací spáry musí zákazník připravit ostění jednotlivých otvorů tak, aby byla při aplikaci pásek na okna zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií (nepřípustné větší nerovnosti).

Předběžná cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž nadrozměrných prvků a prvků s hmotností nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření na stavbě obchodním zástupcem. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy, pokud si ji nezajistí sám objednatel.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA: Součástí objednávky je specifikace zakázky (cenová nabídka). Zákazník stvrzuje barvy oken a dveří, členění a otevírání oken, požadované příslušenství (parapety, žaluzie, sítě), druh zasklení (dvojsklo, trojsklo).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Bližší informace ke GDPR najdete na www.bohemiaplast.cz.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přátelským pozdravem

Zpracoval: BOHEMIA PLAST GROUP

