

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI
IČO: 70946078
DIČ: CZ70946078
Vyřizuje: Fořt

Dodavatel:**EKOPLANT, s.r.o.**

Francouzská 231
120 00 Praha

Email: Ing. Fořt Pavel
datum : 12.09.2024

Dodací adresa:

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006 Liberec VI

Korespondenční adresa:

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006 Liberec VI

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednááme instalaci pachových ohradníků. Instalace proběhne podél silnice II/270 na východní stranu příkopu.

Technická specifikace:

Pro realizaci pachového ohradníku budou použity dřevěné kůly o min. rozměrech 2,5x2,5 cm a délce 100-150 cm. Kůl musí být zatlučený do země alespoň 30 cm. Nosič pachové látky bude umístěn do adaptéru. Při aktivaci a oživení musí být dodrženy pokyny výrobce pachové látky a postupováno podle návodu výrobce. Pachová látka odpuzující zvěř se injektuje přímo do biodegradabilního nosiče, následná aktivace proběhne po 6 týdnech (oživení). Vzdálenost mezi kůly je max. 7,5 m, pokud je komunikace vedena v zářezu terénu, bude pachový ohradník umístěn až na vrchol svahu. Nosič se umísťuje na stranu odvrácenou od pozemní komunikace. Je nepřípustné nosič umísťovat do svodidel z důvodu nedodržení ochranné zóny min. 10 m od okraje komunikace. Na vegetaci (stromy, křoví) je možno nosič zavěsit ve výšce pachového ohradníku.

Délka úseku - 4,4 km (extravilán podél silnice II/270 od silnice I/13 po státní hranici (viz situace).

Počet ohradníků - 600 ks

oživení pachové látky - po 6 týdnech (celkem 10x oživení do 12/2025)

termín realizace - instalace 09/2024, oživování do 12/2025

Povinnosti Zhotovitele:

Všechny použité materiály a technologické postupy musí odpovídat legislativě ČR, zejména ustanovení zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí. Zhotovitel je povinen předložit „Oznámení biocidního přípravku“ ve smyslu § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou kontrolu a údržbu pachového ohradníku při plánovaném oživení nosičů pachovou látkou s doplněním chybějících kůlů a nosičů.

Zhotovitel je povinen vypracovat předávací protokoly o instalaci pachového ohradníku, jeho aktivaci a oživení.

Finanční plnění:

Fakturace dle skutečně provedených výkonů po provedení instalace a každého oživení pachové látky.

Popis	Cena MJ	Počet	MJ	Cena celkem
instalace a aktivace pachového ohradníku	132,40	600,00	ks	96 122,40
Oživení pachové látky pachového ohradníku	20,62	6 000,00	ks	149 701,20

Orientační cena objednávky: 203 160,00

Vystavil: Ing. Fořt Pavel
Tisk: 12.09.2024

.....
razítko a podpis

