

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. **Vojenská nemocnice Olomouc**

se sídlem: Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČ: 60800691

DIČ: CZ60800691

právní forma: příspěvková organizace

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Martinem SVOBODOU, ředitelem nemocnice

na straně jedné, dále ve smlouvě jako „kupující“

a

#### 1.2. **AUTA BOREK a.s.**

se sídlem: Pražská 285, 373 67 BOREK u Českých Budějovic

IČ: 25163051

DIČ: CZ25163051

č. účtu: 2102554994/2700 , vedený u UniCredit Bank

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích vložka 834 oddíl B

zastoupená: Ing. Lubomírem Půlpánem, předsedou představenstva (jméno, funkce)

na straně druhé, dále ve smlouvě jako „prodávající“,

společně v textu též „smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

## **II. Úvodní ustanovení**

2.1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

2.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „VN Olomouc - sanitní vozidla - nákup“ ID veřejné zakázky VZ0024473, interní evidenční číslo **57/2017-5200**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

## **III. Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 3 shodné kusy sanitních vozidel splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

3.2. Součástí předmětu plnění je dále:

3.2.1 dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě

3.2.2 dodávka dokladů prokazujících schválení pro užívání v České republice

3.2.3 prohlášení o shodě

## **IV. Doba a místo plnění**

4.1. Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat nejpozději do 150 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.2. Prodávající je povinen předat předmět plnění současně s veškerými doklady nutnými k jeho provozování.

4.3. Místem dodání předmětu plnění je sídlo zadavatele, resp. kupujícího uvedené v bodě 1.1.

4.4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně.

4.5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvést interní evidenční číslo **57/2017-5200** – (pomlčka) pořadové číslo vozidla ve formátu 1, 2 a 3. Neučiní-li tak nebude takový dodací list

ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci dle článku 6 této smlouvy.

4.6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

4.7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů nebo provedením zaškolení resp. instruktáže představující porušení smluvních povinností prodávajícího dle této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané kupní ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.

## V. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Celková kupní cena za předmět plnění činí 2.992.303,- Kč bez DPH.

Vyčíslení ceny včetně DPH :

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena včetně DPH
3 kusy sanitních vozidel třídy A2	2.472.978,-	-	519.325,-	2.992.303,-

5.2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod).

## VI. Platební podmínky

6.1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturu vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.

6.2. Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury kupujícímu a jako přílohu kopie jednotlivých dodacích listů potvrzených kupujícím.

6.3. Prodávající je dále povinen na každé jednotlivé faktuře vystavené v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvést interní evidenční číslo **57/2017-5200**.

6.4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti nebo nebude obsahovat sjednané přílohy, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu v době splatnosti vrátit, přičemž doba splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu spolu se sjednanými přílohami.

6.5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v bodě 1.2. této smlouvy, případně na jiný účet uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady se rozumí den připsání celé fakturované částky ve prospěch účtu prodávajícího.

## **VII. Odpovědnost za vady a záruka**

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé dodávky v následujícím rozsahu:

24 měsíců – na vady podvozku vozidla,

24 měsíců – na sanitní zástavbu vozidla včetně transportní techniky,

a to ode dne předání a převzetí jednotlivých dodávek zboží bez vad. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny, pak obvyklé vlastnosti.

7.2. Po dobu záruční doby provede, nebo na vlastní náklady zabezpečí, prodávající bezplatně záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.

7.3. Odvoz porouchaného vozidla v období platné záruky do místa servisu a zpět zajišťuje prodávající na své náklady.

7.4. Pokud v záruční době dojde k poškození vozidla vinou kupujícího (např. dopravní nehoda), zabezpečí prodávající jeho neprodlenou opravu za úhradu. Dopravu poškozeného vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu zabezpečuje prodávající rovněž za úhradu, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

7.5. V rámci záruční doby je prodávající povinen poskytovat kupujícímu pravidelný servis na sanitní zástavbu a transportní techniku předmětu plnění, podle výrobcem předepsaných servisních podmínek.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

8.1. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

8.3. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

8.4. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být v písemné podobě a na téže listině podepsány oběma smluvními stranami. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

8.5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních o 5 listech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Technická specifikace.

8.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

8.8. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).

Seznam příloh:


- Příloha č. 1 – Technická specifikace

V Olomouci dne ..... 12. 7. 2017

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda  
ředitel  
Vojenská nemocnice  
Olomouc

Vojenská nemocnice Olomouc (kupující)

V Borku dne 11. 7. 2017

 16  
AUTA BOREK a.s.  
Pražská 285, 373 67 Borek  
TEL.: 387 22 51 15 FAX: 387 22 00 52  
IČ: 25163051 – DIČ: CZ25163051  
www.autaborek.cz

Ing. Lubomír Půlpán předseda  
představenstva (prodávající)

Technický popis specifikace - popis a parametry nabízeného vozidla Vojenská nemocnice  
Olomouc, státní příspěvková organizace

# RENAULT Trafic Furgon Energy dCi 120 Turbo L2H1P2 Cool

Specifikace vozidla a parametry nabízeného zařízení	Zahrnuto ve výbavě ANO/NE	Doplňující hodnota technického parametru/poznámka
<b>A) Aktivní a pasivní bezpečnost</b>		
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil s brzdovým asistentem	ANO	
Elektronický stabilizační systém s protiskluzovým systémem a kontrolou nedotáčivosti	ANO	
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce	ANO	
Zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	ANO	
<b>B) Vnější vzhled, vnitřní prostor a variabilita</b>		
Ocelové disky kol 16"	ANO	205/65 R16 C 107/105T
Okrasné kryty kol mini	ANO	
Přední nárazník v barvě karoserie	ANO	
Celoprosklená karoserie se zatmavením oken	ANO	
Pravé posuvné dveře s posuvným oknem	ANO	
Plechová přepážka s oknem	ANO	
Levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem	ANO	
Prosklené boky vzadu	ANO	
Zadní dveře výklopné prosklené, s vyhříváním a stěračem	ANO	
<b>C) Řízení a viditelnost</b>		
Denní svícení	ANO	integrované do hlavních světel
Přední mlhové světlomety	ANO	
Asistent rozjezdu do kopce	ANO	
Systém kontroly trakce	ANO	
Elektronický posilovač řízení s variabilním účinkem	ANO	
Rezervní kolo plnohodnotné	ANO	16"
Palubní počítač	ANO	
<b>D) Komfort a sedadla</b>		
Komfortní výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	ANO	
Dvoumístné sedadlo spolujezdce s úložným prostorem	ANO	
Manuální klimatizace	ANO	
Elektrické ovládání oken vpředu	ANO	
Impulzní ovládání oken na straně řidiče	ANO	
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka	ANO	
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči	ANO	

Klíč se 2 tlačítka (zamykání/odemykání)	ANO	
Pack komfort - tempomat, zadní parkovací čidla	ANO	
<b>F) Multimédia</b>		
Rádio R0-13 MP3 Bluetooth USB Jack, s podporou aplikace R+GO, 4x15W 1 DIN, ovládání rádia pod volantem	ANO	
<b>G) Technické údaje pro vozidlo</b>		
Modelový rok a rok výroby 2017	ANO	
Označení motoru Energy 1,6 dCi 120	ANO	jednoduché turbo s variabilní geometrií
Palivo diesel (motorová nafta)	ANO	
Emisní norma EURO 6	ANO	
Zdvihový objem motoru 1598 ccm	ANO	
Počet válců/ventilů 4/16	ANO	
Maximální výkon 88kW/120 koní při 3500 ot./min.	ANO	
Maximální točivý moment 300 Nm při 1500 ot./min.	ANO	
Objem palivové nádrže 80 litrů	ANO	
Maximální rychlost 166 km/h	ANO	
Zrychlení z 0 na 100 km/h 12,6 s	ANO	
<b>H) spotřeba (l/100 km)</b>		
Městský provoz 7,8 - 8,0	ANO	Uvedená spotřeba je výsledek měření dle platné metodiky
Mimo město 5,8 - 6,0	ANO	platných právních předpisů
Kombinovaná (průměrná) 6,5 - 6,7	ANO	
Emise CO2 (g/km) 170/174	ANO	
Počet převodových stupňů 6	ANO	plus zpáteční chod
<b>I) Rozměry</b>	ANO	
Rozvor 3498 mm	ANO	
Celková délka 5399 mm	ANO	
Celková šířka bez zpětných zrcátek 1956 mm	ANO	
Celková šířka se zpětnými zrcátky 2283 mm	ANO	
Celková výška nezátíženého vozu bez zástavby (není zahrnuto majákové světlo, případný výměník zadní klimatizace a siréna) 1967 mm	ANO	
<b>J) Hmotnosti</b>		
Provozní hmotnost 1760 kg	ANO	(započtena hmotnost řidiče a 90% paliva)
Maximální povolená celková hmotnost 3040 kg	ANO	

## 1) Specifikace sanitní dostavby

- výstražné světelné zařízení – dva rotační majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tři tónová siréna s reproduktory na střeše vozidla do tvaru V,
- 2x stropní led diodové osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče,
- pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích,
- 2 kusy zásuvek 12V na stěně ambulantního prostoru – upřesnění při výrobě,
- osvětlení prostoru za vozidlem pomocí otočného hledáčku,
- střešní obousměrný ventilátor umístěný v ambulantním prostoru,
- zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě) – upřesnění při výrobě,
- světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče,
- výklopný nerezový schod u bočních dveří,
- neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná za strany kabiny řidiče,
- výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby,
- vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem ALTRO,
- obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem,
- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru,
- tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru,
- 2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy, sedačky umístěny vedle nosítek, před pojízdným křeslem, sedačka schválena dle ČSN EN 1789+A2,
- 1x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, sedačka umístěna po směru jízdy a schválena dle ČSN EN 1789+A2,
- pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem, přípravou na montáž úchytného systému nosítek a prostorem pro topení a jeho výdech, z důvodu umístění dvou sedaček před infarktovým křeslem je stůl vyosen ze středu doleva,
- příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří,
- madla pro nástup po obou stranách bočních dveří vlevo i vpravo (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo – vše barva bílá,
- úchyt pro 2L láhev O<sub>2</sub> – upřesnění při výrobě,
- úchyt pro 10L láhev O<sub>2</sub> + rozvod s rychlospojkou – upřesnění při výrobě,
- držák na infuzní láhve včetně držáku vaku,
- odpadní nádoba v ambulantním prostoru – upřesnění při výrobě,
- hasicí přístroj 2 kg v kabině řidiče,
- nájezdová rampa pro infarktové křeslo Medirol K116,
- zmatnění oken ambulantního prostoru tmavou fólií,
- pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem,
- topení v prostoru pro pacienty, uložené v prostoru pod nosítky, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12V,
- klimatizace v prostoru pro pacienty, výparník na střeše vozidla,
- příprava pro vysílačku (vyvedený kabel na palubní desku), anténa nad řidičem,
- pevná skříňka pro uložení materiálu vlevo před mezistěnou.



## 2) Specifikace transportní techniky

- úchytný systém nosítek schválený dle ČSN EN 1789+A2, s montáží na stůl nosítek,
- úchytný systém pojízdného křesla schválený dle ČSN EN 1789+A2, s montáží na podlahu vozidla,
- komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ VIVERA SANIC EXTERO – odnímatelný podvozek s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem, schválené dle ČSN EN 1789+A2,
- pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K116, nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250kg, schválené dle ČSN EN 1789+A2.

## 4) Záruční podmínky a servis

Záruka sanitní dostavby firmy ROS: **24 měsíců**

Poznámka: **Všechny garanční a servisní úkony na dostavbě se provádí v ROS, a.s.,  
Poříčí 3, 639 00 Brno!**