

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220808/23
Stavba: Stavební úpravy technických prostorů v pasáži Jaroslava Žáka

KSO:
Místo: nám. Československé armády 49

CC-CZ:
Datum: 01.07.2024

Zadavatel:
Město Jaroměř

IČ:
DIČ: 00272728

Uchazeč:
JDR.CZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 28813111
CZ28813111

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: 27642411

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: 27642411

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podmínky urs.cz](#)

Cena bez DPH			600 280,51
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 600 280,51	Výše daně 126 058,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	726 339,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20220808/23

Stavba:

Stavební úpravy technických prostorů v pasáži Jaroslava Žáka

Místo:

nám. Československé armády 49

Datum:

01.07.2024

Zadavatel:

Město Jaroměř

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JDR.CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		600 280,51	726 339,42	
SO-01	Architektonicko-stavební část	600 280,51	726 339,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy technických prostorů v pasáži Jaroslava Žáka
Objekt:
SO-01 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: nám. Československé armády 49

Zadavatel:
Město Jaroměř

Uchazeč:
JDR.CZ s.r.o.

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DEKPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.07.2024

IČ:
DIČ: 00272728

IČ:
DIČ: 28813111
CZ28813111

IČ:
DIČ: 27642411

IČ:
DIČ: 27642411

Cena bez DPH			600 280,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	600 280,51	21,00%	126 058,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	726 339,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy technických prostorů v pasáži Jaroslava Žáka
Objekt: SO-01 - Architektonicko-stavební část

Místo:	nám. Československé armády 49	Datum:	01.07.2024
Zadavatel:	Město Jaroměř	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	JDR.CZ s.r.o.	Zpracovatel:	DEKPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	600 280,51
HSV - Práce a dodávky HSV	441 253,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	215 387,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	118 942,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 543,56
997 - Přesun sutě	46 875,98
998 - Přesun hmot	20 504,45
PSV - Práce a dodávky PSV	123 726,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 318,74
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	37 916,18
766 - Konstrukce truhlářské	27 927,11
767 - Konstrukce zámečnické	4 137,14
771 - Podlahy z dlaždic	43 427,73
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy technických prostorů v pasáži Jaroslava Žáka

Objekt: SO-01 - Architektonicko-stavební část

Místo: nám. Československé armády 49 Datum: 01.07.2024

Zadavatel: Město Jaroměř Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: JDR.CZ s.r.o. Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 600 280,51

D HSV Práce a dodávky HSV 441 253,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 215 387,44

1	K	319201253	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201253	
		VV	dle půdorysu - navržený stav	
		VV	(0,4*1,12)+(0,35*1,2)	
		VV	0,6*(3,51+0,53+0,76+2,58)	
		VV	Součet	
2	K	319201254	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201254	
		VV	dle půdorysu - navržený stav	
		VV	(0,65*3,62)	
3	K	319201255	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 800 do 1 000 mm	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201255	
		VV	dle půdorysu - navržený stav	
		VV	(0,9*2,77)+(1*0,67)+(1,07*3,49)+(1,05*0,9)	
4	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202112	
		VV	dle půdorysu - navržený stav	
		VV	8 otvorů na 1 bm stěny	
		VV	tzn. při výšce 3,13 m je to 3,13/0,125 tj. 25 řad	
		VV	délka zdiva 3,44 m	
		VV	3,44*25	
5	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271021	
		VV	dle řezu A-A' a řezu C-C'	
		VV	0,95+0,81	
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
6	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131151	
		VV	dle půdorysu a řezů	
		VV	1,173*0,67	
		VV	1,25*0,67	
		VV	1,5*0,67	
		VV	1,41*0,65	
		VV	1,57*0,67	
		VV	4,71*2,77	
		VV	5,16*3,675	
		VV	Součet	
7	K	611326123	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611326123	
		VV	dle půdorysu a řezů	
		VV	1,173*0,67	
		VV	1,25*0,67	
		VV	1,5*0,67	
		VV	1,41*0,65	
		VV	1,57*0,67	
		VV	4,71*2,77	
		VV	5,16*3,675	
		VV	Součet	
8	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151	
		VV	dle půdorysu a řezů	
		VV	2,77*1,625	
		VV	2*1,975*0,67	
		VV	1,625*2,74*2	
		VV	2*1,62	
		VV	2*3,5	

7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,625*2,02 VV (2,57*3,73)-(0,95*2,32) VV 1,625*(0,17+0,51+0,31) VV 0,45*(0,9+1) VV 2*2,05*0,67 VV 1,625*(3,47+3,51) VV 4*1,84 VV 2*4,4 VV Součet					
9	K	612326121	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326121					
		VV	dle půdorysu a řezů					
		VV	2,77*1,625					
		VV	2*1,975*0,67					
		VV	1,625*2,74*2					
		VV	2*1,62					
		VV	2*3,5					
		VV	1,625*2,02					
		VV	(2,57*3,73)-(0,95*2,32)					
		VV	1,625*(0,17+0,51+0,31)					
		VV	0,45*(0,9+1)					
		VV	2*2,05*0,67					
		VV	1,625*(3,47+3,51)					
		VV	4*1,84					
		VV	2*4,4					
		VV	Součet					
10	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
		VV	skladba nové podlahy					
		VV	23,8*0,08					
		VV	skladba nové podlahy					
		VV	23,8*0,05					
		VV	Součet					
11	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
		VV	skladba nové podlahy					
		VV	23,8*0,08					
		VV	skladba nové podlahy					
		VV	23,8*0,05					
		VV	Součet					
12	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
		VV	skladba nové podlahy					
		VV	23,8*0,05					
13	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
		VV	skladba nové podlahy					
		VV	předpoklad kari 100/100/6					
		VV	23,8*4,44*1,25/1000					
14	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941112					
		VV	pro nový větrací otvor 20 x 20 cm					
		VV	1					
15	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
		VV	dle plochy podlahy					
		VV	23,8					
17	K	953.Rpol.VO	Vyčištění vymetacích otvorů komínů	kus				
		VV	dle technické zprávy, řezu					
		VV	2					
18	K	953941209	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953941209					
		VV	dle technické zprávy, řezu					
		VV	2					
19	M	59882561	dvířka komínová nerezová	kus				
20	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
		VV	vybourání stávající podlahy					
		VV	23,8*0,1					
21	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111					
		P	Poznámka k položce: předpoklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV					
			vybourání stávající podlahy 23,8*0,1					
22	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456 dle půdorysu stávajícího stavu 0,95*2,32					
23	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus				
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331 pro nový větrací otvor 20 x 20 cm 1					
24	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus				
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976072221 dle technické zprávy, řezu 2					
25	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191 dle půdorysu a řezů 1,173*0,67 1,25*0,67 1,5*0,67 1,41*0,65 1,57*0,67 4,71*2,77 5,16*3,675 Součet					
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191 dle půdorysu a řezů 2,77*1,625 2*1,975*0,67 1,625*2,74*2 2*1,62 2*3,5 1,625*2,02 (2,57*3,73)-(0,95*2,32) 1,625*(0,17+0,51+0,31) 0,45*(0,9+1) 2*2,05*0,67 1,625*(3,47+3,51) 4*1,84 2*4,4 Součet					
	D	997	Přesun sutě					
27	K	997013011	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3				
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011 sut' na podlaže - odhad 1					
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 12,068*19 "Přepočtené koeficientem množství					
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2				
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001 skladba nové podlahy 23,8		
34	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr				
			VV			23,8*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2				
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 skladba nové podlahy 23,8		
36	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2				
			VV			23,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101		
38	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
39	K	741.Rpol.DE	Demontáž stávajících elektroinstalací vč. bezpečného odpojení a likvidace	kpl.				
40	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m				
			Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511 dle půdorysu navrženého stavu - předpoklad vedení 3x2,5 mm 10 vedení 3x1,5 mm 5 Součet		
41	M	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm	m				
			VV			15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		
42	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m				
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211 dle půdorysu navrženého stavu - předpoklad vedení 3x2,5 mm 10		
43	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m				
			VV			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		
44	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m				
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211 dle půdorysu navrženého stavu - předpoklad vedení 3x1,5 mm 5		
45	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m				
			VV			5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		
46	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus				
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310031 dle půdorysu navrženého stavu 2		
47	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus				
48	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus				
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313082 dle půdorysu navrženého stavu 2		
49	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus				
50	K	741372012	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus				
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372012 dle půdorysu navrženého stavu 1		

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	34835009	LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla	kus				
52	K	741372051	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372051 dle půdorysu navrženého stavu 1					
53	M	34835009	LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla	kus				
54	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001					
55	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101					
56	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741181					
D	766		Konstrukce truhlářské					
57	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660421 dle půdorysu navrženého stavu 1					
58	M	61140512	dveře jednokřídlé plastové bílé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2				
		VV	0,95*2,35					
59	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720 dle technické zprávy 4					
60	M	55341431	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm	kus				
		VV	4*2					
61	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
62	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D	767		Konstrukce zámečnické					
63	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646411 1*(0,605*0,605)					
64	M	55343547	dvířka revizní nerezová s otvory na plynová měřidla 605x605mm	kus				
65	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
66	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
D	771		Podlahy z dlaždic					
67	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 skladba nové podlahy 23,8					
68	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 skladba nové podlahy 23,8					
69	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416 skladba nové podlahy 23,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2				
VV			23,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
72	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
73	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
74	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl.				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000					