

**KUPNÍ SMLOUVA**  
**Č.j.: KRPT-209107-14/ČJ-2024-0700VZ**



Článek I.  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje**

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Bankovní spojení: ČNB, č.u. 28933881/0710  
Zastoupená: Bc. Ivo Hořín, zástupce vedoucího odboru správy majetku  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Fax:   
(dále jen „kupující“)

a

**Iveco Truck Centrum, s.r.o.**

Sídlo: Pražská 330, 267 12 Loděnice  
Kontaktní adresa: Pražská 330, 267 12 Loděnice  
IČO: 60462710  
DIČ: CZ60462710  
Její jménem jedná:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26362  
(dále jen „prodávající“)

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek II.  
**Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za sjednaných podmínek kupujícímu 1 ks automobilu nákladního nad 3,5 t, splňující minimální požadavky a podmínky uvedené v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění této smlouvy

**IVECO Daily 50C18H – nosič kontejnerů CTS**

(dále jen „vozidlo“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto vozidlu.

2. Kupující se zavazuje vozidlo převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího č.: 002 ze dne: 28.8.2024, která byla na základě výběrového řízení zveřejněného pod systémovým č.: N006/24/V00025586 vybrána jako nejvýhodnější a obsahuje přesnou technickou specifikaci a označení předmětu smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje dodat vozidlo výhradně nové, z aktuální produkce a kupující bude jeho prvním uživatelem.
5. Prodávající prohlašuje, že vozidlo nemá právní vady.

Článek III.  
**Doba a místo plnění**

1. Prodávající je povinen dodat vozidlo po předchozí dohodě s kupujícím do sjednaného místa, kterým je Automobilní oddělení, ul. 1. Máje 2264/101, 703 00 Ostrava.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání vozidla nejméně 24 hodin předem.
3. Dodávka vozidla bude jednorázová, ve lhůtě ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy nejpozději do 15. 12. 2024 se všemi náležitostmi k provedení platby za dodané vozidlo.

Článek IV.  
**Předání a převzetí vozidla**

1. Prodávající je povinen dodat vozidlo v souladu s podmínkami a požadavky sjednanými v této smlouvě.
2. Prodávající dodá kupujícímu vozidlo, které je podle právních předpisů České republiky plně způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

3. O předání a převzetí vozidlo bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
4. Prodávající je při předání vozidla povinen dodat kupujícímu:
  - a) fakturu,
  - b) technický průkaz (IS TP), dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR,
  - c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - d) servisní (záruční) knížku možno i v elektronické podobě,
  - e) záruční list na zástavbu včetně dodatečně namontovaných komponentů.
5. Na vozidle bude proveden kompletní předprodejní servis.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí vozidla písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně, případně dodá vozidlo stejné značky a typu a splňující veškeré technické parametry a požadavky sjednané v této smlouvě.
7. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.
8. Kupující nabývá vlastnické právo ke vozidlo okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
9. Nebezpečí škody na vozidlo přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

#### Článek V.

##### **Kupní cena a platební podmínky**

1. Cena je sjednána ve výši **1.429.000,- Kč bez DPH**, jako cena nejvýše přípustná, tj. **1.729.090,- Kč s DPH** (jeden milion sedm set dvacet devět tisíc devadesát korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí vozidlo (dopravu do místa plnění, nakládku, vykládku, atd.).
3. Cena bude zaplacená na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené prodávajícím po převzetí vozidla kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 OZ a dále musí obsahovat číslo smlouvy, cenu dodaného vozidla, označení dodaného vozidla, den jeho dodání.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady vozidlo ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady vozidlo uhradit cenu vozidlo. Okamžikem odstranění vady vozidlo začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny vozidlo nebo jeho části.

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny za vozidlo. Okamžikem prokazatelného doručení náležitě doplněné či opravené faktury na kontaktní adresu kupujícího začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

#### Článek VI.

##### **Záruka za jakost**

1. Prodávající ručí za jakost vozidla a kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u předmětu smlouvy vyskytne v době 24 měsíců (záruční doba) od data převzetí.
2. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat vozidlo pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby u svého partnera v autorizovaném servisu v Moravskoslezském kraji, kterým je AGROTEC a.s. Horní Suchá, TQM HOLDING Opava.
4. Uplatnění práva z vady musí být provedeno písemně.
5. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace kupujícího.

#### Článek VII.

##### **Sankce a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu dodání vozidla ze strany prodávajícího nebo v případě nepřevzetí vozidla ze strany kupujícího z důvodů vad vozidlo, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného vozidla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Minimální výše sankce je 1.000,- Kč za kalendářní den.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodržení termínu splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat vozidlo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním vozidla o více než deset kalendářních dnů,
  - b) neodstranění vad vozidla ve lhůtě stanovené podle čl. VI.,
  - c) postup prodávajícího při dodání vozidla v rozporu s pokyny kupujícího.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bude zjištěno, že poskytovatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

#### **Článek VIII.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou vozidlo nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je stanovena v tomto článku, je prodávající povinen dokumenty archivovat po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

#### **Článek IX.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla.


V Ostravě dne:

Za kupujícího:

-----  
Bc. Ivo Hořín  
zástupce vedoucího odboru správy majetku


V Loděnic dne:

Za prodávajícího:



# TECHNICKÁ SPECIFIKACE


podklad pro veřejnou zakázku

| Poř. č. | Požadované údaje                                                       |                                                                               | Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Obchodní označení (Typ, Model): KŘP Msk – Automobil nákladní nad 3,5 t |                                                                               |  |
| 2       | Provedení dle Věsníku EU 2007/46:                                      | BA – Nákladní automobil (nosič kontejneru);                                   |                                                                                      |
| 3       | Kategorie:                                                             | N2;                                                                           |                                                                                      |
| 4       | Počet kusů:                                                            | 1 ks;                                                                         |                                                                                      |
| 5       | Počet dveří:                                                           | 2;                                                                            |                                                                                      |
| 6       | Počet míst k sezení:                                                   | 2 max. 3;                                                                     |                                                                                      |
| 7       | Pohonné ústrojí                                                        |                                                                               |                                                                                      |
| 8       | Motor:                                                                 | Vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem;                                        |                                                                                      |
| 9       | Palivo:                                                                | Motorová nafta;                                                               |                                                                                      |
| 10      | Objem motoru: (cm³)                                                    | Min. 2800;                                                                    |                                                                                      |
| 11      | Výkon motoru: (kW)                                                     | Min. 115;                                                                     |                                                                                      |
| 12      | Převodovka                                                             |                                                                               |                                                                                      |
| 13      | Typ převodovky:                                                        | Min. 6-ti stupňová (vpřed), plně synchronizovaná mechanická nebo automatická; |                                                                                      |
| 14      | Systém pohonu                                                          |                                                                               |                                                                                      |
| 15      | Počet náprav:                                                          | 2;                                                                            |                                                                                      |
| 16      | Hnací náprava:                                                         | Pohon zadní nápravy 4x2, nebo všech náprav 4x4;                               |                                                                                      |
| 17      |                                                                        | Uzávěrka diferenciálu, nebo obdobný systém nahrazující její funkci;           |                                                                                      |

|    |                      |                                                                                                                                            |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Brzdový systém       |                                                                                                                                            |
| 19 |                      | Dvouokruhový s posilovačem;                                                                                                                |
| 20 |                      | Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením min. na přední nápravě;                                                                               |
| 21 |                      | Parkovací brzda;                                                                                                                           |
| 22 | Kabina - exteriér    |                                                                                                                                            |
| 23 | Barva kabiny:        | Nerohoduje (konkrétní barevné provedení bude upřesněno ze strany zadavatele před podpisem kupní smlouvy, dle dostupné nabídky dodavatele); |
| 24 | Barva podvozku:      | Tmavá, antikorozi povrchová ochrana;                                                                                                       |
| 25 |                      | Krátká kabina;                                                                                                                             |
| 26 |                      | Zadní stěna kabiny s proskleným oknem;                                                                                                     |
| 27 |                      | Determální tónované čelní sklo v souladu s platnou legislativou;                                                                           |
| 29 |                      | Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;                                                                                     |
| 30 |                      | Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce;                                                                                             |
| 31 |                      | Akustická signalizace zpátečky;                                                                                                            |
| 32 |                      | Přední světla halogenové nebo s LED technologií;                                                                                           |
| 33 |                      | Světlomety pro denní svícení;                                                                                                              |
| 34 |                      | Přední mlhové světlomety;                                                                                                                  |
| 35 |                      | Zadní parkovací senzory nebo zadní parkovací kamera;                                                                                       |
| 36 |                      | Centrální zamykání dveří kabiny s dálkovým ovládním;                                                                                       |
| 37 |                      | Pracovní LED osvětlení na kabině vozidla;                                                                                                  |
| 38 | Kabina - interiér    |                                                                                                                                            |
| 39 |                      | Vozidlo pro jízdu vpravo (volant vlevo);                                                                                                   |
| 40 |                      | Stavitelný volant, minimálně ve dvou osách;                                                                                                |
| 41 | Sedadla a čalounění: | Všechna sedadla opatřena textilními potahy nebo obdobnou prodyšnou tkaninou tmavé barvy;                                                   |
| 42 |                      | Sedadlo řidiče nastavitelné min. podélně, výškově a sklon opěradla;                                                                        |
| 43 |                      | Min. sedadlo řidiče s odpružením, nastavitelným tlumičem;                                                                                  |
| 44 |                      | Standardní bezpečnostní pásy;                                                                                                              |
| 45 |                      | Podlaha řidiče a spolujezdce ve voděodolném provedení;                                                                                     |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 46 |                                                | Posilovač řízení;                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 47 |                                                | Palubní počítač;                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 48 |                                                | Manuální nebo automatická klimatizace kabiny s vnitřní cirkulací vzduchu;                                                                                                                                                                      |  |
| 49 |                                                | Min. 1x zásuvka 12V + 1x zásuvka USB A, integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdce;                                                                                                                                 |  |
| 50 |                                                | Autorádio s Bluetooth, Hands-free, reproduktory a anténou;                                                                                                                                                                                     |  |
| 51 |                                                | Povinná výbava ve smyslu platné vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;                                                                       |  |
| 52 |                                                | Sada nářadí – min. zvedák a klíč na kola;                                                                                                                                                                                                      |  |
| 53 | Podvozek                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 54 |                                                | Přední náprava vybavená parabolickými listovými pery, nebo pružinami, tlumiči a stabilizátorem;                                                                                                                                                |  |
| 55 |                                                | Zadní náprava vybavená, parabolickými listovými pery, nebo pružinami (zesílené provedení), tlumiči a stabilizátorem;                                                                                                                           |  |
| 56 |                                                | Zadní kola – dvojitá montáž;                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 57 |                                                | Palivová nádrž o objemu min. 90 litrů;                                                                                                                                                                                                         |  |
| 58 |                                                | Spodní ochranný kryt motoru;                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 59 |                                                | Tažné zařízení se spojovacím zařízením typu koule ISO 50, pro max. největší technicky přípustnou hmotnost přípojného vozidla až 3500 kg, včetně zásuvky elektroinstalace pro přípojně vozidlo a adaptéru 13 – 7 pin, elektroinstalace na 12 V; |  |
| 60 | Ráfky a pneumatiky                             |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 61 |                                                | Ocelové ráfky opatřené ochranným nástřikem;                                                                                                                                                                                                    |  |
| 62 |                                                | Rozměr všech ráfků max. 17“;                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 63 |                                                | Pneumatiky s celoročním dezénem s použitím pro ztížené klimatické podmínky i mimo zpevněné komunikace;                                                                                                                                         |  |
| 64 |                                                | Plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku k podvozku;                                                                                                                                                                                           |  |
| 65 | Rozměry a hmotnosti vozidla                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 66 | Délka vozidla;                                 | Max. 6500 mm;                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 67 | Výška vozidla:                                 | Max. 2300 mm;                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 68 | Rozvor náprav:                                 | Pro optimalizovaný nosiči kontejneru min. 3.700 mm, max. 4 050 mm;                                                                                                                                                                             |  |
| 69 | Největší technicky přípustná hmotnost vozidla: | Max. 5 500 kg;                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 70 | Užitečná hmotnost:                             | Min. 1 800 kg – užitečnou hmotností se pro účely veřejné zakázky rozumí rozdíl mezi největší technicky přípustnou hmotností a provozní hmotností vozidla (uvedenou v                                                                           |  |

|    |                                            |                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | technickém průkazu vozidla = hmotnost vlastního vozidla s řidičem, nosičem kontejneru pevně instalovaných prvků, bez kontejneru);                              |
| 71 | Nástavba vozidla                           |                                                                                                                                                                |
| 72 |                                            | Pohon pomocných zařízení (PTO) pomocnou hřídelí z převodovky – přímý pohon hydraulického čerpadla;                                                             |
| 73 |                                            | Blatníky nad zadními koly včetně zástěrek;                                                                                                                     |
| 74 |                                            | Kompletní nástavba zapsaná v technickém průkazu vozidla (IS TP);                                                                                               |
| 75 | Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů |                                                                                                                                                                |
| 76 |                                            | Teleskopický jednoramenný mechanismus s výškou háku 1000 mm;                                                                                                   |
| 77 |                                            | Zvedací a sklápěcí výkon minimálně 2900 kg;                                                                                                                    |
| 78 |                                            | Možnost natažení, sklopení a převozu kontejnerů délky od 3,4 do 4,5 metrů;                                                                                     |
| 79 |                                            | Ovládání mechanismu z místa řidiče;                                                                                                                            |
| 80 |                                            | Hydraulický hák s gravitační západkou;                                                                                                                         |
| 81 |                                            | Pasivní, nebo aktivní zajišťování kontejneru;                                                                                                                  |
| 82 | Kontejner                                  |                                                                                                                                                                |
| 83 |                                            | Valníkový kontejner s výklopnými bočnicemi zadním čelem o vnitřních rozměrech min. 3800 mm, max. 4000 mm x min. 2000, max. 2200 mm x min. 400 mm, max. 500 mm; |
| 84 |                                            | Povrchová úprava kontejneru včetně lakování, (konkrétní barevné provedení kontejneru bude upřesněno ze strany zadavatele před podpisem kupní smlouvy);         |



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | konkrétní údaj, případně popis řešení |
|  | obchodní označení, typ                |
|  | Ano, případně i katalogové označení   |
|  | nic nevyplňovat                       |