

Zakázka: 20050414
Objednávka zákazníka: 2400629

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská 53
656 91 Brno | CZ
IČ: 00209775 | DIČ: CZ00209775

Příjemce / cílová adresa:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Pekařská 53
656 91 Brno | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 7.8.2024
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 14 dní
Penále: 0,05%

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Brno

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
9	1GE402055-539	Eleganza 4 bez vah	1 KS	142 730,10	12%	17 127,61	142 730,10 CZK
			19.9.2024		10%	158 589,00	159 857,71 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci

Základní vlastnosti

MO:4 Základní model: Eleganza 4
SC:0Váhy: Bez vah
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
IM:00 Integrovaná matrace: Bez výbavy
XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení
CM:02 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9006
CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá
Kolečka, brzdy a podvozek
CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko
BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy
FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů
UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
EH:00 Držáky extenzí: Bez výbavy
Postranice a čela
SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice
PC:01 Pacientské ovladače: S patientskými ovladači ve středových postranicích
MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů
BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:55 Čela: Plastová, design E5
Ochranné prvky a držáky
BP:05 Horizontální nárazníky: Ochranná kolečka 90 mm
LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle
Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz
PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

Zakázka: 20050414
Objednávka zákazníka: 2400629

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
		PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:09 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 2 sloupy PA:05 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zádový s odblokováním AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s paměťmi poloh HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér MPA:00 Monitorovací panely: Bez monitorovacího zařízení NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká AL:00 Alarmy: Bez alarmu SAS:10 Safestop: Funkce SAFESTOP - bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka USB:20 USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka Další vlastnosti LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština LY:01 Layout: Linet CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard FL:06 Facelift: Facelift 2018/1 PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopl. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců					
10	1GE412055-2752	Eleganza 4 s váhami	3 KS	201 768,30	12%	72 636,61	605 304,90 CZK
			19.9.2024		10%	224 187,00	677 941,51 CZK
		Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl Ložná plocha: 4 dílná Podvozek na sloupové konstrukci Základní vlastnosti MO:4 Základní model: Eleganza 4 SC:1Váhy: S váhami CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry IM:00 Integrovaná matrace: Bez výbavy XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:02 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9006 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá Kolečka, brzdy a podvozek CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku EH:00 Držáky extenzí: Bez výbavy Postranice a čela SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou BE:55 Čela: Plastová, design E5 Ochranné prvky a držáky BP:05 Horizontální nárazníky: Ochranná kolečka 90 mm LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem					

Zakázka: 20050414
Objednávka zákazníka: 2400629

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto	
		LJ:09 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 2 sloupy PA:05 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zádoový s odblokováním AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:49 Sesterský ovladač: IBoard Basic, supervisory panel HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér MPA:00 Monitorovací panely: Bez monitorovacího zařízení NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká AL:01Alarmy: Signalizace opuštění lůžka SAS:10 Safestop: Funkce SAFESTOP - bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka USB:20 USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka Další vlastnosti LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština LY:01 Layout: Linet CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard FL:06 Facelift: Facelift 2018/1 PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopl. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců						
19	11028700B1000	Držák nerezové lišty	4 KS	343,80	12%	165,02	1 375,20 CZK	
			19.9.2024		10%	382,00	1 540,22 CZK	
		Držák nerezové lišty na příslušenství - umístění na vnější straně postranic Práškové lakováno RAL 9002 - Kompatibilní s Eleganzou 4 a 5						
20	11011450B0000	Hrazda pro Eleganzu 4, lakovaná	4 KS	1 197,00	12%	574,56	4 788,00 CZK	
			19.9.2024		10%	1 330,00	5 362,56 CZK	
		Hrazda napřimovací lakováno RAL9002 Kompatibilní s Eleganza 4 Umístění do pouzder D34						
30	4ROTGNR100GR-2	Šedá plastová rukojeť navíjecí	4 KS	598,50	12%	287,28	2 394,00 CZK	
			19.9.2024		10%	665,00	2 681,28 CZK	
		rukojeť plastová model: TGN-R100GR-L2 provedení: - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka						
40	16010700B0000	Infuzní držák lakovaný	4 KS	235,80	12%	113,18	943,20 CZK	
			19.9.2024		10%	262,00	1 056,38 CZK	
		Držák infuzí 3 háčky umístění na hradu lakováno RAL 9002						
41	4PV340290000	Infuzní hliníkový stojan teleskopický	4 KS	1 216,80	12%	584,06	4 867,20 CZK	
			19.9.2024		10%	1 352,00	5 451,26 CZK	
		stojan infuzní model: 340290 provedení:						

Zakázka: 20050414
Objednávka zákazníka: 2400629

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
		- teleskopický - hliníkový - 4 kovové chromované háčky					
42	4PW3H1300LS	Pasivní matrace ViskoMatt 30, 208 x 88 x 14	4 KS	10 293,30	12%	4 940,78	41 173,20 CZK
			19.9.2024		10%	11 437,00	46 113,98 CZK
		- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči. - Vrchní plochu tvoří viskoelastická polyuretanová pěna s antimikrobiální úpravou. - Spodní plochu tvoří polyetherová studená pěna - Konturový řez : pěnové spojení bez lepicích švů - S ochranou jádra - Bez možnosti převrácení a rotace - Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy - Voděodolný, paropropustný potah - Technologie vazby potahu: svařovaný potah - Ochrana zipu: ANO					
50	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	5 230,00	12%	627,60	5 230,00 CZK
			19.9.2024		0%	5 230,00	5 857,60 CZK
60	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	1 120,00	12%	134,40	1 120,00 CZK
			19.9.2024		0%	1 120,00	1 254,40 CZK
70	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			19.9.2024		100%	0,10	0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					

SOUHRN

Celkem netto		809 925,80
Výstupní DPH	12,000 %	97 191,10
Celkem brutto		907 116,90

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).