

V Ostravě dne 3.9.2024

Zakázka:

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

Ostrava

OP-24-370



Sortiment	šířka v mm	výška v mm	ks	cena / ks	cena celkem
Sekční GV Delta	3 000	2 150	1	30 578 Kč	30 578 Kč
cena celkem					30 578 Kč

Příslušenství			ks/m2/cm	cena / ks	cena celkem
Barva a povrch exteriér	bílá stucco 9016	prolis lamela	6,45	0 Kč	0 Kč
Barva a povrch interiéru	bílá stucco	prolis lamela	6,45	0 Kč	0 Kč
Pohon Marantec	Comfort 390/SZ11 zesílená + Digital 168 868 MHz		1	13 250 Kč	13 250 Kč
Kování	v ceně	STD	1	0 Kč	0 Kč
Zadní rozpěra a fixační konzoly			1	790 Kč	790 Kč
Příplatek - pružiny s vyšším počtem cyklů cca 100.000			1	4 126 Kč	4 126 Kč
Příplatek za optolištu pro STA			1	1 660 Kč	1 660 Kč
Guma pro optickou lištu			3,00	489 Kč	1 467 Kč
Vnitřní blokovací zarážka			1	299 Kč	299 Kč
Spínač pro blokovací zarážku			1	990 Kč	990 Kč
Modul EM171			1	2 320 Kč	2 320 Kč
Převodník EP141			1	565 Kč	565 Kč
Relé EP163			1	680 Kč	680 Kč
Infra závora	Special Bilix 10		1	1 390 Kč	1 390 Kč
Směrové tlačítko			1	1 700 Kč	1 700 Kč
Montážní úhelník	1 x 3000 mm		4	490 Kč	1 960 Kč
GSM klíč	LITE 3+	pro 50 účastníků	1	5 450 Kč	5 450 Kč
Dálkový ovladač			4	799 Kč	3 196 Kč
			cena celkem		39 843 Kč

Montáž včetně demontáže a likvidace		1	9 000 Kč	9 000 Kč
Cena celkem				79 421 Kč
Sleva na vrata			10%	7 042 Kč
Cena bez DPH	včetně dopravy			72 379 Kč
DPH			21%	15 200 Kč
Cena celkem				87 579 Kč

Cena zahrnuje kompletní vrata s elektropohonem Marantec a s řemenovou kolejnicí v provedení STD, LHF, LHN, včetně malého loga Lomax Creative 401, pojistek přetržení pružin a bezpečnostních pádových brzd (od výšky 2500 mm nebo plochy 11m2).

Cena nezahrnuje případné další stavební úpravy a provedení elektroinstalace.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cenové nabídky po vlastním zaměření a prohlídce díla či stavby.

Platnost nabídky: 30 dní

Platební podmínky: dle dohody, standardně záloha 50%

Termín dodání: 3 – 10 týdnů dle aktuálního stavu výroby

záruční doba:

10 let na vratové

křídlo

viz níže: Nadstandardní péče
o klienty Lomax

5 let pohon

2 roky ostatní

záruka na životnost pružin s vyšším počtem cyklů
platí při garanční prohlídce 1x za 6 měsíců

S pozdravem

Bc.Michal Raab, obchodní zástupce, mobil: 734 743 664, v.z.Simona Ďurišová, obchodní asistentka

Vzorková prodejna: Těšínská 2063/77, 746 01 Opava

Showroom: Mastného 1035/6, 710 00, SLEZSKÁ OSTRAVA

Tel: 800 148 963
info@havlovci.cz
www.havlovci.cz, www.lomax.cz



Sekční vrata Delta



Popis sekce

Sendvič s prolisy kazet, podélnými drážkami, středovým prolisem nebo bez prolisů. Plášť tvoří galvanizovaný plech o síle 0,53mm. Vrchní polyesterový náštřík je v bílé barvě. Výška sekce 500 a 610 mm, tloušťka 40 mm, s vnitřní polyuretanovou izolací a přerušenými tepelnými mosty. Spodní a horní sekce je ukončena hliníkovým eloxovaným profilem s gumovým těsněním. Koeficient prostupu tepla cca $U=1,2W/m^2K$ (závisí na rozměru a příslušenství). Orientační hmotnost sekce 14 kg/m².

Popis konstrukce

Kotvicí vertikální stojky ve tvaru L s integrovaným těsněním – záruka stability a bezpečnosti. Celá konstrukce je z galvanizované oceli, síla stěny profilů 2 mm. Pro spojování profilů je použita technologie TOX. Tento systém zaručuje stálou pevnost konstrukce bez vrtání nebo poškození pozinkované vrstvy bodováním. Vrata jsou vybavena bezpečnostní pádovou brzdou.


Barva

Standardní barva - povrch stucco **bílá RAL9016, hnědá RAL8014, antracit RAL7016**, standardní barva na hladkém povrchu **čedičově šedá hladká RAL7012 a stříbrošedá hladká RAL7001**. Možné lakování vrat dle vzorníku **RAL** či **NCS** na povrchu stucco a na hladkém povrchu. Dekorační fólie s výraznou intenzitou kresby imitace dřeva (zlatý dub, ořech, mahagon, balsamico, bahenní dub) o tloušťce 200 mikronů, s UV filtrem pro prodloužení životnosti nanesená na pozinkovaný ocelový hladký plech. Kaširování (polep) fólií sekce na hladkém povrchu.

Ovládání

Torzní pružinou a stropním elektropohonem.

Pohon Marantec



Vlastnosti pohonu

- elektronické vypnutí v koncových polohách,
- soft start - soft stop,
- pojistka proti nadzdvižení,
- vypínací automatika - detekce překážek,
- blokovací ochrana,
- omezení doby chodu,
- funkce automatického zavírání (pouze s infrazávou),
- odblokování zevnitř,
- vstup pro tlačítko, infrazávoru, bezpečnostní obvod,
- paměť chybových hlášení,
- samostatně programovatelné rychlosti chodu,
- možnost nastavení částečného otevření,
- počítadlo cyklů a údržby,
- výstup 24V DC / 250 mA,
- vstup pro zálohovací baterii BACK UP,
- programování a stavový hlášení na LCD-displeji,
- možnost obousměrné komunikace bi.linked a následně zjištění polohy vrat pomocí dálkového ovladače,
- vstupy pro moduly rozšíření (mimo EM 131),

Vrata s tímto pohonem je nutné vždy vybavit optoelektronickou kontaktní lištou (EP143 + optosenzor + Safety 412 + guma pro optolištu) !
(hmotnost lišty se započítává do max. hmotnosti vrat)

Pro konfiguraci pohonu je nutné do pohonu zapojit servisní klíč !

Technické parametry	Comfort
	390
Jmenovité napětí (V)	230 V / 50 Hz
Přikon při provozu (kW)	0,25
Přikon Stand-by (W)	3,5
Odběr proudu při provozu (A)	1,1
Maximální tažná síla (N)	1 200
Maximální váha vrat Delta (kg)	240
Provozní zatížitelnost (cyklů/hod.)	18
Provozní zatížitelnost (cyklů/den)	300
Maximální rychlost (mm/s)	160
Elektrické krytí	IP 20
Provozní teplota	od -20°C do +60°C
Nosná frekvence d.o. (MHz)	868,3 MHz / 433,92 MHz
Kódování d.o.	Multi-bit (2 ⁴⁸ = cca 281,5 biliónu kombinací) bi.linked (plovoucí kód)
Integrované osvětlení	bez osvětlení
Váha hlavy pohonu (kg)	5



Poznámky:

Na vratech je standardně umístěno **nerezové logo** LOMAX 350x50mm

Řemenová kolejnice => tišší pohyb vrat.

Záruka 10/5 let je podmíněna garanční prohlídkou 1x za 12 měsíců, jinak 10let na sekci a ostatní 2 roky dle **Nadstandardní péče o klienty LOMAXu**

Možnost nástřiku ze vzorníků RAL/NCS (2500 barev) příplatek 938,- /m2 na povrch stucco, na hladký povrch plus 336,- /m2 bez DPH.

Možnost osazení prosvětlovacích oken případně nerezových prvků **CREATIV** pro ozvláštnění vrat.

Možnost **kódové klávesnice**, antivandal 4467,- bez DPH.

V případě použití pádových brzd dochází u kování LHN a LHF k zastínění otvoru. U LHN cca 120mm a LHF cca 200mm.

Vrata podléhají normě ČSN EN 13241-1.

Sada pro směrové (direktivní) ovládání 5173,-Kč bez DPH celkem.

Nizký práh integrovaných dveří příplatek 5165,-Kč/ks bez DPH.

Samozavírač s aretací příplatek 3345,-Kč/ke bez DPH.

NADSTANDARDNÍ PÉČE O KLIENTY



10 Vyladěná
garážová vrata...



5 Vyladěné
předokenní rolety...



5 Vyladěné
venkovní žaluzie...



5 Vyladěné
vchodové dveře...



Záruky firmy LOMAX pro vratové systémy:

- Záruku 10 let na vratové křídlo vrat HOME, DELTA, EXCELLENT, PRAKTIKA LT 50 získává zákazník automaticky, bez nutnosti pravidelného servisu. Záruka se vztahuje na tvar, pevnost a funkci panelu vlastní výroby naší firmy.
- Prodloužená záruka 10 let na kování nepohyblivé části vrat HOME, DELTA, EXCELLENT a PRAKTIK (záruka se nevztahuje na lanka, kolečka, pružiny apod. tzn. části opotřebováváné provozem). Pro zajištění 100% uživatelského komfortu a prodloužení záruky je v tomto případě nutné absolvovat každoroční servisní prohlídky (po dobu trvání záruční doby), při kterých o vrata pečujeme a výrazně prodlužujeme jejich životnost.
- Záruka 5 let na privátní pohonné jednotky MARANTEC (vyjma pohonu Comfort 50) a SOMFY. Jako největší český výrobce garážových vrat špičkové kvality jsme našli rovnocenné partnery pro automatizaci vrat a bran ve firmách MARANTEC a SOMFY. Tyto společnosti již mnoho let patří do světové špičky v technologiích ovládání vrat a bran. Díky této jistotě poskytujeme na privátní výrobky těchto výrobců záruku 5 let. Záruka zde platí fyzicky 5 let a 3 měsíce od data výroby pohonu. Na doplňky vč. lakování, okének či Creative motivů je záruka 2 roky.

Záruky firmy LOMAX pro roletové systémy:

- Záruka 5 let na roletové systémy. Při výrobě používáme pouze materiály prvotřídní kvality, proto svým zákazníkům nabízíme záruku 5 let na nosné nepohyblivé části rolet (vodící lišty, spodní lišty, boxy a revizní klapky), které nepodléhají opotřebení provozem. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů.
- Záruka 5 let na pohony SOMFY a SELVE. Jako významný a prověřený partner společnosti SOMFY (Francie - světová špička výroby a vývoje trubkových pohonů), jsme získali možnost záruky 5 let na trubkové pohony této značky v našich roletách a rolovacích vratech. Záruka 5 let je u pohonů od výrobce značky SELVE (Německo) a MARANTEC (Německo). Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky firmy LOMAX pro venkovní žaluzie:

- Záruka 5 let na nosné nepohyblivé části venkovních žaluzií (horní nosič, držák horního nosiče a krycího plechu, konzola vodící lišty a vodící lišty), které nepodléhají opotřebení.
- Záruka 5 let na povrchovou úpravu u lamel C80, S93 i Z93, krycích plechů, vodících lišt a všech lakovaných komponentů. Záruka se nevztahuje na změnu barvy částí nebo vyblednutí bez ohledu na to, že jsou způsobeny sluncem, kondenzací, kyselým deštěm nebo jakýmkoli jinými vlivy s účinky způsobujícími změnu materiálu.
- Záruka 5 let se vztahuje na všechny pohony SOMFY včetně řídících jednotek. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství pohonů a ovladače.

Záruky firmy LOMAX pro vchodové dveře AL AKTIV 77 a EXCELLENT:

- Záruka 5 let na hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 nebo EXCELLENT a to konkrétně na zárubeň, křídlo, fixní boční díl a nadsvětlík. Záruka se dále vztahuje na výplně dveří HPL a ALU.
- Záruka 2 roky na mechanické části dveří a příslušenství (kliky, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj.) Stejnou záruku 2 roky u nás získáte i na skleněnou výplň a nerezové doplňky - Creative LOMAX.

Zákonná záruka je v České Republice stanovena na dobu 2 let a řídí se občanským zákoníkem. Prodloužená záruka nad zákonem stanovené 2 roky se řídí interním ustanovením výrobce. Pokud není uvedeno jinak, platí záruka vždy od data podpisu smlouvy s koncovým klientem. Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk. Souhrn nadstandardních záruk dává klientům důvěru ve značku LOMAX a její výrobky. Výrobce si vyhrazuje možné změny jednotlivých záruk.

Lomax & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice Česká republika