

Příloha č. 1 – Vymezení díla

Prostory, pro které Masarykův onkologický ústav poptává pravidelný úklid a desinfekci jsou rozděleny do šesti základních úklidových skupin podle četnosti úklidu (A – F). Obsah úklidu je pak vymezen zvlášť pro každý dílčí prostor – místnosti, chodby, schody, toalety aj. Každý dílčí prostor je pak definován rozměrem v m², a zařazen do příslušné úklidové skupiny.

Objednatel je oprávněn kdykoli změnit využití dílčího prostoru (např. změnit pokoj pacientů na vyšetřovnu). Zhotovitel je povinen v tomto změněném dílčím prostoru provádět úklidové služby, nakládat s odpady a likvidovat odpady dle nového využití tohoto dílčího prostoru. Změnu využití dílčího prostoru je objednatel povinen oznámit zhotoviteli alespoň 5 dnů předem, kdy bude požadovat, aby zhotovitel prováděl úklidové služby, nakládal s odpady a likvidoval odpady dle nového využití tohoto dílčího prostoru.

Upřesnění podmínek úklidu a desinfekce

Zhotovitel je povinen pro úklidové a dezinfekční práce využívat profesionální pracovní pomůcky a technologie v souladu s nejnovějšími trendy úklidové mechanizace a postupů:

- a) úklidové vozíky (např. *Eastmop, Ecolab, Klaro, Diversey*),
- b) mopový systém (např. *Rasant, Vermop, Healthguard, Jonmaster*),
- c) barevně odlišené pomůcky dle místa jejich použití,
- d) vybavení příslušného oddělení úklidovou technikou je voleno tak, aby vyhovovalo konkrétnímu pracovišti z hlediska využití, velikosti a náročnosti provozu.

Zhotovitel je dále povinen používat dezinfekční prostředky povolené na základě zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Zhotovitel se zavazuje tyto dezinfekční prostředky používat dle návodu výrobce (koncentrace a expozice), denně čerstvé. Dezinfekční přípravky používané pro úklid musí být účinné v požadovaném spektru v uvedené expoziční době v souladu s Dezinfekčním řádem MOÚ. Požadovaná spektra účinnosti musí splňovat příslušné EN normy, zejména EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 14348 a EN 13624.

Součástí předmětu plnění budou dodávky a nepřetržité doplňování hygienického materiálu: toaletního papíru (189 ks zásobníků toaletního papíru v majetku objednatele), papírových ručníků (100 ks zásobníků papírových ručníků v majetku objednatele), tekutého mýdla (216 dávkovačů tekutého mýdla v majetku objednatele) – mimo lůžková oddělení, kde se hygienický materiál doplňovat nebude – a sáčků na veškerý odpad včetně prostředků pro označení sáčků s jednotlivými druhy odpadu.

Doplňování hygienického materiálu bude fakturováno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 11.

Úklid veřejných WC bude prováděn v pracovní dny od 6:00 hod. do 16:00 hod min. 1 × za 2 hod. (spolu se záznamem o úklidu), ve dnech pracovního klidu a svátků 2 × denně. Součástí úklidu musí být vytírání podlahy, mytí WC a umyvadla, kontrola a případné vynesení košů, kontrola a případné doplnění mýdla, jednorázových ručníků a toaletního papíru a použití osvěžovače vzduchu. Frekvence dalších úklidů je popsána v příloze č. 2. V areálu objednatele je celkem 40 veřejných WC, na kterých je umístěno 46 WC mís, 25 pisoárů a 46 umývadel (celková plocha 241 m²).

Příloha č. 2 - Schéma charakteristiky úklidových skupin

Skupina A (D / 1 T / 5 – 0 – 0)

Prostory zařazené do této úklidové skupiny budou uklízeny 1 × denně kromě sobot (dále jen „S“), nedělí (dále jen „N“) a státních svátků a ostatních svátků (dále jen „svátky“) dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Tato úklidová skupina zahrnuje následující dílčí prostory objednatele:

Kanceláře, DMZ, lékařské pokoje, šatny, kuchyňky jako součást kanceláří - úklid mytím nebo otřením povrchů roztokem s detergentem

Denní práce:

- Mytí podlah, případně vysávání koberců /K/
- Otření parapetů
- Otření klik a dveří v okolí klik
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (psací stoly, skřínky, police apod.)
- Mytí umyvadel a obložení, včetně poliček (pokud je ve vybavení místnosti)
- Otření vypínačů
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření zrcadla / pokud je ve vybavení místnosti / přípravkem na mytí skla

Týdenní práce:

- Otření telefonů
- Vysávání čalouněných křesel, případně otření omyvatelných potahů

Měsíční práce:

- Mytí plochy dveří
- Mytí radiátorů
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříně apod.)

Vyšetřovny, ordinace - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Denní práce:

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček
- Otření parapetů
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (psací stoly, skřínky, police apod.)
- Otření klik a dveří v okolí klik
- Otření vypínačů
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření zrcadla přípravkem na mytí skla
- Otření vyšetřovacích lehátek

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů
- Mytí plochy dveří
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříně apod.)

Měsíční práce:

- Mytí radiátorů
- Dezinfekce omyvatelných stěn (pokud je ve vybavení místnosti)

Skupina B (D / 1 T / 5 – 0 – 0)

Prostory zařazené do této úklidové skupiny budou uklízeny 1 × denně kromě sobot, nedělí a svátků.

Tato úklidová skupina zahrnuje následující dílčí prostory objednatele:

Chodby - úklid mytím nebo otřením povrchů roztokem s detergentem**Denní práce:**

- Mytí podlah / dle specifikace /
- Otření parapetů
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (psací stoly, skřínky, police apod.)
- Odstraňování skvrn na sedacím nábytku
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů
- Mytí židlí a křesel s omyvatelným povrchem

Měsíční práce:

- Mytí radiátorů
- Otření informačních tabulí a vypínačů
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříně apod.)
- Mytí dělicích dveří

Čtvrtletní práce:

- Mytí omyvatelných stěn a keramických obkladů

Schodiště - úklid mytím nebo otřením povrchů roztokem s detergentem**Denní práce:**

- Mytí podest a schodů / dle specifikace /
- Otírání madel

Měsíční práce:

- Mytí zábradlí

Čtvrtletní práce:

- Mytí omyvatelných stěn a keramických obkladů

Výtahy - úklid mytím nebo otřením povrchů roztokem s detergentem**Denní práce:**

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Odstraňování skvrn na stěnách

- Mytí a leštění zrcadel

Týdenní práce:

- Mytí podlah a omyvatelných stěn dezinfekčním roztokem
- Mytí dveří v každém patře dezinfekčním roztokem

Balkóny

Denní práce:

Mytí podlah roztokem s detergentem

Pozn.: V případě nutnosti, např. vlivem počasí, je nutno u exponovaných chodeb a schodišť zvýšit četnost dle potřeby

Skupina C (D / 2 T / 10 - 2 - 2)

Prostory zařazené do této úklidové skupiny budou uklízeny 2 x denně, a to včetně S, N a svátků.

Tato úklidová skupina zahrnuje následující dílčí prostory objednatele:

Pokoje pacientů – úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Úklid pokojů pacientů s izolačním režimem se provádí v souladu s Přílohou č. 10 této smlouvy.

Denní práce:

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček / pokud je ve vybavení místnosti /
- Otření parapetů
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (skřínky, police apod.)
- Otření klik a dveří v okolí klik
- Otření vypínačů
- Otření vypínačů
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření zrcadla (pokud je ve vybavení místnosti) přípravkem na mytí skla

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů
- Mytí plochy dveří
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříně ...)

Měsíční práce:

- Mytí radiátorů
- Setření omyvatelných stěn (pokud je ve vybavení místnosti)

Vyšetřovny, ordinace - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Denní práce:

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček
- Otření parapetů
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (psací stoly, skřínky, police apod.)
- Otření klik a dveří v okolí klik
- Otření vypínačů
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření zrcadla přípravkem na mytí skla
- Otření vyšetřovacích lehátek

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů
- Mytí plochy dveří
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříně apod.)

Měsíční práce:

- Mytí radiátorů
- Dezinfekce omyvatelných stěn (pokud je ve vybavení místnosti)

Kuchyňky (na odděleních) - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Denní práce:

- Mytí podlah
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (psací stoly, skřínky, police apod.)
- Otření vypínačů
- Otření klik a dveří v jejich okolí
- Mytí umyvadel a veškerých odkládacích polic, včetně okolního obkladu stěn
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů

Týdenní práce:

- Otření povrchů nábytku /kuchyňské linky/
- Mytí dveří
- Mytí vnitřních povrchů odpadkových košů

Měsíční práce:

- Mytí obložení stěn (pokud je ve vybavení místnosti)

Toalety, koupelny, sprchy, čistící místnosti - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Denní práce:

- Mytí podlah dezinfekčním přípravkem (dle specifikace)
- Mytí umyvadel, odkládacích poliček
- Mytí sprchových kabin, van, toalet, mušlí, výlevků
- Otření prachu z okenních parapetů
- Mytí plochy dveří
- Otření nábytku a polic
- Mytí vypínačů

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů
- Mytí omyvatelného obložení a dělicích stěn

Měsíční práce:

Mytí radiátorů

Skupina D (D / 1 T / 5 - 0 - 0)

Skupina F (D / 2 T/10 - 0 - 0)

Prostory zařazené do této úklidové skupiny budou uklízeny 1 × denně (skupina F 2 × denně) kromě sobot, nedělí a svátků.

Tato úklidová skupina zahrnuje následující dílčí prostory objednatele:

Laboratoře- úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem**Denní práce:**

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček
- Otření parapetů
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (psací stoly, skříňky, police ...)
- Otření klik a dveří v okolí klik
- Otření vypínačů
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření zrcadla přípravkem na mytí skla

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů
- Mytí plochy dveří
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříň apod.)

Měsíční práce:

- Mytí radiátorů
- Dezinfekce omyvatelných stěn (pokud je ve vybavení místnosti)

Toalety, koupelny, sprchy, čistící místnosti - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem**denní práce:**

- Mytí podlah dezinfekčním přípravkem (dle specifikace)
- Mytí umyvadel, odkládacích poliček
- Mytí sprchových kabin, van, toalet, mušlí, výlevků
- Otření prachu z okenních parapetů
- Mytí plochy dveří
- Otření nábytku a polic
- Mytí vypínačů

Týdenní práce:

- Mytí vnitřního povrchu odpadkových košů

- Mytí omyvatelného obložení a dělicích stěn

Měsíční práce:

- Mytí radiátorů

Skupina E

Úklid na JIP a ARO 3 × denně včetně sobot, nedělí a svátků v 6:00, 12:00, 18:00 dle pokynů vrchní sestry. V době 6:00 – 20:00 dostupnost uklízečky na telefonu pro případ potřeby.

Za JIP a ARO jsou považovány plochy popsané v příloze č. 6e – Wernerův pavilon kategorie E 2. patro místnosti číslo 201 až 262.

Úklid na operačních sálech se provádí dle pokynů vrchní sestry v pracovní dny (denně průměrně 5 operací pro každý operační sál) V době 6:00 – 16:00 dostupnost uklízečky na telefonu pro případ potřeby.

Za operační sály jsou považovány plochy popsané v příloze v příloze č. 6e Wernerův pavilon kategorie E 3. patro místnosti číslo 301 až 358, úklid po každé operaci se provádí pouze v m.č. 304, 307, 308, 313, 319, 320, 324 – 327, 331, 332, ostatní místnosti se uklízí 1 x denně v pracovní dny, v příloze č. 6g – Švejdův pavilon kategorie E místnosti č. , 2145, 2147, 3049 – 3051, po každé operaci v pracovní dny, m.č. 2142, 2148, 3052a, 3052b, 3053 1 x denně.

Úklid na sterilizaci 3 × denně v pracovní dny dle pokynů vrchní sestry. V době 6:00 – 16:00 dostupnost uklízečky na telefonu pro případ potřeby.

Za sterilizaci jsou považovány plochy popsané v příloze č. 6e – Wernerův pavilon kategorie E 1. Patro.

Úklid na stacionáři a paliativní ambulanci 3 × denně v pracovní dny v 6:00, 12:00, 17:00 dle pokynů vrchní sestry. V době 6:00 – 17:00 dostupnost uklízečky na telefonu pro případ potřeby.

Za stacionář jsou považovány plochy popsané v příloze č. 6g – Švejdův pavilon místnosti č. 3132, 3133 a 3143 ~~a prostory objednatele ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, paliativní ambulance m.č. 3068 ve Švejdově pavilonu.~~

Ostatní plochy označené kategorií E úklid 1 × denně v pracovní dny. V době 6:00 – 16:00 dostupnost uklízečky na telefonu pro případ potřeby.

Stálá služba je myšlena jako provedení rychlého krátkodobého zásahu na výzvu zadavatele v časech uvedených výše.

Tato úklidová skupina zahrnuje následující dílčí prostory objednatele:

Zázkrokové sálky – úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Denní práce:

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Mytí umyvadel včetně obložení a odkládacích poliček (pokud je ve vybavení místnosti)
- Otření parapetů
- Otření prachu z nábytku do výše 1,7 m (skřínky, police apod.)
- Otření klik a dveří v okolí klik
- Otření vypínačů
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření křesel na stacionáři

Týdenní práce:

- Setření omyvatelných stěn
- Mytí plochy dveří
- Mytí radiátorů

Operační sály - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

PŘÍPRAVA OP SÁLŮ:

- mytí podlah prostorů OP sálů včetně předsálí
- mytí veškerých dostupných omyvatelných povrchů mimo přístrojového vybavení
- vysypávání odpadků ze všech odpadkových košů
- výměna sáčků v odpadkových koších

MEZIOPERAČNÍ ÚKLID:

- vyprazdňování odpadkových košů a jejich vnější otření
- výměna sáčků v odpadkových koších
- odnos odpadu na určené místo
- mytí veškerých dostupných omyvatelných povrchů mimo přístrojové vybavení (otření stropu 2 × měsíčně)
- mytí stojanových a stolních lamp
- mytí parapetů
- mytí podlah

KONCOVÝ ÚKLID:

- otření omyvatelných stěn
- mytí všech volně přístupných předmětů a ploch s výjimkou přístrojového vybavení
- mytí umyvadel včetně kohoutků a odkládacích polic
- mytí plochy dveří a klik
- mytí podlah
- otření stojanových a stolních lamp
- vyprazdňování odpadkových košů a jejich vnější otření
- výměna sáčků v odpadkových koších
- odnos odpadu na určené místo

Pokoje intenzivní péče /JIP/ - úklid mytím nebo otřením povrchů dezinfekčním roztokem

Denní práce:

- Mytí podlah (dle specifikace)
- Otření nábytku, židlí s výjimkou zdravotnických pomůcek a lékařských přístrojů a vybavení

- Otření parapetů
- Otření vypínačů
- Mytí plochy dveří
- Mytí umyvadel, včetně kohoutků a veškerých odkládacích poliček (pokud je ve vybavení místnosti)
- Otření vnějšího povrchu odpadkových košů
- Otření zrcadel přípravkem, určeným k čištění skla

Týdenní práce:

- Mytí omyvatelných stěn
- Mytí radiátorů
- Mytí prosklených dveří a příček
- Otření prachu z nábytku nad 1,7 m (skříně ...)

Měsíční práce:

- Setření omyvatelného stropu (pokud je ve vybavení místnosti)

Postup úklidu prostor označených jako infekční

Pomůcky pro úklid, které zůstanou po dobu trvání infekce uvnitř pokoje:

- barevně odlišené povrchové vědro
- jednorázové utěrky
- držák mopu

Jednorázové ochranné prostředky (dle izolačního režimu):

- návleky na boty, plášť, pokrývka hlavy, ústenka, jednorázové rukavice

Technologický postup úklidu (dle izolačního režimu):

- před vstupem si pracovník připraví dostatečný počet mopů (1 mop na 15-20 m² + 1 ks pro případ většího znečištění podlah) a sáček s dezinfekčním přípravkem nebo odměřený díl dezinfekce, dle zvoleného izolačního režimu viz DP (dezinfekční přípravky nesmějí zůstat v izolačních pokojích),
- oblékne si jednorázové ochranné prostředky,
- po vstupu si naředí dezinfekční roztok do povrchového vědra (viz bod 1.),
- při každém úklidu si naředí nový dezinfekční roztok,
- vysype koš na odpad do pytle vyčleněného pro kontaminovaný nebezpečný odpad,
- otře zařizovací předměty v pokoji,
- otře zařizovací předměty v sociálním zařízení,
- vytře podlahy (mopy uloží po odchodu k ostatním použitým mopům),

Při izolačním režimu „C“ namočí suché mopy do naředěného dezinfekčního roztoku se sporicidním účinkem a použité odkládá do samostatného pytle.

- před odchodem odloží použité jednorázové utěrky a osobní ochranné pracovní prostředky do pytle vyčleněného pro nebezpečný odpad.

Sanitární úklid: koncový úklid po propuštění pacienta (dle izolačního režimu):

- dezinfekce a mytí veškerých povrchů (s výjimkou odborného lékařského zařízení a zdravotnických prostředků),

- dezinfekce a mytí omyvatelných stěn,
- dezinfekce a mytí stropu (v případě omyvatelného stropu),
- mytí oken a okenních rámců (pouze z vnitřní strany),
- dezinfekce a mytí vnitřních žaluzií,
- dezinfekce a mytí dveří,
- dezinfekce a mytí umyvadel, zařizovacích předmětů soc. zařízení a radiátorů,
- dezinfekce a mytí podlah.

Lůžková oddělení jsou umístěna:

Švejdův pavilon:	KKOP oddělení A
Masarykův pavilon:	KKOP oddělení B
	KKOP oddělení C
	Gynekologie
	Chirurgie oddělení A
	Klinika radiční onkologie
Bakešův pavilon:	KKOP oddělení D
	Chirurgie oddělení B

Likvidace odpadů (platí pro veškeré výše uvedené úklidové skupiny)

Denní práce:

- Vyprazdňování odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadů
- Vnitřní a vnější otření povrchů košů dezinfekčním přípravkem (na vlhko)
- Výměna PE sáčků v koších
- Soustředění odpadu na určené místo
- Pytle s odpadem musí být uzavřeny a označeny dle interní směrnice
- Zajištění manipulace, odvozu a likvidace zdravotnického odpadu včetně dodávky jednorázových plastových kontejnerů a pytlů na odpad (včetně prostor objednatele ve Fakultní nemocnici u sv. Anny)

Příloha č. 3

Pravidelný úklid

Úklidová kategorie	Výměra (m ²)	Cena úklidu 1 m ² (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet úklidů za 5 let	Cena za předpokládaný počet úklidů (Kč bez DPH)
A	9665,5	0,38 Kč	1260	4 627 841,40 Kč
B	9004,18	0,42 Kč	1260	4 765 012,06 Kč
C	7300,53	0,47 Kč	3650	12 524 059,22 Kč
D	929,04	0,52 Kč	1260	608 707,01 Kč
E	3193,36	1,42 Kč	2300	10 429 513,76 Kč
F	840,6	0,52 Kč	2520	1 101 522,24 Kč

Nabídková cena za součást veřejné zakázky "Pravidelný úklid" (bez DPH)

34 056 655,68 Kč

Poznámky:

Dodavatel je u každé z kategorií úklidu A - F povinen uvést "cenu úklidu 1 m² (Kč bez DPH)".

Dodavatel není oprávněn upravit jakékoliv jiné pole než pole D5 - D10, a to dle výše uvedeného.

Doplněním polí D5 - D10 dle výše uvedeného se automaticky dopočítá nabídková cena za součást veřejné zakázky - "Pravidelný úklid".

Příloha č. 4

Mimořádný úklid					
Výkon nepravidelného úklidu	Specifikace nepravidelného úklidu	MJ	Cena za 1 MJ (Kč bez DPH)	Předpokládané množství MJ za 5 let	Cena za předpokládané množství MJ za 5 let (Kč bez DPH)
Ošetření marmoleí polymerací (A)	Výkon zahrnuje vyklizení mobiliáře, odstranění stávajících vrstev polymerace, nanesení 2 vrstev vosku a opětovné nastěhování mobiliáře	m ²	33	12 000	396 000,00 Kč
Ošetření marmoleí polymerací (B)	Výkon zahrnuje nanesení 1 vrstvy vosku (pro případ, že 2 vrstvy - viz výše - nebudou stačit)	m ²	12	6 000	72 000,00 Kč
Krystalizace mramorů		m ²	20	4 000	80 000,00 Kč
Mytí oken včetně rámu a parapetů		m ²	12	120 000	1 440 000,00 Kč
Mytí vnitřních žaluzií	Jedná se o vertikální hliníkové vnitřní žaluzie.	m ²	1	24 000	24 000,00 Kč
Mytí vnějších žaluzií	Jedná se o vertikální hliníkové vnější žaluzie.	m ²	1	72 000	72 000,00 Kč
Mytí skleněných příček včetně rámu a parapetů		m ²	8	8 000	64 000,00 Kč
Mytí skleněných příček a oken včetně rámu a parapetů - výškové práce		m ²	20	2 500	50 000,00 Kč
Mytí skleněných příček včetně rámu za pomoci plošiny		m ²	20	2 000	40 000,00 Kč
Mytí prosklené fasády Wernerova pavilonu z betonových lávek vybavených bezpečnostním zachytným systémem		m ²	15	7 000	105 000,00 Kč
Komplexní úklid po řemeslných pracích		hod.	40	16 800	672 000,00 Kč
Tepování koberců		m ²	3	7 200	21 600,00 Kč
Vysávání koberců nad rámec pravidelného úklidu		m ²	1	5 000	5 000,00 Kč
Mytí obkladů nad rámec pravidelného úklidu		m ²	2,5	6 000	15 000,00 Kč
Sanitární den na COS, ARO, JIP, lůžkových odděleních (So, Ne, svátky)	Dle pokynů pověřených zaměstnanců MOÚ se v rámci sanitárního dne provádí např. vystěhování veškerého volného vybavení, mytí veškerých povrchů (s výjimkou odborného lékařského zařízení a zdravotnických prostředků), omyvatelných stěn a stropů, vnitřní strany oken a okenních rámu, vnitřních žaluzií, dveří, umyvadel, zařízení předmětů soc. zařízení, radiátorů a podlah a následná dezinfekce výše uvedených prvků.	hod.	80	6 000	480 000,00 Kč
Sanitární den na COS, ARO, JIP, lůžkových odděleních (pracovní dny)		hod.	35	6 000	210 000,00 Kč
Úklid nad smluvní rámec Po - Pá (např. úklid po havárii automatu na kávu, mytí svítidel apod.)		hod.	35	12 000	420 000,00 Kč
Úklid nad smluvní rámec So, Ne, svátky (např. úklid po havárii automatu na kávu, mytí svítidel apod.)		hod.	35	6 000	210 000,00 Kč
Praní záclon		m ²	2	7 200	14 400,00 Kč
Nabídková cena za součást veřejné zakázky "Mimořádný úklid" (bez DPH)					4 391 000,00 Kč

Poznámky:
Dodavatel je u každého z výkonů nepravidelného úklidu povinen uvést "cenu za 1 MJ (Kč bez DPH)".
Dodavatel není oprávněn upravit jakékoliv jiné pole než pole E5 - E23, a to dle výše uvedeného.
Doplněním polí E5 - E23 dle výše uvedeného se automaticky dopočítá nabídková cena za součást veřejné zakázky - "Mimořádný úklid".

Příloha č. 5

Množství odpadu za rok

Kód odpadu	Cena za odvoz 1 t odpadu (Kč bez DPH)	Předpokládané množství odpadu v t za 5 let	Cena za předpokládané množství odpadu v Kč bez DPH
20 03 01	10,00 Kč	850	8 500,00 Kč
15 01 01	10,00 Kč	100	1 000,00 Kč
15 01 02	10,00 Kč	75	750,00 Kč
20 01 01	10,00 Kč	100	1 000,00 Kč
18 01 01	5 750,00 Kč	100	575 000,00 Kč
18 01 02	5 750,00 Kč	20	115 000,00 Kč
18 01 03	5 750,00 Kč	400	2 300 000,00 Kč
18 01 06	5 750,00 Kč	40	230 000,00 Kč
18 01 08	5 750,00 Kč	150	862 500,00 Kč
20 01 21	11 000,00 Kč	1	11 000,00 Kč

CELKEM za odpady	4 104 750,00 Kč
------------------	-----------------

Poznámky

1) Odpady 20 03 01, 15 01 02, 20 01 01 bez poplatku za likvidaci, pouze manipulace a odnos na shromažďovací místa včetně dodání sáčků do odpadkových košů

2) Odpady 15 01 01 bez poplatku za likvidaci, pouze manipulace a odnos na shromažďovací místa

3) Zbytek - manipulace včetně likvidace a dodání jednorázových plastových kontejnerů a pytlů

4) Dále bude probíhat manipulace, označování a odnos odpadů do skladu nebezpečného odpadu s boxy o objemu 0,5 - 5 litrů (dodávka objednatele) - celkem cca 10 000 ks za rok

5) Odvoz odpadů 180101, 180102, 180103, 180106, 180108, 200121 ze skladů nebezpečného odpadu a z detašovaného pracoviště Pekařská 53, bude probíhat 3x týdně (pondělí, středa, pátek).

Množství obalů na zdravotnické odpady

Obal	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Předpokládané množství obalů v ks za 5 let	Cena za předpokládané množství obalů v Kč bez DPH
60l kontejner-klinikbox hranatý s víkem	161,00 Kč	54 000	8 694 000,00 Kč
30l kontejner-klinikbox - hranatý s víkem	132,00 Kč	21 000	2 772 000,00 Kč
pytel 700 × 1100 mm – žlutý – tloušťka 0,1 mm	8,50 Kč	270 000	2 295 000,00 Kč
pytel 700 × 1100 mm – transparentní	3,70 Kč	288 000	1 065 600,00 Kč
pytel 700 × 1100 mm - modrý	3,25 Kč	150 000	487 500,00 Kč
pytel 500 × 600 mm – žlutý – tloušťka 0,1 mm	3,30 Kč	720 000	2 376 000,00 Kč
pytel 500 × 600 mm – transparentní	1,10 Kč	792 000	871 200,00 Kč
pytel 500 × 600 mm – modrý	0,80 Kč	30 000	24 000,00 Kč

CELKEM za obaly	18 585 300,00 Kč
-----------------	------------------

Poznámky

Specifikace obalů na zdravotnický odpad:

- rozměry 60l klinik boxu – 400 × 335 × 640 mm (d × š × v) s tolerancí ± 10 %,
- rozměry 30l klinik boxu – 400 × 335 × 316 mm (d × š × v) s tolerancí ± 10 %.

Vlastnosti klinik boxů musí být přizpůsobeny charakteru odpadu vymezeného v příloze č. 10 zadávací dokumentace, tedy že musí být vhodné pro shromažďování a likvidaci nebezpečných odpadních látek (možnost předběžného nebo trvalého uzavření víka, vysoká odolnost proti propíchnutí stěny, splnění normy ČSN EN ISO 23907, vhodné k likvidaci ve spalovně spolu s odpadem).

- ~~rozměry 60litrového pytle – 700 × 1100 mm,~~
- ~~rozměry 20litrového pytle – 500 × 600 mm~~

Tloušťka pytlů na odpad:

- žluté pytle (na infekční odpad 180102 a 18 01 03) pytle – 100 µm,
- ostatní druhy pytlů (transparentních a modrých) – požadavek na minimální ani maximální tloušťku není

Nabídková cena za součást veřejné zakázky "Odpady" a "Obaly" (bez DPH)

22 690 050,00 Kč

Katalogové číslo	Název odpadu dle katalogu odpadů
18 01 01*	Ostré předměty
18 01 02*	Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě č. 18 01 03)
18 01 03*	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06*	Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 08*	Nepoužitelná cytostatika
18 01 09*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
20 01 32*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů), čisticí tkaniny, a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
18 01 04	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 07	Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
16 05 06	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které neobsahují nebezpečné látky

Vysvětlivky: * - jedná se o označení nebezpečného odpadu

Poznámky:

Dodavatel je u každého z výkonů nepravidelného úklidu povinen uvést "cenu za 1 MJ (Kč bez DPH)".

Dodavatel není oprávněn upravit jakékoliv jiné pole než pole C5 - C14 a C28 - C35, a to dle výše uvedeného. Doplněním polí C5 - C14 a C28 - C35 dle výše uvedeného se automaticky dopočítá nabídková cena za součást veřejné zakázky - "Odpady a obaly na odpady".

1 - PP. Bakešův pavilon

OZN. DVEŘÍ	MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
L010001a	schodiště	16,15	TERACO	B
L010023	výtah	8,20	PVC	B

1 - NP. Bakešův pavilon

L10001	chodba	110,10	PVC	B
L10002	přední vstup	15,55	TERACO	B
L10002a	zadní vstup	29,00	TERACO	B
L10003	inspekční pokoj	20,00	PVC	A
L10004	inspekční pokoj	20,42	PVC	A
L10005	inspekční pokoj	20,00	PVC	A
L10006	preventivní amb.	10,31	PVC	A
L10007	preventivní amb.	11,43	PVC	A
L10008	sestra prevent.ambul.	16,50	PVC	A
L10009	ordinace prevent.amb.	28,76	PVC	A
L10010	šatna úklid	10,77	PVC	A
L10011	WC	5,14	KE	C
L10011a	WC	1,52	KE	C
L10011b	úklid	1,49	KE	C
L10012	kancelář	9,71	PVC	A
L10013	výtah	7,08	PVC	B
L10016	poradna	21,70	PVC	A
L10021	sesterna	12,43	PVC	A
L10025	WC	1,97	KE	C
L10027	inspekční pokoj	20,4	PVC	A
L10028	inspekční pokoj	21,54	PVC	A
L10029	inspekční pokoj	20,11	PVC	A
L10032	zádveří	23,98	KE	B
L10033	čekárna	24,19	KE	B
L10034	chodba	79,80	PVC	B
L10035	úklidová místnost	1,52	PVC	A
L10037	předsíňka	1,88	PVC	C
L10037a	umývárna	1,82	PVC	C
L10037b	WC pac.M	1,67	PVC	C
L10038	předsíňka	1,27	PVC	C
L10038a	umývárna	1,84	PVC	C
L10038b	WC pac.Ž	1,69	PVC	C
L10039	předsíňka	2,07	PVC	C
L10039a	WC personál	1,45	PVC	C
L10040	bezbar.WC	7,82	KE	C
L10040a	sprcha	1,37	KE	C
L10041	ultrazvuk	20,15	PVC	C
L10043	chir.amb.	18,23	PVC	A
L10045	schodiště	30,19	PVC	B
L10047	ambulance	33,86	PVC	A
L10048	inspekční pokoj	30,18	KE	A
L10049	chodba	30,65	PVC	B

L10050	WC	1,80	PVC	C
L10051	předsíňka	1,80	PVC	A
L10052	kabina	1,79	PVC	A
L10053	skiaskop,skiograf	36,36	PVC	C
L10054	ovladovna	10,25	PVC	C
L10055	denní místnost	9,18	PVC	A
L10056	sesterna	11,69	PVC	A
L10057	snímkovna	27,09	PVC	C
L10058	kabina 1	1,49	PVC	A
L10059	kabina 2	2,00	PVC	A

2 - NP. Bakešův pavilon

L20001	chodba + schodiště	48,55	PVC/TERACO	B
L20001a	chodba	63,21	PVC	B
L20001b	chodba	64,39	PVC	B
L20002	kuchyňka	14,88	PVC	C
L20003	kancelář lékaře	46,36	PVC	A
L20004	vyšetřovna	21,96	PVC	C
L20004a	sestra	21,96	PVC	A
L20005	šatna sester	28,10	PVC	C
L20006	vrchní sestra	17,36	PVC	A
L20006a	šatna pacienti	36,44	PVC	C
L20007	výtah	8,16	PVC	B
L20008	koupelna	6,06	KE	C
L20009	předsíň	3,00	PVC	C
L20010	WC	11,21	PVC	C
L20011	úklid	3,43	KE	A
L20012	úklid	4,99	PVC	A
L20013	sprcha	4,91	KE	A
L20014	WC	1,31	KE	A
L20015	předsíň	5,11	PVC	A
L20016	denní míst.sester	13,08	PVC	A
L20029	chodba	30,84	PVC	B
L20029a	chodba	78,12	PVC	B
L20030	pokoj	15,21	PVC	C
L20031	sprcha	2,48	PVC/KE	C
L20032	sprcha + WC	3,42	KE	C
L20033	pokoj	20,70	PVC	C
L20034	WC pacienti	2,58	KE	C
L20035	pokoj	24,08	PVC	C
L20036	převazovna	21,28	PVC	C
L20037	sesterna	22,36	PVC	A
L20038	pokoj	28,89	PVC	C
L20039	pokoj	25,54	PVC	C
L20040	pokoj	25,47	PVC	C
L20041	pokoj	25,47	PVC	C
L20042	pokoj	49,29	PVC	C
L20043	schodiště	22,83	PVC	B
L20045	čistící místnost	7,33	PVC	A
L20046	sklad	9,14	PVC	A
L20047	koupelna	20,98	PVC	C
L20048	sprcha	11,37	KE	C
L20049	WC pers.	26,01	PVC	C
L20250	sprcha pers.	2,51	PVC/KE	C
L20251	úklid	2,08	PVC	A

L20252	WC pacienti	10,95	PVC	C
L20253	předsíň	3,67	PVC	C
L20254	čajová kuchyňka	6,15	PVC	C
L20255	převazovna 2	9,42	PVC	C
L20256	sprcha+WC	4,57	KE	C
L20257	pokoj	10,08	PVC	C
L20258	pokoj	15,41	PVC	C
L20259	sprcha + WC	3,85	KE	C

3 - NP. Bakešův pavilon

L30001	chodba	83,88	PVC	B
L30001b	schodiště	27,29	KE	B
L30002	sanit.míst.	15,49	PVC	C
L30003	pokoj lékaře	30,91	PVC	A
L30004	vyšetřovna	15,63	PVC	C
L30005	vyšetřovna	22,63	PVC	C
L30006	šatna	46,65	PVC	C
L30007	pokoj	26,70	PVC	C
L30008	umývárna	4,69	KE	C
L30008a	úklid	1,68	KE	A
L30009	výtah	7,02	PVC	B
L30010	úklid	6,16	PVC	A
L30023a	chodba	60,74	PVC	B
L30023b	chodba	62,95	PVC	B
L30024	pokoj	25,21	PVC	C
L30025	sprcha	2,60	KE	C
L30026	sprcha + WC	3,60	KE	C
L30027	pokoj	15,39	PVC	C
L30028	WC	2,58	KE	C
L30029	pokoj	16,08	PVC	C
L30030	pokoj	16,08	PVC	C
L30031	pokoj	14,16	PVC	C
L30032	pokoj	19,08	PVC	C
L30042	schodiště	32,26	PVC	B
L30044	předsíňka	3,12	KE	C
L30044a	sprcha	3,08	KE	C
L30044b	WC	1,75	KE	C
L30045	předsíňka	3,12	KE	C
L30045a	sprcha	3,87	KE	C
L30045b	WC	1,75	KE	C
L30046	kuchyňka	15,20	PVC	C
L30047	sprcha + WC	4,57	KE	C
L30048	pokoj	10,08	PVC	C
L30049	pokoj	15,41	PVC	C
L30050	sprcha + WC	3,85	KE	C

2451,17

OZN. DVEŘÍ	MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
1 - NP. Bakešův pavilon				
L10021	sesterna	12,43	PVC	A
L10003	inspekční pokoj	20	PVC	A
L10004	inspekční pokoj	20,42	PVC	A
L10005	inspekční pokoj	20	PVC	A
L10006	preventivní amb.	10,31	PVC	A
L10007	preventivní amb.	11,43	PVC	A
L10008	sestra prevent.ambul.	16,50	PVC	A
L10027	inspekční pokoj	20,40	PVC	A
L10029	inspekční pokoj	20,11	PVC	A
L10028	přijímací místnost	21,54	PVC	A
L10009	ordinace prevent.amb.	28,76	PVC	A
L10029	vyšetřovna	20,11	PVC	A
L10016	poradna	21,70	PVC	A
L10010	šatna úklid	10,77	PVC	A
L10012	kancelář	9,71	PVC	A
L10043	chir.amb.	18,23	PVC	A
L10047	ambulance	33,86	PVC	A
L10048	sádrovna	30,18	KE	A
L10005	popisovna	20,00	PVC	A
L10056	sesterna	11,69	PVC	A
L10059	kabina 2	2,00	PVC	A
L10051	předsíňka	1,80	PVC	A
L10052	kabina	1,79	PVC	A
L10058	kabina 1	1,49	PVC	A
L10055	denní místnost	9,18	PVC	A
L10035	úklidová místnost	1,52	PVC	A
2 - NP. Bakešův pavilon				
L20013	sprcha	4,91	KE	A
L20014	WC	1,31	KE	A
L20015	předsíň	5,11	PVC	A
L20016	denní míst.sester	13,08	PVC	A
L20046	sklad	9,14	PVC	A
L20045	čistící místnost	7,33	PVC	A
L20251	úklid	2,08	PVC	A
L20037	sesterna	22,36	PVC	A
L20003	kancelář lékaře	46,36	PVC	A
L20004a	sestra	21,96	PVC	A
L20006	vrchní sestra	17,36	PVC	A
L20011	úklid	3,43	KE	A
L20012	úklid	4,99	PVC	A
3 - NP. Bakešův pavilon				
L30003	pokoj lékaře	30,91	PVC	A
L30010	úklid	6,16	PVC	A
L30008a	úklid	1,68	KE	A

594,1

1 - PP. Bakešův pavilon

OZN. DVEŘÍ	MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
L010001a	schodiště	16,15	TERACO	B
L010023	výtah	8,20	PVC	B
1 - NP. Bakešův pavilon				
L10001	chodba	110,10	PVC	B
L10032	zádveří	23,98	KE	B
L10034	chodba	79,80	PVC	B
L10013	výtah	7,08	PVC	B
L10033	čekárna	24,19	KE	B
L10002	přední vstup	15,55	TERACO	B
L10002a	zadní vstup	29,00	TERACO	B
L10049	chodba	30,65	PVC	B
L10045	schodiště	30,19	PVC	B
2 - NP. Bakešův pavilon				
L20001	chodba + schodiště	48,55	PVC/TERACO	B
L20001a	chodba	63,21	PVC	B
L20043	schodiště	22,83	PVC	B
L20029a	chodba	78,12	PVC	B
L20001b	chodba	64,39	PVC	B
L20029	chodba	30,84	PVC	B
L20007	výtah	8,16	PVC	B
3 - NP. Bakešův pavilon				
L30001	chodba	83,88	PVC	B
L30001b	schodiště	27,29		B
L30009	výtah	7,02	PVC	B
L30023a	chodba	60,74	PVC	B
L30023b	chodba	62,95	PVC	B
L30042	schodiště	22,36	PVC	B

955,23

1 - NP. Bakešův pavilon

OZN. DVEŘÍ	MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
L10057	snímkovna	27,09	PVC	C
L10050	WC	1,80	PVC	C
L10041	převazovna	20,15	PVC	C
L10053	skiaskop,skiograf	36,36	PVC	C
L10054	ovladovna	10,25	PVC	C
L10037	předsíňka	1,88	PVC	C
L10038	předsíňka	1,27	PVC	C
L10039	předsíňka	2,07	PVC	C
L10038a	umývárna	1,84	PVC	C
L10037a	umývárna	1,82	PVC	C
L10040a	sprcha	1,37	KE	C
L10037b	WC pac.M	1,67	PVC	C
L10038b	WC pac.Ž	1,69	PVC	C
L10039a	WC personál	1,45	PVC	C
L10040	bezbar.WC	7,82	KE	C
L10011	WC	5,14	KE	C
L10025	WC	1,97	KE	C
L10011a	WC	1,52	KE	C
L10011b	úklid	1,49	KE	C

2 - NP. Bakešův pavilon

L20042	pokoj	49,29	PVC	C
L20047	koupelna	20,98	PVC	C
L20048	sprcha	11,37	KE	C
L20253	předsíň	3,67	PVC	C
L20256	sprcha+WC	4,57	KE	C
L20250	sprcha pers.	2,51	PVC/KE	C
L20254	čajová kuchyňka	6,15	PVC	C
L20049	WC pers.	26,01	PVC	C
L20252	WC pacienti	10,95	PVC	C
L20255	převazovna 2	9,42	PVC	C
L20031	sprcha	2,48	PVC/KE	C
L20032	sprcha + WC	3,42	KE	C
L20259	sprcha + WC	3,85	KE	C
L20034	WC pacienti	2,58	KE	C
L20035	pokoj	24,08	PVC	C
L20036	převazovna	21,28	PVC	C
L20033	pokoj	15,70	PVC	C
L20030	pokoj	15,21	PVC	C
L20038	pokoj	28,89	PVC	C
L20039	pokoj	25,54	PVC	C
L20040	pokoj	25,47	PVC	C
L20041	pokoj	25,47	PVC	C
L20257	pokoj	10,08	PVC	C
L20258	pokoj	15,41	PVC	C
L20009	předsíň	3,00	PVC	C
L20008	koupelna	6,06	KE	C
L20002	kuchyňka	14,88	PVC	C
L20006a	šatna pacienti	31,44	PVC	C
L20005	šatna sester	28,10	PVC	C
L20010	WC	11,21	PVC	C
L20004	vyšetřovna	21,96	PVC	C

3 - NP. Bakešův pavilon

L30002	sanit.míst.	14,49	PVC	C
L30008	umývárna	4,69	KE	C
L30007	pokoj	21,70	PVC	C
L30004	vyšetřovna	15,63	PVC	C
L30005	vyšetřovna	22,63	PVC	C
L30006	šatna	46,65	PVC	C
L30025	sprcha	2,60	KE	C
L30026	sprcha + WC	3,60	KE	C
L30050	sprcha + WC	3,85	KE	C
L30028	WC	2,58	KE	C
L30027	pokoj	15,39	PVC	C
L30029	pokoj	16,08	PVC	C
L30030	pokoj	16,08	PVC	C
L30031	pokoj	14,16	PVC	C
L30032	pokoj	19,08	PVC	C
L30024	pokoj	15,21	PVC	C
L30044	předsíňka	3,12	KE	C
L30045	předsíňka	3,12	KE	C
L30045a	sprcha	3,87	KE	C
L30044a	sprcha	3,87	KE	C
L30047	sprcha + WC	4,57	KE	C
L30046	kuchyňka	10,20	PVC	C
L30044b	WC	1,75	KE	C
L30045b	WC	1,75	KE	C
L30048	pokoj	10,08	PVC	C
L30049	pokoj	15,41	PVC	C

901,84

KATEGORIE A	594,1
KATEGORIE B	955,23
KATEGORIE C	901,84
CELKEM	2451,17

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
Budova *A4* - suterén	001	čekárna	27,6	p	B
Budova *A4* - suterén	002	šatna	21,6	p	A
Budova *A4* - suterén	003	šatna	5,5	p	A
Budova *A4* - suterén	004	šatna	11,2	p	A
Budova *A4* - suterén	005	pracovna lékaře	11,5	p	A
Budova *A4* - suterén	005	vyšetřovna	11,2	p	A
Budova *A4* - suterén	006	chodba	10,9	p	B
Budova *A4* - suterén	006	předsíň WC zam.	1,6	ke	D
Budova *A4* - suterén	007	WC zaměstnanci	1,2	ke	D
Budova *A4* - suterén	007	šatna	15,2	p	A
Budova *A4* - suterén	008	sprcha zaměstnanců	2,3	ke	D
Budova *A4* - suterén	008	šatna	17,3	p	A
Budova *A4* - suterén	009	úklidová komora	1,4	p	A
Budova *A4* - suterén	009	WC	1,2	ke	D
Budova *A4* - suterén	010	sprcha	3,4	ke	D
Budova *A4* - suterén	010	předsíň WC pac.	2,1	ke	D
Budova *A4* - suterén	011	WC pacienti	1,4	ke	D
Budova *A4* - suterén	012	chodba	9	p	B
Budova *A4* - suterén	012	čekárna	29,8	p	B
Budova *A4* - suterén	013	svlékací box	1,7	p	A
Budova *A4* - suterén	014	svlékací box	1,7	p	A

Budova *A4* - suterén	016	obsluhovna LU	20	p	A
Budova *A4* - suterén	018	chodba	8,3	p	B
Budova *A4* - suterén	020	svlékací box	1,1	p	A
Budova *A4* - suterén	020	svlékací box	1,1	p	A
Budova *A4* - suterén	021	přípravná pomůcek	18,9	p	D
Budova *A4* - suterén	022	svlékací box 2x	2,2	p	A
Budova *A4* - suterén	024	čekárna	10,7	p	B
Budova *A4* - suterén	025	denní místnost	22,4	p	A
Budova *A4* - suterén	026	chodba	12,2	p	B
Budova *A4* - suterén	027	WC pacienti	1,3	ke	D
Budova *A4* - suterén	028	předsíň WC	1,2	ke	D
Budova *A4* - suterén	030	zádveří	7,8	p	D
Budova *A4* - suterén	031	obsluha TERAGAM	16,3	p	A
Budova *A4* - suterén	032	ozařovna TERAGAM	32,7	p	A
Budova *A4* - suterén	033	ozařovna LU	37,6	p	D
Budova *A4* - suterén	034	strojovna LU	31,4	p	A
Budova *A4* - suterén	035	simulátor vyšetření	21,4	p	A
Budova *A4* - suterén	035a	simulátor ovladovna	12,9	p	A
Budova *A4* - suterén	036	šatna muži	31,4	p	A
Budova *A4* - suterén	037	WC ženy	1,4	ke	D
Budova *A4* - suterén	038	WC muži	1,6	ke	D
Budova *A4* - suterén	039	pisoiár	1,4	ke	D
Budova *A4* - suterén	040	předsíň WC muži	2,2	ke	D

Budova *A4* suterén	115	sklad VZT	25,3	p	A
Budova *A4* suterén	116	schodiště	3,5	p	B
Budova *A4* suterén	117	předsíň WC muži	1,7	ke	D
Budova *A4* suterén	118	WC muži	1,4	ke	D
Budova *A4* suterén	119	předsíň WC ženy	1,6	ke	D
Budova *A4* suterén	120	WC ženy	1,5	ke	D
Budova *A4* suterén	121	úklidová komora	1,6	p	A
Budova *A4* suterén	122	WC3C imobilní	2,9	ke	D
Budova *A4* suterén	123	vyrovnávací schodiště	2,4	ke	B
Budova *A4* suterén	104	vstupní vestibul	15,4	p	B
Budova *A4* suterén	105	čekárna	17,7	p	B
Budova *A4* suterén	106	recepce	5,8	p	B
Budova *A4* suterén	107	fyzikální místnost	12,4	p	A
Budova *A4* suterén	108	vyšetřovna	14,1	p	A
Budova *A4* suterén	109	svlékací box	2	p	A
Budova *A4* suterén	110	svlékací box	1,9	p	A
Budova *A4* suterén	111	ovladovna	18,5	p	A
Budova *A4* suterén	112	ozařovna lineárního urychlovače	44,5	p	A
Budova *A4* suterén	113	strojovna lineárního urychlovače	14,7	p	A
Budova *A4* suterén	114	tlaková stanice O2	10,7	p	A

685,9

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy
Budova *A4* - suterén	005	pracovna lékaře	11,5	p
Budova *A4* - suterén	005	vyšetřovna	11,2	p
Budova *A4* - suterén	7	šatna	15,2	p
Budova *A4* - suterén	8	šatna	17,3	p
Budova *A4* - suterén	009	úklidová komora	1,4	p
Budova *A4* - suterén	013	svlékací box	1,7	p
Budova *A4* - suterén	014	svlékací box	1,7	p
Budova *A4* - suterén	016	obsluhovna LU	20	p
Budova *A4* - suterén	020	svlékací box	1,1	p
Budova *A4* - suterén	020	svlékací box	1,1	p
Budova *A4* - suterén	022	svlékací box 2x	2,2	p
Budova *A4* - suterén	025	denní místnost	22,4	p
Budova *A4* - suterén	031	obsluha TERAGAM	16,3	p
Budova *A4* - suterén	032	ozařovna TERAGAM	32,7	p
Budova *A4* - suterén	034	strojovna LU	31,4	p
Budova *A4* - suterén	035	simulátor vyšetření	21,4	p
Budova *A4* - suterén	035a	simulátor ovladovna	12,9	p
Budova *A4* suterén	115	sklad VZT	25,3	p
Budova *A4* suterén	121	úklidová komora	1,6	p
Budova *A4* suterén	107	fyzikální místnost	12,4	p
Budova *A4* suterén	108	vyšetřovna	14,1	p
Budova *A4* suterén	109	svlékací box	2	p
Budova *A4* suterén	110	svlékací box	1,9	p
Budova *A4* suterén	111	ovladovna	18,5	p
Budova *A4* suterén	112	ozařovna lineárního urychlovače	34,6	p
Budova *A4* suterén	113	strojovna lineárního urychlovače	14,7	p
Budova *A4* suterén	114	tlaková stanice O2	10,7	p

357,3

[illegible]

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy
Budova *A4* - suterén	001	čekárna	27,6	p
Budova *A4* - suterén	006	chodba	10,9	p
Budova *A4* - suterén	012	chodba	9	p
Budova *A4* - suterén	012	čekárna	29,8	p
Budova *A4* - suterén	018	chodba	8,3	p
Budova *A4* - suterén	116	schodiště	3,5	p
Budova *A4* - suterén	024	čekárna	10,7	p
Budova *A4* - suterén	026	chodba	12,2	p
Budova *A4* suterén	104	vstupní vestibul	15,4	p
Budova *A4* suterén	105	čekárna	17,7	p
Budova *A4* suterén	106	recepce	5,8	p

150,9

[illegible]

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy
Budova *A4* - suterén	006	předsíň WC zam.	1,6	ke
Budova *A4* - suterén	007	WC zaměstnanci	1,2	ke
Budova *A4* - suterén	008	sprcha zaměstnanců	2,3	ke
Budova *A4* - suterén	009	WC	1,2	ke
Budova *A4* - suterén	010	sprcha	3,4	ke
Budova *A4* - suterén	010	předsíň WC pac.	2,1	ke
Budova *A4* - suterén	011	WC pacienti	1,4	ke
Budova *A4* - suterén	027	WC pacienti	1,3	ke
Budova *A4* - suterén	028	předsíň WC	1,2	ke
Budova *A4* - suterén	037	WC ženy	1,4	ke
Budova *A4* - suterén	038	WC muži	1,6	ke
Budova *A4* - suterén	039	pisoár	1,4	ke
Budova *A4* - suterén	040	předsíň WC muži	2,2	ke
Budova *A4* - suterén	004	stacionář	11,2	p
Budova *A4* - suterén	007	chemostacionář	15,2	p
Budova *A4* - suterén	008	chemovyšetřovna	17,3	p
Budova *A4* - suterén	021	přípravná pomůcka	18,9	p
Budova *A4* - suterén	030	zádveří	7,8	p
Budova *A4* - suterén	033	ozařovna LU	37,6	p
Budova *A4* suterén	117	předsíň WC muži	1,7	ke
Budova *A4* suterén	118	WC muži	1,4	ke
Budova *A4* suterén	119	předsíň WC ženy	1,6	ke
Budova *A4* suterén	120	WC ženy	1,5	ke
Budova *A4* suterén	122	WC3C imobilní	2,9	ke
BUDOVA * A* -přízemí	107	přípravná roztoků	6,4	p
			145,8	

KATEGORIE A	357,3
-------------	-------

KATEGORIE B	150,9
-------------	-------

KATEGORIE D	145,8
-------------	-------

	654
--	-----

MASARYKŮV PAVILON

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
-------------	----------	-----------------	----------------	---------------------

C4/2PP

C02402	CHODBA	16,58	ke	B
C02403	SKLAD	12,57	ke	B
C02404	SKLAD	6,63	ke	B
C02405	SKLAD	13,69	ke	B
C02406	SKLAD	10,03	ke	B
C02407	SKLAD	8,33	ke	B
C02408	CHODBA	9,00	ke	B
C02409	PRACOVNA ŠVADLENEK	23,62	m	A
C02410	ZÁDVEŘI	3,77	m	B
C02411	PŘEDSÍŇKA	7,26	ke	C
C02412	WC	1,82	ke	C
C02413	DENNI MISTNOST	15,40	m	A
C02414	SPRCHA	5,55	ke	C
C02415	SKLAD	1,89	m	B
C02416	PŘEDSÍŇKA	3,52	ke	B
C02417	PŘEDSÍŇKA	4,16	ke	B
C02418	KANCELÁŘ	17,99	m	A
C02420	DENNÍ MÍSTNOST	8,14	m	A
		169,95		

D7/2PP

D02704	SKLAD NEMOCNICNIHO ODPADU	18,99	ke	B
D02705	ZÁDVEŘÍ	7,26	ke	B
D02706	SKLAD KARTONŮ	13,70	ke	B
D02711	CHODBA	22,54	ke	B
D02714	SCHODIŠTĚ	7,14	ke	B
D02715	CHODBA	15,15	ke	B
		84,78		

MASARYKŮV PAVILON

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C2/1PP				
C01201	CHODBA	67,50	ke	B
C01202	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,89	ke	B
C01203	PRACOVNA	27,94	m	A
C01204	PRACOVNA	16,34	m	A
C01205	PRACOVNA	14,14	m	A
C01206	PRACOVNA	19,57	m	A
C01207	PRACOVNA	19,59	m	A
C01208	PRACOVNA	14,10	m	A
C01209	PRACOVNA	17,15	m	A
C01210	ZÁDVEŘÍ	15,18	m	B
C01211	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ	11,89	ke	C
C01212	CHODBA	15,79	m	B
C01214	ZÁDVEŘÍ	19,75	ke	B
C01218	ŠATNA SZP	18,04	m	A
	ŠATNA SZP	12,13	m	A
C01220	WC	1,15	ke	C
	PŘEDSÍŇ	2,15	ke	C
	SPRCHA	1,62	ke	C
	SPRCHA	1,62	ke	C
C01223	PŘEDSÍŇ	2,16	ke	C
	WC	1,23	ke	C
	ŠATNA SZP	15,24	m	A
C01225	ŠATNA SZP	12,55	m	A
	PŘEDSÍŇ	4,09	ke	C
C01226	WC ŽENY	1,77	ke	C
	SPRCHA ŽENY	1,53	ke	C
	WC MUŽI	1,71	ke	C
C01231	PISOÁRY	3,08	ke	C
	SPRCHA MUŽI	1,53	ke	C
C01232	PŘEDSÍŇ	2,80	m	C
C01233	PRACOVNA	7,57	m	A
C01234	PRACOVNA	7,62	m	A
		363,42		
C3/1PP				
C01301	CHODBA	28,56	m	B
C01311	SKLAD	17,24	m	B
C01312	SKLAD	25,45	m	B
C01303	SKLAD	17,07	m	B
C01304	SKLAD	16,97	m	B
C01313	SPRCHA	5,06	ke	C
C01314	WC	5,60	ke	C
		115,95		
C4/1PP				
C01401	CHODBA	42,15	ke	B
C01402	INSPEKČNÍ POKOJ	31,70	m	A

C01403	INSPEKČNÍ POKOJ	16,35	m	A
C01404	INSPEKČNÍ POKOJ	16,67	m	A
C01405	INSPEKČNÍ POKOJ	18,01	m	A
C01406	SCHODIŠTĚ	20,17	ke	B
C01407	CHODBA	24,00	m	B
C01408	ŠATNA ŽENY	32,15	m	A
C01409	WC+SPRCHA	6,79	ke	C
C01410	WC+SPRCHA	3,37	ke	C
C01411	ŠATNA	21,80	m	A
C01412	WC	5,29	ke	C
C01413	ŠATNA MUŽI	21,85	m	A
C01414	SPRCHY	5,26	ke	C
C01415	KANCELÁŘ	32,20	m	A
C01416	CHODBA	10,00	m	A
C01417	WC	5,70	ke	C
C01418	INSPEKČNÍ POKOJ	16,16	m	A
C01419	INSPEKČNÍ POKOJ	16,67	m	A
C01420	INSPEKČNÍ POKOJ	16,35	m	A
C01421	CHODBA	5,60	m	B
C01422	SPRCHY	5,34	ke	C
C01423	WC	1,93	ke	C
C01424	WC	1,95	ke	C

377,46

D1/1PP

D01119	SCHODIŠTĚ	16,33	ke	B
--------	-----------	-------	----	---

16,33

D2/1PP

D01201	CHODBA	34,90	ke	B
D01202	SCHODIŠTĚ	8,81	ke	B
D01203	CHODBA	8,64	m	B
D01205	CHODBA	5,44	m	B
D01206	PRACOVNA	16,97	m	A
D01207	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,82	ke	C
D01208	PRACOVNA	20,02	m	A
D01209	CHODBA	6,32	m	B
D01210	CHODBA	4,00	m	B
D01211	SKLAD	7,00	m	B
D01212	PŘEDSÍŇ	8,27	ke	B
D01213	DÍLNA	19,54	ke	B
D01214	SKLAD	13,65	ke	B
D01215	DÍLNA	18,09	ke	B
D01216	DENNÍ MÍSTNOST	29,27	m	A
D01217	SPRCHA	11,47	ke	C
D01218	WC	0,00	ke	C
D01219	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	ke	B
D01221	WC ŽENY	3,20	ke	C
D01222	WC MUŽI	3,20	ke	C
D01223	SKLAD	6,70	m	B

229,51

D4/1PP

D01401	OZAŘOVNA	43,17	m	A
D01402	OZAŘOVNA	28,97	m	A
D01403	VYŠETŘOVNA	12,00	m	A
D01404	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01405	PŘEVLEKACÍ BOX	1,53	m	A
D01406	PŘEDSÁLÍ	29,66	m	A
D01407	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01408	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01409	ČEKÁRNA	49,20	m	A
D01410	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01411	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01412	OVLADAČE	19,77	m	A
D01413	TEMNÁ KOMORA	3,38	m	A
D01414	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,61	m	B
D01415	SKLAD ZÁŘIČŮ	10,84	m	B
D01416	ŠATNA LÉKAŘŮ	4,20	m	A
D01418	CHODBA	3,19	m	B
D01419	WC MUŽI	4,14	ke	C
D01420	WC ŽENY	2,69	ke	C
D01421	WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ	3,42	ke	C
D01422	CHODBA	12,74	m	B
D01423	OZAŘOVNA BRACHY SELECTRON	24,7	m	A
D01425	OZAŘOVNA CALIFORNIUM INTERSTIC.	31,97	m	A
D01426	PŘÍPRAVNA	9,12	m	A
D01427	OZAŘOVNA CALIFORNIUM INTRAKAVIT.	27,46	m	A
D01428	OZAŘOVNA HDR, APLIKAČNÍ SÁL	39,72	m	A
D01429	MYTÍ LÉKAŘŮ	3,84	m	A
D01430	MYTÍ NÁSTROJŮ	7,60	m	A
D01440	ČEKÁRNA	23,03	m	B
D01441	PRACOVNA LABORANTŮ	11,37	m	A
D01442	CHODBA	57,92	m	B
		475,49		

D5/1PP

D01501	LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ	87,60	m	A
D01503	VYŠETŘOVNA	20,30	m	A
D01504	OVLADOVNA	45,71	m	A
D01505	KABINKY	1,93	m	A
D01506	KABINKY	1,94	m	A
		157,48		

D6/1PP

D01601	ČEKÁRNA	37,10	m	B
D01602	ČEKÁRNA	10,70	m	B
D01603	VYŠETŘOVNA	14,28	m	A
D01604	OBSLUHOVNA	26,53	m	A
D01605	SVLÉKACÍ BOX I.,II.	2,28	m	A
D01606	PŘEDSÍŇ	1,95	m	A

D01607	OZAŘOVNA	65,18	m	A
D01610	PŘEDSÍŇ	3,14	m	B
D01612	WC INVALIDÉ	3,38	ke	C
D01613	ÚKLID	2,78	m	B
D01614	WC MUŽI	1,60	ke	C
D01615	WC ŽENY	1,70	ke	C
D01616	ODPOČÍVÁRNA	12,85	m	A
D01618	OZAŘOVNA	70,41	m	A
D01619	PŘEVLEKACÍ BOX	2,00	m	A
D01620	PŘEVLEKACÍ BOX	2,00	m	A
D01621	OVLADOVNA	44,54	m	A
		302,42		

D7/1PP

D01701	POKOJ	18,51	m	C
D01702	POKOJ	17,31	m	C
D01703	POKOJ	17,31	m	C
D01704	POKOJ	17,31	m	C
D01705	POKOJ	17,08	m	C
D01706	POKOJ	18,10	m	C
D01707	POKOJ	17,05	m	C
D01708	POKOJ	13,22	m	C
D01709	POKOJ	13,12	m	C
D01710	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,38	m	C
D01711	KOUPELNA	4,06	ke	C
D01712	KOUPELNA	3,45	ke	C
D01713	KOUPELNA	3,45	ke	C
D01714	KOUPELNA	3,54	ke	C
D01715	KOUPELNA	3,41	ke	C
D01716	KOUPELNA	3,33	ke	C
D01717	KOUPELNA	3,33	ke	C
D01718	KOUPELNA	4,07	ke	C
D01719	KOUPELNA	3,68	ke	C
D01720	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,04	m	C
D01721	CHODBA	88,59	ke	C
D01722	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	7,59	ke	C
D01723	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,28	ke	C
D01724	LÁZEŇ	9,22	ke	C
D01727	VYŠETŘOVNA	16,88	m	C
D01728	STANIČNÍ SESTRA	10,20	m	C
D01729	DENNÍ MÍSTNOST	11,55	m	C
D01730	SKLAD ODDĚLENÍ	6,40	m	C
D01731	SESTERNA	18,29	m	C
D01732	WC ZAMĚSTNANCI	3,28	ke	C
D01733	SPRCHA	2,51	ke	C
D01734	JÍDELNA	30,29	m	C
D01743	CHODBA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ	22,86	m	C
		415,49		

MASARYKŮV PAVION

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C1/1NP				
C1101	POKOJPROINVALIDY	13,15	m	C
C1102	POKOJ	21,95	m	C
C1103	POKOJ	14,86	m	C
C1104	POKOJ	15,31	m	C
C1105	POKOJ	27,66	m	C
C1110	HALA	110,80	m	C
C1111	KOUPELNA PRO INVALIDY	5,05	ke	C
C1112	KOUPELNA	3,09	ke	C
C1113	KOUPELNA	3,54	ke	C
C1114	KOUPELNA	3,26	ke	C
C1115	KOUPELNA	3,57	ke	C
C1116	SKLAD	13,64	m	B
C1117	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,33	m	B
C1118	PRACOVNA LÉKAŘE	10,08	m	C
C1119	PRACOVNA LÉKAŘE	10,15	m	C
C1120	PRACOVNA LÉKAŘE	14,18	m	C
C1121	DISPEČINK	11,86	m	C
C1127	KUCHYŇKA	7,05	m	C
C1128	DENNÍ MÍSTNOST	8,08	m	C
C1129	NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	50,82	m	C
C1130	CHODBA	63,80	m	B
C1143	PODATELNA	20,13	m	A
		438,36		
C2/1NP				
C1201	POKOJ	16,23	m	C
C1202	POKOJ	21,13	m	C
C1203	POKOJ	18,41	m	C
C1204	POKOJ	16,10	m	C
C1205	POKOJ	21,18	m	C
C1206	POKOJ	16,35	m	C
C1207	POKOJ	15,70	m	C
C1208	POKOJ	23,08	m	C
C1209	POKOJ	13,83	m	C
C1210	POKOJ	14,04	m	C
C1211	KOUPELNA	3,44	ke	C
C1212	KOUPELNA	3,51	ke	C
C1213	KOUPELNA	3,71	ke	C
C1214	KOUPELNA	3,21	ke	C
C1215	KOUPELNA	3,51	ke	C
C1216	KOUPELNA	3,79	ke	C
C1217	KOUPELNA	3,22	ke	C
C1218	KOUPELNA	3,55	ke	C
C1219	KOUPELNA	3,26	ke	C
C1220	KOUPELNA	3,26	ke	C
C1221	LEKAŘ KONAJÍCÍ SLUŽBU	18,78	m	C
C1222	SCHODIŠTĚ	16,17	ke	B
	CHODBA	20,85	m	B
C1224	WC OP. SÁL	1,88	ke	B

C1225	CHODBA	23,20	m	B
C1228	LÁZEŇ	13,77	ke	C
C1229	SPRCHA PRO PERSONÁL	2,09	ke	C
C1230	WC S PŘEDSÍŇKOU PRO PERSONÁL	2,51	ke	C
C1231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,07	ke	C
C1232	SKLAD	6,07	m	B
C1233	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	m	B
C1234	ŠPINAVÉ PRÁDLO	2,81	m	B
C1235	CHODBA	5,29	m	C
C1236	PŘEVAZOVNA	15,73	m	C
C1237	VYŠETŘOVNA	15,76	m	C
C1238	SESTERNA	34,33	m	C
C1239	CHODBA	83,00	m	C
		483,77		

C3/1NP

C1301	BEZ NÁZVU	7,69	m	A
C1302	BEZ NÁZVU	2,64	m	A
C1303	BEZ NÁZVU	11,84	m	A
C1303a	BEZ NÁZVU	0,96	ke	A
C1304	BEZ NÁZVU	35,05	m	A
C1305	BEZ NÁZVU	17,36	m	A
C1306	BEZ NÁZVU	15,05	m	A
C1307	BEZ NÁZVU	1,53	ke	A
C1308	BEZ NÁZVU	15,10	m	A
C1309	BEZ NÁZVU	18,42	m	A
C1310	BEZ NÁZVU	16,02	m	A
C1311	BEZ NÁZVU	41,90	m	A
C1312	BEZ NÁZVU	12,44	m	A
C1313	BEZ NÁZVU	16,84	m	A
C1314	BEZ NÁZVU	29,90	m	A
		242,74		

C4/1NP

C1401	CHODBA	22,34	m	B
C1402	SCHODIŠTĚ	21,43	ke	B
C1403	CHODBA	58,19	m	B
C1404	KANCELÁŘ	16,82	m	A
C1405	KANCELÁŘ	17,06	m	A
C1406	KANCELÁŘ	18,45	m	A
C1407	SCHODIŠTĚ	14,82	ke	B
C1408	KANCELÁŘ	53,49	m	A
C1409	KANCELÁŘ	37,86	m	A
C1410	KOUPELNA	6,22	ke	A
C1411	KANCELÁŘ	23,02	ke	A
C1412	PŘEDSÍŇ	5,99	m	B
C1413	KANCELÁŘ	17,78	m	A
C1414	PŘEDSÍŇ	4,52	m	B
C1415	WC	3,33	ke	B
C1416	WC	3,64	ke	B
C1417	WC	6,77	ke	B
C1418	KUCHYŇKA	7,04	m	A
C1419	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49,93	ko	B
C1420	KANCELÁŘ	32,72	m	A
		421,42		

D1/1NP

D1101	CHODBA	71,33	m	B
D1105	WC BUFET	2,36	k	B
D1107	CHODBA BUFET	32,35	m	B
		106,04		

D2/1NP

D1201	ČEKÁRNA	127,51	m	B
D1203	ZÁDVEŘI	10,57	m	B
D1205	CHODBA	13,36	m	B
D1206	SPRCHA	3,15	ke	A
D1207	PRACOVNA	14,60	m	A
D1208	PRACOVNA	15,88	m	A
D1209	PRACOVNA	15,88	m	A
D1210	WC	2,71	ke	A
D1211	ARCHIV EVIDENCE	20,76	m	A
D1212	VYŠETŘOVNA	10,80	m	A
D1213	VYŠETŘOVNA	21,93	m	A
D1215	FILTR	5,74	m	A
D1216	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,31	m	B
D1217	VYŠETŘOVNA	20,80	m	A
D1218	OVLADOVNA	26,90	m	A
D1219	SIMULÁTOR	11,56	m	A
D1220	SIMULÁTOR	10,36	m	A
D1221	SIMULÁTOR	24,14	m	A
D1222	TEMNÁ KOMORA	5,46	m	A
D1223	VYŠETŘOVNA	12,28	m	A
D1224	VYŠETŘOVNA	12,28	m	A
D1225	ŠATNA	14,53	m	A
D1226	SPRCHA+WC	5,32	ke	A
D1227	WC MUŽI	2,28	ke	A
D1228	WC ŽENY	2,28	ke	A
D1229	SCHODIŠTĚ	8,44	ke	B
D1230	PŘEVAZOVNA	22,50	m	A
D1238	ÚKLID N.M.	1,85	m	B
D1246	SKLAD	5,48	m	B
		429,90		

D3/1NP

D1301	HALA	124,64	ke	B
D1302	VYŠETŘOVNA	20,35	m	A
D1303	WC	3,25	m	A
D1304	ČEKÁRNA	8,65	m	A
D1305	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,62	m	A
D1306	CT SIMULÁTOR	30,19	m	A
D1307	OVLADOVNA	13,96	m	A
D1308	CHODBA	14,31	m	A
D1309	POPISOVNA	14,41	m	A
D1310	WC MUŽI	5,59	ke	B
D1311	WC ŽENY	4,93	ke	B
D1311a	WC INVALIDA	2,40	ke	B
D1337	USTUP DO ATRIA	35,50	m	B
D1338	RELAXAČNÍ MÍSTNOST ARTTERAPIE	40,45	m	A
D1339	VÝTVARNÁ DÍLNA ARTTERAPIE	40,45	m	A

D1340	GAELERIE ARTTERAPIE	8,07	m	A
D1341	PŘÍPRAVNÁ ARTTERAPIE	19,78	m	A
		394,55		

D4/1NP

D1401	HALA	269,87	m	B
D1402	ZASEDACÍ MÍSTNOST	48,05	m	A
D1403	PRACOVNA PRIMÁŘE	24,52	m	A
D1404	PRACOVNA DOKUMENTACE	21,75	m	A
D1405	PRACOVNA	15,09	m	A
D1406	PRACOVNA	15,55	m	A
D1407	PRACOVNA	15,55	m	A
D1408	PRACOVNA	15,55	m	A
D1409	PRACOVNA	21,91	m	A
D1410	WC PERSONÁL	7,34	ke	A
D1411	SPRCHA	1,72	ke	A
D1412	WC PERSONÁL	5,11	ke	A
D1413	WC PACIENTI	4,26	ke	A
D1414	WC PACIENTI - ZÁDVEŘI	2,73	ke	A
D1415	WC PACIENTI	4,46	ke	A
D1416	CHODBA	26,74	m	B
D1417	SKLAD	11,84	m	B
D1418	KABINKY	9,05	m	A
D1419	VYŠETŘOVNA	23,99	m	A
D1420	VYŠETŘOVNA	36,38	m	A
D1421	KABINKY	6,48	m	A
D1427	VÝTAH	8,61	ke	B
D1430	POKLADNA	12,48	m	A
D1431	PRACOVNA	12,48	m	A
D1432	PRACOVNA	6,01	m	A
D1433	AMBULANCE	18,54	m	A
D1434	NEUROL.AMBULANCE	18,54	m	A
D1435	NEUROL.AMBULANCE	18,54	m	A
D1436	ORO AMBULANCE	18,54	m	A
D1437	ÚKLID N.M.	1,95	m	B
D1444	CHODBA	41,44	m	B
		639,66		

D7/1NP

D1701	POKOJ	18,57	m	C
D1702	POKOJ	17,89	m	C
D1703	POKOJ	17,89	m	C
D1704	POKOJ	17,89	m	C
D1705	POKOJ	17,89	m	C
D1706	POKOJ	17,89	m	C
D1707	POKOJ	23,37	m	C
D1708	POKOJ	14,00	m	C
10709	POKOJ	13,74	m	C
D1710	POKOJ	17,40	m	C
D1711	KOUPELNA	4,10	ke	C
D1712	KOUPELNA	3,45	ke	C
D1713	KOUPELNA	3,97	ke	C
D1714	KOUPELNA	3,45	ke	C
D1715	KOUPELNA	3,97	ke	C

D1716	KOUPELNA	3,45	ke	C
D1717	KOUPELNA	3,97	ke	C
D1718	KOUPELNA	3,24	ke	C
D1719	KOUPELNA	3,79	ke	C
D1720	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,62	m	C
D1721	STANIČNÍ SESTRA	5,78	m	C
D1722	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5,78	m	C
D1723	LÁZEŇ	8,88	ke	C
D1724	VÝTAH	7,14	ke	C
D1725	PRACOVNA LÉKAŘ	6,61	m	C
D1726	SESTERNA	18,51	m	C
D1727	DENNÍ MÍSTNOST	11,19	m	C
10728	VYŠETŘOVNA	17,91	m	C
D1729	KOUPELNA	7,06	ke	C
D1730	CHODBA	10,50	m	C
D1731	LENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ I	5,99	ke	C
10732	LENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ II	5,99	ke	C
D1733	OKLIDOVÁ KOMORA	4,14	m	C
D1734	INSPEKČNÍ POKOJ	17,07	m	C
D1736	SKLAD PRÁDLA	9,78	m	C
D1737	CHODBA	114,36	m	C
D1738	JÍDELNA	31,30	m	C
		507,53		

MASARYKŮV PAVION

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C1/2NP				
C2101	POKOJ PRO INVALIDY	13,80	m	C
C2102	POKOJ	22,30	m	C
C2103	POKOJ	15,30	m	C
C2104	POKOJ	16,30	m	C
C2105	POKOJ	23,70	m	C
C2106	POKOJ	15,60	m	C
C2107	POKOJ	14,60	m	C
C2108	POKOJ	24,40	m	C
C2109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40	m	C
C2110	SCHODIŠTĚ	27,88	ke	C
C2111	KOUPELNA	5,50	ke	C
21112	KOUPELNA	3,10	ke	C
C2113	KOUPELNA	4,20	ke	C
C2114	KOUPELNA	3,20	ke	C
C2115	KOUPELNA	2,90	ke	C
C2116	KOUPELNA	3,70	ke	C
21117	KOUPELNA	3,40	ke	C
21118	KOUPELNA	3,60	ke	C
C2121	VRCHNÍ SESTRA	13,10	m	C
C2122	LÁZEŇ	10,06	ke	C
C2123	SKLAD SEDAČKY	6,60	m	C
C2124	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,35	m	C
21125	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,60	m	C
C2126	UMÝVÁRNA PRO PERSONÁL	3,02	ke	C
C2127	WC PRO PERSONÁL	1,86	ke	C
C2128	VYŠETŘOVNA	16,20	m	C
C2129	SESTERNA	14,18	m	C
C2130	DISPEČINK	11,86	m	C
C2136	KUCHYŇKA	8,42	m	C
C2137	DENNÍ MÍSTNOST	7,70	m	C
C2138	NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	51,10	m	C
C2139	CHODBA	89,77	m	C
		450,70		

C2/2NP

C2201	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,47	m	C
C2202	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	21,22	m	C
C2203	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,61	m	C
C2204	POKOJ	16,44	m	C
C2205	POKOJ	21,25	m	C
C2206	POKOJ	16,43	m	C
C2207	POKOJ	15,93	m	C
C2208	POKOJ	23,16	m	C
C2209	POKOJ	14,13	m	C
C2210	POKOJ	14,38	m	C
C2211	KOUPELNA	3,19	ke	C
C2212	KOUPELNA	3,57	ke	C
C2213	KODPELNA	3,71	ke	C
C2214	KODPELNA	2,97	ke	C

C2215	KODPELNA	3,58	ke	C
C2216	KOUPELNA	3,79	ke	C
C2217	KOUPELNA	2,97	ke	C
C2218	KOUPELNA	3,53	ke	C
C2219	KOUPELNA	3,55	ke	C
C2220	KOUPELNA	3,55	ke	C
C2221	LÉKAŘ KONAJÍCÍ SLUŽBU	19,16	m	C
C2223	CHODBA	25,87	m	C
C2228	LÁZEŇ	14,80	ke	C
C2229	SPRCHA PRO PERSONÁL	2,09	ke	C
C2230	WC S PŘEDSIŇKOU PRO PERSONÁL	2,52	ke	C
C2231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,10	ke	C
C2232	DOKUMENTACE	6,15	m	C
C2233	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	m	C
C2234	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,80	m	C
C2235	CHODBA	5,29	m	C
C2236	PŘEVAZOVNA	16,23	m	C
C2237	VYŠETŘOVNA	16,38	m	C
C2238	SESTERNA	26,53	m	C
C2240	CHODBA	82,30	m	C
		441,60		

C3/2NP

C2301	ZÁDVEŘÍ	9,67	m	B
C2302	ČEKÁRNA	13,12	m	B
C2303	CHODBA	32,24	m	B
C2304	VYŠETŘOVNA	20,36	m	A
C2305	VYŠETŘOVNA	20,95	m	A
C2306	SESTERNA	14,44	m	A
C2307	DOSPÁVÁRNA	84,16	m	A
C2308	UMÝVÁRNA	12,32	m	A
C2309	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	12,79	m	A
C2310	WC	2,67	ke	A
C2311	WC	2,76	ke	A
C2312	SPRCHA	1,65	ke	A
C2313	KANCELÁŘ	9,49	m	A
C2314	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	12,32	m	A
		248,94		

C4/2NP

C2401	CHODBA	19,22	m	B
C2402	CHODBA	23,62	m	B
C2403	CHODBA	47,90	m	B
C2404	KANCELÁŘ	16,82	m	A
C2405	KANCELÁŘ	18,25	m	A
C2406	KANCELÁŘ	17,33	m	A
C2407	SCHODIŠTĚ	14,82	ke	B
C2408	KANCELÁŘ	16,18	m	A
C2409	KANCELÁŘ	16,15	m	A
C2410	KANCELÁŘ	34,25	m	A
C2411	CHODBA	5,03	m	B
C2412	WC	2,34	ke	A
C2413	WC	0,88	ke	A
C2414	WC	2,97	ke	A
C2415	SPRCHA	2,19	ke	A

C2416	ZÁZEMÍ	5,01	m	B
C2417	KANCELÁŘ	14,95	m	A
C2418	KANCELÁŘ	14,82	m	A
C2419	KANCELÁŘ	16,17	m	A
C2420	KANCELÁŘ	17,61	m	A
C2421	KANCELÁŘ	16,15	m	A
C2422	KANCELÁŘ	16,48	m	A
21423	KANCELÁŘ	5,12	m	A
21424	KANCELÁŘ	12,15	m	A
		356,41		

MASARYKŮV PAVION				
DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C1/3NP				
C3101	POKOJ PRO INVALIDNÍ OSOBY	14,14	m	C
C3102	POKOJ	23,16	m	C
C3103	POKOJ	15,89	m	C
C3104	POKOJ	16,66	m	C
C3105	POKOJ	24,56	m	C
C3106	POKOJ	16,04	m	C
C3107	POKOJ	15,04	m	C
C3108	POKOJ	25,25	m	C
C3109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40	m	C
C3110	SCHODIŠTĚ	32,50	ke	C
C3111	KOUPELNA PRO INVALIDNÍ OSOBY	5,43	ke	C
C3112	KOUPELNA	3,02	ke	C
C3113	KOUPELNA	3,98	ke	C
C3114	KOUPELNA	3,20	ke	C
C3115	KOUPELNA	2,89	ke	C
32116	KOUPELNA	3,62	ke	C
C3117	KOUPELNA	3,37	ke	C
C3118	KOUPELNA	3,51	ke	C
C3121	PRACOVNA	12,60	m	C
C3122	LÁZEŇ	12,60	ke	C
C3123	SKLAD SEDAČKY	6,40	m	C
C3124	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,50	m	C
C3125	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,40	m	C
C3126	PŘEDSIŇ	2,23	ke	C
C3127	WC PERSONÁL	1,39	ke	C
C3128	VYŠETŘOVNA	16,65	m	C
C3129	SESTERNA	13,60	m	C
C3130	DISPEČINK	10,98	m	C
C3136	KUCHYŇKA	7,95	m	C
C3137	DENNÍ MÍSTNOST	8,00	m	C
C3138	NAVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	48,35	m	C
C3139	CHODBA	89,90	m	C
		456,21		
C2/3NP				
C3201	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,41	m	C
C3202	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	21,16	m	C
C3203	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,64	m	C
C3204	POKOJ	16,38	m	C
C3205	POKOJ	21,26	m	C
C3206	POKOJ	16,47	m	C
C3207	POKOJ	15,87	m	C
C3208	POKOJ	23,10	m	C
C3209	POKOJ	14,13	m	C
C3210	POKOJ	14,38	m	C
C3211	KOUPELNA	3,29	ke	C
C3212	KOUPELNA	3,77	ke	C
C3213	KOUPELNA	3,64	ke	C
C3214	KOUPELNA	3,10	ke	C

C3215	KOUPELNA	3,58	ke	C
C3216	KOUPELNA	3,74	ke	C
C3217	KOUPELNA	3,24	ke	C
C3218	KOUPELNA	3,47	ke	C
C3219	KOUPELNA	3,55	ke	C
C3220	KOUPELNA	3,55	ke	C
C3221	LÉKAŘ SLUŽBU KONAJÍCÍ	19,14	m	C
C3223	CHODBA	24,95	m	C
C3228	LÁZEŇ	15,07	ke	C
C3229	SPRCHA PRO PERSONÁL	2,09	ke	C
C3230	WC S PŘEDSÍŇKOU PRO PERSONÁL	2,52	ke	C
C3231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,10	m	C
C3232	DOKUMENTACE	6,15	m	C
C3233	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	m	C
C3234	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,80	m	C
C3235	CHODBA	5,29	m	C
C3236	PŘEVAZOVNA	16,23	m	C
C3237	VYŠETŘOVNA	16,38	m	C
C3238	SESTERNA	34,05	m	C
C3240	CHODBA	82,08	m	C
		434,15		

CELKOVÝ SOUČET MASARYKŮV PAVILON

m2

KATEGORIE A - 3078,89

KATEGORIE B - 2094,52

KATEGORIE C - 3601,23

CELKEM 8774,64

KATEGORIE A

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C02409	PRACOVNA ŠVADLENEK	23,62	m	A
C02413	DENNI MISTNOST	15,40	m	A
C02418	KANCELÁŘ	17,99	m	A
C02420	DENNÍ MÍSTNOST	8,14	m	A
C01203	PRACOVNA	27,94	m	A
C01204	PRACOVNA	16,34	m	A
C01205	PRACOVNA	14,14	m	A
C01206	PRACOVNA	19,57	m	A
C01207	PRACOVNA	19,59	m	A
C01208	PRACOVNA	14,10	m	A
C01209	PRACOVNA	17,15	m	A
C01218	ŠATNA SZP	18,04	m	A
	ŠATNA SZP	12,13	m	A
	ŠATNA SZP	15,24	m	A
C01225	ŠATNA SZP	12,55	m	A
	PRACOVNA	7,57	m	A
C01233	PRACOVNA	7,62	m	A
C01402	INSPEKČNÍ POKOJ	31,70	m	A
C01403	INSPEKČNÍ POKOJ	16,35	m	A
C01404	INSPEKČNÍ POKOJ	16,67	m	A
C01405	INSPEKČNÍ POKOJ	18,01	m	A
C01408	ŠATNA ŽENY	32,15	m	A
C01411	ŠATNA	21,80	m	A
C01413	ŠATNA MUŽI	21,85	m	A
C01415	KANCELÁŘ	32,20	m	A
C01416	CHODBA	10,00	m	A
C01418	INSPEKČNÍ POKOJ	16,16	m	A
C01419	INSPEKČNÍ POKOJ	16,67	m	A
C01420	INSPEKČNÍ POKOJ	16,35	m	A
D01206	PRACOVNA	16,97	m	A
D01208	PRACOVNA	20,02	m	A
D01216	DENNÍ MÍSTNOST	29,27	m	A
D01401	OZAŘOVNA	43,17	m	A
D01402	OZAŘOVNA	28,97	m	A
D01403	VYŠETŘOVNA	12,00	m	A
D01404	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01405	PŘEVLEKACÍ BOX	1,53	m	A
D01406	PŘEDSÁLÍ	29,66	m	A
D01407	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01408	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01409	ČEKÁRNA	49,20	m	A
D01410	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01411	PŘEVLEKACÍ BOX	1,65	m	A
D01412	OVLADAČE	19,77	m	A
D01413	TEMNÁ KOMORA	3,38	m	A
D01416	ŠATNA LÉKAŘŮ	4,20	m	A
D01423	OZAŘOVNA BRACHY SELECTRON	24,7	m	A
D01425	OZAŘOVNA CALIFORNIUM INTERSTIC.	31,97	m	A
D01426	PŘÍPRAVNA	9,12	m	A
D01427	OZAŘOVNA CALIFORNIUM INTRAKAVIT.	27,46	m	A
D01428	OZAŘOVNA HDR, APLIKAČNÍ SÁL	39,72	m	A

D01429	MYTÍ LÉKAŘŮ	3,84	m	A
D01430	MYTÍ NÁSTROJŮ	7,60	m	A
D01441	PRACOVNA LABORANTŮ	11,37	m	A
D01501	LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ	87,60	m	A
D01503	VYŠETŘOVNA	20,30	m	A
D01504	OVLADOVNA	45,71	m	A
D01505	KABINKY	1,93	m	A
D01506	KABINKY	1,94	m	A
D01603	VYŠETŘOVNA	14,28	m	A
D01604	OBSLUHOVNA	26,53	m	A
D01605	SVLÉKACÍ BOX I.,II.	2,28	m	A
D01606	PŘEDSÍŇ	1,95	m	A
D01607	OZAŘOVNA	65,18	m	A
D01616	ODPOČÍVÁRNA	12,85	m	A
D01618	OZAŘOVNA	70,41	m	A
D01619	PŘEVLEKACÍ BOX	2,00	m	A
D01620	PŘEVLEKACÍ BOX	2,00	m	A
D01621	OVLADOVNA	44,54	m	A
C1143	PODATELNA	20,13	m	A
C1301	BEZ NÁZVU	7,69	m	A
C1302	BEZ NÁZVU	2,64	m	A
C1303	BEZ NÁZVU	11,84	m	A
C1303a	BEZ NÁZVU	0,96	ke	A
C1304	BEZ NÁZVU	35,05	m	A
C1305	BEZ NÁZVU	17,36	m	A
C1306	BEZ NÁZVU	15,05	m	A
C1307	BEZ NÁZVU	1,53	ke	A
C1308	BEZ NÁZVU	15,10	m	A
C1309	BEZ NÁZVU	18,42	m	A
C1310	BEZ NÁZVU	16,02	m	A
C1311	BEZ NÁZVU	41,90	m	A
C1312	BEZ NÁZVU	12,44	m	A
C1313	BEZ NÁZVU	16,84	m	A
C1314	BEZ NÁZVU	29,90	m	A
C1404	KANCELÁŘ	16,82	m	A
C1405	KANCELÁŘ	17,06	m	A
C1406	KANCELÁŘ	18,45	m	A
C1408	KANCELÁŘ	53,49	m	A
C1409	KANCELÁŘ	37,86	m	A
C1410	KOUPELNA	6,22	ke	A
C1411	KANCELÁŘ	23,02	ke	A
C1413	KANCELÁŘ	17,78	m	A
C1418	KUCHYŇKA	7,04	m	A
C1420	KANCELÁŘ	32,72	m	A
D1206	SPRCHA	3,15	ke	A
D1207	PRACOVNA	14,60	m	A
D1208	PRACOVNA	15,88	m	A
D1209	PRACOVNA	15,88	m	A
D1210	WC	2,71	ke	A
D1211	ARCHIV EVIDENCE	20,76	m	A
D1212	VYŠETŘOVNA	10,80	m	A
D1213	VYŠETŘOVNA	21,93	m	A
D1215	FILTR	5,74	m	A
D1217	VYŠETŘOVNA	20,80	m	A
D1218	OVLADOVNA	26,90	m	A
D1219	SIMULÁTOR	11,56	m	A

D1220	SIMULÁTOR	10,36	m	A
D1221	SIMULÁTOR	24,14	m	A
D1222	TEMNÁ KOMORA	5,46	m	A
D1223	VYŠETŘOVNA	12,28	m	A
D1224	VYŠETŘOVNA	12,28	m	A
D1225	ŠATNA	14,53	m	A
D1226	SPRCHA+WC	5,32	ke	A
D1227	WC MUŽI	2,28	ke	A
D1228	WC ŽENY	2,28	ke	A
D1230	PŘEVAZOVNA	22,50	m	A
D1302	VYŠETŘOVNA	20,35	m	A
D1303	WC	3,25	m	A
D1304	ČEKÁRNA	8,65	m	A
D1305	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,62	m	A
D1306	CT SIMULÁTOR	30,19	m	A
D1307	OVLADOVNA	13,96	m	A
D1308	CHODBA	14,31	m	A
D1309	POPISOVNA	14,41	m	A
D1338	RELAXAČNÍ MÍSTNOST ARTTERAPIE	40,45	m	A
D1339	VÝTVARNÁ DÍLNA ARTTERAPIE	40,45	m	A
D1340	GAELERIE ARTTERAPIE	8,07	m	A
D1341	PŘÍPRAVNA ARTTERAPIE	19,78	m	A
D1402	ZASEDACÍ MÍSTNOST	48,05	m	A
D1403	PRACOVNA PRIMÁŘE	24,52	m	A
D1404	PRACOVNA DOKUMENTACE	21,75	m	A
D1405	PRACOVNA	15,09	m	A
D1406	PRACOVNA	15,55	m	A
D1407	PRACOVNA	15,55	m	A
D1408	PRACOVNA	15,55	m	A
D1409	PRACOVNA	21,91	m	A
D1410	WC PERSONÁL	7,34	ke	A
D1411	SPRCHA	1,72	ke	A
D1412	WC PERSONÁL	5,11	ke	A
D1413	WC PACIENTI	4,26	ke	A
D1414	WC PACIENTI - ŽÁDVEŘI	2,73	ke	A
D1415	WC PACIENTI	4,46	ke	A
D1418	KABINKY	9,05	m	A
D1419	VYŠETŘOVNA	23,99	m	A
D1420	VYŠETŘOVNA	36,38	m	A
D1421	KABINKY	6,48	m	A
D1430	POKLADNA	12,48	m	A
D1431	PRACOVNA	12,48	m	A
D1432	PRACOVNA	6,01	m	A
D1433	AMBULANCE	18,54	m	A
D1434	NEUROL.AMBULANCE	18,54	m	A
D1435	NEUROL.AMBULANCE	18,54	m	A
D1436	ORO AMBULANCE	18,54	m	A
C2304	VYŠETŘOVNA	20,36	m	A
C2305	VYŠETŘOVNA	20,95	m	A
C2306	SESTERNA	14,44	m	A
C2307	DOSPÁVÁRNA	84,16	m	A
C2308	UMÝVÁRNA	12,32	m	A
C2309	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	12,79	m	A
C2310	WC	2,67	ke	A
C2311	WC	2,76	ke	A
C2312	SPRCHA	1,65	ke	A

C2313	KANCELÁŘ	9,49	m	A
C2314	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	12,32	m	A
C2404	KANCELÁŘ	16,82	m	A
C2405	KANCELÁŘ	18,25	m	A
C2406	KANCELÁŘ	17,33	m	A
C2408	KANCELÁŘ	16,18	m	A
C2409	KANCELÁŘ	16,15	m	A
C2410	KANCELÁŘ	34,25	m	A
C2412	WC	2,34	ke	A
C2413	WC	0,88	ke	A
C2414	WC	2,97	ke	A
C2415	SPRCHA	2,19	ke	A
C2417	KANCELÁŘ	14,95	m	A
C2418	KANCELÁŘ	14,82	m	A
C2419	KANCELÁŘ	16,17	m	A
C2420	KANCELÁŘ	17,61	m	A
C2421	KANCELÁŘ	16,15	m	A
C2422	KANCELÁŘ	16,48	m	A
21423	KANCELÁŘ	5,12	m	A
21424	KANCELÁŘ	12,15	m	A
		3078,89		

KATEGORIE B

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C02402	CHODBA	16,58	ke	B
C02403	SKLAD	12,57	ke	B
C02404	SKLAD	6,63	ke	B
C02405	SKLAD	13,69	ke	B
C02406	SKLAD	10,03	ke	B
C02407	SKLAD	8,33	ke	B
C02408	CHODBA	9,00	ke	B
C02410	ZÁDVEŘÍ	3,77	m	B
C02415	SKLAD	1,89	m	B
C02416	PŘEDSÍŇKA	3,52	ke	B
C02417	PŘEDSÍŇKA	4,16	ke	B
D02704	SKLAD NEMOCNIČNÍHO ODPADU	18,99	ke	B
D02705	ZÁDVEŘÍ	7,26	ke	B
D02706	SKLAD KARTONŮ	13,70	ke	B
D02711	CHODBA	22,54	ke	B
D02714	SCHODIŠTĚ	7,14	ke	B
D02715	CHODBA	15,15	ke	B
C01201	CHODBA	67,50	ke	B
C01202	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,89	ke	B
C01210	ZÁDVEŘÍ	15,18	m	B
C01212	CHODBA	15,79	m	B
C01214	ZÁDVEŘÍ	19,75	ke	B
C01301	CHODBA	28,56	m	B
C01311	SKLAD	17,24	m	B
C01312	SKLAD	25,45	m	B
C01303	SKLAD	17,07	m	B
C01304	SKLAD	16,97	m	B
C01401	CHODBA	42,15	ke	B
C01406	SCHODIŠTĚ	20,17	ke	B
C01407	CHODBA	24,00	m	B
C01421	CHODBA	5,60	m	B
D01119	SCHODIŠTĚ	16,33	ke	B
D01201	CHODBA	34,90	ke	B
D01202	SCHODIŠTĚ	8,81	ke	B
D01203	CHODBA	8,64	m	B
D01205	CHODBA	5,44	m	B
D01209	CHODBA	6,32	m	B
D01210	CHODBA	4,00	m	B
D01211	SKLAD	7,00	m	B
D01212	PŘEDSÍŇ	8,27	ke	B
D01213	DÍLNA	19,54	ke	B
D01214	SKLAD	13,65	ke	B
D01215	DÍLNA	18,09	ke	B
D01219	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	ke	B
D01223	SKLAD	6,70	m	B
D01414	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,61	m	B
D01415	SKLAD ZÁŘIČŮ	10,84	m	B
D01418	CHODBA	3,19	m	B
D01422	CHODBA	12,74	m	B
D01440	ČEKÁRNA	23,03	m	B
D01442	CHODBA	57,92	m	B
D01601	ČEKÁRNA	37,10	m	B

D01602	ČEKÁRNA	10,70	m	B
D01610	PŘEDSÍŇ	3,14	m	B
D01613	ÚKLID	2,78	m	B
C1116	SKLAD	13,64	m	B
C1117	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,33	m	B
C1130	CHODBA	63,80	m	B
C1222	SCHODIŠTĚ	16,17	ke	B
	CHODBA	20,85	m	B
C1224	WC OP. SÁL	1,88	ke	B
C1225	CHODBA	23,20	m	B
C1232	SKLAD	6,07	m	B
C1233	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	m	B
C1234	ŠPINAVÉ PRÁDLO	2,81	m	B
C1401	CHODBA	22,34	m	B
C1402	SCHODIŠTĚ	21,43	ke	B
C1403	CHODBA	58,19	m	B
C1407	SCHODIŠTĚ	14,82	ke	B
C1412	PŘEDSÍŇ	5,99	m	B
C1414	PŘEDSÍŇ	4,52	m	B
C1415	WC	3,33	ke	B
C1416	WC	3,64	ke	B
C1417	WC	6,77	ke	B
C1419	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49,93	ko	B
D1101	CHODBA	71,33	m	B
D1105	WC BUFET	2,36	k	B
D1107	CHODBA BUFET	32,35	m	B
D1201	ČEKÁRNA	127,51	m	B
D1203	ZÁDVEŘI	10,57	m	B
D1205	CHODBA	13,36	m	B
D1216	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,31	m	B
D1229	SCHODIŠTĚ	8,44	ke	B
D1238	ÚKLID N.M.	1,85	m	B
D1246	SKLAD	5,48	m	B
D1301	HALA	124,64	ke	B
D1310	WC MUŽI	5,59	ke	B
D1311	WC ŽENY	4,93	ke	B
D1311a	WC INVALIDA	2,40	ke	B
D1337	USTUP DO ATRIA	35,50	m	B
D1401	HALA	269,87	m	B
D1416	CHODBA	26,74	m	B
D1417	SKLAD	11,84	m	B
D1427	VÝTAH	8,61	ke	B
D1437	ÚKLID N.M.	1,95	m	B
C2301	ZÁDVEŘÍ	9,67	m	B
C2302	ČEKÁRNA	13,12	m	B
C2303	CHODBA	32,24	m	B
C2401	CHODBA	19,22	m	B
C2402	CHODBA	23,62	m	B
C2403	CHODBA	47,90	m	B
C2407	SCHODIŠTĚ	14,82	ke	B
C2411	CHODBA	5,03	m	B
C2416	ZÁZEMÍ	5,01	m	B

2094,52

KATEGORIE C

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
C02411	PŘEDSÍŇKA	7,26	ke	C
C02412	WC	1,82	ke	C
C02414	SPRCHA	5,55	ke	C
C01211	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ	11,89	ke	C
	WC	1,15	ke	C
C01220	PŘEDSÍŇ	2,15	ke	C
	SPRCHA	1,62	ke	C
	SPRCHA	1,62	ke	C
C01223	PŘEDSÍŇ	2,16	ke	C
	WC	1,23	ke	C
	PŘEDSÍŇ	4,09	ke	C
C01226	WC ŽENY	1,77	ke	C
	SPRCHA ŽENY	1,53	ke	C
	WC MUŽI	1,71	ke	C
C01231	PISOÁRY	3,08	ke	C
	SPRCHA MUŽI	1,53	ke	C
C01232	PŘEDSÍŇ	2,80	m	C
C01313	SPRCHA	5,06	ke	C
C01314	WC	5,60	ke	C
C01409	WC+SPRCHA	6,79	ke	C
C01410	WC+SPRCHA	3,37	ke	C
C01412	WC	5,29	ke	C
C01414	SPRCHY	5,26	ke	C
C01417	WC	5,70	ke	C
C01422	SPRCHY	5,34	ke	C
C01423	WC	1,93	ke	C
C01424	WC	1,95	ke	C
D01207	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,82	ke	C
D01217	SPRCHA	11,47	ke	C
D01218	WC	0,00	ke	C
D01221	WC ŽENY	3,20	ke	C
D01222	WC MUŽI	3,20	ke	C
D01419	WC MUŽI	4,14	ke	C
D01420	WC ŽENY	2,69	ke	C
D01421	WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ	3,42	ke	C
D01612	WC INVALIDÉ	3,38	ke	C
D01614	WC MUŽI	1,60	ke	C
D01615	WC ŽENY	1,70	ke	C
D01701	POKOJ	18,51	m	C
D01702	POKOJ	17,31	m	C
D01703	POKOJ	17,31	m	C
D01704	POKOJ	17,31	m	C
D01705	POKOJ	17,08	m	C
D01706	POKOJ	18,10	m	C
D01707	POKOJ	17,05	m	C
D01708	POKOJ	13,22	m	C
D01709	POKOJ	13,12	m	C
D01710	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,38	m	C
D01711	KOUPELNA	4,06	ke	C
D01712	KOUPELNA	3,45	ke	C
D01713	KOUPELNA	3,45	ke	C
D01714	KOUPELNA	3,54	ke	C

D01715	KOUPELNA	3,41	ke	C
D01716	KOUPELNA	3,33	ke	C
D01717	KOUPELNA	3,33	ke	C
D01718	KOUPELNA	4,07	ke	C
D01719	KOUPELNA	3,68	ke	C
D01720	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,04	m	C
D01721	CHODBA	88,59	ke	C
D01722	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	7,59	ke	C
D01723	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,28	ke	C
D01724	LÁZEŇ	9,22	ke	C
D01727	VYŠETŘOVNA	16,88	m	C
D01728	STANIČNÍ SESTRA	10,20	m	C
D01729	DENNÍ MÍSTNOST	11,55	m	C
D01730	SKLAD ODDĚLENÍ	6,40	m	C
D01731	SESTERNA	18,29	m	C
D01732	WC ZAMĚSTNANCI	3,28	ke	C
D01733	SPRCHA	2,51	ke	C
D01734	JÍDELNA	30,29	m	C
D01743	CHODBA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ	22,86	m	C
C1101	POKOJPROINVALIDY	13,15	m	C
C1102	POKOJ	21,95	m	C
C1103	POKOJ	14,86	m	C
C1104	POKOJ	15,31	m	C
C1105	POKOJ	27,66	m	C
C1110	HALA	110,80	m	C
C1111	KOUPELNA PRO INVALIDY	5,05	ke	C
C1112	KOUPELNA	3,09	ke	C
C1113	KOUPELNA	3,54	ke	C
C1114	KOUPELNA	3,26	ke	C
C1115	KOUPELNA	3,57	ke	C
C1118	PRACOVNA LÉKAŘE	10,08	m	C
C1119	PRACOVNA LÉKAŘE	10,15	m	C
C1120	PRACOVNA LÉKAŘE	14,18	m	C
C1121	DISPEČINK	11,86	m	C
C1127	KUCHYŇKA	7,05	m	C
C1128	DENNÍ MÍSTNOST	8,08	m	C
C1129	NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	50,82	m	C
C1201	POKOJ	16,23	m	C
C1202	POKOJ	21,13	m	C
C1203	POKOJ	18,41	m	C
C1204	POKOJ	16,10	m	C
C1205	POKOJ	21,18	m	C
C1206	POKOJ	16,35	m	C
C1207	POKOJ	15,70	m	C
C1208	POKOJ	23,08	m	C
C1209	POKOJ	13,83	m	C
C1210	POKOJ	14,04	m	C
C1211	KOUPELNA	3,44	ke	C
C1212	KOUPELNA	3,51	ke	C
C1213	KOUPELNA	3,71	ke	C
C1214	KOUPELNA	3,21	ke	C
C1215	KOUPELNA	3,51	ke	C
C1216	KOUPELNA	3,79	ke	C
C1217	KOUPELNA	3,22	ke	C
C1218	KOUPELNA	3,55	ke	C
C1219	KOUPELNA	3,26	ke	C

C1220	KOUPELNA	3,26	ke	C
C1221	LEKAŘ KONAJÍCÍ SLUŽBU	18,78	m	C
C1228	LÁZEŇ	13,77	ke	C
C1229	SPRCHA PRO PERSONÁL	2,09	ke	C
C1230	WC S PŘEDSÍŇKOU PRO PERSONÁL	2,51	ke	C
C1231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,07	ke	C
C1235	CHODBA	5,29	m	C
C1236	PŘEVAZOVNA	15,73	m	C
C1237	VYŠETŘOVNA	15,76	m	C
C1238	SESTERNA	34,33	m	C
C1239	CHODBA	83,00	m	C
D1701	POKOJ	18,57	m	C
D1702	POKOJ	17,89	m	C
D1703	POKOJ	17,89	m	C
D1704	POKOJ	17,89	m	C
D1705	POKOJ	17,89	m	C
D1706	POKOJ	17,89	m	C
D1707	POKOJ	23,37	m	C
D1708	POKOJ	14,00	m	C
10709	POKOJ	13,74	m	C
D1710	POKOJ	17,40	m	C
D1711	KOUPELNA	4,10	ke	C
D1712	KOUPELNA	3,45	ke	C
D1713	KOUPELNA	3,97	ke	C
D1714	KOUPELNA	3,45	ke	C
D1715	KOUPELNA	3,97	ke	C
D1716	KOUPELNA	3,45	ke	C
D1717	KOUPELNA	3,97	ke	C
D1718	KOUPELNA	3,24	ke	C
D1719	KOUPELNA	3,79	ke	C
D1720	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,62	m	C
D1721	STANIČNÍ SESTRA	5,78	m	C
D1722	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5,78	m	C
D1723	LÁZEŇ	8,88	ke	C
D1724	VÝTAH	7,14	ke	C
D1725	PRACOVNA LÉKAŘ	6,61	m	C
D1726	SESTERNA	18,51	m	C
D1727	DENNÍ MÍSTNOST	11,19	m	C
10728	VYŠETŘOVNA	17,91	m	C
D1729	KOUPELNA	7,06	ke	C
D1730	CHODBA	10,50	m	C
D1731	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ MUŽI	5,99	ke	C
10732	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŽENY	5,99	ke	C
D1733	OKLIDOVÁ KOMORA	4,14	m	C
D1734	INSPEKČNÍ POKOJ	17,07	m	C
D1736	SKLAD PRÁDLA	9,78	m	C
D1737	CHODBA	114,36	m	C
D1738	JÍDELNA	31,30	m	C
C2101	POKOJ PRO INVALIDY	13,80	m	C
C2102	POKOJ	22,30	m	C
C2103	POKOJ	15,30	m	C
C2104	POKOJ	16,30	m	C
C2105	POKOJ	23,70	m	C
C2106	POKOJ	15,60	m	C
C2107	POKOJ	14,60	m	C
C2108	POKOJ	24,40	m	C

C2109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40	m	C
C2110	SCHODIŠTĚ	27,88	ke	C
C2111	KOUPELNA	5,50	ke	C
21112	KOUPELNA	3,10	ke	C
C2113	KOUPELNA	4,20	ke	C
C2114	KOUPELNA	3,20	ke	C
C2115	KOUPELNA	2,90	ke	C
C2116	KOUPELNA	3,70	ke	C
21117	KOUPELNA	3,40	ke	C
21118	KOUPELNA	3,60	ke	C
C2121	VRCHNÍ SESTRA	13,10	m	C
C2122	LÁZEŇ	10,06	ke	C
C2123	SKLAD SEDAČKY	6,60	m	C
C2124	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,35	m	C
21125	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,60	m	C
C2126	UMÝVÁRNA PRO PERSONÁL	3,02	ke	C
C2127	WC PRO PERSONÁL	1,86	ke	C
C2128	VYŠETŘOVNA	16,20	m	C
C2129	SESTERNA	14,18	m	C
C2130	DISPEČINK	11,86	m	C
C2136	KUCHYŇKA	8,42	m	C
C2137	DENNÍ MÍSTNOST	7,70	m	C
C2138	NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	51,10	m	C
C2139	CHODBA	89,77	m	C
C2201	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,47	m	C
C2202	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	21,22	m	C
C2203	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,61	m	C
C2204	POKOJ	16,44	m	C
C2205	POKOJ	21,25	m	C
C2206	POKOJ	16,43	m	C
C2207	POKOJ	15,93	m	C
C2208	POKOJ	23,16	m	C
C2209	POKOJ	14,13	m	C
C2210	POKOJ	14,38	m	C
C2211	KOUPELNA	3,19	ke	C
C2212	KOUPELNA	3,57	ke	C
C2213	KODPELNA	3,71	ke	C
C2214	KODPELNA	2,97	ke	C
C2215	KODPELNA	3,58	ke	C
C2216	KOUPELNA	3,79	ke	C
C2217	KOUPELNA	2,97	ke	C
C2218	KOUPELNA	3,53	ke	C
C2219	KOUPELNA	3,55	ke	C
C2220	KOUPELNA	3,55	ke	C
C2221	LÉKAŘ KONAJÍCÍ SLUŽBU	19,16	m	C
C2223	CHODBA	25,87	m	C
C2228	LÁZEŇ	14,80	ke	C
C2229	SPRCHA PRO PERSONÁL	2,09	ke	C
C2230	WC S PŘEDSIŇKOU PRO PERSONÁL	2,52	ke	C
C2231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,10	ke	C
C2232	DOKUMENTACE	6,15	m	C
C2233	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	m	C
C2234	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,80	m	C
C2235	CHODBA	5,29	m	C
C2236	PŘEVAZOVNA	16,23	m	C
C2237	VYŠETŘOVNA	16,38	m	C

C2238	SESTERNA	26,53	m	C
C2240	CHODBA	82,30	m	C
C3101	POKOJ PRO INVALIDNÍ OSOBY	14,14	m	C
C3102	POKOJ	23,16	m	C
C3103	POKOJ	15,89	m	C
C3104	POKOJ	16,66	m	C
C3105	POKOJ	24,56	m	C
C3106	POKOJ	16,04	m	C
C3107	POKOJ	15,04	m	C
C3108	POKOJ	25,25	m	C
C3109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40	m	C
C3110	SCHODIŠTĚ	32,50	ke	C
C3111	KOUPELNA PRO INVALIDNÍ OSOBY	5,43	ke	C
C3112	KOUPELNA	3,02	ke	C
C3113	KOUPELNA	3,98	ke	C
C3114	KOUPELNA	3,20	ke	C
C3115	KOUPELNA	2,89	ke	C
32116	KOUPELNA	3,62	ke	C
C3117	KOUPELNA	3,37	ke	C
C3118	KOUPELNA	3,51	ke	C
C3121	PRACOVNA	12,60	m	C
C3122	LÁZEŇ	12,60	ke	C
C3123	SKLAD SEDAČKY	6,40	m	C
C3124	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,50	m	C
C3125	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,40	m	C
C3126	PŘEDSIŇ	2,23	ke	C
C3127	WC PERSONÁL	1,39	ke	C
C3128	VYŠETŘOVNA	16,65	m	C
C3129	SESTERNA	13,60	m	C
C3130	DISPEČINK	10,98	m	C
C3136	KUCHYŇKA	7,95	m	C
C3137	DENNÍ MÍSTNOST	8,00	m	C
C3138	NAVŠTĚVNÍ MÍSTNOST	48,35	m	C
C3139	CHODBA	89,90	m	C
C3201	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,41	m	C
C3202	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	21,16	m	C
C3203	POKOJ SE ZVÝŠENOU PÉČÍ	16,64	m	C
C3204	POKOJ	16,38	m	C
C3205	POKOJ	21,26	m	C
C3206	POKOJ	16,47	m	C
C3207	POKOJ	15,87	m	C
C3208	POKOJ	23,10	m	C
C3209	POKOJ	14,13	m	C
C3210	POKOJ	14,38	m	C
C3211	KOUPELNA	3,29	ke	C
C3212	KOUPELNA	3,77	ke	C
C3213	KOUPELNA	3,64	ke	C
C3214	KOUPELNA	3,10	ke	C
C3215	KOUPELNA	3,58	ke	C
C3216	KOUPELNA	3,74	ke	C
C3217	KOUPELNA	3,24	ke	C
C3218	KOUPELNA	3,47	ke	C
C3219	KOUPELNA	3,55	ke	C
C3220	KOUPELNA	3,55	ke	C
C3221	LÉKAŘ SLUŽBU KONAJÍCÍ	19,14	m	C
C3223	CHODBA	24,95	m	C

C3228	LÁZEŇ	15,07	ke	C
C3229	SPRCHA PRO PERSONÁL	2,09	ke	C
C3230	WC S PŘEDSÍŇKOU PRO PERSONÁL	2,52	ke	C
C3231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,10	m	C
C3232	DOKUMENTACE	6,15	m	C
C3233	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95	m	C
C3234	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	2,80	m	C
C3235	CHODBA	5,29	m	C
C3236	PŘEVAZOVNA	16,23	m	C
C3237	VYŠETŘOVNA	16,38	m	C
C3238	SESTERNA	34,05	m	C
C3240	CHODBA	82,08	m	C
		3601,23		

DVEŘE Č.	KATEGORIE E	PLOCHA PODL.	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
	MÍSTNOST			

č.m.	název místnosti	plocha (m2)
1.PP		
-101	SEKRETARIÁT	14,77
-102	CHODBA	10,65
-102.2	SCHODIŠTĚ	11,75
-103	WC MUŽI	6,73
-104	WC ŽENY	5,02
-105	ÚKLID	0,93
-106	DENNÍ MÍSTNOST	14,90
-107	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,49
-108	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,65
-109.1	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,74
-109.2	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,58
-110	LABORATOŘ	27,54
-114	VEDOUCÍ	15,46
-115	KOUPELNA	3,84
-116	ZASEDACÍ MÍSTNOST	39,70
-117	PROTEOMICKÁ LABORATOŘ	52,47
-118.1	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,71
-118.2	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,27
-119	LABORATOŘ	34,72
-124.1	CHODBA	26,95
-124.2	CHODBA	10,16
-124.3	CHODBA	10,94
-125	GALERIE	4,80
-126	CHODBA	2,41
-129	VÝTAH	2,18
		368,36

1.PP - UBYTOVÁNÍ

-111.1	PŘEDSÍŇ	3,35
-111.2	KUCHYŇKA	8,67
-112	POKOJ	13,21
-113	KOUPELNA	3,03
-120	POKOJ	14,64
-121	KOUPELNA	3,13
-122	POKOJ	17,15
-123	KOUPELNA	3,13
		66,31

2.PP

-201	ZÁDVEŘÍ	12,60
-202.1	HALA	33,48
-202.2	SCHODIŠTĚ	11,66
-203	CHODBA	50,47
-204	WC MUŽI	6,83
-205	ÚKLID	0,94
-206	WC ŽENY	5,12
-207	ŠATNA - ŽENY	12,58

-208	SPRCHA - ŽENY	2,51
-209	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,03
-210	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,69
-211	ZPRACOVÁNÍ DAT	13,78
-212	LABORATOŘ	27,38
-214	CENTRIFUGAČNÍ MÍSTNOST	13,56
-215	BAKTERIOLOGICKÁ LABORATOŘ	13,30
-216	BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ	16,12
-217	UMÝVÁRNA A PŘÍPRAVNA	38,72
-218.1	FILTR	8,55
-218.2	SKLAD	2,95
-218.3	LABORATOŘ BSL 2	18,46
-219.1	PŘEDSÍNÍ	1,73
-219.2	TEMNÁ KOMORA	15,11
-220	CHLADOVÁ MÍSTNOST	7,59
-221	BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ	43,18
-222	LABORATOŘ TKÁŇOVÝCH KULTUR	39,04
B	CHODBA/ RESPIRIUM	34,07
-226	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	80,08
-227	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	42,28
-228	WC ŽENY	8,21
-229	WC MUŽI	7,70
		594,72

3.PP

-301.1	CHODBA	35,76
-301.2	SCHODIŠTĚ	11,21
-301.3	SLP	3,24
-302	KONTEJNERY	14,18
-303	CHODBA	33,59
-304	WC MUŽI	6,83
-305	ÚKLID	0,99
-306	WC ŽENY	5,12
-307	SPRCHA	2,51
-308	ŠATNA - MUŽI	12,63
-309	DENNÍ MÍSTNOST	13,10
-310	LABORATOŘ ANALÝZY NUKL. KYSELIN	13,53
-311	VÁHOVNA A TEMNÁ KOMORA	13,21
-312	KLIMATIZ. MÍST.PRO REVCA	13,05
-313	CHLADOVÁ MÍSTNOST	9,64
-315	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,71
-316	SKLAD ÚSTAV.ŠPIN. PRÁDLA	5,70
-317	LABORATOŘ NUKL.KYSELIN	38,68
-318	LABORATOŘ	34,70
-319	LABORATOŘ PCR	17,46
-320	LABORATOŘ FLOW CYTOMETRIE	17,46
-321	LABORATOŘ	32,85
-322	MIKROSKOPICKÁ LABORATOŘ	21,35
-323	CHODBA	31,38

-324	IZOTOPOVÁ LABORATOŘ	15,27
-325	TKÁŇOVÉ KULTURY	56,77
-326	ZPRACOVÁNÍ DAT	15,61
-327	ZPRACOVÁNÍ DAT	21,75
		499,28

4.PP

-401	CHODBA	41,55
-402	KRYOBANKA	22,53
-403	SKLAD	3,00
-404	MIKROSKOP	4,95
-406	LABORATOŘ	37,87
-407	LABORATORNÍ POTŘEBY-SKLAD	27,37
-408	HALA	13,46
-409	WC	1,34
-410	ÚKLID	1,07
-411	ZÁDVEŘÍ	4,78
-412	ZPRACOVÁNÍ DAT VŠ TB	6,65
-413	CHODBA	9,28
-414.1	SCHODIŠTĚ	2,46
-414.2	SCHODIŠTĚ	5,05
		181,36

CELKEM		1 710,00
--------	--	----------

typ podlahy	úklidová skupina
-------------	------------------

DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	A
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	B
TERAC. PREFABRIKÁTY	B
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	A
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	B
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	B
MARMOLEUM	B

POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	A
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	A
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	A
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A

ČISTÍCÍ ZÓNA	B
TERAC. DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ	B
TERAC. PREFABRIKÁTY	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
KYSELINOVZDORNÁ DLAŽBA	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ	B
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ	A
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ	A
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D

[illegible]

POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	B
STÁVAJÍCÍ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	A
ČISTÍCÍ ZÓNA	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	A
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
TERAC.PREF.	B

č.m.	název místnosti
1.PP	
-101	SEKRETARIÁT
-105	ÚKLID
-106	DENNÍ MÍSTNOST
-107	ZPRACOVÁNÍ DAT
-108	ZPRACOVÁNÍ DAT
-109.1	ZPRACOVÁNÍ DAT
-109.2	ZPRACOVÁNÍ DAT
-114	VEDOUcí
-115	KOUPELNA
-116	ZASEDACÍ MÍSTNOST
-118.1	TECHNICKÁ MÍSTNOST
-118.2	TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.PP - UBYTOVÁNÍ	
-111.1	PŘEDSÍŇ
-111.2	KUCHYŇKA
-112	POKOJ
-113	KOUPELNA
-120	POKOJ
-121	KOUPELNA
-122	POKOJ
-123	KOUPELNA
2.PP	
-205	ÚKLID
-207	ŠATNA - ŽENY
-209	ZPRACOVÁNÍ DAT
-210	ZPRACOVÁNÍ DAT
-211	ZPRACOVÁNÍ DAT
-218.2	SKLAD
-226	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
-227	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
3.PP	
-301.3	SLP
-302	KONTEJNERY
-305	ÚKLID
-308	ŠATNA - MUŽI
-309	DENNÍ MÍSTNOST
-312	KLIMATIZ. MÍST.PRO REVCA
-313	CHLADOVÁ MÍSTNOST
-315	ÚKLIDOVÁ KOMORA
-316	SKLAD ÚSTAV.ŠPIN. PRÁDLA
-326	ZPRACOVÁNÍ DAT

-327

ZPRACOVÁNÍ DAT

4.PP

-403

SKLAD

-404

MIKROSKOP

-410

ÚKLID

-412

ZPRACOVÁNÍ DAT VŠ TB

CELKEM

plocha (m2)	typ podlahy
14,77	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB
0,93	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
14,90	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,49	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,65	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,74	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,58	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
15,46	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB
3,84	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
39,70	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB
12,71	EPOXIDOVÁ STĚRKA
5,27	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
162,04	
3,35	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
8,67	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,21	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB
3,03	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
14,64	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB
3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
17,15	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB
3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
66,31	
0,94	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
12,58	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,03	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,69	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,78	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
2,95	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
80,08	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ
42,28	DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ
179,33	
3,24	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
14,18	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
0,99	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
12,63	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,10	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
13,05	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
9,64	EPOXIDOVÁ STĚRKA
1,71	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
5,70	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
15,61	POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)

21,75 POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
111,60

3,00 KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
4,95 POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
1,07 KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
6,65 POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)
15,67

535,00

úklidová skupina

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

A

č.m.	název místnosti	plocha (m2)
1.PP		
-102	CHODBA	10,65
-102.2	SCHODIŠTĚ	11,75
-124.1	CHODBA	26,95
-124.2	CHODBA	10,16
-124.3	CHODBA	10,94
-125	GALERIE	4,80
-126	CHODBA	2,41
-129	VÝTAH	2,18
		79,84
2.PP		
-201	ZÁDVEŘÍ	12,60
-202.1	HALA	33,48
-202.2	SCHODIŠTĚ	11,66
-203	CHODBA	50,47
B	CHODBA/ RESPIRIUM	34,07
		142,28
3.PP		
-301.1	CHODBA	35,76
-301.2	SCHODIŠTĚ	11,21
-303	CHODBA	33,59
-323	CHODBA	31,38
		111,94
4.PP		
-401	CHODBA	41,55
-408	HALA	13,46
-411	ZÁDVEŘÍ	4,78
-413	CHODBA	9,28
-414.1	SCHODIŠTĚ	2,46
-414.2	SCHODIŠTĚ	5,05
		76,58
CELKEM		410,00

typ podlahy	úklidová skupina
-------------	------------------

DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	B
TERAC. PREFABRIKÁTY	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	B
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ/DUB	B
MARMOLEUM	B

ČISTÍCÍ ZÓNA	B
TERAC. DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ	B
TERAC. PREFABRIKÁTY	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
DŘEVĚNÁ PALUBKOVÁ	B

TERAC.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ	B
TERACOVÉ PREF.	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
ČISTÍCÍ ZÓNA	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	B
TERAC.PREF.	B

č.m.	název místnosti	plocha (m2)
1.PP		
-110	LABORATOŘ	27,54
-117	PROTEOMICKÁ LABORATOŘ	52,47
-119	LABORATOŘ	34,72
-103	WC MUŽI	6,73
-104	WC ŽENY	5,02
		126,48
2.PP		
-212	LABORATOŘ	27,38
-214	CENTRIFUGAČNÍ MÍSTNOST	13,56
-215	BAKTERIOLOGICKÁ LABORATOŘ	13,30
-216	BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ	16,12
-217	UMÝVÁRNA A PŘÍPRAVNA	38,72
-218.1	FILTR	8,55
-218.3	LABORATOŘ BSL 2	18,46
-219.1	PŘEDSÍNÍ	1,73
-219.2	TEMNÁ KOMORA	15,11
-220	CHLADOVÁ MÍSTNOST	7,59
-221	BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ	43,18
-222	LABORATOŘ TKÁŇOVÝCH KULTUR	39,04
-204	WC MUŽI	6,83
-206	WC ŽENY	5,12
-208	SPRCHA - ŽENY	2,51
-228	WC ŽENY	8,21
-229	WC MUŽI	7,70
		273,11
3.PP		
-310	LABORATOŘ ANALÝZY NUKL. KYSELIN	13,53
-311	VÁHOVNA A TEMNÁ KOMORA	13,21
-317	LABORATOŘ NUKL.KYSELIN	38,68
-318	LABORATOŘ	34,70
-319	LABORATOŘ PCR	17,46
-320	LABORATOŘ FLOW CYTOMETRIE	17,46
-321	LABORATOŘ	32,85
-322	MIKROSKOPICKÁ LABORATOŘ	21,35
-324	IZOTOPOVÁ LABORATOŘ	15,27
-325	TKÁŇOVÉ KULTURY	56,77
-304	WC MUŽI	6,83
-306	WC ŽENY	5,12
-307	SPRCHA	2,51
		275,74
4.PP		
-402	KRYOBANKA	22,53

-406	LABORATOŘ	37,87
-407	LABORATORNÍ POTŘEBY-SKLAD	27,37
-409	WC	1,34
		89,11
CELKEM		707,00

typ podlahy	úklidová skupina
-------------	------------------

POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D

POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
KYSELINOVZDORNÁ DLAŽBA	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D

POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
EPOXIDOVÁ STĚRKA	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D

STÁVAJÍCÍ	D
-----------	---

POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
POVLAKOVÁ KRYTINA (LINO)	D
KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ	D

KATEGORIE A	535
KATEGORIE B	410
KATEGORIE D	765

CELKOVÝ SOUČET PET CENTRUM

	m2
KATEGORIE A -	874,70
KATEGORIE E -	43,75
CELKEM	918,45

CE PET Centrum

OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m2]	Typ podlahy	Úklidová skupina
---------------	----------------	----------------	-------------	------------------

1.PP				
0.01	SKLAD ÚKLID	15,83	ke	A
0.02	SCHODIŠTĚ	18,09	ke	A
0.03	HALA	14,16	m	A
0.03a	VÝTAH	6,56		A
0.05	SPRCHY	4,91	ke	A
0.06	PŘEDSÍN ŠATEN	4,36	m	A
0.07	ŠATNA	11,06	m	A
0.08	ŠATNA ÚKLID	4,04	m	A
0.08a	SPRCHY	3,10	ke	A
0.09	ŠATNA	10,95	m	A
0.10	SPRCHY	4,29	ke	A
0.11	WC	2,75	ke	A
0.12	PŘEDSÍN ŠATEN	2,62	m	A
0.13	ŠATNA	7,26	m	A
0.14	SPRCHY+WC	5,27	ke	A
0.15	ŠATNA	6,75	m	A
0.16	SPRCHY+WC	5,16	ke	A
1.NP				
1.01	VSTUPNÍ HALA PET	27,37	ke	A
1.01a	SCHODIŠTĚ	17,43	ke	A
1.02	VÝTAH	6,77		A
2.NP				
2.01	ČEKARNA	40,44	m	A
2.02	SKLAD SPOTŘ. MATER.	5,27	m	A
2.03	VÝTAH	6,56		A
2.04	HALA	29,48	m	A
2.05	EVIDENCE	16,11	m	A
2.06	PRACOVNA	15,95	m	A
2.07	PRACOVNA LÉKAŘŮ	32,69	m	A
2.10	POPISOVNA 2	16,16	m	A
2.11	VRCHNÍ SESTRA	8,34	m	A
2.13	DENNÍ MÍSTNOST	23,53	m	A
2.14	CHODBA	64,15	m	A
2.15	SCHODIŠTĚ	1,51	m	A
2.16	SPRCHA	1,51	ke	A
2.17	WC MUŽI	4,19	ke	A
2.18	WC ŽENY	4,13	ke	A
2.19	SKLAD ANESTEZ. PŘÍSTR	4,20	m	A
2.20	WC MUŽI	2,65	ke	A
2.21	WC ŽENY	2,79	ke	A
2.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,32	ke	A
2.23	WC ŽENY	8,48	ke	A
2.24	WC MUŽI	7,57	ke	A
2.25	PŘÍPRAVNA	5,94	m	A
2.26	VYŠETŘOVNA PET	39,61	m	A
2.27	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,73	ke	A
2.27a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	0,94	ke	A
2.28	PŘÍPRAVNA	7,12	m	A

2.29	APLIKACE	22,04	m	E
2.30	OVLADOVNA	16,49	m	A
2.31	POPISOVNA	15,35	m	A
2.32	RA ODPAD	3,98	m	A
2.33	SPRCHA	2,89	ke	A
2.34	APLIKACE	21,71	m	E
2.35	VYŠETROVNA PET-CT	35,88	m	A
2.36	PŘÍPRAVNA	7,12	m	A
2.37	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,73	ke	A
2.37a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	0,94	ke	A
2.38	PŘÍPRAVNA	4,74	m	A
2.40	PŘÍPRAVNA	2,56	m	A
2.41	PŘÍPRAVNA	2,55	m	A
2.42	SPECT/CT	27,25	m	A
2.43	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,42	ke	A
2.44	OVLADOVNA	14,64	m	A
2.45	PŘÍPRAVNA	16,32	m	A
2.46	SPRCHA	2,17	ke	A
2.47	GAMA KAMERA "PICKER"	22,59	m	A
2.48	SKLAD	1,07	m	A
2.50	PŘÍPRAVNA	2,35	m	A
2.51	CHODBA	18,91	m	A
2.52	ČEKÁRNA	33,41	m	A
2.53	ČEKÁRNA	33,41	m	A
2.54	DĚTSKÁ ČEKÁRNA	33,41	m	A
2.55	ČEKÁRNA	34,10	m	A
2.57	TECH. MÍSTN. TECHNOL.	8,32	m	A

CELKEM

918,45

PET Centrum

OZN. DVEŘÍ ÚČEL MÍSTNOSTÍ PLOCHA
[m2] Typ podlahy Úklidová skupina

1.PP				
0.01	SKLAD ÚKLID	15,83	ke	A
0.02	SCHODIŠTĚ	18,09	ke	A
0.03	HALA	14,16	m	A
0.03a	VÝTAH	6,56		A
0.05	SPRCHY	4,91	ke	A
0.06	PŘEDSÍN ŠATEN	4,36	m	A
0.07	ŠATNA	11,06	m	A
0.08	ŠATNA ÚKLID	4,04	m	A
0.08a	SPRCHY	3,10	ke	A
0.09	ŠATNA	10,95	m	A
0.10	SPRCHY	4,29	ke	A
0.11	WC	2,75	ke	A
0.12	PŘEDSÍN ŠATEN	2,62	m	A
0.13	ŠATNA	7,26	m	A
0.14	SPRCHY+WC	5,27	ke	A
0.15	ŠATNA	6,75	m	A
0.16	SPRCHY+WC	5,16	ke	A
1.NP				
1.01	VSTUPNÍ HALA PET	27,37	ke	A
1.01a	SCHODIŠTĚ	17,43	ke	A
1.02	VÝTAH	6,77		A
2.NP				
2.01	ČEKÁRNA	40,44	m	A
2.02	SKLAD SPOTŘ. MATER.	5,27	m	A
2.03	VÝTAH	6,56		A
2.04	HALA	29,48	m	A
2.05	EVIDENCE	16,11	m	A
2.06	PRACOVNA	15,95	m	A
2.07	PRACOVNA LÉKAŘŮ	32,69	m	A
2.10	POPISOVNA 2	16,16	m	A
2.11	VRCHNÍ SESTRA	8,34	m	A
2.13	DENNÍ MÍSTNOST	23,53	m	A
2.14	CHODBA	64,15	m	A
2.15	SCHODIŠTĚ	1,51	m	A
2.16	SPRCHA	1,51	ke	A
2.17	WC MUŽI	4,19	ke	A
2.18	WC ŽENY	4,13	ke	A
2.19	SKLAD ANESTEZ. PŘÍSTR	4,20	m	A
2.20	WC MUŽI	2,65	ke	A
2.21	WC ŽENY	2,79	ke	A
2.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,32	ke	A
2.23	WC ŽENY	8,48	ke	A
2.24	WC MUŽI	7,57	ke	A
2.25	PŘÍPRAVNA	5,94	m	A
2.26	VYŠETŘOVNA PET	39,61	m	A
2.27	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,73	ke	A
2.27a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	0,94	ke	A
2.28	PŘÍPRAVNA	7,12	m	A

2.30	OVLADOVNA	16,49	m	A
2.31	POPISOVNA	15,35	m	A
2.32	RA ODPAD	3,98	m	A
2.33	SPRCHA	2,89	ke	A
2.35	VYŠETŘOVNA PET-CT	35,88	m	A
2.36	PŘÍPRAVNA	7,12	m	A
2.37	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,73	ke	A
2.37a	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	0,94	ke	A
2.38	PŘÍPRAVNA	4,74	m	A
2.40	PŘÍPRAVNA	2,56	m	A
2.41	PŘÍPRAVNA	2,55	m	A
2.42	SPECT/CT	27,25	m	A
2.43	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,42	ke	A
2.44	OVLADOVNA	14,64	m	A
2.45	PŘÍPRAVNA	16,32	m	A
2.46	SPRCHA	2,17	ke	A
2.47	GAMA KAMERA "PICKER"	22,59	m	A
2.48	SKLAD	1,07	m	A
2.50	PŘÍPRAVNA	2,35	m	A
2.51	CHODBA	18,91	m	A
2.52	ČEKÁRNA	33,41	m	A
2.53	ČEKÁRNA	33,41	m	A
2.54	DĚTSKÁ ČEKÁRNA	33,41	m	A
2.55	ČEKÁRNA	34,10	m	A
2.57	TECH. MÍSTN. TECHNOL.	8,32	m	A

CELKEM

874,70

PET Centrum

OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m2]	Typ podlahy	Úklidová skupina
------------	----------------	----------------	-------------	------------------

2.29	APLIKACE	22,04	m	E
2.34	APLIKACE	21,71	m	E

CELKEM		43,75		
--------	--	-------	--	--

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA SPOL.PROSTOR	CELKEM	TYP PODLAHY
1.NP					
1001	hala	0,00	50,63	50,63	m
1002	lůž. výtah	0,00	7,20	7,20	m
1003	lůž. výtah	0,00	7,20	7,20	m
1007	lůžk.výtah	0,00	7,20	7,20	m
1008	lůžk.výtah	0,00	7,20	7,20	m
1011	schody	0,00	25,95	25,95	ke
1027	trans. chodba	0,00	310,34	310,34	ke
1028	trans. chodba	0,00	61,53	61,53	ke
1045	chodba	70,02	0,00	70,02	m
1050	chodba	27,09	0,00	27,09	m
1051	telef. ústředna	13,57	0,00	13,57	m
1052	kuchyň	5,76	0,00	5,76	m
1053	mechanik	17,76	0,00	17,76	m
1054	umývárna	2,06	0,00	2,06	ke
1055	WC	1,36	0,00	1,36	ke
1056	telef. ústředna	20,29	0,00	20,29	m
1057	velín	18,49	0,00	18,49	m
1058	kancelář	17,49	0,00	17,49	m
1059	kancelář	17,05	0,00	17,05	m
1060	kancelář	17,50	0,00	17,50	m
1062	kancelář	18,13	0,00	18,13	m
1065	zádveří	0,00	13,16	13,16	m
1066	hala	0,00	89,89	89,89	m
1067	informátor	0,00	7,96	7,96	m
1068	rozhl. ústředna	0,00	7,96	7,96	m
1069	výtah	0,00	7,20	7,20	m
1069	lůž. výtah	0,00	7,20	7,20	m
1071	předsín	5,88	0,00	5,88	m
1073	wc	1,50	0,00	1,50	ke
1074	wc	1,50	0,00	1,50	ke
1076	vozíky	0,00	10,93	10,93	ke
1077	předsín	0,00	6,11	6,11	m
1079	wc	0,00	1,85	1,85	ke
1080	pisoáry	0,00	4,41	4,41	ke
1081	wc	0,00	4,31	4,31	ke
1082	schody	0,00	21,75	21,75	ke
1090	kancelář	0,00	17,99	17,99	m
1091	kancelář	17,99	0,00	17,99	m
1092	kancelář	18,71	0,00	18,71	m
1093	školicí místnost	30,32	0,00	30,32	m
1098	předsín	0,00	2,98	2,98	ke
1099	wc	0,00	1,17	1,17	ke
1100	wc	0,00	1,17	1,17	ke
1101	předsín	0,00	2,25	2,25	ke
1102	pisoár	0,00	2,36	2,36	ke
1103	wc	0,00	1,42	1,42	ke
1104	úklid	6,51	0,00	6,51	ke
1105	chodba	0,00	49,50	49,50	ke
1110	kancelář	11,86	0,00	11,86	m

1111	kancelář pojišťovny	13,21	0,00	13,21	m
1112	šatna	0,00	11,01	11,01	m
1113	školicí místnost	0,00	11,01	11,01	m
1114	WC	0,00	1,71	1,71	ke
1120	šatna 1/2	6,80	0,00	6,80	m
1120	šatna 1/2	6,80	0,00	6,80	m
1121	umývárna 1/2	5,02	0,00	5,02	ke
1121	umývárna 1/2	5,02	0,00	5,02	ke
1122	wc 1/2	0,54	0,00	0,54	ke
1122	wc 1/2	0,54	0,00	0,54	ke
1123	šatna	13,61	0,00	13,61	m
1124	umývárna	10,04	0,00	10,04	ke
1125	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1131	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1132	šatna	13,61	0,00	13,61	m
1133	umývárna	10,04	0,00	10,04	ke
1134	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1135	šatna	13,34	0,00	13,34	m
1136	umývárna	9,82	0,00	9,82	ke
1137	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1138	šatna	14,23	0,00	14,23	m
1139	umývárna	9,73	0,00	9,73	ke
1140	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1141	šatna 1/3	4,74	0,00	4,74	m
1141	šatna 1/3	4,74	0,00	4,74	m
1141	šatna 1/3	4,74	0,00	4,74	m
1142	umývárna 1/3	3,24	0,00	3,24	ke
1142	umývárna 1/3	3,24	0,00	3,24	ke
1142	umývárna 1/3	3,24	0,00	3,24	ke
1143	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke
1143	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke
1143	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke
1144	šatna	14,23	0,00	14,23	m
1145	umývárna	9,73	0,00	9,73	ke
1146	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1147	šatna	14,23	0,00	14,23	m
1148	umývárna	9,73	0,00	9,73	ke
1149	wc	1,08	0,00	1,08	ke
1150	šatna 1/3	5,26	0,00	5,26	m
1150	šatna 1/3	5,26	0,00	5,26	m
1150	šatna 1/3	5,26	0,00	5,26	m
1151	umývárna 1/3	3,62	0,00	3,62	ke
1151	umývárna 1/3	3,62	0,00	3,62	ke
1151	umývárna 1/3	3,62	0,00	3,62	ke
1152	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke
1152	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke
1152	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke
1155	chodba	0,00	52,38	52,38	m
		581,41	814,93	1 396,34	

CELKEM

1 396,34

ÚKLIDOVÁ
SKUPINA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
B
B
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C
B
A
A
A
A
B
C
C
B
C
C
B
B
A

A
A
A
C
A
A
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
A
C
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
B

DVEŘE Č.	2.NP	PLOCHA PODL.	PLOCHA SPOL.PROSTOR	CELKEM	TYP PODLAHY
	MÍSTNOST				
2001	hala, krček	0,00	214,04	214,04	m
2006	schody	0,00	23,76	23,76	ke
2011	schody	0,00	25,86	25,86	ke
2014	hala	0,00	150,74	150,74	m
2015	chodba	18,00	0,00	18,00	m
2016	posilovna	10,66	0,00	10,66	m
2017	umývárna	11,69	0,00	11,69	ke
2018	WC	1,60	0,00	1,60	ke
2019	sauna	8,40	0,00	8,40	ke
2020	ochlazovna	23,86	0,00	23,86	ke
2021	kancelář	23,16	0,00	23,16	m
2022	sklad	1,84	0,00	1,84	m
2026	sklad	0,00	87,13	87,13	m
2024a	tělocvična	14,82	0,00	14,82	m
2024	tělocvična	32,73	0,00	32,73	m
2029	tělocvična	79,65	0,00	79,65	m
2030	lynfodrenáže	27,75	0,00	27,75	m
2031	lynfodrenáže	25,53	0,00	25,53	m
2034	vyšetřovna	17,18	0,00	17,18	m
2035	předsíň	2,70	0,00	2,70	m
2036	WC	4,18	0,00	4,18	ke
2037	sesterna	17,07	0,00	17,07	m
2038	předsíň	2,70	0,00	2,70	ke
2039	WC	4,23	0,00	4,23	ke
2042	sprcha	1,69	0,00	1,69	ke
2043	sprcha	1,76	0,00	1,76	ke
2044	sprcha	3,62	0,00	3,62	ke
2045	WC	1,37	0,00	1,37	ke
2046	WC	1,37	0,00	1,37	ke
2047	předsíň WC	1,42	0,00	1,42	ke
2048	WC	1,37	0,00	1,37	ke
2049	předsíň	5,30	0,00	5,30	ke
2050	wc	1,50	0,00	1,50	ke
2051	WC	1,50	0,00	1,50	ke
2052	předsíň	2,28	0,00	2,28	ke
2053	wc	2,40	0,00	2,40	ke
2054	wc	1,60	0,00	1,60	ke
2055	šatna	23,65	0,00	23,65	m
2056	box	1,65	0,00	1,65	m
2057	box	1,65	0,00	1,65	m
2059	umývárna	15,26	0,00	15,26	ke
2060	wc	2,37	0,00	2,37	ke
2061	elektroléčba	6,60	0,00	6,60	m
2062	evidence	6,75	0,00	6,75	m
2063	kuchyňka	6,60	0,00	6,60	m
2064	šatna	24,51	0,00	24,51	m
2065	box	1,65	0,00	1,65	m
2066	box	1,65	0,00	1,65	m
2068	umývárna	15,46	0,00	15,46	ke
2069	Wc	1,50	0,00	1,50	ke
2070	WC	2,81	0,00	2,81	ke

2071	WC	2,81	0,00	2,81	ke
2072	WC	1,87	0,00	1,87	ke
2073	WC	3,15	0,00	3,15	ke
2074	WC	1,50	0,00	1,50	ke
2075	WC	1,50	0,00	1,50	ke
2076	úklid	2,10	0,00	2,10	m
2077	solárium	11,90	0,00	11,90	m
2078	chodba	30,60	0,00	30,60	m
2079	chodba	55,20	0,00	55,20	m
2080	elektroléčba	58,60	0,00	58,60	m
2081	cvičebna	17,57	0,00	17,57	m
2082	cvičebna	17,60	0,00	17,60	m
2083	cvičebna	17,25	0,00	17,25	m
2084	strojovna VZT	0,00	0,00	0,00	
2085	strojovna VZT	0,00	0,00	0,00	
2086	vodoléčba	71,53	0,00	71,53	ke
2088	WC	3,67	0,00	3,67	ke
2089	sklad	1,94	0,00	1,94	m
2090	masérna	26,57	0,00	26,57	m
2091	bazén	206,72	0,00	206,72	ke
2092	šatna	9,69	0,00	9,69	m
2093	umývárna	18,68	0,00	18,68	ke
2094	WC	1,47	0,00	1,47	ke
2095	šatna	9,76	0,00	9,76	m
2096	umývárna	19,78	0,00	19,78	ke
2097	WC	1,47	0,00	1,47	ke
2098	sklad	6,64	0,00	6,64	m
2099	chodba	7,47	0,00	7,47	m
2100	plavčík	4,20	0,00	4,20	m
2101	chodba	18,00	0,00	18,00	m
2102	zázemí údržbáře	4,38	0,00	4,38	m
2110	chodba	0,00	23,72	23,72	m
2111	vyšetřovna	19,40	0,00	19,40	m
2112	pracovna lékařů	18,25	0,00	18,25	m
2113	pracovna lékařů	18,25	0,00	18,25	m
2114	inspekční pokoj	18,24	0,00	18,24	m
2115	inspekční pokoj	20,81	0,00	20,81	m
2117	chodba 2/3	0,00	20,49	20,49	m
2117	chodba 1/3	0,00	10,25	10,25	m
2118	kuchyně 2/3	0,00	3,36	3,36	m
2118	kuchyně 1/3	0,00	1,68	1,68	m
2119	úklid	2,00	0,00	2,00	m
2120	sprcha 2/3	1,47	0,00	1,47	ke
2120	sprcha 1/3	0,73	0,00	0,73	ke
2121	předsíň 2/3	1,63	0,00	1,63	ke
2121	předsíň 1/3	0,81	0,00	0,81	ke
2122	pisoáry 2/3	1,52	0,00	1,52	ke
2122	pisoáry 1/3	0,76	0,00	0,76	ke
2123	wc 2/3	0,92	0,00	0,92	ke
2123	wc 1/3	0,46	0,00	0,46	ke
2124	předsíň 2/3	3,16	0,00	3,16	ke
2124	předsíň 1/3	1,58	0,00	1,58	ke
2126	wc 2/3	0,96	0,00	0,96	ke
2126	wc 1/3	0,48	0,00	0,48	ke
2127	wc 2/3	1,03	0,00	1,03	ke
2127	wc 1/3	0,51	0,00	0,51	ke

2128	kaple	0,00	16,58	16,58	ke
2129	šatna	18,83	0,00	18,83	m
2130	chodba	0,00	65,16	65,16	m
2135	onkourologie	37,72	0,00	37,72	m
2137	box	1,55	0,00	1,55	m
2138	vyšetřovna	16,90	0,00	16,90	m
2139	vyšetřovna rekt.	36,55	0,00	36,55	m
2140	box	1,55	0,00	1,55	m
2140	box	1,55	0,00	1,55	m
2141	hyg. zař.	3,90	0,00	3,90	ke
2142	zákrokový sál V	36,55	0,00	36,55	m
2143	box	1,55	0,00	1,55	m
2144	umývárna	10,48	0,00	10,48	ke
2145	zákrokový sál IV	40,52	0,00	40,52	m
2147	zákrokový sál IV steril.	10,29	0,00	10,29	m
2148	dospávárna	29,39	0,00	29,39	m
2149	čekárna 1/2	55,41	0,00	55,41	m
2149	čekárna 1/2	55,41	0,00	55,41	m
2150	chodba 1/2	28,18	0,00	28,18	m
2150	chodba 1/2	28,18	0,00	28,18	m
2151	odpočívárna	28,86	0,00	28,86	m
2157	umývárna	2,53	0,00	2,53	ke
2159	wc	1,77	0,00	1,77	ke
2160	umývárna	5,30	0,00	5,30	ke
2161	wc	1,50	0,00	1,50	ke
2162	wc	1,50	0,00	1,50	ke
2169	hematologická ambulance	25,36	0,00	25,36	m
2172	ambulance 1/2	12,78	0,00	12,78	m
2172	ambulance 1/2	12,78	0,00	12,78	m
2173	interní ambulance	24,41	0,00	24,41	m
2174	laboratoř ECHO	22,81	0,00	22,81	m
2176	box	1,85	0,00	1,85	m
2177	box	1,85	0,00	1,85	m
2179	EKG	23,96	0,00	23,96	m
2180	interní ambulance	25,56	0,00	25,56	m
2181	onkogynekolog. ambulance	28,20	0,00	28,20	m
2182	chodba 1/2	0,00	13,35	13,35	m
2182	chodba 1/2	0,00	6,68	6,68	m
2182	chodba 1/2	0,00	6,68	6,68	m
2183	čekárna 1/2	0,00	55,41	55,41	m
2183	čekárna 1/2	0,00	27,70	27,70	m
2183	čekárna 1/2	0,00	27,70	27,70	m
2185	wc	6,97	0,00	6,97	ke
2186	umývárna	2,53	0,00	2,53	ke
2187	wc	2,66	0,00	2,66	ke
2188	wc	1,77	0,00	1,77	ke
2189	umývárna	5,30	0,00	5,30	ke
2190	wc	1,50	0,00	1,50	ke
2191	wc	1,50	0,00	1,50	ke
2200	hala příjmů	0,00	73,68	73,68	m
2201	bronchologická ambulance	26,29	0,00	26,29	m
2202	ORL ambulance	29,07	0,00	29,07	m
2203	chodba	0,00	34,12	34,12	m
2204	čekárna	0,00	44,33	44,33	m
2205	umývárna	2,39	0,00	2,39	ke
2206	wc	1,88	0,00	1,88	ke

2207	wc	3,00	0,00	3,00	ke
2208	umývárna	2,57	0,00	2,57	ke
2209	wc	2,70	0,00	2,70	ke
2210	wc	1,80	0,00	1,80	ke
2212	sterilka	14,28	0,00	14,28	m
2214	sterilka	15,19	0,00	15,19	m
2217	šatna	17,86	0,00	17,86	m
2218	šatna	17,55	0,00	17,55	m
2219	přesíň WC	4,75	0,00	4,75	ke
2220	WC	1,44	0,00	1,44	ke
2221	WC	1,44	0,00	1,44	ke
2222	přesíň WC	4,75	0,00	4,75	ke
2223	WC	2,29	0,00	2,29	ke
2224	WC	1,37	0,00	1,37	ke
2225	sprcha	2,11	0,00	2,11	ke
2226	úklid	1,71	0,00	1,71	m
2226	úklid	1,71	0,00	1,71	m
2227	chodba šatny	0,00	34,02	34,02	m
2228	šatna	26,54	0,00	26,54	m
2232	šatna	11,70	0,00	11,70	m
2240	hala	0,00	223,52	223,52	m
2249	úklid	2,61	0,00	2,61	m
2260	schody	0,00	22,79	22,79	ke
		2 068,39	1 212,75	3 281,14	

Celkem

3266,32

ÚKLIDOVÁ
SKUPINA

B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
A
B
B
A
A
A
C
C
C
C
A
C
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
B
C
C
C
A
B
B
C
C
E
A
A
A
B
B
C
C
C

C
C
C
C
C
B
A
B
B
E
A
A
A

A
C
B
A
C
A
C
C
C
A
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
A
A
A
A
A
B
B
A
A
B
C
C
B
B
C
C
C
C
B
B
C
C
C

A
A
B
C
A
C
C
A
A
B
E
A
C
E
E
E
A
A
B
B
A
C
C
C
C
C
E
C
C
C
E
A
A
C
C
E
B
B
B
A
A
A
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
A
C

C
C
C
C
E
E
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
A
A
B
B
B

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA SPOL.PROSTOR	TYP PODLAHY	
3.NP					
3001	hala u výtahů	0,00	71,38	71,38	m
3006	schody	0,00	25,86	25,86	ke
3011	schody	0,00	25,86	25,86	ke
3016	zádveří	0,00	32,13	32,13	m
3017	vst. hala, schody	0,00	219,57	219,57	ke
3018	evidence	15,93	0,00	15,93	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m
3030	archiv	77,16	0,00	77,16	m
3031	ambulance č.1	29,33	0,00	29,33	m
3032	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3033	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3034	vyšetřovna č.2	29,66	0,00	29,66	m
3035	převl. box	1,88	0,00	1,88	m
3036	převl. box	2,00	0,00	2,00	m
3037	ambulance č.3	30,32	0,00	30,32	m
3038	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3039	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3040	ambulance č.4	30,32	0,00	30,32	m
3041	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3042	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3043	ambulance č.5	29,66	0,00	29,66	m
3044	převl. box	2,00	0,00	2,00	m
3045	převl. box	1,88	0,00	1,88	m
3046	ambulance č.6	29,33	0,00	29,33	m
3047	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3048	převl. box	1,50	0,00	1,50	m

3049	čekárna	23,58	0,00	23,58	m
3050	zákrok. sál	28,65	0,00	28,65	m
3051	odpočívárna	23,99	0,00	23,99	m
3052	umývárna	14,43	14,43	28,86	ke
3053	sterilizace	15,51	0,00	15,51	m
3054	sklad	11,48	0,00	11,48	m
3056	chodba	0,00	36,21	36,21	m
3057	úklid	1,74	0,00	1,74	m
3058	sprcha	1,64	0,00	1,64	ke
3065	chodba	0,00	54,72	54,72	m
3066	inter. Chodba 1/6	0,00	5,05	5,05	m
3066	inter. Chodba 2/6	0,00	10,10	10,10	m
3066	inter. Chodba 1/6	0,00	5,05	5,05	m
3066	inter. Chodba 1/6	0,00	5,05	5,05	m
3067	kuchyňka	4,40	0,00	4,40	m
3068	ambulance	22,01	0,00	22,01	m
3069	ambulance	9,65	0,00	9,65	m
3070	insp.pokoj kožní	19,29	0,00	19,29	m
3071	psycholog	19,21	0,00	19,21	m
3072	psycholog	19,21	0,00	19,21	m
3073	sociální pracovnice	22,01	0,00	22,01	m
3076	chodba 1/3	0,00	4,92	4,92	m
3076	chodba 1/3	0,00	4,92	4,92	m
3076	chodba 1/3	0,00	4,92	4,92	m
3077	čekárna 1/3	0,00	30,58	30,58	m
3077	čekárna 1/3	0,00	30,58	30,58	m
3077	čekárna 1/3	0,00	30,58	30,58	m
3078	chodba 1/3	0,00	23,64	23,64	m
3078	chodba 1/3	0,00	23,64	23,64	m
3078	chodba 1/3	0,00	23,64	23,64	m
3079	úklid, wc	4,68	4,68	9,36	ke
3081	centrální příjem pacientů	22,02	0,00	22,02	m
3082	sklad	10,08	0,00	10,08	m
3083	sklad	10,08	0,00	10,08	m
3085	denní místnost	9,32	0,00	9,32	m
3086	chodba 1/2	0,00	39,04	39,04	m
3086	chodba 1/2	0,00	39,04	39,04	m
3087	wc	4,04	0,00	4,04	ke
3088	wc	1,17	0,00	1,17	ke
3089	wc	1,17	0,00	1,17	ke
3090	wc	2,29	0,00	2,29	ke
3091	pisoáry	2,44	0,00	2,44	ke
3092	wc	1,37	0,00	1,37	ke
3093	sprcha	1,64	0,00	1,64	ke
3095	vyšetřovna chir.	30,00	0,00	30,00	m
3096	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3097	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3098	vyšetřovna chir.	29,46	0,00	29,46	m
3100	kompresor	1,15	0,00	1,15	m
3101	gastroenterologie	29,90	0,00	29,90	m
3102	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3103	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3104	vyšetřovna gyn.	29,90	0,00	29,90	m
3105	wc	2,00	0,00	2,00	ke
3106	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3107	převl. box	1,50	0,00	1,50	m

3108	vyšetřovna gyn.	18,55	0,00	18,55	m
3109	vyšetřovna gyn.	42,19	0,00	42,19	m
3110	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3111	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3112	bidet	3,07	0,00	3,07	ke
3114	ambulance č.8	21,68	0,00	21,68	m
3115	chodbička 1/2	5,78	0,00	5,78	m
3115	chodbička 1/2	5,78	0,00	5,78	m
3116	ambulance č.9	24,83	0,00	24,83	m
3117	vyšetřovna	17,85	0,00	17,85	m
3126	laboratoř	24,88	0,00	24,88	m
3127	gastroskopie	21,25	0,00	21,25	m
3129	wc	3,08	0,00	3,08	ke
3130	wc	3,08	0,00	3,08	ke
3131	chodba, čekárna	0,00	56,07	56,07	m
3132	přípravná cytos.	14,07	0,00	14,07	m
3133	aplikace chemo.	38,49	0,00	38,49	m
3134	umývárna	3,94	0,00	3,94	ke
3135	wc	1,60	0,00	1,60	ke
3136	stacionář	40,17	0,00	40,17	m
3137	umývárna	4,43	0,00	4,43	ke
3138	wc	2,05	0,00	2,05	ke
3139	sklad	5,51	0,00	5,51	m
3140	sklad	5,51	0,00	5,51	m
3141	sklad	5,09	5,09	10,18	m
3142	den. místnost	18,11	0,00	18,11	m
3143	aplikace chemo.	23,12	0,00	23,12	m
3144	wc	3,30	0,00	3,30	ke
3145	wc	3,30	0,00	3,30	ke
3146	konsiliární místnost č.7	24,11	0,00	24,11	m
3147	umývárna	2,56	0,00	2,56	ke
3148	sprcha	1,39	0,00	1,39	ke
3149	wc	1,36	0,00	1,36	ke
3155	hala	0,00	90,07	90,07	m
3156	hala	0,00	0,00	0,00	m
3157	evidence	13,28	0,00	13,28	m
3158	archiv	75,89	0,00	75,89	m
3160	wc	4,56	0,00	4,56	ke
3161	wc	5,84	0,00	5,84	ke
3163	pisoáry	3,15	0,00	3,15	ke
3164	wc	1,50	0,00	1,50	ke
3165	wc	7,27	0,00	7,27	ke
3167	wc	1,50	0,00	1,50	ke
3168	wc	1,50	0,00	1,50	ke
3169	mamograf	8,97	0,00	8,97	m
3170	mamograf	9,68	0,00	9,68	m
3171	chodba	0,00	19,32	19,32	m
3172	čekárna	0,00	100,36	100,36	m
3173	chodba	0,00	103,05	103,05	m
3174	RTG	5,45	0,00	5,45	m
3175	převl. box	1,57	0,00	1,57	m
3176	převl. box	1,57	0,00	1,57	m
3177	RTG	39,04	0,00	39,04	m
3178	baryová kuchyň	3,22	0,00	3,22	m
3179	wc	1,40	0,00	1,40	ke
3180	mamograf	38,57	0,00	38,57	m

3181	wc	1,40	0,00	1,40	ke
3182	převl. box	1,57	0,00	1,57	m
3183	převl. box	1,57	0,00	1,57	m
3184	mamograf	5,30	0,00	5,30	m
3185	tem. komora	10,07	0,00	10,07	m
3186	svět. komora	10,08	0,00	10,08	m
3187	předsíň	7,21	0,00	7,21	m
3188	popisovna	22,05	0,00	22,05	m
3189	přípravna	20,36	0,00	20,36	m
3190	převl. box	1,74	0,00	1,74	m
3191	převl. box	1,74	0,00	1,74	m
3192	vyšetřovna ultrazvuk	25,76	0,00	25,76	m
3193	ultrazvuk	19,61	0,00	19,61	m
3194	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3195	převl. box	1,50	0,00	1,50	m
3196	vyšetřovna ultrazvuk	25,76	0,00	25,76	m
3197	vyšetřovna	35,12	0,00	35,12	m
3198	pracovna	17,93	0,00	17,93	m
3199	pracovna	17,16	0,00	17,16	m
3200	sklad	14,33	0,00	14,33	m
3200	sklad	14,33	0,00	14,33	m
3201	WC	2,05	0,00	2,05	ke
3202	RTG	8,84	0,00	8,84	m
3203	převl. box	5,37	0,00	5,37	m
3204	předsíň	3,44	0,00	3,44	m
3205	pracovna lékaře	19,37	0,00	19,37	m
3206	schody	0,00	21,75	21,75	ke
3208	pracovna	2,99	0,00	2,99	m
3209	wc	5,84	0,00	5,84	ke
3211	wc	1,50	0,00	1,50	ke
3212	pisoáry	3,15	0,00	3,15	ke
3213	předsíň wc	7,27	0,00	7,27	ke
3215	wc	1,50	0,00	1,50	ke
3216	wc	1,50	0,00	1,50	ke
3217	chodba	0,00	19,32	19,32	m
3218	ultrazvuk 3	9,68	0,00	9,68	m
3219	sklad	8,97	0,00	8,97	m
3220	čekárna	0,00	100,36	100,36	m
3221	chodba	0,00	103,05	103,05	m
3222	mamograf	40,42	0,00	40,42	m
3223	mamograf	5,75	0,00	5,75	m
3224	převl. box	1,65	0,00	1,65	m
3225	převl. box	1,49	0,00	1,49	m
3226	vyšetřovna ct.	40,53	0,00	40,53	m
3227	wc	2,10	0,00	2,10	ke
3228	převl. box	1,49	0,00	1,49	m
3229	převl. box	1,65	0,00	1,65	m
3230	kontrol. místn.	5,80	0,00	5,80	m
3231	přípravna CT	13,30	0,00	13,30	m
3232	pracovna CT	26,36	0,00	26,36	m
3233	přístr. místnost	10,30	0,00	10,30	m
3235	vyšetřovna lymf.	38,56	0,00	38,56	m
3236	rezonance	8,84	0,00	8,84	m
3239	vyšetřovna	45,86	0,00	45,86	m
3240	popisovna	29,64	0,00	29,64	m
3242	převl. box	2,90	0,00	2,90	m

3245	přípravna AG	22,83	0,00	22,83	m
3246	vyšetřovna ANGIO	46,24	0,00	46,24	m
3247	umývárna	5,97	0,00	5,97	ke
3248	ovladovna AG	10,89	0,00	10,89	m
3249	přístr. místnost	12,25	0,00	12,25	m
3250	temná komora	13,66	0,00	13,66	m
3254	chodba	0,00	32,36	32,36	m
3255	zas. místnost	48,98	0,00	48,98	m
3256	chodba	0,00	8,24	8,24	m
3257	sklad	8,99	0,00	8,99	m
3258	sprcha	2,06	0,00	2,06	ke
3259	wc	5,16	0,00	5,16	ke
3260	pisár	1,23	0,00	1,23	ke
3261	wc	1,16	0,00	1,16	ke
3262	kuchyňa	8,41	0,00	8,41	m
3263	sprcha	2,06	0,00	2,06	ke
3264	chodba	0,00	8,24	8,24	m
3265	wc	5,16	0,00	5,16	ke
3266	wc	1,23	0,00	1,23	ke
3267	wc	1,16	0,00	1,16	ke
3268	svět. komora	9,17	0,00	9,17	m
3270	den. místnost	18,26	0,00	18,26	m
3271	pracovna	19,03	0,00	19,03	m
3272	pohotovost lékař	18,80	0,00	18,80	m
3273	RDG	18,26	0,00	18,26	m
3274	vedoucí laborant	13,18	0,00	13,18	m
3275	pracovna	12,35	0,00	12,35	m
3276	pohotovost lékař	12,42	0,00	12,42	m
3277	pracovna	18,80	0,00	18,80	m
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke
3052a	umývárna	10,31	0,00	10,31	ke
3052b	předsíň	4,12	0,00	4,12	m
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke
3079a	úklid	2,34	0,00	2,34	m
3079b	WC	2,34	0,00	2,34	ke
3118-24	wc 1/3	0,00	7,19	7,19	ke
3118-24	wc 1/3	0,00	7,19	7,19	ke
3118-24	wc 1/3	0,00	7,19	7,19	ke
		2 346,15	1 649,43	3 995,58	

CELKEM

3 995,58

ÚKLIDOVÁ
SKUPINA

B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
C
A
A
A
C
A
A
C
A
A
C
A
A
C
A
A

A
E
E
E
E
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
E
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
C
A
B
B
B
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
B
E
A
A
C
C
A
A

C
C
A
A
C
C
A
A
C
C
C
E
C
C
B
E
E
C
C
A
C
C
B
B
B
A
A
C
C
A
C
C
C
B
B
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
A
B
C
A
C
C
C
C

C
A
A
C
A
A
B
A
A
A
A
A
C
C
A
A
C
C
A
A
B
B
B
C
A
A
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
B
A
B
C
C
C
A
A
C
C
A
A
A
A
C
A
C
C
C
C
A
A

C
C
C
C
C
C
A
B
A
B
B
C
C
C
C
A
C
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA SPOL.PROSTOR	CELKEM	TYP PODLAHY
	4.NP				
4001	balkón	0,00	75,94	75,94	m
4006	schody	0,00	27,06	27,06	ke
4011	schody	0,00	27,06	27,06	ke
4020	hala, čekárna	0,00	86,98	86,98	m
4022	ved. oddělení	18,02	0,00	18,02	m
4023	pracovna	18,02	0,00	18,02	m
4024	pracovna	12,83	0,00	12,83	m
4025	pracovna	12,18	0,00	12,18	m
4026	pracovna	12,80	0,00	12,80	m
4027	den. místnost	18,00	0,00	18,00	m
4028	laboratoř	21,08	0,00	21,08	m
4029	laboratoř eia.	16,52	0,00	16,52	m
4030	předsín	7,53	0,00	7,53	m
4031	laboratoř	16,52	0,00	16,52	m
4032	předsín	7,53	0,00	7,53	m
4033	laboratoř	17,22	0,00	17,22	m
4034	předsín	7,83	0,00	7,83	m
4035	laboratoř	16,13	0,00	16,13	m
4036	předsín	7,57	0,00	7,57	m
4037	provoz III	25,57	0,00	25,57	m
4038	provoz II	25,56	0,00	25,56	m
4039	laboratoř	16,88	0,00	16,88	m
4040	předsín	7,68	0,00	7,68	m
4041	laboratoř	29,07	0,00	29,07	m
4042	laboratoř	16,96	0,00	16,96	m
4043	předsín	7,86	0,00	7,86	m
4044	pracovna	16,65	0,00	16,65	m
4045	umývárna skla	21,83	0,00	21,83	m
4046	pohot. pokoj	12,87	0,00	12,87	m
4047	hyg. zařízení	4,28	0,00	4,28	k
4048	odběry krve	19,63	0,00	19,63	m
4049	laboratoř	11,45	0,00	11,45	m
4050	laboratoř fyz.chemická	11,60	0,00	11,60	m
4051	sklad prádla	6,10	0,00	6,10	m
4052	sklad skla	6,50	0,00	6,50	m
4053	sklad	9,98	0,00	9,98	m
4054	destilace vody	11,60	0,00	11,60	m
4055	váhovna	11,68	0,00	11,68	m
4056	sklad	3,15	0,00	3,15	m
4057	sklad	4,10	0,00	4,10	m
4058	sklad	3,15	0,00	3,15	m
4059	laboratoř molekulární	12,44	0,00	12,44	m
4060	laboratoř pohotovostní II	11,82	0,00	11,82	m
4061	centrifugy I	12,60	0,00	12,60	m
4062	příjem	15,12	0,00	15,12	m
4063	chodba - mraz. pult	21,26	0,00	21,26	m
4064	chodba	35,34	0,00	35,34	m
4065	chodba	22,50	0,00	22,50	m
4066	chodba	40,16	0,00	40,16	m
4067	chodba	20,07	0,00	20,07	m
4068	sklad	5,36	0,00	5,36	m

4069	sklad obalů	5,04	0,00	5,04	m
4070	sklad	12,43	0,00	12,43	m
4074	kompresor	10,68	0,00	10,68	m
4075	úklid	1,24	0,00	1,24	m
4076	sprcha	2,41	0,00	2,41	ke
4077	předsíň	2,18	0,00	2,18	ke
4078	wc	1,39	0,00	1,39	ke
4079	wc	1,39	0,00	1,39	ke
4080	předsíň	2,18	0,00	2,18	ke
4081	wc	1,39	0,00	1,39	ke
4082	wc	1,39	0,00	1,39	ke
4083	chodba	36,09	0,00	36,09	m
4100	chodba 1/2	25,44	0,00	25,44	m
4100	chodba 1/2	25,44	0,00	25,44	m
4101	umýv. skla	16,96	0,00	16,96	m
4102	předsíň	8,09	0,00	8,09	m
4103	laboratoř	16,88	0,00	16,88	m
4104	předsíň	7,91	0,00	7,91	m
4105	laboratoř	16,88	0,00	16,88	m
4106	předsíň	8,26	0,00	8,26	m
4107	laboratoř	17,75	0,00	17,75	m
4108	předsíň	8,44	0,00	8,44	m
4109	sprcha	1,80	0,00	1,80	ke
4110	úklid	1,58	0,00	1,58	m
4111	předsíň	1,52	0,00	1,52	ke
4112	wc	1,31	0,00	1,31	ke
4113	předsíň	1,52	0,00	1,52	ke
4114	wc	1,31	0,00	1,31	ke
4115	denní místnost 1/2	6,33	0,00	6,33	m
4115	denní místnost 1/2	6,33	0,00	6,33	m
4116	pracovna	10,43	0,00	10,43	m
4117	pracovna	11,40	0,00	11,40	m
4118	pracovna	11,78	0,00	11,78	m
4119	onko.inf.centrum	34,46	0,00	34,46	m
4195	pracovny	17,22	0,00	17,22	m
4196	kucyňka	7,74	0,00	7,74	m
4197	pracovny	25,96	0,00	25,96	m
4198	pracovna	26,73	0,00	26,73	m
4199	pracovna	11,40	0,00	11,40	m
4200	pracovna	11,40	0,00	11,40	m
4201	pracovna	10,76	0,00	10,76	m
4203	pracovna	12,20	0,00	12,20	m
4204	chodba	0,00	14,00	14,00	m

		0,00		
	1 133,64	155,10	1 288,74	

CELKEM	1 288,74			
--------	----------	--	--	--

ÚKLIDOVÁ
SKUPINA

B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
C
C
B
C
B
C
B
A
A
C
C
C
C
A
C
C
B
A
C
A
C
C
C
C
C
A
A
B
B
A
B
B
B
C
C
C
A
B
B
B
B
B
B

B
B
A
B
C
A
C
C
A
C
C
B
B
B
C
A
C
A
C
A
C
B
A
C
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

5-NP. Nová budova						
DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA SPOL.PROSTOR		TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
5001	kamunikační hala	67,84	0,00	67,84	m	B
5006	schody	25,86	0,00	25,86	ke	B
5011	schody	25,86	0,00	25,86	ke	B
5016	chodba	51,02	0,00	51,02	m	A
5017	pracovna lékařů	25,20	0,00	25,20	m	A
5018	pracovna genetiku	25,20	0,00	25,20	m	A
5019	knihovna, archiv	79,34	0,00	79,34	m	A
5021	pohotovost	20,81	0,00	20,81	m	A
5022	hyg. zařiz.	3,44	0,00	3,44	ke	C
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5024	pracovna	18,65	0,00	18,65	m	A
5025	pracovna	17,27	0,00	17,27	m	A
5026	pracovna	17,37	0,00	17,37	m	A
5027	pracovna	17,34	0,00	17,34	m	A
5028	pracovna epidemiologie	17,34	0,00	17,34	m	A
5029	pracovna	17,34	0,00	17,34	m	A
5030	pracovna	17,34	0,00	17,34	m	A
5031	pracovna	19,02	0,00	19,02	m	A
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5045	pokoj	18,47	0,00	18,47	m	C
5046	pokoj	17,37	0,00	17,37	m	C
5047	pokoj	17,58	0,00	17,58	m	C
5048	pracovna	17,58	0,00	17,58	m	A
5049	pracovna	8,28	0,00	8,28	m	A
5050	pracovna	8,78	0,00	8,78	m	A
5051	sekretariát	34,61	0,00	34,61	m	A
5052	pracovna	19,36	0,00	19,36	m	A
5053	chodba	55,42	0,00	55,42	m	B
5054	přednáškový sál	55,46	0,00	55,46	ko	A
5055	spol. sál	102,59	0,00	102,59	ko	A
5056	zimní zahrada	51,37	0,00	51,37	ke	B
5070	chodba	34,87	0,00	34,87	m	B
5071	sanitární místnost	18,29	0,00	18,29	m	C
5072	dokumentátorky	11,51	0,00	11,51	m	A
5073	denní místnost	20,42	0,00	20,42	m	A
5074	denní místnost	9,51	0,00	9,51	m	A
5075	vyšetřovna	21,21	0,00	21,21	m	C
5076	pracovna sester	19,87	0,00	19,87	m	A
5077	staniční sestra	9,19	0,00	9,19	m	A
5078	wc zam.	1,97	0,00	1,97	ke	C
5079	předsín	2,02	0,00	2,02	m	A
5080	přípravna	5,50	0,00	5,50	m	C
5081	chodba	5,73	0,00	5,73	m	C
5082	sklad	6,60	0,00	6,60	m	A
5084	wc pro tel. post.	4,13	0,00	4,13	ke	C

5085	lázeň	14,35	0,00	14,35	ke	C
5086	pokoje lékařů	15,92	0,00	15,92	m	A
5087	schody	27,20	0,00	27,20	ke	B
5088	4 lůžk. Pokoj č.1	47,56	0,00	47,56	m	C
5089	hygien. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5090	hygien. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5091	1 lůžk. Pokoj č.2	20,35	0,00	20,35	m	C
5092	hygien. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5093	1 lůžk. Pokoj č.3	19,00	0,00	19,00	m	C
5094	hyg. zařiz.	3,46	0,00	3,46	ke	C
5095	2 lůžk. Pokoj č.4	20,35	0,00	20,35	m	C
5096	hyg. zařiz.	3,46	0,00	3,46	ke	C
5097	2 lůžk. Pokoj č.5	20,35	0,00	20,35	m	C
5098	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5099	2 lůžk. Pokoj č.6	20,35	0,00	20,35	m	C
5100	2 lůžk. Pokoj č.7	20,35	0,00	20,35	m	C
5101	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5102	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5103	2 lůžk. Pokoj č.8	20,35	0,00	20,35	m	C
5104	2 lůžk. Pokoj č.9	20,35	0,00	20,35	m	C
5105	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5106	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5107	4 lůžk. Pokoj č.10	45,52	0,00	45,52	m	C
5108	chodba	118,13	0,00	118,13	m	C
5112	2 lůžk. Pokoj č.11	21,41	0,00	21,41	m	C
5113	hyg. zařiz.	4,10	0,00	4,10	ke	C
5114	2 lůžk. Pokoj č.12	21,49	0,00	21,49	m	C
5115	hyg. zařiz.	3,92	0,00	3,92	ke	C
5116	2 lůžk. Pokoj č.13	20,89	0,00	20,89	m	C
5117	hyg. zařiz.	3,92	0,00	3,92	ke	C
5118	2 lůžk. Pokoj č.14	21,68	0,00	21,68	m	C
5119	hyg. zařiz.	4,26	0,00	4,26	ke	C
5120	jídlna	21,31	0,00	21,31	m	C
5121	čaj.kuchyňka	18,01	0,00	18,01	m	C
5122	kuchyňka	12,16	0,00	12,16	m	C
5123	chodba	59,94	0,00	59,94	m	B
5125	terasa	79,09	0,00	79,09	ke	B
5128	balkón	38,50	0,00	38,50	ke	B
5129	balkón	19,30	0,00	19,30	ke	B
5032-34	wc předsíň 1/2	2,93	0,00	2,93	ke	C
5032-34	wc předsíň 1/2	2,93	0,00	2,93	ke	C
5036-40	WC,předsíň 1/2	5,14	0,00	5,14	ke	C
5036-40	WC,předsíň 1/2	5,14	0,00	5,14	ke	C
		2 018,67	0,00	2 018,67		
CELKEM		2 018,67				

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA POL.PROSTOR	CELKEM	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
1051	telef. ústředna	13,57	0,00	13,57	m	A
1052	kuchyň	5,76	0,00	5,76	m	A
1053	mechanik	17,76	0,00	17,76	m	A
1056	telef. ústředna	20,29	0,00	20,29	m	A
1057	velín	18,49	0,00	18,49	m	A
1058	kancelář	17,49	0,00	17,49	m	A
1059	kancelář	17,05	0,00	17,05	m	A
1060	kancelář	17,50	0,00	17,50	m	A
1062	kancelář	18,13	0,00	18,13	m	A
1067	informátor	0,00	7,96	7,96	m	A
1068	rozhl. ústředna	0,00	7,96	7,96	m	A
1090	kancelář	0,00	17,99	17,99	m	A
1091	kancelář	17,99	0,00	17,99	m	A
1092	kancelář	18,71	0,00	18,71	m	A
1093	školící místnost	30,32	0,00	30,32	m	A
1110	kancelář	11,86	0,00	11,86	m	A
1111	kancelář pojišťovny	13,21	0,00	13,21	m	A
1112	šatna	0,00	11,01	11,01	m	A
1113	školící místnost	0,00	11,01	11,01	m	A
1120	šatna 1/2	6,80	0,00	6,80	m	A
1120	šatna 1/2	6,80	0,00	6,80	m	A
1123	šatna	13,61	0,00	13,61	m	A
1132	šatna	13,61	0,00	13,61	m	A
1135	šatna	13,34	0,00	13,34	m	A
1138	šatna	14,23	0,00	14,23	m	A
1141	šatna 1/3	4,74	0,00	4,74	m	A
1141	šatna 1/3	4,74	0,00	4,74	m	A
1141	šatna 1/3	4,74	0,00	4,74	m	A
1144	šatna	14,23	0,00	14,23	m	A
1147	šatna	14,23	0,00	14,23	m	A
1150	šatna 1/3	5,26	0,00	5,26	m	A
1150	šatna 1/3	5,26	0,00	5,26	m	A
1150	šatna 1/3	5,26	0,00	5,26	m	A
2021	kancelář	23,16	0,00	23,16	m	A
2024a	tělocvična	14,82	0,00	14,82	m	A
2024	tělocvična	32,73	0,00	32,73	m	A
2029	tělocvična	79,65	0,00	79,65	m	A
2035	předsíň	2,70	0,00	2,70	m	A
2037	sesterna	17,07	0,00	17,07	m	A
2038	předsíň	2,70	0,00	2,70	ke	A
2049	předsíň	5,30	0,00	5,30	ke	A
2055	šatna	23,65	0,00	23,65	m	A
2062	evidence	6,75	0,00	6,75	m	A
2063	kuchyňka	6,60	0,00	6,60	m	A
2064	šatna	24,51	0,00	24,51	m	A
2077	solárium	11,90	0,00	11,90	m	A
2081	cvičebna	17,57	0,00	17,57	m	A
2082	cvičebna	17,60	0,00	17,60	m	A
2083	cvičebna	17,25	0,00	17,25	m	A
2086	vodoléčba	71,53	0,00	71,53	ke	A
2090	masérna	26,57	0,00	26,57	m	A
2092	šatna	9,69	0,00	9,69	m	A

2095	šatna	9,76	0,00	9,76	m	A
2112	pracovna lékařů	18,25	0,00	18,25	m	A
2113	pracovna lékařů	18,25	0,00	18,25	m	A
2114	inspekční pokoj	18,24	0,00	18,24	m	A
2115	inspekční pokoj	20,81	0,00	20,81	m	A
2118	kuchyň 2/3	0,00	3,36	3,36	m	A
2118	kuchyň 1/3	0,00	1,68	1,68	m	A
2128	kaple	0,00	16,58	16,58	ke	A
2129	šatna	18,83	0,00	18,83	m	A
2137	box	1,55	0,00	1,55	m	A
2140	box	1,55	0,00	1,55	m	A
2140	box	1,55	0,00	1,55	m	A
2143	box	1,55	0,00	1,55	m	A
2149	čekárna 1/2	55,41	0,00	55,41	m	A
2149	čekárna 1/2	55,41	0,00	55,41	m	A
2151	odpočívárna	28,86	0,00	28,86	m	A
2176	box	1,85	0,00	1,85	m	A
2177	box	1,85	0,00	1,85	m	A
2183	čekárna 1/2	0,00	55,41	55,41	m	A
2183	čekárna 1/2	0,00	27,70	27,70	m	A
2183	čekárna 1/2	0,00	27,70	27,70	m	A
2204	čekárna	0,00	44,33	44,33	m	A
2217	šatna	17,86	0,00	17,86	m	A
2218	šatna	17,55	0,00	17,55	m	A
2228	šatna	26,54	0,00	26,54	m	A
2232	šatna	11,70	0,00	11,70	m	A
3018	evidence	15,93	0,00	15,93	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3020	čekárna 1/7	0,00	13,15	13,15	m	A
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m	A
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m	A
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m	A
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m	A
3029	recepce 1/5	3,12	0,00	3,12	m	A
3032	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3033	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3035	převl. box	1,88	0,00	1,88	m	A
3036	převl. box	2,00	0,00	2,00	m	A
3038	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3039	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3041	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3042	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3044	převl. box	2,00	0,00	2,00	m	A
3045	převl. box	1,88	0,00	1,88	m	A
3047	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3048	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3049	čekárna	23,58	0,00	23,58	m	A
3067	kuchyňka	4,40	0,00	4,40	m	A
3069	ambulance	9,65	0,00	9,65	m	A
3070	insp.pokoj kožní	19,29	0,00	19,29	m	A
3071	psycholog	19,21	0,00	19,21	m	A

3072	psycholog	19,21	0,00	19,21	m	A
3073	sociální pracovnice	22,01	0,00	22,01	m	A
3077	čekárna 1/3	0,00	30,58	30,58	m	A
3077	čekárna 1/3	0,00	30,58	30,58	m	A
3077	čekárna 1/3	0,00	30,58	30,58	m	A
3081	centrální příjem pacientů	22,02	0,00	22,02	m	A
3085	denní místnost	9,32	0,00	9,32	m	A
3096	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3097	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3102	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3103	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3106	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3107	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3110	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3111	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3115	chodbička 1/2	5,78	0,00	5,78	m	A
3115	chodbička 1/2	5,78	0,00	5,78	m	A
3136	stacionář	40,17	0,00	40,17	m	A
3142	den. místnost	18,11	0,00	18,11	m	A
3143	aplikace chemo.	23,12	0,00	23,12	m	A
3146	konsiliární místnost č.7	24,11	0,00	24,11	m	A
3157	evidence	13,28	0,00	13,28	m	A
3158	archiv	75,89	0,00	75,89	m	A
3172	čekárna	0,00	100,36	100,36	m	A
3175	převl. box	1,57	0,00	1,57	m	A
3176	převl. box	1,57	0,00	1,57	m	A
3182	převl. box	1,57	0,00	1,57	m	A
3183	převl. box	1,57	0,00	1,57	m	A
3185	tem. komora	10,07	0,00	10,07	m	A
3186	svět. komora	10,08	0,00	10,08	m	A
3188	popisovna	22,05	0,00	22,05	m	A
3189	přípravna	20,36	0,00	20,36	m	A
3190	převl. box	1,74	0,00	1,74	m	A
3191	převl. box	1,74	0,00	1,74	m	A
3194	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3195	převl. box	1,50	0,00	1,50	m	A
3198	pracovna	17,93	0,00	17,93	m	A
3199	pracovna	17,16	0,00	17,16	m	A
3202	RTG	8,84	0,00	8,84	m	A
3203	převl. box	5,37	0,00	5,37	m	A
3204	předsíň	3,44	0,00	3,44	m	A
3205	pracovna lékaře	19,37	0,00	19,37	m	A
3220	čekárna	0,00	100,36	100,36	m	A
3224	převl. box	1,65	0,00	1,65	m	A
3225	převl. box	1,49	0,00	1,49	m	A
3228	převl. box	1,49	0,00	1,49	m	A
3229	převl. box	1,65	0,00	1,65	m	A
3230	kontrol. místn.	5,80	0,00	5,80	m	A
3232	pracovna CT	26,36	0,00	26,36	m	A
3240	popisovna	29,64	0,00	29,64	m	A
3242	převl. box	2,90	0,00	2,90	m	A
3250	temná komora	13,66	0,00	13,66	m	A
3255	zas. místnost	48,98	0,00	48,98	m	A
3262	kuchyňka	8,41	0,00	8,41	m	A
3268	svět. komora	9,17	0,00	9,17	m	A
3270	den. místnost	18,26	0,00	18,26	m	A

3271	pracovna	19,03	0,00	19,03	m	A
3272	pohotovost lékař	18,80	0,00	18,80	m	A
3273	RDG	18,26	0,00	18,26	m	A
3274	vedoucí laborant	13,18	0,00	13,18	m	A
3275	pracovna	12,35	0,00	12,35	m	A
3276	pohotovost lékař	12,42	0,00	12,42	m	A
3277	pracovna	18,80	0,00	18,80	m	A
3052b	předsín	4,12	0,00	4,12	m	A
4022	ved. oddělení	18,02	0,00	18,02	m	A
4023	pracovna	18,02	0,00	18,02	m	A
4024	pracovna	12,83	0,00	12,83	m	A
4025	pracovna	12,18	0,00	12,18	m	A
4026	pracovna	12,80	0,00	12,80	m	A
4027	den. místnost	18,00	0,00	18,00	m	A
4035	laboratoř	16,13	0,00	16,13	m	A
4036	předsín	7,57	0,00	7,57	m	A
4040	předsín	7,68	0,00	7,68	m	A
4044	pracovna	16,65	0,00	16,65	m	A
4046	pohot. pokoj	12,87	0,00	12,87	m	A
4051	sklad prádla	6,10	0,00	6,10	m	A
4052	sklad skla	6,50	0,00	6,50	m	A
4055	váhovna	11,68	0,00	11,68	m	A
4062	příjem	15,12	0,00	15,12	m	A
4074	kompresor	10,68	0,00	10,68	m	A
4077	předsín	2,18	0,00	2,18	ke	A
4080	předsín	2,18	0,00	2,18	ke	A
4102	předsín	8,09	0,00	8,09	m	A
4104	předsín	7,91	0,00	7,91	m	A
4106	předsín	8,26	0,00	8,26	m	A
4108	předsín	8,44	0,00	8,44	m	A
4111	předsín	1,52	0,00	1,52	ke	A
4113	předsín	1,52	0,00	1,52	ke	A
4115	denní místnost 1/2	6,33	0,00	6,33	m	A
4115	denní místnost 1/2	6,33	0,00	6,33	m	A
4116	pracovna	10,43	0,00	10,43	m	A
4117	pracovna	11,40	0,00	11,40	m	A
4118	pracovna	11,78	0,00	11,78	m	A
4119	onko.inf.centrum	34,46	0,00	34,46	m	A
4195	pracovny	17,22	0,00	17,22	m	A
4196	kucyňka	7,74	0,00	7,74	m	A
4197	pracovny	25,96	0,00	25,96	m	A
4198	pracovna	26,73	0,00	26,73	m	A
4199	pracovna	11,40	0,00	11,40	m	A
4200	pracovna	11,40	0,00	11,40	m	A
4201	pracovna	10,76	0,00	10,76	m	A
4203	pracovna	12,20	0,00	12,20	m	A
5016	chodba	51,02	0,00	51,02	m	A
5017	pracovna lékařů	25,20	0,00	25,20	m	A
5018	pracovna genetiků	25,20	0,00	25,20	m	A
5019	knihovna, archiv	79,34	0,00	79,34	m	A
5021	pohotovost	20,81	0,00	20,81	m	A
5024	pracovna	18,65	0,00	18,65	m	A
5025	pracovna	17,27	0,00	17,27	m	A
5026	pracovna	17,37	0,00	17,37	m	A
5027	pracovna	17,34	0,00	17,34	m	A
5028	pracovna epidemiologie	17,34	0,00	17,34	m	A

5029	pracovna	17,34	0,00	17,34	m	A
5030	pracovna	17,34	0,00	17,34	m	A
5031	pracovna	19,02	0,00	19,02	m	A
5048	pracovna	17,58	0,00	17,58	m	A
5049	pracovna	8,28	0,00	8,28	m	A
5050	pracovna	8,78	0,00	8,78	m	A
5051	sekretariát	34,61	0,00	34,61	m	A
5052	pracovna	19,36	0,00	19,36	m	A
5054	přednáškový sál	55,46	0,00	55,46	ko	A
5055	spol. sál	102,59	0,00	102,59	ko	A
5072	dokumentátorky	11,51	0,00	11,51	m	A
5073	denní místnost	20,42	0,00	20,42	m	A
5074	denní místnost	9,51	0,00	9,51	m	A
5076	pracovna sester	19,87	0,00	19,87	m	A
5077	staniční sestra	9,19	0,00	9,19	m	A
5079	předsíň	2,02	0,00	2,02	m	A
5082	sklad	6,60	0,00	6,60	m	A
5086	pokoj lékaře	15,92	0,00	15,92	m	A
	CELKEM			3 705,36		

KATEGORIE B

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA POL.PROSTOR	CELKEM	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
1001	hala	0,00	50,63	50,63	m	B
1002	lůž. výtah	0,00	7,20	7,20	m	B
1003	lůž. výtah	0,00	7,20	7,20	m	B
1007	lůžk.výtah	0,00	7,20	7,20	m	B
1008	lůžk.výtah	0,00	7,20	7,20	m	B
1011	schody	0,00	25,95	25,95	ke	B
1027	trans. chodba	0,00	310,34	310,34	ke	B
1028	trans. chodba	0,00	61,53	61,53	ke	B
1045	chodba	70,02	0,00	70,02	m	B
1050	chodba	27,09	0,00	27,09	m	B
1065	zádveří	0,00	13,16	13,16	m	B
1066	hala	0,00	89,89	89,89	m	B
1069	výtah	0,00	7,20	7,20	m	B
1069	lůž. výtah	0,00	7,20	7,20	m	B
1071	předsíň	5,88	0,00	5,88	m	B
1076	vozíky	0,00	10,93	10,93	ke	B
1077	předsíň	0,00	6,11	6,11	m	B
1082	schody	0,00	21,75	21,75	ke	B
1098	předsíň	0,00	2,98	2,98	ke	B
1101	předsíň	0,00	2,25	2,25	ke	B
1104	úklid	6,51	0,00	6,51	ke	B
1105	chodba	0,00	49,50	49,50	ke	B
1155	chodba	0,00	52,38	52,38	m	B
2001	hala, krček	0,00	214,04	214,04	m	B
2006	schody	0,00	23,76	23,76	ke	B
2011	schody	0,00	25,86	25,86	ke	B
2014	hala	0,00	150,74	150,74	m	B
2015	chodba	18,00	0,00	18,00	m	B
2016	posilovna	10,66	0,00	10,66	m	B
2022	sklad	1,84	0,00	1,84	m	B
2026	sklad	0,00	87,13	87,13	m	B
2052	předsíň	2,28	0,00	2,28	ke	B
2056	box	1,65	0,00	1,65	m	B
2057	box	1,65	0,00	1,65	m	B
2065	box	1,65	0,00	1,65	m	B
2066	box	1,65	0,00	1,65	m	B
2076	úklid	2,10	0,00	2,10	m	B
2078	chodba	30,60	0,00	30,60	m	B
2079	chodba	55,20	0,00	55,20	m	B
2089	sklad	1,94	0,00	1,94	m	B
2098	sklad	6,64	0,00	6,64	m	B
2099	chodba	7,47	0,00	7,47	m	B
2100	plavčík	4,20	0,00	4,20	m	B
2101	chodba	18,00	0,00	18,00	m	B
2102	zázemí údržbáře	4,38	0,00	4,38	m	B
2110	chodba	0,00	23,72	23,72	m	B
2117	chodba 2/3	0,00	20,49	20,49	m	B
2117	chodba 1/3	0,00	10,25	10,25	m	B
2119	úklid	2,00	0,00	2,00	m	B
2121	předsíň 2/3	1,63	0,00	1,63	ke	B
2121	předsíň 1/3	0,81	0,00	0,81	ke	B

2124	předsín 2/3	3,16	0,00	3,16	ke	B
2124	předsín 1/3	1,58	0,00	1,58	ke	B
2130	chodba	0,00	65,16	65,16	m	B
2141	hyg. zař.	3,90	0,00	3,90	ke	B
2150	chodba 1/2	28,18	0,00	28,18	m	B
2150	chodba 1/2	28,18	0,00	28,18	m	B
2182	chodba 1/2	0,00	13,35	13,35	m	B
2182	chodba 1/2	0,00	6,68	6,68	m	B
2182	chodba 1/2	0,00	6,68	6,68	m	B
2200	hala příjmů	0,00	73,68	73,68	m	B
2203	chodba	0,00	34,12	34,12	m	B
2226	úklid	1,71	0,00	1,71	m	B
2226	úklid	1,71	0,00	1,71	m	B
2227	chodba šatny	0,00	34,02	34,02	m	B
2240	hala	0,00	223,52	223,52	m	B
2249	úklid	2,61	0,00	2,61	m	B
2260	schody	0,00	22,79	22,79	ke	B
3001	hala u výtahů	0,00	71,38	71,38	m	B
3006	schody	0,00	25,86	25,86	ke	B
3011	schody	0,00	25,86	25,86	ke	B
3016	zádveři	0,00	32,13	32,13	m	B
3017	vst. hala, schody	0,00	219,57	219,57	ke	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3019	chodba 1/7	0,00	2,11	2,11	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3021	chodba 1/7	0,00	10,24	10,24	m	B
3030	archiv	77,16	0,00	77,16	m	B
3054	sklad	11,48	0,00	11,48	m	B
3056	chodba	0,00	36,21	36,21	m	B
3057	úklid	1,74	0,00	1,74	m	B
3065	chodba	0,00	54,72	54,72	m	B
3066	inter. Chodba 1/6	0,00	5,05	5,05	m	B
3066	inter. Chodba 2/6	0,00	10,10	10,10	m	B
3066	inter. Chodba 1/6	0,00	5,05	5,05	m	B
3066	inter. Chodba 1/6	0,00	5,05	5,05	m	B
3076	chodba 1/3	0,00	4,92	4,92	m	B
3076	chodba 1/3	0,00	4,92	4,92	m	B
3076	chodba 1/3	0,00	4,92	4,92	m	B
3078	chodba 1/3	0,00	23,64	23,64	m	B
3078	chodba 1/3	0,00	23,64	23,64	m	B
3078	chodba 1/3	0,00	23,64	23,64	m	B
3082	sklad	10,08	0,00	10,08	m	B
3083	sklad	10,08	0,00	10,08	m	B
3086	chodba 1/2	0,00	39,04	39,04	m	B
3086	chodba 1/2	0,00	39,04	39,04	m	B
3100	kompresor	1,15	0,00	1,15	m	B

3131	chodba, čekárna	0,00	56,07	56,07	m	B
3139	sklad	5,51	0,00	5,51	m	B
3140	sklad	5,51	0,00	5,51	m	B
3141	sklad	5,09	5,09	10,18	m	B
3155	hala	0,00	90,07	90,07	m	B
3156	hala	0,00	0,00	0,00	m	B
3171	chodba	0,00	19,32	19,32	m	B
3173	chodba	0,00	103,05	103,05	m	B
3187	předsín	7,21	0,00	7,21	m	B
3200	sklad	14,33	0,00	14,33	m	B
3200	sklad	14,33	0,00	14,33	m	B
3206	schody	0,00	21,75	21,75	ke	B
3208	pracovna	2,99	0,00	2,99	m	B
3217	chodba	0,00	19,32	19,32	m	B
3219	sklad	8,97	0,00	8,97	m	B
3221	chodba	0,00	103,05	103,05	m	B
3254	chodba	0,00	32,36	32,36	m	B
3256	chodba	0,00	8,24	8,24	m	B
3257	sklad	8,99	0,00	8,99	m	B
3264	chodba	0,00	8,24	8,24	m	B
3079a	úklid	2,34	0,00	2,34	m	B
4001	balkón	0,00	75,94	75,94	m	B
4006	schody	0,00	27,06	27,06	ke	B
4011	schody	0,00	27,06	27,06	ke	B
4020	hala, čekárna	0,00	86,98	86,98	m	B
4030	předsín	7,53	0,00	7,53	m	B
4032	předsín	7,53	0,00	7,53	m	B
4034	předsín	7,83	0,00	7,83	m	B
4043	předsín	7,86	0,00	7,86	m	B
4053	sklad	9,98	0,00	9,98	m	B
4054	destilace vody	11,60	0,00	11,60	m	B
4056	sklad	3,15	0,00	3,15	m	B
4057	sklad	4,10	0,00	4,10	m	B
4058	sklad	3,15	0,00	3,15	m	B
4063	chodba - mraz. pult	21,26	0,00	21,26	m	B
4064	chodba	35,34	0,00	35,34	m	B
4065	chodba	22,50	0,00	22,50	m	B
4066	chodba	40,16	0,00	40,16	m	B
4067	chodba	20,07	0,00	20,07	m	B
4068	sklad	5,36	0,00	5,36	m	B
4069	sklad obalů	5,04	0,00	5,04	m	B
4070	sklad	12,43	0,00	12,43	m	B
4075	úklid	1,24	0,00	1,24	m	B
4083	chodba	36,09	0,00	36,09	m	B
4100	chodba 1/2	25,44	0,00	25,44	m	B
4100	chodba 1/2	25,44	0,00	25,44	m	B
4110	úklid	1,58	0,00	1,58	m	B
4204	chodba	0,00	14,00	14,00	m	B
5001	kamunikační hala	67,84	0,00	67,84	m	B
5006	schody	25,86	0,00	25,86	ke	B
5011	schody	25,86	0,00	25,86	ke	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5023	chodba 1/4	13,20	0,00	13,20	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B

5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5041	chodba 1/5	18,17	0,00	18,17	m	B
5053	chodba	55,42	0,00	55,42	m	B
5056	zimní zahrada	51,37	0,00	51,37	ke	B
5070	chodba	34,87	0,00	34,87	m	B
5087	schody	27,20	0,00	27,20	ke	B
5123	chodba	59,94	0,00	59,94	m	B
5125	terasa	79,09	0,00	79,09	ke	B
5128	balkón	38,50	0,00	38,50	ke	B
5129	balkón	19,30	0,00	19,30	ke	B
	CELKEM			4 700,79		

KATEGORIE C

DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA POL.PROSTOR	CEL'KEM	TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
1054	umývárna	2,06	0,00	2,06	ke	C
1055	WC	1,36	0,00	1,36	ke	C
1073	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
1074	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
1079	wc	0,00	1,85	1,85	ke	C
1080	pisoáry	0,00	4,41	4,41	ke	C
1081	wc	0,00	4,31	4,31	ke	C
1099	wc	0,00	1,17	1,17	ke	C
1100	wc	0,00	1,17	1,17	ke	C
1102	pisoár	0,00	2,36	2,36	ke	C
1103	wc	0,00	1,42	1,42	ke	C
1114	WC	0,00	1,71	1,71	ke	C
1121	umývárna 1/2	5,02	0,00	5,02	ke	C
1121	umývárna 1/2	5,02	0,00	5,02	ke	C
1122	wc 1/2	0,54	0,00	0,54	ke	C
1122	wc 1/2	0,54	0,00	0,54	ke	C
1124	umývárna	10,04	0,00	10,04	ke	C
1125	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1131	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1133	umývárna	10,04	0,00	10,04	ke	C
1134	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1136	umývárna	9,82	0,00	9,82	ke	C
1137	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1139	umývárna	9,73	0,00	9,73	ke	C
1140	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1142	umývárna 1/3	3,24	0,00	3,24	ke	C
1142	umývárna 1/3	3,24	0,00	3,24	ke	C
1142	umývárna 1/3	3,24	0,00	3,24	ke	C
1143	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke	C
1143	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke	C
1143	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke	C
1145	umývárna	9,73	0,00	9,73	ke	C
1146	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1148	umývárna	9,73	0,00	9,73	ke	C
1149	wc	1,08	0,00	1,08	ke	C
1151	umývárna 1/3	3,62	0,00	3,62	ke	C
1151	umývárna 1/3	3,62	0,00	3,62	ke	C
1151	umývárna 1/3	3,62	0,00	3,62	ke	C
1152	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke	C
1152	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke	C
1152	wc 1/3	0,36	0,00	0,36	ke	C
2017	umývárna	11,69	0,00	11,69	ke	C
2018	WC	1,60	0,00	1,60	ke	C
2019	sauna	8,40	0,00	8,40	ke	C
2020	ochlazovna	23,86	0,00	23,86	ke	C
2030	lymfodrenáže	27,75	0,00	27,75	m	C
2031	lymfodrenáže	25,53	0,00	25,53	m	C
2034	vyšetřovna	17,18	0,00	17,18	m	C
2036	WC	4,18	0,00	4,18	ke	C
2039	WC	4,23	0,00	4,23	ke	C
2042	sprcha	1,69	0,00	1,69	ke	C

2043	sprcha	1,76	0,00	1,76	ke	C
2044	sprcha	3,62	0,00	3,62	ke	C
2045	WC	1,37	0,00	1,37	ke	C
2046	WC	1,37	0,00	1,37	ke	C
2047	předsíň WC	1,42	0,00	1,42	ke	C
2048	WC	1,37	0,00	1,37	ke	C
2050	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
2051	WC	1,50	0,00	1,50	ke	C
2053	wc	2,40	0,00	2,40	ke	C
2054	wc	1,60	0,00	1,60	ke	C
2059	umývárna	15,26	0,00	15,26	ke	C
2060	wc	2,37	0,00	2,37	ke	C
2068	umývárna	15,46	0,00	15,46	ke	C
2069	Wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
2070	WC	2,81	0,00	2,81	ke	C
2071	WC	2,81	0,00	2,81	ke	C
2072	WC	1,87	0,00	1,87	ke	C
2073	WC	3,15	0,00	3,15	ke	C
2074	WC	1,50	0,00	1,50	ke	C
2075	WC	1,50	0,00	1,50	ke	C
2088	WC	3,67	0,00	3,67	ke	C
2091	bazén	206,72	0,00	206,72	ke	C
2093	umývárna	18,68	0,00	18,68	ke	C
2094	WC	1,47	0,00	1,47	ke	C
2096	umývárna	19,78	0,00	19,78	ke	C
2097	WC	1,47	0,00	1,47	ke	C
2111	vyšetřovna	19,40	0,00	19,40	m	C
2120	sprcha 2/3	1,47	0,00	1,47	ke	C
2120	sprcha 1/3	0,73	0,00	0,73	ke	C
2122	pisoáry 2/3	1,52	0,00	1,52	ke	C
2122	pisoáry 1/3	0,76	0,00	0,76	ke	C
2123	wc 2/3	0,92	0,00	0,92	ke	C
2123	wc 1/3	0,46	0,00	0,46	ke	C
2126	wc 2/3	0,96	0,00	0,96	ke	C
2126	wc 1/3	0,48	0,00	0,48	ke	C
2127	wc 2/3	1,03	0,00	1,03	ke	C
2127	wc 1/3	0,51	0,00	0,51	ke	C
2135	onkourologie	37,72	0,00	37,72	m	C
2138	vyšetřovna	16,90	0,00	16,90	m	C
2139	vyšetřovna rekt.	36,55	0,00	36,55	m	C
2144	umývárna	10,48	0,00	10,48	ke	C
2157	umývárna	2,53	0,00	2,53	ke	C
2159	wc	1,77	0,00	1,77	ke	C
2160	umývárna	5,30	0,00	5,30	ke	C
2161	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
2162	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
2172	ambulance 1/2	12,78	0,00	12,78	m	C
2172	ambulance 1/2	12,78	0,00	12,78	m	C
2173	interní ambulance	24,41	0,00	24,41	m	C
2179	EKG	23,96	0,00	23,96	m	C
2180	interní ambulance	25,56	0,00	25,56	m	C
2185	wc	6,97	0,00	6,97	ke	C
2186	umývárna	2,53	0,00	2,53	ke	C
2187	wc	2,66	0,00	2,66	ke	C
2188	wc	1,77	0,00	1,77	ke	C
2189	umývárna	5,30	0,00	5,30	ke	C

2190	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
2191	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
2201	bronchologická ambulance	26,29	0,00	26,29	m	C
2202	ORL ambulance	29,07	0,00	29,07	m	C
2205	umývárna	2,39	0,00	2,39	ke	C
2206	wc	1,88	0,00	1,88	ke	C
2207	wc	3,00	0,00	3,00	ke	C
2208	umývárna	2,57	0,00	2,57	ke	C
2209	wc	2,70	0,00	2,70	ke	C
2210	wc	1,80	0,00	1,80	ke	C
2219	přesíň WC	4,75	0,00	4,75	ke	C
2220	WC	1,44	0,00	1,44	ke	C
2221	WC	1,44	0,00	1,44	ke	C
2222	přesíň WC	4,75	0,00	4,75	ke	C
2223	WC	2,29	0,00	2,29	ke	C
2224	WC	1,37	0,00	1,37	ke	C
2225	sprcha	2,11	0,00	2,11	ke	C
3031	ambulance č.1	29,33	0,00	29,33	m	C
3034	vyšetřovna č.2	29,66	0,00	29,66	m	C
3037	ambulance č.3	30,32	0,00	30,32	m	C
3040	ambulance č.4	30,32	0,00	30,32	m	C
3043	ambulance č.5	29,66	0,00	29,66	m	C
3046	ambulance č.6	29,33	0,00	29,33	m	C
3058	sprcha	1,64	0,00	1,64	ke	C
3079	úklid, wc	4,68	4,68	9,36	ke	C
3087	wc	4,04	0,00	4,04	ke	C
3088	wc	1,17	0,00	1,17	ke	C
3089	wc	1,17	0,00	1,17	ke	C
3090	wc	2,29	0,00	2,29	ke	C
3091	pisárny	2,44	0,00	2,44	ke	C
3092	wc	1,37	0,00	1,37	ke	C
3093	sprcha	1,64	0,00	1,64	ke	C
3095	vyšetřovna chir.	30,00	0,00	30,00	m	C
3098	vyšetřovna chir.	29,46	0,00	29,46	m	C
3104	vyšetřovna gyn.	29,90	0,00	29,90	m	C
3105	wc	2,00	0,00	2,00	ke	C
3108	vyšetřovna gyn.	18,55	0,00	18,55	m	C
3109	vyšetřovna gyn.	42,19	0,00	42,19	m	C
3112	bidet	3,07	0,00	3,07	ke	C
3114	ambulance č.8	21,68	0,00	21,68	m	C
3116	ambulance č.9	24,83	0,00	24,83	m	C
3117	vyšetřovna	17,85	0,00	17,85	m	C
3126	laboratoř	24,88	0,00	24,88	m	C
3129	wc	3,08	0,00	3,08	ke	C
3130	wc	3,08	0,00	3,08	ke	C
3134	umývárna	3,94	0,00	3,94	ke	C
3135	wc	1,60	0,00	1,60	ke	C
3137	umývárna	4,43	0,00	4,43	ke	C
3138	wc	2,05	0,00	2,05	ke	C
3144	wc	3,30	0,00	3,30	ke	C
3145	wc	3,30	0,00	3,30	ke	C
3147	umývárna	2,56	0,00	2,56	ke	C
3148	sprcha	1,39	0,00	1,39	ke	C
3149	wc	1,36	0,00	1,36	ke	C
3160	wc	4,56	0,00	4,56	ke	C
3161	wc	5,84	0,00	5,84	ke	C

3163	pisoáry	3,15	0,00	3,15	ke	C
3164	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
3165	wc	7,27	0,00	7,27	ke	C
3167	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
3168	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
3169	mamograf	8,97	0,00	8,97	m	C
3170	mamograf	9,68	0,00	9,68	m	C
3174	RTG	5,45	0,00	5,45	m	C
3177	RTG	39,04	0,00	39,04	m	C
3178	baryová kuchyň	3,22	0,00	3,22	m	C
3179	wc	1,40	0,00	1,40	ke	C
3180	mamograf	38,57	0,00	38,57	m	C
3181	wc	1,40	0,00	1,40	ke	C
3184	mamograf	5,30	0,00	5,30	m	C
3192	vyšetřovna ultrazvuk	25,76	0,00	25,76	m	C
3193	ultrazvuk	19,61	0,00	19,61	m	C
3196	vyšetřovna ultrazvuk	25,76	0,00	25,76	m	C
3197	vyšetřovna	35,12	0,00	35,12	m	C
3201	WC	2,05	0,00	2,05	ke	C
3209	wc	5,84	0,00	5,84	ke	C
3211	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
3212	pisoáry	3,15	0,00	3,15	ke	C
3213	předsíň wc	7,27	0,00	7,27	ke	C
3215	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
3216	wc	1,50	0,00	1,50	ke	C
3218	ultrazvuk 3	9,68	0,00	9,68	m	C
3222	mamograf	40,42	0,00	40,42	m	C
3223	mamograf	5,75	0,00	5,75	m	C
3226	vyšetřovna ct.	40,53	0,00	40,53	m	C
3227	wc	2,10	0,00	2,10	ke	C
3231	přípravná CT	13,30	0,00	13,30	m	C
3233	přístr. místnost	10,30	0,00	10,30	m	C
3235	vyšetřovna lymf.	38,56	0,00	38,56	m	C
3236	rezonance	8,84	0,00	8,84	m	C
3239	vyšetřovna	45,86	0,00	45,86	m	C
3245	přípravná AG	22,83	0,00	22,83	m	C
3246	vyšetřovna ANGIO	46,24	0,00	46,24	m	C
3247	umývárna	5,97	0,00	5,97	ke	C
3248	ovladovna AG	10,89	0,00	10,89	m	C
3249	přístr. místnost	12,25	0,00	12,25	m	C
3258	sprcha	2,06	0,00	2,06	ke	C
3259	wc	5,16	0,00	5,16	ke	C
3260	pisoár	1,23	0,00	1,23	ke	C
3261	wc	1,16	0,00	1,16	ke	C
3263	sprcha	2,06	0,00	2,06	ke	C
3265	wc	5,16	0,00	5,16	ke	C
3266	wc	1,23	0,00	1,23	ke	C
3267	wc	1,16	0,00	1,16	ke	C
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke	C
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke	C
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke	C
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke	C
3022-28	wc 1/5	0,00	3,30	3,30	ke	C
3052a	umývárna	10,31	0,00	10,31	ke	C
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke	C
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke	C

3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke	C
3059-64	wc 1/4	3,12	0,00	3,12	ke	C
3079b	WC	2,34	0,00	2,34	ke	C
3118-24	wc 1/3	0,00	7,19	7,19	ke	C
3118-24	wc 1/3	0,00	7,19	7,19	ke	C
3118-24	wc 1/3	0,00	7,19	7,19	ke	C
4028	laboratoř	21,08	0,00	21,08	m	C
4029	laboratoř eia.	16,52	0,00	16,52	m	C
4031	laboratoř	16,52	0,00	16,52	m	C
4033	laboratoř	17,22	0,00	17,22	m	C
4037	provoz III	25,57	0,00	25,57	m	C
4038	provoz II	25,56	0,00	25,56	m	C
4039	laboratoř	16,88	0,00	16,88	m	C
4041	laboratoř	29,07	0,00	29,07	m	C
4042	laboratoř	16,96	0,00	16,96	m	C
4045	umývárna skla	21,83	0,00	21,83	m	C
4047	hyg. zařízení	4,28	0,00	4,28	k	C
4048	odběry krve	19,63	0,00	19,63	m	C
4049	laboratoř	11,45	0,00	11,45	m	C
4050	laboratoř fyz.chemická	11,60	0,00	11,60	m	C
4059	laboratoř molekulární	12,44	0,00	12,44	m	C
4060	laboratoř pohotovostní II	11,82	0,00	11,82	m	C
4061	centrifugy I	12,60	0,00	12,60	m	C
4076	sprcha	2,41	0,00	2,41	ke	C
4078	wc	1,39	0,00	1,39	ke	C
4079	wc	1,39	0,00	1,39	ke	C
4081	wc	1,39	0,00	1,39	ke	C
4082	wc	1,39	0,00	1,39	ke	C
4101	umýv. skla	16,96	0,00	16,96	m	C
4103	laboratoř	16,88	0,00	16,88	m	C
4105	laboratoř	16,88	0,00	16,88	m	C
4107	laboratoř	17,75	0,00	17,75	m	C
4109	sprcha	1,80	0,00	1,80	ke	C
4112	wc	1,31	0,00	1,31	ke	C
4114	wc	1,31	0,00	1,31	ke	C
5022	hyg. zařiz.	3,44	0,00	3,44	ke	C
5045	pokoj	18,47	0,00	18,47	m	C
5046	pokoj	17,37	0,00	17,37	m	C
5047	pokoj	17,58	0,00	17,58	m	C
5071	sanitární místnost	18,29	0,00	18,29	m	C
5075	vyšetřovna	21,21	0,00	21,21	m	C
5078	wc zam.	1,97	0,00	1,97	ke	C
5080	přípravna	5,50	0,00	5,50	m	C
5081	chodba	5,73	0,00	5,73	m	C
5084	wc pro tel. post.	4,13	0,00	4,13	ke	C
5085	lázeň	14,35	0,00	14,35	ke	C
5088	4 lůžk. Pokoj č.1	47,56	0,00	47,56	m	C
5089	hygien. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5090	hygien. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5091	1 lůžk. Pokoj č.2	20,35	0,00	20,35	m	C
5092	hygien. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5093	1 lůžk. Pokoj č.3	19,00	0,00	19,00	m	C
5094	hyg. zařiz.	3,46	0,00	3,46	ke	C
5095	2 lůžk. Pokoj č.4	20,35	0,00	20,35	m	C
5096	hyg. zařiz.	3,46	0,00	3,46	ke	C
5097	2 lůžk. Pokoj č.5	20,35	0,00	20,35	m	C

5098	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5099	2 lůžk. Pokoj č.6	20,35	0,00	20,35	m	C
5100	2 lůžk. Pokoj č.7	20,35	0,00	20,35	m	C
5101	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5102	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5103	2 lůžk. Pokoj č.8	20,35	0,00	20,35	m	C
5104	2 lůžk. Pokoj č.9	20,35	0,00	20,35	m	C
5105	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5106	hyg. zařiz.	3,49	0,00	3,49	ke	C
5107	4 lůžk. Pokoj č.10	45,52	0,00	45,52	m	C
5108	chodba	118,13	0,00	118,13	m	C
5112	2 lůžk. Pokoj č.11	21,41	0,00	21,41	m	C
5113	hyg. zařiz.	4,10	0,00	4,10	ke	C
5114	2 lůžk. Pokoj č.12	21,49	0,00	21,49	m	C
5115	hyg. zařiz.	3,92	0,00	3,92	ke	C
5116	2 lůžk. Pokoj č.13	20,89	0,00	20,89	m	C
5117	hyg. zařiz.	3,92	0,00	3,92	ke	C
5118	2 lůžk. Pokoj č.14	21,68	0,00	21,68	m	C
5119	hyg. zařiz.	4,26	0,00	4,26	ke	C
5120	jídelna	21,31	0,00	21,31	m	C
5121	čaj.kuchyňka	18,01	0,00	18,01	m	C
5122	kuchyňka	12,16	0,00	12,16	m	C
5032-34	wc předsíní 1/2	2,93	0,00	2,93	ke	C
5032-34	wc předsíní 1/2	2,93	0,00	2,93	ke	C
5036-40	WC,předsíně 1/2	5,14	0,00	5,14	ke	C
5036-40	WC,předsíně 1/2	5,14	0,00	5,14	ke	C
CELKEM				3 139,74		

KATEGORIE E						
DVEŘE Č.	MÍSTNOST	PLOCHA PODL.	PLOCHA POL.PROSTOR		TYP PODLAHY	ÚKLIDOVÁ SKUPINA
2061	elektroléčba	6,60	0,00	6,60	m	E
2080	elektroléčba	58,60	0,00	58,60	m	E
2142	zákrokový sál V	36,55	0,00	36,55	m	E
2145	zákrokový sál IV	40,52	0,00	40,52	m	E
2147	zákrokový sál IV steril.	10,29	0,00	10,29	m	E
2148	dospávárna	29,39	0,00	29,39	m	E
2169	hematologická ambulance	25,36	0,00	25,36	m	E
2174	laboratoř ECHO	22,81	0,00	22,81	m	E
2181	onkogynekolog. ambulance	28,20	0,00	28,20	m	E
2212	sterilka	14,28	0,00	14,28	m	E
2214	sterilka	15,19	0,00	15,19	m	E
3050	zákrok. sál	28,65	0,00	28,65	m	E
3051	odpočívárna	23,99	0,00	23,99	m	E
3052	umývárna	14,43	14,43	28,86	ke	E
3053	sterilizace	15,51	0,00	15,51	m	E
3068	ambulance	22,01	0,00	22,01	m	E
3101	gastroentorologie	29,90	0,00	29,90	m	E
3127	gastroskopie	21,25	0,00	21,25	m	E
3132	přípravná cytos.	14,07	0,00	14,07	m	E
3133	aplikace chemo.	38,49	0,00	38,49	m	E
				510,52		

CELKOVÝ SOUČET ŠVEJDŮV PAVILON

	m2	
KATEGORIE A -	3883,81	3727,37
KATEGORIE B -	4892,93	4700,79
KATEGORIE C -	3047,33	3 139,74
KATEGORIE E -	420,15	488,51
CELKEM	12244,22	12056,41

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT "B" - b - 6.NP

M.Č.	Učel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Uklidová skupina
B601	VYTAHOVÁ HALA	19,70	KAMENNA DLAŽBA	B
B602.1	CHODBA	80,40	KOBEREC	B
B602.2	STUDOVNA	52,30	DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
B602.3	STUDOVNA	13,90	DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
B602.4	OPEN SPACE	31,80	DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
B602.5	STUDOVNA	14,30	DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
B603	PRACOVNA	13,80	LINOLEUM	A
B604	PRACOVNA	15,50	LINOLEUM	A
B605	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49,70	DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
B606	KUCHYŇKA	3,50	LINOLEUM	A
B607	CHODBA	12,70	TERACOVÁ DLAŽBA	B
B609	ÚKLID	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	B
B610	WC ŽENY	11,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A
B611	WC MUŽI	10,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	A
B612	CHODBA	12,40	TERACOVÁ DLAŽBA	B
B613	SKLAD	3,60	LINOLEUM	B
B614	VZDĚLÁVACÍ A PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	49,70	DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
B616	ŠATNA	5,20	LINOLEUM	A
B619	SCHODIŠTĚ	25,80	TERACOVÁ DLAŽBA	B
B621	SCHODIŠTĚ	25,80	TERACOVÁ DLAŽBA	B
B623	TERASA	202,40	TERACOVÁ DLAŽBA, TROPICKÉ DŘEVO	B
	celkem	656,80		

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT "B" - b -

M.Č.	Účel místnosti	Plocha (m2)
B602.2	STUDOVNA	52,30
B602.3	STUDOVNA	13,90
B602.4	OPEN SPACE	31,80
B602.5	STUDOVNA	14,30
B603	PRACOVNA	13,80
B604	PRACOVNA	15,50
B605	ZASEDAČÍ MÍSTNOST	49,70
B606	KUCHYŇKA	3,50
B610	WC ŽENY	11,30
B611	WC MUŽI	10,00
B614	VZDĚLÁVACÍ A PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	49,70
B616	ŠATNA	5,20
celkem		271,00

- 6.NP

Podlaha	Úklidová skupina
DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
LINOLEUM	A
LINOLEUM	A
DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
LINOLEUM	A
KERAMICKÁ DLAŽBA	A
KERAMICKÁ DLAŽBA	A
DŘEVĚNÉ PALUBKY	A
LINOLEUM	A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT

M.Č.	Účel místnosti	Plocha
		(m2)
B601	VYTAHOVA HALA	19,70
B602.1	CHODBA	80,40
B607	CHODBA	12,70
B609	ÚKLID	3,00
B612	CHODBA	12,40
B613	SKLAD	3,60
B619	SCHODIŠTĚ	25,80
B621	SCHODIŠTĚ	25,80
B623	TERASA	202,40
celkem		385,80

"B" - b - 6.NP

Podlaha	Úklidová skupina
KAMENNÁ DLAŽBA	B
KOBEREC	B
TERACOVÁ DLAŽBA	B
KERAMICKÁ DLAŽBA	B
TERACOVÁ DLAŽBA	B
LINOLEUM	B
TERACOVÁ DLAŽBA	B
TERACOVÁ DLAŽBA	B
TERACOVÁ DLAŽBA, TROPICKE DREVO	B

KATEGORIE A	271
KATEGORIE B	385,8

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
BUDOVA H - přízemí	008	chodba	318,90	ke	B
BUDOVA H - přízemí	009	zemřelí	13,50	ke	D
BUDOVA H - přízemí	010	špinavé prádlo	32,30	ke	B
BUDOVA H - přízemí	011	denní místnost	10,20	p	A
BUDOVA H - přízemí	012	zádveří	5,30	ke	A
BUDOVA H - přízemí	013	čisté prádlo	39,20	ke	D
BUDOVA H - přízemí	014	šatna ženy, zádveří	15,80	p	A
BUDOVA H - přízemí	014a	sprchy, WC ženy	6,00	ke	C
BUDOVA H - přízemí	014b	sprchy, WC muži	6,00	ke	C
BUDOVA H - přízemí	014c	šatna muži, zádveří	17,40	p	A
BUDOVA H - přízemí	015	sklad anestezie	15,30	ke	D
BUDOVA H - přízemí	016	sklad ARO	26,13	ke	C
BUDOVA H - přízemí	016a	technická chodba	4,74	ke	B
BUDOVA H - přízemí	017	neobsazeno			
BUDOVA H - přízemí	018	šatna ženy	15,70	p	A
BUDOVA H - přízemí	019	zádveří	1,70	p	A
BUDOVA H - přízemí	020	WC ženy	1,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	021	sprcha ženy	4,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	022	WC ženy	1,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	023	zádveří	1,60	p	A
BUDOVA H - přízemí	024	sprcha ženy	4,40	ke	C

BUDOVA H - přízemí	025	šatna ženy	14,40	p	A
BUDOVA H - přízemí	030	třídění odpadu	62,40	ke	B
BUDOVA H - přízemí	031	sklad patologie	44,20	ke	B
BUDOVA H - přízemí	032	schodiště	27,20	ke	B
BUDOVA H - přízemí	033	chlazený sklad odpadu	18,30	ke	B
BUDOVA H - přízemí	035	sklad operační sály	26,00	ke	E
BUDOVA H - přízemí	036	WC muži	2,90	ke	C
BUDOVA H - přízemí	037	WC ženy	3,00	ke	C
BUDOVA H - přízemí	038	úklid	1,90	ke	A
BUDOVA H - přízemí	039	strojovna VZT	74,80	ke	A
BUDOVA H - přízemí	040	strojovna chlazení	85,00	ke	A
BUDOVA H - přízemí	040a	sklad prádla patologie	2,50	ke	B
BUDOVA H - přízemí	040b	rozvodna slaboproudu	2,70	ke	A
BUDOVA H - přízemí	041	šatna ženy	16,00	p	A
BUDOVA H - přízemí	042	zádveří	2,30	p	B
BUDOVA H - přízemí	043	šatna ženy	15,70	p	A
BUDOVA H - přízemí	044	sprcha ženy	4,50	ke	C
BUDOVA H - přízemí	045	WC ženy	1,70	ke	C
BUDOVA H - přízemí	046	WC ženy	1,70	ke	C
BUDOVA H - přízemí	047	sprcha ženy	4,50	ke	C
BUDOVA H - přízemí	048	WC ženy	1,70	ke	C
BUDOVA H - přízemí	049	sprcha ženy	5,30	ke	C
BUDOVA H - přízemí	050	šatna ženy	18,40	p	A

BUDOVA H - přízemí	051	zádveří	2,10	p	B
BUDOVA H - přízemí	052	schodiště	23,50	ke	B
BUDOVA H - přízemí	053	šatna ženy	15,80	p	A
BUDOVA H - přízemí	054	zádveří	1,70	p	B
BUDOVA H - přízemí	055	WC ženy	1,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	056	sprcha ženy	4,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	057	WC ženy	1,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	058	zádveří	1,70	p	B
BUDOVA H - přízemí	059	sprcha ženy	4,40	ke	C
BUDOVA H - přízemí	060	šatna ženy	15,60	p	A
BUDOVA H - 1. patro	101	setování	52,40	p	E
BUDOVA H - 1. patro	102	sklad sterilního materiálu	68,40	p	E
BUDOVA H - 1. patro	104	mytí kontejnerů	13,90	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	105	čistá strana sterilizace	24,70	p	E
BUDOVA H - 1. patro	106	laboratoř č.1 imunohistologie	64,70	p	F
BUDOVA H - 1. patro	107	laboratoř č.2 histologie	26,60	p	F
BUDOVA H - 1. patro	108	laboratoř č.3 histologie	26,40	p	F
BUDOVA H - 1. patro	109	laboratoř č.4 histologie	26,50	p	F
BUDOVA H - 1. patro	110	laboratoř č.5 histologie	26,40	p	F
BUDOVA H - 1. patro	111	laboratoř č.7 molekulární biologie	25,70	p	F
BUDOVA H - 1. patro	112	laboratoř č.7 molekulární biologie	27,60	p	F
BUDOVA H - 1. patro	113	denní místnost zaměstnanců	28,50	p	F
BUDOVA H - 1. patro	114	sekretariát	16,80	p	F

BUDOVA H - 1. patro	115	mytí	32,00	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	116	příprava k setování, sklad	21,30	p	F
BUDOVA H - 1. patro	117	výdej, chodba	25,70	p	F
BUDOVA H - 1. patro	118	stanoviště vozíků	9,90	p	F
BUDOVA H - 1. patro	120	sklad chemikálií	5,60	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	121	hořlaviny	5,60	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	122	archiv skel	18,00	p	F
BUDOVA H - 1. patro	124	přikrajování rezervy	29,60	p	F
BUDOVA H - 1. patro	125	komorový chladicí box	9,60	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	126	flourescence a mikrovisekce	10,10	p	F
BUDOVA H - 1. patro	127	mytí skla	8,10	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	129	vedoucí	17,30	p	F
BUDOVA H - 1. patro	130	pracovna	18,10	p	F
BUDOVA H - 1. patro	131	denní místnost	13,30	p	E
BUDOVA H - 1. patro	132	staniční sestra	13,40	p	E
BUDOVA H - 1. patro	133	příjem	30,20	p	E
BUDOVA H - 1. patro	134	úklid	1,70	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	135	mytí vozíků	11,90	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	136	WC muži	3,70	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	137	WC ženy	3,10	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	138	úklid	1,70	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	139	filtr	9,40	ke	E
BUDOVA H - 1. patro	140	sprcha	3,10	ke	E

BUDOVA H - 1. patro	141	šatna	10,80	p	E
BUDOVA H - 1. patro	142	zádveří, příjem	13,80	p	E
BUDOVA H - 1. patro	145	výdej	8,50	p	E
BUDOVA H - 1. patro	147	chodba	194,10	p	F
BUDOVA H - 1. patro	148	sklad materiálu	19,00	p	F
BUDOVA H - 1. patro	148a	sklad materiálu	9,50	p	F
BUDOVA H - 1. patro	149	sklad bloků	37,20	p	F
BUDOVA H - 1. patro	150	WC muži	3,90	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	151	úklid	1,40	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	152	sprcha	3,50	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	153	sprcha	1,90	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	154	WC ženy	6,30	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	154a	WC imobilní	3,60	ke	F
BUDOVA H - 1. patro	154b	šatna	7,60	p	F
BUDOVA H - 1. patro	155	pracovna	17,40	p	F
BUDOVA H - 1. patro	156	pracovna	18,40	p	F
BUDOVA H - 1. patro	157	chodba	124,20	p	B
BUDOVA H - 1. patro	158	schodiště, chodba	44,30	p	B
BUDOVA H - 1. patro	159	chodba	7,60	p	B
BUDOVA H - 1. patro	160	sklad patologie	16,30	p	B
BUDOVA H - 1. patro	162	sklad laboratoří	13,50	p	B
BUDOVA H - 1. patro	163	schodiště	26,30	ke	B
BUDOVA H - 1. patro	164	pracovna	17,40	p	F

BUDOVA H - 1. patro	165	pracovna	19,30	p	F
BUDOVA H - 1. patro	166	rozvodna slaboproudu	2,20	p	A
BUDOVA H - 1. patro	167	úpravna vody	8,50	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	201	pokoj	34,80	p	E
BUDOVA H - 2. patro	202	pokoj	26,50	p	E
BUDOVA H - 2. patro	203	pokoj	28,60	p	E
BUDOVA H - 2. patro	204	pokoj	31,70	p	E
BUDOVA H - 2. patro	205	pokoj	34,40	p	E
BUDOVA H - 2. patro	206	JIP pracoviště sester	97,10	p	E
BUDOVA H - 2. patro	207	čistící místnost	7,50	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	208	léky	7,90	p	E
BUDOVA H - 2. patro	209	čajová kuchyňka	4,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	210	čisté prádlo	4,10	p	E
BUDOVA H - 2. patro	211	pokoj	31,30	p	E
BUDOVA H - 2. patro	212	denní místnost sester	33,50	p	E
BUDOVA H - 2. patro	213	vrchní sestra	18,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	214	WC	5,30	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	215	sprcha	2,60	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	216	sklad	14,50	p	A
BUDOVA H - 2. patro	217	sklad	13,90	p	A
BUDOVA H - 2. patro	218	pokoj	30,80	p	E
BUDOVA H - 2. patro	219	pokoj	26,60	p	E
BUDOVA H - 2. patro	220	pokoj	27,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	221	pokoj	31,90	p	E

BUDOVA H - 2. patro	222	pokoj	18,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	223	pokoj	17,70	p	E
BUDOVA H - 2. patro	224	ARO pracoviště sester	94,70	p	E
BUDOVA H - 2. patro	225	pokoj	18,30	p	E
BUDOVA H - 2. patro	226	čajová kuchyňka	4,10	p	E
BUDOVA H - 2. patro	227	čisté prádlo	4,00	p	E
BUDOVA H - 2. patro	228	léky	7,90	p	E
BUDOVA H - 2. patro	229	čistící místnost	7,70	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	230	pokoj	18,30	p	E
BUDOVA H - 2. patro	231	chodba	126,10	p	E
BUDOVA H - 2. patro	232	lékaři	23,60	p	A
BUDOVA H - 2. patro	233	WC sprcha	5,00	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	234	WC	3,20	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	235	použitý materiál	14,70	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	236	WC pacienti	3,10	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	237	úklid	1,70	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	238	čistý materiál	7,90	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	239	lázeň	14,50	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	240	sklad infuzí	13,10	p	E
BUDOVA H - 2. patro	241	šatna personál Ž	9,10	p	E
BUDOVA H - 2. patro	242	filtr	15,60	p	E
BUDOVA H - 2. patro	243	šatna personál M	5,40	p	E
BUDOVA H - 2. patro	244	šatna návštěvy	3,60	p	E
BUDOVA H - 2. patro	245	akutní příjem	20,50	p	E

BUDOVA H - 2. patro	246	sklad infuzí	8,90	p	E
BUDOVA H - 2. patro	247	umývárna nástrojů	13,10	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	248	sklad nástrojů	12,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	249	úklid	1,90	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	250	WC sprcha	5,10	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	251	WC	3,20	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	252	lékaři	23,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	253	chodba	146,60	p	E
BUDOVA H - 2. patro	258	sklad	13,50	p	E
BUDOVA H - 2. patro	259	schodiště	25,70	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	260	vedoucí intenzivní péče	16,20	p	E
BUDOVA H - 2. patro	261	pracovna lékařů	20,50	p	E
BUDOVA H - 2. patro	262	WC	3,10	ke	E
BUDOVA H - 2. patro	264	úklid	2,30	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	265	vstup PET pers. schodiště	38,10	p	B
BUDOVA H - 2. patro	267	vstup PET pacienti	11,80	p	B
BUDOVA H 3. patro	301	sklad sterilního materiálu	18,80	p	E
BUDOVA H 3. patro	302	překládání sterilního materiálu	4,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	303	čistá chodba	58,20	p	E
BUDOVA H 3. patro	304	operační sál 1	40,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	305	sklad sterilního materiálu	7,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	306	sklad sterilního materiálu	7,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	307	operační sál 2	41,60	p	E
BUDOVA H 3. patro	308	operační sál 3	41,60	p	E

BUDOVA H 3. patro	309	sklad sterilního materiálu	7,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	310	sklad sterilního materiálu	7,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	313	operační sál 4	40,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	314	sklad sterilního materiálu	18,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	315	protokol I.	13,80	p	E
BUDOVA H 3. patro	316	protokol II.	14,90	p	E
BUDOVA H 3. patro	317	WC muži	3,30	ke	E
BUDOVA H 3. patro	318	WC ženy	3,30	ke	E
BUDOVA H 3. patro	319	přípravna	13,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	320	probouzení	10,80	p	E
BUDOVA H 3. patro	321	umývárna lékařů	9,50	p	E
BUDOVA H 3. patro	323	umývárna lékařů	10,00	p	E
BUDOVA H 3. patro	324	probouzení	12,00	p	E
BUDOVA H 3. patro	325	přípravna	14,00	p	E
BUDOVA H 3. patro	326	přípravna	13,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	327	probouzení	12,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	328	umývárna lékařů	10,00	p	E
BUDOVA H 3. patro	330	umývárna lékařů	9,50	p	E
BUDOVA H 3. patro	331	probouzení	10,80	p	E
BUDOVA H 3. patro	332	přípravna	13,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	333	WC muži	3,40	ke	E
BUDOVA H 3. patro	334	inspekční pokoj	13,80	p	A
BUDOVA H 3. patro	335	inspekční pokoj	14,50	p	A
BUDOVA H 3. patro	336	WC ženy	3,40	ke	E

BUDOVA H 3. patro	337	denní místnost	37,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	338	chodba	151,20	p	E
BUDOVA H 3. patro	339	vrchní sestra	16,30	p	A
BUDOVA H 3. patro	340	sprchy ženy	8,60	ke	E
BUDOVA H 3. patro	341	filtr ženy	22,00	p	E
BUDOVA H 3. patro	341a	čistá šatna ženy	5,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	341b	nečistá šatna ženy	3,50	p	A
BUDOVA H 3. patro	342	manipulace použitý materiál	18,50	ke	E
BUDOVA H 3. patro	343	sklad aktivního odpadu	3,40	ke	E
BUDOVA H 3. patro	344	úklid	1,60	ke	A
BUDOVA H 3. patro	345	manipulace čistý materiál	12,40	ke	E
BUDOVA H 3. patro	346	sklad	9,40	p	E
BUDOVA H 3. patro	347	filtr muži	17,20	p	E
BUDOVA H 3. patro	347a	čistá šatna muži	5,90	p	E
BUDOVA H 3. patro	347b	nečistá šatna muži	3,80	p	A
BUDOVA H 3. patro	348	sprchy, WC muži	8,70	ke	E
BUDOVA H 3. patro	349	rozvodna	4,50	p	A
BUDOVA H 3. patro	350	sklad desek	25,20	p	E
BUDOVA H 3. patro	351	umývárna desek	7,80	ke	E
BUDOVA H 3. patro	352	překládání	9,10	p	E
BUDOVA H 3. patro	353	čištění přístrojů	17,60	ke	E
BUDOVA H 3. patro	354	sklad přístrojů	26,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	355	chodba	4,00	p	E
BUDOVA H 3. patro	356	sklad	18,40	p	E

BUDOVA H 3. patro	357	WC muži	3,40	ke	E
BUDOVA H 3. patro	358	WC ženy	3,40	ke	E
BUDOVA H 3. patro	359	sklad	17,60	p	E
BUDOVA H 3. patro	360	sklad	6,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	361	WC	3,40	ke	E
BUDOVA H 3. patro	362	denní místnost pom. personálu	15,80	p	E
BUDOVA H 3. patro	364	chodba	146,60	p	E
BUDOVA H 3. patro	365	schodiště	22,40	p	E
BUDOVA H 3. patro	366	sklad	11,70	p	E
BUDOVA H 3. patro	366a	rozvodna NN	8,10	p	E
BUDOVA H 3. patro	367	pracovna lékařů ARO	16,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	369	sklad	13,40	p	E
BUDOVA H 3. patro	370	schodiště	26,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	371	vedoucí operačních sálů	18,30	p	E
BUDOVA H 3. patro	372	konzultační místnost	18,40	p	E
BUDOVA H 3. patro	374	úklid	2,10	ke	E
BUDOVA H 4. patro	403	chodba, sklad	28,50	p	B
BUDOVA H 4. patro	404	chodba	63,20	p	B
BUDOVA H 4. patro	405	sklad	15,90	p	A
BUDOVA H 4. patro	406	schodiště, chodba	25,70	p	B
BUDOVA H 4. patro	407	úklid	2,70	ke	B
BUDOVA H 4. patro	408	wc	3,70	ke	C

5149,37

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
BUDOVA H - přízemí	011	denní místnost	10,20	p	A
BUDOVA H - přízemí	012	zádveří	5,30	ke	A
BUDOVA H - přízemí	014	šatna ženy, zádveří	15,80	p	A
BUDOVA H - přízemí	014c	šatna muži, zádveří	17,40	p	A
BUDOVA H - přízemí	018	šatna ženy	15,70	p	A
BUDOVA H - přízemí	019	zádveří	1,70	p	A
BUDOVA H - přízemí	023	zádveří	1,60	p	A
BUDOVA H - přízemí	025	šatna ženy	14,40	p	A
BUDOVA H - přízemí	038	úklid	1,90	ke	A
BUDOVA H - přízemí	039	strojovna VZT	74,80	ke	A
BUDOVA H - přízemí	040	strojovna chlazení	85,00	ke	A
BUDOVA H - přízemí	040b	rozvodna slaboproudu	2,70	ke	A
BUDOVA H - přízemí	041	šatna ženy	16,00	p	A
BUDOVA H - přízemí	043	šatna ženy	15,70	p	A
BUDOVA H - přízemí	050	šatna ženy	18,40	p	A
BUDOVA H - přízemí	053	šatna ženy	15,80	p	A
BUDOVA H - přízemí	060	šatna ženy	15,60	p	A
BUDOVA H - 1. patro	166	rozvodna slaboproudu	2,20	p	A
BUDOVA H - 1. patro	167	úpravná vody	8,50	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	216	sklad	14,50	p	A
BUDOVA H - 2. patro	217	sklad	13,90	p	A
BUDOVA H - 2. patro	232	lékaři	23,60	p	A

BUDOVA H - 2. patro	237	úklid	1,70	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	249	úklid	1,90	ke	A
BUDOVA H - 2. patro	264	úklid	2,30	ke	A
BUDOVA H 3. patro	334	inspekční pokoj	13,80	p	A
BUDOVA H 3. patro	335	inspekční pokoj	14,50	p	A
BUDOVA H 3. patro	339	vrchní sestra	16,30	p	A
BUDOVA H 3. patro	341b	nečistá šatna ženy	3,50	p	A
BUDOVA H 3. patro	344	úklid	1,60	ke	A
BUDOVA H 3. patro	347b	nečistá šatna muži	3,80	p	A
BUDOVA H 3. patro	349	rozvodna	4,50	p	A
BUDOVA H 4. patro	405	sklad	15,90	p	A

470,50

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
BUDOVA H - přízemí	008	chodba	318,90	ke	B
BUDOVA H - přízemí	010	špinavé prádlo	32,30	ke	B
BUDOVA H - přízemí	016a	technická chodba	4,74	ke	B
BUDOVA H - přízemí	030	třídění odpadu	62,40	ke	B
BUDOVA H - přízemí	031	sklad patologie	44,20	ke	B
BUDOVA H - přízemí	032	schodiště	27,20	ke	B
BUDOVA H - přízemí	033	chlazený sklad odpadu	18,30	ke	B
BUDOVA H - přízemí	040a	sklad prádla patologie	2,50	ke	B
BUDOVA H - přízemí	042	zádveří	2,30	p	B
BUDOVA H - přízemí	051	zádveří	2,10	p	B
BUDOVA H - přízemí	052	schodiště	23,50	ke	B
BUDOVA H - přízemí	054	zádveří	1,70	p	B
BUDOVA H - přízemí	058	zádveří	1,70	p	B
BUDOVA H - 1. patro	157	chodba	124,20	p	B
BUDOVA H - 1. patro	158	schodiště, chodba	44,30	p	B
BUDOVA H - 1. patro	159	chodba	7,60	p	B
BUDOVA H - 1. patro	160	sklad patologie	16,30	p	B
BUDOVA H - 1. patro	162	sklad laboratoří	13,50	p	B
BUDOVA H - 1. patro	163	schodiště	26,30	ke	B
BUDOVA H - 2. patro	265	vstup PET pers. schodiště	38,10	p	B
BUDOVA H - 2. patro	267	vstup PET pacienti	11,80	p	B
BUDOVA H 4. patro	403	chodba, sklad	28,50	p	B

BUDOVA H 4. patro	404	chodba	63,20	p	B
BUDOVA H 4. patro	406	schodiště, chodba	25,70	p	B
BUDOVA H 4. patro	407	úklid	2,70	ke	B

944,04

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy
BUDOVA H - přízemí	014a	sprchy, WC ženy	6,00	ke
BUDOVA H - přízemí	014b	sprchy, WC muži	6,00	ke
BUDOVA H - přízemí	016	sklad ARO	26,13	ke
BUDOVA H - přízemí	020	WC ženy	1,40	ke
BUDOVA H - přízemí	021	sprcha ženy	4,40	ke
BUDOVA H - přízemí	022	WC ženy	1,40	ke
BUDOVA H - přízemí	024	sprcha ženy	4,40	ke
BUDOVA H - přízemí	036	WC muži	2,90	ke
BUDOVA H - přízemí	037	WC ženy	3,00	ke
BUDOVA H - přízemí	044	sprcha ženy	4,50	ke
BUDOVA H - přízemí	045	WC ženy	1,70	ke
BUDOVA H - přízemí	046	WC ženy	1,70	ke
BUDOVA H - přízemí	047	sprcha ženy	4,50	ke
BUDOVA H - přízemí	048	WC ženy	1,70	ke
BUDOVA H - přízemí	049	sprcha ženy	5,30	ke
BUDOVA H - přízemí	055	WC ženy	1,40	ke
BUDOVA H - přízemí	056	sprcha ženy	4,40	ke
BUDOVA H - přízemí	057	WC ženy	1,40	ke
BUDOVA H - přízemí	059	sprcha ženy	4,40	ke
BUDOVA H 4. patro	408	wc	3,70	ke

90,33

[illegible]

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy	Úklidová skupina
BUDOVA H - přízemí	009	zemřelí	13,50	ke	D
BUDOVA H - přízemí	013	čisté prádlo	39,20	ke	D
BUDOVA H - přízemí	015	sklad anestezie	15,30	ke	D

68,00

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]
BUDOVA H - přízemí	035	sklad operační sály	26,00
BUDOVA H - 1. patro	101	setování	52,40
BUDOVA H - 1. patro	102	sklad sterilního materiálu	68,40
BUDOVA H - 1. patro	104	mytí kontejnerů	13,90
BUDOVA H - 1. patro	105	čistá strana sterilizace	24,70
BUDOVA H - 1. patro	131	denní místnost	13,30
BUDOVA H - 1. patro	132	staniční sestra	13,40
BUDOVA H - 1. patro	133	příjem	30,20
BUDOVA H - 1. patro	134	úklid	1,70
BUDOVA H - 1. patro	135	mytí vozíků	11,90
BUDOVA H - 1. patro	136	WC muži	3,70
BUDOVA H - 1. patro	137	WC ženy	3,10
BUDOVA H - 1. patro	138	úklid	1,70
BUDOVA H - 1. patro	139	filtr	9,40
BUDOVA H - 1. patro	140	sprcha	3,10
BUDOVA H - 1. patro	141	šatna	10,80
BUDOVA H - 1. patro	142	zádveří, příjem	13,80
BUDOVA H - 1. patro	145	výdej	8,50
BUDOVA H - 2. patro	201	pokoj	34,80

BUDOVA H - 2. patro	202	pokoj	26,50
BUDOVA H - 2. patro	203	pokoj	28,60
BUDOVA H - 2. patro	204	pokoj	31,70
BUDOVA H - 2. patro	205	pokoj	34,40
BUDOVA H - 2. patro	206	JIP pracoviště sester	97,10
BUDOVA H - 2. patro	207	čistící místnost	7,50
BUDOVA H - 2. patro	208	léky	7,90
BUDOVA H - 2. patro	209	čajová kuchyňka	4,20
BUDOVA H - 2. patro	210	čisté prádlo	4,10
BUDOVA H - 2. patro	211	pokoj	31,30
BUDOVA H - 2. patro	212	denní místnost sester	33,50
BUDOVA H - 2. patro	213	vrchní sestra	18,20
BUDOVA H - 2. patro	214	WC	5,30
BUDOVA H - 2. patro	215	sprcha	2,60
BUDOVA H - 2. patro	218	pokoj	30,80
BUDOVA H - 2. patro	219	pokoj	26,60
BUDOVA H - 2. patro	220	pokoj	27,20
BUDOVA H - 2. patro	221	pokoj	31,90
BUDOVA H - 2. patro	222	pokoj	18,20
BUDOVA H - 2. patro	223	pokoj	17,70

BUDOVA H - 2. patro	224	ARO pracoviště sester	94,70
BUDOVA H - 2. patro	225	pokoj	18,30
BUDOVA H - 2. patro	226	čajová kuchyňka	4,10
BUDOVA H - 2. patro	227	čisté prádlo	4,00
BUDOVA H - 2. patro	228	léky	7,90
BUDOVA H - 2. patro	229	čistící místnost	7,70
BUDOVA H - 2. patro	230	pokoj	18,30
BUDOVA H - 2. patro	231	chodba	126,10
BUDOVA H - 2. patro	233	WC sprcha	5,00
BUDOVA H - 2. patro	234	WC	3,20
BUDOVA H - 2. patro	235	použitý materiál	14,70
BUDOVA H - 2. patro	236	WC pacienti	3,10
BUDOVA H - 2. patro	238	čistý materiál	7,90
BUDOVA H - 2. patro	239	lázeň	14,50
BUDOVA H - 2. patro	240	sklad infuzí	13,10
BUDOVA H - 2. patro	241	šatna personál Ž	9,10
BUDOVA H - 2. patro	242	filtr	15,60
BUDOVA H - 2. patro	243	šatna personál M	5,40
BUDOVA H - 2. patro	244	šatna návštěvy	3,60
BUDOVA H - 2. patro	245	akutní příjem	20,50

BUDOVA H - 2. patro	246	sklad infuzí	8,90
BUDOVA H - 2. patro	247	umývárna nástrojů	13,10
BUDOVA H - 2. patro	248	sklad nástrojů	12,20
BUDOVA H - 2. patro	250	WC sprcha	5,10
BUDOVA H - 2. patro	251	WC	3,20
BUDOVA H - 2. patro	252	lékaři	23,20
BUDOVA H - 2. patro	253	chodba	146,60
BUDOVA H - 2. patro	258	sklad	13,50
BUDOVA H - 2. patro	259	schodiště	25,70
BUDOVA H - 2. patro	260	vedoucí intenzivní péče	16,20
BUDOVA H - 2. patro	261	pracovna lékařů	20,50
BUDOVA H - 2. patro	262	WC	3,10
BUDOVA H 3. patro	301	sklad sterilního materiálu	18,80
BUDOVA H 3. patro	302	překládání sterilního materiálu	4,30
BUDOVA H 3. patro	303	čistá chodba	58,20
BUDOVA H 3. patro	304	operační sál 1	40,30
BUDOVA H 3. patro	305	sklad sterilního materiálu	7,30
BUDOVA H 3. patro	306	sklad sterilního materiálu	7,30
BUDOVA H 3. patro	307	operační sál 2	41,60
BUDOVA H 3. patro	308	operační sál 3	41,60

BUDOVA H 3. patro	309	sklad sterilního materiálu	7,30
BUDOVA H 3. patro	310	sklad sterilního materiálu	7,30
BUDOVA H 3. patro	313	operační sál 4	40,30
BUDOVA H 3. patro	314	sklad sterilního materiálu	18,30
BUDOVA H 3. patro	315	protokol I.	13,80
BUDOVA H 3. patro	316	protokol II.	14,90
BUDOVA H 3. patro	317	WC muži	3,30
BUDOVA H 3. patro	318	WC ženy	3,30
BUDOVA H 3. patro	319	přípravna	13,70
BUDOVA H 3. patro	320	probouzení	10,80
BUDOVA H 3. patro	321	umývárna lékařů	9,50
BUDOVA H 3. patro	323	umývárna lékařů	10,00
BUDOVA H 3. patro	324	probouzení	12,00
BUDOVA H 3. patro	325	přípravna	14,00
BUDOVA H 3. patro	326	přípravna	13,70
BUDOVA H 3. patro	327	probouzení	12,30
BUDOVA H 3. patro	328	umývárna lékařů	10,00
BUDOVA H 3. patro	330	umývárna lékařů	9,50
BUDOVA H 3. patro	331	probouzení	10,80
BUDOVA H 3. patro	332	přípravna	13,70

BUDOVA H 3. patro	333	WC muži	3,40
BUDOVA H 3. patro	336	WC ženy	3,40
BUDOVA H 3. patro	337	denní místnost	37,70
BUDOVA H 3. patro	338	chodba	151,20
BUDOVA H 3. patro	340	sprchy ženy	8,60
BUDOVA H 3. patro	341	filtr ženy	22,00
BUDOVA H 3. patro	341a	čistá šatna ženy	5,70
BUDOVA H 3. patro	342	manipulace použitý materiál	18,50
BUDOVA H 3. patro	343	sklad aktivního odpadu	3,40
BUDOVA H 3. patro	345	manipulace čistý materiál	12,40
BUDOVA H 3. patro	346	sklad	9,40
BUDOVA H 3. patro	347	filtr muži	17,20
BUDOVA H 3. patro	347a	čistá šatna muži	5,90
BUDOVA H 3. patro	348	sprchy, WC muži	8,70
BUDOVA H 3. patro	350	sklad desek	25,20
BUDOVA H 3. patro	351	umývárna desek	7,80
BUDOVA H 3. patro	352	překládání	9,10
BUDOVA H 3. patro	353	čištění přístrojů	17,60
BUDOVA H 3. patro	354	sklad přístrojů	26,30
BUDOVA H 3. patro	355	chodba	4,00

BUDOVA H 3. patro	356	sklad	18,40
BUDOVA H 3. patro	357	WC muži	3,40
BUDOVA H 3. patro	358	WC ženy	3,40
BUDOVA H 3. patro	359	sklad	17,60
BUDOVA H 3. patro	360	sklad	6,70
BUDOVA H 3. patro	361	WC	3,40
BUDOVA H 3. patro	362	denní místnost pom. personálu	15,80
BUDOVA H 3. patro	364	chodba	146,60
BUDOVA H 3. patro	365	schodiště	22,40
BUDOVA H 3. patro	366	sklad	11,70
BUDOVA H 3. patro	366a	rozvodna NN	8,10
BUDOVA H 3. patro	367	pracovna lékařů ARO	16,30
BUDOVA H 3. patro	369	sklad	13,40
BUDOVA H 3. patro	370	schodiště	26,30
BUDOVA H 3. patro	371	vedoucí operačních sálů	18,30
BUDOVA H 3. patro	372	konzultační místnost	18,40
BUDOVA H 3. patro	374	úklid	2,10

2735,90

Typ podlahy	Úklidová skupina
ke	E
p	E
p	E
ke	E
p	E
p	E
p	E
p	E
ke	E
ke	E
ke	E
ke	E
ke	E
ke	E
ke	E
ke	E
p	E
p	E
p	E
p	E

p	E
p	E
p	E
p	E
p	E
ke	E
p	E
p	E
p	E
p	E
p	E
p	E
ke	E
ke	E
p	E
p	E
p	E
p	E
p	E
p	E

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ke	E
ke	E
p	E
p	E
ke	E
p	E
p	E
ke	E
ke	E
ke	E
p	E
p	E
p	E
ke	E
p	E
ke	E
p	E
ke	E
p	E
p	E

[illegible]

BUDOVA	OZN. DVEŘÍ	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m ²]	Typ podlahy
BUDOVA H - 1. patro	106	laboratoř č.1 imunohistologie	64,70	p
BUDOVA H - 1. patro	107	laboratoř č.2 histologie	26,60	p
BUDOVA H - 1. patro	108	laboratoř č.3 histologie	26,40	p
BUDOVA H - 1. patro	109	laboratoř č.4 histologie	26,50	p
BUDOVA H - 1. patro	110	laboratoř č.5 histologie	26,40	p
BUDOVA H - 1. patro	111	laboratoř č.7 molekulární biologie	25,70	p
BUDOVA H - 1. patro	112	laboratoř č.7 molekulární biologie	27,60	p
BUDOVA H - 1. patro	113	denní místnost zaměstnanců	28,50	p
BUDOVA H - 1. patro	114	sekretariát	16,80	p
BUDOVA H - 1. patro	115	mytí	32,00	ke
BUDOVA H - 1. patro	116	příprava k setování, sklad	21,30	p
BUDOVA H - 1. patro	117	výdej, chodba	25,70	p
BUDOVA H - 1. patro	118	stanoviště vozíků	9,90	p
BUDOVA H - 1. patro	120	sklad chemikálií	5,60	ke
BUDOVA H - 1. patro	121	hořlaviny	5,60	ke
BUDOVA H - 1. patro	122	archiv skel	18,00	p
BUDOVA H - 1. patro	124	přikrajování rezervy	29,60	p
BUDOVA H - 1. patro	125	komorový chladicí box	9,60	ke
BUDOVA H - 1. patro	126	fluorescence a mikrovisekce	10,10	p
BUDOVA H - 1. patro	127	mytí skla	8,10	ke
BUDOVA H - 1. patro	129	vedoucí	17,30	p
BUDOVA H - 1. patro	130	pracovna	18,10	p
BUDOVA H - 1. patro	147	chodba	194,10	p
BUDOVA H - 1. patro	148	sklad materiálu	19,00	p
BUDOVA H - 1. patro	148a	sklad materiálu	9,50	p
BUDOVA H - 1. patro	149	sklad bloků	37,20	p
BUDOVA H - 1. patro	150	WC muži	3,90	ke
BUDOVA H - 1. patro	151	úklid	1,40	ke
BUDOVA H - 1. patro	152	sprcha	3,50	ke
BUDOVA H - 1. patro	153	sprcha	1,90	ke
BUDOVA H - 1. patro	154	WC ženy	6,30	ke
BUDOVA H - 1. patro	154a	WC imobilní	3,60	ke
BUDOVA H - 1. patro	154b	šatna	7,60	p
BUDOVA H - 1. patro	155	pracovna	17,40	p
BUDOVA H - 1. patro	156	pracovna	18,40	p
BUDOVA H - 1. patro	164	pracovna	17,40	p

BUDOVA H - 1. patro	165	pracovna	19,30	p
BUDOVA H - přízemí	017	neobsazeno		

840,60

[illegible]

F

KATEGORIE A -	470,5
KATEGORIE B -	944,04
KATEGORIE C -	90,33
KATEGORIE D -	68
KATEGORIE E -	2735,9
KaATEGORIE F -	840,6
celkem	5149,37



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECE.

Dezinfekční řád pro rok 2015

Dezinfekce určena na:		Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	pozn.
ruce	není třeba střídání po měsíci	Sterillium	2-propanol, 1-propanol, mecetronium etylsulfát	koncentr.	30 sek.	AB-TMV	používat neředěný
		Desderman pure	ethanol 96%, 2-bitenylol, 2-propanol	koncentr.	30 sek.	AB-TMV	používat neředěný alternativa pro osoby s nesnášenlivostí Sterillia
pokožku (operační pole, před vpichem – injekce, punkce, katetrizace, odběry krve, očkování apod.)	není třeba střídání po měsíci	Softasept N, bezbarvý, barevný	ethanol, 2-propanol	koncentr.	do zaschnutí	AB-TM	používat neředěný dezinfikovanou plochu dokonale smočít, nechat zaschnout
		Braunoderm bezbarvý, barevný	2-propanol, PVP jód	koncentr.	do zaschnutí	AB-TM	obsahuje jod používat neředěný dezinfikovanou plochu dokonale smočít, nechat zaschnout
na kůži předoperačně	není třeba střídání po měsíci	Softasept N, bezbarvý, barevný	ethanol, 2-propanol	koncentr.	do zaschnutí	AB-TMV	používat neředěný dezinfikovanou plochu dokonale smočít, nechat zaschnout
		Braunoderm bezbarvý, barevný	2-propanol, PVP jód	koncentr.	do zaschnutí	AB-TM	obsahuje jod používat neředěný dezinfikovanou plochu dokonale smočít, nechat zaschnout

IČO:
00209805

bankovní spojení:
KB Brno-město
87535621/0100

telefon:
543 134 102
543 134 103

fax:
543 211 169

e-mail, web:
direct@mou.cz
www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

Dezinfekce určena na:		Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	pozn.
plochy, povrchy, předměty	lichý měsíc	Desam Effekt	KAS, biguanid, amin	0,25 % 0,5 %	15 min. 30 min.	AB- TM AB-TMV	nekombinovat s aldehydy
	sudý měsíc	Oxiper	peroxid vodíku, KAS	0,50 %	60 min.	ABC-TMV	podle rozpisu, do zaschnutí
	sanitární úklid	Desam Solid	chloritan sodný (oxid chloričitý)	0,15 %	15 min	ABC-TMV	sporicidní, 1 sáček /5 l vody
nástroje - směšovače	lichý měsíc	Stabimed	kokospropylendiamin	0,50 %	60 min.	AB-TMV	
				1,00 %	30 min.		
	sudý měsíc	Helipur H plus N	glutaraldehyd, propanol, etylhexanol	1,50 %	15 min.	ABC-TMV	
				1 %	30 min.		
nástroje - bez směšovače	lichý měsíc	Stabimed	kokospropylendiamin	2 %	15 min.	AB-TMV	
	sudý měsíc	Gigasept AF forte	KAS, fenoxipropanol, alkylguaninacetát	0,75 % 2 %	30 min. 15 min.	AB-TMV	nekombinovat s aldehydy
	sanitární úklid	Chirosan Plus	kyselina peroctová	0,5 % 1 %	60 min. 15 min.	ABC -TM	

IČO:
00209805

bankovní spojení:
KB Brno-město
87535621/0100

telefon:
543 134 102
543 134 103

fax:
543 211 169

e-mail, web:
direct@mou.cz
www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OEI.

Dezinfekce určena na:	Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	pozn.
péče o TSK, ZP z kovu, silikonu, latexu	Bomix plus	polyamonium propionát, tenzidy	0,5 % 2 %	15 min. 5 min.	AB1	dekontaminace a čištění v jednom kroku TSK: čistit samostatně, roztok použít 1x
ZP z nerezové oceli, barevných kovů, pochromované, smaltované povrchy, sklo, porcelán, PVC	Desam Wipes	etanol, Isopropanol, KAS	koncentr.	do zaschnutí	AB-TMV	nevhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akrylát a lakované povrchy)
ZP a povrchy z plexiskla, akrylátu, lakované povrchy, obrazovky, displeje, UZ sondy	Desam Wipes Soft	dodecylamin, polyhydrochlorid, didecyldimethyl-amonium chlorid	koncentr.	do zaschnutí	AB - TMV	vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akrylát a lakované povrchy)
malé plochy - ubrousky, postřík	Bacillol Tissues	1-propanol, 2-propanol, etanol	koncentr.	30 sek.	AB-TMV	
	Meliseptol HBV Tissues	propan-1-ol, didecyldimetylamoniumchlorid	koncentr.	60 sek.	ABC-TMV	
	Mikrozid Jumbo 20x27 cm	94% ethanol, bezaldehydový	koncentr.	do zaschnutí	AB-TMV	na otření endoskopů před dekontaminací
	Meliseptol rapid	propan-1-ol, didecyldimetylamoniumchlorid	koncentr.	60 sek.	ABC-TMV	

IČO:
00209805

bankovní spojení:
KB Brno-město
87535621/0100

telefon:
543 134 102
543 134 103

fax:
543 211 169

e-mail, web:
direct@mou.cz
www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OEI.

Dezinfekce určena na:	Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	pozn.
sliznice, rány, antiseptické oplachy	Octenisept	octenidin dihydrochlorid fenoxyetanol	koncentr.	1 min.	AB-TMV	ne současně s jodovou desinfekcí
	Braunol	PVP jod	koncentr.	1 min.	ABC-TMV	
	Prontosan	polyhexanid, betain	koncentr.	10-15 min.	A	
dekolonizace pacientů (mytí celého těla)	Prontoderm (gel, pěna, roztok)	polyhexanid, betain	koncentr.	dle formy	A, MRSA	
pokožku předoperačně (operační pole)	v případě prokázané alergie pacienta na jodové a alkoholové prostředky	Octenisept bezbarvý	ve 100 g 0,1 g Octenidindihydrochlorid 2,0 g 2-Fenoxyetanol	na operační pole neředěný, k oplachům v ředění 1:1.	do zaschnutí	AB-TM

IČO:
00209805

bankovní spojení:
KB Brno-město
87535621/0100

telefon:
543 134 102
543 134 103

fax:
543 211 169

e-mail, web:
direct@mou.cz
www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

Dezinfekce určena na:		Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	Pozn:
vyšší stupeň dezinfekce - endoskopy, optika	čisticí prostředky	Procura Zym	enzymy, tenzidy	koncentr.	5 min.	pouze mytí a čištění!! pouze mytí a čištění!!	pouze detergent
		Cidezyme	enzymy, tenzidy	0,5-5%, dle znečištění	5 min.		
	čisticí prostředky s dezinfekčním účinkem	Gigazym X-tra	didecyldimetylamoni- um chlorid, polyhexametylenbigua- nid, neionogenní tenzidy, enzymy	1% 2%	30 min. 15 min.	ABTM	
	dezinfekční prostředky	Helipur H plus N	glutaraldehyd, propan- 2-ol, etylhexanol	4%	30 min.	ABC-TMV	
		Cidex, Rapicide	KAS, biguanidy	3%	15 min.	ABC-TMV	
		další - na konkrétní zdrav. prostředek	podle doporučení výrobce				

IČO:
00209805

bankovní spojení:
KB Brno-město
87535621/0100

telefon:
543 134 102
543 134 103

fax:
543 211 169

e-mail, web:
direct@mou.cz
www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

Dezinfekce určena na:		Název	Účinná látka	Koncentrac e	Expozice	Spektrum účinnosti	Pozn:
dvoustupňová dezinfekce	digestivní flexibilní a rigidní endoskopy	1. stupeň: Sekusept activ	kyselina peroxyoctová	1%	15 minut	ABTV	oplach čištěnou vodou
		1. stupeň: Sekusept easy combi pack	peroxid vodíku, kyselina peroctová	dle návodu	ihned k použití	ABC TMV	
		2. stupeň: Sekusept activ	kyselina peroxyoctová	2%	10 minut	ABTV	

Dezinfekce určena na:		Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	pozn.
kontaminaci biologickým materiálem	dezinfekce povrchů	Pro Cura Clorsept granulát	dichlorizokyanurát sodný	koncentrát	2-3 min.	AB-TMV	k dezinfekci rozlitých infikovaných kapalin, hlavně tělních tekutin nasypat, nechat působit
	dezinfekce povrchů – operační sály	Pro Cura Clorsept tablety	dichlorizokyanurát sodný	1 tableta na 1 l	15 minut zaschnutí	ABC-TMV	na rozlitou moč použít nejprve absorbční utěrku, prostor odvětrat

IČO: 00209805 bankovní spojení: KB Brno-město 87535621/0100 telefon: 543 134 102 fax: 543 211 169 e-mail, web: direct@mou.cz www.mou.cz



Dezinfekce určena na:		Název	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Spektrum účinnosti	pozn.
stravovací provoz	dezinfekce povrchů	Chloramin T	sodná sůl benzensulfochloramidu	1%	30 min.	AB-TMV	povrchy přicházející do styku s potravinami po vydezinfikování opláchnout pitnou vodou
	sanitární úklid	Desam Solid	chloritan sodný (oxid chloričitý)	0,75%	15 min	ABC-TMV	
	epidemiologicky závažné situace	Pro Cura Clorsept tablety	dichlorizokyanurát sodný	1 tableta na 1 l	do zaschnutí	ABC-TMV	

Poznámky:

DF prostředky s různou účinnou látkou se pravidelně střídají.

Při změně účinné látky je třeba plochy nejprve setřít vodou se saponátem, aby nedocházelo k reakcím reziduí chemických látek (zápach, lepivost).

Používání DF prostředků se řídí pokyny výrobce, **údaje o koncentraci a expoziční době v DF řádu jsou pouze orientační, je třeba se řídit etiketou výrobku.**

Pracovní dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného DF prostředku ve vodě. Připravují se pro každou směnu (8-12 hodin) čerstvé, při vysokém zatížení biologickým materiálem i častěji.

Při přípravě pracovních DF roztoků se dodávaný tekutý DF roztok považuje za 100% roztok. Většina DF prostředků (zejména aldehydové a chlorové) se ředí studenou vodou.

Musí být dodržena předepsaná doba expozice DF prostředku.

Nádoby s roztoky DF prostředků musí být zakryté. Bez doporučení výrobce nelze DF prostředky vzájemně míchat.

DF prostředky se skladují v originálních uzavřených obalech v suchu a chladu, odděleně od jiných chemikálií a potravin.

Pokud se používá menší neoriginální balení, musí být k dispozici etiketa s údaji o koncentraci a expozici.

DF prostředky zařazené do jedné skupiny lze použít i k jinému účelu, který uvádí výrobce (např. DF prostředek na ruce lze použít i k dezinfekci kůže před vpichem).

Jsou používány směšovače pro přípravu dezinfekčních roztoků (pokud jsou na pracovišti k dispozici).

IČO:	bankovní spojení:	telefon:	fax:	e-mail, web:
00209805	KB Brno-město	543 134 102	543 211 169	direct@mou.cz
	87535621/0100	543 134 103		www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

Vysvětlivky:

- A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
- B - virucidní účinnost na široké spektrum virů (včetně malých nebalených virů)
- (B) - virucidní účinnost omezená na některé živočišné viry (účinnost na HBV/HIV byla potvrzena v zahraničních laboratořích)
- C - inaktivace bakteriálních spor
- T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis (testováno v SZÚ Praha)
- M - usmrcení potenciálně patogenních mycobakterií (testováno v SZÚ Praha)
- V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísňe), doloženy laboratorními expertizami

VSD - vyšší stupeň dezinfekce

1. **Otřít dezinfekčním virucidním prostředkem (ubrouskem).**
2. **Ponořit do dezinfekčního roztoku, mechanicky očistit, oplach pitnou vodou, osušení.**
3. **Ponořit do roztoku, aby byly vyplněny všechny duté části, po uplynutí expoziční doby opláchnout sterilní vodou.**

DSD - dvoustupňová dezinfekce

1. Otřít dezinfekčním virucidním prostředkem (ubrouskem).
2. Ponořit do dezinfekčního roztoku, mechanicky očistit, oplach pitnou vodou, osušení.
3. Ponořit do roztoku, aby byly vyplněny všechny duté části, po uplynutí expoziční doby opláchnout purifikovanou vodou.

pozn: V dezinfektoru proběhne úprava vody na příslušnou kvalitu.

NÁVOD PRO UŽIVATELE SMĚŠOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU DEZINFEKČNÍCH ROZTOKŮ (KNIGHT 102)

Čerpání pracovního roztoku

1. Zkontrolujte, zda kohout přívodu vody je zcela otevřen
2. Zkontrolujte, zda se v kanystru pod zařízením nachází takové množství dezinfekčního prostředku, aby sací košík byl zcela ponořen v koncentrátu.
3. Sejměte silnou hadici ze závěsu, vložte do nádoby pro přípravu dezinfekčního roztoku.
4. Přesvědčte se, že - tlačítko – vypustná silná hadice - sací tenká hadice - je vložena do kanystru s dezinfekčním přípravkem, který je určen pro dezinfekci v daném období, podle dezinfekčního řádu.

IČO:	bankovní spojení:	telefon:	fax:	e-mail, web:
00209805	KB Brno-město	543 134 102	543 211 169	direct@mou.cz
	87535621/0100	543 134 103		www.mou.cz



Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OEI.

5. Zmáčkněte tlačítko příslušného ventilu. Nařazený pracovní roztok vytéká z hadice po dobu stlačení ventilu.
6. Funkčnost zařízení správně nařazeného roztoku kontrolujte vizuálně při každém čerpání roztoku:
 - správné zabarvení nařazeného roztoku v nádobě
 - v sací hadičce je patrný pohyb koncentráту dezinfekčního roztoku
 - průběžný úbytek koncentráту v kanystru

Výměna kanystrů s dezinfekčním prostředkem a údržba zařízení

1. Při manipulaci s koncentráty vždy používejte předepsané pracovní pomůcky.
2. Odšroubujte víčko, vyjměte sací hadičku s košíčkem a vložte do nového kanystru se stejným dezinfekčním přípravkem. Zašroubujte víčko.
3. Pokud ale měníte kanystr s jiným dezinfekčním přípravkem, je nutné sací košík nejprve vložit do nádoby s teplou vodou a dostatečně dlouhou dobu nechat protékat vodou sací i výtakovou hadici dokud není zcela odstraněn původní koncentrát z celého zařízení. Sací hadici i s košíčkem dokonale otřete. Nesmí dojít ke vzájemnému kontaktu dvou různých dezinfekčních složek v zařízení.
4. V případě nedokonalého pročištění od předchozího roztoku (bod 3.) se vnitřní součásti zařízení časem stávají neprůchodné a zařízení nefunguje správně.
5. V případě neprůchodnosti nasávacího otvoru důkladně vyčistěte celou nasávací část (koncovku, trysku, sací hadici) proudem teplé vody. Barevnou trysku nikdy nepropichujte jehlou, pokuste se ji pročistit proudem teplé vody nebo tlakovým vzduchem v opačném směru.
6. Jakékoliv jiné zásahy do zařízení nejsou povolené.

V případě poruchy zařízení nepoužívejte a obraťte se na určenou kompetentní osobu.

Vydání: 1
Počet stran: 9
Platnost od: 1.1.2015
Plánovaná revize: 1.1.2016

Zpracovala: MUDr. M. Petrovová Ph.D, ústavní hygienik

IČO:	bankovní spojení:	telefon:	fax:	e-mail, web:
00209805	KB Brno-město	543 134 102	543 211 169	direct@mou.cz
	87535621/0100	543 134 103		www.mou.cz

	Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno	
<i>Směrnice MOÚ</i> <i>č. 10/2002</i>		
Název: <i>Místní provozní řád pro nakládání s odpady</i>		
Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY A ZKRATKY 4. POPIS 5. ODPOVĚDNOSTI 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 7. PŘÍLOHY		
Zpracoval: Petr Panáček technický pracovník	Ověřil: Mgr. Radek Halouzka vedoucí Právního oddělení	Účinnost od: 1. 6. 2016
Navrhl: Ing. Jana Nováčková náměstkyně pro hospodářsko-technické služby	Schválil dne: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. ředitel MOÚ	Počet listů: 21 Počet příloh / listů: 1/1 Vydání: páté

1. ÚČEL

Tato směrnice stanovuje pravidla, provozní postupy a povinnosti, kterými jsou povinni se řídit zaměstnanci MOÚ nakládající s odpady vznikajícími v areálu MOÚ a na detašovaných pracovištích MOÚ, s orgány a s jinými částmi těla odebranými v MOÚ v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb anebo s odebranými částmi těla zemřelého.

2. OBLAST PLATNOSTI

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MOÚ. Nabývá platnosti dnem podpisu ředitele a účinnosti dne 1. června 2016. Tímto dnem se ruší čtvrté vydání této směrnice.

3. POJMY A ZKRATKY

3.1 Pojmy

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit

Nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) (infekčnost, žíravost, karcinogenita, mutagenita, akutní toxicita, ekotoxicita atd.) nebo odpad, který obsahuje nebezpečné složky. Je označen symbolem *.

Specifický odpad ze zdravotnictví – je odpad z nemocnic a z provozu ostatních poskytovatelů zdravotních služeb zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje speciální nakládání a zneškodnění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo tekutý odpad, který vzniká při poskytování zdravotních služeb nebo při obdobných činnostech a je nazýván „specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení“. Odpad ze zdravotnických zařízení, který vzniká při poskytování zdravotní péče a je infekční nebo je kontaminován biologickým materiálem (krev, moč, hnis, biologické činitele) – se podle Katalogu odpadů označuje kódem odpadu 18 01 03*.

Ostrý odpad – všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, jako jsou jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, plastové čepele pipet, čepele skalpelů, lancety, prázdné lékovky, zkumavky, sklíčka se zbytky patologických tkání do mikroskopů apod. a jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a je s nimi spojeno potenciální riziko poranění a infekce.

Patologicko-anatomický odpad – drobný anatomický odpad typu vlasů, nehtů, zubů, tkání po drobných ošetřeních včetně úklidu míst, kde anatomické odpady vznikaly.

Na nakládání s mrtvými těly, částmi mrtvých těl, plodem po potratu, částmi těl včetně amputovaných končetin apod. se vztahují speciální požadavky a nelze s nimi nakládat jako s odpady. Nakládání s nimi se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pohřebnictví“) a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zdravotních službách“).

Odpadový hospodář - na základě zákona o odpadech, kdy MOÚ nakládal v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, zajišťuje odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen "Odpadový hospodář") – tel. 4204.

Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech.

3.2 Zkratky

ADR	- Accord Dangereuses Route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
IT	- Informační technologie
KHS	- Krajská hygienická stanice
KRO	- Klinika radiační onkologie
KÚ	- Krajský úřad
MOÚ	- Masarykův onkologický ústav
MZ	- Ministerstvo zdravotnictví
MŽP	- Ministerstvo životního prostředí
NZ	- Náhradní zdroj
NZP	- Nelékařský zdravotnický pracovník
NO	- Nebezpečný odpad
OEGN	- Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
OH	- Odpadový hospodář
OHTS	- Odbor hospodářsko-technických služeb
OLM	- Oddělení laboratorní medicíny
ONM	- Oddělení nukleární medicíny
OOPP	- Osobní ochranné pracovní pomůcky
ORDG	- Oddělení radiologie
PATOL	- Oddělení onkologické patologie
RECAMO	- Regionální centrum aplikované molekulární onkologie
ÚL	- Ústavní lékárna
UPS	- Uninterruptible Power Supply (Zdroj nepřerušovaného napájení)

4. POPIS

Veškeré nakládání s odpady je upraveno zákonem o odpadech, a s ním souvisejícími prováděcími předpisy.

Zvláštnímu režimu nakládání podléhají mrtvá těla a jejich části, části těl včetně amputovaných končetin apod. S těmito se zachází podle zvláštních právních předpisů (zákon o pohřebnictví a zákon o zdravotních službách).

Zvláštnímu režimu podle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podléhají radioaktivní odpady.

Nakládání se zbytky léčivých přípravků, nepoužitelnými nebo prošlými léčivými přípravky včetně jejich obalů podléhá mj. ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (zařazují se jako nebezpečný odpad a musí se předávat oprávněné osobě k odstranění spálením). Nakládání se zbytky návykových látek, přípravků a jejich prekurzorů nebo nepoužitelnými látkami, podléhá mj. režimu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci a řízení zdravotních rizik se při nakládání s odpady vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zejména z vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a z dalších právních předpisů.

Veškeré odpady vznikající v MOÚ mohou být předávány pouze osobě s povolením k nakládání s odpadem od příslušného krajského úřadu.

4.1 Druhy odpadů, charakteristika, nakládání a skladování odpadů

4.1.1 Nebezpečné odpady

Kód odpadu: 18 01 01 O/N nebo 180101*N

Název odpadu: Ostré předměty (kromě čísla 180103*). Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie „nebezpečný“ N podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona o odpadech, především s ohledem na šíření infekce.

Sběrné nádoby: Jednorázový kontejner (30 – 60 litrů) vybavený popisem odpadu. Označení sběrných nádob štítkem (obsah štítku viz bod 4.3) provádí pracovníci úklidové služby při výměně nádob (tedy při zakládání odpadu). Naplněný shromažďovací prostředek denně (popř. při vypršení termínu odnosu – termín je nejpozději do 24 hodin, od poslední výměny nádoby) pracovníci úklidové firmy odnesou do skladu nebezpečného odpadu.

V případě že se jedná o menší pevnostenné nádoby (0,5 – 5 litrů), které nedodává úklidová firma, musí jej vybavit štítkem zdravotnický personál před samotným naplněním. Pracovníci oddělení seznámí s místem umístění sběrných kontejnerů pracovníky úklidové firmy, kteří tyto nádoby ve stejném termínu odnosu do 24 hodin od založení odnáší do skladu nebezpečného odpadu.

Na všech odděleních a ambulancích, kde se ostré předměty vyskytují, je povinností zdravotnického personálu ukládat je do těchto nádob bez další manipulace.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek.

Charakteristika odpadu: jedná se o ostré předměty, především použité jehly s injekčními stříkačkami, čepele skalpelů, odpady z drenů (obsahující ostré předměty), skleněné ampulky, infuze s napíchnutými sety a obdobné materiály, s nimiž je nutno manipulovat bez ohrožení zdraví (viz bod 3.1 – Ostrý odpad). Jednorázové injekční jehly a stříkačky se likvidují bez ručního oddělování, k oddělení jehly od stříkačky může sloužit speciální pomůcka nebo

přístroj, který eliminuje riziko, pro které je zákaz ručního oddělování důvodný s výjimkou aplikační pistole, jejíž použití se řídí návodem výrobce. Vracení krytů na použité jehly je s výjimkou inzulinových per nepřípustné (viz Příloha č. 3 vyhlášky č. 306/2012 Sb.).

Tento odpad je klasifikován jako odpad nebezpečný.

Umístění odpadu ve skladu nebezpečného odpadu: Shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny. Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C. Sklady nebezpečného odpadu jsou provozovány úklidovou firmou, která zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Odpad je odvážen 3× týdně na základě smluvního vztahu do zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 18 01 02 O/N*

Název odpadu: Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě č. 18 01 03)

Sběrné nádoby: Jednorázový kontejner (0,5 – 60 litrů) vybavený popisem odpadu. Označení sběrných nádob štítkem provádí určený pracovník jednotlivých oddělení.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Pro vaky je předem vyčleněné místo (lednice na odděleních) označené kódem a názvem odpadu, kde se vaky uschovávají po dobu 24 hodin. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek.

Charakteristika odpadu: Tento odpad vzniká v MOÚ na operačních sálech a v některých ambulancích popř. na oddělení onkologické a experimentální patologie. Jedná se o drobný anatomický odpad typu neidentifikovatelné části těl (vlasy, zuby, nehty, tkáně po drobných ošetřeních a vnitřní orgány určené k vyšetření). Odpady jsou odnášeny pracovníky úklidové firmy do skladu NO.

Oddělení onkologické patologie se tohoto procesu neúčastní. Event. vzorky tkání k vyšetření jsou odebírány perioperačně a odesílány do laboratoří oddělení patologie, jak je popsáno v bodě 4.7.

Umístění odpadu ve skladu nebezpečného odpadu: Shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny. Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C. Sklad nebezpečného odpadu je provozován úklidovou firmou, která zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Odpad je odvážen 3× týdně na základě smluvního vztahu do zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 18 01 03*

Název odpadu: Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Sběrné nádoby: Označená nádoba vybavená popisem odpadu a plastovým jednorázovým sáčkem (viz bod 4.3) pro odpad suchého charakteru. Jednorázový kontejner (30 - 60 litrů) vybavený popisem odpadu pro odpady, u kterých je zvýšené riziko úniku tekutin (např. sběrné sáčky s infekčními tekutinami včetně krevních konzerv a sorpční prostředky s obsahem infekčních tekutin, nádoby s částmi tkání s fixačním roztokem apod.). Označení sběrných nádob štítkem (obsah štítku viz bod 4.3) provádí pracovníci úklidové služby při výměně nádob nebo sáčků (tedy při zakládání odpadu). Naplněný shromažďovací prostředek denně (popř. při vypršení termínu odnosu – termín je nejpozději do 24 hodin, od poslední výměny nádoby) pracovníci úklidové firmy odnesou do skladu nebezpečného odpadu.

Do tohoto zdravotnického odpadu, z důvodu poměrně vysokého ekonomického zatížení na jeho zpracování, se **nesmí** vkládat směsný komunální (domovní) odpad, tj. ostatní běžný odpad.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek.

Charakteristika odpadu: Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Zahrnuje veškerý materiál od krve a krevních derivátů, infuzní sety (bez ostrých předmětů), použitý obvazový materiál, tampony, vatu, gázu a ostatní použité chirurgické materiály a jednorázové OOPP, pleny, vložky, podložky a podobný materiál kontaminovaný krví, hnisem, močí, exkrementy a jinými tělními tekutinami, použitý laboratorní materiál včetně tkáňových kultur, geneticky modifikovaných bakterií a půd, části tkání v parafinovém bloku, nádoby s částmi tkání s fixačním roztokem (formaldehyd, metacarm), použitý parafin kontaminovaný částicemi tkání, kontaminované osobní ochranné prostředky, veškerý odpad infekčního charakteru, použité nemocniční podložky, pleny, odpad z laboratoří, kde se provádí mikrobiologická stanovení včetně odpadového materiálu (mikrobiologické kultury), sběrné sáčky s infekčním obsahem, sorpční prostředky s obsahem infekčních tekutin apod.

Tento odpad je klasifikován jako odpad nebezpečný.

Umístění odpadu ve skladu nebezpečného odpadu: Shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny. Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 1 měsíce vmrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C. Sklady nebezpečného odpadu jsou provozovány úklidovou firmou, která zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Odpad je odvážen 3× týdně na základě smluvního vztahu do zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 18 01 06*

Název odpadu: Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky.

Sběrné nádoby: Původní obaly od chemikálií. Křehké obaly (sklo) jsou ukládány do jednorázových kontejnerů (30-60 litrů).

Charakteristika: Do této skupiny patří např. kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, xylen. V MOÚ se jedná především o chemikálie z PATOL a laboratoře OEGN, a sice o použitý formaldehyd, xylen a různé druhy kyselin. Tento odpad je shromažďován na PATOL. Další vznik odpadu je na oddělení RECAMO (Morávkův pavilon). Tento odpad je ukládán do uzavřených plastových nádob nebo je v původních obalech, na které pracovníci MOÚ napíší nesmazatelně kód, název a datum založení odpadu. Po jejich naplnění jsou nádoby pracovníky úklidové služby dopraveny do skladu nebezpečného odpadu, kde naplněný obal označí štítkem (viz 4.3).

V případě vzniku vysoce toxického odpadu zodpovědný pracovník daného oddělení informuje Odpadového hospodáře, který rozhodne o dalším postupu.

Tento odpad je klasifikován jako odpad nebezpečný.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek.

Umístění odpadu ve skladu nebezpečného odpadu: Sklady nebezpečného odpadu jsou provozovány úklidovou firmou, která zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných odpadů na základě smluvního vztahu. Odpad je odvážen 3× týdně na základě smluvního vztahu do zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 18 01 08*

Název odpadu: Nepoužitelná cytostatika

Sběrné nádoby: Jednorázový kontejner (30 - 60 litrů) vybavený popisem odpadu pro odpady. Označení sběrných nádob štítkem (obsah štítku viz bod 4.3) provádí pracovníci úklidové služby při výměně nádob (tedy při zakládání odpadu). Naplněný shromažďovací prostředek z oddělení ambulančí denně (popř. při vypršení termínu odnosu – termín je nejpozději do 24 hodin, od poslední výměny nádoby) úklidová služba odnese do skladu nebezpečného odpadu. Naplněné nádoby z ústavní lékárny vybavují štítkem pracovníci lékárny a odnášejí do skladu nebezpečného odpadu podle interního nařízení SOP Q-1431-012-UL_likvidace cytotoxického odpadu.

Charakteristika odpadu: Patří sem všechny části odpadů, které vznikají při přípravě cytostatik v centrální přípravně ústavní lékárny, ambulantní chemoterapii ve stacionáři i u hospitalizovaných pacientů a jež jsou kontaminované cytostatiky. Jedná se o prázdné infuzní sety a vaky, primární a sekundární obaly od cytostatik a výroby cytostatik a veškerý odpad kontaminovaný cytostatiky, včetně jednorázových OOPP z těchto pracovišť.

Jedná se o nebezpečný odpad, který má i jiné nebezpečné vlastnosti než infekčnost H9 – je to hlavně akutní toxicita a ekotoxicita – H14 a který by mohl ohrozit zdraví a bezpečnost a způsobit poranění příslušné osoby manipulující s tímto odpadem (např. ampulky od veškerých léků, použité vaky z cytostatik, plastové sáčky apod.). Dále se jedná o expirovaná cytostatika z ústavní lékárny, použité obaly a nevyužitelné zbytky cytostatik a veškerý odpad kontaminovaný cytostatiky.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek.

Umístění odpadu ve skladu nebezpečného odpadu: Sklady nebezpečného odpadu jsou provozovány úklidovou firmou, která zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Odpad je odvážen 3× týdně na základě smluvního vztahu do zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 18 01 09*

Název odpadu: Jiná nepoužitelná léčiva

Sběrné nádoby: Ústavní lékárna - jednorázový kontejner (30 - 60 litrů) vybavený popisem odpadu. Označení sběrných nádob štítkem (obsah štítku viz bod 4.3) provádí určený pracovník ústavní lékárny při výměně nádob. Po naplnění shromažďovací prostředek určený pracovník lékárny odnese do skladu nebezpečného odpadu.

Lůžková a ambulantní oddělení – jednorázový kontejner (0,5l – 5l) vybavený popisem odpadu. Označení sběrných nádob štítkem (obsah štítku viz bod 4.3) provádí určený pracovník jednotlivých oddělení. Odpad je v poslední pracovní den měsíce nebo po naplnění odnášen do ústavní lékárny, kde jej určený pracovník uloží do jednorázových kontejnerů (30 – 60 litrů)

Charakteristika odpadu: Tento odpad je specifikován jako zbytkové a expirované léky z MOÚ.

Jedná se o nebezpečný odpad

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek. Odpad je odvážen 1×14 dnů na základě smluvního vztahu do zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 01 32*

Název odpadu: Jiná nepoužitelná léčiva

Sběrné nádoby: Jednorázový kontejner (30 - 60 litrů) vybavený popisem odpadu. Označení sběrných nádob štítkem (obsah štítku viz bod 4.3) provádí určený pracovník ústavní lékárny při výměně nádob. Naplněný shromažďovací prostředek určený pracovník odnese do skladu nebezpečného odpadu.

Charakteristika odpadu: Tento odpad je specifikován jako zbytkové léky od občanů. Jedná se o nebezpečný odpad.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek. Odpad je odvážen 1×14 dnů na základě smluvního vztahu zařízení ke konečnému odstranění.

Umístění skladů nebezpečného odpadu: Wernerův pavilon – sklad NO v chodbě. Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 01 21*

Název odpadu: Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Sběrné nádoby: rozdělení dle druhu – viz charakteristika

Charakteristika odpadu: Je klasifikován jako nebezpečný odpad. Z hlediska jeho vzniku v MOÚ ho rozlišujeme ve dvou rovinách:

- a) zářivky – odpad jako vadné zářivky i výbojky vzniká v energetickém provozu celého ústavu. Zářivky jsou skladovány v původních obalech v určené místnosti pracoviště údržby a jedenkrát za čtvrt roku je odváží k likvidaci oprávněná firma nebo jsou likvidovány v systému Ekolamp zpětným odběrem.
- b) teploměry, tonometry a ostatní předměty či součásti s obsahem rtuti – odpad vzniká na jednotlivých odděleních, klinice a ambulancích. Vadné nebo rozbité teploměry musí být personálem umístěny do uzavíratelných nádob (např. silnostěnné polyetylenové láhve nebo skleněné láhve s vodou apod.).

Nádoby je nutno předávat osobně (v případě vzniku minimálně 1× za měsíc) pracovníkům úklidové služby k uložení ve skladu nebezpečného odpadu v Masarykově pavilonu. Poté na žádost Odpadového hospodáře je odpad odvezen k likvidaci oprávněnou firmou.

V případě rozbití teploměru s následným vytečením rtuti na podlahu v pokojích či na ambulancích postupujte k jejímu odstranění následujícím způsobem:

- opatrně pevnou stěrkou shrňte na lopatku kuličky rtuti a obsah vysypte pomocí nálevky taktéž do uzavíratelné nádoby či lahve. K tomuto účelu používejte samostatnou stěrku a lopatku. Pracujte v rukavicích – nedotýkejte se rtuti rukama!!!

Po odstranění rtuti vždy vyvětrejte místnost a podlahu umyjte. Použité OOPP, hadry na omytí podlahy budou zlikvidovány jako nebezpečný odpad (kód odpadu 15 01 10*). Pracovníci úklidové služby je vloží do plastového pytle, nalepí štítek s označením odpadu a informují Odpadového hospodáře, který rozhodne o dalším postupu – kl. 4204.

Tento odpad je klasifikován jako odpad nebezpečný.

Umístění sběrných nádob na odděleních: Předem vyčleněné místo označené kódem a vybavené Identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále je zde uvedena osoba zodpovědná za shromažďovací prostředek.

Umístění skladu nebezpečného odpadu: Masarykův pavilon – sklad NO pod KRO. Odvoz podle potřeby zajišťuje Odpadový hospodář

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 08 04 09*

Název odpadu: Odpadní lepidla a těsnící materiály

Charakteristika odpadu: Odpadní lepidla a zbytky těsnících materiálů

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: V případě výskytu tohoto druhu odpadu na jednotlivých odděleních uložit do původního obalu, nebo igelitového pytle a další postup konzultovat s Odpadovým hospodářem – kl.4204.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 13 02 08*

Název odpadu: Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Charakteristika odpadu: Odpadní oleje vznikají v MOÚ v energetickém provozu (náhradní zdroj) a dále provozem motorových vozidel a ostatních mechanismů (pokud není výměna olejů provedena v servisu).

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: Při jejich výměně jsou uloženy do ocelových sudů v prostoru NZ a odvezeny k likvidaci oprávněnou firmou nebo zpětným odběrem.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 14 06 03*

Název odpadu: Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

Charakteristika odpadu: Odpadní rozpouštědla a zbytky barev

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: V případě výskytu tohoto druhu odpadu na jednotlivých odděleních uložit do původního obalu, a další postup konzultovat s Odpadovým hospodářem – kl.4204.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 15 01 10*

Název odpadu: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Charakteristika odpadu: Jedná se o různé typy obalů (papírové, plastové, dřevěné, textilní, kovové či skleněné), které obsahují zbytky nebezpečných látek anebo jsou těmito látkami znečištěné.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: V případě výskytu tohoto druhu odpadu na jednotlivých odděleních uložit do plastového pytle, a další postup konzultovat s Odpadovým hospodářem – kl.4204.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 15 02 02*

Název odpadu: Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů), čisticí tkaniny, a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Charakteristika odpadu: Jedná se o hadry, sorpční materiály (např. použitý Vapex v případě drobného úniku chemických látek), papíry (kartony) kontaminované chemickými látkami apod.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: V případě výskytu tohoto druhu odpadu na jednotlivých odděleních je potřeba plastového pytle, a další postup konzultovat s Odpadovým hospodářem – kl.4204.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 16 06 01*

Název odpadu: Olověný akumulátor

Charakteristika odpadu: Odpad vzniká provozem motorových vozidel a provozem telefonní ústředny. Po výměně je ihned likvidován zpětným odběrem popř. dodavatelem. Zpětný odběr zajišťuje osoba nakupující tento produkt na základě smluvního vztahu (§ 31 písm. h a § 31 písm. j) zákona o odpadech).

Jedná se o nebezpečný odpad

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 16 06 02*

Název odpadu: Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

Charakteristika odpadu: Jedná se o baterie elektronických dozimetřů, měřidel aktivity, UPS zdrojů aj. Po ztrátě funkčnosti jsou likvidovány firmou oprávněnou na zpětný odběr popř. dodavatelem. Zpětný odběr zajišťuje osoba nakupující tento produkt.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 16 02 13*

Název odpadu: Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísla 160209 až 160212

Charakteristika odpadu: Zahrnuje např. monitory k počítačům, televizory a podobná elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky.

Jedná se o nebezpečný odpad.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: Jsou shromažďovány v technických skladech objektu Švejnova pavilonu a po naplnění kapacity je tento druh odpadu odvážen k likvidaci oprávněnou firmou systémem dle vyhlášky č. 352/2005 Sb., na základě žádosti odpadového hospodáře.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 17 05 03*

Název odpadu: Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Charakteristika odpadu: Je klasifikován jako nebezpečný odpad. Tento druh odpadu se může výjimečně vyskytnout při prováděných úpravách či bouracích pracích nebo úniku chemických látek do půdního recipientu. Po naplnění přistaveného kontejneru je odvážen oprávněnou firmou na určenou skládku.

Opatření při manipulaci (OOPP): viz Identifikační list nebezpečného odpadu

Umístění nádob: na vyžádání odpadového hospodáře je přistaven kontejner

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

4.1.2 Ostatní odpady

Kód odpadu: 20 03 01

Název odpadu: Směsný komunální odpad

Sběrné nádoby: Běžné odpadkové koše v areálu MOÚ vybavené jednorázovým plastovým sáčkem. Čištění a sanitace odpadkových košů se řídí platným harmonogramem úklidu.

Charakteristika odpadu: Zahrnuje odpad podobný domovnímu odpadu, tj. veškerý běžný odpad z kliniky, oddělení, ambulancí, kanceláří, lékařských pokojů apod. Je klasifikován jako ostatní odpad (odpad bez nebezpečných vlastností).

Tento odpad z odpadkových košů pracovníci úklidové služby ukládají (sesypávají a to pouze za podmínky, že se jedná o kancelářský charakter odpadu a původní obal na odpady není poškozen, znečištěn nebo kontaminován) do modrých igelitových pytlů a následně do černých velkoobjemových popelnic označených kódem odpadu a popisem odpadu.

Umístění velkoobjemových černých popelnic v MOÚ: U Wernerova pavilonu na volné ploše u energocentra. U Masarykova pavilonu u brány hospodářského vjezdu na speciální kryté ploše a dále u Bakešova pavilonu na volné ploše za ním. Tyto velkoobjemové popelnice jsou 3× týdně odváženy oprávněnou firmou na základě smluvního vztahu.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 15 01 01

Název odpadu: Papírové a lepenkové obaly

Sběrné nádoby: Kartony jsou na odděleních skladovány na předem určených místech na jednotlivých odděleních. Z oddělení jsou denně odnášeny úklidovou firmou na určené shromažďovací místo. V případě, že na některém oddělení úklidová firma neprovádí úklid, personál tohoto oddělení odnáší podle potřeby na určené místo sám.

Charakteristika odpadu: Jedná o lepenkové a kartonové krabice od léků, přípravků, zdravotnického materiálu, počítačů apod.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: Odpad je ukládán v uzamykatelných místnostech odpadu (ne ve venkovních prostorech před místností) a po naplnění kapacity Odpadový hospodář zajistí odvoz.

Umístění uzamykatelných místností: Wernerův pavilon – vedle energocentra (vedle místa s velkoobjemovými kontejnery na odpady – označeno jako „Shromaždiště odpadů – lepenka“ – klíč je na vrátnici Švejdova pavilonu). Masarykův pavilon – sklad pod KRO. (Označeno jako „Shromaždiště odpadů – lepenka“ - klíč mají k dispozici pracovníci úklidové firmy nebo je na vrátnici Masarykova pavilonu).

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 15 01 02

Název odpadu: Plastové obaly

Sběrné nádoby: označené nádoby popisem odpadu jsou umístěny v areálu MOÚ na předem určených místech na jednotlivých pracovištích, čekárnách apod. Čištění a sanitace nádob se řídí platným harmonogramem úklidu. Tyto nádoby jsou po naplnění kapacity odnášeny úklidovou firmou do určených velkoobjemových popelnic. Každou nádobu vybaví úklidová služba jednorázovým sáčkem (viz 4.3).

Charakteristika odpadu: Do tohoto odpadu jsou zahrnuty polyetylenové, polypropylenové a jiné tlustostěnné obaly od desinfekčních prostředků, PET lahve od minerálních vod, limonád a jiných tekutin. Mezi tento odpad jsou zařazeny i prázdné polystyrenové obaly od léků a různých chemikálií z ústavní lékárny a OLM, IT, které nejsou kontaminovány nebezpečnými látkami. Postupně jsou ukládány na vyhrazených místech v těchto odděleních a po nashromáždění určitého množství jsou v přistaveném kontejneru odváženy oprávněnou firmou k likvidaci.

Umístění velkoobjemových žlutých popelnic v MOÚ: U Wernerova pavilonu na volné ploše u energocentra. U Masarykova pavilonu u brány hospodářského vjezdu na speciální kryté ploše a dále u Bakešova pavilonu na volné ploše za ním. Tyto velkoobjemové popelnice jsou podle naplněnosti na žádost Odpadového hospodáře odváženy oprávněnou firmou.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 01 01

Název odpadu: Papír a lepenka

Sběrné nádoby: Označené nádoby popisem odpadu jsou umístěny v areálu MOÚ na předem určených místech na jednotlivých pracovištích, čekárnách apod. Čištění a sanitace nádob se řídí platným harmonogramem úklidu. Tyto nádoby jsou po naplnění kapacity odnášeny úklidovou firmou do určených velkoobjemových popelnic. Každou nádobu vybaví úklidová služba jednorázovým sáčkem (viz 4.3).

Charakteristika odpadu: Do tohoto odpadu je zahrnut skartovaný papír ze skartovačů, běžný kancelářský papír, noviny a časopisy apod. mimo kartonů a lepenky. Čistý papír je možno vkládat do modrých popelnic v sáčcích.

Umístění velkoobjemových modrých popelnic v MOÚ: U Wernerova pavilonu na volné ploše u energocentra. U Masarykova pavilonu u brány hospodářského vjezdu na speciální kryté ploše a dále u Bakešova pavilonu na volné ploše za ním. Tyto velkoobjemové popelnice jsou podle naplněnosti na žádost Odpadového hospodáře odváženy oprávněnou firmou.

V případě odvozu papírů ze spisovny, zajišťuje individuálně Odpadový hospodář podle množství odpadu.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář.

Kód odpadu: 08 03 18

Název odpadu: Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

Sběrné nádoby: Prázdné kazety je nutné odevzdat do hlavního skladu v Masarykově pavilonu, nesmí se házet do odpadkového koše!

Charakteristika odpadu: Do tohoto druhu odpadu patří veškeré prázdné inkoustové a tonerové kazety z tiskáren používaných v MOÚ. Ze skladu 1× čtvrtletně je tento odpad odvezen oprávněnou firmou k renovaci nebo je využit systém zpětného odběru.

Evidence odpadu: Pracovník skladu

Kód odpadu: 13 05 02

Název odpadu: Kaly z odlučovačů oleje

Charakteristika odpadu: Do této skupiny patří odpad zachycený v přepadových jímkách kanalizace (lapol). V případě vzniku je vyvážen k likvidaci oprávněnou firmou na základě požadavku Odpadového hospodáře.

Opatření při manipulaci (OOPP): Vzhledem k tomu, že vzniklý odpad odstraňuje oprávněná firma přímo z lapolu, OOPP nejsou předepsány.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 15 01 03

Název odpadu: Dřevěné obaly

Charakteristika odpadu: Mezi tento odpad patří především dřevěné palety z dodávek léčiv, zdravotnických prostředků a obaly od lékařských přístrojů. V MOÚ se vyskytuje v omezeném množství.

Umístění nádob: na vyžádání Odpadového hospodáře je přistaven kontejner

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 15 01 07

Název odpadu: Skleněné obaly

Charakteristika odpadu: Jedná se o nekontaminované sklo. Je klasifikován jako ostatní odpad. Tento odpad vzniká na některých odděleních a provozech (především stravovacím).

Umístění kovového kontejneru v MOÚ: V blízkosti stanoviště velkoobjemových popelnic u brány hospodářského vjezdu pod Masarykovým pavilonem. Po naplnění kontejneru je sklo odváženo na základě požadavku odpadového hospodáře oprávněnou firmou.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 16 02 14

Název odpadu: Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

Charakteristika odpadu: Odpad obsahuje ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení bez nebezpečných látek, jako např. počítače, tiskárny, klávesnice, myši, telefony, měřicí přístroje, elektronika apod.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: Jsou shromažďovány v technických skladech Švejnova pavilonu a po naplnění kapacity je tento druh odpadu odvážen k likvidaci oprávněnou firmou systémem dle vyhlášky 352/2005 Sb. na základě žádosti odpadového hospodáře.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 16 06 05

Název odpadu: Jiné baterie a akumulátory

Sběrné nádoby: Odpady je možno shromažďovat na pracovištích v libovolném pevném obalu (např. krabička, plastový box). Dle vhodnosti určený pracovník svým přímým nadřízeným odnese baterie do sběrného boxu v areálu.

Charakteristika odpadu: Do této skupiny odpadu patří všechny ostatní baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 16 06 01* a 16 06 02* (např. z kalkulaček, svítilen, přístrojů, měřidel apod.) V případě výskytu na pracovištích budou uloženy na přesně určená místa –

Umístění sběrných nádob v MOÚ: V každém pavilonu je umístěna sběrná nádoba na tento odpad nebo je možno jej uložit ve sběrné místnosti – skladu v Masarykově pavilonu. Odvoz bude zajištěn zpětným odběrem systému Ecobat. Odvoz zajišťuje dle naplněnosti nádob odpadový hospodář.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 16 05 06

Název odpadu: Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které neobsahují nebezpečné látky

Sběrné nádoby: Původní obaly od chemických látek

Charakteristika odpadu: Jedná se o chemikálie používané v OLM a na PATOLa Recamo které prošly dobou trvanlivosti.

Umístění nádob: Umístění je na předem určených místech na jednotlivých odděleních a dle vhodnosti jsou jednorázově odváženy oprávněnou firmou k likvidaci. Odvoz na základě požadavku těchto oddělení zajišťuje Odpadový hospodář.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 17 04 05

Název odpadu: Železo a ocel

Charakteristika odpadu: Zahrnuje veškeré kovové předměty, které se v MOÚ vyskytnou během časových výluk hmotného majetku, dále nepoužitelné kovové součásti po opravách, renovacích apod. Z kovových předmětů musí být odstraněny veškeré nekovové části.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: na vyžádání odpadového hospodáře je přistaven kontejner.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Umístění kontejneru v MOÚ: Na základě požadavku jednotlivých oddělení zajišťuje přistavení kontejneru a odvoz odpadový hospodář.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář. (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 17 09 04

Název odpadu: Směsné stavební a demoliční odpady

Charakteristika odpadu: Zahrnuje veškerý stavební odpad ze stavebních úprav či bouracích prací. Shromažďuje se do přistaveného velkokapacitního kontejneru a je odvážen oprávněnou firmou.

V případě výskytu demoličních odpadů, které by obsahovaly azbest, je nutné postupovat v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Umístění nádob: Na vyžádání Odpadového hospodáře je přistaven kontejner

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 19 08 09

Název odpadu: Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a tuky

Charakteristika odpadu: Tento odpad obsahuje oleje a tuky odtékající v odpadních vodách z kuchyně a zachycené a vysrážené v odlučovači tuků, který je osazen do země v prostoru před zásobovací rampou kuchyně. V případě vzniku je vyvážen k likvidaci oprávněnou firmou na základě požadavku odpadového hospodáře.

Opatření při manipulaci (OOPP): Vzhledem k tomu, že vzniklý odpad odstraňuje oprávněná firma přímo z lapolu, OOPP nejsou předepsány.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 01 08

Název odpadu: Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

Sběrné nádoby: Jedná se o plastové nádoby 60 a 120 litrů vybavené popisem odpadu

Charakteristika odpadu: Do tohoto druhu odpadu patří zbytky jídel z ústavní kuchyně. Odpad je na základě smluvního vztahu pravidelně 2× týdně odvážen oprávněnou firmou.

Umístění nádob: Chladicí box v kuchyni Stravovacího provozu.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 01 11

Název odpadu: Textilní materiály

Charakteristika odpadu: Do tohoto odpadu jsou zahrnuty především poničené a nepoužitelné matrace z postelí lůžkových oddělení.

Umístění nádob: Na vyžádání odpadového hospodáře je přistaven kontejner.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 03 07

Název odpadu: Objemný odpad

Charakteristika odpadu: Do tohoto odpadu se řadí neopravitelný a vyřazený nábytek (skříně, stoly, židle, police apod.).

Umístění nádob: Na vyžádání odpadového hospodáře je přistaven kontejner

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 03 03

Název odpadu: Uliční smetky

Charakteristika odpadu: Odpad vzniká při úklidu veškerých přístupových komunikací a prostranství v areálu MOÚ.

Umístění odpadu na shromažďovacích místech: Odpad je shromažďován na určeném místě na zahradě MOÚ, kdy na žádost vedoucího úseku služeb zajistí Odpadový hospodář odvoz.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

Kód odpadu: 20 01 25

Název odpadu: Jedlý olej a tuk

Sběrná nádoba: 200 litrový železný sud označeným kódem a názvem odpadu.

Charakteristika odpadu: Jedná se o použitý jedlý olej z ústavní kuchyně, který je Následně na vyžádání Oddělení stravovacího provozu odvážen firmou k likvidaci.

Umístění nádob: Umístění je v prostoru Oddělení stravovacího provozu před chladicím boxem a podle vhodnosti je jednorázově odvážen oprávněnou firmou k likvidaci. Odvoz na základě požadavku stravovacího oddělení zajišťuje Odpadový hospodář.

Evidence odpadu: Odpadový hospodář

Hlášení při úniku: Odpadový hospodář (Technický pracovník OHTS) tel.: 4204

4.2 Odpady a humánní materiály podléhající zvláštnímu režimu podle zvláštních předpisů

4.2.1 Histologický materiál a podobný materiál

Veškerý histologický materiál (drobný anatomický odpad) od jednotlivých pacientů vzniká v MOÚ na operačních sálech a v některých ambulancích. Histologický materiál (nefixovaný) je ihned uložen do plastových uzavíratelných nádob k tomu určených a řádně označen štítkem s potřebnými údaji (jméno pacienta, datum, identifikační údaje požadované směrnicí MOÚ č. 4/2008 Prevence záměny pacienta, operované či vyšetřované strany orgánu, vzorku tkáně nebo krve v MOÚ, v platném znění, a směrnicí MOÚ č. 4/2009 Identifikace v MOÚ, v platném znění apod.). Na operačních sálech se materiál nehromadí a musí být průběžně sanitářkou odnášen v termoboxu na PATOL. Histologický materiál (nefixovaný) větších rozměrů je uložen do speciálních igelitových vaků, následně do dvojitého pytle, řádně označen štítkem s potřebnými údaji (jméno pacienta, datum apod.) a ihned sanitářkou odnášen na PATOL.

Histologický materiál z ambulantních provozů (fixovaný) je ukládán do plastových uzavíratelných nádob k tomu určených, ponořen do fixační tekutiny a řádně označen štítkem s potřebnými údaji (jméno pacienta, datum apod.) Sanitářkou je doručen na PATOL v dohodnutých časových termínech. Na PATOL je histologický materiál zpracován dle potřeby. Část tkáně je zablokována pro další zpracování a zbytek zůstává uložen jako tzv. „rezerva“ (je konzervován formaldehydem) tak dlouho, dokud není stanovena diagnóza a výsledek není odevzdán klinickému lékaři. Doba zpracování tkáně až po výslednou diagnózu je různá, ale doba uchovávání tkáně ve fixaci je cca 1 měsíc. Nádob s fixací a tkáně „rezervy“ jsou uloženy v odtahové skříni, po jednotlivých laboratorních vyšetřeních a po uplynutí předepsané skladovací doby jsou personálem oddělení vloženy do kontejneru označeným štítkem 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Další nakládání a označování tohoto odpadu je popsáno v bodě 4.1.1 této směrnice.

4.2.2. Části lidského těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Orgány, tkáně a jiné části lidského těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (amputáty) nejsou odpadem. V souladu se zákonem o zdravotních službách a zákonem o pohřebnictví, předává MOÚ amputáty na základě uzavřené smlouvy společnosti zajišťující pohřební služby. Systém péče o amputáty je v MOÚ nastaven následovně:

1. Amputát vzniklý na operačních sálech MOÚ je NZP zabalen do určeného pytle a speciálního vaku určeného pro zemřelé. Identifikace amputátu je v souladu se směrnicí MOÚ č. 4/2009 Identifikace v MOÚ, v platném znění, a SOP B79 Péče o mrtvé tělo, v platném znění.
2. Amputující lékař je povinen zajistit vypsání „Příkaz ke zdravotnímu transportu“.
3. Sanitář operačních sálů zajistí přepravu amputátu do místnosti pro zemřelé a odevzdá „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ na vrátnici.
4. Vrátný telefonicky kontaktuje pohřební službu, která amputát do dvou dnů na základě smluvního vztahu od objednání převezme. Platný doklad o údajích pohřební služba přijme na vrátnici a amputát, popř část lidského těla převezme v místnosti pro zemřelé.

Odebrané části lidského těla, které jsou vyjmuty z režimu zákona o odpadech, musí být značeny pouze slovně, tj. bez katalogového čísla.

Zaměstnanci pracují s amputátem jako s potenciálně infekčním v souladu se směrnicí MOÚ č. 3/2007 Hygienicko – epidemiologický řád MOÚ, v platném znění, včetně použitých OOPP. Zaměstnanci MOÚ se k amputátu chovají se zachováním etiky.

4.2.3 Radioaktivní odpad

Nakládání s tímto odpadem se řídí dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

Výskyt těchto odpadů lze v MOÚ rozdělit do dvou kategorií:

- jedná se o tuhý a tekutý odpad uzavřený v pevnostěnných obalech z radioizotopových pracovišť ÚL (1), ONM (2) a PATOL (3). Na pracovištích (1) a (2) se to týká jehel, injekčních stříkaček, kontaminovaných tamponů apod. používaných v aplikačních místnostech. Převážně se vyskytující radioaktivní látkou jsou TECHNÉCIUM ^{99m}Tc , IOD ^{123}I , IOD ^{131}I , INDIUM ^{111}In , GALIUM ^{67}Ga , STRONCIUM ^{89}Sr , FLUOR ^{18}F a RADIUM ^{223}Ra . Na výzkumném pracovišti (3) vyskytující radioaktivní látkou jsou VODÍK ^3H , FOSFOR ^{32}P a SÍRA ^{35}S .

V místě vzniku (aplikační místnost ONM) je odpad ukládán do PE sáčků, v případě ostrého materiálu je ukládán do označených plastových boxů, k tomu určených, které jsou následně uloženy do vymíracích boxů tohoto radioaktivního odpadu (v II. nadzemním podlaží PET centra ve Wernerově pavilonu). Zde je odpad uložen v chladicím boxu při teplotě maximálně 8°C dle poločasu rozpadu do vymizení aktivity prvků. Veškerý odpad z vymíracích boxů je před odvozem k likvidaci proměřen pomocí měřičů dávkového příkonu. Po stanovené době je likvidován jako zdravotnický odpad. Označení tohoto odpadu provádí pracovníci úklidové firmy. Stejným způsobem je proměřován i veškerý komunální odpad na ONM.

- Utekutého odpadu - exkrementy pacientů, kteří se v průběhu hospitalizace podrobili vyšetření na oddělení nukleární medicíny a byla jim aplikována aktivita, je nutno dodržovat následná režimová opatření:
 - a) v případě, že se jedná o pacienta, který je mobilní a používá běžné WC v MOÚ je situace řešena nařazením odpadu v kanalizaci.

U imobilních pacientů, kteří používají jednorázové pleny, případně hygienické vložky, je zapotřebí veškerý odpad (zahrnuje buničitou vatu, jednorázové podložky apod.) umístit do připraveného igelitového sáčku nebo plastového pytle a následně pak do označeného plastového kontejneru k tomu určenému. Z tohoto důvodu musí být každé oddělení vybaveno sáčky (plastovými pytli) a kontejnerem, který je viditelně označen písmenem I (izotopový odpad) a datem a hodinou vzniku odpadu. Každý sáček musí být označen názvem oddělení a datem, kdy byl uzavřen. Odpad kontaminovaný izotopy vznikající u lůžka pacienta se z pracoviště odnáší denně.
 - b) Ve skladu nebezpečného odpadu ve Wernerově pavilonu je odpad ukládán v označené části chladicího boxu. Po proměření pracovníky ONM a dosažení uvolňovací úrovně bude odpad předán k likvidaci.
 - c) Manipulovat s radioaktivními odpady mohou pouze pracovníci způsobili dle vyhlášky SÚJB č. 146/1997 Sb.
 - d) Průběžnou kontrolu radioaktivního odpadu na odděleních je povinen provádět pověřený pracovník nukleární medicíny.

4.3 Značení obalů, třídění odpadů v místě vzniku, jejich odstraňování a dočasné shromažďování

Doporučené barevné rozlišení sběrných a shromažďovacích prostředků nebo způsobu odstranění je vhodné pro bezpečné nakládání se specifickým odpadem. V některých případech je možné označit alespoň štítek na sběrném prostředku a nalepit symbol nebezpečnosti specifického odpadu.

- žlutá – infekční odpad,
- modrá – plastový a papírový odpad,
- transparentní – komunální odpad.

Nalepený štítek musí obsahovat následující informace o shromážděném odpadu:

- kód odpadu (katalogové číslo),
- název odpadu,
- kategorie odpadu „O“ nebo „N*“,
- datum vzniku odpadu,
- datum expirace (nejzazší termín odosu do skladu NO) odpadu (infekční odpad, ostrý odpad, cytostatika) místo původu odpadu (oddělení, klinika apod.), s výjimkou odpadu, u kterého je stanoveno jiné ukládání,
- piktogram (biohazard nebo grafický symbol jiné nebezpečné vlastnosti)
- jméno odpovědného pracovníka za shromažďovací prostředek

Odpad vzniklý na jednotlivých odděleních ústavu musí být odděleně shromažďován pracovníky (ve většině případů NZP) příslušných oddělení přímo na místě vzniku a ukládán na vyhrazeném místě jednotlivých oddělení k tomu určených. Na tomto sběrném místě jsou k dispozici nádoby (kontejnery) pro jednotlivé druhy odpadů. Taktéž jsou zde vyvěšeny identifikační listy nebezpečných odpadů. Odpad musí být náležitě tříděn (za třídění zodpovídají vedoucí pracovníci, např. vrchní či staniční sestry) tak, aby nedocházelo k případným poraněním během manipulace s ním a taktéž aby se minimalizovala ekonomická náročnost při jeho likvidaci.

Další veškerou manipulaci se zdravotnickým odpadem - kód odpadu 18 01 03*, s odpadem 18 01 01*, 18 01 06* a 18 01 08* od místa vzniku jsou povinny v MOÚ provádět pracovníci úklidové firmy dle smluvních podmínek - ve Švejdově pavilonu, ve Wernerově pavilonu, v Masarykově pavilonu a Bakešově pavilonu. Odpad se musí denně odstraňovat z místa vzniku a ukládat ve skladech NO – ve Wernerově pavilonu se jedná o sklad v 1. nadzemním podlaží v transportní chodbě V Masarykově pavilonu je to sklad pod KRO (u brány hospodářského vjezdu). Pro Bakešův pavilon je určen sklad odpadů ve Wernerově pavilonu. Oba sklady NO jsou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob, zcizení či úniku odpadů, a sice trvalým uzamčením. Na detašovaném pracovišti je prováděn mobilní sběr odpadů, zajišťovaný smluvní úklidovou firmou. Tato shromažďovací místa jsou volena tak, aby byly zajištěny požadavky na jejich technické zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí a hygienických předpisů. Klíče od místností mají pracovníci úklidové firmy a taktéž jsou uloženy na vrátnici.

Sklady NO musí být uklizeny dle schváleného provozního řádu Skladu NO pracovníky příslušné úklidové firem, jednotlivé odpady v nich ukládány na označená místa dle vyvěšených kódů a názvů odpadů a vyvěšených identifikačních listů nebezpečných odpadů. Za sklady je zodpovědná úklidová firma, která má povolení od KÚ k provozování skladu NO. Dezinfekce místností je zapotřebí provádět vždy po odvozu těchto odpadů (po úklidu) dle smluvních podmínek. Dezinfekční médium a provádění úklidu je popsáno v Dezinfekčním řádu MOÚ (Příloha č. 3 ke Směrnici MOÚ č. 3/2007 Hygienicko-epidemiologický řád MOÚ, v platném znění). Ve sběrných místnostech je zajištěn přívod pitné vody. Za dodržování podmínek odpovídá vedoucí pracovník úklidové firmy.

Pro zajištění bezpečnosti při práci a ochraně zdraví jsou jak zdravotničtí pracovníci (nelékařští zdravotničtí pracovníci, lékaři apod.), tak i pracovníci úklidových služeb při nástupu do zaměstnání vedoucím pracovníkem seznámeni s touto instrukcí, s důrazem na nebezpečné odpady vyskytující se v MOÚ a o způsobech třídění a manipulace s nimi. Pracovníci úklidové firmy jsou preventivně očkovaní proti hepatitidě skupiny B. Při třídění a manipulaci s nebezpečným odpadem používají OOPP dle Identifikačních listů nebezpečných odpadů, přinejmenším gumové rukavice.

Smluvní úklidová firma nakládá s výše uvedeným nebezpečným odpadem v souladu s rozhodnutím KÚ pro jejich činnost. Dále má od KÚ schválené provozní řády pro Sklady nebezpečných odpadů. Platnost povolení a provozních řádů od KÚ kontroluje Odpadový hospodář MOÚ.

Odvoz odpadu z MOÚ je prováděn dvěma způsoby. Odpad (zejména zdravotnický nebezpečný) je likvidován ve spalovnách a je odvážen nákladním vozidlem (vybaveno dle požadavku ADR) smluvních oprávněných firem na základě smluvního vztahu. Ostatní druhy odpadů jsou odváženy oprávněnými organizacemi dle smluvních vztahů.

Veškerou evidenci odpadů v MOÚ zajišťuje pověřený – Odpadový hospodář OHTS – kl. 4204, který poskytne jakékoliv informace o nakládání s odpady.

5. ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnosti jsou popsány v kapitole 4.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 306/2012 Sb., kterou o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice MOÚ č. 17/2002 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, v platném znění

Směrnice MOÚ č. 3/2007 Hygienicko-epidemiologický řád MOÚ, v platném znění

Směrnice MOÚ č. 4/2008 Prevence záměny pacienta, operované či vyšetřované strany orgánu, vzorku tkáně nebo krve v MOÚ, v platném znění

Směrnice MOÚ č. 4/2009 Identifikace v MOÚ, v platném znění

Směrnice MOÚ č. 15/2012 Přijetí, hospitalizace, překlad, propuštění a úmrtí pacienta, v platném znění

7. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Záznam o seznámení se s VŘD 1 list

Záznam o seznámení se s VŘD

Název pracoviště:

[illegible]



Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720942748

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Ing. Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rizik
Ing. Ludkem Fuchsem, underwriterem

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura Jižní Morava, Nádražní 14, Brno PSČ 602 00
tel. 543 534 149 fax 543 534 611

a

Clarima, s.r.o.

se sídlem Brno, Okružní 29a, okres Brno-město, PSČ 63800, Česká republika
IČ 45476012
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4954
(dále jen „**pojistník**“)
zastoupený Ing. Janem Řehuřkem, jednatelem
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

BRISK CZ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34546
se sídlem Brno, Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, Česká republika
IČ 255 70 676
(dále jen „**pojišťovací makléř**“)
Korespondenční adresa je totožná s adresou sídla makléřské společnosti

Článek I. Úvodní ustanovení

- Pojištěným je:
 - Pojistník
 - FIDEM, s.r.o., IČ: 29374928, se sídlem Brno - Lesná, Okružní 834/29a, PSČ 63800
- K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1401)

DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP101, DODP103, DDP104, DDP105, DODP109

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění ⁽⁷⁾	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu	50.000.000,- Kč	---	20.000,- Kč	Česká republika
2.	Cizí věci převzaté	---	100.000,- Kč	1.000,- Kč	Česká republika
3.	Cizí věci užívané	---	350.000,- Kč	1.000,- Kč	Česká republika
4.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění	---	1.000.000,- Kč	1.000,- Kč	Česká republika
5.	Provoz pracovních strojů	---	1.000.000,- Kč	20.000,- Kč	Česká republika

Poznámky:

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou jinému v souvislosti s následujícími činnostmi pojištěného:

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Pro odpovědnost za újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč.

- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. **Pojištění odpovědnosti za újmu**

Pojistné 86.360,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 86.360,- Kč

Obchodní sleva činí 20%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 69.088,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

16.11.2015

17.272,- Kč

16.2.2016

17.272,- Kč

16.5.2016

17.272,- Kč

16.8.2016

17.272,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za tříměsíční pojistná období ve výši 17.272,- Kč vždy k datu 16.11., 16.2., 16.5., 16.8. každého roku.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7720942748

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

Tel.: 841 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným.
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **16. listopadu 2015** (počátek pojištění) do **15. listopadu 2018** (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y), pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 4 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku Clarima s.r.o.

příloha č. 2 – Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Clarima s.r.o.

příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku FIDEM, s.r.o.

příloha č. 4 – Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku FIDEM, s.r.o.



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 183/14
602 00 BRNO
-26-

V Brně dne 15. listopadu 2016

.....
[Signature]

za pojistitele

.....
[Signature]

za pojistitele

V Brně dne 15. listopadu 2016

.....
[Signature]

za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Luděk Fuchs, tel. 543 534 149

Příloha č. 10

Označení izolačního režimu ve zdravotnické dokumentaci		Charakter infekce	Izolace	Označení pokoje	Omezení pohybu po ZZ (pouze nezbytná vyšetření)	OOPP	Použitý materiál nechávat na pokojích	Vyhrazené lékařské nástroje, dekontamin ovat po použití	Ošetření místa infekce	Dezinfekce ploch, povrchů, okolí pacienta	Úklid pokoje nakonec, vyčleněné pomůcky na pokoji, závěrečný úklid po ukončení izolace	Poznámka
A	Obecná režimová opatření	Pacient se známkami infekce, kolonizace, nosičství.	ANO	ANO	ANO	Rukavice, plášť.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	
C	Režimová opatření u <i>Clostridium difficile</i> , <i>salmoneloz</i> , <i>kampylo- bakterioz</i>	Přenos stolicí, zvratky, fekálně orální cestou, rukama pacienta i personálu, kontaminovaný mi předměty, prádlem, odpady.	ANO	ANO	ANO	Rukavice, plášť, ústenka při kontaktu s biologic kým materiále m.	ANO	ANO	NE	Základ je mytí rukou mýdlem a vodou k mechanické mu odstranění spor ANO se sporicidním účinkem	ANO sporicidní	Rizikový je kontakt se stolicí. Opatření trvají po dobu průjmů, při příjmu u pacienta s dřívější anamnézou clostridia do vyloučení – screeningem ze stolice.
M	Režimová opatření u respiračních infekcí a MRSA nosičství nos, krk (platí i pro jiné bakterie v této lokalizaci)	Z dýchacích cest pacienta přenos vzdušnou cestou do dýchacích cest ostatních pacientů či personálu. Nejrizikovější vzdálenost – 1 metr.	ANO	ANO	ANO	Rukavice, plášť, ústenka, pokrývka hlavy.	ANO	ANO	Dekonta- minace pacienta.	ANO	ANO	Nejrizikovější je nosičství nos, krk. Provádět pětidenní dekontaminační postup. Opatření trvají do 3x negativity mikrobiologického vyšetření.

Příloha č. 10

	Označení izolačního režimu ve zdravotnické dokumentaci	Charakter infekce	Izolace	Označení pokoje	Omezení pohybu po ZZ (pouze nezbytná vyšetření)	OOPP:	Použitý materiál nechávat na pokojích	Vyhrazené lék. nástroje, dekont. po použití	Ošetření místa infekce	Dezinfekce ploch, povrchů, okolí pacienta	Úklid pokoje nakonec, vyčleněné pomůcky na pokoji, závěrečný úklid po ukončení izolace	Poznámka
R	Režimová opatření u infekce rány (platí i pro MRSA v této lokalizaci)	Z kožního defektu, rány - přenos rukama pacientů i personálu, kontaminovaný mi nástroji, předměty, pomůckami, event. vzdušnou cestou.	NE	NE	Poslední v oper. programu, na konci pracovní doby, preferovat amb. ošetření.	Rukavice, plášť při přímém kontaktu s ránou (kontrola, vizita, převaz).	NE	ANO Při přímém kontaktu s ránou.	Důsledné krytí rány obvazem.	ANO Při přímém kontaktu s ránou.	NE	Rizikový je kontakt s ránou.
S	Scabies (svrab)	Kožní svědivé parazitární onemocnění	ANO samostatn ý pokoj, box	ANO	ANO jednoráz. plášť vždy až po přeléčení kůže	Rukavice plášť ústenka Při kontaktu s pacie ntem a použitým prádlem	ANO použité prádlo	ANO textilní jednorázové i Esmarch	ANO Infectosca b mast (i opakovan ě), sírová mast	ANO	ANO	Veškeré prádlo dát do pytle na infekční prádlo (žlutý), ošetřit vhodným insekticidem (spray), zavázat, označit a po 24 hodinách předat do sběrný prádla, bez další manipulace do prádelny.
U	Režimová opatření u močové infekce, gynekologické infekce (platí i pro MRSA v této	Infekce urogenitální oblasti. Přenos možný kontaktem s místem, sekrety, exkřety.	NE	NE	Poslední v oper. programu preferovat amb. ošetření na konci pracovní doby.	Rukavice, plášť při přímém kontaktu s močí, exkřety.	NE	ANO Při přímém kontaktu s močí, exkřety.	NE ANO u píštělí	ANO Při přímém kontaktu s močí.	NE Důraz na úklid WC + koupelny.	Rizikový je kontakt s močí, sekrety, exkřety.

Příloha č. 10

	lokalizaci)										
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Izolační režim** stanovuje lékař při příjmu pacienta:
- Izolační režim ošetřující lékař denně aktualizuje.
 - Dodržování režimu kontroluje primář a vrchní sestra / staniční sestra.
 - Ordinovaný izolační režim je označen v záhlaví každé ordinace léčby vedle diety a kategorie.

Příloha č. 11

Spotřební materiál

Spořební materiál	Specifikace spotřebního materiálu	MJ	Cena za 1 MJ (Kč bez DPH)	Předpokládané množství MJ za 5 let	Cena za předpokládané množství MJ za 5 let (Kč bez DPH)
Toaletní mýdlo	Jemné tekuté toaletní mýdlo s neutrálním pH.	litr	12,00 Kč	6 800	81 600,00 Kč
Papírové ručníky	Skládané dvouvrstvé papírové ručníky ze 100% bílé celulózy o rozměrech 22 × 20,7 cm (potisk možný).	balení (5.000 ks)	377,00 Kč	3 200	1 206 400,00 Kč
Toaletní papír (1)	Dvouvrstvý bílý recyklovaný toaletní papír s délkou návinu alespoň 230 m, průměrem role 23 cm a s bělostí minimálně 70 %. Jednotlivé vrstvy musí být spojené mikroembossingem a nesmí se od sebe oddělovat.	role	40,20 Kč	12 840	516 168,00 Kč
Toaletní papír (2)	Dvouvrstvý bílý toaletní papír s délkou návinu alespoň 160 m, průměrem role 19 cm, dutinkou maximálně 6 cm, hmotností role alespoň 550 g a s bělostí alespoň 70 %.	role	25,53 Kč	20 880	533 066,40 Kč
Toaletní papír (3)	Dvouvrstvý recyklovaný toaletní papír s počtem útržků alespoň 250 ks a délkou návinu alespoň 28 m.	role	5,20 Kč	5 760	29 952,00 Kč
Hygienické mikroténové sáčky	Hygienické mikroténové sáčky o rozměrech 23,5 × 13 cm pro plastový zásobník 13 × 9,5 cm.	kus	0,38 Kč	25 000	9 500,00 Kč

Nabídková cena za součást veřejné zakázky "Spotřební materiál"(bez DPH)

2 376 686,40 Kč**Poznámky:**

Dodavatel je u každé z položek spotřebního materiálu povinen uvést "cenu za 1 MJ (Kč bez DPH)".

Dodavatel není oprávněn upravit jakékoliv jiné pole než pole E5 - E10, a to dle výše uvedeného.

Doplněním polí E5 - E10 dle výše uvedeného se automaticky dopočítá nabídková cena za součást veřejné zakázky - "Spotřební materiál".

Č. j.:
JMK 130030/2015Sp. zn.:
S - JMK 63342/2015 OŽP/VerVyřizuje/linka
Ing. Jarešová/2624Brno
13.10.2015**ROZHODNUTÍ**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

společnosti
se sídlem
IČ**Clarima, s.r.o.**
Brno, Okružní 29a, okres Brno-město, PSČ 638 00
454 76 012**I.****uděluje souhlas
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech**

k provozování zařízení ke sběru odpadů, s umístěním zařízení areál Masarykova onkologického ústavu, Žlutý Kopec 7, 656 53 Brno - „Sběrné místo odpadů - MOÚ“:

- Sběrné místo odpadů a) místnost č. 0204, Objekt D6 SO 007 (nyní pod označením D7), (Masarykův pavilon) na pozemku p.č. 333 (v době kolaudace č.335), k.ú. Staré Brno,
- Sběrné místo odpadů b) místnost č. H01030, (Wernerův pavilon – blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie; SO 101/2 – budova H1, II. etapa), na pozemku č. 380/44 (v době kolaudace pozemky p.č. 380/44 a 347/5) k.ú. Staré Brno,

a

s provozním řádem zařízení ke sběru odpadů: „PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ MOÚ, Žlutý kopec 7, BRNO, Masarykův pavilón, Wernerův pavilón, provozovatel Clarima, s.r.o., IČ 45476012“,

za podmínek:

- 1) V provozním řádu zařízení lze bez souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, měnit pouze údaje dle bodu č. 5.1 (a to jen: významná tel. čísla, údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů) přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2) Ohlašování zařízení k nakládání s odpady bude prováděno v souladu s přílohou č. 24 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů - kód zařízení S7.
- II. Souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů a souhlas s provozním řádem tohoto zařízení je vydáván na dobu určitou, a to s dobou platnosti do **31.10.2020**.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel žádost společnosti Clarima, s.r.o. se sídlem Brno, Okružní 29a, okres Brno-město, PSČ 63800, IČ 454 76 012 (dále i „žadatel“), o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů a souhlasu s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), umístěním zařízení areál Masarykova onkologického ústavu, Žlutý Kopec 7, 656 53 Brno - „Sběrné místo odpadů - MOÚ“.

Jedná se o stávající zařízení, které bylo dříve provozováno na základě rozhodnutí, vydané pod č.j. JMK 62938/2008 Sp.Zn. S – JMK 62938/2008 OŽP/Ve vyhotovené dne 16.7.2008 s dobou platnosti do 31.7.2015, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a souhlas s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (sběrné místo odpadů a)), kdy byla zařízením pouze jedna vybavená místnost, a to Sklad zdravotnického odpadu, na pozemku p.č. 333 k.ú. Staré Brno. Objekt byl v areálu evidován pod označením D6 (včetně stavební dokumentace), a předmětné zařízení (místnost) pod číslem 0204. Dle následného interního členění byl objekt přechislován z D6 na D7.

Nyní zařízení tvoří dva samostatné objekty:

1. Sběrné místo odpadů a) místnost č. 0204, Objekt D6 SO 007 (nyní pod označením D7), (Masarykův pavilon) na pozemku p.č. 333 (v době kolaudace č.335), k.ú. Staré Brno; vlastník Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu má Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno.
2. Sběrné místo odpadů b) místnost č. H01030, (Wernerův pavilon – blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie; SO 101/2 – budova H1, II. etapa), na pozemku č. 380/44 (v době kolaudace pozemky p.č. 380/44 a 347/5) k.ú. Staré Brno; vlastník Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 449 92 785.

Vlastníci pozemků jsou účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. V souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona o odpadech je účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem obec, na jejímž území má být zařízení provozováno, v tomto případě se opět jedná o Statutární město Brno.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- výtisk Výpisu z obchodního rejstříku z Veřejného rejstříku a Sbírky listin Ministerstva spravedlnosti České republiky pro společnost Clarima, s.r.o. ke dni 20.5.2015;
- kopie souhlasu Masarykova onkologického ústavu ze dne 19.5.2015 v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 13.4.2015, uzavřené na základě zakázky „Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů vzniklých v nemocnici“ s využitím místností H01030 v objektu Wernerova pavilonu a místnosti 0204 v objektu Masarykova pavilonu k provozování skladu nebezpečného odpadu pro původce Masarykův onkologický ústav;
- kopie Kolaudačního rozhodnutí Úřadu městské části Brno-střed, odboru výstavby a územního rozvoje, stavební úřad, Dominikánská 2, 601 69 Brno, č.j. STU/9900146/00/02/TOU ze dne 10.2.1999, kterým se povoluje užívání 2.etapy dostavby MOÚ rekonstruované radioterapie a nukleární medicíny MOÚ Brno, Žlutý Kopec 7, na pozemku p.č. 335 k.ú. Staré Brno;
- kopie Kolaudačního souhlasu Úřadu městské části města Brna - Brno střed, č.j.: 100111247/ZEDJ/STU/001, Sp.Zn. STU011002400 ze dne 28.12.2010 pro stavbu „MOÚ blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie – II.etapa“;
- výpis z katastru nemovitostí LV 10001 ke dni 12.3.2014;
- návrh provozního řádu, jehož součástí byla část projektové dokumentace s vyznačením umístění zařízení – objekt D7 a objekt H.

Krajský úřad prověřil předloženou žádost a shledal, že nebyla zpracována v souladu s ust. § 1 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.č. 383/2001 Sb.“), z tohoto důvodu vyzval žadatele k doplnění žádosti usnesením pod č.j. JMK 78900/2015 vyhotoveným dne 19.6.2015 a zároveň řízení přerušil. V žádosti byly shledány formální i věcné nedostatky.

Dne 9.7.2015 krajský úřad obdržel vyjádření Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odboru územního řízení a stavebního řádu – Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno, vydané pod č.j. MCBS/2015/0059584/KOTM, Sp.Zn. 3200/MCBS/2015/0058209 ze dne 8.7.2015, ve kterém stavební úřad sděluje a potvrzuje současný způsob využití stavby, kde je zařízení umístěno.

Dne 3.8.2015 krajský úřad obdržel od žadatele:

- kopii nájemní smlouvy č. 60 07 2 014 ze dne 21.8.2007 uzavřenou mezi Statutárním městem Brno a Masarykovým onkologickým ústavem,
- pověření ze dne 31.7.2015, vydané Masarykovým onkologickým ústavem zaměstnankyni Ing.Janě Nováčkové,
- plná moc ze dne 1.5.2015, udělená společností Clarima, s.r.o. panu Ing. Drahomírovi Navrátilovi.

Dne 7.8.2015 krajský úřad obdržel od Masarykova onkologického ústavu doklady, které byly doloženy do spisu:

- zakreslení místnosti sběrného místa odpadů ve Wernerově pavilonu včetně legendy,
- zakreslení areálu MOÚ s vyznačením pavilonů se sběrnými místy odpadů.

Dne 19.8.2015 krajský úřad obdržel vyjádření (Doplnění) Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odboru územního řízení a stavebního řádu – Stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno, pod č.j. MCBS/2015/0078260/KOTM, Sp.Zn. 3200/MCBS/2015/0074887 ze dne 17.8.2015,

kde v rámci kontrolní prohlídky stavební úřad potvrdil způsob užívání staveb a kapacitu zařízení pro nakládání s odpady.

Žadatel dne 10.9.2015 doplnil řízení o tyto doklady:

- návrh provozního řádu zařízení, zpracovaný v souladu přílohou č. 1 vyhl.č. 383/2001 Sb. (kompletní počet výtisků doložen 30.9.2015),
- kopie souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, dle ustanovení § 75 písm. a), b), d) zákona o odpadech k návrhu provoznímu řádu zařízení, pod č.j. KHSJM 39144/2015/BM/HOK, Sp.Zn. S-KHSJM 22068/2015 ze dne 7.9.2015,
- potvrzení ze dne 30.7.2015, kde společnosti Clarima, s.r.o. uvádí jmenování pana Ing.Jana Řehůřka do funkce vedoucího provozu odpadů a ekologa s tím, že tuto funkci vykonává od 21.3.2015,
- kopie diplomu, vystavené VÚT v Brně panu Janu Řehůřkovi ze dne 24.6.1983 – přiznání titulu inženýr,
- jako součást návrhu provozního řádu byly doloženy zejména tyto dokumenty: část projektové dokumentace s vyznačením umístění zařízení – objekt D7 a objekt H, Základní popis odpadu určeného k přijetí do zařízení, Typy označení nádob pro přijímané odpady, Situační plánek zařízení - Wernerův pavilon, Masarykův pavilon, Technologické a dezinfekční postupy provádění úklidových prací pro zdravotnictví, Výčet oddělení MOÚ, ze kterých je odpad do zařízení v Masarykově pavilonu a ve Wernerově pavilonu přijímán.

Žádost byla zpracována v souladu s ust. § 1 odst. 1 vyhl.č. 383/2001 Sb. a návrh provozního řádu byl zpracován v souladu s přílohou č. 1 téže vyhlášky.

Krajský úřad obeslal účastníky řízení oznámením o shromáždění podkladů přípisem pod č.j. JMK 127032/2015 ze dne 2.10.2015. Účastníci řízení se k podkladům pro rozhodnutí ve věci žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení nevyjádřili.


Krajský úřad stanovil podmínku č. 1 vztahující se pouze k bodu č. 5.1 (Základní údaje o zařízení) přílohy č. 1 vyhl.č. 383/2001 Sb., jedná se o údaje, které lze v provozním řádu zařízení měnit bez souhlasu krajského úřadu. Vzhledem k nejasnostem zařídění zařízení pod příslušný kód dle přílohy č. 24 vyhl.č. 383/2001 Sb., krajský úřad stanovil podmínku č. 2. Rozhodnutí bylo vydáno na dobu určitou v návaznosti k plnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (viz vyhláška Jihomoravského kraje č. 309/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje).

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, společnost Clarima, s.r.o. splnila poplatkovou povinnost dle položky 122 písm. b) sazebníku tohoto zákona ve výši 500,- Kč (uhrazeno bezhotovostním převodem na účet Jihomoravského kraje dne 3.6.2015, variabilní symbol: 6136140905).

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, prověřil předložené podklady a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu provozování zařízení ke sběru odpadů, je v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. František Havíř v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Jarešová

Příloha:

- provozní řád: „PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ MOÚ, Žlutý kopec 7, BRNO, Masarykův pavilón, Wernerův pavilón, provozovatel Clarima, s.r.o., IČ 45476012“

Rozdělovník:

doručuje se – do vlastních rukou s přílohou:

- Clarima, s.r.o., Okružní 29a, 638 00 Brno
- Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec 7, Brno
- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

na vědomí bez přílohy:

- Úřad městské části města Brna, Brno-střed, odboru územního řízení a stavebního řádu – Stavební úřad, pracoviště Měninská 4, 601 92 Brno (k SpZn. 3200/MCBS/2015/0058209, SpZn. 3200/MCBS/2015/0074887) (DS)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (DS)

Příloha č. 13

Odpovědný pracovník zhotovitele: xxxxx xxxxx, xxxxx@clarima.cz , xxx xxx xxx

Čestně prohlašuji, že uvedená osoba splňuje minimální požadavky stanovené v čl. VII. (22) této smlouvy:

- Odborná kvalifikace - délka praxe celkem 16roků na pozici manažera úklidu (1997 – 2012 EuroServis Clean CR, 2016-2017 Clarima, s.r.o.)
- Vzdělání - Střední zdravotnická škola Jihlava, obor Dětská sestra, ukončeno maturitou 1985

V Brně 30. 5. 2017

Ing. Jan Řehůřek
Jednatel Clarima, s.r.o.

Čestné prohlášení k veřejné zakázce

„Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů“

Já, níže podepsaná xxxxx xxxxx, nar. xxxxx, čestně prohlašuji, že jako vedoucí pracovník dodavatele splňuji odbornou kvalifikací - délku praxe takto:

- 1997 - 2012 manažer úklidu společností EuroServis Clean CR při plnění zakázky úklidové práce v Nemocnici Třebíč
- 2016 - 2017 manažer úklidu (provozní vedoucí) společnosti Clarima, s.r.o. při plnění zakázky Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů (nové vyhlášení) pro veřejného objednatele Masarykův onkologický ústav

Celková délka praxe při vedení realizace zakázek obdobných předmětem plnění činí 17 let.

V Brně 7. 6. 2017

xxxxx

Čestné prohlášení k veřejné zakázce

„Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů“

Já, níže podepsaný Ing. Jan Řehůřek, jednatel vedoucího účastníka Společnosti CF, čestně prohlašuji, že odpovědný pracovník dodavatele, kterým je zaměstnanec Clarima, s.r.o. paní Blanka Komínková, provozní vedoucí, splňuje minimální požadavky stanovené v čl. VII. (22) této smlouvy a tuto skutečnost dokládáme uvedenými referencemi:

- EuroServis Clean CR jako dodavatel zakázky na úklidové služby pro veřejného objednatele Nemocnice Třebíč, rozsah plnění 30 000m², objem plnění 400 000Kč měsíčně, nepřetržitý provoz, jmenovaná byla zaměstnancem uvedeného dodavatele na pozici manažer úklidu od 1997 do 2012 a v rámci této pozice řídila a kontrolovala přes 60 osob
- Clarima, s.r.o. jako vedoucí účastník Společnosti CFF, který se podílí na plnění zakázky na „Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů (nové vyhlášení)" pro veřejného objednatele Masarykův onkologický ústav, rozsah plnění cca 32 000 m², objem plnění 1 mil. Kč měs., jmenovaná je zaměstnancem Clarima, s.r.o. na pozici provozní vedoucí od 1. 9. 2016 a rámci této pozice řídí a kontroluje přes 40 osob při plnění uvedené zakázky

V Brně 7. 6. 2017

Ing. Jan Řehůřek
Jednatel Clarima, s.r.o.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Střední zdravotnická škola xxxxx

Studijní obor: xxxxx

Číslo maturitního protokolu: xx

Školní rok: xxxx/xxxx

Třída: xxxxx

Studium: xxxxx

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: xxxxx

Den, měsíc a rok narození: xxxxx

Rodiště: xxxxx, okres: xxxxx

Národnost: xxxxx, Státní občanství: xxxxx

Dosavadní studium: xxxxx

Praxe (předstudijní a mimoučební plán střední zdravotnické školy): xxxxx

Podrobil/a se maturitní zkoušce a je způsobilý/á k výkonu povolání xxxxx

Ve všech zařízeních preventivní a léčebné péče v ČSSR

Maturitní zkoušku vykonal/a:

Z českého jazyka a literatury s prospěchem xxxxx

z xxxxx jazyka s prospěchem xxxxx

z xxxxx s prospěchem xxxxx

z xxxxx s prospěchem xxxxx

z xxxxx s prospěchem xxxxx

praktickou z xxxxx s prospěchem xxxxxx

Celkové hodnocení s prospěchem xxxxx

V xxxxx dne xxxxx

ředitel(ka) školy / předseda maturitní komise / třídní učitel(ka)