

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

odbor životního prostředí
 594 13 Velké Meziříčí, Radnická 29/1

NAŠE ZN.: ŽP/36178/2007/2096/2007 - vrano
 VYŘIZUJE:
 TEL.: 566 501
 DATUM: 31. 12. 2007

doručuje se dle rozdělovníku
 na konci rozhodnutí

VĚC: Povolení k nakládání s podzemními vodami – stávajících kopaná studna v k. ú. Dolní Radslavice, p. p. č. PK 209, pro zásobení zemědělského družstva Lhotky.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, tj. účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

**Hospodářské obchodní družstvo Březejc, Lhotky 85, 594 01 Velké Meziříčí,
 IČ: 48533891,**

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona a ustanovení § 67 a násl. správního řádu k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z HGR 655 – ze stávající kopané studny na pozemku p. č. PK 209 v k. ú. Dolní Radslavice, kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, č. h. p. 4-16-02- 049, v tomto rozsahu:

průměrný povolený odběr	$Q_{\text{prům.}} = 0,17 \text{ l/s}$
maximální povolený odběr	$Q_{\text{max.}} = 0,25 \text{ l/s}$
měsíční povolený odběr	$Q_{\text{měsíc}} = 500 \text{ m}^3/\text{měsíc}$
roční povolený odběr	$Q_{\text{rok}} = 5\,360 \text{ m}^3/\text{rok}$

Údaje o povoleném odběru podzemní vody:

Původ vody Č 01	06 – podzemní voda mělkého původu
Účel užití vody Č 02	zásobování živočišné výroby vodou
Související vodní díla Č 03	530 – studna kopaná:
Typ odběrného objektu Č 04	10 - studna
Počet studní	1
Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem	NE
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo	NE
Doba povoleného odběru podzemní vody:	31. 12. 2030
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v hydrogeologickém vyjádření a pasportu stavby, které vypracovala společnost ENVIRO – EKOANALYTIKA, s. r. o., Nad Kunšovcem 1405/2 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 49446690, 12. 9. 2007. Hydrogeologické vyjádření schválil , odborně způsobilý v hydrogeologii a geologických pracích.

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky:

1. Po dobu životnosti stavby zachovat doklady od stavby a povoleného nakládání s vodami.
2. Provozovat vodní dílo tak, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečnost osob a nebylo bráněno řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu. Dále musí být zajištěny veřejné zájmy účastníků, zejména zájmy na ochraně života a zdraví osob, životního prostředí, hygieně a požární bezpečnosti.
3. Případně vzniklé závady budou včas a odborně odstraňovány.
4. Provozovatel vodního díla, jehož účelem je zabezpečení zásobování vodou v kvalitě vody pitné a pro užitkové účely v objektech své podnikatelské činnosti, je povinen zajistit její zdravotní nezávadnost. Kontroly odběrů vzorků pro sledování kvality budou prováděny v souladu s plánem kontrol provozu, odsouhlaseným Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, a budou prováděny laboratoří s příslušnou akreditací.
5. Před použitím vody ze studny k napájení zvířat bude zajištěno laboratorní vyšetření vody akreditovanou laboratoří a výsledek bude předložen Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, inspektorát Žďár nad Sázavou.
6. Množství odebírané podzemní vody bude měřeno oceňovaným vodoměrem. Vodoměr se bude pravidelně 1 x měsíčně odečítat a množství odebrané vody bude zaznamenáváno do provozního deníku.

II. Námitky účastníků řízení

Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu vodoprávního řízení uplatněny.

Odůvodnění

Žadatel, tj. Hospodářské obchodní družstvo Březejc, Lhotky 85, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 48533891, podal dne 25. 9. 2007 u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, žádost o vydání povolení k odběru podzemní vody ze stávající kopané studny na pozemku v k. ú. Dolní Radslavice, p. č. PK 209, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- mapový podklad

- kopie katastrální mapy

- hydrogeologické vyjádření k nakládání s vodami, včetně technického popisu jímacího objektu, zpracovala společnost ENVIRO – EKOANALYTIKA, s. r. o., Nad Kunšovcem 1405/2. 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 49446690, 12. 9. 2007. Hydrogeologické vyjádření schválil I , odborně způsobilý v hydrogeologii a geologických pracích.

- vyjádření Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 12. 10. 2007 zn. PM051506/2007 – 203/Ku

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 13. 11. 2007 č. j. ŽP/41983/2007/2096/2007 – vrano. Usnesením ze dne 13. 11. 2007 č. j. ŽP/41984/2007/2096/2007 – vrano v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad stanovil lhůtu, a to 15 dnů ode dne doručení usnesení, ve které účastníci řízení byli oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné

návrhy. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné návrhy ani připomínky k projednávané věci. Dne 27. 11. 2007 obdržel vodoprávní úřad stanovisko Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina ze dne 26. 11. 2007 zn. KVSJ – ZR/6226/2007.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Jímací objekt představuje kopaná studna hluboká 7 m, prům. 3 m. Odběr vody probíhá prostřednictvím ponorného čerpadla umístěného přímo ve studni. Voda je do střediska vedena vodovodním řadem o délce 558,50 m, na který je napojen odbočný řad v délce 109,5 m. Odběr vody je požadován za účelem zásobování živočišné výroby – kravína, odchovny mladého dobytka a pro potřeby sociálního zařízení.

b) Majetkoprávní poměry:

studna je situována na pozemku v k. ú. Dolní Radslavice p. č. PK 209 – pozemek je ve vlastnictví:

c) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení 27 správního řádu následovně:

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Hospodářské obchodní družstvo Březejc, Lhotky 85, 594 01 Velké Meziříčí

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- |

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu:

- město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

d) Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměr byl posouzen Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – stanovisko ze dne 12. 10. 2007 zn. PM051506/2007 – 203/Ku. S uvedeným záměrem byl vysloven souhlas. Podle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je prokázáno, že vydatnost zastižené zvodně dosahuje hodnoty 0,35 l/s. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je doporučeno v souladu se záměrem navrhovatele povolit množství odebrané podzemní vody v rozsahu uvedeném ve výroku rozhodnutí. Výše uvedeným odběrem nedojde k ovlivnění stávajících vodních poměrů na lokalitě. V okolí nejsou situovány významné potencionální zdroje kontaminace, které by mohly zapříčinit negativní ovlivnění zdroje.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 bod d) vyhl. č 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, žadatel dokládá kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici. Vzhledem k tomu, že žadatel tyto doklady ani dokumentaci stavby k dispozici neměl, předložil pasport stavby studny v rozsahu dle ustanovení § 125 stavebního zákona a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

V průběhu správního řízení nebyly uplatněny připomínky, které by bránily vydání vodoprávního rozhodnutí, a to ani ze strany účastníků řízení, ani ze strany dotčených správních úřadů. Vodoprávní úřad tedy rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí. Rozhodnutí o něm bude Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

1 - Hospodářské obchodní družstvo Březejc, Lhotky 85, 594 01 Velké Meziříčí

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

3 - 1)

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu:

1 - město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

b) dotčené správní úřady (doporučeně):

1 - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

1 - Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, Inspektorát ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad Sázavou

c) na vědomí:

1 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno