

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)													
Číslo aukce nastojato:	324229019												
LS/LZ:	LS Kraslice												
OŘ / LZ:	Oblastní ředitelství západní Čechy												
LHC:	1487												
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1487-443-D-a-12												
GPS souřadnice OM	50.308118N 12.611323E												
Skupina dřevin:	SM, MD												
% zastoupení dřevin:	SM 99%,MD 1%												
Termín prohlídky:	6.9.2024												
Termín zahájení těžby	16.9.2024												
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	31.10.2024												
Termín předání místa těžby zpět:	30.11.2024												
Vyvolávací cena:	490 000	Kč	Vysoutěžená cena:	502 000	Kč								
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)													
Dřevina	MD	SM											
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	
26			4	2.29									
28			2	1.34									
30			7	5.82									
32	1	0.79	9	8.39									
34			11	11.49									
36			9	10.68									
38	2	2.16	10	13.28									
40			10	14.98									
42			18	30.19									
44	1	1.47	15	27.59									
46			13	26.16									
48			16	35.2									
50			8	19.1									
52			8	20.52									
54			2	5.52									
56			4	12.01									
58			4	12.96									
60			2	7.09									
62			1	3.74									
Celkem	4	4.42	153	268.35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Objem dle DP		3.99		245.3		0		0		0		0	
Celkový počet stromů (ks)	157					Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):				272.77			
								Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):				249.29	
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestů)	Klest bude vyvezen mna lokalitu OM a zůstává v majetku LČR, s.p.pro energetické využití. Klest na OM nesmí obsahovat nežádoucí materiály jako např. kameny, zemina, dny, železo apod. Klest, který z technologických důvodů nelze vyvést bude snesen do pruhů a hromad dle přejímky prací a pokynů revírnicka.(max. šíře 2m a hromady po 10m přerušeny).												
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Stromy označený písmenem X nejsou předmětem těžby a budou ponechány pro vznik PO.												
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně roztrženy do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.												
Další upřesňující informace:	Jedná se o domýcení porostní skupiny 443D12. Požadujeme zachování PO. Terén rovinatý se sklonem do 5%. Navrhovaná ze strany LČR,s.p. je harvestorová technologie. Vyvážecí vzdálenost do 150 m. Přibližovací cesta je sjízdná pro navrhovanou technologii. vyvážení po stávajících linkách. Ostatní ujednání dle pokynů revírnicka a smlouvy. Odvozní cesta vedená jako 1L pro celoroční provoz.												
K podpisu smlouvy pověřen:													
Sídlo OŘ/LZ:	Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary												
Odpovědná osoba za LČR:													
Kontaktní údaje:													
Vypracoval:													
Dne:	28.8.2024												
Seznam dokumentů:	OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost.pdf												

Poskytovatel:

Dne:

Nabyvatel:

Dne:

Lesy České republiky, s.p.

UNILES, a.s.