

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Útulna
Objekt:
SO01 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH				224 650,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DP: základní	226 650,00	21,00%	47 596,50	
snižená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		272 246,50



Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Uluina
Objekt: SO01 - Stavobní část

Místo: Datum: 23.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód čílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	224 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 800,00
2 - Zakládání	12 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	224 650,00
762 - Konstrukce lesníkové	115 444,89
704 - Konstrukce klempířské	50 207,16
766 - Konstrukce truhlářské	57 386,30
D1 - DEK Střecha ST.4006A (DEKROOF 21-A)	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH	J Nn [h]	Nn celkem [h]	J hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J sul [t]	Sul Celkem [t]
	W		*5,5% konstante - izolovaný trám podokení (1 NP) 100x60 4*0,6*0,1*0,06			0,018								
	W		*široký nář. 1. np - ztuženo sítěm v úrovni stropu nad 1.NP 80x100*2*1,35*0,03*0,1			0,022								
	W		*široký nář. 1. np - ztuženo sítěm 2 NP 80x160*3*1,9*0,03*0,1			0,046								
	W		*5,5% konstante - ztuženo sítěm ve svislém směru 1.NP 160x60*2*2,6*0,16*0,06			0,068								
	W		*široký nář. 1. np - ztuženo sítěm 1.NP 80x160* 2*2,6*0,03*0,16			0,056								
	W		*5,5% konstante - strop 160x160*4*2,6*0,16*0,16			0,342								
	W		*široký nář. 1. np - strop 160x160*4*2,6*0,16*0,16			0,342								
	W		Soubčet			1,250								
10	K	762321911	Zavěšovací a ztužovací prvky li do 32 mm	m	15,600	145,00	1 972,00							
	Online PSC													
	W		3*2*2			13,600								
	W		Soubčet			13,600								
11	K	76232141	Montáž vázaných keř kovů pravděpodobně z hranadného žezva pi přes 30 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	38,310	230,00	6 811,30							
	Online PSC													
	W		117*1,05*Přesčítané koeficientem množství			35,950								
	W		*Kov - kotel 80x100*14*0,04			1,350								
	W		*Kov - vlnitá válnice 80x100*1*1,35			36,310								
	W		Soubčet			36,310								
12	M	60512125	hranol stavěbní žezva průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,322	6 200,00	2 640,00							
	W		*Kov - kotel 80x100*14*2,6*0,03*0,1			0,296								
	W		*Kov - vlnitá válnice 80x100*1*1,35*0,03*0,1			0,011								
	W		Soubčet			0,307								
	W		0,307*1,05*Přesčítané koeficientem množství			0,322								
13	K	76232144	Montáž vázaných keř kovů pravděpodobně z hranadného žezva pi přes 280 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	5,280	520,00	2 745,60							
	Online PSC													
	W		*Kov - pozlacené 180x180*2*2,6			5,280								
	W		Soubčet			5,280								
14	M	60512140	hranol stavěbní žezva průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,180	11 000,00	1 980,00							
	W		*Kov - pozlacené 180x180*2*2,6*0,16*0,16			0,171								
	W		Soubčet			0,171								
	W		0,171*1,05*Přesčítané koeficientem množství			0,180								
15	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz li do 32 mm	m2	23,200	110,00	2 552,00							
	Online PSC													
	W		bednění střešních			23,2								
	W		Soubčet			23,200								
	W		Soubčet			23,200								
16	M	60515111	žezvo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,580	8 200,00	4 756,00							
	W		bednění střešních			0,580								
	W		Soubčet			0,580								
17	K	762342214	Montáž latování na střešních jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 100 do 300 mm	m2	20,200	65,00	1 912,00							
	Online PSC													
	W		latě na uchycení střešní latiny hrany 30 x 50 mm, smrk			20,2								
	W		Soubčet			20,200								
	W		Soubčet			20,200								
18	M	60511111	žezvo jehličnaté lat napřevrhovaná dl 4 m	m3	0,657	6 200,00	4 34,60							
	W		latě na uchycení střešní latiny hrany 30 x 50 mm, smrk			0,657								
	W		Soubčet			0,657								
	W		Soubčet			0,657								
19	K	762395000	Spojovací prostředky strop, boční, latování, podlahových konstrukcí	m3	0,946	2 600,00	2 459,60							
	Online PSC													
	W		*Kov - kotel 80x100*14*2,6*0,03*0,1			0,296								
	W		*Kov - vlnitá válnice 80x100*1*1,35*0,03*0,1			0,011								
	W		*Kov - pozlacené 180x180*2*2,6*0,16*0,16			0,171								
	W		bednění střešních 0,8x4 m 18mm			0,418								
	W		latě na uchycení střešní latiny hrany 30 x 50 mm, smrk			0,050								
	W		Soubčet			0,946								
	W		Soubčet			0,946								
20	K	762512261	Montáž podlahové keř podkladového roštu	m	73,920	65,00	4 804,80							
	Online PSC													
	W		Základový rošt - obvodový trám 80x160*4*2,6			10,500								
	W		Základový rošt - hraničící 80x160*2*2,6			60,260								
	W		Soubčet			70,760								
21	M	60512125	hranol stavěbní žezva průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,211	8 200,00	9 930,20							
	W		*Základový rošt - obvodový trám 80x160*4*2,6*0,16*0,16			0,342								
	W		*Základový rošt - hraničící 80x160*2*2,6*0,03*0,16			0,611								
	W		Soubčet			1,153								
	W		1,153*1,05*Přesčítané koeficientem množství			1,211								
22	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	78,000	306,00	5 400,00							
	Online PSC													
	W		podlaha II. zóna, smrk			16,000								
	W		Soubčet			16,000								
23	M	60515111	žezvo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,435	6 200,00	3 567,00							
	W		podlaha II. zóna, smrk			0,414								
	W		Soubčet			0,414								
	W		0,414*1,05*Přesčítané koeficientem množství			0,435								
24	K	762585001	Spojovací prostředky pro palubní dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	18,000	45,00	810,00							
	Online PSC													
	W		podlaha II. zóna, smrk			18,000								
	W		Soubčet			18,000								
25	K	998762101	Plošný hmot tonážní pro ceř tesářské v objektech v sra 0 m	t	2,341	3 600,00	7 193,50							
	Online PSC													
D 784			Konstrukce kempijské				50 267,16							
26	K	764111431	Krytina střešních rovných dřevěných prken z Pz 6*6cm sklonu do 30°	m2	23,400	1 800,00	39 858,65							
	Online PSC													
	W		střešní krytina - zastřešená terasa			23,400								
	W		Soubčet			23,400								
27	K	764212632	Oplechování štítu závěsnou řístou z Pz s povrchovou úpravou ř 200 mm	m	9,686	370,00	3 651,16							
	Online PSC													
	W		2*49*2*2			9,686								
	W		Soubčet			9,686								
28	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou ř 330 mm	m	10,000	410,00	4 100,00							
	Online PSC													
	W		10			10,000								
	W		Soubčet			10,000								
29	K	608764101	Plošný hmot tonážní pro konstrukce kempijské v objektech v sra 0 m	t	0,190	2 260,00	395,00							
	Online PSC													
D 766			Konstrukce truhlářské				57 389,30							
30	K	7641213R.01	Montáž obložení stěn pi přes 5 m2 ocelovými prvky s teses 80 do 100 mm	m2	34,200	320,00	9 848,00							
	W		spojení patra - loky spodního patra nejsou přité => vyžadí keř			0,7								
	W		3*2*2*0,7			0,240								
	W		hemi patro			24,000								
	W		4*2*3*0,6*0,1*4			24,250								
	W		Soubčet			24,250								
31	M	60516100	žezvo smrkové sušené (100mm)	m3	1,077	10 900,00	10 739,30							
	W		spojení patra - loky spodního patra nejsou přité => vyžadí keř			0,7								
	W		11*2*2*3*0,03*0,7			0,277								
	W		hemi patro			0,749								
	W		11*2*3*0,6*0,1*4*0,03			1,026								
	W		Soubčet			1,07								

PC	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH	J. NR [m]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suš [t]	Suš Celkem [t]
32	K	7690000GR.01	D+M spojovací materiál a nosných prvků - rašit nánosní patro + horní patro	kpl	1,000	2 320,00	2 320,00							
	VV					1,000								
	VV					1,000								
	VV					1,000								
33	K	768821621	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených okrajových do dřevěné konstrukce	kus	4,000	1 100,00	4 400,00							
	Odšed. PSC													
	VV					4,000								
	VV					4,000								
34	M	G111C00UR 01	okrajové dřevěové okno o rozměrech 600 x 600 mm, vše pantů a dřevěného kotvicového materiálu	m2	1,440	6 450,00	9 288,00							
	VV					1,440								
	VV					1,440								
	VV					1,440								
35	K	769688211R.01	D+M lavice a stůl - dřevo	kgl	1,000	12 500,00	11 500,00							
	VV					1,000								
	VV					1,000								
	VV					1,000								
36	K	769699211R.02	D-M žebříku - dřevo	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00							
	VV					1,000								
	VV					1,000								
	VV					1,000								
37	K	908766101	Přísada hmot. tonáží pro lce. montážské v objemech v do 5 m	t	0,598	1 000,00	598,00							
	Odšed. PSC													
	D	D1	DEK Střecha ST 4006A (DEKROOF 21-A)				0,00							
	VV													
38	K	764111643	Krytina sítěňky rovné dřezbovými ze svátku z Pz plocha s parohovou úpravou do 16 070 mm sklonu ploš 39 do 60	m2	0,000	50,00	0,00							
	Odšed. PSC													
	VV					0,000								

DPH	J. NR [m]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suš [t]	Suš Celkem [t]
základní	0,11800	0,11800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	1,70700	5,62800	0,00027	0,00108	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,04028	0,05800	0,00000	0,00000
základní	0,37600	0,37600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,37600	0,37600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	2,25500	1,34849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			0,00000	0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00661	0,00000	0,00000	0,00000