

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb	
--	--

Stavba:	24005	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 464, Vsetín
---------	--------------	--

Objekt:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
---------	-----------	-------------------------------------

Rozpočet:	1	Dokumentace pro výběr zhotovitele
-----------	---	-----------------------------------

Zadavatel	Město Vsetín	IČO: 00304450
-----------	---------------------	----------------------

Svárov 1080 **DIC: CZ00304450**
75501 Vsetín

Zhotovitel:	Topič s.r.o.	IČO: 26947684
-------------	---------------------	----------------------

Palackého 521/8
76901 Holíčev

DIČ: CZ26947684

76901 HOLESOV
Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 850,71

HSV			2 830,71
PSV			330 878,40

MON			6 600.00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			340 329,11
---------------	--	--	-------------------

[illegible]

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	12 %	340 329.11 CZK

Snížená DPH	12 %	40 839,49 CZK
-------------	------	---------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	------	----------


Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	381 168,60 CZK
--------------------------	-----------------------

--

--

v Holešově dne 26.08.2024



This micrograph shows a coarse-grained metal microstructure. The grains are large and irregularly shaped, with a grain boundary network visible. The grain size is significantly larger than that of the fine-grained metal shown in the adjacent image.

Popis stavby: 24005 - Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 464, Vsetín

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce plynové kotelny

Popis rozpočtu: 1 - Dokumentace pro výběr zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			150,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			360,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93,36	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 677,18	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 106,25	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 975,00	5
723	Vnitřní plynovod	PSV			6 610,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			2 500,25	1
731	Kotelny	PSV			139 720,00	41
732	Strojovny	PSV			109 818,01	32
733	Rozvod potrubí	PSV			10 233,38	3
734	Armatury	PSV			13 782,08	4
735	Otopná tělesa	PSV			4 356,25	1
783	Nátěry	PSV			2 000,00	1
784	Malby	PSV			3 400,00	1
799	Ostatní	PSV			14 700,00	4
M21	Elektromontáže	MON			6 600,00	2

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 247,35	0
Cena celkem					340 329,11	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24005	Rekonstrukce plynové kotelny Rokytnice č.p. 464, Vsetín
O:	01	Rekonstrukce plynové kotelny
R:	1	Dokumentace pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	/ platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 000,00		
1	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 3 : 1,00	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-4	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				150,00		
2	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 1 : 1,00	m	1,00000	150,00	150,00	822-1	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				360,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, viz Technická specifikace - A. Stavební výpomoci : pol.č. 1 : 0,10	m3	0,10000	3 600,00	360,00	801-3	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93,36		
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,09336	1 000,00	93,36	801-4	RTS 24/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				4 677,18		
5	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 1 : 1,00	m	1,00000	87,25	87,25	800-721	RTS 24/ I
6	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace : pol.č. 2 : 3,00	m	3,00000	115,00	345,00	800-721	RTS 24/ I
7	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny	m	2,00000	129,36	258,72	800-721	RTS 24/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace :

pol.č. 3 : 2,00

2,00000

8	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny	m	10,00000	152,50	1 525,00	800-721	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace :

pol.č. 4 : 10,00

10,00000

9	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny	m	4,00000	160,80	643,20	800-721	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace :

pol.č. 5 : 4,00

4,00000

10	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny	m	6,00000	160,80	964,80	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace :

pol.č. 6 : 6,00

6,00000

11	722181215RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny	m	4,00000	176,74	706,96	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

viz Technická specifikace - B. Tepelné izolace :

pol.č. 7 : 4,00

4,00000

12	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3,90000	37,50	146,25	800-713	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 721		Vnitřní kanalizace			2 106,25			
-----------------	--	---------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

13	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	1,00000	205,00	205,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace :

pol.č. 4 : 1,00

1,00000

14	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	4,00000	367,50	1 470,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace :

pol.č. 1 : 4,00

4,00000

15	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	68,75	206,25	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace :

pol.č. 3 : 3,00

3,00000

16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	4,00000	27,50	110,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - C. Vnitřní kanalizace :

pol.č. 2 : 4,00		4,00000					
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	57,50	115,00	800-721 RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Díl: 722		Vnitřní vodovod		16 975,00			
18	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D	kus	1,00000	133,75	133,75	800-721 RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 3 : 1,00		1,00000			
19	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího	kus	1,00000	175,00	175,00	800-721 RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 1 : 1,00		1,00000			
20	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího	kus	1,00000	193,75	193,75	800-721 RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 2 : 1,00		1,00000			
21	722172743R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně	m	2,00000	360,00	720,00	800-721 RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 4 : 2,00		2,00000			
22	722172744R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně	m	4,00000	413,75	1 655,00	800-721 RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 5 : 4,00		4,00000			
23	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně	m	4,00000	501,25	2 005,00	800-721 RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 6 : 4,00		4,00000			
24	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných	soubor	1,00000	2 260,00	2 260,00	800-721 RTS 24/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.					
		viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :					
		pol.č. 17 : 1,00		1,00000			
25	722190223R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných	soubor	2,00000	2 800,00	5 600,00	800-721 RTS 24/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.					

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 18 : 2,00

2,00000

26	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	5,00000	75,00	375,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

včetně vypuštění a napuštění,

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 16 : 5,00

5,00000

27	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně	kus	1,00000	148,75	148,75	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 14 : 1,00

1,00000

28	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	200,00	800,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 10 : 4,00

4,00000

29	722236523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	185,00	185,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 11 : 1,00

1,00000

30	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16,	kus	1,00000	165,00	165,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 8 : 1,00

1,00000

31	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	1,00000	100,00	100,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 9 : 1,00

1,00000

32	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	16,25	162,50	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 15 : 10,00

10,00000

33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00000	37,50	375,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 15 : 10,00

10,00000

34	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 016,25	1 016,25	800-731	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 12-13 : 1,00

1,00000

35	55100004V	Ventil pojistný závitový DN 20, 10 bar	ks	1,00000	505,00	505,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

viz Technická specifikace - D. Vnitřní vodovod :

pol.č. 9 : 1,00

1,00000

36	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%		1,00	400,00	800-721	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	--	------	--------	---------	-----------

Díl: 723		Vnitřní plynovod	6 610,00					
37	723163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 1 : 3,00	m	3,00000	1 295,00	3 885,00	800-721	RTS 24/ I
38	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek. viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 2 : 1,00	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	800-721	RTS 24/ I
39	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 3 : 5,00	kus	5,00000	37,50	187,50	800-721	RTS 24/ I
40	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 5 : 6,00	m	6,00000	31,25	187,50	800-721	RTS 24/ I
41	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního viz Technická specifikace - E. Vnitřní plynovod : pol.č. 4 : 1,00	kus	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 24/ I
42	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,40000	250,00	350,00	800-721	RTS 24/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	2 500,25					
43	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních, do 800 l viz Technická specifikace - G. Zařizovací předměty : pol.č. 1 : 1,00	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 24/ I
44	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m, viz Odd. 725 : 0,69347	t	0,69347	1 750,00	1 213,57	800-721	RTS 24/ I
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,69347	125,00	86,68	800-721	RTS 24/ I
Díl: 731		Kotelny	139 720,00					
46	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW viz Technická specifikace - H. Kotelny : pol.č. 1 : 1,00	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	800-731	RTS 24/ I
47	731249312R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření viz Technická specifikace - H. Kotelny :	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00	800-731	RTS 24/ I

		pol.č. 4 : 1,00			1,00000			
48	731890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6	t	0,41025	5 000,00	2 051,25	800-731	RTS 24/ I
		kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)						
		viz Odd. 731 : 0,41025			0,41025			
49	731249001V00	Montáž spalínového systému z PP DN 80 mm	m	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Kominový systém :						
		pol.č. 4-11 : 16,00			16,00000			
50	731249002V00	Zprovoznění kotle	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 9 : 1,00			1,00000			
51	731249003V00	Demontáž kouřovodu AL 180 mm	ks	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Kominový systém :						
		pol.č. 1 : 3,00			3,00000			
52	48400001V	Nástěnný plynový kondenzační kotel, třída NOx-6, jmen. výkon 5-49 kW	ks	1,00000	90 570,00	90 570,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 4 : 1,00			1,00000			
53	48400002V	Řídící ekvitermní regulace pro řízení 2 okruhů, 1x směšovaný topný okruh, 1x okruh	kompl	1,00000	11 152,50	11 152,50		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 5 : 1,00			1,00000			
54	48400003V	Příložné čidlo teploty	ks	1,00000	1 768,75	1 768,75		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 6 : 1,00			1,00000			
55	48400004V	Ponorné čidlo pro zásobník teplé vody	ks	1,00000	1 768,75	1 768,75		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 7 : 1,00			1,00000			
56	48400005V	Venkovní sonda	ks	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 8 : 1,00			1,00000			
57	48400006V	Sada přírub pr. 80 (sání + výfuk)	kompl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - H. Kotelny :						
		pol.č. 10 : 1,00			1,00000			
58	48400010V	Odkouření PP - trubka pr. 80, dl. 500 mm	ks	1,00000	187,50	187,50		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Kominový systém :						
		pol.č. 4 : 1,00			1,00000			
59	48400011V	Odkouření PP - trubka pr. 80, dl. 1000 mm	ks	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Kominový systém :						
		pol.č. 5 : 1,00			1,00000			

60	48400012V	Odkouření PP - trubka pr. 80, dl. 2000 mm	ks	7,00000	375,00	2 625,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 6 : 7,00		7,00000				
61	48400013V	Odkouření PP - koleno zakládací DN 80 s konzolí	ks	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 7 : 1,00		1,00000				
62	48400014V	Odkouření PP - koleno DN 80/90°	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 8 : 2,00		2,00000				
63	48400015V	Odkouření PP - revizní koleno DN 80/90°	ks	1,00000	607,50	607,50		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 9 : 1,00		1,00000				
64	48400016V	Komínová hlavice plast DN 80	ks	1,00000	1 657,50	1 657,50		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 10 : 1,00		1,00000				
65	48400017V	Distanční objímka DN 80	ks	7,00000	68,75	481,25		Vlastní
		viz Technická specifikace - M. Komínový systém : pol.č. 11 : 7,00		7,00000				
66	998731201R00	Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-731	RTS 24/ I
Díl: 732		Strojovny				109 818,01		
67	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - I. Strojovny : pol.č. 7 : 2,00		2,00000				
68	732219303R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 400 l	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - G. Zařizovací předměty : pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
69	732320812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o	kus	1,00000	300,00	300,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
70	732324812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100	kus	1,00000	150,00	150,00	800-731	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000		1,00000				
71	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	300,00	300,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení : pol.č. 1 : 1,00		1,00000				
72	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000	600,00	600,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení :						

		pol.č. 2 : 1,00			1,00000			
73	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40	kus	1,00000	150,00	150,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 1 : 1,00			1,00000			
74	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m	t	0,02100	2 762,50	58,01	800-731	RTS 24/ I
		vodorovně 100 m						
		viz Odd. 732 : 0,021			0,02100			
75	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	150,00	150,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 4 : 1,00			1,00000			
76	732119001V00	Montáž sdruženého rozdělovače pro dva topné okruhy	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 2 : 1,00			1,00000			
77	732429001V00	Montáž čerpadlové skupiny DN 25	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 5 : 1,00			1,00000			
78	732429002V00	Montáž čerpadlové skupiny DN 32	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 6 : 1,00			1,00000			
79	48410001V	Sdružený rozdělovač pro dva topné okruhy s příklady DN 32 s izolací EPP,,	ks	1,00000	17 367,50	17 367,50		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 2 : 1,00			1,00000			
80	48410002V	Propojovací set pro připojení čerp. skupin	sada	2,00000	457,50	915,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 3 : 2,00			2,00000			
81	48410003V	Hydraulický stabilizátor s výhybkou, Q - 3 m3/hod závitové připojení DN 32 mm, vč.	ks	1,00000	8 523,75	8 523,75		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 4 : 1,00			1,00000			
82	48410004V	Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 25, s čerpadlem vč. izolace	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 5 : 1,00			1,00000			
83	48410005V	Čerpadlová skupina směšovaná DN 32, s čerpadlem a směš. ventilem kvs 10 (230V) vč.	ks	1,00000	18 690,00	18 690,00		Vlastní
		viz Technická specifikace - I. Strojovny :						
		pol.č. 6 : 1,00			1,00000			
84	48410006V	Elektronické nerezové cirkulační čerpadlo závitové DN 32, en. tř. A, Q=3,5 m3/hod, H=3	ks	1,00000	13 076,25	13 076,25		Vlastní
		viz Technická specifikace - F. Strojní zařízení :						
		pol.č. 2 : 1,00			1,00000			

85	54100001V	Ohříváč vody stacionární nepřímotopný, objem 385 L, výhřev. plocha výměníku 1,8 m ²	ks	1,00000	29 437,50	29 437,50		Vlastní
		viz Technická specifikace - G. Zařizovací předměty : pol.č. 4 : 1,00						
				1,00000				
86	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	400,00	400,00	800-731	RTS 24/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí			10 233,38			
87	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	8,00000	74,63	597,04	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí : pol.č. 1 : 8,00						
				8,00000				
88	733151115R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější	m	10,00000	457,50	4 575,00	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí : pol.č. 5 : 10,00						
				10,00000				
89	733151116R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější	m	6,00000	581,25	3 487,50	800-731	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí : pol.č. 6 : 6,00						
				6,00000				
90	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	16,00000	10,00	160,00	800-731	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí : pol.č. 7 : 16,00						
				16,00000				
91	733191927R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření	kus	2,00000	550,00	1 100,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - J. Rozvod potrubí : pol.č. 4 : 2,00						
				2,00000				
92	733890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m	t	0,04256	1 500,00	63,84	800-731	RTS 24/ I
		viz Odd. 733 : 0,04256						
				0,04256				
93	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	250,00	250,00	800-731	RTS 24/ I
Díl: 734		Armatury			13 782,08			
94	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	2,00000	50,00	100,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 1 : 2,00						
				2,00000				
95	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	5,00000	50,00	250,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - K. Armatury : pol.č. 2 : 5,00						
				5,00000				
96	734209102RT2	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	80,00	320,00	800-731	RTS 24/ I
		viz Technická specifikace - K. Armatury :						

		pol.č. 8 : 4,00			4,00000				
97	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 7 : 1,00			1,00000				
		pol.č. 10 : 1,00			1,00000				
98	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	150,00	150,00	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 5 : 1,00			1,00000				
99	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	326,25	652,50	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 3 : 2,00			2,00000				
100	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	457,50	915,00	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 4 : 2,00			2,00000				
101	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky	kus	3,00000	135,00	405,00	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 9 : 3,00			3,00000				
102	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	388,75	388,75	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 6 : 1,00			1,00000				
103	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z	t	0,01190	6 250,00	74,38	800-731	RTS 24/ I	
		viz Odd. 734 : 0,0119			0,01190				
104	55100001V	Magnetický filtr DN 32	ks	1,00000	5 063,75	5 063,75		Vlastní	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 5 : 1,00			1,00000				
105	55100002V	Přepouštěcí ventil DN 25 (Avdo)	ks	1,00000	3 436,25	3 436,25		Vlastní	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 10 : 1,00			1,00000				
106	55100003V	Ventil pojistný závitový DN 25, 10 bar	ks	1,00000	1 282,50	1 282,50		Vlastní	
		viz Technická specifikace - K. Armatury :							
		pol.č. 7 : 1,00			1,00000				
107	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	0,43000	1 265,00	543,95	800-731	RTS 24/ I	
Díl: 735		Otopná tělesa				4 356,25			
108	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez	m2	90,00000	16,25	1 462,50	800-731	RTS 24/ I	
		viz Technická specifikace - L. Otopná tělesa :							
		pol.č. 2 : 90,00			90,00000				
109	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	90,00000	27,50	2 475,00	800-731	RTS 24/ I	

(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

viz Technická specifikace - L. Otopná tělesa :

pol.č. 1 : 90,00

90,00000

110 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 3,35000 125,00 418,75 800-731 RTS 24/ I

Díl: 783 Nátěry 2 000,00

111 783825110R00 Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické m2 8,00000 250,00 2 000,00 800-783 RTS 24/ I

na vzduchu schnoucí

viz Technická specifikace - N. Malby a nátěry :

pol.č. 1 : 8,00

8,00000

Díl: 784 Malby 3 400,00

112 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 40,00000 22,50 900,00 800-784 RTS 24/ I

viz Technická specifikace - N. Malby a nátěry :

pol.č. 2 : 40,00

40,00000

113 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné m2 40,00000 62,50 2 500,00 800-784 RTS 24/ I

viz Technická specifikace - N. Malby a nátěry :

pol.č. 3 : 40,00

40,00000

Díl: 799 Ostatní 14 700,00

114 799009001V00 Topná zkouška, odvzdušnění systému hod 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize :

pol.č. 1 : 24,00

24,00000

115 799009002V00 Výchozí revize plynu ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize :

pol.č. 2 : 1,00

1,00000

116 799009003V00 Revize spalínové cesty ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize :

pol.č. 3 : 1,00

1,00000

117 799009004V00 Revize elektroinstalace ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz Technická specifikace - P. Zkoušky a revize :

pol.č. 4 : 1,00

1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 6 600,00

118 210009001V00 Montáže nových a úpravy stávajících silnoproudých rozvodů kompl 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

viz Technická specifikace - O. Elektro + regulace :

pol.č. 1 : 1,00

1,00000

119 210009002V00 Montáž a zprovoznění regulace kompl 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

viz Technická specifikace - O. Elektro + regulace :

pol.č. 2 : 1,00

1,00000

120 210009003V00 Rozvodnice M+R vč. příslušenství kompl 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

viz Technická specifikace - O. Elektro + regulace :

pol.č. 3 : 1,00

1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 247,35					
121	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,17918	125,00	147,40	801-3	RTS 24/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad								
viz Odd. 725 : 0,69347				0,69347				
viz Odd. 731 : 0,41025				0,41025				
viz Odd. 732 : 0,021				0,02100				
viz Odd. 733 : 0,04256				0,04256				
viz Odd. 734 : 0,0119				0,01190				
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,20000	300,00	60,00	801-3	RTS 24/ I
viz Odd. 96 : 0,200				0,20000				
123	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5	t	0,40000	37,50	15,00	801-3	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 0,20000*2				0,40000				
124	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,20000	2 625,00	525,00	801-3	RTS 24/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 0,20000				0,20000				
125	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,37918	262,50	362,03	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
126	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,51672	25,00	137,92	801-3	RTS 24/ I
Celkem						340 329,11		