

Položkový rozpočet

Stavba:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín		
Objekt:	SO01	Oprava bytové jednotky 3+1	
Rozpočet:	1	Stavební	
Zadavatel	Město Nový Jičín	IČO: 00298212	
	Masarykovo nám. 1/1	DIČ: CZ00298212	
	74101 Nový Jičín		
Zhotovitel:	Emstav Lučina s.r.o.		IČO: 09227873
	č.p. 120, 739 39 Lučina		DIČ: CZ09227873
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			181 294,01
PSV			246 127,11
MON			72 350,56
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			499 771,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		499 771,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			499 771,68 CZK
v	<div style="background-color: #add8e6; width: 150px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	dne	<div style="background-color: #add8e6; width: 200px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
_____	_____	_____	_____
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: Oprava volného bytu č. 33 ul. Dlouhá 19, Nový Jičín
 Popis objektu: SO01 - Oprava bytové jednotky 3+1
 Popis rozpočtu: 1 - Stavební

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 372,29	3,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 202,97	0,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 331,01	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			105 697,48	21,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 966,42	3,4
64	Výplně otvorů	HSV			8 630,78	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 804,16	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 059,38	1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 882,65	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			5 172,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 515,75	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 603,55	1,3
723	Vnitřní plynovod	PSV			6 722,76	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			38 009,87	7,6
728	Vzduchotechnika	PSV			2 529,40	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			5 973,31	1,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			58 066,52	11,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 505,79	1,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 025,00	2,8
776	Podlahy povlakové	PSV			27 231,80	5,4
781	Obklady keramické	PSV			33 768,38	6,8
783	Nátěry	PSV			14 138,37	2,8
784	Malby	PSV			18 401,83	3,7
787	Zasklívání	PSV			1 462,78	0,3
M21	Elektromontáže	MON			72 350,56	14,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 346,87	1,3
Cena celkem					499 771,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						19 372,29			
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	15,34000	788,63	12 097,58	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	6,52600	899,13	5 867,72	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	346244351RT2	Obezdvíka koupelňových van tloušťka 65 mm, cihla plná tl. 65 mm jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu,	m2	1,20000	1 172,49	1 406,99	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						3 202,97			
4	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	2,21000	1 100,00	2 431,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.									
5	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	771,97	771,97	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						10 331,01			
6	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	6,68000	900,00	6 012,00	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,09400	1 054,96	4 319,01	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						105 697,48			
8	602033191R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , , po jednotlivých vrstvách	m2	209,21200	54,00	11 297,45	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	39,78000	30,00	1 193,40	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	47,31000	215,00	10 171,65	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnütnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
11	611481113R00	Potažení stropů pletivem sklotextilní výztužnou sítkou,	m2	47,31000	210,00	9 935,10	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
12	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	139,81100	49,98	6 987,75	801-4	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
13	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnütnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	161,90200	195,00	31 570,89	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
14	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	181,79600	190,00	34 541,24	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					16 966,42			
15	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	30,92000	8,72	269,62	800-773	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
16	632411110RV1	Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka na dřevěný podkla, vyztužená skleněným vláknem	m2	30,92000	540,00	16 696,80		Vlastní	Indiv	
Díl: 64		Výplně otvorů					8 630,78			
17	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	1 131,26	3 393,78	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
18	55330365R1	Zárubeň ocelová YH75 rozměr 600 x 1970 x 75 P,L mm	kus	2,00000	1 611,00	3 222,00		Vlastní	RTS 24/ I	
19	5533301026R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 75 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 804,16			
20	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,42000	48,00	2 804,16	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					6 059,38			
21	962090511R00	Demontáž stěnových panelů sendvičových tloušťka jádra do 100 mm	m2	30,42000	100,00	3 042,00	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
22	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,68400	112,15	525,31	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I	

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
23	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	28,25000	34,13	964,17	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	6,00000	22,33	133,98	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	2,80000	497,83	1 393,92	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 882,65			
26	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	5,37900	350,00	1 882,65	801-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 172,00			
27	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m ²	7,89500	480,00	3 789,60	800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I
28	711401112R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm	m	10,80000	128,00	1 382,40	800-711	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 515,75			
29	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	4,20000	40,47	169,97	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		odpadního nebo přípojovacího,							
30	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,60000	327,96	1 508,62	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
31	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 037,62	830,10	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
32	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	2,50000	758,38	1 895,95	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.							
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.							
33	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	41,92940	2,65	111,11	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod							6 603,55	
34	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,50000	403,42	2 218,81	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
35	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,55000	410,95	1 869,82	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
36	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	439,22	439,22	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	250,00	2 000,00	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
37	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	%	42,76700	1,77	75,70	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
		vodorovně do 50 m								
Díl: 723		Vnitřní plynovod							6 722,76	
38	734109212R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 25, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 015,76	1 015,76	800-731	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
39	72301	Prodloužení napojení do kuchyně	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Kalkul	
40	723191101RV1	Hadice flexibilní pro připojení plynových spotřebičů 1/2", délky 500 mm- s neomezenou životností, dle ČSN požární odolnost 650C po dobu 30min	soubor	1,00000	816,00	816,00		Vlastní	RTS 24/ I	
41	723 002	Revize plynu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv	
		včetně penetrace.								
42	551310050R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; PN 8; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	391,00	391,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 725		Zařizovací předměty							38 009,87	
43	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	287,69	287,69	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
44	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
45	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	186,27	186,27	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
46	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I	

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.							
47	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	210,65	210,65	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
48	725229101R00	Montáž vany litinové se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.							
49	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	1 348,60	1 348,60	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
50	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	5,00000	231,95	1 159,75	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
51	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	105,81	211,62	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
52	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	377,81	755,62	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	725839204R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 3/4"	soubor	1,00000	529,45	529,45	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
54	725860188RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, příp. koleno, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	670,96	670,96	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
55	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	18,53	55,59	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
56	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	1,00000	193,07	193,07	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
57	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	194,54	194,54	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
58	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	338,06	338,06	800-721	RTS 24/ I	RTS 24/ I
59	53821107R	sporák kombinovaný; hořáky 4 (3,5+5+2x8 kW)	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	SPCM	RTS 24/ I	Kalkul
60	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	220,50	441,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
61	55144220R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
62	5514500700R	Ventil výtokový použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 545,00	1 545,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
63	55145036R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
64	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	120,00	120,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
65	551620200R	sifon vanový; chromovaný; napojení 52 mm; průtok 43,0 l/min; zátka, vodní zápach. uzávěrka	kus	1,00000	280,50	280,50	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
66	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	351,50	351,50	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
67	55220574R	Vana koupací ocelová tvar: hranatý; dl = 1 600 mm; hl = 700 mm; objem = 180 l; povrchová úprava: smalt	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
68	5548443111.AR1	Zástěna vanová křídlová 60 cm pravá	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00		Vlastní	Indiv	
69	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
70	64233512R	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	4 825,00	4 825,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 728		Vzduchotechnika					2 529,40			
71	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	879,40	879,40	800-728	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
72	42958182R	Odsavač par OP 632 W bílý 600mm - podvěsný typ	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Kalkul	
Díl: 735		Otopná tělesa					5 973,31			
73	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	653,31	653,31	800-731	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
74	54132164R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm	kus	1,00000	5 320,00	5 320,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					58 066,52			
75	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	6 086,60	6 086,60	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
76	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2400 mmm	kus	1,00000	538,99	538,99	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
77	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	221,27	221,27	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
78	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	480,00	2 880,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
79	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	1 454,00	1 454,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
80	61160101R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: bílá	kus	2,00000	1 554,00	3 108,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
81	61160603R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: bílá	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I	

Položkový rozpočet

S:		Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	61165642R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
83	61581624.AR	linka kuchyňská; dl. 2400 mm, v. 2000 mm š = 600 mm, materiál LDTD tl. Min. 16 mm, včetně nerezového dřezu a pracovní desky	soubor	1,00000	25 680,00	25 680,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
84	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
85	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	650,90000	1,84	1 197,66	800-766	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
		9 505,79							
86	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,77500	56,54	213,44	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
87	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,77500	150,67	568,78	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
88	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,77500	787,05	2 971,11	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
89	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	30,70000	82,63	2 536,74	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
90	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	4,34125	534,00	2 318,23	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
91	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	83,10080	10,80	897,49	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I

50 m vodorovně

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové								
		14 025,00							
92	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	27,50000	10,00	275,00	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
93	7775599144R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	27,50000	500,00	13 750,00	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Díl: 776	Podlahy povlakové								
		27 231,80							
94	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	26,50900	28,40	752,86	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I

95	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	69,08000	128,00	8 842,24	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
96	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	27,37800	62,41	1 708,66	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,50900	580,00	15 375,22	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I
98	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	526,49190	1,05	552,82	800-775	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Díl: 781	Obklady keramické	33 768,38
-----------------	--------------------------	------------------

99	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,97250	35,86	716,21	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------	-----------

Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

100	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	19,97250	550,00	10 984,88	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

101	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	11,50000	301,37	3 465,76	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

102	23153600R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	5,97500	134,50	803,64	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------	-----------

103	585821389R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	191,20000	22,50	4 302,00	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	------------	--	----	-----------	-------	----------	------	-----------	-----------

104	597813741R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	22,96838	490,00	11 254,51	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------

105	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	385,78000	5,81	2 241,38	800-771	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------	-----------

Díl: 783	Nátěry	14 138,37
-----------------	---------------	------------------

106	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	4,56000	288,94	1 317,57	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------	-----------

včetně pomocného lešení.

107	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednohásobné s 1x emailováním	m2	29,57333	163,24	4 827,55	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

108	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	47,31000	62,39	2 951,67	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

109	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	139,81100	36,06	5 041,58	800-783	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

Díl: 784	Malby	18 401,83
-----------------	--------------	------------------

110	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednohásobná	m2	219,98600	25,65	5 642,64	800-784	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

111	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	219,98600	58,00	12 759,19	800-784	RTS 24/ I	RTS 24/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

Díl: 787	Zasklívání	1 462,78
-----------------	-------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 <i>včetně dodávky lepidla.</i>	m2	0,72000	1 359,64	978,94	800-787	RTS 24/ I	RTS 24/ I
113	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,72000	672,00	483,84	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: M21 Elektromontáže						72 350,56			
114	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	147,38	294,76	M21	RTS 24/ I	RTS 24/ I
115	220890202R00	Revize	h	5,00000	811,16	4 055,80		RTS 24/ I	RTS 24/ I
116	M21000001	Elektroinstalace	soubor	1,00000	63 000,00	63 000,00		Vlastní	Kalkul
		bytová rozvodnice osazená jističi a chrániči, světelné a zásuvkové kabelové rozvody vedené pod omítkou a v zavěšeném pohledu, v pohledu budou osazena zápusťná světla, v ostatních místnostech budou vývody s objímkou a žárovkou, bude provedeno osvětlení kuchyňské linky, vypínače a zásuvky budou standardní plastové bílé barvy, přívod do bytu zůstává stávající							
117	429148999R	Ventilátor axiální do koupelny do potrubí vč. žaluzie	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 346,87			
118	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,26876	350,00	444,07	821-1	RTS 24/ I	RTS 24/ I
119	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,26876	459,11	582,50	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
120	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	12,68765	180,00	2 283,78	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
121	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	1,26876	294,53	373,69	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
122	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,88135	25,44	225,94	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,26876	420,69	533,75	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
124	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,26876	1 500,00	1 903,14	801-3	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						499 771,68			