


OBJEDNÁVKA/SMLOUVA

(uvádějte číslo naší objednávky na všech dodacích listech a fakturách)

<u>Dodavatel:</u> <u>Název:</u> PETR'S Stavební, inženýrská s.r.o. Lazecká 365/121A <u>Sídlo:</u> 779 00 Olomouc IČO: 29386519 DIČ: CZ29386519 <u>e-mail:</u>  <u>tel:</u> 		<u>Číslo objednávky/číslo smlouvy:</u> KRPM – 122190-14/ČJ-2024-1400MU <u>Datum:</u> 10. 09. 2024 <u>Vyřizuje:</u>  <u>Telefon:</u>  <u>Způsob odběru:</u> <i>dle domluvy</i>	
<i>Dodavatele oprávněného poskytovat předmět plnění (zboží/služby) prostřednictvím náhradního plnění v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti žádáme o uvedení relevantní informace o tzv. povinném podílu kontaktní osobě objednatele z této objednávky.</i>		<u>Schválil:</u> Jan Hlava vedoucí OPÚM <u>Datum:</u> 10. 09. 2024 Raz 	
<u>Odběratel:</u> Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 – Hodolany 779 00 Olomouc IČO: 72051795 DIČ: v rámci daného není osobou povinnou k dani Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava Číslo účtu: 20931881/0710 ID datové schránky: 6jwhpv6		<u>Fakturační adresa:</u> Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 - Hodolany 779 00 Olomouc Cena bez DPH: 21 % DPH: Celková cena vč. DPH: 197.382,- Kč <u>Způsob platby:</u> bezhotovostním převodem na účet na základě účetního dokladu (faktura)	
<u>Objednáváme u vás</u> Oprava lité podlahy na PČR Přerov, U Výstaviště 18 Dle Vaší cenové nabídky – zn. Pe/Pa/05/082024EP-2 – přílohou			
<u>Dodací lhůta:</u> <i>dohodou</i>		<u>Splatnost:</u> do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli	
<u>Převzal:</u> 		<u>Dne:</u> 19.09. 2024	
<u>Telefon:</u>		<u>Závazné potvrzení objednávky:</u> Dodavatel potvrdí písemně nebo na e-m Potvrzením objednávky prodávající stvrz v plném rozsahu.	



PETR'S
stavební, inženýrská s.r.o.
Průmyslové podlahy
Cementové potěry
Lazecká 365/121A, 779 00 Olomouc

Zákazník:

Krajské ředitelství Policie ČR OL-kraje
Odbor správy majetku, OPUM Přerov
U Výstaviště 18, CZ-750 02 Přerov

(referent majetkové správy)

Naše značka:
Pe/Pa/05/082024EP-2

Vyřizuje:

Datum:

Olomouc, 14.08.2024

Věc: Cenová nabídka

Oprava podlahy – Sklad č.1107 budova ÚO Přerov, U Výstaviště 10, Přerov.

Systém: „Litá EP-stěrka s jemným protismykem (koef. R10)“

zadavatel: KŘPM OPUM Přerov,

zhotovitel: PETR'S stavební, inženýrská s.r.o.

Děkujeme Vám za vyzvání k vypracování nabídky na opravu podlahy v prostoru Skladu nábytku č.1107 v budově ÚO Přerov. Naše nabídka vychází z osobního jednání a prohlídky vlastního místa v prosinci 2023.

Rozsah: m.č.1107 = 118 m². Hrubý rozměr místnosti: 25,1 x 4,7 m² = lichoběžník 25,1 m x (4,09 až 5,33) m.

Řešení:

Systém „StoFloor Industry BB-OS“ tl. ca. 2-3 mm

Pos. 1) Celoplošné přebroušení plochy diamantovými nástroji + vysátí vysavačem

Pos. 2) Vyspravení-vytmelení lokálních drobných trhlin a případných výtluků v podkladu na bázi EP

Pos. 3) Penetrace materiálem „StoPox GH530“

Pos. 4) Uzávěr pórů materiálem „StoPox BB-OS“ v příslušné RAL (základní šedá, béžová RAL1000 / 1014)
+ vsyp Quarz

Pos. 5) Aplikace lité nosné a uzavírací EP-stěrky materiál „StoPox BB-OS“ v příslušné RAL

Pos. 6) Přiznání stávajících dilat./smršťovacích spár

1+2+3+4+5+6 = rozsah ca. 118 m² á 1.262,- Kč/m² 148.916,00 Kč

Pos. 6) D+M soklových lišt typ „Döller S60 flex-life top (šedá / stříbrná)

rozsah: ca. 58 bm á 245,- Kč/bm 14.210,00 Kč

Cena celkem (bez DPH): ca. 118 m² + sokl. lišty Döller

163.126,- Kč

Cena celkem (vč. DPH): ca. 118 m² + sokl. lišty Döller

197.382,- Kč

Fakturace proběhne podle skutečně provedených výkonů, tj. skutečně spotřebovaného materiálu a změřených m². Přesný termín realizace vyplne z dohody mezi stranou zadavatele a zhotovitele.

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Potěší nás spolupráce s Vámi.

S přátelským pozdravem





PETR'S
stavební, inženýrská s.r.o.
Průmyslové podlahy
Cementové potěry
Lazecká 365/121A, 779 00 Olomouc

Platnost nabídky: *do 30.11.2024*
Termín realizace: *podle dohody s objednatelem.*
Časová náročnost: *4 prac. dny EP-stěrka, 1-2 prac. dny D+M soklových lišt, 2 dny zrání materiálu.*
Garance: *60 měsíců.*

Poznámky a podmínky zhotovitele:

1. Podmínky pro realizaci EP/PU vrstvy:
 - před aplikací EP/PU systému musí být podklad suchý (max.3,5 % zbytkové vlhkosti)
 - v prostorách realizace díla nesmí být v době realizace EP/PU povrchu prováděny žádné jiné práce.
 - v místech realizace podlahy musí být minimální teplota podkladu +12°C a min. 3°C nad rosným bodem a musí být zamezeno působení nepříznivých klimatických vlivů (průvanu, dešti atd.).
 - objednatel zajistí zdroj el.energie (220V, 380V/16A) a vody.
 - prostor realizace bude zastřešen a zajištěn proti vniknutí cizích osob.
 - Dodržení podmínek ošetřování podlahy (potěru) dle pokynů zhotovitele.
2. Předloženou CN je nutné považovat za obchodní tajemství firmy PETR'S stavební, inženýrská s.r.o. se všemi právy a důsledky vyplývající ze zákona a bez souhlasu zpracovatele nelze tuto nabídku kopírovat ani jakkoliv poskytovat třetí straně!