

Příloha č. 1B

Monitor M27

	Parametry a specifikace	Philips 272S1AE
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)	ANO
ÚHLOPŘÍČKA	26,5 - 27,4 "	27"
ROZLIŠENÍ	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 300 cd/m2	300 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický), min. 40 000 000 : 1 dynamický	ANO
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	5 ms
ÚHLÝ POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
REPRODUKTORY	ano, integrované v monitoru	ANO
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ANO
PIVOT	ano	ANO
OTÁČENÍ MONITORU	ano (doprava/doleva)	ANO
NÁKLON MONITORU	ano (nahoru/dolů)	ANO
KONEKTORY	min. 1x VGA, min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort
STANDARDY	VESA držák příprava	ANO
JINÉ POŽADAVKY	monitor musí splňovat požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru	ANO
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců	24 měsíců

Notebook B2

	Parametry a specifikace	Lenovo ThinkPad L16 G1
KATEGORIE	typ notebooku: výkonný (kancelářský)	ANO
DISPLEJ	15,6 - 16 " úhlopříčka, panel IPS, min. 1920 x 1080 pixel rozlišení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera	ANO
PROCESOR	min. 17160 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z	AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U

	https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.	https://web.archive.org/web/20240830084159/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4800 MHz rychlost, min. 1x volný slot pro rozšíření paměti na min. 64 GB	32 GB velikost, DDR5 typ, 4800 MHz rychlost, min. 1x volný slot pro rozšíření paměti na 64 GB
DISK	min. 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe	1 TB SSD M.2 PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	min. 1x HDMI 2.1, grafický konektor je integrován v notebooku	1x HDMI, grafický konektor je integrován v notebooku
SÍŤOVÁ KARTA	integrovaná, min. 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor	1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor, integrovaná
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6E integrovaná, min. 5.3 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6 integrovaná, 5.1 Bluetooth integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofony, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení	integrovaná, integrované repro a mikrofon, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení
KLÁVESNICE	česká, podsvícená, numerická klávesnice integrovaná, touchpad integrovaný	česká, podsvícená, touchpad integrovaný
ROZHRANÍ / PORTY	min. 2x celkem USB-C z toho min. 1x USB-C konektor s datovou propustností min. 40 Gb/s, min. 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v notebooku, čtečka čipových karet interní, čtečka otisku prstu interní	2x celkem USB-C z toho 1x USB-C konektor s datovou propustností 40 Gb/s, 2x USB 3.2 (typ A), 1x USB 2.0 čtečka čipových karet interní, čtečka otisku prstu interní
BATERIE	min. 54 Wh kapacita integrované baterie	57Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,8 kg včetně baterie	1,77 kg
JINÉ POŽADAVKY	čip TPM 2.0 integrovaný	ANO
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES	Windows verze 11 aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při reinstalaci OS se nemusí

	aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při reinstalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site