

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/035

Stavba: Rekonstrukce pláště administrativní budovy DOZ Hostivař

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

IČ: 00005886

DIČ:

Uchazeč:

Miramid s.r.o.

IČ: 24194506

DIČ: CZ24194506

Projektant:

FARA spol.sr.o.

IČ: 44848765

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**58 071 822,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 071 822,88	12 195 082,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****70 266 905,68**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/035

Stavba: Rekonstrukce pláště administrativní budovy DOZ Hostivař

Místo: Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Projektant: FARA spol.sr.o.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

58 071 822,88 70 266 905,68

01	Vedlejší rozpočtové náklady	5 986 353,80	7 243 488,10	STA
02	Bourací práce	3 106 250,88	3 758 563,56	STA
03	Stavební část	37 267 475,20	45 093 644,99	STA
04	Elektro - silnoproud	5 954 739,00	7 205 234,19	STA
05	Elektro - slaboproud	4 877 360,00	5 901 605,60	STA
06	Vytápění	879 644,00	1 064 369,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt:
01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč:
Miramid s.r.o.

Projektant:
FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2024

IČ: 00005886
DIČ:

IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

IČ: 44848765
DIČ:

Cena bez DPH		5 986 353,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 986 353,80 0,00	21,00% 12,00%	1 257 134,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 243 488,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: FARA spol.s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 986 353,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 986 353,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař

Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Projektant: FARA spol.sr.o.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 986 353,80

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 986 353,80
1	K	011403001	Měření výskytu nebezpečných látek před zahájením prací (azbest)	soubor		35 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011403001				
2	K	011403002	Měření výskytu nebezpečných látek po dokončení prací (azbest)	soubor		55 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011403002				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor		75 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000				
4	K	013254001	Dokumentace dílenská	soubor		50 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254001				
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor		360 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000				
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor		2 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041403000				
7	K	043103001	Zkoušky odtrhové - fasády	soubor		55 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103001				
8	K	043103002	Zkouška přípoje kotevního bloku a nosiče mřížových panelů	soubor		35 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103002				
9	K	043103003	Zkouška odolnosti proti vytržení kotev zateplovacího systému	soubor		25 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103003				
10	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - Náklady na vzorky	soubor		25 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000				
11	K	091003000.1	Ostatní náklady bez rozlišení - PODMÍNĚNÝ OBNOS	soubor		5 000 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000.1 Poznámka k položce:☐ – ošetření nosného ocelového rámu Boletických panelů, rozsah prací bude znám až po demontáži prvků pláště. Rovinnost, přesnost, únosnost, stav kotvení, koruze☐ Položka obsahuje náklady na kontrolní měření rovinnosti, měření koroze, pasportizaci stavu, kontrolní statický výpočet, zpřesňující návrh sanace statikem, náklady na mimořádnou sanaci ocelové konstrukce. Součástí jsou veškeré stavební práce, které vyplynou ze zjištěných skutečností (aktualizovaný pasport).☐ – sanace podkladu pod kompletním kompozitním tepelněizolačním systémem ETICS, rozsah prací bude znám až po důkladné kontrole povrchu zdiva a podle výsledku kontrolních měření☐ Položka obsahuje náklady na kontrolní měření rovinnosti, vlhkosti a pevnosti zdiva, odstranění nesoudržných míst až na soudržný podklad, utěsnění neaktivních trhlin, sanace trhlin aktivních, penetrace a vyrovnání podkladu reprofilační maltou nebo omítkou. Součástí jsou veškeré stavební práce, které vyplynou ze zjištěných skutečností (aktualizovaný pasport).☐ – využití stávající tepelné izolace Boletických panelů (desky z minerální vlny tl. cca 50mm v igelitovém obalu).☐ Položka obsahuje náklady na kontrolu stavu stávající tepelné izolace Boletických panelů, zda je ve stavu schopném dál plnit svou funkci- potom bude ponechána nebo demontována☐ a nahrazena izolací novou - v rozpočtu – odhad 30% plochy. Součástí jsou veškeré stavební práce, které vyplynou ze zjištěných skutečností (aktualizovaný pasport).☐ ☐ Veškeré práce hrazené z této položky jsou vyhrazenou změnou závazku, v souladu s ustanovením §100 odst.1 a §222 odst. 2 ZVZ. V případě realizace prací hrazených z podmíněného obnosu, budou tyto práce oceňovány postupem podle Smlouvy o dílo. Položky budou čerpány na základě skutečně provedených a potvrzených prací.☐				
12	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu před zahájením stavebních prací a zpětné nastěhování	m2		269 353,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094103000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sekce E1"					
VV			"1.NP"458,38		458,380			
VV			"2.NP"332,23		332,230			
VV			"3.NP"359,13		359,130			
VV			Mezisoučet		1 149,740			
VV			"sekce E2"					
VV			"1.NP"310,55		310,550			
VV			"2.NP"317,90		317,900			
VV			"3.NP"287,60		287,600			
VV			Mezisoučet		916,050			
VV			"sekce E3"					
VV			"1.NP"366,09		366,090			
VV			"2.NP"598,37		598,370			
VV			"3.NP"427,63		427,630			
VV			Mezisoučet		1 392,090			
VV			"sekce E4"					
VV			"1.NP"805,34		805,340			
VV			"2.NP"288,95		288,950			
VV			"3.NP"281,75		281,750			
VV			Mezisoučet		1 376,040			
VV			"sekce E15"					
VV			"1.NP"464,71		464,710			
VV			"2.NP"328,95		328,950			
VV			"3.NP"358,06		358,060			
VV			Mezisoučet		1 151,720			
VV			Součet		5 985,640			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pláště administrativní budovy DOZ Hostivař

Objekt:

02 - Bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Miramid s.r.o.

Projektant:

FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2024

IČ:

00005886

DIČ:

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

44848765

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 106 250,88

DPH základní
snížená

Základ daně
3 106 250,88
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
652 312,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 758 563,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt: 02 - Bourací práce

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: FARA spol.sr.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 106 250,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 724 325,39
1 - Zemní práce	366 287,94
62 - Úprava povrchů vnějších	93 560,42
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	91 794,65
96 - Bourání konstrukcí	337 480,59
997 - Přesun sutě	835 197,85
998 - Přesun hmot	3,94
PSV - Práce a dodávky PSV	1 381 925,49
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	265,00
751 - Vzduchotechnika	918,00
762 - Konstrukce tesařské	4 281,30
763 - Konstrukce suché výstavby	4 027,89
764 - Konstrukce klempířské	32 771,20
765 - Krytina skládaná	72 895,10
766 - Konstrukce truhlářské	38 979,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 227 788,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administartivní budovy DOZ Hostivař

Objekt: 02 - Bourací práce

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Projektant: FARA spol.sr.o.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 106 250,88

DHSVPráce a dodávky HSV

1 724 325,39

D1Zemní práce

366 287,94

1	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			42 175,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231					
VV			+0,9*391,45					
VV			"průjezd"+1,2*9,4					
VV			Součet					
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			166 313,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221					
VV			+0,5*0,9*391,45					
VV			"průjezd"+0,5*0,9*9,4					
VV			Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			43 833,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			32 468,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			180,383*10 "Přepočtené koeficientem množství					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			81 496,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			180,383*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
D62			Úprava povrchů vnějších					
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2			93 560,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
VV			+1907,02+498,27+45,47+7,85+70,05					
VV			Součet					
D91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
7	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m			91 794,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123					
VV			"jih"+316,0-5,5+4*4,0					
VV			"západ"+12,5+2*0,9					
VV			"východ"+12,5+2*0,9					
VV			"sever"+37,25-5,5+2*2,3					
VV			"průjezd"+9,4					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	96		Bourání konstrukcí				337 480,59	
8	K	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2			899,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
		VV	"3.NP"(5,60+0,575)*2,95					
		VV	-2*0,80*2,02					
		VV	Součet					
9	K	962031133	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2			17 289,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
		VV	" izol přizdívka"					
		VV	"JIH - sekce E1"+0,5*(10,5+48,7+2*4,0)					
		VV	"JIH - sekce E2"+0,5*(6,5+46,0+4,0)					
		VV	"JIH - sekce E3"+0,5*(24,3+42,7)					
		VV	"JIH - sekce E4"+0,5*(4,0+46,0+6,5)					
		VV	"JIH - sekce E5"+0,5*(40,5+19,0+2*4,0)					
		VV	"VÝCHOD, ZÁPAD"+0,5*(2*13,0)					
		VV	"SEVER - sekce E3"+0,5*(19,0+12,7+2*0,6)					
		VV	"průjezd"+0,5*9,4					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"příčky"					
		VV	"průjezd"+2,6*2,2*2-1,5*2,0*2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"3.NP"2,14*2,95-0,80*2,02					
		VV	0,60*2,95					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
10	K	962031202	Odříznutí pásu hydroizolace	m			13 788,00	
		VV	"JIH - sekce E1"10,5 +48,7 +2*4,00					
		VV	"JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00					
		VV	"JIH - sekce E3"24,30+42,70					
		VV	"JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50					
		VV	"JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00					
		VV	"VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00					
		VV	"SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60					
		VV	"průjezd"9,40					
		VV	Součet					
11	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2			10 762,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967042712					
		VV	"JIH - sekce E1"10,5 +48,7 +2*4,00					
		VV	"JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00					
		VV	"JIH - sekce E3"24,30+42,70					
		VV	"JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50					
		VV	"JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00					
		VV	"VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00					
		VV	"SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60					
		VV	"průjezd"9,40					
		VV	Mezisoučet					
		VV	383,00*0,10					
12	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2			89 812,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062377					
		VV	"JIH - sekce E1"4,50*1,80*12+5,40*1,80*6					
		VV	"JIH - sekce E2"4,50*1,80*4+5,40*1,80*10+3,60*1,80*2					
		VV	"JIH - sekce E3"4,50*1,80*8+5,40*1,80*16					
		VV	"JIH - sekce E4"4,50*1,80*4+5,40*1,80*10+3,60*1,80*2					
		VV	"JIH - sekce E5"4,50*1,80*12+5,40*1,80*6					
		VV	Součet					
13	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			1 541,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
		VV	0,80*2,02					
		VV	"3.NP"0,80*2,02*2					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SEVER - sekce E3*0,70*(0,70+17,60+19,00+0,50)					
	VV		"ZÁPAD*0,70*9,00					
	VV		"VÝCHOD*0,70*12,00					
	VV		"JIH - sekce E5*0,70*(11,00+4,70+7,40+5,60+3,50+5,70)					
	VV		"JIH - sekce E4*0,70*(6,50+12,80+26,50+4,00)					
	VV		"JIH - sekce E3*0,70*(3,30+4,80+21,00)					
	VV		"PRŮJEZD - sekce E3*0,70*(9,00+2*1,50+4*0,40)*2-0,70*1,50*3					
	VV		"3.NP m.č.232*4,00*0,60					
	VV		Součet					
21	K	9891104	Vybourání vnitřních žaluzií	m2			41 734,15	
	VV		+816,48+311,47					
	VV		Součet					
22	K	9894101	Vybourání kohoutku	kus			345,00	
23	K	9894102	Vybourání nefunkčního vzduchovodu dn 250 mm	soubor			1 520,00	
24	K	9894103	Vybourání zákrytu instalací v průjezdu	soubor			1 700,00	
25	K	9899001	Demontáž a uložení čidla pro kotle	kus			250,00	
26	K	9899002	Demontáž a uložení požárního hlásiče vč el krabice	kus			1 720,00	
27	K	9899003	Demontáž a uložení tabulky - voda, hydrant	kus			255,00	
28	K	9899004	Demontáž a uložení větrací mřížky 200/200 mm	kus			50,00	
29	K	9899005	Demontáž a uložení větrací mřížky 700/700 mm	kus			45,00	
30	K	9899006	Demontáž a uložení větrací mřížky 500/300 mm	kus			78,00	
31	K	9899007	Demontáž a uložení větrací mřížky 500/250 mm	kus			35,00	
32	K	9899008	Demontáž a uložení větrací mřížky 300/550 mm	kus			82,00	
33	K	9899009	Demontáž a uložení větrací mřížky DN 300 mm	kus			252,00	
34	K	9899010	Demontáž a uložení větrací mřížky 250/250 mm	kus			27,00	
35	K	9899011	Demontáž a uložení větrací mřížky 300/300 mm	kus			116,00	
36	K	9899012	Demontáž a uložení větrací mřížky 1500/650 mm	kus			65,00	
37	K	9899013	Demontáž a uložení větrací mřížky 450/450 mm	kus			34,00	
38	K	9899014	Demontáž a uložení větrací mřížky 600/450 mm	kus			43,00	
39	K	9899015	Demontáž a uložení větrací mřížky DN 100 mm	kus			15,00	
40	K	9899101	Demontáž a uložení ventilátoru	kus			1 750,00	
41	K	9899102	Demontáž a uložení reflektoru vč čidla	kus			250,00	
42	K	9899103	Demontáž a uložení dopravních značek	kus			750,00	
43	K	9899104	Demontáž a uložení ocel rámu s žaluzií a el přívodem	kus			420,00	
44	K	9899105	Demontáž a uložení plast potrubí (odvod kondenzátu)	kus			450,00	
45	K	9899106	Demontáž a přemístění VZT jednotky vč konzoly	kus			1 990,00	
46	K	9899107	Demontáž a uložení tlačítko ovládání výtahu	kus			210,00	
47	K	9899108	Demontáž a uložení tlačítko ovládání vrat	kus			320,00	
48	K	9899109	Demontáž a uložení identifik tabulky - požární hydrant	kus			15,00	
49	K	9899110	Demontáž a uložení lampy VO	kus			912,00	
50	K	9899111	Demontáž a uložení rozvodu el + zářivkové osvětlení - průjezd	kus			2 850,00	
51	K	9899201	Severní fasáda - stávající rozvody - odsazení	soubor			5 000,00	
52	K	9899202	Ochrana stávajících zařízení m.č.208E - před poškozením v průběhu stavby	soubor			3 500,00	
D 997 Přesun sutě							835 197,85	
53	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			228 479,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013113								
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			86 500,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			69 346,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: Indexováno v jednotkové ceně 364,983*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
56	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			307 937,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
		VV	"sut' celkem"364,983					
		VV	"fasáda - boletické panely"-40,838					
		VV	Součet					
57	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t			142 933,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013821					
		VV	"boletické panely"40,838					
	D	998	Přesun hmot				3,94	
58	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			3,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 381 925,49	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				265,00	
59	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor			170,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					
		VV	"3.NP"1					
60	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor			81,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
		VV	"3.NP"1					
61	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus			14,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
		VV	"3.NP"1					
	D	751	Vzduchotechnika				918,00	
62	K	751611810	Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástěnné s výměnou vzduchu do 300 m3/h	kus			918,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751611810					
		VV	"3.NP - pro zpětnou montáž"3					
	D	762	Konstrukce tesařské				4 281,30	
63	K	762420837	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 24 mm	m2			4 281,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762420837					
		VV	"podhled heralit tl.50mm"					
		VV	6,50*9,00+1,50*1,80*2					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 027,89	
64	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2			2 632,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812					
		VV	"2.NP"2,50*2,95-0,80*2,02					
		VV	"3.NP"(3,45+2,525)*2,95-0,80*2,02					
		VV	2,66*2,95-0,80*2,02					
		VV	Součet					
65	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2			1 065,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763132811					
		VV	"3.NP -sekce E3- v.č.SA-13A "					
		VV	(18,60+6,45)*1,85					
66	K	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádkartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových	kus			330,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181811					
			VV "2.NP"1					
			VV "3.NP"2					
			VV Součet					
	D	764	Konstrukce klempířské				32 771,20	
67	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			22 123,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
			VV "atika"316,05					
68	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			10 647,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
			VV "JIH - sekce E1"04,80*8+2,40					
			VV "JIH - sekce E2"4,80*6+2,40*2					
			VV "JIH - sekce E3"4,80*9+2,40+1,20					
			VV "JIH - sekce E4"4,80*6+2,40*2					
			VV "JIH - sekce E5"4,80*8+2,40					
			VV Mezisoučet					
			VV "VÝCHOD"1,70					
			VV Mezisoučet					
			VV "SEVER - sekce E3"1,20*6+4,80*11+2,40					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					
	D	765	Krytina skládaná				72 895,10	
69	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	2		72 450,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001					
			VV "Podobná pol."					
			VV "Ochrana proti zatečení po vybourání obvodového pláště"					
			VV "sekce E1"7,00*(17,00+42,50)					
			VV "sekce E2"7,00*(42,00+6,00)					
			VV "sekce E3"7,00*72,50					
			VV "sekce E4"7,00*(42,00+6,00)					
			VV "sekce E5"7,00*(17,00+42,50)					
			VV Součet					
70	K	998765112	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m	t			445,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765112					
	D	766	Konstrukce truhlářské				38 979,00	
71	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m			38 285,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
			VV "sekce E1 - 1NP "4,80*8+2,40*1					
			VV "sekce E2 - 1NP "4,80*6+2,40*2					
			VV "sekce E3 - 1NP "4,80*9+2,40*1+1,20*1					
			VV "sekce E4 - 1NP "4,80*6+2,40*2					
			VV "sekce E5 - 1NP "4,80*8+2,40*1					
			VV Mezisoučet					
			VV "sekce E1 - 2NP "5,50*9					
			VV "sekce E2 - 2NP "5,50*8					
			VV "sekce E3 - 2NP "5,50*12					
			VV "sekce E4 - 2NP "5,50*8					
			VV "sekce E5 - 2NP "5,50* 9					
			VV Mezisoučet					
			VV "sekce E1 - 3NP "5,50*9					
			VV "sekce E2 - 3NP "5,50*8					
			VV "sekce E3 - 3NP "5,50*12					
			VV "sekce E4 - 3NP "5,50*8					
			VV "sekce E5 - 3NP "5,50*9					
			VV Mezisoučet					
			VV "VÝCHOD"1,70*1					
			VV Mezisoučet					
			VV "SEVER - sekce E3 "4,80*11+2,40*1+1,20*6					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus			694,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812840 "3.NP"2					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 227 788,00	
73	K	767-R.pol.01	Demontáž fasády : AZBEST - veškerá osvětlovací zařízení, bleskosvody, klempířské konstrukce, zařízení uživatelů objektu, - všechny vnější prvky boletických panelů (krycí lišty, vnější neprůhledné skleněné (opakní skla)části panelů) včetně oken s vnitřními parapety	m2			1 174 104,00	
		VV	"boletické panely"					
		VV	"JIH - sekce E1"6,60*(12,00+42,50)-155,52					
		VV	"JIH - sekce E2"6,60*(42,00+6,30)-142,56					
		VV	"JIH - sekce E3"6,60*72,80-220,32					
		VV	"JIH - sekce E4"6,60*(6,30+42,00)-142,56					
		VV	"JIH - sekce E5"6,60*(12,00+42,50)-155,52					
		VV	Součet					
74	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			51 898,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
		VV	"Vybourání okenních mříží - cca 2700/1500 mm"2,70*1,50*7					
		VV	"Vybourání okenních mříží - cca 5000/1500 mm"5,00*1,50*40					
		VV	"Vybourání okenních mříží - cca 1500/1500 mm"1,50*1,50					
		VV	"Vybourání okenních mříží - cca 2000/1400 mm"2,00*1,40*1					
		VV	"Vybourání mříže u výtahu"1,20*3,00					
		VV	Součet					
75	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			242,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810811					
		VV	"Vybourání větrací mřížky 250/250 mm"1					
		VV	"Vybourání větrací mřížky 400/200 mm"2					
		VV	"Vybourání větrací mřížky 670/180 mm"8					
		VV	Součet					
76	K	767812813	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových ze zdi, šířky přes 3 500 do 5 000 mm	kus			1 544,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767812813					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pláště administrativní budovy DOZ Hostivař

Objekt:

03 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Miramid s.r.o.

Projektant:

FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2024

IČ:

00005886

DIČ:

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

44848765

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 267 475,20

DPH základní
snížená

Základ daně
37 267 475,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
7 826 169,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 093 644,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt: 03 - Stavební část

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: FARA spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	37 267 475,20
HSV - Práce a dodávky HSV	10 440 064,78
1 - Zemní práce	68 896,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 979,48
5 - Komunikace pozemní	244 692,71
61 - Úprava povrchů vnitřních	130 894,68
62 - Úprava povrchů vnějších	6 293 555,18
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	34 297,65
64 - Osazování výplní otvorů	3 564,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	99 458,24
94 - Lešení a stavební výtahy	1 777 584,98
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 571 079,10
98 - Demolice a sanace	18 575,50
998 - Přesun hmot	128 486,92
PSV - Práce a dodávky PSV	26 827 410,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	152 410,36
712 - Povlakové krytiny	140 420,96
713 - Izolace tepelné	82 707,61
762 - Konstrukce tesařské	317 582,82
763 - Konstrukce suché výstavby	2 172 675,90
764 - Konstrukce klempířské	1 047 110,34
766 - Konstrukce truhlářské	6 398 929,72
767 - Konstrukce zámečnické	15 109 508,16
D01 - Konstrukce zámečnické - VIZ.SPECIFIKACE PD	2 548 303,60
D02 - Žaluzie	4 846 441,00
D03 - Fasáda - opláštění	6 379 830,00
D04 - Oprava stávající nosné konstukce fasády	1 185 334,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 123,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 320 900,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař

Objekt: 03 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024

Projektant: FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 267 475,20

D HSV Práce a dodávky HSV 10 440 064,78

D	1	Zemní práce					68 896,34	
1	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			9 973,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
		VV "zásyp rýh"						
		VV "JIH - sekce E1"+0,6*0,35*(10,5+48,7+2*4,0)						
		VV "JIH - sekce E2"+0,6*0,35*(6,5+46,0+4,0)						
		VV "JIH - sekce E3"+0,6*0,35*(24,3+42,7)						
		VV "JIH - sekce E4"+0,6*0,35*(4,0+46,0+6,5)						
		VV "JIH - sekce E5"+0,6*0,35*(40,5+19,0+2*4,0)						
		VV "VÝCHOD, ZÁPAD"+0,6*0,35*(2*13,0)						
		VV "SEVER - sekce E3"+0,6*0,35*(19,0+12,7+2*0,6)						
		VV "průjezd"+0,6*0,35*9,4						
		VV Součet						
2	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t			58 923,02	CS ÚRS 2024 01
		VV 80,43*1,8 *Přepočtené koeficientem množství						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					68 979,48	
3	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus			600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236241						
4	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus			3 872,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310237241						
5	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3			2 081,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211						
		VV 0,3*(1,2*0,4+0,3*2,0)						
		VV Součet						
6	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus			1 014,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121101						
		VV "P36"6						
7	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus			1 566,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus			338,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121101						
		VV "P37"2						
9	M	MAT-4020016	Překlad 140/140 mm vylehčený 89/14/14 V	kus			1 300,00	
10	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus			1 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121102						
11	M	MAT21102	překlad železobetonový s úkosem 1790x140x140mm	kus			7 676,00	
		VV 5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství						
12	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t			118,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121 "Z 7 - Ocelový překlad 2xL60/60/6*2*1,10*5,47/1000					
13	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t			438,72	CS ÚRS 2024 01
14	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3			5 304,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331231126 +0,45*0,30*2,8*2 Součet					
15	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2			1 642,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212 +1,0*2,1 Součet					
16	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2			41 979,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342241162 2,80*2,20*4 -1,50*2,00*4 Mezisoučet "3.NP" 2,15*2,95 -0,90*2,02 (3,50+0,60+2,40)*2,95 -0,90*2,02 (1,90+1,70)*2,95 -0,90*2,02 (2,50+0,60+0,25)*2,95 -0,80*2,02*2 Mezisoučet Součet					
D 5			Komunikace pozemní					244 692,71
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2			41 448,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111					
18	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2			203 244,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581124115 +0,9*391,45 "průjezd"+1,2*9,4 Součet					
D 61			Úprava povrchů vnitřních					130 894,68
19	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2			10 390,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131111					
20	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2			45 601,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141 "příčky"12,64*2 "pilíře"2,50*1,10*2 "dozdívky"10,00 Mezisoučet "3.NP" 2,15*2,95*2 -0,90*2,02*2 (3,50+0,60+2,40)*2,95*2 -0,90*2,02*2 (1,90+1,70)*2,95*2 -0,90*2,02*2 (2,50+0,60+0,25)*2,95*2 -0,80*2,02*2*2 Mezisoučet Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m			74 902,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
	VV		"JIH - sekce E1"					
	VV		+(4,8+2*1,2)*8					
	VV		+(2,4+2*1,2)*1					
	VV		"JIH - sekce E2"					
	VV		+(4,8+2*1,2)*6					
	VV		+(2,4+2*1,2)*2					
	VV		"JIH - sekce E3"					
	VV		+(4,8+2*1,2)*9					
	VV		+(2,4+2*1,2)*1					
	VV		+3*1,2*1					
	VV		"JIH - sekce E4"					
	VV		+(4,8+2*1,2)*6					
	VV		+(2,4+2*1,2)*2					
	VV		"JIH - sekce E5"					
	VV		+(4,8+2*1,2)*8					
	VV		+(2,4+2*1,2)*1					
	VV		"VÝCHOD, ZÁPAD"					
	VV		+1,6+2*1,0					
	VV		"SEVER - sekce E3"					
	VV		+(4,8+2*1,2)*9					
	VV		+(2,4+2*1,2)*3					
	VV		+(0,8+2*1,2)*4					
	VV		+3*1,2*6					
	VV		Součet					
D	62		Úprava povrchů vnějších				6 293 555,18	
22	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů	m2			6 024,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131111					
	VV		"podhled tl.200mm"70,05					
23	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů	m2			17 092,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142001					
	VV		"podhled tl.200mm"70,05					
24	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2			72 852,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221041					
	VV		"SEVER - sekce E3"+1,5*2,7					
	VV		"průjezd"+6,0*9,0+3,0*2,0*2					
	VV		Součet					
25	M	63141473	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2			67 668,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		70,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2			145 057,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131111					
	VV		"fasáda XPS tl.100mm " 7,85					
	VV		"fasáda EPS 70F tl.100mm "45,47					
	VV		"fasáda XPS tl.120mm "498,27					
	VV		"fasáda EPS 70F tl.150mm "1907,020					
	VV		Součet					
27	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2			526 142,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		"fasáda XPS tl.100mm " 7,85					
	VV		"fasáda EPS 70F tl.100mm "45,47					
	VV		"fasáda XPS tl.120mm "498,27					
	VV		"fasáda EPS 70F tl.150mm "1907,020					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2			349 287,27	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
	VV		"SKLADBA C"					
	VV		"JIH - sekce E1"+0,8*10,5+1,0*(48,7+2*4,0)					
	VV		"JIH - sekce E2"+1,0*(6,5+46,0+4,0)					
	VV		"JIH - sekce E3"+1,0*(24,3+42,7)					
	VV		"JIH - sekce E4"+1,0*(4,0+46,0+6,5)					
	VV		"JIH - sekce E5"+1,0*(40,5+19,0+2*4,0)					
	VV		"VÝCHOD, ZÁPAD"+0,8*(2*13,0)					
	VV		"SEVER - sekce E3"+0,9*19,0+1,0*12,7+0,9*0,6+0,8*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"SKLADBA D"					
	VV		"JIH - sekce E1"+0,35*(10,5+48,7+2*4,0)					
	VV		"JIH - sekce E2"+0,35*(6,5+46,0+4,0)					
	VV		"JIH - sekce E3"+0,35*(24,3+42,7)					
	VV		"JIH - sekce E4"+0,35*(4,0+46,0+6,5)					
	VV		"JIH - sekce E5"+0,35*(40,5+19,0+2*4,0)					
	VV		"VÝCHOD, ZÁPAD"+0,35*(2*13,0)					
	VV		"SEVER - sekce E3"+0,35*(19,0+12,7+2*0,6)					
	VV		"průjezd"+0,35*9,4					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
29	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2			191 485,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		498,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2			31 874,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
	VV		"SEVER - sekce E3"+3,7*2,7					
	VV		"průjezd"+3,0*(2*3,5+4*1,5)-0,8*1,1*4					
	VV		Součet					
31	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2			7 352,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		45,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2			5 502,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
	VV		"SEVER - sekce E3"+0,5*2,7					
	VV		"průjezd"+0,5*(2*3,5+4*1,5)					
	VV		Součet					
33	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2			2 514,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2			1 607 617,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	VV		"SKLADBA A"					
	VV		"JIH - sekce E1"					
	VV		+0,5*60,2					
	VV		+0,65*10,8					
	VV		+3,3*(12,0+42,3)+6,0*10,0+0,45*6,8					
	VV		+10,7*4,0*2					
	VV		-(4,7*2,0+4,7*2,6*2+4,7*1,1*8+2,3*1,1+1,7*2,0)					
	VV		"JIH - sekce E2"					
	VV		+0,5*60,2					
	VV		+6,5*10,0+6,0*10,0					
	VV		+3,3*(41,8+6,0)					
	VV		-(4,7*2,0*2+4,7*2,6*4+4,7*1,1*6+2,3*1,1*2+2,0*2,1*2)					
	VV		"JIH - sekce E3"					
	VV		+0,5*72,6					
	VV		+3,3*72,7-5,5*2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(4,7*1,1*9+2,3*1,1+1,2*1,2)					
	VV		"JIH - sekce E4"					
	VV		+0,5*60,3					
	VV		+6,0*10,0*2					
	VV		+3,3*(6,5+41,7)					
	VV		-(4,7*2,0*2+4,7*2,6*4+4,7*1,1*6+2,3*1,1*2+2,0*2,1*2)					
	VV		"JIH - sekce E5"					
	VV		+0,5*60,7					
	VV		+6,0*10,0+0,45*10,0*2+0,65*10,0					
	VV		+3,3*(42,3+12,0)					
	VV		+10,7*4,0*2					
	VV		-(4,7*2,0+4,7*2,6*2+4,7*1,1*8+2,3*1,1+1,8*2,1)					
	VV		"VÝCHOD, ZÁPAD"					
	VV		+12,0*10,7*2					
	VV		-(1,6*1,0)					
	VV		"SEVER - sekce E3"					
	VV		+37,0*11,2-5,3*2,7					
	VV		+3,4*4,7*2+2,2*6,6*2					
	VV		+3,7*2,7					
	VV		-(4,7*1,1*9+2,3*1,1*3+1,1*1,1*6+0,8*1,2*4+1,5*1,5)					
	VV		"PRŮJEZD"					
	VV		+3,0*(2*8,5+2*3,0)					
	VV		-(0,8*1,5+1,5*1,5)					
	VV		Součet					
35	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	2		390 462,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		1907,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			35 466,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		"parapet pod okenní rám - Purenit tl.30mm, š.60mm"					
	VV		"T1"4,80*37					
	VV		"T2"2,40*7					
	VV		"T3"1,20					
	VV		"T4"1,72					
	VV		"T5"0,90*4					
	VV		"T6"4,80*6					
	VV		"T7"2,40*3					
	VV		"T8"1,20*5					
	VV		Součet					
37	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 30mm	m2			6 236,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		242,92*0,066 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			56 472,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		"parapet pod okenní rám - Purenit tl.40mm, š.60mm"					
	VV		"T9"1,00*276					
	VV		"T10"0,70*136					
	VV		"T13"4,80*3					
	VV		"T14"1,20*1					
	VV		Součet					
39	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 30mm	m2			9 930,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		386,8*0,066 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			28 808,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		"parapet vnitřní - XPS 20mm šířka 200mm"					
	VV		"T1"4,80*37					
	VV		"T2"2,40*7					
	VV		"T3"1,20					
	VV		"T4"1,72					
	VV		Součet					
41	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2			2 527,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		197,32*0,21 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			54 195,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
		VV	"Parapet vnitřní - Purenit tl.20mm, š.200mm"					
		VV	"T9"1,00*276					
		VV	"T10"0,70*136					
		VV	Součet					
43	M	28376522R	deska izolační PIR tl 15mm	m2			159 801,60	
		VV	371,2*0,21 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			9 211,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051					
		VV	"parapet vnitřní - XPS 20mm - šířka 330mm"					
		VV	"T5"0,90*4					
		VV	"T6"4,80*6					
		VV	"T7"2,40*3					
		VV	"T8"1,20*5					
		VV	Součet					
45	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2			1 009,73	CS ÚRS 2024 01
		VV	45,6*0,363 'Přepočtené koeficientem množství					
46	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			50 486,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
		VV	"parapet vnější š.160mm"					
		VV	"K1"4,80*46					
		VV	"K2"2,40*10					
		VV	"K3"1,20*7					
		VV	"K4"1,70					
		VV	"K5"0,90*4					
		VV	"K6"4,85*6					
		VV	"K7"4,85*12					
		VV	Součet					
47	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2			3 712,52	CS ÚRS 2024 01
		VV	345,8*0,176 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m			68 670,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212071					
		VV	"lemování římsy š.400mm"					
		VV	315,00					
49	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2			50 727,60	CS ÚRS 2024 01
		VV	315*0,44 'Přepočtené koeficientem množství					
50	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m			68 670,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212071					
		VV	"lemování římsy šířka 350mm"					
		VV	315,00					
51	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2			55 543,95	CS ÚRS 2024 01
		VV	315*0,385 'Přepočtené koeficientem množství					
52	K	622222011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m			149 688,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222011					
		VV	"okna š.180mm"					
		VV	"2NP"1,80*(48+44+68+44+48)					
		VV	"3NP"1,80*(48+44+68+44+48)					
		VV	Součet					
53	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm	m2			64 665,36	CS ÚRS 2024 01
		VV	907,2*0,198 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m			280 324,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222061					
		VV	"nadpraží + podlaha - š.250mm"					
		VV	"2NP"5,50*(9+8+12+8+9)*2					
		VV	"3NP"5,50*(9+8+12+8+9)*2					
		VV	Součet					
55	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 80mm	m2			100 188,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	1012*0,275 *Přepočtené koeficientem množství					
56	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2			417 228,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325103					
		VV	+1907,02+498,27+45,47+7,85+70,05					
		VV	Součet					
57	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2			14 727,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021					
58	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2			186 098,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112					
59	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2			86 534,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
60	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2			616 041,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012					
		VV	"KZS"+1907,02+45,47+70,05					
		VV	"vstupy"+0,7*(2*3,5+2,0)*6					
		VV	Součet					
61	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			17 419,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
		VV	"JIH - sekce E1"					
		VV	+(4,7*2,0+4,7*2,6*2+4,7*1,1*8+2,3*1,1+3,0*2,0)					
		VV	"JIH - sekce E2"					
		VV	+(4,7*2,0*2+4,7*2,6*4+4,7*1,1*6+2,3*1,1*2+3,0*2,1*2)					
		VV	"JIH - sekce E3"					
		VV	+(4,7*1,1*9+2,3*1,1+1,2*1,2)					
		VV	"JIH - sekce E4"					
		VV	+(4,7*2,0*2+4,7*2,6*4+4,7*1,1*6+2,3*1,1*2+3,0*2,1*2)					
		VV	"JIH - sekce E5"					
		VV	+(4,7*2,0+4,7*2,6*2+4,7*1,1*8+2,3*1,1+3,0*2,0)					
		VV	"VÝCHOD, ZÁPAD"					
		VV	+(1,6*1,0)					
		VV	"SEVER - sekce E3"					
		VV	+(4,7*1,1*9+2,3*1,1*3+1,1*1,1*6+0,8*1,2*4+1,5*1,5+0,8*1,1*4)					
		VV	"PRŮJEZD"					
		VV	+(0,8*2,0+1,5*2,0)					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
62	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m			552,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
63	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m			367,08	CS ÚRS 2024 01
		VV	4,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
64	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m			22 920,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
65	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m			20 255,55	CS ÚRS 2024 01
		VV	191*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
66	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m			123 254,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
		VV	"rohý"7*11,80					
		VV	"okna"(4,80+2*1,20)*(31+1+1+13)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,40+2*1,20)*4 VV 1,20*3*(6+1) VV (1,72+2*1,08)*1 VV (0,90+2*1,20)*(2+2) VV (1,07+2*1,76)*276 VV (0,77+2*1,76)*136 VV Součet					
67	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			58 604,11	CS ÚRS 2023 01
			VV 2325,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
68	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2			52 279,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622335103 VV "vyrovnání povrchu pod izolaci - sokl" VV "JIH - sekce E1"10,50+48,70+2*4,00 VV "JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00 VV "JIH - sekce E3"24,30+42,70 VV "JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50 VV "JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00 VV "VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00 VV "SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60 VV "průjezd"9,40 VV Mezisoučet VV 383,00*0,50					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 297,65	
69	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2			34 297,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451024 VV "JIH - sekce E1"+0,15*(10,5+48,7+2*4,0) VV "JIH - sekce E2"+0,15*(6,5+46,0+4,0) VV "JIH - sekce E3"+0,15*(24,3+42,7) VV "JIH - sekce E4"+0,15*(4,0+46,0+6,5) VV "JIH - sekce E5"+0,15*(40,5+19,0+2*4,0) VV "VÝCHOD, ZÁPAD"+0,15*(2*13,0) VV "SEVER - sekce E3"+0,15*(19,0+12,7+2*0,6) VV "průjezd"+0,15*9,4 VV Součet					
	D	64	Osazování výplní otvorů				3 564,00	
70	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus			356,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111 VV "Z 8 - zárubeň typ U HSE"1					
71	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			3 208,00	CS ÚRS 2024 01
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				99 458,24	
72	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			70 952,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231212					
73	M	59217010	obrubník zahradní betonový 500x50x150mm přírodní	m			28 506,24	CS ÚRS 2024 01
			VV 392*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 777 584,98	
74	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2			271 320,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121 VV 10,0*(318,00+4*4,00) VV 10,0*12,00*2 VV 10,0*(37,00+2*2,00) VV Součet					
75	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2			718 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: indexováno v jednotkové ceně 3990*180 *Přepočtené koeficientem množství					
76	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2			167 580,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821					
77	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2			71 820,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
78	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2			215 460,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: indexováno v jednotkové ceně 3990*180 *Přepočtené koeficientem množství					
79	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2			47 880,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
80	K	944111121	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích jednotyčové montáž	m			19 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111121					
81	K	944111211	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně za každý den použití	m			179 550,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111211					
82	K	944111821	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích jednotyčové demontáž	m			11 970,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111821					
83	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			73 854,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			2,08*1,00					
VV			Mezisoučet					
VV			"3.NP"					
VV			2,15*2,95*1,00*2					
VV			(3,50+0,60+2,40)*2,95*1,00*2					
VV			(1,90+1,70)*2,95*1,00*2					
VV			(2,50+0,60+0,25)*2,95*1,00*2					
VV			Mezisoučet					
VV			"lešení pro podhledy"					
VV			"SDK"161,85					
VV			"minerál"491,358+672,96					
VV			Součet					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 571 079,10	
84	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2			316 445,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			316,05*8,90*3*0,50					
85	K	9891001	P6 - TEPELNĚIZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ BLOK PRO KOTVENÍ OKENNÍCH MŘÍŽÍ - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	kus			706 500,00	
		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VČETNĚ LEPENÉ KOTVY EJOT M16 PRO KOTVENÍ DO POROBETONOVÉHO ZDIVA (CCA 70%) A DUTINOVÉHO ZDIVA (CCA30%)						
86	K	9891002	P7 - ÚPRAVA FASÁDY : 1 ...VĚTRÁNÍ - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			1 100,00	
		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - AL FLEXI POTRUBÍ - VĚTRACÍ MŘÍŽKA FASÁDNÍ, KRUHOVÁ S ŽALUZII A SÍTKOU PROTI HMYZU; Z UV STABILNÍHO PLASTU - VĚTRACÍ MŘÍŽKA INTERIEROVÁ, KRUHOVÁ S ŽALUZII REGULOVATELNÁ, UZAVÍRATELNÁ						
87	K	9891003	P8 - ÚPRAVA FASÁDY : 2 ...ODKOUŘENÍ PLYN. KOTLŮ - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			2 235,00	
		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - VÝMĚNA TRUBKY ODKOUŘENÍ DO ZDI VČETNĚ Ø60/100mm - PRŮCHODKA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Ø100mm - KONCOVKA SÁNÍ/VÝFUK KONICKÁ Ø100mm - 2 x SPOJKA Ø100mm -PRODLOUŽENÍ Ø60/100mm						
88	K	9891004	P9 - ÚPRAVA FASÁDY : 3 ...KOTVENÍ KAMERY,REFLEKTORŮ... DO FASÁD - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			3 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ K INSTALACI ELEKTRICKÝCH A SLABOPROUDÝCH. ZAŘÍZENÍ NA ZATEPLENOU FASÁDU - KOMPLET					
89	K	9891005	P10 - ÚPRAVA FASÁDY : 4 ...KOTVENÍ ORIENTAČNÍCH TABULEK - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			8 550,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - KOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH TABULEK VRUTY DO BĚŽNÝCH HMOŽDINEK FIXOVANÝCH NÍZKOEXP.PUR PĚNOU					
90	K	9891006	P11 - ÚPRAVA FASÁDY : 5 ...POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			3 210,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU, UV STABILNÍ VČETNĚ Ø25mm - 10M - KOLENO 90° Ø25mm - 1KS - KOLENO 45° Ø25mm - 1KS - SPOJKY Ø25mm - 3KS - PŘÍCHYTKY DO ZDI Ø25mm -10KS - HMOŽDINKY DO POLYSTYRENU NYLONOVÉ, SPIRÁLOVÉ VČ. VRUTU 50MM - 10KS					
91	K	9891007	P12 - ÚPRAVA FASÁDY : 6 ...VĚTRÁNÍ - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			550,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - AL FLEXI POTRUBÍ Ø125mm - VĚTRACÍ MŘÍŽKA FASÁDNÍ, S ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU; Z UV STABILNÍHO PLASTU Ø125mm - VĚTRACÍ MŘÍŽKA INTERIEROVÁ,STÁVAJÍCÍ					
92	K	9891008	P13 - ÚPRAVA FASÁDY : 7 ...KOTVENÍ ČIDEL, POŽÁRNÍCH TLAČÍTEK... DO FASÁDY - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			216 356,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ K INSTALACI ELEKTRICKÝCH A SLABOPROUDÝCH. ZAŘÍZENÍ NA ZATEPLENOU FASÁDU - KOMPLET					
93	K	9891009	P14 - ÚPRAVA FASÁDY : 8 ...INFORMAČNÍ TABULE S LOGEM DP - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			27 120,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - HMOŽDINKY DO POLYSTYRENU NYLONOVÉ, SPIRÁLOVÉ VČ. VRUTŮ					
94	K	9891010	P15 - ÚPRAVA FASÁDY : 9 ...VĚTRÁNÍ - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			625,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - AL FLEXI POTRUBÍ Ø150mm, DL.0,42m - VĚTRACÍ MŘÍŽKA FASÁDNÍ, S ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU; Z UV STABILNÍHO PLASTU Ø150mm - VĚTRACÍ MŘÍŽKA INTERIEROVÁ,STÁVAJÍCÍ					
95	K	9891011	P16 - ÚPRAVA FASÁDY : 10 ...ELEKTROINSTALAČNÍ UNIVERSÁLNÍ KRABICE - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			1 550,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ UNIVERSÁLNÍ S VÍKEM A TUBUSEM PRO MONTÁŽ DO ZATEPLENÍ- KOMPLET					
96	K	9891012	P17 - ÚPRAVA FASÁDY : 11 ...ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU SVAZKU STÁVAJÍCÍCH KABELŮ - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			1 838,00	
97	K	9891013	P18 - ÚPRAVA FASÁDY : 12 ...VÝMĚNA MARKÝZY - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			55 420,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: KAZETOVÁ MARKÝZA, OVLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ, VČ. VĚTROVÉHO A DEŠŤOVÉHO ČIDLA.. KOTVENÍ DRŽÁKŮ MARKÝZY BUDE PROVEDENO KOTVAMI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (NAPŘ FISHER THERMAX M16) POČET DRŽÁKŮ SE ŘÍDÍ TYPEM MARKÝZY - OBVYKLE 2-3					
98	K	9891014	P19 - ÚPRAVA FASÁDY : 13 ...VÝMĚNA ŽALUZIE - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			22 100,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ŽALUZIE SAMOČINNÁ Z POZINK. PLECHU, LAMELY HLINÍKOVÉ VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU - 700/700mm					
99	K	9891015	P20 - ÚPRAVA FASÁDY : 14 ...VÝMĚNAVĚTRACÍ MŘÍŽKY - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			15 480,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU, OVLÁDANÁ RUČNĚ - 500/300mm					
100	K	9891016	P21 - ÚPRAVA FASÁDY : 15 ...VÝMĚNA ŽALUZIE Ø300mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			27 996,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU, OVLÁDANÁ RUČNĚ - 325/325mm					
101	K	9891017	P22 - ÚPRAVA FASÁDY : 16 ...VÝMĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKY - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			10 420,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU - 300/550mm					
102	K	9891018	P23 - ÚPRAVA FASÁDY : 17 ...VÝMĚNA ŽALUZIE - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			13 998,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU - 325/325mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	9891019	P24 - ÚPRAVA FASÁDY : 18 ...VÝMĚNA ŽALUZIE - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			7 410,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU, OVLÁDANÁ RUČNĚ 1500/650mm - ŽALUZIE OTEVÍRÁVÁ Z POZINK. PLECHU VČ. POZEDNÍHO RÁMU 1500/650mm					
104	K	9891020	P25 - ÚPRAVA FASÁDY : 19 ...VÝMĚNA ŽALUZIE - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			7 904,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - PROTIDEŠŤOVÁ PLASTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU 250/250mm - ŽALUZIE PLASTOVÁ, RUČNĚ REGULOVATELNÁ 250/250mm					
105	K	9891021	P26 - ÚPRAVA FASÁDY :20 ...OSAZENÍ STÁVAJÍCÍHO ČIDLA - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			10 500,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ K INSTALACI ELEKTRICKÝCH A SLABOPROUDÝCH. ZAŘÍZENÍ NA ZATEPLENOU FASÁDU - KOMPLET - 2x TEPELNĚIZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ BLOK PROPASIV MEDIUM					
106	K	9891022	P27 - ÚPRAVA FASÁDY :21 ...KOTVENÍ LAMPY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			6 900,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - TEPELNĚIZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ BLOK					
107	K	9891023	P28 - ÚPRAVA FASÁDY : 22 ...VĚTRÁNÍ - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			1 520,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - AL FLEXI POTRUBÍ Ø100mm - VĚTRACÍ MŘÍŽKA FASÁDNÍ, S ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU; Z UV STABILNÍHO PLASTU Ø100mm - VĚTRACÍ MŘÍŽKA INTERIEROVÁ, STÁVAJÍCÍ					
108	K	9891024	P29 - ÚPRAVA FASÁDY : 23 ...VÝMĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKY - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			6 030,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU, OVLÁDANÁ RUČNĚ 500/500mm					
109	K	9891025	P30 - ÚPRAVA FASÁDY : 24 ...VÝMĚNA VĚTRACÍ MŘÍŽKY - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			660,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - ŽALUZIE NASTAVITELNÁ Z POZINK. PLECHU, VČ. POZEDNÍHO RÁMU A SÍTKY PROTI HMYZU, OVLÁDANÁ RUČNĚ 650/500mm					
110	K	9891026	P31 - ÚPRAVA FASÁDY :25...KOTVENÍ ZÁVĚSŮ A KONZOL POTRUBÍ - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	soubor			26 000,00	
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - TEPELNĚIZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ BLOK					
111	K	9899001	Zpětná montáž čidla pro kotle	kus			420,00	
112	K	9899002	Zpětná montáž požárního hlásiče vč el krabice	kus			2 560,00	
113	K	9899003	Zpětná montáž tabulky - voda, hydrant	kus			2 550,00	
114	K	9899004	Zpětná montáž větrací mřížky 200/200 mm	kus			560,00	
115	K	9899005	Zpětná montáž větrací mřížky 700/700 mm	kus			395,00	
116	K	9899006	Zpětná montáž větrací mřížky 500/300 mm	kus			640,00	
117	K	9899008	Zpětná montáž větrací mřížky 300/550 mm	kus			660,00	
118	K	9899009	Zpětná montáž větrací mřížky DN 300 mm	kus			1 770,00	
119	K	9899010	Zpětná montáž větrací mřížky 250/250 mm	kus			289,00	
120	K	9899011	Zpětná montáž větrací mřížky 300/300 mm	kus			1 180,00	
121	K	9899012	Zpětná montáž větrací mřížky 1500/650 mm	kus			416,00	
122	K	9899013	Zpětná montáž větrací mřížky 450/450 mm	kus			322,00	
123	K	9899014	Zpětná montáž větrací mřížky 600/450 mm	kus			356,00	
124	K	9899015	Zpětná montáž větrací mřížky DN 100 mm	kus			277,00	
125	K	9899101	Zpětná montáž ventilátoru	kus			3 647,00	
126	K	9899102	Zpětná montáž reflektoru vč čidla	kus			1 300,00	
127	K	9899103	Zpětná montáž dopravních značek	kus			2 280,00	
128	K	9899104	Zpětná montáž ocel rámu s žaluzií a el přívodem	kus			5 410,00	
129	K	9899105	Zpětná montáž plast potrubí (odvod kondenzátu)	kus			5 330,00	
130	K	9899106	Zpětná montáž VZT jednotky na střechu	kus			12 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	9899107	Zpětná montáž tlačítko ovládání výtahu	kus			320,00	
132	K	9899108	Zpětná montáž tlačítko ovládání vrat	kus			410,00	
133	K	9899109	Zpětná montáž identifik tabulky - požární hydrant	kus			150,00	
134	K	9899110	Zpětná montáž lampy VO	kus			10 400,00	
135	K	9899111	Zpětná montáž rozvodu el + zářivkové osvětlení - průjezd	soubor			10 500,00	
136	K	9899301	Posun uzemnění podél objektu	soubor			5 000,00	
D 98 Demolice a sanace							18 575,50	
137	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	1		18 575,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131411 VV "očistění soklu pod izolaci" VV "JIH - sekce E1"10,50+48,70+2*4,00 VV "JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00 VV "JIH - sekce E3"24,30+42,70 VV "JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50 VV "JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00 VV "VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00 VV "SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60 VV "průjezd"9,40 VV Mezisoučet VV 383,00*0,50								
D 998 Přesun hmot							128 486,92	
138	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3		128 486,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002								
D PSV Práce a dodávky PSV							26 827 410,42	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							152 410,36	
139	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1		4 021,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001 VV "JIH - sekce E1"10,50+48,70+2*4,00 VV "JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00 VV "JIH - sekce E3"24,30+42,70 VV "JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50 VV "JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00 VV "VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00 VV "SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60 VV "průjezd"9,40 VV Mezisoučet VV 383,00*0,50								
140	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			4 279,60	CS ÚRS 2024 01
VV 191,5*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství								
141	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1		22 405,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559								
142	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2		39 749,74	CS ÚRS 2024 01
VV 191,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství								
143	K	711149001	Napojení na stávající izolaci	soubor			12 200,00	
144	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	5		58 024,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212 VV "JIH - sekce E1"10,50+48,70+2*4,00 VV "JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00 VV "JIH - sekce E3"24,30+42,70 VV "JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50 VV "JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00 VV "VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60					
	VV		"průjezd"9,40					
	VV		Mezisoučet					
	VV		383,00*1,50					
145	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2			7 056,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272						
	VV		392,00*0,20					
146	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2			2 222,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		78,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
147	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			2 450,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711112						
D 712			Povlakové krytiny				140 420,96	
148	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2			9 482,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111						
	VV		"atika"403,50*0,50					
149	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2			50 555,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		201,75*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství					
150	K	71239001	Hydroizolace stěrková - lemování římsy - D+M vč všech systémových detailů	m2			78 435,00	
	VV		315,00*0,60					
151	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			1 948,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112						
D 713			Izolace tepelné				82 707,61	
152	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			7 851,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
	VV		"izolace do štěku"					
	VV		"JIH - sekce E1"10,50+48,70+2*4,00					
	VV		"JIH - sekce E2"6,50+46,00+4,00					
	VV		"JIH - sekce E3"24,30+42,70					
	VV		"JIH - sekce E4"4,00+46,00+6,50					
	VV		"JIH - sekce E5"40,50+19,00+2*4,00					
	VV		"VÝCHOD, ZÁPAD"2*13,00					
	VV		"SEVER - sekce E3"19,00+12,70+2*0,60					
	VV		"průjezd"9,40					
	VV		Mezisoučet					
	VV		383,00*0,50					
153	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2			73 593,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		191,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
154	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t			1 262,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112						
D 762			Konstrukce tesařské				317 582,82	
155	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2			126 900,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361312						
	VV		" OSB deska - atika"403,50*0,50					
156	K	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	m2			18 585,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762431230						
	VV		"římsa obklad"315,00*0,50					
157	M	59034025	deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm	m2			159 043,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		157,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
158	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			13 053,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763	Konstrukce suché výstavby					2 172 675,90	
159	K	763121413	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2			275 116,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121413					
		VV	"JIH - sekce E1"5,60*9*2					
		VV	"JIH - sekce E2"5,60*8*2					
		VV	"JIH - sekce E3"5,60*12*2					
		VV	"JIH - sekce E4"5,60*8*2					
		VV	"JIH - sekce E5"5,60*9*2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	515,20*1,00					
160	K	763131621	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2			11 142,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131621					
		VV	"3.NP -sekce E3- v.č.SA-13A "					
		VV	(18,60+6,45)*1,85					
		VV	"montáž podhledu na chodbách"					
		VV	"sekce E3"					
		VV	"2.NP"(19,80+7,60+33,50)*1,20					
		VV	"sekce E4"					
		VV	"2.NP"6,00*1,20					
		VV	Součet					
161	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2			11 301,09	CS ÚRS 2024 01
		VV	126,623*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
162	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			118 636,05	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
		VV	"sekce E1"					
		VV	"2.NP"(4,075+2,75)*1,20					
		VV	"3.NP"12,56*1,20					
		VV	"sekce E2"					
		VV	"2.NP"(3,335+2,11+4,16)*1,20					
		VV	"3.NP"(1,84+4,16+2,11+4,16)*1,20					
		VV	"sekce E3"					
		VV	"2.NP"(7,00+25,20+24,00+3,61+2,59)*1,20					
		VV	"3.NP"0					
		VV	"sekce E4"					
		VV	"2.NP"(2,415+3,86+4,16+1,84)*1,20					
		VV	"3.NP"(2,35+3,91+4,16+1,84)*1,20					
		VV	"sekce E5"					
		VV	"2.NP"3,34*1,20					
		VV	"3.NP"3,34*1,20					
		VV	Součet					
163	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m			118 052,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
		VV	"čelo jak pro SDK tak pro minerální podhled"					
		VV	"sekce E1"					
		VV	"2.NP"6,00+2,425+3,875+4,075+2,75+6,30+5,875+5,00+3,50*3+4,70+3,80					
		VV	"3.NP"3,75+2,15+2,45+3,875+3,825+2,20+2,45+3,35+2,45+3,625+6,05+2,45+3,65+3,35+2,45+5,625					
		VV	"sekce E2"					
		VV	"2.NP"2,66+3,35+11,60+4,85+3,60+3,875+2,11+4,16					
		VV	"3.NP"1,84+4,16+6,15+5,87+2,15+3,625+5,875*2+2,15+3,875+2,11+4,16					
		VV	"sekce E3"					
		VV	"2.NP"3,80+2,45+3,35+7,00+25,20+24,00+3,61+2,59					
		VV	"3.NP"5,00+6,95+11,60+10,625+5,60*2+5,875+3,625+2,15+5,875+2,425+3,80					
		VV	"sekce E4"					
		VV	"2.NP"2,415+3,86+3,875+2,425+5,875+3,35+2,425+5,875*2+2,775+3,05+4,16+1,84					
		VV	"3.NP"2,36+3,91+6,40+3,35+4,70+3,625+5,875*2+2,75+3,025+4,16+1,84					
		VV	"sekce E5"					
		VV	"2.NP"3,375+2,45+3,35+4,70+3,35+2,45+3,375+3,625+4,70+3,625+3,34+3,875+4,70+3,75					
		VV	"3.NP"3,375+2,15+3,65+4,70+3,35+2,45+3,80+6,175+5,875+3,34+6,125+6,275					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	763131731	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m			124 434,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131731					
165	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2			1 846,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763132811					
	VV		"demontáž podhledu na chodbách"					
	VV		"sekce E3"					
	VV		"2.NP"(19,80+7,60+33,50)*1,20					
	VV		"sekce E4"					
	VV		"2.NP"6,00*1,20					
	VV		Součet					
166	K	763164511	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m			219 604,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164511					
	VV		"nadpraží "					
	VV		"2NP"5,50*(9+8+12+8+9)					
	VV		"3NP"5,50*(9+8+12+8+9)					
	VV		Součet					
167	K	763164611	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m			607 824,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164611					
	VV		"okna"					
	VV		"2NP"1,80*(48+44+68+44+48)					
	VV		"3NP"1,80*(48+44+68+44+48)					
	VV		Součet					
168	K	763164791	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché	m2			55 967,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164791					
	VV		"uzavření mezi sloupem a stěnou fas. - 2x - šířka 250mm"					
	VV		"2NP"2,95*(6+6+10+6+6)*2					
	VV		"3NP"2,95*(6+6+10+6+6)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		401,20*0,25					
169	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2			8 951,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		100,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
170	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2			266 807,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431011					
	VV		"sekce E1"					
	VV		"2.NP"(6,00+2,425+3,875+6,30+5,875+5,00+3,50*3+4,70+3,80)*1,20					
	VV		"3.NP"(3,75+2,15+2,45+3,875+2,20+2,45+3,35+2,45+3,625+6,05+2,45+3,65+3,35+2,45+5,625)*1,20					
	VV		"sekce E2"					
	VV		"2.NP"(2,66+11,60+4,85+3,60+3,875)*1,20					
	VV		"3.NP"(6,15+5,87+2,15+3,625+5,875*2+2,15+3,875)*1,20					
	VV		"sekce E3"					
	VV		"2.NP"(3,80+2,45+3,35)*1,20					
	VV		"3.NP"(5,00+6,95+11,60+10,625+5,60*2+5,875+3,625+2,15+5,875+2,425+3,80)*1,20					
	VV		"sekce E4"					
	VV		"2.NP"(3,86+3,875+2,425+5,875+3,35+2,425+5,875*2+2,775+3,05)*1,20					
	VV		"3.NP"(6,40+3,35+4,70+3,625+5,875*2+2,75+3,025)*1,20					
	VV		"sekce E5"					
	VV		"2.NP"(3,375+2,45+3,35+4,70+3,35+2,45+3,375+3,625+4,70+3,625+3,875+4,70+3,75)*1,20					
	VV		"3.NP"(3,375+2,15+3,65+4,70+3,35+2,45+3,80+6,175+5,875+6,125+6,275)*1,20					
	VV		Součet					
171	M	59036511	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm - DLE STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU	m2			132 814,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		491,358*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
172	K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného	m2			34 993,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431701					
	VV		"zpětná montáž stávajícího podhledu na chodbách - doplnění kazet cca 30%"					
	VV		"sekce E1"					
	VV		"2.NP"(11,90+6,15+42,50)*1,20					
	VV		"3.NP"(12,00+6,15+42,50)*1,20					
	VV		"sekce E2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP"(6,15+17,875+11,60+12,00+6,15+6,00)*1,20					
	VV		"3.NP"(6,15+41,60+6,15+6,00)*1,20					
	VV		"sekce E3"					
	VV		"2.NP"12,00*1,20					
	VV		"3.NP"73,225*1,20					
	VV		"sekce E4"					
	VV		"2.NP"(6,15+41,75+6,15)*1,20					
	VV		"3.NP"(5,60+6,15+41,60+6,15)*1,20					
	VV		"sekce E5"					
	VV		"2.NP"(42,50+6,20+5,60+6,275)*1,20					
	VV		"3.NP"(42,50+6,20+5,60+6,275)*1,20					
	VV		Součet					
173	M	59036511	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm - DLE STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU	m2			53 500,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		672,96*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					
174	K	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2			92 868,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431802					
	VV		"demontáž podhledu na chodbách"					
	VV		"sekce E1"					
	VV		"2.NP"(11,90+6,15+42,50)*1,20					
	VV		"3.NP"(12,00+6,15+42,50)*1,20					
	VV		"sekce E2"					
	VV		"2.NP"(6,15+17,875+11,60+12,00+6,15+6,00)*1,20					
	VV		"3.NP"(6,15+41,60+6,15+6,00)*1,20					
	VV		"sekce E3"					
	VV		"2.NP"12,00*1,20					
	VV		"3.NP"73,225*1,20					
	VV		"sekce E4"					
	VV		"2.NP"(6,15+41,75+6,15)*1,20					
	VV		"3.NP"(5,60+6,15+41,60+6,15)*1,20					
	VV		"sekce E5"					
	VV		"2.NP"(42,50+6,20+5,60+6,275)*1,20					
	VV		"3.NP"(42,50+6,20+5,60+6,275)*1,20					
	VV		Součet					
175	K	998763322	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			38 814,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763322					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 047 110,34	
176	K	7641010	K10 - OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z PLECHU FEZN S ORGAN. POVLAKEM, VČ. PŘÍPOJOVACÍ LIŠT - rš 650 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	m			451 920,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POLYESTEROVÁ NEBO POLYURETANOVÁ BARVA ŠEDÁ RAL7045 NEBO 7046					
177	K	7641011	K11 - PŘÍTLAČNÁ LIŠTA PRO KOTVENÍ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE NA SVISLÉ STĚNĚ - pozink - rš 50 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	m			8 520,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POLYESTEROVÁ NEBO POLYURETANOVÁ BARVA ŠEDÁ RAL7045 NEBO 7046					
178	K	764212661	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm	m			129 465,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212661					
	VV		"K9 - rš.125mm"315,00					
179	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m			171 185,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216604					
	VV		"parapet rš.290mm"					
	VV		"K1"46*4,77					
	VV		"K2"10*2,37					
	VV		"K3"7*1,17					
	VV		"K4"1*1,69					
	VV		"K5"4*0,87					
	VV		"parapet rš.325mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K7"12*4,85					
	VV		Součet					
180	K	764216606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m			18 682,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216606					
	VV		"parapet rš.485mm"					
	VV		"K6"6*4,85					
181	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus			30 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216665					
	VV		"parapet rš.290mm"					
	VV		"K1"46					
	VV		"K2"10					
	VV		"K3"7					
	VV		"K4"1					
	VV		"K5"4					
	VV		"parapet rš.325mm"					
	VV		"K7"12					
	VV		Mezisoučet					
	VV		80*2					
182	K	764216667	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus			2 472,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216667					
	VV		"parapet rš.485mm"					
	VV		"K6"6*2					
183	K	764218611	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2			210 262,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764218611					
	VV		"K8"315,00*0,75					
184	K	764218647	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus			8 640,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764218647					
	VV		"K8"12*2					
185	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			15 882,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112					
D	766		Konstrukce truhlářské				6 398 929,72	
186	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky do 1,5 m	m2			198 568,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622135					
	VV		"O 1" 2*2,40*1,20*31					
	VV		"O 2" 2*2,40*1,20*1					
	VV		"O 3" 2*2,40*1,20*1					
	VV		"O 4" 2*2,40*1,20*13					
	VV		"O 5"2,40*1,20*6					
	VV		"O 6"2,40*1,20*4					
	VV		"O 7"1,20*1,20*1					
	VV		"O 8"1,72*1,08*1					
	VV		"O 9"0,90*1,20*2					
	VV		"O 11"1,20*1,20*6					
	VV		Součet					
187	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2			1 405 987,49	CS ÚRS 2024 01
188	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2			458 350,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622136					
	VV		"O 12"1,07*1,76*273					
	VV		"O 12A"1,07*1,76*3					
	VV		"O 13"0,77*1,76*135					
	VV		"O 13A"0,77*1,76*1					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2			3 816 064,82	CS ÚRS 2024 01
190	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m			79 592,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		"specifikace viz PD - truhlářské prvky"					
	VV		"T 1 - š.220mm"37*4,80					
	VV		"T 2 - š.220mm"7*2,40					
	VV		"T 3 - š.220mm"1*1,20					
	VV		"T 4 - š.220mm"1*1,72					
	VV		"T 9 - š.210mm"276*1,00					
	VV		"T 10 - š.210mm"136*0,70					
	VV		Součet					
191	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m			209 215,36	CS ÚRS 2024 01
192	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus			63 280,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"specifikace viz PD - truhlářské prvky"					
	VV		"T 1 - š.220mm"370					
	VV		"T 2 - š.220mm"7					
	VV		"T 3 - š.220mm"1					
	VV		"T 4 - š.220mm"1					
	VV		"T 9 - š.210mm"276					
	VV		"T 10 - š.210mm"136					
	VV		Mezisoučet					
	VV		791*2					
193	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m			10 735,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126					
	VV		"specifikace viz PD - truhlářské prvky"					
	VV		"T 5 - š.350mm"4*0,90					
	VV		"T 6 - š.350mm"7*4,80					
	VV		"T 7 - š.350mm"3*2,40					
	VV		"T 8 - š.350mm"5*1,20					
	VV		Součet					
194	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m			25 048,80	CS ÚRS 2024 01
195	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus			1 520,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"specifikace viz PD - truhlářské prvky"					
	VV		"T 5 - š.350mm"4					
	VV		"T 6 - š.350mm"7					
	VV		"T 7 - š.350mm"3					
	VV		"T 8 - š.350mm"5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		19,00*2					
196	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m			3 322,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126					
	VV		"specifikace viz PD - truhlářské prvky"					
	VV		"T 13 - š.220mm"3*4,80					
	VV		"T 14 - š.220mm"1*1,20					
	VV		Součet					
197	M	60794109	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm	m			10 951,20	CS ÚRS 2024 01
198	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus			320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"specifikace viz PD - truhlářské prvky"					
	VV		"T 13 - š.220mm"3					
	VV		"T 14 - š.220mm"1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		4*2					
199	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus			636,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695213					
	VV		"ozn.T11"6					
200	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus			834,00	CS ÚRS 2024 01
201	K	766-P39	KUCHYŇSKÁ LINKA SEKTOROVÁ DL.2400mm	kompl			65 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	998766112	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			49 302,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766112					
D 767			Konstrukce zámečnické				15 109 508,16	
203	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			149 599,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202					
D D01			Konstrukce zámečnické - VIZ.SPECIFIKACE PD				2 548 303,60	
204	K	7670001	Zákryt rozvodů v průjezdu - nosná ocelová konstrukce - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	kg			168 300,00	
205	K	7670002	Zákryt rozvodů v průjezdu - plech pozink tl 1,25mm s organickým povlakem - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	m2			55 650,00	
206	K	767-D01	D1 - DVEŘE VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, DVOUPLÁŠŤOVÉ OCELOVÉ VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, SE ZÁMKEM - 1450/2100 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			142 300,00	
207	K	767-D02	D2 - DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, DVOUPLÁŠŤOVÉ OCELOVÉ VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, SE ZÁMKEM - 1450/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			48 552,00	
208	K	767-D03	D3 - DVEŘE VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, DVOUPLÁŠŤOVÉ OCELOVÉ VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ SE ZÁMKEM - 800/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			78 000,00	
209	K	767-D04	D4 - DVEŘE VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ PLASTOVÉ VEN OTEVÍRAVÉ, VČETNĚ RÁMU A HLINÍK. PRAHU, SE ZÁMKEM - 1450/1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			260 920,00	
210	K	767-D05	D5 - DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DO INTERIERU, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČ.ZÁRUBNĚ 900/1970MM - TABULKA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			62 310,00	
211	K	767-D06	D6 - DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DO INTERIERU, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ,VČ.ZÁRUBNĚ 900/1970 - TABULKA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			249 240,00	
212	K	767-D07	D7 - DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, VÝPLŇ DTD, VČ.ZÁRUBNĚ - 800/1970MM - TABUKLA PRVKŮ - DVEŘE, VRATA	kus			15 210,00	
213	K	767-Z01	Z1 - OKENNÍ MŘÍŽ PŘEDSAZENÁ PRO OKNO 4800/1200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus			1 222 536,00	
214	K	767-Z02	Z2 - OKENNÍ MŘÍŽ PŘEDSAZENÁ PRO OKNO 2400/1200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus			160 860,00	
215	K	767-Z03	Z3 - OKENNÍ MŘÍŽ PŘEDSAZENÁ PRO OKNO 1200/1200 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus			8 044,00	
216	K	767-Z04	Z4 - OKENNÍ MŘÍŽ PŘEDSAZENÁ PRO OKNO 1720/1080 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus			16 088,00	
217	K	767-Z05	ZÁSLEPKA OCEL. POTRUBÍ NEFUNKČNÍHO ZÁSLEPKA OCEL. POTRUBÍ NEFUNKČNÍHO NAD CHODNÍKEM DN 250 - ozn.Z 5	kus			3 500,00	
218	K	767-Z06	Z6 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ PEVNÁ 750/450MM - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	kus			24 200,00	
219	K	767-P38	STĚNOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600/300mm, ozn.P 38 - Tabulka prvků - ostatní	kus			9 120,00	
220	K	767-p40	Zdvojená podlahy (včetně dodávky materiálu) VIZ.SPECIFIKACE - ozn.P40 - TABULKA PRVKŮ OSTATNÍ	m2			23 473,60	
VV			"P40"6,80					
D D02			Žaluzie				4 846 441,00	
221	K	7673001	P2 - VENKOVNÍ ŽALUZIE , LAMELA ZETTA 90, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ - 2220/1830 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	kus			451 920,00	
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: - HORNÍ DÍL Z FEZN, KRYT TYP T4D2 , TELESKOPICKÝ DRŽÁK VODÍČÍ LIŠTY, VODÍČÍ LIŠTA JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ - 1 ŽALUZIE PŘES SKUPINU 2-3 OKEN (OKNO 012+012)					
222	K	7673002	P3 - VENKOVNÍ ŽALUZIE , LAMELA ZETTA 90, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ - 1920/1830 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	kus			946 176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - HORNÍ DÍL Z FEZN, KRYT TYP T4D2 , TELESKOPICKÝ DRŽÁK VODÍČÍ LIŠTY, VODÍČÍ LIŠTA JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ - 1 ŽALUZIE PŘES SKUPINU 2-3 OKEN (OKNO O12+O13)</i>					
223	K	7673003	P4 - VENKOVNÍ ŽALUZIE , LAMELA ZETTA 90, ELEKTRICKÝ OVLÁDANÁ - 3120/1830 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	kus			726 336,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - HORNÍ DÍL Z FEZN, KRYT TYP T4D2 , TELESKOPICKÝ DRŽÁK VODÍČÍ LIŠTY, VODÍČÍ LIŠTA JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ - 1 ŽALUZIE PŘES SKUPINU 2-3 OKEN (OKNO O12+ O12+O13)</i>					
224	K	7673004	P5 - VENKOVNÍ ŽALUZIE , LAMELA ZETTA 90, ELEKTRICKÝ OVLÁDANÁ - 1920/1830 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - podrobný popis - TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ	kus			43 008,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - HORNÍ DÍL Z FEZN, KRYT TYP T4D2 , TELESKOPICKÝ DRŽÁK VODÍČÍ LIŠTY, VODÍČÍ LIŠTA JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ - 1 ŽALUZIE PŘES SKUPINU 2-3 OKEN (OKNO O12+O12+O12)</i>					
225	K	7673005	Žaluzie - hliníkové krycí plechy T4u vč. oboustraného nástřiku RAL 3018	m			1 249 248,00	
226	K	7673006	Žaluzie - elektronické řídicí jednotky CCU 223	kus			481 500,00	
227	K	7673007	Žaluzie - větrná automatika /set/	set			548 653,00	
228	K	7673008	Žaluzie - montáž a režie	kompl			399 600,00	
D D03			Fasáda - opláštění					
229	K	767-001	Lehký skládaný obvodový plášť - D+M vč všech systémových detailů - kompletní skladba - varianta - LAMELA - vč. tepelné izolace a parotěsné folie	m2			6 194 830,00	
	VV		"SKLADBA B"					
	VV		"JIH - sekce E1"					
	VV		54,00*6,90					
	VV		"odpočet otvorů"-149,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"JIH - sekce E2"					
	VV		48,00*6,90					
	VV		"odpočet otvorů"-137,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"JIH - sekce E3"					
	VV		73,30*6,90					
	VV		"odpočet otvorů"-212,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"JIH - sekce E4"					
	VV		48,00*6,90					
	VV		"odpočet otvorů"-137,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"JIH - sekce E5"					
	VV		54,00*6,90					
	VV		"odpočet otvorů"-149,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Prořez"5,63					
	VV		Součet					
230	K	767-002	Lehký skládaný obvodový plášť - zaměření	kus			30 000,00	
231	K	767-003	Lehký skládaný obvodový plášť - dílenstá dokumentace	kus			65 000,00	
232	K	767-004	Lehký skládaný obvodový plášť - doprava	kus			90 000,00	
D D04			Oprava stávající nosné konstrukce fasády					
233	K	767-R.pol.01	Oprava fasády - č.1 - stávající nosný rám panelů- bude očištěn , zjištěn jeho skutečný profil a proveden upřesňující statický posudek způsobilosti k provedení zamýšlené úpravy (předběžný výpočet viz stavebně konstrukční část) rámy budou podrobně prohlédnuty statikem , bude posouzen jejich stav a doporučeny sanační zásahy, předběžně pro rozpočet:	m2			51 048,00	
	VV		"JIH - sekce E1"6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		"JIH - sekce E2"6,60*(42,00+6,30)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E3"6,60*72,80-220,32					
	VV		"JIH - sekce E4"6,60*(6,30+42,00)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E5"6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	767-R.pol.02	Oprava fasády - č.2 - lokálně drobně nakorodované prvky - přebrousit a natřít antikorozním nátěrem 70%	m2			357 336,00	
	VV		"JIH - sekce E1*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		"JIH - sekce E2*6,60*(42,00+6,30)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E3*6,60*72,80-220,32					
	VV		"JIH - sekce E4*6,60*(6,30+42,00)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E5*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		Součet					
235	K	767-R.pol.03	Oprava fasády - č.3 - značně zkorodované prvky - výměna 30% - (ocel. profily tenkostěnné uzavřené obdélník. průřezu 90/40/4mm)	m2			627 890,40	
	VV		"JIH - sekce E1*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		"JIH - sekce E2*6,60*(42,00+6,30)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E3*6,60*72,80-220,32					
	VV		"JIH - sekce E4*6,60*(6,30+42,00)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E5*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		Součet					
236	K	767-R.pol.04	Oprava fasády - č.4 - stávající vnitřní plášť z azbestocementových desek – stávající vnitřní povrchová úprava epoxid. nátěrem bude překontrolována, případně opravena (pro rozpočet - odhad 5%plochy)	m2			73 509,12	
	VV		"JIH - sekce E1*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		"JIH - sekce E2*6,60*(42,00+6,30)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E3*6,60*72,80-220,32					
	VV		"JIH - sekce E4*6,60*(6,30+42,00)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E5*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		Součet					
237	K	767-R.pol.05	Oprava fasády - č.5 - stávající tepelné izolace- min.vlna tl.50mm- kontrola, pokud bude ve stavu schopném dál plnit svou funkci, bude ponechána, v opačném případě bude nahrazena izolací novou (pro rozpočet - odhad 30%plochy)	m2			75 551,04	
	VV		"JIH - sekce E1*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		"JIH - sekce E2*6,60*(42,00+6,30)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E3*6,60*72,80-220,32					
	VV		"JIH - sekce E4*6,60*(6,30+42,00)-142,56					
	VV		"JIH - sekce E5*6,60*(12,00+42,50)-155,52					
	VV		Součet					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 123,20	
238	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2			2 371,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009401					
	VV		+0,5*5,7*2					
	VV		Součet					
239	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2			4,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101401					
	VV		"ozn.T11 - práh*6*0,92*(0,12+2*0,02)					
240	K	783113111	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2			278,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783113111					
	VV		"ozn.T11 - práh*6*0,92*(0,12+2*0,02)*3					
241	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2			66,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	VV		"Z 8 - zárubeň typ U HSE*1*(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)					
242	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			126,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
243	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			122,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
244	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			125,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
245	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2			28,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801401					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 320 900,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			58 573,31	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		"1.NP - na výkrese zleva "					
	VV		"Malba stěn s výměnou oken"					
	VV		(4,33+1,545+3,605+3,14+2,735+5,875+6,15+8,775+2,75+3,015+5,88+2,76)*3,55					
	VV		(3,50+5,10+5,60+6,20+11,60+6,275+3,625+1,995+3,93+6,15+5,875+5,35)*3,55					
	VV		(2,80+3,46+3,01+5,60+2,775+5,625+9,10+3,20+3,625+12,15+23,60+3,625)*3,55					
	VV		(25,025+11,875+3,625+3,40+2,89+2,74+3,14+6,275)*3,55					
	VV		"chodby u průjezdu"(8,00+14,355+2,075*2)*3,55					
	VV		"v místě nových stěn"					
	VV		2*(1,90+1,20)*2*3,55					
	VV		2*(1,67+1,70*2)*3,55					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Celé místnosti s výměnou oken"					
	VV		"2.NP -na výkrese zleva"					
	VV		(3,75+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,15+4,80)*2*2,95					
	VV		(2,425+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,875+6,475)*2*2,95					
	VV		(1,20+1,50)*2*2,95					
	VV		(2,585+3,38)*2*2,95					
	VV		(3,00+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,425+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,35+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,45+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,625+6,475)*2*2,95					
	VV		(6,05+10,425)*2*2,95					
	VV		(2,45+6,50)*2*2,95					
	VV		(3,65+6,50)*2*2,95					
	VV		(3,35+6,50)*2*2,95					
	VV		(2,45+6,50)*2*2,95					
	VV		(5,625+0,95+6,50)*2*2,95					
	VV		(2,51+3,825)*2*2,95					
	VV		(4,10+3,825)*2*2,95					
	VV		(2,68+4,80)*2*2,95					
	VV		(3,35+4,80)*2*2,95					
	VV		(6,15+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,35+4,75)*2*2,95					
	VV		(2,425+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,15+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,625+6,475)*2*2,95					
	VV		2*(5,875+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,15+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,875+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,66+4,80)*2*2,95					
	VV		(3,61+4,80)*2*2,95					
	VV		(5,00+4,63)*2*2,95					
	VV		(6,95+4,63)*2*2,95					
	VV		(3,525+1,60)*2*2,95					
	VV		(2,025+1,60)*2*2,95					
	VV		(42,50+2,075)*2*2,95					
	VV		(36,60+2,075)*2*2,95					
	VV		(11,66+6,475)*2*2,95					
	VV		(10,625+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,92+4,325)*2*2,95					
	VV		3*(5,875+6,475)*2*2,95					
	VV		(5,60+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,265+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,15+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,425+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,80+6,475)*2*2,95					
	VV		(2,41+4,80)*2*2,95					
	VV		(3,68+4,80)*2*2,95					
	VV		(6,40+6,475)*2*2,95					
	VV		(3,35+6,475)*2*2,95					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,70+6,475)*2*2,95					
VV			(3,625+6,475)*2*2,95					
VV			2*(5,875+6,475)*2*2,95					
VV			(2,75+4,80)*2*2,95					
VV			(3,025+6,475)*2*2,95					
VV			(3,34+4,83)*2*2,95					
VV			(2,66+4,83)*2*2,95					
VV			(0,95+3,375+6,50)*2*2,95					
VV			(2,15+6,50)*2*2,95					
VV			(3,65+6,50)*2*2,95					
VV			(4,70+10,125)*2*2,95					
VV			(3,35+7,60)*2*2,95					
VV			(3,35+2,375)*2*2,95					
VV			(2,40+2,375)*2*2,95					
VV			(24,50+2,55)*2*2,95					
VV			(2,47+6,40)*2*2,95					
VV			(3,80+6,40)*2*2,95					
VV			(3,625+6,475)*2*2,95					
VV			(2,45+6,475)*2*2,95					
VV			(3,35+6,475)*2*2,95					
VV			(2,425+6,475)*2*2,95					
VV			(1,46+1,10)*2*2,95					
VV			(1,90+3,95)*2*2,95					
VV			(2,66+6,475)*2*2,95					
VV			(17,90+2,25)*2*2,95					
VV			(6,125+6,475)*2*2,95					
VV			(6,275+6,475)*2*2,95					
VV			Mezisoučet					
VV			"3.NP = 2.NP"5214,737					
VV			Mezisoučet					
VV			"SDK podhledy"161,85					
VV			"SDK čelo"531,77*0,25					
VV			Součet					
247	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			22 737,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
VV			"1.NP - na výkrese zleva "					
VV			"Malba stěn s výměnou oken"					
VV			(4,33+1,545+3,605+3,14+2,735+5,875+6,15+8,775+2,75+3,015+5,88+2,76)*1,50					
VV			(3,50+5,10+5,60+6,20+11,60+6,275+3,625+1,995+3,93+6,15+5,875+5,35)*1,50					
VV			(2,80+3,46+3,01+5,60+2,775+5,625+9,10+3,20+3,625+12,15+23,60+3,625)*1,50					
VV			(25,025+11,875+3,625+3,40+2,89+2,74+3,14+6,275)*1,50					
VV			"chodby u průjezdu"(8,00+14,355+2,075*2)*1,50					
VV			"v místě nových stěn"					
VV			2*(1,90+1,20)*2*1,50					
VV			2*(1,67+1,70*2)*1,50					
VV			Mezisoučet					
VV			"Celé místnosti s výměnou oken"					
VV			"2.NP -na výkrese zleva"					
VV			3,75*6,475					
VV			2,15*4,80					
VV			2,425*6,475					
VV			3,875*6,475					
VV			1,20*1,50					
VV			2,585*3,38					
VV			3,00*6,475					
VV			2,425*6,475					
VV			3,35*6,475					
VV			2,45*6,475					
VV			3,625*6,475					
VV			6,05*10,425					
VV			2,45*6,50					
VV			3,65*6,50					
VV			3,35*6,50					
VV			2,45*6,50					
VV			(5,625+0,90)*6,50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,51*3,825					
VV			4,10*3,825					
VV			2,68*4,80					
VV			3,35*4,80					
VV			6,15*6,475					
VV			3,35*4,75					
VV			2,425*6,475					
VV			2,15*6,475					
VV			3,625*6,475					
VV			2*(5,875*6,475)					
VV			2,15*6,475					
VV			3,875*6,475					
VV			2,66*4,80					
VV			3,61*4,80					
VV			5,00*4,63					
VV			6,95*4,63					
VV			3,525*1,60					
VV			2,025*1,60					
VV			42,50*2,075					
VV			36,60*2,075					
VV			11,66*6,475					
VV			10,625*6,475					
VV			2,92*4,325					
VV			3*(5,875*6,475)					
VV			5,60*6,475					
VV			3,265*6,47					
VV			2,15*6,475					
VV			2,425*6,475					
VV			3,80*6,475					
VV			2,41*4,80					
VV			3,68*4,80					
VV			6,40*6,475					
VV			3,35*6,475					
VV			4,70*6,475					
VV			3,625*6,475					
VV			2*(5,875*6,475)					
VV			2,75*4,80					
VV			3,025*6,475					
VV			3,34*4,83					
VV			2,66*4,83					
VV			(0,95+3,375)*6,50					
VV			2,15*6,50					
VV			3,65*6,50					
VV			4,70*10,125					
VV			3,35*7,60					
VV			3,35*2,375					
VV			2,40*2,375					
VV			24,50*2,55					
VV			2,47*6,40					
VV			3,80*6,40					
VV			3,625*6,47					
VV			2,45*6,475					
VV			3,35*6,475					
VV			2,425*6,475					
VV			1,46*1,10					
VV			1,90*3,95					
VV			2,66*6,475					
VV			17,90*2,25					
VV			6,125*6,475					
VV			6,275*6,475					
VV			Mezisoučet					
VV			"3.NP = 2.NP"2047,014					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
248	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			9 549,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4547,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
249	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			234 293,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
250	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			995 746,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				82 040,95	
251	K	787911111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2			2 731,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787911111					
	VV		"O 12A"1,07*1,76*3					
	VV		"O 13A"0,77*1,76*1					
	VV		Součet					
252	M	63479017	fólie na sklo ochranné 89%	m2			2 669,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,005*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
253	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2			36 832,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787911115					
	VV		"O 2"1,20*1,20*1					
	VV		"O 3"1,20*1,20*1					
	VV		"O 4"4,80*1,20*13					
	VV		"O 6"2,40*1,20*4					
	VV		"O 7"1,20*1,201					
	VV		Součet					
254	M	63479013	fólie na sklo nereflexní kouřová 50%	m2			39 806,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		90,721*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pláště administrativní budovy DOZ Hostivař

Objekt:

04 - Elektro - silnoprůd

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Miramid s.r.o.

Projektant:

FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2024

IČ:

00005886

DIČ:

IČ:

24194506

DIČ:

CZ24194506

IČ:

44848765

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 954 739,00

DPH základní
snížená

Základ daně
5 954 739,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 250 495,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 205 234,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt: 04 - Elektro - silnoproud

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: FARA spol.sr.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 954 739,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 472 734,00
740 - Elektromontáže - rozvaděče	86 188,50
D01 - ROZVADĚČ RC1.3-1P - Výkresová dokumentace E03	16 248,60
D02 - ROZVADĚČ RC2.3-1P - Výkresová dokumentace E04	17 907,50
D03 - ROZVADĚČ RC3.3-2P - Výkresová dokumentace E11	18 383,40
D04 - ROZVADĚČ RC2.6.1 - Výkresová dokumentace E14	24 405,00
D05 - ROZVADĚČ RP3 - Výkresová dokumentace E35	9 244,00
741 - Elektromontáže - DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ	5 386 545,50
D06 - RC1-1P, v.č. E01	32 418,00
D07 - RC2-1P, v.č. E02	12 087,50
D08 - RC3-1P, v.č. E16	3 497,00
D09 - RC4-1P, v.č. E05	9 721,50
D10 - RC1-2P, v.č. E06	17 641,50
D11 - RC1.1-2P, v.č. E07	4 120,00
D12 - RC2-2P, v.č. E08	22 942,00
D13 - RC3-2P, v.č. E09	14 074,00
D14 - RC3.2-2P, v.č. E10	2 037,00
D15 - RC4-2P, v.č. E12	25 271,00
D16 - RC5-2P, v.č. E13	22 328,00
D17 - RC-KUCH, v.č. E15	7 217,00
D18 - RC3-1P, v.č. E16	4 630,00
D19 - Elektromontáže	4 632 048,00
D20 - HROMOSVODNÝ MATERIÁL	74 382,00
D21 - Demontáže	271 956,00
D22 - Ostatní	230 175,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	482 005,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administartivní budovy DOZ Hostivař

Objekt: 04 - Elektro - silnoprout

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024

Projektant: FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 954 739,00

D PSV Práce a dodávky PSV

5 472 734,00

D 740 Elektromontáže - rozvaděče

86 188,50

D D01 ROZVADĚČ RC1.3-1P - Výkresová dokumentace E03

16 248,60

1	K	740-01-001	HAGER SERIE GOLF DO 63 A, IP 41 zapuštěné provedení, plná dvířka				0,00	
2	K	740-01-002	VF312PD Rozvodnice Golf zapuštěná,3 řadá,plná dvířka, 36mod.	kus			3 605,00	
3	K	740-01-003	MSN-63-3 Páčkový spínač	kus			515,00	
4	K	740-01-004	952 440 DEHNguard M, TNS ACI, 275 V, I _{max} =20 kA (8/20)	kus			3 090,00	
5	K	740-01-005	LTN-10B-1 Jistič	kus			824,00	
6	K	740-01-006	LTN-16B-1 Jistič	kus			1 030,00	
7	K	740-01-007	LTN-25B-3 Jistič	kus			206,00	
8	K	740-01-008	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			2 060,00	
9	K	740-01-009	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			1 236,00	
10	K	740-01-010	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			123,60	
11	K	740-01-011	Kryt koncový EKC-3	kus			42,00	
12	K	740-01-012	RSA 2,5A Řadová svornice	kus			420,00	
13	K	740-01-013	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
14	K	740-01-014	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
15	K	740-01-015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			820,00	
16	K	740-01-016	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			82,00	
17	K	740-01-017	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			41,00	
18	K	740-01-018	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			1 640,00	
19	K	740-01-019	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D02 ROZVADĚČ RC2.3-1P - Výkresová dokumentace E04							17 907,50	
20	K	740-02-001	HAGER SERIE GOLF DO 63 A, IP 41 zapuštěné provedení, plná dvířka				0,00	
21	K	740-02-002	VF312PD Rozvodnice Golf zapuštěná,3 řadá,plná dvířka, 36mod.	kus			3 605,00	
22	K	740-02-003	MSN-63-3 Páčkový spínač	kus			515,00	
23	K	740-02-004	952 440 DEHNguard M, TNS ACI, 275 V, I _{max} =20 kA (8/20)	kus			3 090,00	
24	K	740-02-005	LPN-6B-1 Jistič	kus			206,00	
25	K	740-02-006	LTN-10B-1 Jistič	kus			1 442,00	
26	K	740-02-007	LTN-16B-1 Jistič	kus			1 236,00	
27	K	740-02-008	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			2 060,00	
28	K	740-02-009	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			1 236,00	
29	K	740-02-010	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			154,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	740-02-011	Kryt koncový EKC-3	kus			126,00	
31	K	740-02-012	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			525,00	
32	K	740-02-013	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
33	K	740-02-014	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
34	K	740-02-015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			1 025,00	
35	K	740-02-016	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			82,00	
36	K	740-02-017	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			41,00	
37	K	740-02-018	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			2 050,00	
38	K	740-02-019	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D03 ROZVADĚČ RC3.3-2P - Výkresová dokumentace E11							18 383,40	
39	K	740-03-001	HAGER SERIE GOLF DO 63 A, IP 41 zapuštěné provedení, plná dvířka				0,00	
40	K	740-03-002	VF312PD Rozvodnice Golf zapuštěná,3 řadá,plná dvířka, 36mod.	kus			3 605,00	
41	K	740-03-003	MSN-63-3 Páčkový spínač	kus			515,00	
42	K	740-03-004	952 330 DEHNguard M, TNC ACI, 275 V, I _{max} =20 kA (8/20)	kus			3 090,00	
43	K	740-03-005	LTN-10B-1 Jistič	kus			412,00	
44	K	740-03-006	LTN-16B-1 Jistič	kus			1 236,00	
45	K	740-03-007	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			1 030,00	
46	K	740-03-008	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			2 060,00	
47	K	740-03-009	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			185,40	
48	K	740-03-010	Kryt koncový EKC-3	kus			1 236,00	
49	K	740-03-011	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			525,00	
50	K	740-03-012	CS-PE12 Rozbočovací můstek	kus			21,00	
51	K	740-03-013	CS-N12 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
52	K	740-03-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			1 300,00	
53	K	740-03-015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 mm2,černý	m			123,00	
54	K	740-03-016	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			82,00	
55	K	740-03-017	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			41,00	
56	K	740-03-018	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			2 460,00	
57	K	740-03-019	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D04 ROZVADĚČ RC2.6.1 - Výkresová dokumentace E14							24 405,00	
58	K	740-04-001	HAGER SERIE GOLF DO 63 A,				0,00	
59	K	740-04-002	VS418PS Rozvodnice Golf nástěnná,4 řadá,plná dvířka, 72mod.	kus			4 635,00	
60	K	740-04-003	MSN-63-3 Páčkový spínač	kus			515,00	
61	K	740-04-004	952 440 DEHNguard M, TNS ACI, 275 V, I _{max} =20 kA (8/20)	kus			3 090,00	
62	K	740-04-005	LPN-6B-1 Jistič	kus			206,00	
63	K	740-04-006	LTN-10B-1 Jistič	kus			2 060,00	
64	K	740-04-007	LTN-16B-1 Jistič	kus			2 678,00	
65	K	740-04-008	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			4 120,00	
66	K	740-04-009	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			721,00	
67	K	740-04-010	Kryt koncový EKC-3	kus			126,00	
68	K	740-04-011	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			1 435,00	
69	K	740-04-012	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
70	K	740-04-013	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
71	K	740-04-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			1 435,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	740-04-015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
73	K	740-04-016	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			82,00	
74	K	740-04-017	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			82,00	
75	K	740-04-018	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			2 460,00	
76	K	740-04-019	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D05 ROZVADĚČ RP3 - Výkresová dokumentace E35							9 244,00	
77	K	740-05-001	HAGER SERIE GOLF DO 63 A, IP 41 nástěnné provedení, průhledná dvířka				0,00	
78	K	740-05-002	VS212TD Rozvodnice Golf nástěnná,2 řadá,transparentní dvířka, 24mod.	kus			2 575,00	
79	K	740-05-003	MSN-32-3 Páčkový spínač	kus			515,00	
80	K	740-05-004	952 440 DEHNguard M, TNS ACI, 275 V, I _{max} =20 kA (8/20)	kus			3 090,00	
81	K	740-05-005	LTN-16B-1 Jistič	kus			618,00	
82	K	740-05-006	S3L-160-10 Propojovací lišta	kus			1 030,00	
83	K	740-05-007	CS-PE7 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
84	K	740-05-008	CS-N7 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
85	K	740-05-009	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			205,00	
86	K	740-05-010	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			82,00	
87	K	740-05-011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			82,00	
88	K	740-05-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			82,00	
89	K	740-05-013	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			205,00	
90	K	740-05-014	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			246,00	
91	K	740-05-015	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D 741 Elektromontáže - DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ							5 386 545,50	
D D06 RC1-1P, v.č. E01							32 418,00	
92	K	741-06-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			824,00	
93	K	741-06-002	LTN-16B-1 Jistič	kus			824,00	
94	K	741-06-003	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			21 630,00	
95	K	741-06-004	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			2 060,00	
96	K	741-06-005	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			515,00	
97	K	741-06-006	Kryt koncový EKC-3	kus			42,00	
98	K	741-06-007	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			1 230,00	
99	K	741-06-008	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
100	K	741-06-009	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
101	K	741-06-010	DIN lišta TS35	m			515,00	
102	K	741-06-011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			1 230,00	
103	K	741-06-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
104	K	741-06-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			164,00	
105	K	741-06-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
106	K	741-06-015	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			2 460,00	
107	K	741-06-016	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D07 RC2-1P, v.č. E02							12 087,50	
108	K	741-07-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			824,00	
109	K	741-07-002	LTN-16B-1 Jistič	kus			412,00	
110	K	741-07-003	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			4 635,00	
111	K	741-07-004	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			2 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	741-07-005	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			309,00	
113	K	741-07-006	Kryt koncový EKC-3	kus			42,00	
114	K	741-07-007	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			615,00	
115	K	741-07-008	DIN lišta TS35	m			257,50	
116	K	741-07-009	CS-PE7 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
117	K	741-07-010	CS-N7 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
118	K	741-07-011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			615,00	
119	K	741-07-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
120	K	741-07-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			164,00	
121	K	741-07-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
122	K	741-07-015	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH- Do 2,5 mm2	kus			1 230,00	
123	K	741-07-016	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D08 RC3-1P, v.č. E16							3 497,00	
124	K	741-08-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			412,00	
125	K	741-08-002	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			2 060,00	
126	K	741-08-003	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			205,00	
127	K	741-08-004	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			410,00	
128	K	741-08-005	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH -Do 2,5 mm2	kus			410,00	
D D09 RC4-1P, v.č. E05							9 721,50	
129	K	741-09-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			824,00	
130	K	741-09-002	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			2 060,00	
131	K	741-09-003	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			3 090,00	
132	K	741-09-004	S3L-106-10 Propojovací lišta	kus			1 030,00	
133	K	741-09-005	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			492,00	
134	K	741-09-006	DIN lišta TS35	m			257,50	
135	K	741-09-007	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			492,00	
136	K	741-09-008	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
137	K	741-09-009	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH- Do 2,5 mm2	kus			984,00	
138	K	741-09-010	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			246,00	
D D10 RC1-2P, v.č. E06							17 641,50	
139	K	741-10-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			1 236,00	
140	K	741-10-002	LTN-16B-1 Jistič	kus			2 060,00	
141	K	741-10-003	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			4 120,00	
142	K	741-10-004	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			1 030,00	
143	K	741-10-005	WIA101 automatika větru	kus			3 605,00	
144	K	741-10-006	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			309,00	
145	K	741-10-007	Kryt koncový EKC-3	kus			42,00	
146	K	741-10-008	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			1 025,00	
147	K	741-10-009	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
148	K	741-10-010	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
149	K	741-10-011	DIN lišta TS35	m			51,50	
150	K	741-10-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			1 025,00	
151	K	741-10-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
152	K	741-10-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			164,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	741-10-015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
154	K	741-10-016	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			2 050,00	
155	K	741-10-017	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D11 RC1.1-2P, v.č. E07							4 120,00	
156	K	741-11-001	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			4 120,00	
D D12 RC2-2P, v.č. E08							22 942,00	
157	K	741-12-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			1 030,00	
158	K	741-12-002	LTN-16B-1 Jistič	kus			3 090,00	
159	K	741-12-003	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			9 270,00	
160	K	741-12-004	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			2 060,00	
161	K	741-12-005	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			412,00	
162	K	741-12-006	Kryt koncový EKC-3	kus			42,00	
163	K	741-12-007	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			1 230,00	
164	K	741-12-008	DIN lišta TS35	m			1 030,00	
165	K	741-12-009	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
166	K	741-12-010	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
167	K	741-12-011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			1 230,00	
168	K	741-12-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
169	K	741-12-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			164,00	
170	K	741-12-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
171	K	741-12-015	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			2 460,00	
172	K	741-12-016	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH- Do 10 mm2	kus			410,00	
D D13 RC3-2P, v.č. E09							14 074,00	
173	K	741-13-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			1 030,00	
174	K	741-13-002	LTN-16B-1 Jistič	kus			2 060,00	
175	K	741-13-003	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			1 545,00	
176	K	741-13-004	LFN-40-4-030AC Proudový chránič	kus			1 545,00	
177	K	741-13-005	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			2 060,00	
178	K	741-13-006	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			515,00	
179	K	741-13-007	Kryt koncový EKC-3	kus			126,00	
180	K	741-13-008	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			615,00	
181	K	741-13-009	DIN lišta TS35	m			1 030,00	
182	K	741-13-010	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
183	K	741-13-011	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
184	K	741-13-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			820,00	
185	K	741-13-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
186	K	741-13-014	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			164,00	
187	K	741-13-015	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
188	K	741-13-016	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			1 640,00	
189	K	741-13-017	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			410,00	
D D14 RC3.2-2P, v.č. E10							2 037,00	
190	K	741-14-001	LTN-32B-3 Jistič	kus			1 545,00	
191	K	741-14-002	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			246,00	
192	K	741-14-003	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			246,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D15			RC4-2P, v.č. E12					
193	K	741-15-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			25 271,00	
194	K	741-15-002	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			1 030,00	
195	K	741-15-003	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			13 905,00	
196	K	741-15-004	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			3 090,00	
197	K	741-15-005	Kryt koncový EKC-3	kus			412,00	
198	K	741-15-006	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			42,00	
199	K	741-15-007	DIN lišta TS35	m			1 148,00	
200	K	741-15-008	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			1 030,00	
201	K	741-15-009	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
202	K	741-15-010	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2,5 mm2,černý	m			52,00	
203	K	741-15-011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			1 230,00	
204	K	741-15-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			246,00	
205	K	741-15-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
206	K	741-15-014	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 2,5 mm2	kus			164,00	
207	K	741-15-015	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 10 mm2	kus			2 296,00	
D D16			RC5-2P, v.č. E13					
208	K	741-16-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			22 328,00	
209	K	741-16-002	OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus			1 030,00	
210	K	741-16-003	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			12 360,00	
211	K	741-16-004	S3L-1000-10 Propojovací lišta	m			2 060,00	
212	K	741-16-005	Kryt koncový EKC-3	kus			412,00	
213	K	741-16-006	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			84,00	
214	K	741-16-007	DIN lišta TS35	m			1 066,00	
215	K	741-16-008	CS-PE15 Rozbočovací můstek	kus			1 030,00	
216	K	741-16-009	CS-N15 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
217	K	741-16-010	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2,5 mm2,černý	m			52,00	
218	K	741-16-011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,černý	m			1 066,00	
219	K	741-16-012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			246,00	
220	K	741-16-013	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
221	K	741-16-014	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	kus			164,00	
222	K	741-16-015	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	kus			2 132,00	
D D17			RC-KUCH, v.č. E15					
223	K	741-17-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			7 217,00	
224	K	741-17-002	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			1 030,00	
225	K	741-17-003	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			3 090,00	
226	K	741-17-004	DIN lišta TS35	m			410,00	
227	K	741-17-005	CS-PE7 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
228	K	741-17-006	CS-N7 Rozbočovací můstek	kus			52,00	
229	K	741-17-007	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2,5 mm2,černý	m			41,00	
230	K	741-17-008	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2,modrý	m			1 230,00	
231	K	741-17-009	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 10 mm2, zel/žlutý	m			164,00	
232	K	741-17-010	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	kus			164,00	
233	K	741-17-011	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	kus			820,00	
							164,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D18			RC3-1P, v.č. E16				4 630,00	
234	K	741-18-001	LTN-10B-1 Jistič	kus			515,00	
235	K	741-18-002	VS220-20 230V AC/DC instalační stykač 2x20A, 2xspínací, 0xrozpínací	kus			3 090,00	
236	K	741-18-003	RSA 2,5A Řadová svorka	kus			205,00	
237	K	741-18-004	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CY 2.5 mm2,černý	m			410,00	
238	K	741-18-005	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	kus			410,00	
D D19			Elektromontáže				4 632 048,00	
239	K	741-19-001	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 3x1.5 , zatažení	m			41 040,00	
240	K	741-19-002	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x1.5 , zatažení	m			214 400,00	
241	K	741-19-003	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , volně	m			739 680,00	
242	K	741-19-004	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 4x10 , pod omítkou	m			825,00	
243	K	741-19-005	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10	m			59 020,00	
244	K	741-19-006	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m			51 500,00	
245	K	741-19-007	DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m			12 900,00	
246	K	741-19-008	DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU	kus			3 090,00	
247	K	741-19-009	DZDS 300/B PODPĚRA NA STĚNU	kus			101 970,00	
248	K	741-19-010	DZSU/B ŠROUB UPEVNŮVACÍ	kus			7 000,00	
249	K	741-19-011	DZSP/B VÝZTUŽ SPOJOVACÍ	kus			21 700,00	
250	K	741-19-012	DZ 60X300 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m			435 690,00	
251	K	741-19-013	PK 140X70 D KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ	m			969 024,00	
252	K	741-19-014	PŘÍČKA PKS 70/60	m			276 864,00	
253	K	741-19-015	8461 KRYT KONCOVÝ	kus			11 532,00	
254	K	741-19-016	8462 KRYT SPOJOVACÍ	kus			34 720,00	
255	K	741-19-017	8465 ROH VNITŘNÍ	kus			72 200,00	
256	K	741-19-018	8466 ROH VNĚJŠÍ	kus			20 216,00	
257	K	741-19-019	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	kus			2 781,00	
258	K	741-19-020	5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	kus			148 011,00	
259	K	741-19-021	5513A-C02357 H Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. hnědá	kus			128 235,00	
260	K	741-19-022	5599A-A02357 H Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. Tango; b. hnědá	kus			2 060,00	
261	K	741-19-023	5593A-C02357 H Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. hnědá	kus			200 850,00	
262	K	741-19-024	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus			11 648,00	
263	K	741-19-025	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	kus			14 760,00	
264	K	741-19-026	8111 KRABICE	kus			10 044,00	
265	K	741-19-027	KPPK přístrojová krabice pro parapetní kanály	kus			76 096,00	
266	K	741-19-028	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 273-104 3x1-2,5mm2	kus			3 000,00	
267	K	741-19-029	Podlinkové svítidlo MODUS SOL1000S3KO/ND, LED11W, 3000K, IP20	kus			2 884,00	
268	K	741-19-030	Přisazené svítidlo MODUS AREL4000RM2KV3ND, LED37W, 3000K, IP20	kus			9 476,00	
269	K	741-19-031	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	kus			258,00	
270	K	741-19-032	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	kus			31,00	
271	K	741-19-033	MODUS PL7000M2W4ND/EU prachotěsné svítidlo LED52W, IP65	kus			9 888,00	
272	K	741-19-034	Svítidlo na výložník MODUS NOD8000KC3W/ND, LED 72W, IP66	kus			10 094,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	741-19-035	Výložník na zeď, pevný, 15 stupňů, průměr 60mm	kus			2 060,00	
274	K	741-19-036	Reflektor LED 30W,IP65	kus			1 236,00	
275	K	741-19-037	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	kus			7 332,00	
276	K	741-19-038	3559-A87345 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 1/0+1/0 (do hořlavých podkladů B až F)	kus			72 615,00	
277	K	741-19-039	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	kus			5 371,00	
278	K	741-19-040	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	kus			328,00	
279	K	741-19-041	3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	kus			124,00	
280	K	741-19-042	UDR290 oddělovací relé (pokud budou pohony žaluzií s mechanickým blokováním)	kus			290 460,00	
281	K	741-19-043	KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66	kus			38 728,00	
282	K	741-19-044	CCU223 řídicí jednotka žaluzií	kus			275 937,00	
283	K	741-19-045	EI 60 Těsnicí zátka PROMASTOP - P 65 mm	kus			31 312,00	
284	K	741-19-046	EI 60 Těsnicí zátka PROMASTOP - P 210 mm	kus			56 856,00	
285	K	741-19-047	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pr.60mm stěna do 150mm	kus			9 300,00	
286	K	741-19-048	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pr.60mm stěna do 300mm	kus			3 720,00	
287	K	741-19-049	Vysekání kapes v cihelné zdivu pro krabice 100x100x50 mm	kus			34 768,00	
288	K	741-19-050	Vysekání kapes v cihelné zdivu pro krabice 150x150x100 mm	kus			19 364,00	
289	K	741-19-051	Vysekání rýh ve zdivu hl.30mm š. 30 mm	m			68 200,00	
290	K	741-19-052	Vysekání rýh ve zdivu hl.50mm š. 70 mm	m			10 850,00	
D D20 HROMOSVODNÝ MATERIÁL							74 382,00	
291	K	741-20-001	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m			33 120,00	
292	K	741-20-002	840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 s izolcí	m			7 920,00	
293	K	741-20-003	Držák pro vedení s izolací DEHN kat.č. 274113	kus			4 464,00	
294	K	741-20-004	PODPĚRA VEDENÍ DO ZATEPLENÉ FASÁDY DEHN KAT.Č. 273 742	kus			12 792,00	
295	K	741-20-005	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZc zkušební	kus			943,00	
296	K	741-20-006	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP přípojovací	kus			6 150,00	
297	K	741-20-007	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY - OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	kus			7 107,00	
298	K	741-20-008	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY - DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	kus			1 886,00	
D D21 Demontáže							271 956,00	
299	K	741-21-001	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , volně	m			123 000,00	
300	K	741-21-002	LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ	m			28 700,00	
301	K	741-21-003	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ	m			20 500,00	
302	K	741-21-004	LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ	m			20 500,00	
303	K	741-21-005	LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ	m			14 350,00	
304	K	741-21-006	EKD 120X40 KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m			7 800,00	
305	K	741-21-007	ZÁSUVKA NN, TANGO -Zásuvka dvojnásobná	kus			24 076,00	
306	K	741-21-008	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus			14 353,00	
307	K	741-21-009	VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO NA VÝLOŽNÍK - DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ	kus			1 030,00	
308	K	741-21-010	REFLEKTOR HALOGEN	kus			309,00	
309	K	741-21-011	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m			13 520,00	
310	K	741-21-012	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY - OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	kus			1 196,00	
311	K	741-21-013	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY - DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	kus			2 392,00	
312	K	741-21-014	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SZc zkušební	kus			230,00	
D D22 Ostatní							230 175,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
313	K	741-22-001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis.Kč	kus			35 805,00		
314	K	741-22-002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, příplatek k ceně za každých dalších i zap.500 tis.Kč	kus			40 920,00		
315	K	741-22-003	Podružný materiál	kompl			153 450,00		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							482 005,00		
316	K	VRN-01	Doprava 3,60%	kompl			197 006,00		
317	K	VR-N02	Přesun 1,00%	kompl		54 724,00			
318	K	VRN-03	PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	kompl		52 422,00			
319	K	VRN-04	GZS 3,25%	kompl		177 853,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt:
05 - Elektro - slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč:
Miramid s.r.o.

Projektant:
FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2024

IČ: 00005886
DIČ:

IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

IČ: 44848765
DIČ:

Cena bez DPH		4 877 360,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 877 360,00 0,00	21,00% 12,00%	1 024 245,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 901 605,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt: 05 - Elektro - slaboproud

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: FARA spol.sr.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 877 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 697 110,00
742 - Strukturovaná kabeláž (SK)	4 697 110,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	180 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař

Objekt: 05 - Elektro - slaboproud

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024

Projektant: FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 877 360,00

D PSV Práce a dodávky PSV

4 697 110,00

D 742 Strukturovaná kabeláž (SK)

4 697 110,00

1	K	742-1001	19" rozvaděč 48U, 800x800mm rozebíratelný rozvaděč s krytím IP 20, montáž na stěnu, vč.zemnicího můstku, montážní sady, podélné vyvazovací lišty a vyvazovací pásky,	ks			15 450,00	
2	K	742-1002	19" rozvaděč maximální výška při montáži na stěnu	kus			15 450,00	
3	K	742-1003	Ventilační jednotka s termostatem - 4x ventilátor	kus			7 210,00	
4	K	742-1004	Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m	kus			3 090,00	
5	K	742-1005	Vyvazovací panel 1U	kus			18 952,00	
P			Poznámka k položce: S výjimkou komutátor					
6	K	742-1006	19" Patch Panel 24 port cat.6. 1U,	kus			111 755,00	
7	K	742-1007	UTP Cat.6 LSZH, 4pár, drát, 24 AWG	m	6		2 944 000,00	
P			Poznámka k položce: 686 porta * 80 m * 1,15 (prořezávání)					
8	K	742-1008	Propojovací kabely, UTP Cat.6	kus			71 344,00	
9	K	742-1009	Optický kabel 16 vl. MM 50/125um, OM3 , LSZH	m			52 700,00	
10	K	742-1010	Optický kabel 16 vl. SM 9/125um, LSZH	m			52 700,00	
11	K	742-1011	Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U	kus			0,00	
P			Poznámka k položce: OK1, OK2, OK3 – kombinovaný kabel, případně dvojice kabelů: SingleMode 9/125, 16 vláken, konektory E2000/APC MultiMode 50/125 OM3, 16vláken, konektory LC/PC Všechny konektory se v rozvaděči vejdou do jedné vany, 1U, s 24 pozicemi (konektory LC používají 1 pozici pro 2 vlákna, takže ve vaně bude obsazeno 16 pozic konektory E2000/APC a 8 pozic konektory LC/PC).					
12	K	742-1012	Optická vana - čelo pro 8xSC sipmplexních spojek s montážními otvory 1U	kus			0,00	
13	K	742-1013	Optická kazeta pro 8 svárů bez ochran sváru	kus			0,00	
14	K	742-1014	Pigtail 50/125, LCpc SM OM2 1,5m	kus			0,00	
15	K	742-1015	Ochrana sváru do optické kazety smrštitelná teplem, 60mm	kus			0,00	
16	K	742-1016	Optické propojovací kabely	kus			0,00	
17	K	742-1017	19" Patch Panel 50 port cat.3. 1U	kus			57 680,00	
18	K	742-1018	SYKFY 100x2x0,5	m			92 880,00	
19	K	742-1019	SYKFY 50x2x0,5	m			0,00	
20	K	742-1020	rozvaděči RT 200 (Micos)	kus			15 450,00	
21	K	742-1021	rozvaděči MIS 1a (Micos)	kus			6 695,00	
22	K	742-1022	Drátěný kabelový žlab 150x50 ze včetně výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek a ostatního příslušenství	m			506 760,00	
23	K	742-1023	Drátěný kabelový žlab 200x100 ze včetně výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek a ostatního příslušenství	m			11 536,00	
24	K	742-1024	PVC 100/60, Elektroinstalační kanál s příslušenstvím	m			12 360,00	
25	K	742-1025	PVC 60/60, Elektroinstalační kanál s příslušenstvím	m			9 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	742-1026	PVC 60/40, Elektroinstalační kanál s příslušenstvím	m			64 350,00	
27	K	742-1027	LV 40/20, Elektroinstalační kanál s příslušenstvím	m			82 400,00	
28	K	742-1028	PARAPETNÍ ŽLAB 170/70 s příslušenstvím	m			98 880,00	
P			Poznámka k položce: □ 1. patro a MÍSTNOST SERVERU (3. patro C1-C2)					
29	K	742-1029	Prostupy zdí a podlahou	kompl			20 600,00	
30	K	742-1030	Zásuvka 1xRJ45 cat. 6	kus			247 646,00	
P			Poznámka k položce: □ 1xRJ45 = 6 ks, 2xRJ45 = 340 ks					
31	K	742-1031	Krabice přístrojová přisazená	kus			49 392,00	
32	K	742-1032	Měření metalických kabelů, protokly	kompl			25 750,00	
33	K	742-1033	Svařování optiky, včetně měřících protokolů	kompl			25 750,00	
34	K	742-1034	Drobný nespecifikovaný materiál a připomocné práce	kompl			77 250,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				180 250,00	
35	K	VRN-10	Dokumentace skutečného stavu	kompl			25 750,00	
36	K	VRN-11	Vícerozpočtové náklady (doprava osob a materiálu)	kompl			154 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt:
06 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Uchazeč:
Miramid s.r.o.

Projektant:
FARA spol.sr.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2024

IČ: 00005886
DIČ:

IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

IČ: 44848765
DIČ:

Cena bez DPH		879 644,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	879 644,00 0,00	21,00% 12,00%	184 725,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 064 369,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administativní budovy DOZ Hostivař
Objekt: 06 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Miramid s.r.o.

Datum: 03.06.2024
Projektant: FARA spol.sr.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		879 644,00
PSV - Práce a dodávky PSV		879 644,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		586 994,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		126 120,00
736 - Ústření vytápění - ostatní		166 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pláště administartivní budovy DOZ Hostivař

Objekt: 06 - Vytápění

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Projektant: FARA spol.sr.o.

Uchazeč: Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

879 644,00

D PSV Práce a dodávky PSV

879 644,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

586 994,00

1	K	1.1	Stávající litinový článkový radiátor - 4 čl., dl. 240 mm, pl. 1,02 m2, 2 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			2 700,00	
2	K	1.2	Stávající litinový článkový radiátor - 5 čl., dl.300 mm, pl. 1,275 m2, 2 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			3 030,00	
3	K	1.3	Stávající litinový článkový radiátor - 7 čl., dl. 420 mm, pl. 1,785 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			2 340,00	
4	K	1.4	Stávající litinový článkový radiátor - 8 čl., dl. 480 mm, pl. 2,04 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			2 560,00	
5	K	1.5	Stávající litinový článkový radiátor - 9 čl., dl. 540 mm, pl. 2,295 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			9 730,00	
6	K	1.6	Stávající litinový článkový radiátor - 10 čl., dl. 600 mm, pl. 2,55 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			1 500,00	
7	K	1.7	Stávající litinový článkový radiátor - 11 čl., dl. 660 mm, pl. 2,805 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			17 710,00	
8	K	1.8	Stávající litinový článkový radiátor - 12 čl., dl. 720 mm, pl. 3,06 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			46 440,00	
9	K	1.9	Stávající litinový článkový radiátor - 13 čl., dl. 780 mm, pl. 3,315 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			12 810,00	
10	K	1.10	Stávající litinový článkový radiátor - 14 čl., dl. 840 mm, pl. 3,57 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			27 160,00	
11	K	1.11	Stávající litinový článkový radiátor - 15 čl., dl. 900 mm, pl. 3,825 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			20 500,00	
12	K	1.12	Stávající litinový článkový radiátor - 16 čl., dl. 960 mm, pl. 4,08 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			32 400,00	
13	K	1.13	Stávající litinový článkový radiátor - 17 čl., dl. 1020 mm, pl. 4,335 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			15 890,00	
14	K	1.14	Stávající litinový článkový radiátor - 18 čl., dl. 1080 mm, pl. 4,59 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			30 940,00	
15	K	1.15	Stávající litinový článkový radiátor - 19 čl., dl. 1140 mm, pl. 4,845 m2, 3 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			59 760,00	
16	K	1.16	Stávající litinový článkový radiátor - 20 čl., dl. 1200 mm, pl. 5,10 m2, 4 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			5 000,00	
17	K	1.17	Stávající litinový článkový radiátor - 21 čl., dl. 1260 mm, pl. 5,355 m2, 4 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			10 440,00	
18	K	1.18	Stávající litinový článkový radiátor - 22 čl., dl. 1320 mm, pl. 5,61 m2, 4 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			48 960,00	
19	K	1.19	Stávající litinový článkový radiátor - 24 čl., dl. 1440 mm, pl. 6,12 m2, 4 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			11 320,00	
20	K	1.20	Stávající litinový článkový radiátor - 27 čl., dl. 1620 mm, pl. 8,585 m2, 4 stojany : - demontáž, kontrola těsnosti a přetěsnění (cca 2%) - nový 2nás nátěr - zpětná montáž na nové stojany	kus			2 940,00	
21	K	1.21	Stávající deskový radiátor - typ 20-6140-5, 2 stojany : - demontáž, kontrola - zpětná montáž na nové stojany	kus			3 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	1.22	Stávající deskový radiátor - typ 22-6100-5, 2 stojany : - demontáž, kontrola - zpětná montáž na nové stojany	kus			12 640,00	
23	K	1.23	Stávající deskový radiátor - typ 21VK-6060-5, 2 stojany : - demontáž, kontrola - zpětná montáž na nové stojany	kus			6 540,00	
24	K	1.24	Stojany pro otopná tělesa litinová článková - do podlahy	kus			195 636,00	
25	K	1.25	Stojany pro otopná tělesa desková	kus			4 998,00	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				126 120,00	
26	K	2.1	Doplnění potrubí z ocel trubek závitových bezešvých - DN 10-15, vč nátěrů	m			42 400,00	
27	K	2.2	Úprava vodorovných přípojek z ocel trubek - odříznutí před tělesem, prodloužení	kus			83 720,00	
D 736			Ústření vytápění - ostatní				166 530,00	
28	K	3.1	Vybourání stojanů litinových radiátorů	kus			35 620,00	
29	K	3.2	Vybourání stojanů deskových radiátorů	kus			910,00	
30	K	3.3	Odvoz a likvidace vybouraného materiálu	soubor			25 000,00	
31	K	3.4	Manipulace s tělesy - vnitrostaveništní přeprava na místo repase a zpět, uskladnění	soubor			50 000,00	
32	K	3.5	Vypuštění a znovunapuštění topného systému	soubor			20 000,00	
33	K	3.6	Topná a tlaková zkouška	soubor			35 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST