

Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/024479/2024

č. sml. dodavatele:
S/0011/31/2024

Identifikační číslo v programu Tender arena: OCP/MO/0007/24

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)
- a
2. **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**, se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Sp. zn. C 1768
zastoupená: Ing. Romanem Krupíčkou, jednatelem a Václavem Růžičkou, jednatelem.
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 45500455/5500
(dále jen „*dodavatel*“)

(Společně dále též jako „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě též jako „*smluvní strana*“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce opevnění koryta Sukovského potoka ř. km 0,3-0,5“ na Sukovském potoce (pozemky p.č. 318/1, 318/4, 316/1, 317, 322, 326, 327, 560/1, 564, 569, 579/4, 606/77, vše k.ú. Újezd u Průhonice), a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE]
[REDAKCE] z 6/2023, s povolením stavby č.j. MČP11/24/041480/OV/Kut ze dne 24.6.2024

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Rekonstrukce opevnění koryta Sukovského potoka ř. km 0,3-0,5“ na Sukovském potoce (pozemky p.č. 318/1, 318/4, 316/1, 317, 322, 326, 327, 560/1, 564, 569, 579/4, 606/77, vše k.ú. Újezd u Průhonice), a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou [REDAKCE]
[REDAKCE] z 6/2023, s povolením stavby č.j. MČP11/24/041480/OV/Kut ze dne 24.6.2024

vydaným ÚMČ Praha 11, v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou dodavatele, předloženou dne 2.9.2024, na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:

- a) projektovou dokumentací stavby, která byla součástí výzvy k předložení cenové nabídky pro výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce a zároveň bude předána dodavateli při předání staveniště dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a současně je uveřejněna na Profilu zadavatele.
 - b) **oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele** předloženou dne 2.9.2024 do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy.
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, a se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které dodavatel uvedl ve své nabídce).
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
- a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na zvýšení únosnosti tras staveništní a mimostaveništní dopravy dle zvolené techniky dodavatelem a potřeby dodavatele,
 - c) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v projektové dokumentaci,
 - d) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
 - e) úklid dotčeného okolí stavby,
 - f) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
 - g) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - h) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
 - i) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - j) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - k) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,
 - l) projednání záborů veřejných prostranství,
 - m) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - n) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
 - o) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;
 - p) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce.
3. Doba dokončení díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné dohodě oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.
6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
7. Místem provádění díla jsou pozemky uvedené v čl. II., bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	3 554 897,43 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Tři miliony pět set padesát čtyři tisíc osm set devadesát sedm korun českých čtyřicet tři haléřů
DPH ve výši 21 %	746 528,46 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 301 425,89 Kč

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných ustanovení této smlouvy.
3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). **Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury.** Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů

po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.

4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat dílčí plnění, budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
9. Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, a že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle „Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese https://drive.google.com/drive/folders/1MapPyC3Q_YgaVIJsaQmZGYgr2YK4UWT2.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám.
11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.
12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.

- b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
 3. Objednatel je povinen provedené dílo prostě vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vst po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele je [REDACTED]
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:
 Technický dozor objednatele: [REDACTED]
 Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a protokoly,
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dostažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele.
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou předávacího protokolu.
2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlovat tak přejímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil.
7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatel takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,

- c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.
 7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
 9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur.
 11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
 12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
 14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
 15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi dodavateli.
 16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace pokud nebude písemně sjednána lhůta jiná.
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení dodavatele **s předáním řádně dokončeného díla** v termínu dle čl. IV. odst. 3. smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.
 - b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatelům v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním této povinnosti.
2. Jestliže budou objednatel v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušení ustanovení čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve

kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

XIII. Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.
2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h**

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

**LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679
530 09 Pardubice
IDDS: r3jhi9a**

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

XIV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
3. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělkami, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky.
4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] ředitel odboru ochrany prostředí MHMP
 - b) ve věcech technických: Ing. [redacted] a [redacted]
[redacted]
6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:
- a) ve věcech smluvních: [redacted]
 - b) ve věcech technických: [redacted]

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje elektronicky a obsahuje bez přílohy 12 stran textu.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Podepsáno elektronicky

.....

Za objednatele:

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý
ředitel odboru

Podepsáno elektronicky

.....

Za dodavatele:

Ing. Roman Krupička
jednatel

Podepsáno elektronicky

.....

Za dodavatele:

Václav Růžička
jednatel

Příloha smlouvy: Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_07
Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5

KSO: Místo: Praha

Zadavatel: Hlavní město Praha

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.


Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 7. 2024
Datum:
IČ: 00064581
DIČ:
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
IČ: [redacted]
DIČ:
IČ: [redacted]
DIČ:

Cena bez DPH		3 554 897,43
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 3 554 897,43 0,00
		Výše daně 746 528,46 0,00
Cena s DPH		4 301 425,89



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29.8.2024



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2024_07

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5

Místo: Praha

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

00	VON	3 554 897,43	4 301 425,89
01	SO1 - Oprava opevnění	1 050 000,00	1 270 500,00
		2 504 897,43	3 030 925,89

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5
Objekt: 00 - VON

KSO: Misto: Praha

Zadavatel: Hlavní město Praha

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 7. 2024
Datum: 00064581
IČ: DIČ:
IČ: 45538093 DIČ: CZ45538093
IČ: [redacted] DIČ: [redacted]
IČ: [redacted] DIČ: [redacted]

Cena bez DPH		1 050 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 050 000,00 0,00	21,00% 15,00%	220 500,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 270 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.8.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5
Objekt: 00 - VON
Místo: Praha
Zadavatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 25. 7. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 050 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 050 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	980 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5
Objekt: 00 - VON
Místo: Praha
Zadavatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 050 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 050 000,00
1	K	R01	Geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Vyřízení stavby a provedení geodetických prací, nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.				
P			Poznámka k položce: Vyřízení stavby, zaměření skutečného provedení stavby				
2	K	R02	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby. Fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednatel a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím právním předpisům. Fotodokumentace stavby.				
3	K	R03	Návrh DIO dle potřeb zhotovitele, jeho projednání a zajištění schválení, včetně instalace.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Návrh DIO dle potřeb zhotovitele, jeho projednání a zajištění schválení, včetně instalace dopravních značek a opatření.				
D	VRN3		Zařízení staveniště				980 000,00
4	K	R04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení, označení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, skládek deponií, přípojek, přístupů, skládek deponií.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení, označení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek deponií, vytyčení IS.				
5	K	R05	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.				
6	K	R06	Odvodnění staveniště, převádění vody a čerpání v průběhu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
PP			Odvodnění staveniště, převádění vody a čerpání v průběhu stavby, včetně všech souvisejících činností, materiálu, instalace a rozebrání.				
7	K	R07	Pasportizace ploch pro staveništní komunikace, mezideponie, pasportizace zahrad a oplocení před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Pasportizace ploch pro staveništní komunikace, mezideponie, pasportizace zahrad a oplocení před zahájením stavebních prací				
P			Poznámka k položce: včetně fotodokumentace				
8	K	R08	Uvedení stavbou dotčených a sousedních pozemků, komunikací, příjezdů a přístupů do původního stavu. Protokolární předání pozemků zpět vlastníkům.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Uvedení stavbou dotčených a sousedních pozemků, komunikací, příjezdů a přístupů do původního (popř. v PD předepsaného) stavu. Protokolární předání pozemků zpět vlastníkům.				
9	K	R09	Staveništní komunikace - výstavba, pronájem, doprava, likvidace.	kpl	1,000	810 000,00	810 000,00
PP			Staveništní komunikace - výstavba, pronájem, doprava, likvidace. Poznámka k položce: Ochrana staveništních komunikací a deponii pomocí staveništních silničních panelů plastových: - předpokládaná chráněná plocha 1200m2 - skladba komunikace: geotextilie, štěrkopísek 100 mm, plastový silniční panel š. 3m, - součástí položky je: materiál vrstev a pronájem staveništních panelů na dobu stavby, doprava veškerého materiálu na místo stavby, výstavba staveništní komunikace, po skončení stavby rozebrání staveništní komunikace, po skončení stavby doprava materiálu na skládku, doprava panelů pronajímateli, - včetně likvidace či dalšího využití podkladních vrstev. - včetně veškerých manipulací				
10	K	R10	Příplatek za realizaci stavby v obtížně přístupné lokalitě	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
PP			Příplatek za realizaci stavby v obtížně přístupné lokalitě Poznámka k položce: Vodní tok na soukromých pozemcích zahrad, přístup pouze ze dvou míst, omezený přístup těžké mechanizace.				
P							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5
Objekt: 01 - SO1 - Oprava opevnění

KSO: Místo: Praha

Zadavatel: Hlavní město Praha

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 25. 7. 2024
Datum: 00064581
IČ: DIČ:
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH	2 504 897,43		
DPH základní snížená	Základ daně 2 504 897,43 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 526 028,46 0,00
Cena s DPH	V CZK		3 030 925,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5
Objekt: 01 - SO1 - Oprava opevnění
Místo: Praha
Zadavatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	342 771,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	109 129,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 399 220,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 378,00
997 - Přesun sutě	508 821,24
998 - Přesun hmot	119 576,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - PD pro opravu koryta, ř.km 0,3-0,5

Objekt: 01 - SO1 - Oprava opevnění

Místo: Praha

Zadavatel: Hlavní město Praha

Zhotovitel: LABSKÁ, strojí a stavební společnost s.r.o.

Datum: 25. 7. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 504 897,43
D HSV Práce a dodávky HSV							2 504 897,43
1	K	111211212_R	Zemní práce				
			Snesení jehličnatého klesu D přes 30 cm ve svalu do 1:3				
			Snesení větvi stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svalu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	12,000	106,00	342 771,36
2	K	111251101_R	Poznámková k položce: včetně sešteplování				
			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	90,000	185,00	16 650,00
			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svalu sklonu terénu do 1:5, plh celkové ploše do 100 m2				
3	K	112151351	Poznámková k položce: včetně sešteplování				
			Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	5,000	2 610,00	13 050,00
			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm				
4	K	112151352	Poznámková k položce: pozemek 317				
			Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	4,000	3 450,00	13 800,00
			Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				
5	K	112251101	Poznámková k položce: pozemek 317				
			Odstanění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	410,00	3 690,00
			Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
6	K	114203103	Poznámková k položce: pozemek 317				
			Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	127,680	1 350,00	172 368,00
			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou				
7	K	119003223	Poznámková k položce: původní opevnění, viz výkazu výměr				
			Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	103,950	88,00	9 147,60
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní optočení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> pozemek 326 a 316/1				
VV			76.5 "poz. 326"		76,500		
VV			22.5 "poz.316/1"		22,500		
VV			Součet		99,000		
VV			99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		103,950		
8	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	103,950	61,50	6 392,93
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění				
VV			99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		103,950		
9	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,820	218,00	14 566,76
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3				
VV			63,83 "doplnění výkopu pod bouraným opěvněním, viz výkaz výměr"		63,830		
VV			2,99 "navýšení pro prahy"		2,990		
VV			Součet		66,820		
10	K	131104111_R	Hloubení jamek pro sloupky oplocení	m3	2,240	550,00	1 232,00
PP			Hloubení jamek pro sloupky oplocení				
VV			28*0,08		2,240		
11	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,400	1 050,00	10 920,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných				
VV			9,6 "rýhy pro pasy přechodů toku"		9,600		
VV			2*0,5*0,8 "rýhy pro pasy přechodů toku"		0,800		
VV			Součet		10,400		
12	K	161111502_R	Svislé a vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,200	750,00	1 650,00
PP			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			ruční přesun usazenin z propustku				
VV			2,2 "viz pol.38"		2,200		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,720	145,00	5 614,40
PP			Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			Zásyp bude provedený vhodnou zeminou, tj. přivezenou omíci.				
VV			32,72 "zásyp nad opěvněním"		32,720		
VV			6 "zásyp kolem základů lávek"		6,000		
VV			Součet		38,720		
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	63,178	474,85	30 000,07
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice				
VV			38,72 "zemina pro zásyp"/1,8		21,511		
VV			1500*0,05 "posyp ornici na staveništní komunikaci a deponiích" / 1,8		41,667		
VV			Součet		63,178		
15	K	181411121	Založení lučního trávniku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 737,600	4,80	8 340,48
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			0,75*2*158,4 "nad opěvněním podél toku"		237,600		
VV			1500 "po staveništní trase, deponií"		1 500,000		
VV			Součet		1 737,600		
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	34,752	135,00	4 691,52
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1737,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,752		
17	K	183551613_R	Úprava půdy kypřením - vertikace	m2	1 500,000	18,00	27 000,00
PP			Úprava půdy kypřením - vertikace				
P			Poznámka k položce: zkypření půdy po staveništní komunikaci, deponiích				
18	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	180,00	540,00
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
19	M	10321100	zahrádní substrát pro výsadbu VL	m3	0,188	1 200,00	225,60
PP			zahrádní substrát pro výsadbu VL				
VV			3*0,0625 "Přepočtené koeficientem množství		0,188		
20	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	70,00	210,00
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm		3,000		
VV			3 "tuje 3 ks poz. 322"				
21	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	120,00	360,00
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
22	M	02660348	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm	kus	3,000	350,00	1 050,00
PP			zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				109 129,90
23	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,818	7 550,00	36 375,90
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
P			Poznámka k položce: betonové pasy pod přechody přes potok				
VV			oprava výústního čela		0,560		
VV			2*1*0,35*0,8 "m3, základ přechodu toku M1"		0,560		
VV			2*1*0,35*0,8 "m3, základ přechodu toku M2"		1,920		
VV			2*3*0,4*0,8 "m3, základ přechodu toku M3"		0,560		
VV			2*1*0,35*0,8 "m3, základ přechodu toku M4"		0,780		
VV			2*1*0,3*1,3 "m3, doplnění výústního čela"		4,380		
VV			Součet		4,818		
24	K	321351010	4,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	14,520	1 610,00	23 377,20
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
VV			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných		2,160		
VV			(2+0,7)*0,8 "M1"		2,160		
VV			(2+0,7)*0,8 "M2"		5,440		
VV			(6+0,8)*0,8 "M3"		2,160		
VV			(2+0,7)*0,8 "M4"		2,600		
VV			(1+1)*1,3 "výústní čelo"		14,520		
VV			Součet		14,520		
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	14,520	262,00	3 804,24
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
26	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,185	47 000,00	8 695,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči		0,163 0,006 0,016 0,185		
VV			1,7*12*8 "kg, výztuž pásů" /1000				
VV			16*0,25*1,3*2*0,61 "kg, trny čela" /1000				
VV			2*8 "kg, síť čela" /1000				
VV			Součet				
27	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	28,000	405,00	11 340,00
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
28	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	28,000	150,00	4 200,00
PP			sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm				
29	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	99,360	115,00	11 426,40
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
VV			82,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		99,360		
30	M	31327516	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm	m	104,328	95,00	9 911,16
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm				
VV			99,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		104,328		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 399 220,41
31	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drobného vrstva tl do 100 mm	m2	445,240	135,00	60 107,40
PP			Lože pod dlažby z kameniva drobného vrstva tl do 100 mm				
VV			445,24 "m2, z výkazu výměr"		445,240		
32	K	451971112_R	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu do zemního zámku s přesypáním okrajů	m2	116,040	130,00	15 085,20
PP			Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet.				
VV			oceli		116,040		
VV			(22*74,7)*(0,4+0,4+0,4)"kolem prahů"		116,040		
VV			Součet		127,644	73,00	9 318,01
33	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	127,644	73,00	9 318,01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2				
VV			116,04 "m2, kolem prahů"		116,040		
VV			Součet		116,040		
VV			116,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		127,644		
34	K	463212111_R	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene, proštěrkovaná	m3	11,952	4 150,00	49 600,80
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakéhokoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene				
VV			74,7*0,4*0,4 "m3, prahy"		11,952		
VV			Součet		11,952		
35	K	463212191	Příplatek za vypracování lince rovnaniny	m2	29,880	250,00	7 470,00
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lince				
VV			74,7*0,4 "líc prahů"		29,880		
VV			Součet		29,880		
36	K	465511327_R	Dlažba z lomového kamene na sucho NA SRAZ, s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	405,690	3 100,00	1 257 639,00
PP			Dlažba z lomového kamene lomácky upraveného na sucho NA SRAZ, s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, tl.				
P			kamene 300 mm				
P			Poznáčka k položce:				
VV			včetně zachování a přizpůsobení stávajících výústí do toku				
VV			materiál ČEDIČ.				
VV			123,21+282,48 "dlažba z LK, NA SRAZ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9							
37	K	938902122	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 378,00
	PP		Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou				
	VV		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	5,000	182,00	910,00
			5 "výustní čelo"		5,000		
38	K	952905131	Yklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	2,200	1 710,00	3 762,00
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách vyklizení bahna z objektů s vodorovným přemístěním do 10 m				
	P		Poznámka k položce: Vyklizení nárosu z výtokového objektu pod propustkem, transport usazenin ručně, koniec úseku.				
	VV		2,2 "šířka propustku" * 5 "délka" * 0,2 "prům. tl."		2,200		
39	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	28,000	393,00	11 004,00
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných				
40	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	99,360	75,00	7 452,00
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
	VV		82,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		99,360		
41	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	5,000	450,00	2 250,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm				
D 997							
			Přesun sutě				508 821,24
42	K	R_01	Likvidace přebytečného výkopku zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.	t	143,028	580,00	82 956,24
	PP		Likvidace výkopku zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.				
	P		Poznámka k položce: Přebytek výkopku, včetně usazenin z toku.				
	VV		(66,82+10,4+2,24) "výkop + rýhy+základy sloupků"		79,460		
	VV		79,46*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		143,028		
43	K	R_02	Likvidace stavební sutí zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.	t	253,700	1 450,00	367 865,00
	PP		Likvidace stavební sutí a stavebních odpadů zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.				
	P		Poznámka k položce: Bourané opevnění toku včetně podkladních vrstev, sloupky bour. oplocení a oplocení, panel přes tok (v rel. stanici 143 m), uvolněný beton výustního objektu, sut.				
44	K	R_03	Likvidace větvi mýcených stromů, pařezů, likvidace kompostu na poz. parc.č. 216/1 včetně dopravy, uložení, včetně všech poplatků a nákladů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Likvidace biologického odpadu zákonným způsobem, včetně všech poplatků a nákladů.				
	P		Poznámka k položce: včetně sestěpkování větví včetně likvidace pařezů na skládce, včetně skládkovného.				
45	K	R_04	Přesun skládky cihel, ze břehu toku poz. 564	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Přesun skládky cihel, ze břehu toku poz. 564				
	P		Poznámka k položce: Do vzdálenosti cca 10 m. Urovňování do figury, rozměry pův. skládky 0,9 x 1,2 x 0,75 m, plně cihly				
46	K	R_05	Snesení a zpětné osazení přechodů přes tok, za pomoci jeřábu	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00
	PP		Snesení a zpětné osazení přechodů přes tok, za pomoci jeřábu				
	P		Poznámka k položce: 4 ks přechodů, rozměry:3ks (1x2,8m) a 1ks (4,3x3m), snesení, dočasné uložení a po opravě toku a vybudování pasů zpětné osazení.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				119 576,52
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	427,059	280,00	119 576,52
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				