

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: eiefkcs
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Sídlo: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice
Zastoupená: Radkem Šubotníkem, prokuristou
Ing. Tomášem Jedličkou, prokuristou
bankovní spojení: Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka
číslo účtu: 3179800019/7910
IČO: 27068641
DIČ: CZ27068641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93921
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní e-mail: xxxxxxxxx
ID datové schránky: 644rdaw
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Navigovaná bronchoskopie a endoskopické vybavení pro Pardubickou nemocnici**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2024-025797.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241, spolufinancovaného Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu bronchoskopické a endoskopické vybavení, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
 - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
 - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR;
 - pokud se jedná o zdravotnický prostředek, splňuje požadavky stanovené právními předpisy vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům, především zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
 - montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
 - uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
 - provedení instruktáže obsluhy včetně vyhotovení zápisu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích. U zboží, které není zdravotnickým prostředkem, provedení školení/seznámení s obsluhou dle pokynu výrobce.
 - doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady,
 - ekologickou likvidaci obalů a odpadu souvisejícího s dodávkou předmětu plnění.
5. Součástí dodávky předmětu plnění jsou doklady:
 - návod k použití a údržbě (uživatelský manuál) v českém jazyce,
 - dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku,
 - oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích,
 - zápis o provedené instruktáži zaměstnanců v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích,
 - uvedení výrobce a země původu,
 - kopie certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,

- záruční list,
 - jedná-li se o zdravotnický prostředek, prohlášení o shodě anebo deklarace konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
6. Prodávající se zavazuje v případě potřeby v záruční době provést alespoň 1x ročně bezplatně zaškolení personálu (instruktáž personálu) kupujícího na každý model dodaného přístroje na základě vystavené objednávky kupujícím. Kupující vystaví objednávku min. 2 týdny před požadovaným termínem instruktáže.
 7. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.
 8. Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je pracoviště zadavatele
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (plicní oddělení)
2. **Zboží bude dodáno na výzvu kupujícího**, která může nastat nejprve po nabytí účinnosti smlouvy. Písemná výzva bude kupujícím zaslána prodávajícímu elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
Termín ukončení plnění je nejpozději do 12 týdnů od výzvy kupujícího k zahájení plnění, Předpokládaný termín dodání zboží je 4. čtvrtletí roku 2024 až 1. čtvrtletí roku 2025.
3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky. Kontaktní osoba je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH v Kč: 7 725 912,80

Výše DPH v Kč: 1 621 320,65

Cena celkem včetně DPH v Kč: 9 347 233,45

Složení kupní ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
7 713 456,80	21%	1 619 825,93	9 333 282,73
12 456,00	12%	1 494,72	13 950,72

2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré poplatky a nutné náklady

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

IV.

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců).
2. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
3. Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura musí obsahovat název projektu, v rámci kterého fakturace probíhá
 - „Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.“, reg. č. CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241 a zároveň „P23_04“.
6. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
8. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktury prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
10. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

V.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje vyrozumět uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu nejdéle 10 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy písemně sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.

3. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):

Jméno, příjmení: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 5 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.

4. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení předávacího protokolu a jeho číslo;
- název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
- označení dodaného zboží a jeho množství;
- datum dodání.

5. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

VI.

Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku dodaného zboží a jeho údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky a veškeré další úkony související s pováženou servisní kontrolou.
3. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
- a) preventivní a servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jeho příslušenství dle doporučení výrobce,
 - b) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, aby bylo způsobilé k použití pro obvyklý účel,
 - c) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
 - d) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce), vč. výměny provozních kitů, díl, které stanovuje výrobce,
 - e) u zdravotnických prostředků, provádění bezpečnostně technických kontrol, stanovených prohlídek, pravidelné předepsané odborné údržby zboží v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích.

Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - ▶ **e-mail: xxxxxxxxxxxx; tel.: xxxxxxxxxxxx**
 - ▶ **adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx**Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Proávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Proávající je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Proávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářních dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobci vadného dílu.
14. Pokud se na zboží vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a požadavky definovanými v čl. I této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) označení zboží,
 - b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

- c) datum zahájení a dokončení prací,
 - d) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přejímá (resp. nepřijímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
 - e) datum a místo sepsání protokolu,
 - f) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
 - g) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
18. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Proávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

VIII.

Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě s DPH trpícího vadami za každý započatý den trvání prodlení.
3. Je-li předmětem plnění zdravotnický prostředek, je kupující oprávněn při nedodržení periodického termínu BTK nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

IX.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:

- a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

X.

Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
3. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny

Příloha č. 2: Specifikace přístrojového vybavení

V Pardubicích dne 23. 9. 2024

V Praze dne 13. 9. 2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Radek Šubotník
jednatel

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Jedlička
prokurista

Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny

• Endoskopický obrazový procesor

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
1	N6011250	CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU)	1,00	647 856,00	21	136 049,76	783 905,76

• Periferní videobronchoskop I., II., III. typu

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
2	N5768650	BF-MP190F BRONCHOSCOPE	1,00	610 344,00	21	128 172,24	738 516,24
3	N6130650	BF-1TH1100 BRONCHOVIDEOSCOPE	1,00	528 984,00	21	111 086,64	640 070,64
4	N6130950	BF-H1100 BRONCHOVIDEOSCOPE	1,00	528 984,00	21	111 086,64	640 070,64
5	E0425694	PROTECH S distal tip protector	1,00	3 960,00	21	831,60	4 791,60

• Odsávací pumpa pro endoskopické výkony

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
6	K10026146	KV-6 SUCTION PUMP EU	1,00	76 032,00	21	15 966,72	91 998,72
7	K10021897	Dis. suction liner 2.5L (40pc)	1,00	6 120,00	12	734,40	6 854,40
8	K10021896	Suction jar PC KV-5, 2.5L	1,00	3 744,00	21	786,24	4 530,24
9	K10027321	BACT FILTER FOR KV-6 (PK 10)	1,00	6 336,00	12	760,32	7 096,32
10	K10026130	KV-6 CONNECTION TUBE	1,00	460,80	21	96,77	557,57

• Zkouška těstnosti

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
11	N6147350	MU-1 230V MAINTENANCE UNIT S	1,00	22 104,00	21	4 641,84	26 745,84
12	N6147550	MB-155 WATER LEAKAGE TESTER	1,00	8 064,00	21	1 693,44	9 757,44

• Endoskopický přístrojový vozík

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
13	K10035365	WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI	1,00	100 440,00	21	21 092,40	121 532,40
14	K10028139	MAJ-2158 SUCTION JAR HOLDER	1,00	2 664,00	21	559,44	3 223,44
15	K10004158	MAJ-1626 EUS Arm Mt Kit	1,00	5 760,00	21	1 209,60	6 969,60

• Medicínský LCD monitor

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
16	N6018160	OEVS21UH MONITOR	1,00	186 264,00	21	39 115,44	225 379,44

• Endoskopický ultrazvukový procesor

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
17	N5365200	MAJ-1711 EXERAII/MAJ-1710 CABL	1,00	9 500,00	21	1 995,00	11 495,00
18	N5361050	MAJ-2056 ULTRASOUND CABLE	1,00	196 632,00	21	41 292,72	237 924,72
19	N6022050	EU-ME3 PAL W/O POWER CORD (EU)	1,00	1 557 360,-	21	327 045,60	1 884 405,60

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

20	N6157460	MAJ-2382 ELST SOFTWAREOPT._EN	1,00	355 968,00	21	74 753,28	430 721,28
21	N6157560	MAJ-2383 SWQ SOFTWAREOPTION_EN	1,00	385 632,00	21	80 982,72	466 614,72
22	N3647800	SDI Cable, MAJ-1951, 2.4 m	1,00	1 584,00	21	332,64	1 916,64
23	N3647400	MAJ-1942 COMM. CABLE 0.7m	1,00	7 920,00	21	1 663,20	9 583,20

• **Pohonná jednotka UZ sond**

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
24	N5361130	MAJ-1720 Probe Drive Unit	1,00	429 048,00	21	90 100,08	519 148,08
25	N6149250	MAJ-683 (EU) Supporting Arm	1,00	12 960,00	21	2 721,60	15 681,60

• **Endoskopická UZ sonda**

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
26	N5386450	UM-S20-17S EBUS Mini Probe	3,00	507 816,00	21	106 641,36	614 457,36

• **Ultrazvukový videobronchoskop**

	Objednací číslo	Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Cena v Kč včetně DPH
27	N5433650	BF-UC190F EBUS Bronchoscope	1,00	1 523 376,-	21	319 908,96	1 843 284,96

Celková cena bez DPH (Kč): 7 725 912,80 Kč

DPH 21% (Kč): 1 619 825,93 Kč

DPH 12% (Kč): 1 494,72 Kč

Celková cena včetně DPH (Kč): 9 347 233,45 Kč

Příloha č. 2 - Specifikace přístrojového vybavení

Ultrazvukové endoskopické centrum – 1 ks

1 ks kompletního plně elektronického systému skenování pro ultrazvukové vyšetření plic s vysokým rozlišením obrazu

Umožňuje:

- Mechanické skenování – odesílání a přijímání ultrazvukového signálu současně při rotaci ultrazvukového měniče
- Elektronické skenování – střídavé přepínání mnohočetných ultrazvukových měničů, které vysílají a přijímají ultrazvukové signály

Aplikovatelný pro:

- Aspirační biopsii tenkou jehlou
- Transbronchiální jehlovou aspiraci

Mechanické skenování v rozsahu min. od 7,5 do 20 MHz

Elektronické skenování v rozsahu min. od 5 do 12 MHz

Zobrazovací módy:

- „B“-mód
- Pulzní doppler
- Barevné dopplerovské
- Power doppler
- Harmonické přirozené (tkáňové)
- Elastografie

Oblast zobrazení mechanického skenování – plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun

Oblast zobrazení elektronického skenování – radiální – plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun; lineární – konvexní

Zaostření – nastavitelné umístění ohniska; nastavitelný počet ohnisek

Volba aktuálního obrazu – přepínání displeje mezi sono a endoskopickým obrazem

Zesílení anebo zeslabení volených částí sonografického obrazu

Měření – vzdálenost (velikost) – vždy mezi dvěma body, současně 4 míry

Funkce obraz v obraze (PiP)

3D zobrazení - vytvoření 3D obrazu z aktuálního vyšetření nebo rekonstrukce z uložených kontinuálně naskenovaných 2D obrazů/snímků

Kompatibilita s endoskopickými ultrazvukovými sondami v této dodávce

Pohonná jednotka ultrazvukových sond – 1 ks

1 ks pohonné jednotky radiálních ultrazvukových sond

Plně kompatibilní s nabízeným ultrazvukovým procesorem

Určení pro mechanické radiální sondy

Držák pro pohonnou jednotku

Endoskopická ultrazvuková sonda – 3 ks

3 ks tenkých radiálních ultrazvukových endobronchiálních sond

Výrobce určená k použití s nabízenou pohonnou jednotkou pro ultrazvukové sondy a s nabízeným sonografickým centrem případně s řídicí jednotkou

Zobrazovací metoda – mechanická radiální se skenovacím rozsahem 360°

Zobrazovací mód – „B“ mód

Zobrazovací frekvence 20 MHz

Průměr distálního konce sondy 1,7 mm

Pracovní délka 1800 mm

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Ultrazvukový videobronchoskop – 1 ks

1 ks endobronchiálního, lineárního ultrazvukového videobronchoskopu /EBUS videobronchoskopu/

Optický systém

- Směr pohledu: šikmý pohled
- Hloubka pole 2–50 mm

Zaváděcí tubus

- Zevní průměr distálního konce 6,6 mm
- Zevní průměr zaváděcího tubusu 6,3 mm

Pracovní kanál

- Průměr pracovního kanálu 2,2 mm
- Pracovní délka 600 mm
- Celková délka 900 mm
- Ohyby nahoru/dolů 160°/70°

Ultrazvuková funkce

- Režimy: „B“- mód, PW doppler mód
- Úhel snímání 65°
- Frekvence 5/ 7,5/ 10/ 12 MHz
- Kontaktní metoda – balónková, přímá

Periferní videobronchoskop I. typu – 1 ks

1 ks zaváděcího periferního videobronchoskopu pro tenkou radiální ultrazvukovou sondu pro diagnostiku a terapii periferních lézí

Zobrazovací systém minimálně kvality SD

Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem

Optický systém

- Zorné pole 90°
- Směr pohledu – přímý pohled
- Hloubka pole v rozmezí 2–50 mm

Zaváděcí tubus

- Zevní průměr distálního konce endoskopu 3,0 mm
- Pracovní délka 600 mm

Ohybová část

- Nahoru 210°
- Dolů 130°

Periferní videobronchoskop II. typu – 1 ks

1 ks zaváděcího periferního videobronchoskopu pro diagnostiku a terapii periferních lézí

Zobrazovací systém minimálně kvality HD

Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem

Optický systém

- Zorné pole 120°
- Směr pohledu – přímý pohled
- Hloubka pole v rozmezí 3–100 mm a větším

Zaváděcí tubus

- Zevní průměr distálního konce 4,9 mm
- Zevní průměr zaváděcího tubusu 4,9 mm
- Pracovní délka 600 mm

Pracovní kanál musí mít vnitřní průměr 2,2 mm

Ohybová část

- Nahoru 210°
- Dolů 130°

Název projektu: Komplexní onkologické centrum NPK, a.s.

Reg. číslo: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008241

Projekt Komplexní onkologické centrum NPK, a.s. je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Periferní videobronchoskop III. typu – 1 ks

1 ks zaváděcího periferního videobronchoskopu pro diagnostiku a terapii periferních lézí

Zobrazovací systém minimálně v HD kvalitě

Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem

Optický systém

- Zorné pole 120°
- Směr pohledu – přímý pohled
- Hloubka pole v rozmezí 3–100 mm

Zaváděcí tubus

- Zevní průměr distálního konce 4,9 mm
- Zevní průměr zaváděcího tubusu 4,9 mm
- Pracovní délka 600 mm

Ohybová část

- Nahoru 210°
- Dolů 130°

Endoskopický obrazový procesor – 1 ks

1 ks endoskopického obrazového procesoru s integrovaným zdrojem světla sloužícího pro připojení a zobrazení videosignálu z flexibilních videoendoskopů

Zpracování obrazového signálu – digitální, digitální ve videoprocessoru anebo endoskopu podle typu připojení endoskopu

Zobrazení minimálně v HDTV

Ovládání jasu – manuálně i automaticky

Obrazový výstup – analogový i digitální

Elektronický Zoom

Možnost zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu nebo z programovatelného tlačítka dotykového panelu

Možnost výběru mezi zobrazením PiP nebo PoP

Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení s využitím vhodných vlnových délek zdroje světla

Funkce podporující detekci lézí – vytvoření silného kontrastu mezi cévami a okolní sliznicí s využitím vhodných vlnových délek zdroje světla

Funkce podporující vyšší viditelnost potenciálních i existujících lézí – zvýraznění textury, jasu a barvy pro zvýraznění rozdílů v tkáních

Ovládání videoprocessoru

- dotykový displej a klávesnice
- možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru
- uživatelské nastavení min. pro 4 uživatele

Archivace obrázků ve formátu TIFF, JPEG v DICOM rozhraní a napojení na datovou síť nemocnice, tak lokálně pomocí USB flash disku

LED zdroj světla

- Integrovaný v procesorové jednotce
- Možnost ovládání výkonu
- Životnost alespoň 10 000 provozních hodin

Medicínský LCD monitor – 1 ks

1 ks medicínského monitoru pro využití s endoskopickými systémy, kompatibilní s výše uvedenou technikou
Úhlopříčka 31" a poměrem stran 16:9

Svítivost 450 cd/m²

Video vstupy pro připojení výše uvedené nabízené techniky a výstup pro externí zobrazovač

V případě využití dalšího obrazového zdroje možnost použití zobrazení PiP (Picture in Picture – obraz v obraze) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP (Picture on Picture – obraz po obraze) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí.

Pozorovací úhel min. 170° (horizontálně i vertikálně)

Antireflexní úprava

Upevnění na rameno nabízeného vozíku

Odsávací pumpa pro endoskopické výkony – 1 ks

1 ks elektrické odsávací pumpy s vakuometrem a mikrobiofiltrem

Použití jednorázových jímacích vaků nebo opakovaně použitelných lahví /s objemem 2 l/

Dosažitelné vakuum 90 kPa s možností plynulé regulace

Dosažitelný výkon alespoň 40 l/min

Endoskopický přístrojový vozík – 1 ks

1 ks přístrojový endoskopický vozík vhodný pro výše uvedená zařízení

Oddělovací transformátor s centrálním vypínačem a přepětovou ochranou el. zásuvek 230 V

Organizované vedení kabelů, madla, brzděná kolečka

Kloubové nastavitelné rameno pro nabízený monitor

Držák pro dva endoskopy

Zkouška těsnosti

Možnost provést tlakovou zkoušku těsnosti a vysušení kanálu pro vzduch/vodu