

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-44-02
Stavba: Oprava závad z BOZP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			340 757,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	340 757,96	71 559,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			412 317,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:05-44-02

Stavba:

Oprava závad z BOZP

Místo:

Datum:2. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

072	Okapy na stříšku nad 2 vchody
129	Okap na stříšku zadní vchod
136	Okapy na stříšky nad 2 vstupy
143	okap na stříšku nad vstupem
145	okap na stříšku nad vstupem
147	okap na stříšku nad vstupem
MS39	Montáž zábradlí
MS51	Montáž zábradlí
MS52	Montáž zábradlí
MS53	Montáž zábradlí
MS54	Montáž zábradlí
MS55	Montáž zábradlí
MS57	Montáž zábradlí
MS58	Montáž zábradlí
MS59	oprava schodiště a montáž zábradlí
MS60	Montáž zábradlí
MS61	Montáž zábradlí
MS62	oprava 2 schodišť' montáž zábradli oprava betonových spojů panelů
Rampa 82	Montáž zábradlí



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 072 - Okapy na stříšku nad 2 vchody

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 072 - Okapy na stříšku nad 2 vchody

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		764	Konstrukce klempířské
1	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu
2	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm
3	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela
4	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm
5	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku
6	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 129 - Okap na stříšku zadní vchod

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 129 - Okap na stříšku zadní vchod

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 764 Konstrukce klempířské								
1	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
2	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm					
3	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela					
4	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm					
5	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
6	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 136 - Okapy na stříšky nad 2 vstupy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP

Objekt: 136 - Okapy na stříšky nad 2 vstupy


Místo: Datum: 2. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		764	Konstrukce klempířské
1	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu
2	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm
3	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela
4	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm
5	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku
6	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm
7	K	764501106	Montáž žlabu podokapního půlkruhového hrdla
8	M	55349218	hrdlo žlabové pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 250mm kruhový vývod D 80mm
9	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu
10	M	55344200	svod kruhový Pz 80mm



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 143 - okap na stříšku nad vstupem

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 143 - okap na stříšku nad vstupem

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		764	Konstrukce klempířské
1	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu
2	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm
3	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela
4	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm
5	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku
6	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm
7	K	764501106	Montáž žlabu podokapního půlkruhového hrdla
8	M	55349216	hrdlo žlabové pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm kruhový vývod D 100mm
9	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu
10	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm
11	K	764508133	Montáž svodu kruhového, průměru odboček
12	M	55349448	odbočka svodu 60° TiZn "leskle válcovaný" 100/100mm
13	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových
14	M	55344866	koleno svodu Al 72° D 100mm

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 145 - okap na stříšku nad vstupem

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 145 - okap na stříšku nad vstupem

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		764	Konstrukce klempířské
1	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu
2	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm
3	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela
4	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm
5	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku
6	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 147 - okap na stříšku nad vstupem

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: 147 - okap na stříšku nad vstupem

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
2	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm					
3	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela					
4	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm					
5	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
6	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS39 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS39 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS51 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS51 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu					
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm					
	W		2,3+1+2,1+1"zábradlí"					
	W		3+3"sloupky"					
	W		Součet					
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku					
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm					
	W		6*4					
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm					
	W		6*0,16*10,5/1000*1,05					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologií					
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B					
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy					
	W		1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS52 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS52 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technol
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS53 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS53 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS54 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS54 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu					
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm					
	W		2,3+1+2,1+1"zábradlí"					
	W		3+3"sloupky"					
	W		Součet					
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku					
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm					
	W		6*4					
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm					
	W		6*0,16*10,5/1000*1,05					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo					
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B					
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy					
	W		1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS55 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS55 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologií
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy 1 odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS57 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS57 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technol
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS58 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS58 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP

Objekt: MS59 - oprava schodiště a montáž zábradlí

Místo: Datum: 2. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP

Objekt: MS59 - oprava schodiště a montáž zábradlí

Místo: Datum: 2. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
33	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm					
6	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
24	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
VV			1,2*1					
25	K	985311315	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm					
VV			2.1*1+1*0,3					
3	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)					
27	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm					
28	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm					
29	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
13	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
30	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm					
VV			4*0,15*8					
31	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm					
VV			4,8*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě					
35	M	31316006	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
18	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm					
VV			6*4					
17	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm					
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05					
8	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku					
9	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
23	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu					
10	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm					
VV			2,3+1+2,1+1"zabradlí"					
VV			3+3"sloupky"					
VV			Součet					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
19	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B					
21	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
22	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy					
VV			1,9*0,405 'Přepočtené koeficientem množství					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS60 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS60 - Montáž zábradlí
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS61 - Montáž zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 2. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS61 - Montáž zábradlí

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV
D 767			Konstrukce zámečnické
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm
VV			2,3+1+2,1+1"zábradlí"
VV			3+3"sloupky"
VV			Součet
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
VV			6*4
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
VV			6*0,16*10,5/1000*1,05
D 783			Dokončovací práce - nátěry
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologií
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy 1 odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
VV			1,9*0,405 *Přepočtené koeficientem množství

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: MS62 - oprava 2 schodišť montáž zábradlí oprava betonových spojů panelů

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP

Objekt: MS62 - oprava 2 schodišť montáž zábradlí oprava betonových spojů panelů

Místo: Datum: 2. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
28	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
2	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
3	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm
4	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
6	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
WV			1,1*1*2+1*0,15*2
7	K	985311315	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm
WV			(1,8*1+1*0,3)*2
8	K	985311913	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)
9	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
10	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm
11	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
13	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
14	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
WV			4*0,15*8*2
15	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm
WV			9,6*0,00041 *Přepočtené koeficientem množství
16	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě
17	M	31316006	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm
D		997	Přesun sutě
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
WV			2,519*3 *Přepočtené koeficientem množství
31	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		767	Konstrukce zámečnické
29	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm
20	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm
WV			6*0,16*10,5/1000*1,05
22	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
18	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu					
23	M	14011020	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm</i>					
	W		2,2+1+2,2+1"zábradlí"					
	W		3+3"sloupky"					
	W		Součet					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
24	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo					
25	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B					
26	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
27	M	24626715	<i>hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy</i>					
	W		1,9*0,405 'Přepočtené koeficientem množství					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: Rampa 82 - Montáž zábradlí

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT CENU 33057,85 BEZ DPH

767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava závad z BOZP
Objekt: Rampa 82 - Montáž zábradlí

Místo: Datum: 2. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
1	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
2	K	767220490	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu					
3	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm					
4	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku					
5	K	953945112	Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm					
6	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technol					
8	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B					
9	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
10	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy					
VV			1,239*0,405 *Přepočtené koeficientem množství					