

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-12/512
Stavba: Oprava vnějšího oplocení

KSO:
Místo: Kasárna DZ Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

05-19-12/512

Stavba:

Oprava vnějšího oplocení

Místo:

Kasárna DZ Jaroměř

Datum:

30. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

05-19-12/512

Oprava vnějšího oplocení



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějšího oplocení

KSO:

Místo: Kasárna DZ Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava vnějšího oplocení

Místo: Kasárna DZ Jaroměř

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnějšího oplocení

Místo: Kasárna DZ Jaroměř
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	1		Zemní práce
42	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
VV			59,00+12,00 "část oplocení drátěné, část oplocení neprůhledné s bránou
43	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
VV			59,00+12,00 " část drátěné oplocení, část neprůhledné oplocení s bránou
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem
PP			Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
VV			22 *0,8
41	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
D	2		Zakládání
25	K	279232513	Oprava betonové podezdívky (pod neprůhledným oplocením)
PP			Postupná podezdívka základového zdíva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými
VV			6,00*0,05*0,30*2
D	3		Svislé a kompletní konstrukce
3	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3
VV			22+1+2 "sloupky drátěné oplocení, neprůhledné oplocení a vzpěry
4	M	59231120	sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 120x150x2800mm
PP			sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 120x150x2500mm
39	K	3381211R4	Oprava osazení kovového sloupku prům. 12 cm, výšky 2,00m (nové zabetonování)
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3
5	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky
PP			Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
6	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm
PP			deska plotová betonová 2900x50x290mm
VV			22
7	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek
PP			držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek
34	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m
PP			Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m
35	M	RMAT0001	L profil 50*50*5mm s PZ úpravou
PP			L profil 50*50*5mm s PZ úpravou
36	K	348171510	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 m oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg				
37	M	15484340R	<i>plech trapézový vlna - skl. š. 800, výška 2000 mm</i>				
	PP		plech trapézový 55/235 PES 25µm tl 0,75mm				
17	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m				
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
	VV		59,0				
18	M	31324768	<i>pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm</i>				
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm				
	VV		59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
21	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu				
	PP		Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého				
	VV		500				
22	M	31478001	<i>drát ostnatý</i>				
	PP		drát ostnatý				
	VV		500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení				
	PP		Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného				
	VV		22+8				
24	M	31324830	<i>plotový jednostranný bavolet dl 600-800mm pro 4 dráty na profilovaný sloupek oválný 70x100mm povrchová úprava Al komaxit</i>				
	PP		plotový jednostranný bavolet dl 600-800mm pro 4 dráty na profilovaný sloupek oválný 70x100mm povrchová úprava Al komaxit				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových				
	PP		Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových				
	VV		22				
8	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou				
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou				
	VV		22+2				
10	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
	VV		59,0				
11	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m				
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m				
	VV		59,0*4				
33	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg				
	PP		Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg				
	VV		6,00*2,00*2				
	D	997	Přesun sutě				
12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km				
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
44	K	997002519	Odvoz kovového odpadu na dvůr SPS 0503 Josefov				
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		6,78*2 'Přepočtené koeficientem množství				
48	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
15	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami				
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot				
	D	998	Přesun hmot				
16	K	998232132	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v přes 3 do 10 m				
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
32	K	7674910R1	Montáž držáků kovových - profilu tvaru "L" 15/15 mm pro uchycení plechového neprůhledného oplocení na betonový sloupek				
	PP		Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu, kotvených do betonu				
	VV		4				
38	M	562846R2	spojovací materiál				
	PP		pryžová podložka spojovací ocelové pásnice materiál bobtnavý tmel příslušenství k těsnicímu pásu				
31	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2				
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2				
19	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg				
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg				
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
27	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým				
	VV		(1,8*0,12*3) +(6,00*2,00*2) "ocelové sloupky a vrata s brankou				
30	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				
	VV		24,648				
28	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		24,648				
29	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		24,648				
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
46	K	4600300R4	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého z oplocení s uložením na skládku				
	PP		Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého středně hustého				
	VV		2,00*1,20				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
45	K	030001000	Zařízení staveniště				
	PP		Zařízení staveniště				