

REKAPITULACE STAVBY



Kód: IMPORT
Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Gasol s.r.o. IČ: 7061048
DIČ: CZ07061048

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 138 608,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 138 608,60	1 499 107,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 637 716,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

IMPORT

Stavba:

04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha č. 2 - Výkaz výměr (1)

Místo:

Datum:

2. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1. etapa	Bourání	0,00	0,00
2. etapa	Rekonstrukce	0,00	0,00
3. etapa	VRN	0,00	0,00
D1.4	Elektroinstalace	0,00	0,00
D 1.4e	Zařízení zdravot...	0,00	0,00
D.1.4a	Zařízení pro vyt...	0,00	0,00
D.1.4c	Zařízení pro vět...	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt:
1. etapa - Bourání

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: 1. etapa - Bourání

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: 1. etapa - Bourání

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,062		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

23	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,065		
----	---	----------	--	---	-------	--	--

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120

24	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,096		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

25	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,101		
----	---	----------	--	---	-------	--	--

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140

26	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,381		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

27	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	0,400		
----	---	----------	--	---	-------	--	--

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	9,800		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

21	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	9,800		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

19	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	24,000		
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

17	K	413232231	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm	kus	4,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	962032111	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	19,912		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,744		
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3				
28	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,564		
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2				
6	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	85,648		
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
8	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,960		
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2				
7	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	7,200		
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2				
9	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,400		
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2				
32	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	24,000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm				
14	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,324		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm				
12	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,391		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
13	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,840		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm				
29	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	975,512		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
2	K	981011413	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	11,633		
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %				
D		997	Přesun sutě				0,00
33	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	98,253		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	98,253		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 473,795		
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	98,253		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D 998			Přesun hmot				0,00
38	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,695		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
10	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,700		
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
16	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m	48,600		
PP			Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm				
5	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	50,000		
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
3	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	69,611		
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
D 776			Podlahy povlakové				0,00
4	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	326,221		
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
30	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	261,862		
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	682,858		
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt:
2. etapa - Rekonstrukce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: 2. etapa - Rekonstrukce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
773 - Podlahy z litého teraca	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST - Ostatní	0,00

Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: 2. etapa - Rekonstrukce

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

97	K	310271035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	0,900		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4

84	K	31027104R01	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 450 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	3,920		
----	---	-------------	--	----	-------	--	--

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 450 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4

83	K	310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	1,800		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4

85	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	108,635		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

PP Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

126	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	9,720		
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

91	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	51,550		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

127	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,600		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

92	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	77,300		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

56	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,310		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

57	K	346244383	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 400 mm	m2	3,470		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 400 mm

58	K	346244384	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 400 do 500 mm	m2	3,310		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 400 do 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
96	K	611315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	999,070		
PP			Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
115	K	611321135	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	47,440		
PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků				
105	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	150,669		
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
103	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	177,388		
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
98	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	13,000		
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
104	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	150,669		
PP			Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
114	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	46,561		
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková				
75	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	135,200		
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
78	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	5,325		
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25				
79	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	5,325		
PP			Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3				
80	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	3,500		
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm				
77	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	66,560		
PP			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie				
76	K	6351114R01	Urovnání škvárového násypu	m2	66,560		
PP			Urovnání škvárového násypu				
25	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	21,000		
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2				
31	M	55331481	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
33	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
26	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	10,000		
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²				
27	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
16	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	10,000		
PP			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m ²				
17	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm				
18	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
159	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	470,480		
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
167	K	95394321R01	Osazování hasicí přístroj	kus	5,000		
PP			Osazování hasicí přístroj				
169	M	44932410	přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
PP			přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE				
39	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	55,000		
PP			Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením				
40	M	735345R01	označní místnosti - tabulka na dveřní křídlo	<i>kus</i>	<i>34,000</i>		
PP			označní místnosti - tabulka na dveřní křídlo				
170	M	735345R02	označní taulky PBŘ	<i>kus</i>	<i>21,000</i>		
PP			označní taulky PBŘ				
162	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m ²	19,481		
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
163	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m ²	9,000		
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
164	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m ²	5,000		
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm				
165	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m ²	9,000		
PP			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm				
166	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m ²	10,481		
PP			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm				
D 998			Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	193,199		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
86	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,099		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
87	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,002		
PP			lak penetrační asfaltový				
88	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6,099		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
90	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm</i>	m2	6,099		
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 4,0mm				
154	K	998711212	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000		
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
94	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl	m2	18,680		
PP			Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50				
122	K	763122401	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	14,230		
PP			Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50				
119	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,480		
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace				
118	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,380		
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	19,350		
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu				
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	60,860		
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
120	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	60,860		
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4				
116	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	333,266		
PP			Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné				
117	M	59030575	<i>podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm</i>	m2	349,929		
PP			podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm				
125	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	21,112		
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm				
59	K	763411115	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	7,200		
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 10 mm				
60	K	763411215	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	0,968		
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm				
153	K	998763412	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000		
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				
3	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,600		
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m				
4	M	61140052	<i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	3,600		
PP			okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				
1	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	5,000		
PP			Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva				
2	M	61140050	<i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2</i>	m2	3,230		
PP			okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2				
34	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	30,000		
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	<i>kus</i>	14,000		
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm				
50	M	61173202	dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	<i>m2</i>	1,379		
PP			dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2				
36	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	<i>kus</i>	15,000		
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
37	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	<i>kus</i>	1,000		
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
38	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	<i>kus</i>	1,000		
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm				
19	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	<i>kus</i>	10,000		
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
20	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	<i>kus</i>	10,000		
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
47	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	<i>kus</i>	34,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
48	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojoy levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	<i>kus</i>	7,000		
PP			zámek zadlabací mezipokojoy levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm				
55	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojoy levý pro WC kování rozteč 72x55mm	<i>kus</i>	7,000		
PP			zámek zadlabací mezipokojoy levý pro WC kování rozteč 72x55mm				
49	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojoy levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	<i>kus</i>	20,000		
PP			zámek zadlabací mezipokojoy levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm				
43	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	<i>kus</i>	27,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
44	M	54914123	kování rozetové klika/klika	<i>kus</i>	27,000		
PP			kování rozetové klika/klika				
45	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	<i>kus</i>	7,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem				
46	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	<i>kus</i>	7,000		
PP			kování rozetové spodní pro WC				
53	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	<i>kus</i>	7,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku				
54	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	<i>kus</i>	7,000		
PP			zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm				
51	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	<i>kus</i>	1,000		
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou				
52	M	54914130	kování bezpečnostní madlo/klika RC2	<i>kus</i>	1,000		
PP			kování bezpečnostní madlo/klika RC2				
41	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	<i>kus</i>	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování				
42	M	54914135	<i>kování panikové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
PP			kování panikové klika/klika				
9	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,900		
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
10	M	61144401	<i>parapet plastový vnitřní š 250mm</i>	<i>m</i>	<i>3,900</i>		
PP			parapet plastový vnitřní š 250mm				
11	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	<i>sada</i>	<i>3,000</i>		
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
152	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				
7	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	26,800		
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska				
8	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	26,800		
PP			Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska				
151	K	998767212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 771			Podlahy z dlaždic				
134	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	51,210		
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
142	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	51,210		
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
137	K	771574513	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	51,210		
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2				
138	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>58,892</i>		
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2				
139	K	771577221	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	25,050		
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
135	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	50,130		
PP			Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
136	M	24551275	<i>stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená</i>	<i>kg</i>	<i>175,455</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená				
140	K	998771212	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 773			Podlahy z litého teraca				
131	K	773213901	Oprava obkladu schodiště z litého teraca poškozených hran stupnic nebo podstupnic přírodního	kus	19,200		
PP			Oprava obkladu schodiště z litého teraca poškozených hran stupnic nebo podstupnic přírodního				
156	K	773512913	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2	kus	8,000		
PP			Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2				
130	K	773512923	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm rýh, šířky přírodního, šířky přes 150 do 300 mm	m2	3,000		
PP			Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm rýh, šířky přírodního, šířky přes 150 do 300 mm				
128	K	773993901	Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy	m2	47,440		
PP			Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy				
132	K	773993905	Údržba podlah z litého teraca ošetření polymerním voskem	m2	47,440		
PP			Údržba podlah z litého teraca ošetření polymerním voskem				
133	K	773993907	Údržba podlah z litého teraca impregnace	m2	47,440		
PP			Údržba podlah z litého teraca impregnace				
D 776			Podlahy povlakové				
141	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	354,670		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
82	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	358,170		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah				
81	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	3,500		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
144	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	354,670		
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů				
145	M	2841114R01	PVC v rolích, třídy zátěže min. 33, s tloušťkou náslapné vrstvy min. 0,4 mm, s protiskluzem R9 a celoplošně lepené	m2	390,137		
PP			PVC v rolích, třídy zátěže min. 33, s tloušťkou náslapné vrstvy min. 0,4 mm, s protiskluzem R9 a celoplošně lepené				
146	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	317,289		
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
147	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	323,635		
PP			lišta soklová PVC 16x60mm				
148	K	998776212	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 781			Dokončovací práce - obklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	177,388		
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
110	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	38,469		
PP			Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
111	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená	kg	134,642		
PP			stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená				
112	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	95,124		
PP			Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry				
113	M	59054221	páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm	m	99,880		
PP			páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm				
100	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	177,388		
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
101	K	781472313	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	177,388		
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2				
102	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	203,996		
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2				
106	K	781492311	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového	m	59,129		
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového				
108	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	62,085		
PP			lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm				
109	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	318,648		
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
160	K	781674123	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	6,400		
PP			Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm				
161	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	1,408		
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
143	K	998781212	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
71	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	14,500		
PP			Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				
72	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	29,000		
PP			Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
73	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	14,500		
PP			Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým				
70	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	43,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				
65	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	75,800		
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
68	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	75,800		
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
69	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	75,800		
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
157	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 339,942		
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
158	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 339,942		
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
14	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	3,600		
PP			Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových				
15	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	3,600		
PP			žaluzie horizontální interiérové				
149	K	998786212	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m				
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
12	K	787911111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	0,990		
PP			Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní				
13	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	1,020		
PP			fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%				
150	K	998787212	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
PP			Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D OST			Ostatní				
74	K	65465X/01	Sprchový závěs s tyčí 900mm - montáž + dodání vč. kotevního materiálu	soubor	4,000		
PP			Sprchový závěs s tyčí 900mm - montáž + dodání vč. kotevního materiálu				
64	K	65465X/05	Kuchyňská linka délky 3,0 m s horními skříňkami	kus	2,000		
PP			Kuchyňská linka délky 3,0 m s horními skříňkami				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Korpus z lamina tl. 18 mm, vzor a barva např. bílý dub. Pracovní deska z lamina tl. 38 mm, vzor a barva např. dub. Zádový panel z lamina tl. min. 12 mm, vzor a barva dle pracovní desky. Dvířka laminovaná s ABS hranami, např. bílá matná. Součástí bude:vnitřní police v každé skříni. 2x šuplík Kovové úchytky, kování s tlumeným dorazem Varná deska elektrická dvouplotýnková Mikrovlnná trouba Chladnička s No frost, objem min. 100 l Nerezový dřež s odkapovou plochou				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt:
3. etapa - VRN

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: 3. etapa - VRN

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: 3. etapa - VRN

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000		0,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
D		VRN2	Příprava staveniště				0,00
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		0,00
PP			Příprava staveniště				
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00
PP			Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt:
D1.4 - Elektroinstalace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D1.4 - Elektroinstalace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
R20 - Rozváděč - R20	0,00
R21 - Rozváděč - R21	0,00
R22 - Rozváděč - R22	0,00
R23 - Rozváděč - R23	0,00
R231 - Rozváděč - R231	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D1.4 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
1	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	84,000		
PP			Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
2	M	A	Svítidlo A - FIT4000A4KN600/ND - 35 W, 4500 lm, 4000 K, IP20 vestavné	ks	30,000		
PP			Svítidlo A - FIT4000A4KN600/ND - 35 W, 4500 lm, 4000 K, IP20 vestavné				
3	M	B	Svítidlo B - FIT3000A4KN600/ND - 24 W, 3100 lm, 4000 K, IP20 vestavné	ks	25,000		
PP			Svítidlo B - FIT3000A4KN600/ND - 24 W, 3100 lm, 4000 K, IP20 vestavné				
4	M	E	Svítidlo E - SPMN1500KN4/E190/ND - 13 W, 1450 lm, 4000 K, IP54 vestavné	ks	15,000		
PP			Svítidlo E - SPMN1500KN4/E190/ND - 13 W, 1450 lm, 4000 K, IP54 vestavné				
5	M	F	Svítidlo F - SPMN2000KN4/E190/ND - 19 W, 1950 lm, 4000 K, IP54 vestavné	ks	14,000		
PP			Svítidlo F - SPMN2000KN4/E190/ND - 19 W, 1950 lm, 4000 K, IP54 vestavné				
6	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	30,000		
PP			Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
7	M	C	Svítidlo C - KX4000M4KO/ND - 25 W, 3800 lm, 4000 K, IP54 přisazené	ks	10,000		
PP			Svítidlo C - KX4000M4KO/ND - 25 W, 3800 lm, 4000 K, IP54 přisazené				
8	M	D	Svítidlo D - KX2000S4KO/ND - 20 W, 2800 lm, 4000 K, IP54 přisazené	ks	17,000		
PP			Svítidlo D - KX2000S4KO/ND - 20 W, 2800 lm, 4000 K, IP54 přisazené				
9	M	H	Svítidlo H - VLO2500S2W4ND - 19 W, 2500 lm, 4000 K, IP65 přisazené	ks	3,000		
PP			Svítidlo H - VLO2500S2W4ND - 19 W, 2500 lm, 4000 K, IP65 přisazené				
10	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	17,000		
PP			Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů				
11	M	N	Svítidlo N - nouzové INFINITY II AC, piktogram s přisvícením, 3W, LED 80 lm, IP 40, svítící při výpadku, autotest, aktivace při výpadku	ks	17,000		
PP			Svítidlo N - nouzové INFINITY II AC, piktogram s přisvícením, 3W, LED 80 lm, IP 40, svítící při výpadku, autotest, aktivace při výpadku				
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	155,000		
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová				
13	M	34571451	Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	80,000		
PP			Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
14	M	080144	Krabice 80144	KS	15,000		
PP			Krabice 80144				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	10,000		
	PP		Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů				
16	M	077010L	<i>Spínač MOSAIC 77010L č.1 2M bílý</i>	KS	10,000		
	PP		Spínač MOSAIC 77010L č.1 2M bílý				
17	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	13,000		
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů				
18	M	077000L	<i>Spínač MOSAIC 77000L č.1 1M bílý</i>	KS	26,000		
	PP		Spínač MOSAIC 77000L č.1 1M bílý				
19	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000		
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů				
20	M	278011L	<i>Spínač MOSAIC 278011L č.6 2M bílý</i>	KS	6,000		
	PP		Spínač MOSAIC 278011L č.6 2M bílý				
21	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů				
22	M	077021L	<i>Spínač MOSAIC 77021L č.7 2M bílý</i>	KS	1,000		
	PP		Spínač MOSAIC 77021L č.7 2M bílý				
23	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	108,000		
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů				
24	M	077140	<i>Zásuvka MOSAIC 77140 2P+T 2M IP41 bílá</i>	KS	75,000		
	PP		Zásuvka MOSAIC 77140 2P+T 2M IP41 bílá				
25	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	33,000		
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů				
26	M	S77141	<i>Zásuvka MOSAIC S77141 rudá</i>	KS	33,000		
	PP		Zásuvka MOSAIC S77141 rudá				
27	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	34,000		
	PP		Montáž zásuvky pro 1 datový port				
28	M	076551	<i>Zásuvka Mosaic 76551 RJ45 UTP C5E, 1 modul, bílá</i>	KS	34,000		
	PP		Zásuvka Mosaic 76551 RJ45 UTP C5E, 1 modul, bílá				
29	M	277802L	<i>Rámeček MOSAIC 277802L 2M bílý</i>	KS	84,000		
	PP		Rámeček MOSAIC 277802L 2M bílý				
30	M	078810L	<i>Rámeček MOSAIC 78810L 10M hor.bílá</i>	KS	15,000		
	PP		Rámeček MOSAIC 78810L 10M hor.bílá				
31	M	080254	<i>Deska MOSAIC 80254</i>	KS	15,000		
	PP		Deska MOSAIC 80254				
32	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000		
	PP		Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů				
33	M	34535015	<i>spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky</i>	kus	5,000		
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky				
34	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000		
	PP		Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů				
35	M	34535018	<i>přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky</i>	kus	8,000		
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky				
36	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů				
37	M	34535020	<i>přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
	PP		přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky				
38	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů				
39	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
PP			zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky				
40	K	HROM	Hromosvod a uzemnění - dodávka včetně montáže	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>		
PP			Hromosvod a uzemnění - dodávka včetně montáže				
41	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	<i>m</i>	<i>294,000</i>		
PP			Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná				
42	M	8595568903129	Žlab DZ 35X100_BF, drátěný, žárový zinek	<i>m</i>	<i>222,000</i>		
PP			Žlab DZ 35X100_BF, drátěný, žárový zinek				
43	M	8595568903143	Žlab DZ 35X200_BF, drátěný, žárový zinek	<i>m</i>	<i>51,000</i>		
PP			Žlab DZ 35X200_BF, drátěný, žárový zinek				
44	M	8595568903150	Žlab DZ 35X300_BF, drátěný, žárový zinek	<i>m</i>	<i>21,000</i>		
PP			Žlab DZ 35X300_BF, drátěný, žárový zinek				
45	M	8595568902597	Spojka DZS/B pozink	<i>ks</i>	<i>207,000</i>		
PP			Spojka DZS/B pozink				
46	M	8595057689855	Šroub DZSU/B upevňovací	<i>ks</i>	<i>578,000</i>		
PP			Šroub DZSU/B upevňovací				
47	M	8595057697560	Kotva KKZ 8 ZNCR zatluokací	<i>ks</i>	<i>578,000</i>		
PP			Kotva KKZ 8 ZNCR zatluokací				
48	M	8595568928528	Matice M8 GMT šestihranná	<i>ks</i>	<i>1 156,000</i>		
PP			Matice M8 GMT šestihranná				
49	M	8595057633469	Profil MP 41x21 F montážní, žárový zinek	<i>m</i>	<i>69,000</i>		
PP			Profil MP 41x21 F montážní, žárový zinek				
50	M	8595568928740	Podložka PVL 6 GTM velká	<i>ks</i>	<i>578,000</i>		
PP			Podložka PVL 6 GTM velká				
51	M	8595568928726	Podložka PVL 8 GMT velká	<i>ks</i>	<i>1 156,000</i>		
PP			Podložka PVL 8 GMT velká				
52	M	8595057631793	Tyč ZT 8 ZNCR závitová	<i>m</i>	<i>578,000</i>		
PP			Tyč ZT 8 ZNCR závitová				
53	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	<i>m</i>	<i>40,000</i>		
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně				
54	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	<i>m</i>	<i>40,000</i>		
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm				
55	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	<i>kus</i>	<i>55,000</i>		
PP			Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů				
56	M	1010510	Čidlo theLuxa S360 WH pohybu (PIR) 360°, 16m, bílá	<i>ks</i>	<i>55,000</i>		
PP			Čidlo theLuxa S360 WH pohybu (PIR) 360°, 16m, bílá				
57	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu				
58	M	38226003	sestava domovního telefonu bez el otvírače do 12 účastníků	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			sestava domovního telefonu bez el otvírače do 12 účastníků				
59	K	220320233	Montáž tlačítka pro zvonky	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			Montáž tlačítka pro zvonky				
60	M	Pol30	Tlačítko na branku	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
PP			Tlačítko na branku				
61	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V				
62	M	37414130	zvonek bytový	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
PP			zvonek bytový				
63	K	741920301	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60	<i>kus</i>	<i>20,000</i>		
PP			Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 350,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)				
65	M	34111123	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2</i>	m	1 350,000		
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2				
66	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	980,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)				
67	M	34111124	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2</i>	m	980,000		
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2				
68	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	55,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)				
69	M	34111151	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x16mm2</i>	m	35,000		
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x16mm2				
70	M	34111152	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x25mm2</i>	m	20,000		
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x25mm2				
71	K	210813041	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	20,000		
PP			Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně				
72	M	34111155	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x50mm2</i>	m	20,000		
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x50mm2				
73	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	500,000		
PP			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)				
74	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2</i>	m	500,000		
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2				
75	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	250,000		
PP			Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)				
76	M	34141142	<i>vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2</i>	m	250,000		
PP			vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	270,000		
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem				
78	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	130,000		
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm				
79	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	140,000		
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm				
80	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	30,000		
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem				
81	M	638040	Kanál 638040 DLP-S45 130X50	m	30,000		
	PP		Kanál 638040 DLP-S45 130X50				
82	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	350,000		
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku				
83	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	350,000		
	PP		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm				
84	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	350,000		
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky				
85	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	350,000		
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e				
86	K	K001	Demontáže	kpl	1,000		
	PP		Demontáže				
87	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000		
	PP		Měření (monitoring) úrovně osvětlení				
88	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000		
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč				
D R20			Rozváděč - R20				
89	M	133118	Rám s dveřmi, SZ 0706-EI 30 DP1-S(a) / S(200)	ks	1,000		
	PP		Rám s dveřmi, SZ 0706-EI 30 DP1-S(a) / S(200)				
90	M	112285	Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	KS	1,000		
	PP		Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)				
91	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 přístrojová	KS	4,000		
	PP		Lišta BPZ-DINR24-600 přístrojová				
92	M	275200	Příchytka BEL01 upevňovací vodivá	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL01 upevňovací vodivá				
93	M	275199	Příchytka BEL12 upevňovací izolační	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL12 upevňovací izolační				
94	M	286684	Deska BPZ-FP-600/150-45 krycí	KS	4,000		
	PP		Deska BPZ-FP-600/150-45 krycí				
95	M	286681	Deska BPZ-FP-600/050-BL krycí	KS	1,000		
	PP		Deska BPZ-FP-600/050-BL krycí				
96	M	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.	KS	5,000		
	PP		Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.				
97	M	276288	Spínač IS-125/3 3TE	KS	1,000		
	PP		Spínač IS-125/3 3TE				
98	M	941300	941300 Svodič shield DSH TNC 255	KS	1,000		
	PP		941300 Svodič shield DSH TNC 255				
99	M	174513	Jistič AZ-3-B100, char B, 3-pólový, In=100A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2)	KS	1,000		
	PP		Jistič AZ-3-B100, char B, 3-pólový, In=100A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2)				
100	M	263401	Jistič 63B/3 PL7	KS	2,000		
	PP		Jistič 63B/3 PL7				
101	M	263517	Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7	KS	6,000		
	PP		Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7				
102	M	263535	Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7	KS	6,000		
	PP		Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	263435	<i>Chráníč 10B/1N/0,03-A PFL7</i>	KS	1,000		
	PP		Chráníč 10B/1N/0,03-A PFL7				
104	M	263538	<i>Chráníč 16C/1N/0,03-A PFL7</i>	KS	2,000		
	PP		Chráníč 16C/1N/0,03-A PFL7				
105	M	PMR20	<i>Podružný materiál</i>	kpl	1,000		
	PP		Podružný materiál				
106	K	MOR20	Montáže a protokoly	kpl	1,000		
	PP		Montáže a protokoly				
	D	R21	Rozváděč - R21				
107	M	133119	<i>Rám s dveřmi, SZ 0704-EI 30 DP1-S(a) / S(200)</i>	KS	1,000		
	PP		Rám s dveřmi, SZ 0704-EI 30 DP1-S(a) / S(200)				
108	M	112285	<i>Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)</i>	KS	1,000		
	PP		Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)				
109	M	293594	<i>Lišta BPZ-DINR13-400 přístrojová</i>	KS	4,000		
	PP		Lišta BPZ-DINR13-400 přístrojová				
110	M	275200	<i>Příchytka BEL01 upevňovací vodivá</i>	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL01 upevňovací vodivá				
111	M	275199	<i>Příchytka BEL12 upevňovací izolační</i>	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL12 upevňovací izolační				
112	M	286678	<i>Deska BPZ-FP-400/150-45 krycí</i>	KS	4,000		
	PP		Deska BPZ-FP-400/150-45 krycí				
113	M	286675	<i>Deska BPZ-FP-400/050-BL krycí</i>	KS	1,000		
	PP		Deska BPZ-FP-400/050-BL krycí				
114	M	178977	<i>Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.</i>	KS	2,000		
	PP		Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.				
115	M	276284	<i>Spínač IS-100/3</i>	KS	1,000		
	PP		Spínač IS-100/3				
116	M	941300	<i>941300 Svodič shield DSH TNC 255</i>	KS	1,000		
	PP		941300 Svodič shield DSH TNC 255				
117	M	263517	<i>Chráníč 10C/1N/0,03-A PFL7</i>	KS	1,000		
	PP		Chráníč 10C/1N/0,03-A PFL7				
118	M	263538	<i>Chráníč 16C/1N/0,03-A PFL7</i>	KS	4,000		
	PP		Chráníč 16C/1N/0,03-A PFL7				
119	M	263535	<i>Chráníč 16B/1N/0,03-A PFL7</i>	KS	2,000		
	PP		Chráníč 16B/1N/0,03-A PFL7				
120	M	110222	<i>Chráníč Ex9LB63 3P+N 40A 30mA</i>	KS	2,000		
	PP		Chráníč Ex9LB63 3P+N 40A 30mA				
121	M	263392	<i>Jistič 32B/3 PL7</i>	KS	1,000		
	PP		Jistič 32B/3 PL7				
122	M	PMR21	<i>Podružný materiál</i>	kpl	1,000		
	PP		Podružný materiál				
123	K	MOR21	Montáže a protokoly	kpl	1,000		
	PP		Montáže a protokoly				
	D	R22	Rozváděč - R22				
124	M	133119	<i>Rám s dveřmi, SZ 0704-EI 30 DP1-S(a) / S(200)</i>	KS	1,000		
	PP		Rám s dveřmi, SZ 0704-EI 30 DP1-S(a) / S(200)				
125	M	112285	<i>Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)</i>	KS	1,000		
	PP		Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)				
126	M	293594	<i>Lišta BPZ-DINR13-400 přístrojová</i>	KS	4,000		
	PP		Lišta BPZ-DINR13-400 přístrojová				
127	M	275200	<i>Příchytka BEL01 upevňovací vodivá</i>	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL01 upevňovací vodivá				
128	M	275199	<i>Příchytka BEL12 upevňovací izolační</i>	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL12 upevňovací izolační				
129	M	286678	<i>Deska BPZ-FP-400/150-45 krycí</i>	KS	4,000		
	PP		Deska BPZ-FP-400/150-45 krycí				
130	M	286675	<i>Deska BPZ-FP-400/050-BL krycí</i>	KS	1,000		
	PP		Deska BPZ-FP-400/050-BL krycí				
131	M	178977	<i>Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.</i>	KS	3,000		
	PP		Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.				
132	M	276276	<i>Vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE</i>	KS	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE				
133	M	941300	941300 Svodič shield DSH TNC 255	KS	1,000		
	PP		941300 Svodič shield DSH TNC 255				
134	M	263517	Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7	KS	2,000		
	PP		Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7				
135	M	263535	Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7	KS	6,000		
	PP		Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7				
136	M	263538	Chránič 16C/1N/0,03-A PFL7	KS	2,000		
	PP		Chránič 16C/1N/0,03-A PFL7				
137	M	PMR22	Podružný materiál	kpl	1,000		
	PP		Podružný materiál				
138	K	MOR22	Montáže a protokoly	kpl	1,000		
	PP		Montáže a protokoly				
D	R23		Rozváděč - R23				
139	M	133118	Rám s dveřmi, SZ 0706-EI 30 DP1-S(a) / S(200)	ks	1,000		
	PP		Rám s dveřmi, SZ 0706-EI 30 DP1-S(a) / S(200)				
140	M	112285	Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	KS	1,000		
	PP		Bočnice BPZ-MSW-7/SNAP rámu (1KS=1PÁR)				
141	M	293595	Lišta BPZ-DINR24-600 přístrojová	KS	4,000		
	PP		Lišta BPZ-DINR24-600 přístrojová				
142	M	275200	Příchytka BEL01 upevňovací vodivá	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL01 upevňovací vodivá				
143	M	275199	Příchytka BEL12 upevňovací izolační	PÁR	2,000		
	PP		Příchytka BEL12 upevňovací izolační				
144	M	286684	Deska BPZ-FP-600/150-45 krycí	KS	4,000		
	PP		Deska BPZ-FP-600/150-45 krycí				
145	M	286681	Deska BPZ-FP-600/050-BL krycí	KS	1,000		
	PP		Deska BPZ-FP-600/050-BL krycí				
146	M	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.	KS	5,000		
	PP		Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.				
147	M	276276	Vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE	KS	1,000		
	PP		Vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE				
148	M	941300	941300 Svodič shield DSH TNC 255	KS	1,000		
	PP		941300 Svodič shield DSH TNC 255				
149	M	263517	Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7	KS	2,000		
	PP		Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7				
150	M	263535	Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7	KS	11,000		
	PP		Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7				
151	M	263538	Chránič 16C/1N/0,03-A PFL7	KS	2,000		
	PP		Chránič 16C/1N/0,03-A PFL7				
152	M	263393	Jistič 40B/3 PL7	KS	1,000		
	PP		Jistič 40B/3 PL7				
153	M	PMR23	Podružný materiál	kpl	1,000		
	PP		Podružný materiál				
154	K	MOR23	Montáže a protokoly	kpl	1,000		
	PP		Montáže a protokoly				
D	R231		Rozváděč - R231				
155	M	133120	Rám s dveřmi, SZ 0404-EI 30 DP1-S(a) / S(200)	KS	1,000		
	PP		Rám s dveřmi, SZ 0404-EI 30 DP1-S(a) / S(200)				
156	M	112284	Bočnice BPZ-MSW-4/SNAP rámu (1KS=1PÁR)	KS	1,000		
	PP		Bočnice BPZ-MSW-4/SNAP rámu (1KS=1PÁR)				
157	M	293594	Lišta BPZ-DINR13-400 přístrojová	KS	2,000		
	PP		Lišta BPZ-DINR13-400 přístrojová				
158	M	275200	Příchytka BEL01 upevňovací vodivá	PÁR	1,000		
	PP		Příchytka BEL01 upevňovací vodivá				
159	M	275199	Příchytka BEL12 upevňovací izolační	PÁR	1,000		
	PP		Příchytka BEL12 upevňovací izolační				
160	M	286678	Deska BPZ-FP-400/150-45 krycí	KS	2,000		
	PP		Deska BPZ-FP-400/150-45 krycí				
161	M	286675	Deska BPZ-FP-400/050-BL krycí	KS	1,000		
	PP		Deska BPZ-FP-400/050-BL krycí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	M	178977	Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.	KS	1,000		
	PP		Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.				
163	M	276276	Vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE	KS	1,000		
	PP		Vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE				
164	M	941300	941300 Svodič shield DSH TNC 255	KS	1,000		
	PP		941300 Svodič shield DSH TNC 255				
165	M	263538	Chránič 16C/1N/0,03-A PFL7	KS	5,000		
	PP		Chránič 16C/1N/0,03-A PFL7				
166	M	PMR231	Podružný materiál	kpl	1,000		
	PP		Podružný materiál				
167	K	MOR231	Montáže a protokoly	kpl	1,000		
	PP		Montáže a protokoly				

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

168	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	155,000		
	PP		Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm				
169	K	468081336	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 75 do 90 cm	kus	5,000		
	PP		Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 75 do 90 cm				
170	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	750,000		
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm				
171	K	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	750,000		
	PP		Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm				

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

172	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	10,000		
	PP		Přirážka za podružný materiál				
173	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
178	K	202R00	Zednické výpomoci	%	10,000		
	PP		Zednické výpomoci				
179	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,000		
	PP		Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt:
D 1.4e - Zařízení zdravot...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D 1.4e - Zařízení zdravot...

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
0 - Přípravné a pomocné práce	0,00
801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí	0,00
800-2 - Stavební práce	0,00
800-721– A01 - Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace	0,00
800-721-A02 - Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod	0,00
800-724 - Zdravotně technické instalace – strojní vybavení	0,00
800-725 - Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt: D 1.4e - Zařízení zdravot...

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Přípravné a pomocné práce 0,00

1	K	005121020R	Zařízení staveniště ZTI	kpl	1,000		
	PP		Zařízení staveniště ZTI				
2	K	004111020R00	Dokumentace skutečného provedení části ZTI	kpl	1,000		
	PP		Dokumentace skutečného provedení části ZTI				

D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí

3	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci	m	13,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci				
4	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci	m	7,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci				
5	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 15x15cm pro kanalizaci	m	12,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném 15x15cm pro kanalizaci				
6	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod	m	29,000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod				
7	K	974049143R00	Vybourání rýhy v podlaze betonové, drážka 10x10cm	m	2,200		
	PP		Vybourání rýhy v podlaze betonové, drážka 10x10cm				
8	K	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm	kus	14,000		
	PP		Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm				
9	K	971033241R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm	kus	4,000		
	PP		Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm				
10	K	971033251R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 45cm	kus	2,000		
	PP		Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 45cm				
11	K	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostupy vodovodu průvlaky	m	5,000		
	PP		Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostupy vodovodu průvlaky				
12	K	970054060R00	Příp. za jádr. vrt.odor. ve stěně ŽB do D 60 mm	m	5,000		
	PP		Příp. za jádr. vrt.odor. ve stěně ŽB do D 60 mm				
13	K	970053060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60 mm	m	5,000		
	PP		Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60 mm				
14	K	972054141R00	Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropích (nové + staré)	kus	48,000		
	PP		Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropích (nové + staré)				
15	K	979082111R00	Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu	t	1,250		
	PP		Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu				
16	K	979082121R00	Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)	t	2,500		
	PP		Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)				
17	K	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	1,250		
	PP		Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km				
18	K	979081121R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (9km)	t	11,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (9km)				
19	K	979 99	Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)	t	12,800		
PP			Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)				
D 800-2			Stavební práce				
20	K	612403385R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplntování kanalizačního potrubí	m	13,000		
PP			Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplntování kanalizačního potrubí				
21	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 10x10cm - zaplntování kanalizačního potrubí	m	7,000		
PP			Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 10x10cm - zaplntování kanalizačního potrubí				
22	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 15x15cm - zaplntování kanalizačního potrubí	m	12,000		
PP			Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 15x15cm - zaplntování kanalizačního potrubí				
23	K	612403385R00.1	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplntování vodovodního potrubí	m	29,000		
PP			Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplntování vodovodního potrubí				
24	K	340235212R00	Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm, doplnění hrubých omítek	kus	20,000		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm, doplnění hrubých omítek				
25	K	411387531R00	Úprava otvorů ve stropěch po prostupech – doplnění stropu, plocha 0.25m2 (staré prostupy)	kus	10,000		
PP			Úprava otvorů ve stropěch po prostupech – doplnění stropu, plocha 0.25m2 (staré prostupy)				
26	K	611401111R00	Oprava omítek na stropěch po nových prostupech, doplnění stropu o ploše do 0.09m2	kus	38,000		
PP			Oprava omítek na stropěch po nových prostupech, doplnění stropu o ploše do 0.09m2				
27	K	612423531R00	Omítka MV rýh stěn a prostupů šířky do 50cm - štuková (potrubí ve stávajících zdech mimo obklad)	m2	5,000		
PP			Omítka MV rýh stěn a prostupů šířky do 50cm - štuková (potrubí ve stávajících zdech mimo obklad)				
28	K	998011002R00	Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 12m	t	18,600		
PP			Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 12m				
D 800-721– A01			Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace				
29	K	721171803R00	Demontáž potrubí novodurového do d75	m	50,000		
PP			Demontáž potrubí novodurového do d75				
30	K	721171808R00	Demontáž potrubí novodurového do d110	m	20,000		
PP			Demontáž potrubí novodurového do d110				
31	K	721210814R00	Demontáž potrubí z litiny do DN100	m	30,000		
PP			Demontáž potrubí z litiny do DN100				
32	K	721210818R00	Demontáž vpustí DN100	kus	5,000		
PP			Demontáž vpustí DN100				
33	K	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm , zaslepení kanalizace v podlaze	kus	1,000		
PP			Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm , zaslepení kanalizace v podlaze				
34	K	721110916R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí na PVC, DN 125 mm	kus	1,000		
PP			Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí na PVC, DN 125 mm				
35	K	721176115R00	Potrubí HT d110 odpadní svislé	m	24,000		
PP			Potrubí HT d110 odpadní svislé				
36	K	721176116R00	Potrubí HT d125 odpadní svislé, zavěšené od stropem	m	17,000		
PP			Potrubí HT d125 odpadní svislé, zavěšené od stropem				
37	K	721176101R00	Potrubí HT D32 připojovací	m	14,000		
PP			Potrubí HT D32 připojovací				
38	K	721176102R00	Potrubí HT D40 připojovací	m	34,000		
PP			Potrubí HT D40 připojovací				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	721176103R00	Potrubí HT D50 připojovací	m	18,000		
	PP		Potrubí HT D50 připojovací				
40	K	721176104R00	Potrubí HT D75 připojovací	m	9,000		
	PP		Potrubí HT D75 připojovací				
41	K	721176105R00	Potrubí HT D110 připojovací	m	14,000		
	PP		Potrubí HT D110 připojovací				
42	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek do D40	kus	17,000		
	PP		Vyvedení odpadních výpustek do D40				
43	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D50	kus	12,000		
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D50				
44	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D110	kus	8,000		
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D110				
45	K	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50	m	20,000		
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50				
46	K	722 18-0001	Akustická izolace na kanalizační potrubí Mirelon Protect tl.3mm do D50	m	20,000		
	PP		Akustická izolace na kanalizační potrubí Mirelon Protect tl.3mm do D50				
47	K	722182008RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN100	m	6,000		
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí do DN100				
48	K	722 18-1001	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 75/5mm	m	3,000		
	PP		Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 75/5mm				
49	K	722 18-1002	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 110/5mm	m	3,000		
	PP		Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 110/5mm				
50	K	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm - svislý, Primus	kus	1,000		
	PP		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm - svislý, Primus				
51	K	721223427RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75 mm - vodorovný, Primus	kus	2,000		
	PP		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75 mm - vodorovný, Primus				
52	K	721223427RT1	Vpust podlahová sprchová s krycí nerezovou mřížkou s vodní uzávěrou odtok svislý d 50/75	kus	2,000		
	PP		Vpust podlahová sprchová s krycí nerezovou mřížkou s vodní uzávěrou odtok svislý d 50/75				
53	K	764773317R00	Zhotovení prostupů střešní krytinou z PVC – prostupová manžeta + dopojení	kus	3,000		
	PP		Zhotovení prostupů střešní krytinou z PVC – prostupová manžeta + dopojení				
54	K	286 155270.R	Hlavice ventilační PVC110 / L 600	kus	3,000		
	PP		Hlavice ventilační PVC110 / L 600				
55	K	764 77-0001	Flexi manžeta do DN100-125 pro napojení větracího komínku	kus	3,000		
	PP		Flexi manžeta do DN100-125 pro napojení větracího komínku				
56	K	721273160R00	Přívzdušňovací ventil DN50/75 s průtokem vzduchu 8l/s	kus	2,000		
	PP		Přívzdušňovací ventil DN50/75 s průtokem vzduchu 8l/s				
57	K	713571111R00	Požárně ochranná manžeta/ucpávka hloubky 60mm EI 90, do D50, se zajištěním přístupu pro revizi	kus	9,000		
	PP		Požárně ochranná manžeta/ucpávka hloubky 60mm EI 90, do D50, se zajištěním přístupu pro revizi				
58	K	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D75, se zajištěním přístupu pro revizi	kus	3,000		
	PP		Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D75, se zajištěním přístupu pro revizi				
59	K	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D110, se zajištěním přístupu pro revizi	kus	11,000		
	PP		Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D110, se zajištěním přístupu pro revizi				
60	K	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D125, se zajištěním přístupu pro revizi	kus	2,000		
	PP		Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D125, se zajištěním přístupu pro revizi				
61	K	721290112R00	Zkouška těsnosti svodné kanalizace vodou a odpadní kouřem do DN200	m	130,000		
	PP		Zkouška těsnosti svodné kanalizace vodou a odpadní kouřem do DN200				
62	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 12m	t	1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 12m				
D 800-721-A02 Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod							
63	K	722190901R00	Otevření/uzavření vodovodního potrubí při opravách včetně napuštění a vypuštění vody	kus	2,000		
	PP		Otevření/uzavření vodovodního potrubí při opravách včetně napuštění a vypuštění vody				
64	K	722130802R00	Demontáž trub ocelových závitových do DN40 včetně armatur včetně přípojky	m	100,000		
	PP		Demontáž trub ocelových závitových do DN40 včetně armatur včetně přípojky				
65	K	722170804R00	Demontáž trub plastových z PD do D63 včetně armatur	m	150,000		
	PP		Demontáž trub plastových z PD do D63 včetně armatur				
66	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů a izolace z trubek ocelových do D50	m	250,000		
	PP		Demontáž plstěných pásů a izolace z trubek ocelových do D50				
67	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	22,000		
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25				
68	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	19,000		
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32				
69	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	2,000		
	PP		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40				
70	K	722178711R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20, tlaková řada S3.2, kotvení	m	120,000		
	PP		Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20, tlaková řada S3.2, kotvení				
71	K	722178712R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení	m	39,000		
	PP		Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení				
72	K	722178713R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D32, tlaková řada S3.2, kotvení	m	47,000		
	PP		Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D32, tlaková řada S3.2, kotvení				
73	K	722178714R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D40, tlaková řada S3.2, kotvení	m	18,000		
	PP		Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D40, tlaková řada S3.2, kotvení				
74	K	722178715R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D50, tlaková řada S3.2, kotvení	m	18,000		
	PP		Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D50, tlaková řada S3.2, kotvení				
75	K	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50	m	252,000		
	PP		Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50				
76	K	283771025R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 20mm	m	44,000		
	PP		Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 20mm				
77	K	283771091R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 25mm	m	16,000		
	PP		Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 25mm				
78	K	283771125R	Izolační hadice tl.6mm, vnitřní průměr 32mm (požární potrubí)	m	16,000		
	PP		Izolační hadice tl.6mm, vnitřní průměr 32mm (požární potrubí)				
79	K	283771027R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr do 20mm	m	14,000		
	PP		Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr do 20mm				
80	K	283771029R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 25mm	m	12,000		
	PP		Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 25mm				
81	K	283771127R	Izolační hadice PE návlek tl.13mm, vnitřní průměr 32mm	m	20,000		
	PP		Izolační hadice PE návlek tl.13mm, vnitřní průměr 32mm				
82	K	2837711523R	Izolační hadice PE návlek tl.13mm, vnitřní průměr 40mm	m	6,000		
	PP		Izolační hadice PE návlek tl.13mm, vnitřní průměr 40mm				
83	K	283771166R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 50mm	m	18,000		
	PP		Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	283 771028.R	Izolační hadice PE návlek tl.20mm, vnitřní průměr 20mm	m	8,000		
	PP		Izolační hadice PE návlek tl.20mm, vnitřní průměr 20mm				
85	K	283 771093.R	Izolační hadice PE návlek tl.20mm, vnitřní průměr 25mm	m	8,000		
	PP		Izolační hadice PE návlek tl.20mm, vnitřní průměr 25mm				
86	K	722 18-0001.1	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr do 20mm	m	54,000		
	PP		Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr do 20mm				
87	K	722 18-0002	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 25mm	m	3,000		
	PP		Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 25mm				
88	K	722 18-0003	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 32mm	m	21,000		
	PP		Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 32mm				
89	K	722 18-0004	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 40mm	m	12,000		
	PP		Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 40mm				
90	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek do DN15	kus	31,000		
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek do DN15				
91	K	722220121R00	Nástěnka pro vodovodní baterii	kus	6,000		
	PP		Nástěnka pro vodovodní baterii				
92	K	722 229101R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN15	kus	23,000		
	PP		Montáž armatur závitových z jedním závitem DN15				
93	K	551100161R	Výtokový kulový kohout DN15	kus	23,000		
	PP		Výtokový kulový kohout DN15				
94	K	722229102R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN20	kus	1,000		
	PP		Montáž armatur závitových z jedním závitem DN20				
95	K	55111401R	Pojistný ventil DN20, Potv 6bar	kus	1,000		
	PP		Pojistný ventil DN20, Potv 6bar				
96	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů do DN15	kus	8,000		
	PP		Montáž vodovodních armatur, 2 závitů do DN15				
97	K	551100010R	Kulový kohout DN15 s páčkou	kus	3,000		
	PP		Kulový kohout DN15 s páčkou				
98	K	722 23-0001	Vyvažovací ventil s uzavíráním pro rozvody TV DN15	kus	4,000		
	PP		Vyvažovací ventil s uzavíráním pro rozvody TV DN15				
99	K	722 23-0002	Oddělovací BA ventil DN15	kus	1,000		
	PP		Oddělovací BA ventil DN15				
100	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN20	kus	3,000		
	PP		Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN20				
101	K	551100011R	Kulový kohout DN20 s páčkou	kus	2,000		
	PP		Kulový kohout DN20 s páčkou				
102	K	551 1001811.R	Ventil zpětný EURA těžký - 3/4" FF - Kv 2,70	kus	1,000		
	PP		Ventil zpětný EURA těžký - 3/4" FF - Kv 2,70				
103	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN25	kus	12,000		
	PP		Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN25				
104	K	551100012R	Kulový kohout DN25 s páčkou pro vodu, PN20	kus	12,000		
	PP		Kulový kohout DN25 s páčkou pro vodu, PN20				
105	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN32	kus	5,000		
	PP		Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN32				
106	K	551100013R	Kulový kohout DN32 s páčkou pro vodu, PN20	kus	3,000		
	PP		Kulový kohout DN32 s páčkou pro vodu, PN20				
107	K	5511001813R	Zpětný ventil DN32	kus	2,000		
	PP		Zpětný ventil DN32				
108	K	722239105R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN40	kus	6,000		
	PP		Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN40				
109	K	551100014R	Kulový kohout DN40 s páčkou pro vodu, PN20	kus	2,000		
	PP		Kulový kohout DN40 s páčkou pro vodu, PN20				
110	K	5511001814R	Ventil zpětný EURA těžký - 6/4" FF - Kv 9,60	kus	1,000		
	PP		Ventil zpětný EURA těžký - 6/4" FF - Kv 9,60				
111	K	551 3806095.R	Ventil vodovodní šikmý, Rp, DN 40	kus	2,000		
	PP		Ventil vodovodní šikmý, Rp, DN 40				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	551 100224.R	Tlakový redukční ventil DN40 s manometrem a nastavitelným výstupním tlakem 1-6bar	kus	1,000		
	PP		Tlakový redukční ventil DN40 s manometrem a nastavitelným výstupním tlakem 1-6bar				
113	K	722254201RT3	Hadicový systém D25/30 - skříň s výzbrojí, výchozí revize	kus	4,000		
	PP		Hadicový systém D25/30 - skříň s výzbrojí, výchozí revize				
114	K	734429101R00	Tlaloměr deformační se smýčkou a kohoutem 0-10bar	kus	1,000		
	PP		Tlaloměr deformační se smýčkou a kohoutem 0-10bar				
115	K	722 13-3917.R00	Oprava závitového potrubí, vsazení příruby oválné DN 80 mm	kus	1,000		
	PP		Oprava závitového potrubí, vsazení příruby oválné DN 80 mm				
116	K	722 13-0001	Závitová příruba DN80-6/4"	kus	1,000		
	PP		Závitová příruba DN80-6/4"				
117	K	713552111R00	protipožární trubní ucpávka EI120 do d40, stěna/strop	kus	17,000		
	PP		protipožární trubní ucpávka EI120 do d40, stěna/strop				
118	K	722280108R00	Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50	m	285,000		
	PP		Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50				
119	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce potrubí do DN80 včetně části starého potrubí	m	285,000		
	PP		Proplach a dezinfekce potrubí do DN80 včetně části starého potrubí				
120	K	722 -01	Zaregulování cirkulačního okruhu TV	kpl	1,000		
	PP		Zaregulování cirkulačního okruhu TV				
121	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 12m	t	0,500		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 12m				
D		800-724	Zdravotně technické instalace – strojní vybavení				
122	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových do DN40 + elektrické zapojení	kus	1,000		
	PP		Montáž čerpadel oběhových do DN40 + elektrické zapojení				
123	K	732 42-0001	cirkulační čerpadlo nerezové provedení Q=0,4m3/hod při deltaP=15kPa, tři stupně otáček	kus	1,000		
	PP		cirkulační čerpadlo nerezové provedení Q=0,4m3/hod při deltaP=15kPa, tři stupně otáček				
124	K	732339103R00	Montáž/demontáž tlakové expanzní nádoby do 35l	kus	1,000		
	PP		Montáž/demontáž tlakové expanzní nádoby do 35l				
125	K	734169412R00	Montáž odvaděčů / čerpadla kondenzátu včetně dodávky hadice délky 4m	kus	1,000		
	PP		Montáž odvaděčů / čerpadla kondenzátu včetně dodávky hadice délky 4m				
126	K	484 8173030.R	čerpadlo kondenzátu, integrovaná nádoba 1,7l, zpětný ventil, výtlak hadice 16/25mm, výtlak max 5m, 230V	kus	1,000		
	PP		čerpadlo kondenzátu, integrovaná nádoba 1,7l, zpětný ventil, výtlak hadice 16/25mm, výtlak max 5m, 230V				
127	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení do H=6m	t	0,050		
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení do H=6m				
D		800-725	Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty				
128	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4	kus	19,000		
	PP		Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4				
129	K	725210821R00	demontáž umyvadel na šrouby	kus	12,000		
	PP		demontáž umyvadel na šrouby				
130	K	725110811R00	demontáž klozetových mís splachovacích	kus	8,000		
	PP		demontáž klozetových mís splachovacích				
131	K	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	kus	1,000		
	PP		Demontáž výlevky ocelové nebo litinové				
132	K	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	kus	2,000		
	PP		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
133	K	725122817R00	demontáž pisoáru bez nádrže	kus	2,000		
	PP		demontáž pisoáru bez nádrže				
134	K	726212321R00	Předstěnový modul pro závěsné WC pro lehké příčky H=112cm	kus	7,000		
	PP		Předstěnový modul pro závěsné WC pro lehké příčky H=112cm				
135	K	28696756R	Tlačítko pro ovládání splachování do předstěnového systému, plastové, 2 množství vody	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Tlačítko pro ovládání splachování do předstěnového systému, plastové, 2 množství vody				
136	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	7,000		
	PP		Montáž klozetu závěsného				
137	K	642400531R	Závěsný klozet L=530mm, barva bílá	kus	7,000		
	PP		Závěsný klozet L=530mm, barva bílá				
138	K	551673931R	Sedátko bílé, duroplast	kus	7,000		
	PP		Sedátko bílé, duroplast				
139	K	725219201R00	Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky	kus	6,000		
	PP		Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky				
140	K	642153261R	Umyvadlo 500x420mm, bílé, otvor pro baterii	kus	1,000		
	PP		Umyvadlo 500x420mm, bílé, otvor pro baterii				
141	K	642153255R	Umyvadlo 550x420mm, bílé, otvor pro baterii	kus	4,000		
	PP		Umyvadlo 550x420mm, bílé, otvor pro baterii				
142	K	642-01	Umyvadlo 1000x480, keramické bílé s dvěmaotvory pro baterii a středovým odtokem	kus	1,000		
	PP		Umyvadlo 1000x480, keramické bílé s dvěmaotvory pro baterii a středovým odtokem				
143	K	725019101R00	Výlevka stacionární vodorovný/svislý dopad keramická s plastovou mřížkou	kus	3,000		
	PP		Výlevka stacionární vodorovný/svislý dopad keramická s plastovou mřížkou				
144	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých – napojení, dodávka zápachové uzavírky	kus	2,000		
	PP		Montáž dřezů jednoduchých – napojení, dodávka zápachové uzavírky				
145	K	55231346R	Dřez nerezový jednodílný s odkládací plochou	kus	2,000		
	PP		Dřez nerezový jednodílný s odkládací plochou				
146	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček včetně zápachové uzavírky a lemovací lišty	kus	1,000		
	PP		Montáž sprchových mís a vaniček včetně zápachové uzavírky a lemovací lišty				
147	K	642 938226.R	Akrylátová vanička čtverkruh 90x90, odtok d50/90, PU nosič	kus	1,000		
	PP		Akrylátová vanička čtverkruh 90x90, odtok d50/90, PU nosič				
148	K	725249103R00	Montáž sprchových koutů	kus	1,000		
	PP		Montáž sprchových koutů				
149	K	554 28023.R	Sprchový kout čtverkruh 90cm, sklo čiré, H=180cm	kus	1,000		
	PP		Sprchový kout čtverkruh 90cm, sklo čiré, H=180cm				
150	K	725016123R00	Urinál odsávací GOLEM 4306.1, přívod svislý, bílý	kus	6,000		
	PP		Urinál odsávací GOLEM 4306.1, přívod svislý, bílý				
151	K	725869204R00	Montáž zápachových uzavírek D40 pro napojení VZT jednotek	kus	7,000		
	PP		Montáž zápachových uzavírek D40 pro napojení VZT jednotek				
152	K	551623505R	Zápusťný podomítkový sifon d32 s kuličkou pro napojení klima	kus	3,000		
	PP		Zápusťný podomítkový sifon d32 s kuličkou pro napojení klima				
153	K	28654741R	Sifon zápachový s kuličkou D40 pro klimatizaci	kus	4,000		
	PP		Sifon zápachový s kuličkou D40 pro klimatizaci				
154	K	725819401R00	Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla	kus	24,000		
	PP		Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla				
155	K	55141101R	Rohový ventil DN15-3/8"	kus	18,000		
	PP		Rohový ventil DN15-3/8"				
156	K	551 6-2025.5.R	ATS001 Pisoárový tlakový splachovač	kus	6,000		
	PP		ATS001 Pisoárový tlakový splachovač				
157	K	725829301R00	Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové či bidetové pákové baterie	kus	9,000		
	PP		Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové či bidetové pákové baterie				
158	K	55144202R	Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadičky k roháčkům, třída A+	kus	7,000		
	PP		Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadičky k roháčkům, třída A+				
159	K	55145041R	Páková stojánková baterie pro dřez, chrom, propojovací hadičky k roháčkům, třída A+	kus	2,000		
	PP		Páková stojánková baterie pro dřez, chrom, propojovací hadičky k roháčkům, třída A+				
160	K	725829201R00	Montáž umyvadlové, dřezové a nástěnné baterie chromové, montáž baterie pro výlevku	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž umyvadlové,dřezové a nástěnné baterie chromové, montáž baterie pro výlevku				
161	K	55144210R	Nástěnná páková baterie pro výlevku a dřez	kus	1,000		
PP			Nástěnná páková baterie pro výlevku a dřez				
162	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	5,000		
PP			Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška				
163	K	55145009R	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí , třída A+	kus	1,000		
PP			Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí , třída A+				
164	K	55145-001	Baterie nástěnná sprchová s tlačným ventilem s možností nastavení výstupní teploty, vnější přívod k výtokové hlavici, hlavice, rozteč 150mm	kus	4,000		
PP			Baterie nástěnná sprchová s tlačným ventilem s možností nastavení výstupní teploty, vnější přívod k výtokové hlavici, hlavice, rozteč 150mm				
165	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	4,000		
PP			Montáž dvířek kovových i z PH				
166	K	28349010R	Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 150/250mm, 200/20mm, 150/150mm	kus	4,000		
PP			Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 150/250mm, 200/20mm, 150/150mm				
167	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12m	t	1,100		
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12m				
D 767			Konstrukce zámečnické				
168	K	767871110R00	Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody	kg	106,000		
PP			Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody				
169	K	423 9-1662.1.R	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 20mm, délka 2m	kus	6,000		
PP			podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 20mm, délka 2m				
170	K	423 9-1662.3.R	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 32mm, délka 2m	kus	3,000		
PP			podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 32mm, délka 2m				
171	K	423 9-1662.4.R	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 40mm, délka 2m	kus	3,000		
PP			podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 40mm, délka 2m				
172	K	423 916625.R	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 50mm, délka 2m	kus	4,000		
PP			podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 50mm, délka 2m				
173	K	767 87-0007	podpurný nosník 38/40 pozink na závitových tyčích M12, hmoždinky, upevňovací sestavy pro objímky bez objímek - zahrnuty v montáži potrubí	kus	25,000		
PP			podpurný nosník 38/40 pozink na závitových tyčích M12, hmoždinky, upevňovací sestavy pro objímky bez objímek - zahrnuty v montáži potrubí				
174	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m	t	0,100		
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt:
D.1.4a - Zařízení pro vyt...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D.1.4a - Zařízení pro vyt...

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
0 - Přípravné a pomocné práce	0,00
801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí	0,00
800-1 - Běžné stavební práce	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvod potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - tělesa	0,00
730 - Ústřední vytápění - hodinové sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D.1.4a - Zařízení pro vyt...

Místo:

Datum: 2. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 0

Přípravné a pomocné práce

0,00

1	K	005121020R	Zařízení staveniště oboru vytápění	kpl	1,000		
PP			Zařízení staveniště oboru vytápění				
2	K	004111020R00	Dokumentace skutečného provedení části vytápění	kpl	1,000		
PP			Dokumentace skutečného provedení části vytápění				

D 801-3

Bourání a podchycování konstrukcí

3	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm	m	16,000		
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm				
4	K	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm	kus	13,000		
PP			Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm				
5	K	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostupy topení věnce	m	4,700		
PP			Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm - prostupy topení věnce				
6	K	970054060R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 60 mm	m	4,700		
PP			Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 60 mm				
7	K	970053060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60 mm	m	4,700		
PP			Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60 mm				
8	K	972054141R00	Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropěch	kus	21,000		
PP			Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropěch				
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu	t	0,370		
PP			Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu				
10	K	979082121R00	Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)	t	0,740		
PP			Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)				
11	K	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	0,370		
PP			Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km				
12	K	979 99	Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)	t	0,370		
PP			Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)				

D 800-1

Běžné stavební práce

13	K	612403385R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování potrubí	m	16,000		
PP			Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování potrubí				
14	K	340235212R00	Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2 / oprava omítek prostupů, tl. zdi nad 10cm	kus	13,000		
PP			Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2 / oprava omítek prostupů, tl. zdi nad 10cm				
15	K	612423531R00	Omítka MV rýh stěn a prostupů šířky do 50cm - štuková (potrubí ve stávajících zdech mimo obklad)	m2	1,000		
PP			Omítka MV rýh stěn a prostupů šířky do 50cm - štuková (potrubí ve stávajících zdech mimo obklad)				
16	K	611401111R00	Oprava omítek na stropěch po nových prostupech o ploše do 0.09m2	kus	21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Oprava omítek na střepech po nových prostupech o ploše do 0.09m2				
17	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do v=6m	t	0,500		
	PP		Přesun hmot pro opravu a údržbu do v=6m				
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				
18	K	732211815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 1600 l - nefunkční TV	kus	2,000		
	PP		Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 1600 l - nefunkční TV				
19	K	732213814R00	Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l	kus	2,000		
	PP		Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l				
20	K	732320813R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l - otevřená EN schodiště	kus	1,000		
	PP		Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l - otevřená EN schodiště				
21	K	732890802R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 12 m	t	0,660		
	PP		Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 12 m				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvod potrubí				
22	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	300,000		
	PP		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38				
23	K	733190801R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	100,000		
	PP		Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50				
24	K	733193810R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm	kus	25,000		
	PP		Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm				
25	K	733163102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D15 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko	m	178,000		
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D15 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko				
26	K	733163103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D18 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko	m	41,000		
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D18 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko				
27	K	733163104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D22 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko	m	23,000		
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D22 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko				
28	K	733163105R00	Montáž potrubí z měděných trubek D28 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko	m	44,000		
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D28 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko				
29	K	733163106R00	Montáž potrubí z měděných trubek D35 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko	m	17,000		
	PP		Montáž potrubí z měděných trubek D35 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko				
30	K	722181211RT5	Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 6mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm	m	46,000		
	PP		Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 6mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm				
31	K	722 18-1211.RT6	Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 6mm pro potrubí s vnějším průměrem 18mm	m	6,000		
	PP		Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 6mm pro potrubí s vnějším průměrem 18mm				
32	K	722 18-1214.RT5	Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 20mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm	m	22,000		
	PP		Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 20mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm				
33	K	722 18-1215.RT7	Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 25mm pro potrubí s vnějším průměrem 22mm	m	14,000		
	PP		Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 25mm pro potrubí s vnějším průměrem 22mm				
34	K	722 18-1215.RT9	Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 25mm pro potrubí s vnějším průměrem 28mm	m	42,000		
	PP		Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 25mm pro potrubí s vnějším průměrem 28mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	722 18-1215.RU2	Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 25mm pro potrubí s vnějším průměrem 35mm	m	17,000		
	PP		Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 25mm pro potrubí s vnějším průměrem 35mm				
36	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění do DN50 včetně napuštění vody a proplachu potrubí	m	303,000		
	PP		Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění do DN50 včetně napuštění vody a proplachu potrubí				
37	K	998733101R00	Přesun hmot pro potrubí ústředního vytápění do 6m	t	1,100		
	PP		Přesun hmot pro potrubí ústředního vytápění do 6m				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
38	K	734209103R00	Montáž závitových armatur s jedním závitem DN15	kus	12,000		
	PP		Montáž závitových armatur s jedním závitem DN15				
39	K	551 1-0016.1.R	Vypouštěcí kohout DN15	kus	12,000		
	PP		Vypouštěcí kohout DN15				
40	K	734209113R00	Montáž závitových armatur s dvěma závitů do DN15	kus	2,000		
	PP		Montáž závitových armatur s dvěma závitů do DN15				
41	K	551 1-0001.0.R	Kulový kohout DN15 s páčkou	kus	2,000		
	PP		Kulový kohout DN15 s páčkou				
42	K	734209114R00	Montáž závitových armatur s dvěma závitů DN20	kus	4,000		
	PP		Montáž závitových armatur s dvěma závitů DN20				
43	K	551 1-0001.1.R	Kulový kohout DN20 s páčkou, PN16	kus	4,000		
	PP		Kulový kohout DN20 s páčkou, PN16				
44	K	734209115R00	Montáž závitových armatur s dvěma závitů DN25	kus	4,000		
	PP		Montáž závitových armatur s dvěma závitů DN25				
45	K	551 1-0001.2.R	Kulový kohout DN25 s páčkou, PN16	kus	4,000		
	PP		Kulový kohout DN25 s páčkou, PN16				
46	K	734209116R00	Montáž závitových armatur s dvěma závitů DN32	kus	4,000		
	PP		Montáž závitových armatur s dvěma závitů DN32				
47	K	551 1-0001.3.R	Kulový kohout DN32 s páčkou, PN16	kus	2,000		
	PP		Kulový kohout DN32 s páčkou, PN16				
48	K	551 2001434.R	Šroubení topenářské DN32	kus	2,000		
	PP		Šroubení topenářské DN32				
49	K	734 20-4001	vyvažovací ventil s měřícími koncovkami Heimeier STAD DN32	kus	1,000		
	PP		vyvažovací ventil s měřícími koncovkami Heimeier STAD DN32				
50	K	734291912R00	Výměna ventilové vložky VK tělesa za novou typu Danfoss	kus	34,000		
	PP		Výměna ventilové vložky VK tělesa za novou typu Danfoss				
51	K	734 29-0001	Ventilová vložka pro VK tělesa typu Danfoss RA-N, normální a velký průtok	kus	24,000		
	PP		Ventilová vložka pro VK tělesa typu Danfoss RA-N, normální a velký průtok				
52	K	734 29-0002	Ventilová vložka pro VK tělesa typu Danfoss RA-U pro malé průtoky	kus	10,000		
	PP		Ventilová vložka pro VK tělesa typu Danfoss RA-U pro malé průtoky				
53	K	734209113R00.1	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	8,000		
	PP		Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2				
54	K	551 21102.R	Ventil radiátorový Danfoss RA -N 15 přímý , klipové napojení TRH	kus	4,000		
	PP		Ventil radiátorový Danfoss RA -N 15 přímý , klipové napojení TRH				
55	K	551 37383.R	Danfoss šroubení radiátorové RLV15 přímé 1/2"	kus	4,000		
	PP		Danfoss šroubení radiátorové RLV15 přímé 1/2"				
56	K	734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	34,000		
	PP		Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15				
57	K	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 - TRH	kus	36,000		
	PP		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 - TRH				
58	K	734 20-0001	paroplynová termostatická hlavice antivandal, klipové napojení Danfoss Aero RA 015G4540	kus	36,000		
	PP		paroplynová termostatická hlavice antivandal, klipové napojení Danfoss Aero RA 015G4540				
59	K	734263772R00	Svěrné šroubení pro přesné ocelové trubky pro vnitřní závit 15x1.2	kus	76,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svěrné šroubení pro přesné ocelové trubky pro vnitřní závit 15x1.2				
60	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury do H=6m	t	0,100		
	PP		Přesun hmot pro armatury do H=6m				
	D	735	Ústřední vytápění - tělesa				
61	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	120,000		
	PP		Demontáž konzol otopných těles do odpadu				
62	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých a článkových, délky do 1500 mm	kus	30,000		
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých a článkových, délky do 1500 mm				
63	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	33,000		
	PP		Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm				
64	K	484 574890.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 21/500/400, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 21/500/400, konzole, odvzdušnění				
65	K	484 57559.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/400, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/400, konzole, odvzdušnění				
66	K	484 57562.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/700, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/700, konzole, odvzdušnění				
67	K	484 57563.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/800, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/800, konzole, odvzdušnění				
68	K	484 57565.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/1000, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/1000, konzole, odvzdušnění				
69	K	484 57567.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/1200, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/500/1200, konzole, odvzdušnění				
70	K	484 57462.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 20/600/400, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 20/600/400, konzole, odvzdušnění				
71	K	484 57501.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 21/600/400, konzole, odvzdušnění	kus	4,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 21/600/400, konzole, odvzdušnění				
72	K	484 57575.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/400, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/400, konzole, odvzdušnění				
73	K	484 57576.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/500, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/500, konzole, odvzdušnění				
74	K	484 57577.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/600, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/600, konzole, odvzdušnění				
75	K	484 57218.R	Deskové otopné těleso boční připojení Radik Klasik 22/600/700, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso boční připojení Radik Klasik 22/600/700, konzole, odvzdušnění				
76	K	484 57578.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/700, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/700, konzole, odvzdušnění				
77	K	484 57579.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/800, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/800, konzole, odvzdušnění				
78	K	484 57580.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/900, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
	PP		Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/900, konzole, odvzdušnění				
79	K	484 57581.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1000, konzole, odvzdušnění	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1000, konzole, odvzdušnění				
80	K	484 57584.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1400, konzole, odvzdušnění	kus	3,000		
PP			Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1400, konzole, odvzdušnění				
81	K	484 57585.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1600, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
PP			Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1600, konzole, odvzdušnění				
82	K	484 57586.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1800, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
PP			Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/600/1800, konzole, odvzdušnění				
83	K	484 57594.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/900/700, konzole, odvzdušnění	kus	1,000		
PP			Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 22/900/700, konzole, odvzdušnění				
84	K	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	2,000		
PP			Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm				
85	K	484 57640.A.R	Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 33/500/1400, konzole, odvzdušnění	kus	2,000		
PP			Deskové otopné těleso spodní připojení Radik VK/VKL 33/500/1400, konzole, odvzdušnění				
86	K	735179110R00	Montáž koupelnových žebříků	kus	3,000		
PP			Montáž koupelnových žebříků				
87	K	484 5183460.R	Těleso otopné trubkové Linear Max KLM výška 700 mm, délka 450 mm	kus	1,000		
PP			Těleso otopné trubkové Linear Max KLM výška 700 mm, délka 450 mm				
88	K	484 5183463.R	Těleso otopné trubkové Linear Max KLM výška 900 mm, délka 450 mm	kus	2,000		
PP			Těleso otopné trubkové Linear Max KLM výška 900 mm, délka 450 mm				
89	K	735191903R00	Propláchnutí otopných těles vodou - 1+2. proplach + napuštění OT vodou	m2	23,000		
PP			Propláchnutí otopných těles vodou - 1+2. proplach + napuštění OT vodou				
90	K	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	38,000		
PP			Odvzdušnění otopných těles				
91	K	735000912R00	Vyregulování termostatických ventilů a RRŠ, vyvažovacích ventilů - nastavení	kus	42,000		
PP			Vyregulování termostatických ventilů a RRŠ, vyvažovacích ventilů - nastavení				
92	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m	t	2,000		
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m				
93	K	979081111R00.1	Odvoz potrubí, R+S, atd na skládku do vzdálenosti 1km	t	1,000		
PP			Odvoz potrubí, R+S, atd na skládku do vzdálenosti 1km				
94	K	979081121R00	Odvoz potrubí, R+S, atd na skládku do vzdálenosti dalších 9km	t	9,000		
PP			Odvoz potrubí, R+S, atd na skládku do vzdálenosti dalších 9km				
D 730			Ústřední vytápění - hodinové sazby				
95	K	735	Topná, dílační a funkční zkouška, předání uživateli	hod	8,000		
PP			Topná, dílační a funkční zkouška, předání uživateli				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)
Objekt:
D.1.4c - Zařízení pro vět...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 7061048
	DIČ: CZ07061048
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D.1.4c - Zařízení pro vět...

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
0 - Přípravné a pomocné práce	0,00
801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí	0,00
800-1 - Běžné stavební práce	0,00
728 - Montáž vzduchotechnických zařízení	0,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: 04a6aa4f80371169acb8c75338b9175de6a6e45217bec2f6e209393d519e5182_Příloha
č. 2 - Výkaz výměr (1)

Objekt: D.1.4c - Zařízení pro vět...

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Přípravné a pomocné práce 0,00

1	K	005121020R	Zařízení staveniště oboru klimatizace, větrání	kpl	1,000		
PP			Zařízení staveniště oboru klimatizace, větrání				
2	K	004111020R00	Dokumentace skutečného provedení části vytápění, klimatizace, větrání	kpl	1,000		
PP			Dokumentace skutečného provedení části vytápění, klimatizace, větrání				

D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí

3	K	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm	kus	12,000		
PP			Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm				
4	K	971033341R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,09m2, hloubka 30cm	kus	1,000		
PP			Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,09m2, hloubka 30cm				
5	K	971033451R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,25m2, hloubka 45cm	kus	2,000		
PP			Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,25m2, hloubka 45cm				
6	K	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - prostupy věnci	m	2,000		
PP			Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - prostupy věnci				
7	K	970054160R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm	m	2,000		
PP			Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm				
8	K	970053160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 160 mm	m	2,000		
PP			Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 160 mm				
9	K	970 05-1250.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm - prostupy věnci	m	2,500		
PP			Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm - prostupy věnci				
10	K	970054250R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 250 mm	m	2,500		
PP			Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 250 mm				
11	K	970053250R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 250 mm	m	2,500		
PP			Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 250 mm				
12	K	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,126		
PP			Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2				
13	K	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,100		
PP			Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2				
14	K	972054141R00	Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových střepech	kus	2,000		
PP			Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových střepech				
15	K	972054341R00	Vybourání otvorů plochy do 0.25m2 v železobetonových střepech	kus	4,000		
PP			Vybourání otvorů plochy do 0.25m2 v železobetonových střepech				
16	K	979082111R00	Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu	t	1,290		
PP			Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu				
17	K	979082121R00	Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)	t	2,580		
PP			Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	1,290		
	PP		Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km				
19	K	979081121R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (9km)	t	11,610		
	PP		Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (9km)				
20	K	979 99	Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)	t	1,290		
	PP		Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)				
	D	800-1	Běžné stavební práce				
21	K	340235212R00	Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm	kus	15,000		
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm				
22	K	612423531R00	Omítka MV rýh stěn a prostupů šířky do 50cm - štuková	m2	2,000		
	PP		Omítka MV rýh stěn a prostupů šířky do 50cm - štuková				
23	K	611401111R00	Oprava omítek na stropích/zdech po nových prostupech o ploše do 0.09m2	kus	3,000		
	PP		Oprava omítek na stropích/zdech po nových prostupech o ploše do 0.09m2				
24	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do v=6m	t	0,300		
	PP		Přesun hmot pro opravu a údržbu do v=6m				
	D	728	Montáž vzduchotechnických zařízení				
25	K	728-1	Montáž rekuperační VZT jednotky do 1000m3/hod včetně pomocného materiálu, kabeláže, parapetní provedení	kus	1,000		
	PP		Montáž rekuperační VZT jednotky do 1000m3/hod včetně pomocného materiálu, kabeláže, parapetní provedení				
26	M	728-1-0001	VZT rekuperační jednotka dle technického listu pro 1.NP - referenční výrobek. Základní parametry: EC ventilátory, charakteristický bod 680m3/hod-200Pa, ErP 2018, protiproudý výměník ZZT 86% v pracovním bodě, elektrický dohřev 1,0kW, filtrační kazety M5, b	kpl	1,000		
	PP		VZT rekuperační jednotka dle technického listu pro 1.NP - referenční výrobek. Základní parametry: EC ventilátory, charakteristický bod 680m3/hod-200Pa, ErP 2018, protiproudý výměník ZZT 86% v pracovním bodě, elektrický dohřev 1,0kW, filtrační kazety M5, by-pasová klapka, digitální regulace a dálkové kabelové ovládání, pružné napojovací manžety, uzavírací klapka e1 a i1				
27	M	728-1-0002	Čidlo kouře do sacího potrubí pro automatické vypnutí jednotky	kus	1,000		
	PP		Čidlo kouře do sacího potrubí pro automatické vypnutí jednotky				
28	K	728414612R00	Montáž digestoře komínové	kus	2,000		
	PP		Montáž digestoře komínové				
29	M	728 41-0001	Komínová digestoř 200-500m3/hod při deltaP=0pa, tukový filtr , osvětlení, barva bílá, 3 stupně otáček	kus	2,000		
	PP		Komínová digestoř 200-500m3/hod při deltaP=0pa, tukový filtr , osvětlení, barva bílá, 3 stupně otáček				
30	K	728611611R00	Montáž radiálního ventilátoru do podhledu / do stěny, výtlač do DN100	kus	7,000		
	PP		Montáž radiálního ventilátoru do podhledu / do stěny, výtlač do DN100				
31	M	728 61-0001	Radiální ventilátor do SDK konstrukce, 2 stupně otáček, Lp3max=34,3dB, 2.st: Pmax 240Pa (Q=0), Qmax 110m3/hod (P=0), otvor v boku pro napojení druhé místnosti, zpětná klapka referenční výrobek Vortice Quadr Micro 100IT	kus	7,000		
	PP		Radiální ventilátor do SDK konstrukce, 2 stupně otáček, Lp3max=34,3dB, 2.st: Pmax 240Pa (Q=0), Qmax 110m3/hod (P=0), otvor v boku pro napojení druhé místnosti, zpětná klapka referenční výrobek Vortice Quadr Micro 100IT				
32	K	728616212R00	Montáž diagonálního ventilátoru do D200	kus	2,000		
	PP		Montáž diagonálního ventilátoru do D200				
33	M	728 61-0001.1	Diagonální ventilátor do potrubí v odhlučněném provedení, pracovní bod 240m3/hod-100Pa, tříťotáčkový, s doběhem... referenční výrobek Elektrodesign Mixvent Silent 500/160T	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Diagonální ventilátor do potrubí v odhlučněném provedení, pracovní bod 240m3/hod-100Pa, třítotákový, s doběhem... referenční výrobek Elektrodesign Mixvent Silent 500/160T				
34	M	728 61-0002	<i>Diagonální ventilátor do potrubí, pracovní bod 600m3/hod-100Pa, EC Motor s řízením 0-10V, ... referenční výrobek Elektrodesign Jetline 160 Ecowatt</i>	kus	1,000		
PP			Diagonální ventilátor do potrubí, pracovní bod 600m3/hod-100Pa, EC Motor s řízením 0-10V, ... referenční výrobek Elektrodesign Jetline 160 Ecowatt				
35	M	728 61-0003	<i>Čidlo vlhkosti s výstupním signál 0-10V pro řízení ventilátoru.. Referenční výrobek Elektrodesign Airsence rH</i>	kus	1,000		
PP			Čidlo vlhkosti s výstupním signál 0-10V pro řízení ventilátoru.. Referenční výrobek Elektrodesign Airsence rH				
36	K	728 314111R00	montáž protidešťové žaluzie do 0.15m2	kus	9,000		
PP			montáž protidešťové žaluzie do 0.15m2				
37	M	728 31-0001	<i>protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D125</i>	kus	3,000		
PP			protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D125				
38	M	728 31-0002	<i>protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D160</i>	kus	3,000		
PP			protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D160				
39	M	728 31-0003	<i>protidešťová žaluzie s pevnými listy pro přívod a odvod vzduchu,plastová, napojení kruh d400mm, světle šedá</i>	kus	2,000		
PP			protidešťová žaluzie s pevnými listy pro přívod a odvod vzduchu,plastová, napojení kruh d400mm, světle šedá				
40	K	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	14,000		
PP			Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.				
41	K	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	14,000		
PP			Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2				
42	M	728 41-1001	<i>Dveřní mřížka 160x400mm, eloxovaný hliník</i>	kus	11,000		
PP			Dveřní mřížka 160x400mm, eloxovaný hliník				
43	M	728 41-1002	<i>Dveřní mřížka 200x400mm, eloxovaný hliník</i>	kus	3,000		
PP			Dveřní mřížka 200x400mm, eloxovaný hliník				
44	K	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	m	4,000		
PP			Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2				
45	M	728 41-0001.1	<i>Stěnová mřížka 150/150mm, eloxovaný hliník</i>	kus	2,000		
PP			Stěnová mřížka 150/150mm, eloxovaný hliník				
46	M	728 41-0002	<i>Stěnová mřížka 500/300mm, eloxovaný hliník</i>	kus	2,000		
PP			Stěnová mřížka 500/300mm, eloxovaný hliník				
47	K	728112112R00	montáž Spiro potrubí průměru do D200mm	m	39,000		
PP			montáž Spiro potrubí průměru do D200mm				
48	M	728 11-1001	<i>Spiro potrubí, průměr 100mm (po 3m)</i>	m	3,000		
PP			Spiro potrubí, průměr 100mm (po 3m)				
49	M	728 11-1002	<i>Spiro potrubí, průměr 125mm</i>	m	21,000		
PP			Spiro potrubí, průměr 125mm				
50	M	728 11-1003	<i>Spiro potrubí, průměr 160mm</i>	m	15,000		
PP			Spiro potrubí, průměr 160mm				
51	K	728112113R00	montáž Spiro potrubí průměru do D300mm	m	30,000		
PP			montáž Spiro potrubí průměru do D300mm				
52	M	728 11-1004	<i>Spiro potrubí, průměr 200mm (po 3m)</i>	m	9,000		
PP			Spiro potrubí, průměr 200mm (po 3m)				
53	M	728 11-1005	<i>Spiro potrubí, průměr 250mm (po 3m)</i>	m	21,000		
PP			Spiro potrubí, průměr 250mm (po 3m)				
54	K	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	110,000		
PP			Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm				
55	M	728 11-2001	<i>Flexo potrubí typu Sonoflex MO s TI 25mm D100 (po 10m)</i>	m	50,000		
PP			Flexo potrubí typu Sonoflex MO s TI 25mm D100 (po 10m)				
56	M	728 11-2002	<i>Flexo potrubí typu Sonoflex MO s TI 25mm D125 (po 10m)</i>	m	10,000		
PP			Flexo potrubí typu Sonoflex MO s TI 25mm D125 (po 10m)				
57	M	728 11-2003	<i>Flexo potrubí typu Aluflex MO D100 (po 10m)</i>	m	30,000		
PP			Flexo potrubí typu Aluflex MO D100 (po 10m)				
58	M	728 11-2004	<i>Flexo potrubí typu Aluflex MO D125 (po 10m)</i>	m	10,000		
PP			Flexo potrubí typu Aluflex MO D125 (po 10m)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	728 11-2005	<i>Flexo potrubí typu Aluflex MO D160 (po 10m)</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		
	PP		Flexo potrubí typu Aluflex MO D160 (po 10m)				
60	K	728212312R00	Montáž odbočky potrubí plechového kruhového do d 200 mm	kus	29,000		
	PP		Montáž odbočky potrubí plechového kruhového do d 200 mm				
61	M	728 21-0001	<i>Odbočka 100/100-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Odbočka 100/100-90.st. jednostranná				
62	M	728 21-0002	<i>Odbočka 125/100-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
	PP		Odbočka 125/100-90.st. jednostranná				
63	M	728 21-0003	<i>Odbočka 125/125-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Odbočka 125/125-90.st. jednostranná				
64	M	728 21-0004	<i>Odbočka 160/100-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>		
	PP		Odbočka 160/100-90.st. jednostranná				
65	M	728 21-0005	<i>Odbočka 160/125-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
	PP		Odbočka 160/125-90.st. jednostranná				
66	M	728 21-0006	<i>Odbočka 200/100-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
	PP		Odbočka 200/100-90.st. jednostranná				
67	M	728 21-0007	<i>Odbočka 125/100-45.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
	PP		Odbočka 125/100-45.st. jednostranná				
68	K	728212313R00	Montáž odbočky potrubí plechového kruhového do d 300 mm	kus	4,000		
	PP		Montáž odbočky potrubí plechového kruhového do d 300 mm				
69	M	728 21-1001	<i>Odbočka 250/125-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Odbočka 250/125-90.st. jednostranná				
70	M	728 21-1002	<i>Odbočka 250/200-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Odbočka 250/200-90.st. jednostranná				
71	M	728 21-1003	<i>Odbočka 250/200-90.st. jednostranná</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Odbočka 250/200-90.st. jednostranná				
72	K	728212112R00	Montáž spiro tvarovky jednoosé do d 200 mm	kus	49,000		
	PP		Montáž spiro tvarovky jednoosé do d 200 mm				
73	M	728 21-2001	<i>Oblouk d100mm, 90.st. lisovaný s těsněním</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>		
	PP		Oblouk d100mm, 90.st. lisovaný s těsněním				
74	M	728 21-2002	<i>Oblouk d125mm, 90.st. lisovaný s těsněním</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>		
	PP		Oblouk d125mm, 90.st. lisovaný s těsněním				
75	M	728 21-2003	<i>Oblouk d125mm, 45.st. lisovaný s těsněním</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
	PP		Oblouk d125mm, 45.st. lisovaný s těsněním				
76	M	728 21-2004	<i>Oblouk d125mm, 15.st</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
	PP		Oblouk d125mm, 15.st				
77	M	728 21-2005	<i>Oblouk d160mm, 90.st</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Oblouk d160mm, 90.st				
78	M	728 21-2006	<i>Oblouk d200mm, 90.st</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Oblouk d200mm, 90.st				
79	M	728 21-2007	<i>Oblouk d200mm, 15.st</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Oblouk d200mm, 15.st				
80	K	728212113R00	Montáž spiro tvarovky jednoosé do d 300 mm	kus	18,000		
	PP		Montáž spiro tvarovky jednoosé do d 300 mm				
81	M	728 21-3001	<i>Oblouk d250mm, 15.st</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Oblouk d250mm, 15.st				
82	M	728 21-3002	<i>Oblouk d250mm, 90.st</i>	<i>kus</i>	<i>17,000</i>		
	PP		Oblouk d250mm, 90.st				
83	K	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	18,000		
	PP		Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm				
84	M	728 11-3001	<i>Přechod kruhový D80/100</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D80/100				
85	M	728 11-3002	<i>Přechod kruhový D100/125</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D100/125				
86	M	728 11-3003	<i>Přechod kruhový D160/100</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D160/100				
87	M	728 11-3004	<i>Přechod kruhový D160/125</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D160/125				
88	M	728 11-3005	<i>Přechod kruhový D200/160</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D200/160				
89	M	728212213R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm				
90	M	728 11-1001.1	<i>Přechod kruhový D250/160</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D250/160				
91	M	728 11-1002.1	<i>Přechod kruhový D250/200</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D250/200				
92	M	728 11-1002.2	<i>Přechod kruhový D400/250</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Přechod kruhový D400/250				
93	K	728212512R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm	kus	30,000		
	PP		Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm				
94	M	728 21-4001	<i>spojka spiro D100</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		spojka spiro D100				
95	M	728 21-4002	<i>spojka spiro D125</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
	PP		spojka spiro D125				
96	M	728 21-4003	<i>spojka spiro D160</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>		
	PP		spojka spiro D160				
97	M	728 21-4004	<i>spojka spiro D200</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
	PP		spojka spiro D200				
98	K	728 21-4005	Pružná manžeta pro napojení ventilátoru D160	kus	2,000		
	PP		Pružná manžeta pro napojení ventilátoru D160				
99	K	728212513R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm	kus	11,000		
	PP		Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm				
100	M	728 21-4011	<i>spojka spiro D250</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>		
	PP		spojka spiro D250				
101	K	728212413R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm	kus	2,000		
	PP		Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm				
102	M	728 21-1001.1	<i>Těsná zpětná klapka pro diagonální ventilátory D160mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Těsná zpětná klapka pro diagonální ventilátory D160mm				
103	K	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 150 mm	kus	34,000		
	PP		Montáž talířového ventilu kruhového do d 150 mm				
104	M	728 41-0001.2	<i>Talířový ventil kovový přívod / odvod, regulovatelný D100mm, barva bílá</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>		
	PP		Talířový ventil kovový přívod / odvod, regulovatelný D100mm, barva bílá				
105	M	728 41-0002.1	<i>Zděř pro talířový ventil D100</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>		
	PP		Zděř pro talířový ventil D100				
106	M	728 41-0002.2	<i>Talířový ventil kovový regulovatelný D125mm, odvod, barva bílá</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
	PP		Talířový ventil kovový regulovatelný D125mm, odvod, barva bílá				
107	M	728 41-0003	<i>Zděř pro talířový ventil D125</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
	PP		Zděř pro talířový ventil D125				
108	K	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2,000		
	PP		Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2				
109	M	728 11-3001.1	<i>Přechod kruhový d250-200x350mm SK I tl. Plechu 0,6-1mm dle KM 120403 s přírubovými lištami a rohovníky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Přechod kruhový d250-200x350mm SK I tl. Plechu 0,6-1mm dle KM 120403 s přírubovými lištami a rohovníky				
110	K	728211114R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2,000		
	PP		Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2				
111	M	728 11-3004.1	<i>Oblouk čtyřhranné potrubí 200x350mm - 90.st, SK I tl. Plechu 0,6-1mm dle KM 120403 s přírubovými lištami a rohovníky</i>	<i>m2</i>	<i>0,800</i>		
	PP		Oblouk čtyřhranné potrubí 200x350mm - 90.st, SK I tl. Plechu 0,6-1mm dle KM 120403 s přírubovými lištami a rohovníky				
112	K	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	2,000		
	PP		Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm				
113	M	728 31-1001	<i>Tlumič hluku kruhový pro spiro potrubí D125mm, délka 1m</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
	PP		Tlumič hluku kruhový pro spiro potrubí D125mm, délka 1m				
114	K	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	8,000		
	PP		Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm				
115	M	728 31-1002	<i>Tlumič hluku kruhový pro spiro potrubí D250mm, délka 1m</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		
	PP		Tlumič hluku kruhový pro spiro potrubí D250mm, délka 1m				
116	K	713411111R00	Montáž - Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	51,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž - izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá				
117	M	722 18-0001	<i>Tepelná izolace potrubí MV návlek na potrubí D100mm, tl. izolace 25mm, AL krycí folie</i>	m	2,000		
PP			Tepelná izolace potrubí MV návlek na potrubí D100mm, tl. izolace 25mm, AL krycí folie				
118	M	722 18-0002	<i>Tepelná izolace potrubí MV návlek na potrubí D125mm, tl. izolace 25mm, AL krycí folie</i>	m	15,000		
PP			Tepelná izolace potrubí MV návlek na potrubí D125mm, tl. izolace 25mm, AL krycí folie				
119	M	722 18-0003	<i>Tepelná izolace potrubí MV lamela, tl. izolace 25mm, AL krycí folie</i>	m2	17,000		
PP			Tepelná izolace potrubí MV lamela, tl. izolace 25mm, AL krycí folie				
120	M	722 18-0004	<i>Tepelná izolace potrubí MV lamela, tl. izolace 50mm, AL krycí folie</i>	m2	26,000		
PP			Tepelná izolace potrubí MV lamela, tl. izolace 50mm, AL krycí folie				
121	K	728-1.1	Materiál a montáž podpěr potrubí, přelepení spojů VZT páskou, doplňkové práce	soub	1,000		
PP			Materiál a montáž podpěr potrubí, přelepení spojů VZT páskou, doplňkové práce				
122	K	728-2	Funkční zkouška zařízení, předání zařízení investorovi	hod	8,000		
PP			Funkční zkouška zařízení, předání zařízení investorovi				
123	K	728-3	Přesun šatních skříní s vyhříváním	kus	2,000		
PP			Přesun šatních skříní s vyhříváním				
124	K	998728101R00	Přesun hmot pro VZT rozvody v objektech v do 6 m	t	0,860		
PP			Přesun hmot pro VZT rozvody v objektech v do 6 m				