

Počet listů:	7
Počet příloh:	1
Datum odeslání nabídky:	2. 9. 2024

Obsah

1 Identifikační údaje společnosti.....	3
Základní údaje společnosti	3
Statutární zástupci společnosti.....	3
Kontaktní osoby.....	3
2 Produktové označení výrobce včetně technické specifikace nabízeného produktu	4
3 Cenová nabídka	6
4 Doba dodání	7

Přílohy: 1) Data Sheet

1 Identifikační údaje společnosti

Základní údaje společnosti

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Tel.: xxxxx

Web: www.ys.cz

E-mail: xxxxx

YOUR SYSTEM, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

18. července 1990, oddíl C, vložka č. 72.

Statutární zástupci společnosti

Jednatel společnosti: RNDr. Jan Huspeka

Jednatel společnosti: Ing. Petr Fiala

Jednatel společnosti: Michal Polesný

Kontaktní osoby

xxxxx, xxxxx

Tel.: xxxxx

Mob: xxxxx

E-mail: xxxxx

2 Produktové označení výrobce včetně technické specifikace nabízeného produktu

PRODUKTOVÉ OZNAČENÍ VÝROBCE: Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Rack Server

Parametr	Minimální požadavek	Dodavatelem nabízené řešení – doplní dodavatel
Provedení	Server pro osazení do standardního 19" racku Velikost 2U Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku	Server pro osazení do standardního 19" racku Velikost 2U Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku
Počet procesorů na server	Možnost osazení minimálně 2ks CPU	2ks CPU
CPU	Minimálně 2x procesor nejnovější generace s minimálně 10 fyzickými jádry	2x Intel Xeon Silver 4510 12C/24T 2.4 GHz
RAM	Min. 256 GB Registered DDR5 minimální velikost jednoho modulu 32GB Rychlost paměťových modulů 4800MHz Rozšiřitelnost na 8 TB RAM, 32 paměťových slotů	256 GB Registered DDR5 4x 64GB DDR5-4800R ECC Rozšiřitelnost na 8 TB RAM, 32 paměťových slotů
HDD (interní disky)	2x480GB SATA 6Gb SSDs	2x SSD SATA 6G 480GB RI 2.5'
Typ HDD	SATA	SATA
Počet HDD na server	Možnost osazení až osmi 2,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu	Až 16x 2.5-inch SAS/SATA (Hot-plug)
RAID řadič	12Gb interní RAID řadič osazený do dedikovaného slotu 2GB Cache	PRAID EP520i LP (12Gb, cache 2GB) PCIe 3.0 x8
Fibre Channel	Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách	2x PFC EP LPe31000 1x 16Gb Emulex LP
Kompatibilita s OS	MS Windows Server 2019 a vyšší VMware vSphere 6.7 a vyšší	Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials VMware vSphere™ 8.0 VMware vSphere™ 7.0
Komunikační porty	4x 1Gb Ethernet 2x 16Gb Fiber Channel port na dvou různých kartách 1Gb management port	4x 1Gb Eth 2x 16Gb FC 1x 10/100/1000MBit management port
Rozšiřující porty	Min. 6 slotů PCI-Express Generace 4 (možno řešeno pomocí PCI raiser karet)	2x PCI-Express 5.0x8 4x PCI-Express 5.0x16 lp 1x PCI-Express 4.0x16
USB porty, VGA	VGA a 2x USB na zadní straně serveru VGA a 2x USB na přední straně serveru	6 x USB 3.0 (2x front, 2x rear, 2x internal)

YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov,
IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 72.

Parametr	Minimální požadavek	Dodavatelem nabízené řešení – doplní dodavatel
		2 x VGA (1x front, 1x rear)
Redundantní prvky	Ventilátory i zdroje – vyměnitelné za provozu serveru	Ventilátory i zdroje – vyměnitelné za provozu serveru
Prediktivní analýza poruch	Pevné disky, procesory, paměť	Pevné disky, procesory, paměť
Operační systém	Bez operačního systému	Bez operačního systému
Dálková správa serveru	Vzdálená správa přes dedikované ethernet rozhraní s možností převzít plně vzdálené ovládání serveru Možnost vzdáleného mountu ISO image Ochrana heslem Zabezpečení komunikace SSL Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW Real time sledování vytiženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. Podpora virtuálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk) Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů	Vzdálená správa přes dedikované ethernet rozhraní s možností převzít plně vzdálené ovládání serveru Možnost vzdáleného mountu ISO image Ochrana heslem Zabezpečení komunikace SSL Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW Real time sledování vytiženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. Podpora virtuálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk) Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů
Záruka, dodání	Min. 60 měsíců, 9x5, odezva NBD , dodací lhůta do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami	60 měsíců, 9x5, odezva NBD , dodací lhůta do 2 měsíců od podpisu smlouvy oběma stranami

3 Cenová nabídka

Předmět nabídky	Množství	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
PRIMERGY RX2540 M7 Rack Server	1	224 060,00 Kč	271 112,60 Kč
Instalace včetně dopravy	1	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Celková cena		234 060,00 Kč	283 212,60 Kč

4 Doba dodání

Server je možné dodat do dvou měsíců od dne objednání či od podpisu smlouvy.