

INP Budova A



Zhotovitel:
Petr Barta, Apokork studio
Pod Hájem 433, Králův Dvůr 287 01
Barkovni spojeni: 1012852280300



Odběratel:
Jméno:
Adresa :
Telefon:
E-mail:

Domov seniorů
Zdice, Čs. Armády 969
311 690 211
hospoda@senior-zdice.cz



označ.	model	profil dveří	povrch	Rozteč zámku	Norma	rozměr dveří	zámek	Místnost	Poznámka	Samozavírač typ	Ocelová záručen v SPK / cihla	záručen v dveřích	Levé	Pravé	rozměr falce zárubně	okvirání dveří do	kování	celkem	křídlo	sklo	Atyp	dveřní závěs	montáž závěs	montáž dveří	Montáž kování	Montáž cena/kus	celkem
1	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přirodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB výběr)	A024 Kuchyň		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3mm parťy dle ČSN	1	1	930x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
2	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přirodní 3D	72mm	ČSN	80x197	PZ (FAB výběr)	A022 Papír		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3mm parťy dle ČSN	1	1	830x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
3	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přirodní 3D	72mm	ČSN	80x197	PZ (FAB výběr)	A023 Šklna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3mm parťy dle ČSN	1	1	828x1980	z místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
4	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přirodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB výběr)	A020 Dlna sklna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3mm parťy dle ČSN	1	1	930x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
5	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přirodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB výběr)	A019 Dlna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3mm parťy dle ČSN	1	1	930x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
6	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přirodní 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB výběr)	A014 Šklna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3mm parťy dle ČSN	1	1	1127x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450					1 050	190	8 680 Kč	8 680 Kč

Původní dveřní křídla zůstanou u obdrhatele (nabídka bez likvidace a odvozu) . Výměna starých DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z původních dveří a cylindrické vložky, Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavíračů AssaAbloy DC500 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dveřních madel.

Dodání 4.6 výřnu na dveřní křídla

Cena montáže bez DPH	7 420 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH	41 840 Kč
Cena celkem vč. montáže po slevě	41 840 Kč
Dopravné a balné výřnos (6 sálek)	0 Kč
Doprava 20.-km dle skutečnosti (10 dní)	0 Kč
Vynáška, manipulace	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	41 840 Kč
DPH:	8 786 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	50 626 Kč

Cenová nabídka je platná a garantovaná 10 dní od data vytvoření.

LEGENDA: Označení: BB - dozický klíč / WC - wc klíčka / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - značí pouze vložky zámeč ale bez vložky, zadílabací zámeč obječ. a FAB má rozteč 72 a 90 mm v normě ČSN, zámeč WC rozt. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN
Dopravné a balné = náklady spojené s dopravou a zabalením materiálu z výroby do studia Apokork Kř. Dv
Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží díla dle smlouvy o dílo
Nabídka vypracoval: Jaroslav Stejskal (technické oddělení), tel. 736 761 847, dveřskline@apokork.cz

Dne: 25.09.2024

podpis objednatel



INP Budova B



Zhotovitel:
Petr Barta, Apokork studio
Pod Hájem 433, Kralupy Dvůr, 267 01
Bankovní spojení: 101265229/0300



Odběratel:
Jméno: Dornov senior
Adresa: Zdice, Cs Armád 969
311 690 211
Telefon:
E-mail: hospodar@senior-zdice.cz



označ.	model	profil dvíř	povrch	Rozeř zámku	Norma	rozměr dvíř	zámek	Místnost	Poznamka	Samozavírač typ	Ocelová zábrubn v SDK / chla	zábrubn v dvíř	Levé	Pravé	rozměr zábrubně	otevíráni dvíř do	kování	celkem	křídlo	sklo	Atyp	zábrubn	kování	montáž dvíř	montáž kování	cenarius	celkem
1.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB včetně)	B001		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		1150x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	7 450					1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč
2.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B002		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
3.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	90mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B003		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
4.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B004		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
5.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B005		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
6.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B006		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
7.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B007		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
8.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B008		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
9.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B009		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
10.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B010		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1970	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč
11.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalované	CP, dub přírodní 30	90mm	ČSN	90x197	PZ (FAB včetně)	B011 Klubovna		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm perry da ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících ovířích	1	5 390					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč

Přívodní dveřní křídla zůstávají u objednatel (nabídka bez likvidace a odvozu). Výměna starých DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z přívodních dveří a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavíračů AssaAbloy DC500 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dveřních model.

Dodání 4-6 týdnů na dveřní křídla

Cena montáže bez DPH:	13 640 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH:	74 990 Kč
Cena celkem vč. montáže po slevě:	74 990 Kč
Doprava a balné výrobce (5 palci)	0 Kč
Doprava 20,7km dle skutečnosti (10 dní)	0 Kč
Výsadka, manipulace	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	74 990 Kč
DPH:	15 748 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	90 738 Kč

LEGENDA: Označení: B8 - dozdeck KIL / WC - wc klička / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - značí pouze vložkovy zámek ale bez vložky, zadabab zámek obyč. a FAB má rozeř 72 a 90 mm v normě ČSN, zámek WC rozt. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN
Doprava a balné = náklady společně s dopravou a zabalením materiálu z výroby do studia Apokork IC DV.
Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží dle dle smlouvy o dílo.
Nabídku vypracoval: Jaroslav Svejkský (technické oddělení), tel: 736 761 847, dvereskyne@apokork.cz

Dne: 26.09.2024

Cenová nabídka je platná a garantovaná 10 dní od data vytvoření.

podpis objednatele:





Zhotovitel:
 Petr Barta, Apokork studio
 Pod Hájem 433, Kašpov Dvůr, 267 01
 Bankovní spojení: 1012852280300



Odběratel:
 Jméno:
 Adresa:
 Telefon:
 E-mail:



ozn.	model	profil dveří	povrch	Rozteč zámku	Norma	rozměr dveří	zámek	Místnost	Poznámka	Samozavírací typ	Ocelová zábruba SDK / chla	Zábruba v dekoru dveří	Levé	Pravé	rozměr falce zábruby	otevření dveří do	kování	celkem	křídlo	sklo	Atyp	zábruba	kování	montáž dveří	Montáž kování	celnakus	celkem
1.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	A013		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1970	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530					1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
2.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	110x197	P2 (FAB Vasini)	C001		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		1130x1970	do místonosti	ze stávajících ovrach	7 450				1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč		
3.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C002		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1970	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
4.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C003		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1970	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
5.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C004		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1970	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
6.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C005		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1980	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
7.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C006		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1980	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
8.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C007		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1980	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
9.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C008		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1980	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
10.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C009		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1980	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
11.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C010		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1970	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		
12.	DPO - dveře podlahové odvěs EWE/E	řalové	CPL Dub přírodní 3D	90mm	ČSN	90x197	P2 (FAB Vasini)	C011		EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3mm parťu dle ČSN	1		\$30x1980	do místonosti	ze stávajících ovrach	1 530				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč		

Původní dveřní křídla zůstanou u objednatelů (nabídka bez likvidace a odvozu) . Výměna stávých DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z původních dveří a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavírací AssaAbloy DC500 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dveřních model.

Cena montáže bez DPH:	14 880 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH:	81 620 Kč
Cena celkem vč. montáže po slevě:	81 620 Kč
Doprava 20,-/km dle skutečnosti: (10 dní)	0 Kč
Vynáška, manipulace	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	81 620 Kč
DPH:	17 140 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	98 760 Kč

LEGENDA: Ozn. zámků: BB - dočasný klíč / WC - wc klíč / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - zámek pouze vložkový, zámek ale bez vložky, zajišťující zámek celý, a FAB má rotec 72 a 90 mm v normě ČSN, zámek WC rotc. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN.
 Doprava a balné = naklady spojené s dopravou a zajištěním materiálu z výroby do studia Apokork Kv. Dv.
 Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží dle dle směrů o dle.
 Nabídka vypracoval: Jaroslav Svelkovský (technické oddělení), tel. 736 761 847, dveskrme@apokork.cz

Dne: 26.09.2024

podpis objednatel: ...

Dodání 4.8 týdnů na dveřní křídla

Cenová nabídka je platná a garantovaná 10 dní od data vyhotovení.



Zhotovitel:
Perf Barta, Apokork studio
Pod Hájem 433, Kralupy Dvůr, 267 01
Bankovní spojení: 1012652280300



Obdratel:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Domov seniorů
Zdice, Cs. Armády 969
311 690 211
hospodari@senior-zdice.cz



D V E R E A Z Á R U B N Ě

označ.	model	profil dvířel	povrch	roztěží zámku	Norma	rozměr dvířel	zámek	Místnost	Poznamka	Samozavírací typ	Ocelová zábruba v SOK / cihla	záruba v dvířel	Levé	Pravé	rozměr dvířel	otevření dvířel do	kování	celkem	křídlo	sklo	Atyp	záruba	kování	montáž dvířel	montáž kování	cenarius	celkem
1	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A101		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1130x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							8 690 Kč	8 690 Kč
2	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A102		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1130x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							8 690 Kč	8 690 Kč
3	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A103		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1130x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							8 690 Kč	8 690 Kč
4	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A104		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1130x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							8 690 Kč	8 690 Kč
5	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A105		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1125x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							10 940 Kč	10 940 Kč
6	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A106		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1125x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							10 940 Kč	10 940 Kč
7	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A107		EPS - DCT00G-FM	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1125x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							10 940 Kč	10 940 Kč
8	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A112 Sárna	cihla nová	Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		925x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							8 120 Kč	8 120 Kč
9	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A113 Šatna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
10	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A110 Koupelna sklad		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1130x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							8 690 Kč	8 690 Kč
11	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A115 Dřm místnost		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
12	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A116 Sklad		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
13	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A119 Vyšej práda		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		925x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							8 120 Kč	8 120 Kč
14	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A120 Předsíň		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
15	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A121 Širokoplna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
16	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A122 Širokoplna		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
17	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A123 Sklad		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
18	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A125 Sklad		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		927x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč
19	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vásní)	A126 Rennabice		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		1130x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	7 450							8 690 Kč	8 690 Kč
20	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	řalocové	CPL Dura přirodní 30	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vásní)	A139 Kardologie		Klasický DC500	cihla	stávající ocelová se 3m pantý die ČSN	1		930x1980	do místnosti	ze stávajících dvířek	1	5 390							6 630 Kč	6 630 Kč

Převodní dvířka zůstávají u objednatele (nabídka bez likvidace a odvozu). Výměna starých DPO dvířel za nové vč. přemontování dvířního kování z původních dvířel a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavíracího Assaabloy DC500 a DCT00G-FM. Součástí montáže je demontáž a zptěná montáž dvířních model.

Dodání 4.6 výtahu na dvířní křídla

Cena montáže bez DPH	24 800 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH	160 870 Kč
Cena celkem vč. montáže po slevě	0 Kč
Doprava a balné výtahu (5 palen)	0 Kč
Doprava 20.-km die skutečnosti (10 dní)	0 Kč
Výrška, manipulace	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	160 870 Kč
DPH:	33 783 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	194 653 Kč

LEGENDA: Označení: BB - dozdy klí / WC - wc klíčka / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - znat pouze vložky zámek obýč. a FAB má roztěží 72 a 90 mm v normě ČSN, zámek WC rozt. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN
Dopravné a balné = nakládání spojení s dopravou a zabalením materiálu z výroby do studia Apokork Kř.Dv.
Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží díla die smlouvy o dílo

Nabídka vypracoval: Jaroslav Svelkovský (technické oddělení), tel: 736 761 947, dveskine@apokork.cz

Dne: 25.09.2024

Cenová nabídka je platná a garantována 10 dní od data vytvoření.

podpis objednatele

ZNp Budova B



Zhotovitel:
Petr Barta, Apokork studio
Pod Hájem 433, Králův Dvůr, 267 01
Bankovní spojení: 1012852280300



Obdrţatel:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Domov seniorů
Zdice, Cs. Armády 969
311 690 211
hospodar@senior-zdice.cz

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

označ.	model	profil dveří	povrch	Rozteč zámku	Norma	rozměr dveří	zámek	Místnost	Poznámka	Samozavírací typ	Ocelová zářezba v SDK / celia	zářezba v dekora dveří	Levé	Pravé	rozměr falce zářezné	otevřít dveř do	kování	celkem	křídlo	sklo	Atyp	zářezba	kování	montáž dveří	Montáž kování	cenalvus	celkem
1.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ (FAB vášni)	B101		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1123x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450	2 250			1 050	190	10 940 Kč	10 940 Kč	
2.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B102	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
3.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B103		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	920x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
4.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B104	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
5.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B105	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
6.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B106		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
7.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B107		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
8.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B108		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
9.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B109		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
10.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B110		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	
11.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30min	falcové	CPL Dura přírodní 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB vášni)	B111	Klubovna	EPS - DC700G-FM	celia	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	920x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 630 Kč	6 630 Kč	

Puvodní dveřní křídla zůstanou u objednatel (nabídka bez likvidace a odvozu). Výměna starých DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z původních dveří a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavíracího Assaabloy DC5000 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dveřních model.

Dodání 4-6 týdnů na dveřní křídla

Cena montáže bez DPH:	13 640 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH:	77 240 Kč
Cena celkem vč. montáže po slevě:	77 240 Kč
Doprava a balné výrobce (6 palet)	11 000 Kč
Doprava 20 -tkm dle skutečnosti (10 dn)	1 500 Kč
Výšňka manipulace	4 000 Kč
Cena celkem bez DPH:	93 740 Kč
DPH:	19 695 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	113 425 Kč

LEGENDA: Označení: BB - dozdecký kříd / WC - wc křídka / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - značí pouze vložkový zámek ale bez vložky, zajišťbačí zámek obýč. a FAB má roztěže 72 a 90 mm v normě ČSN, zámek WC rozt. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN
Dopravné a balné = náklady spojené s dopravou a zabalením materiálu z výroby do stáda Apokork Ki.Dv.

Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží díla dle smlouvy o dílo.

Nabídku vypracoval: Jaroslav Svejkský (technické oddělení), tel. 736 761 847, dverseskrine@apokork.cz

Dne: 25.09.2024

Cenová nabídka je platná a garantovaná 10 dnů dle data vytvoření.

podpis objednatel:





Zhotovitel:
Petr Barta, Apokork studio
Pod Hájem 433, Králův Dvůr, 267 01
Bankovní spojení: 1012852203030



Odběratel:
Jméno:
Adresa :
Telefon:
E-mail:

Domov seniorů
Zdice, Čs. Armády 969
311 690 211
hospodas@senior-zdice.cz

SOLODOOR®
D V E R E A Z Á R U B N Ě

označ.	model	profil dveří	povrch	Rozteč základu	Norma	rozměr dveří	zámek	Místo	Poznamka	Samozavírač typ	Oceľová záruka v SDK /chla	záruka v dveřích	Levé	Pravé	rozměr hlavy zárubné	otevíráni dveří do	kování	celkem křídlo	sklo	Atyp	záruka kování	montáž kování	montáž ceník	ceník	celkem
1.	ATYP DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	A109 Sisterna		Kabečky DC700G-E	chla	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		925x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	7.450	1.490		1.050	190	10.190 Kč	10.190 Kč
2.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	110x1970	PZ (FAB Vasini)	C101	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		1128x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
3.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C102		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
4.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C103		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
5.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C104		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		927x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
6.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C105	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
7.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C106		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
8.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C107	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
9.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C108		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1970	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
10.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C109	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
11.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C110	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1960	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč
12.	DPO - dveře podlahové odstře EWEI 30mm	tlakové	CP, Dab přírodn 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ (FAB Vasini)	C111	prosm opravu podhledu zámku u zárubné nebo ji vyměnit	EPS - DC700G-FM	chla	stávající ocelová se 3m parť die ČSN	1		920x1990	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5.390			1.050	190	6.630 Kč	6.630 Kč

Původní dveřní křídla zůstanou u obdrženatele (nabídka bez likvidace a odvozu) . Výměna starých DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z původních dveří a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavíračů Assaabloy DC500 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dveřních madel.

Dodání 1-6 křídla na dveřní křídla

Cena montáže bez DPH:	14.890 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH:	83.110 Kč
Cena celkem vč. montáže po slevě	83.110 Kč
Doprava a balné výrobce (5 palů)	0 Kč
Doprava 20./km die skutečnost (10 dní)	0 Kč
Vynáška, manipulace	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	83.110 Kč
DPH:	17.453 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	100.563 Kč

LEGENDA: Označení: BB - dorazky kříd / WC - wc křídla / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - značí pouze vložkový zámek ale bez vložky, zadávané zámek obvyč. a FAB má rozteč 72 a 90 mm v normě ČSN, zámek WC roz. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN
Doprava a balné = nakládání spojitě s dopravou a zabalením materiálu z výroby do studia Apokork Kc Dv.
Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží díla die smlouvy o dílo

Dne: 25.09.2024

podpis objednatel:



Cenová nabídka je platná a garantovaná 10 dní od data vyhotovení.

3NP Budova A



Zhotovitel:
Petr Barta Apokork studio
Pod Hájem 433, Kaliv Dvůr, 267 01
Bankovní spojení: 101285228/0300



Odběratel:
Jméno:
Adresa :
Telefon:
E-mail:
Důmov senonů
Zdice, Čs. Armády 969
311 690 211
hospodari@senon-zdice.cz

SOLODOOR
D V E R E A Z Á R U B N Ě

označ.	model	profil dveří	povrch	Rozteč zámků	Norma	rozměr dveří	zámek	Místopost	Poznámka	Samozavírací typ	Ocelová zábrana v SDK / chla	zábruben v dveřích	Levé	Pravé	rozměr falce zábrubě	otevření dveří do	kování	celkem	křídlo	sklo	Atyp	zábruben	kování	montáž dveří	Montáž kování	cenovka	celkem
1.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	90mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A205 Kancelář		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 530 Kč	6 530 Kč	
2.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	90mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A209		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	930x1980	z místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 530 Kč	6 530 Kč	
3.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	90mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A215		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	930x1980	z místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 530 Kč	6 530 Kč	
4.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	90mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A214		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 530 Kč	6 530 Kč	
5.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ F&B (Vestno)	A217	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1127x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450				1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč	
6.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	atyp 110x197	PZ F&B (Vestno)	A218		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1124x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450			2 250		1 050	190	10 540 Kč	10 540 Kč
7.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ F&B (Vestno)	A219	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1127x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450				1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč	
8.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ F&B (Vestno)	A220	P	EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1130x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450				1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč	
9.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	atyp 110x197	PZ F&B (Vestno)	A221		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1124x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450			2 250		1 050	190	10 540 Kč	10 540 Kč
10.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	atyp 110x197	PZ F&B (Vestno)	A222		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1124x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450			2 250		1 050	190	10 540 Kč	10 540 Kč
11.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	atyp 110x197	PZ F&B (Vestno)	A223		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1124x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450			2 250		1 050	190	10 540 Kč	10 540 Kč
12.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	atyp 110x197	PZ F&B (Vestno)	A224		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1124x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450			2 250		1 050	190	10 540 Kč	10 540 Kč
13.	ATYP DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	atyp 110x197	PZ F&B (Vestno)	A224		EPS - DC700G-FM	SDK	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1124x1960	z místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450			2 250		1 050	190	10 540 Kč	10 540 Kč
14.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A231 Skid		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390			1 490		1 050	190	8 120 Kč	8 120 Kč
15.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A231 Skid		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	926x1980	z místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 530 Kč	6 530 Kč	
16.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ F&B (Vestno)	A230 Admin		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1130x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450				1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč	
17.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	90x197	PZ F&B (Vestno)	A230 Skid		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	930x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	5 390				1 050	190	6 530 Kč	6 530 Kč	
18.	DPO - dveře požární odolné EW/EI 30mm	falcové	CPL Dub přírodn. 3D	72mm	ČSN	110x197	PZ F&B (Vestno)	A232 Koupelna		Klasický DC500	chla	stávající ocelová se 3mm parý da ČSN	1	1	1130x1980	do místnosti	ze stávajících dveří	1	7 450				1 050	190	8 690 Kč	8 690 Kč	

Vývodní dveřní křídla zůstanou u objednatel (nabídka bez likvidace a odvzoru). Výměna starých DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z původních dveří a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavíracíu AssaDolby DC500 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dřevních model.

Původní dveřní křídla zůstanou u objednatel (nabídka bez likvidace a odvozu). Výměna stávajících DPO dveří za nové vč. přemontování dveřního kování z původních dveří a cylindrické vložky. Součástí této nabídky zatím není montáž a dodání samozavírací AssaDloy DC5800 a DC700G-FM. Součástí montáže je demontáž + zpětná montáž dveřních model.

Dodání 4,5 m2 do dveřního křídla

Cena montáže bez DPH:	22 320 Kč
Cena celkem vč. montáže bez DPH:	152 680 Kč
Cena celkem vč. montáže po slově:	152 690 Kč
Doprava a balné výrobce (5 metrů)	0 Kč
Doprava 20.-km do skvělosti: (10 ani)	0 Kč
Vynáška, manipulace	0 Kč
Cena celkem bez DPH:	152 680 Kč
DPH:	32 060 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	184 743 Kč

LEGENDA: Označení: BB - docíky kříd / WC - wc křídka / PZ - cylindrická vložka (např. FAB). Pozn. PZ - značí pouze vložky zámků ale bez vložky, zadbačí zámků obk. a FAB má rozteč 72 a 90 mm v normě ČSN, zámků WC roz. 78 mm norma DIN, 72 mm norma ČSN
Doprava = doprava materiálu a osob související s montáží dle smlouvy o dílo.
Nabídka vypracoval: Jaroslav Svejlovský (technické oddělení), tel. 736 761 847, dveřskrine@apokork.cz

Dne: 25.09.2024

Cenová nabídka je platná a garantovaná 10 dní od data vyhotovení.

podpis objednatel: