






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0166-2024

## 16\_Železný kůň - výroba dříví na OM, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.2024



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 418 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 24.09.2024

V Králův Dvůr dne.....24.09.2024

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Lestales s.r.o.  
Stanislav Jankulár

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Železný kůň				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,29m3	60	m3	790	47 400
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM.</p> <p>Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m, 2,7m, 4,0m, 5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,29m3	40	m3	800	32 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM.</p> <p>Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;</p>				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,29m3	20	m3	820	16 400
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví</p>				

	bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 400; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,49m3	20	m3	760	15 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,49m3	20	m3	770	15 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,49m3	20	m3	780	15 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme				

	důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m,hm. do 0,69m3	60	m3	720	43 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m,hm. do 0,69m3	20	m3	730	14 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m,hm. do 0,69m3	20	m3	750	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude				

	probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 600m, hm. do 0,19m3	120	m3	900	108 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 900m, hm. do 0,19m3	50	m3	950	47 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124231	Výroba na OM - těžba JMP + vyklizování železným koněm + přibližování UKT do 1200m, hm. do 0,19m3	50	m3	970	48 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stroj se bude pohybovat ve výchovných zásazích umístěných ve svažitých terénech. Vyrobené dříví bude svazkováno a vyklizováno k přibližovacím linkám, odkud bude následně vyváženo na OM. Pracovník si dříví vždy sám nakácí, řádně odvětví a označí vyrobenou hmotu. Vyžadujeme důkladně proškolenou osobu, pro zacházení se strojem. Při předání pracoviště bude příslušný lesní vždy seznamovat se specifikacemi daného pracoviště. Výroba dříví bude probíhat na základě vydané sortimentace lesní správou Nouzov pro zadávané období. ; dřevina = BO, MD, SM, Listnaté aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed.				

	(m <sup>3</sup> ) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m <sup>3</sup> ) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,0m,2,7m,5,90m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 400; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;
--	---