

Objednávka

Dodavatel: Landis+Gyr, s.r.o.
Plzeňská 3185/5a, 150 00 Praha, Smíchov
IČ 26688093

Objednáváme u Vás ultrazvukové měřiče tepla, včetně příslušenství na kotelnu PK-1 a PK-3 Přímětice , dle soupisky
dodávky.

Soupis dodávky:

Specifikace zboží dle poptávky z 12.6.2024					Znojemská tepelná společnost, s.r.o. Dvořákova 2922/16, Znojmo 66902				
Příměti PK-1					Libor Tůma, tel: +420 723 986 767				
Typy					UH 50				
Jmenovitý průtok q_p m ³ /h	Maximální průtok q_s m ³ /h	Stavební délka mm	Připojení	PN	Typ	Počet párů	Počet ks	Jedn. Cena v Kč	Celkem cena v Kč
Ultrazvukové měřiče tepla ULTRAHEAT Typ UH 50 ve standardním provedení se závitovým připojením pro Pt500. Počítadlo odebíratelné s 1,5m přívodního vedení, zobrazení v GJ, bez napájení, instalace ve zpětném toku, MID ověření									
10	20	300	G 2"	16	UH50-A60C-CZ00-E		14	18850	263900
Ultrazvukové měřiče tepla ULTRAHEAT Typ UH 50 ve standardním provedení s přírubovým připojením pro Pt500. Počítadlo odebíratelné s 1,5m přívodního vedení, zobrazení v GJ, bez napájení, instalace ve zpětném toku, MID ověření									
10	20	300	DN40	25	UH50-A61C-CZ00-E		1	22900	22900
Příslušenství pro UH50:									
Baterie 3,6 V vhodná i pro častou komunikaci					WZU-BD		15	1000	15000
Montážní sada NB-IoT interní modul WZU-62 – odesílání datových paketů sítí GSM, vč. SIM, ext. antény, baterie 2xAA „duopack“ s konektorem a vodícími lištami*)					WZU-62-SET		15	6 650	99 750
Párová teplotní čidla Pt 500, délka 100 mm x 6, kabel 2 m					WZU5-1020/CZ	15		2880	43200
Jímka čidla G 1/2", délka 100mm					WZT-S100 (991/ZP)		30	650	19500
Pár závitových přípojek R1¼" x G2" (pro stavební délku 300 mm)					WZM-E2.1		14	1450	20300
Varný nártubek G½"x 45° pro snímač teploty 100 a 150 mm					WZT-G12		30	320	9600
Celkem									494 150
Celkem po slevě 30%									345 905

Příměřice PK-3									
Typy					UH 50				
Jmenovitý průtok q_v m ³ /h	Maximální průtok q_v m ³ /h	Stavební délka mm	Připojení	PN	Typ	Počet párů	Počet ks	Jedn. Cena v Kč	Celkem cena v Kč
Ultrasvukové měřiče tepla ULTRAHEAT Typ UH 50 ve standardním provedení se závitovým připojením pro Pt500. Počítadlo odebiratelé s 1,5m přívodního vedení, zobrazení v GJ, bez napájení, instalace ve zpětném toku, MID ověření									
6	12	260	G 1 1/4"	16	UH50-A50C-CZ00-G		1	13760	13760
10	20	300	G 2"	16	UH50-A60C-CZ00-E		13	18850	245050
Ultrasvukové měřiče tepla ULTRAHEAT Typ UH 50 ve standardním provedení s přírubovým připojením pro Pt500. Počítadlo odebiratelé s 1,5m přívodního vedení, zobrazení v GJ, bez napájení, instalace ve zpětném toku, MID ověření									
6	12	260	DN25	25	UH50-A52C-CZ00-E		2	15260	30520
10	20	300	DN40	25	UH50-A61C-CZ00-E		8	22900	183200
15	30	270	DN50	25	UH50-A65C-CZ00-E		2	28500	57000
Příslušenství pro UH50:									
Baterie 3,6 V vhodná i pro častou komunikaci					WZU-BD		26	1000	26000
Montážní sada NB-IoT interní modul WZU-62 – odesílání datových paketů síti GSM, vč. SIM, ext. antény, baterie 2xAA „duopack“ s konektorem a vodícími lištami					WZU-62-SET		26	6 650	172 900
Párovaná teplotní čidla Pt 500, délka 100 mm x 6, kabel 2 m					WZU5-1020/CZ	26		2880	74880
Jímka čidla G 1/2", délka 100mm					WZT-S100 (991/ZP)		52	650	33800
Pár závitových přípojek R1" x G1 1/4" (pro stavební délku 260 mm)					WZM-E64		1	730	730
Pár závitových přípojek R1 1/4" x G2" (pro stavební délku 300 mm)					WZM-E2.1		13	1450	18850
Varný nátrubek G 3/4" x 45° pro snímač teploty 100 a 150 mm					WZT-G12		52	320	16640
Celkem									873 330
Celkem po slevě 30%									611 331

Ve Znojmě dne 24. 6.2024

Znojemská tepelná společnost, s.r.o.
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo
IČ: 262 30526 DIČ: CZ26230526
tel. 77 84 84 84

Odběratel

Landis+Gyr s. r. o.
Přerovská 5a, s.p. 3185
150 00 Praha 5
IČ: 262 083 083
DIČ: CZ262083083

Znojemská tepelná společnost

info@znojemska-teplna.cz
www.znojemska-teplna.cz