

## ROZPOČET STAVBY

### ZAKÁZKA

Číslo: Frys 23/12e

Zakázka: Stavební úpravy bytu č.1 v objektu na p.č.st. 1362; k.ú. Šumperk

Komentář:

Verze: DPS

Komentář verze:

Adresa: 1.NP v objektu Lidická 1312/75, Šumperk

Datum zahájení: 11.12.2023

Rok: 2023

Datum dokončení:

| Typ Firmy   | Název         | Kontaktní osoba | Telefon |
|-------------|---------------|-----------------|---------|
| Zpracovatel |               |                 |         |
| Investor    | Město Šumperk |                 |         |
| Projektant  |               |                 |         |

| Význam (funkce) | Jméno |
|-----------------|-------|
| ---             | ---   |

### REKAPITULACE

| Kód stavebního objektu | Popis objektu        | Kód zatřídění | Zatřídění |
|------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| SO 01                  | Stavební úpravy bytu |               |           |

**Celkem (bez DPH): 385 105 Kč**

**DPH:** – Kč

DPH 12 % ze základny: 385 105: – Kč

**Celkem (včetně DPH): 385 105 Kč**

#### Za zhotovitele

Jméno : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

#### Za objednatele

Jméno : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Podpis : \_\_\_\_\_

#### Poznámka :

# Stavební úpravy bytu č.1 v objektu na p.č.st. 1362; k.ú. Šumperk

| Popis                              | Cena           | DPH           | Cena s DPH     | Počet položek |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>S: Stavba</b>                   | <b>385 105</b> | <b>46 213</b> | <b>431 318</b> | <b>92</b>     |
| SO 01: Stavební úpravy bytu        | 385 105        | 46 213        | 431 318        | 92            |
| 003: Svislé konstrukce             | 770            | 92            | 862            | 1             |
| 006: Úpravy povrchu                | 214 372        | 25 725        | 240 097        | 8             |
| 009: Ostatní konstrukce a práce    | 10 339         | 1 241         | 11 579         | 4             |
| 0094: Lešení                       | 18 996         | 2 280         | 21 276         | 5             |
| 0096: Bourání konstrukcí, demolice | 23 044         | 2 765         | 25 809         | 5             |
| 099: Přesun hmot HSV               | 6 991          | 839           | 7 830          | 1             |
| 725: Zařizovací předměty           | 15 740         | 1 889         | 17 629         | 6             |
| 751: Vzduchotechnika               | 22 348         | 2 682         | 25 030         | 36            |
| 763: Sádrokartonové konstrukce     | 2 364          | 284           | 2 647          | 5             |
| 766: Konstrukce truhlářské         | 6 592          | 791           | 7 383          | 6             |
| 776: Podlahy povlakové             | 9 615          | 1 154         | 10 768         | 5             |
| 784: Malby                         | 20 435         | 2 452         | 22 887         | 6             |
| TZ2: Elektroinstalace a slaboproud | 4 500          | 540           | 5 040          | 1             |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   | 29 000         | 3 480         | 32 480         | 3             |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>            | <b>385 105</b> |               |                |               |
| <b>DPH</b>                         | <b>—</b>       |               |                |               |
| DPH 12 % ze základny: 385 105:     | —              |               |                |               |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>         | <b>385 105</b> |               |                |               |

Stavební úpravy bytu č.1 v objektu na p.č.st. 1362; k.ú. Šumperk

| Poř.   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava   |
|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------|-----------------|
| Stavba |     |           | S: Stavba                                                                                                                                                           |     |         |            |         | 385 105         |
| Objekt |     |           | SO 01: Stavební úpravy bytu                                                                                                                                         |     |         |            |         | 385 105         |
| Oddíl  |     |           | 003: Svislé konstrukce                                                                                                                                              |     |         |            |         | 770             |
| 1      | SP  | 340235212 | Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm                                                                              | kus | 7,000   | 110,00     | 770     | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm                                              |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                          |     |         |            |         | –               |
|        |     |           | Pro VZT otvor D130mm; 3,0                                                                                                                                           |     |         |            |         | 3,000           |
|        |     |           | Výkres č. D02                                                                                                                                                       |     |         |            |         | –               |
|        |     |           | Pro VZT dle ozn."4"; 2,0*2                                                                                                                                          |     |         |            |         | 4,000           |
| Oddíl  |     |           | 006: Úpravy povrchu                                                                                                                                                 |     |         |            |         | 214 372         |
| 2      | SP  | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách                                                                                                   | kus | 2,000   | 150,00     | 300     | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2                                                       |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                          |     |         |            |         | –               |
|        |     |           | Pro VZT dle ozn."4"; 2,0                                                                                                                                            |     |         |            |         | 2,000           |
| 3      | SP  | 622525101 | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách                                                                                                                | kus | 2,000   | 80,00      | 160     | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2                |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                          |     |         |            |         | –               |
|        |     |           | Pro VZT dle ozn."4"; 2,0                                                                                                                                            |     |         |            |         | 2,000           |
| 4      | SP  | 612131151 | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                                                                            | m2  | 135,544 | 110,00     | 14 910  | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn                                                                |     |         |            |         |                 |
| 5      | SP  | 612327121 | Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                                        | m2  | 135,544 | 750,00     | 101 658 | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn                                                |     |         |            |         |                 |
| 6      | SP  | 612327191 | Příplatek k sanační tepelněizolační omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně                                                         | m2  | 271,088 | 180,00     | 48 796  | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: 135,544*2                                                                                                                                              |     |         |            |         | 271,088         |
| 7      | SP  | 612328131 | Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                            | m2  | 135,544 | 350,00     | 47 441  | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                      |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                          |     |         |            |         | –               |
|        |     |           | M.č.101; (4,60+4,60)*2*2,80-1,52*1,64-0,90*2,02+(1,52+1,64*2)*0,25                                                                                                  |     |         |            |         | 48,409          |
|        |     |           | M.č.102; (3,72+4,60)*2*2,80-1,52*1,64-0,90*2,02*2+(1,52+1,64*2)*0,25                                                                                                |     |         |            |         | 41,663          |
|        |     |           | odpočet stáv obklad kuch; -(2,65+0,65)*0,60                                                                                                                         |     |         |            |         | - 1,980         |
|        |     |           | M.č.103 na obkladem; (2,17+1,28)*2*(2,80-1,80)-0,65*1,00                                                                                                            |     |         |            |         | 6,250           |
|        |     |           | M.č.104; (2,17+3,37)*2*2,80-0,50*1,72-0,90*2,02*2-0,65*2,00*2-0,65*2,80+(1,05+2,11*2)*0,20+(0,50+1,72*2)*0,25                                                       |     |         |            |         | 24,147          |
|        |     |           | M.č.105; (1,09+0,92)*2*2,80-0,65*2,00                                                                                                                               |     |         |            |         | 9,956           |
|        |     |           | M.č.106; (1,09+0,88)*2*2,10-0,50*1,24-0,65*2,00+(0,50+1,24*2)*0,25                                                                                                  |     |         |            |         | 7,099           |
| 8      | SP  | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech                                                                                                  | kus | 1,000   | 100,00     | 100     | CS ÚRS 2023 02  |
|        |     |           | Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2                                                      |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: M.č.106; 1                                                                                                                                             |     |         |            |         | 1,000           |
| 9      | SP  | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                               | m2  | 28,798  | 35,00      | 1 008   | CS ÚRS 21023 02 |
|        |     |           | Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                         |     |         |            |         |                 |
|        |     |           | Výkaz výměr: Výkres č. D01                                                                                                                                          |     |         |            |         | –               |

| Poř.  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava  |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------|----------------|
|       |     |                | Okna; 1,52*1,64*2+0,80*1,72*2                                                                                                                                                                |     | 7,738   |            |        |                |
|       |     |                | Vně dveře; 0,80*2,00                                                                                                                                                                         |     | 1,600   |            |        |                |
|       |     |                | Vni dveře; (0,90*2,00*2+0,65*2,00*2+0,65+(1,83+1,05))*2                                                                                                                                      |     | 19,460  |            |        |                |
| Oddíl |     |                | 009: Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                              |     |         |            | 10 339 |                |
| 10    | SP  | 971033231      | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                                                                                                               | kus | 7,000   | 75,00      | 525    | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                                                   |     | –       |            |        |                |
|       |     |                | Pro VZT otvor D130mm; 3,0                                                                                                                                                                    |     | 3,000   |            |        |                |
|       |     |                | Pro VZT otvor D155mm; 4,0                                                                                                                                                                    |     | 4,000   |            |        |                |
| 11    | SP  | 977151122      | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm                                                                                                             | m   | 0,500   | 3 500,00   | 1 750  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm                                    |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                                                   |     | –       |            |        |                |
|       |     |                | Pro VZT dle ozn."4"; 0,50                                                                                                                                                                    |     | 0,500   |            |        |                |
| 12    | SP  | 977151123      | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 155 mm                                                                                                             | m   | 0,500   | 4 100,00   | 2 050  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm                                    |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                                                   |     | –       |            |        |                |
|       |     |                | Pro VZT dle ozn."4"; 0,50                                                                                                                                                                    |     | 0,500   |            |        |                |
| 13    | SP  | 952901111      | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                                          | m2  | 48,110  | 125,00     | 6 014  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                           |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                                                   |     | –       |            |        |                |
|       |     |                | M.č.101-106; 21,16+17,11+2,78+5,16+0,98+0,92                                                                                                                                                 |     | 48,110  |            |        |                |
| Oddíl |     |                | 0094: Lešení                                                                                                                                                                                 |     |         |            | 18 996 |                |
| 14    | SP  | 949101111      | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                            | m2  | 48,110  | 55,00      | 2 646  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: Výkres č. D02                                                                                                                                                                   |     | –       |            |        |                |
|       |     |                | M.č.101-106; 21,16+17,11+2,78+5,16+0,98+0,92                                                                                                                                                 |     | 48,110  |            |        |                |
| 15    | SP  | 94194-1500.R2X | Dovoz včetně odvozu lešení                                                                                                                                                                   | kus | 1,000   | 1 000,00   | 1 000  | VLASTNÍ        |
|       |     |                | Plný popis: ---                                                                                                                                                                              |     |         |            |        |                |
| 16    | SP  | 945421110      | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy                                                                                                    | hod | 4,000   | 900,00     | 3 600  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m                                                                           |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: Opravy na fasádě; 4,0                                                                                                                                                           |     | 4,000   |            |        |                |
| 17    | SP  | 997013311      | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                                                                                                                       | m   | 5,000   | 700,00     | 3 500  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m                                                                                                                        |     |         |            |        |                |
| 18    | SP  | 997013321      | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                  | m   | 150,000 | 55,00      | 8 250  | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311                                                                |     |         |            |        |                |
|       |     |                | Výkaz výměr: 5,0*30                                                                                                                                                                          |     | 150,000 |            |        |                |
| Oddíl |     |                | 0096: Bourání konstrukcí, demolice                                                                                                                                                           |     |         |            | 23 044 |                |
| 19    | SP  | 978013191      | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                               | m2  | 135,544 | 90,00      | 12 199 | CS ÚRS 2023 02 |
|       |     |                | Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                          |     |         |            |        |                |
| 20    | SP  | 997013211      | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                  | t   | 6,533   | 900,00     | 5 880  | CS ÚRS 2023 02 |



| Poř.                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Gen. soustava  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|----------------|
| Ztratiné: 20,0 %                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,320  |            |      |                |
| 37                                                                     | SP  | 751514535 | Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 100 mm<br>Plný popis: Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm                   | kus | 1,000  | 35,00      | 35   | CS ÚRS 2023 02 |
| 38                                                                     | SP  | 751514536 | Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm<br>Plný popis: Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1,000  | 35,00      | 35   | CS ÚRS 2023 02 |
| 39                                                                     | H   | 42981040  | spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                   | kus | 1,000  | 55,00      | 55   | CS ÚRS 2023 02 |
| 40                                                                     | H   | 42981237  | spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                   | kus | 1,000  | 45,00      | 45   | CS ÚRS 2023 02 |
| 41                                                                     | SP  | 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm<br>Plný popis: Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm                                             | kus | 3,000  | 90,00      | 270  | CS ÚRS 2023 02 |
| 42                                                                     | SP  | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm<br>Plný popis: Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm                           | kus | 4,000  | 125,00     | 500  | CS ÚRS 2023 02 |
| 43                                                                     | H   | 42981080  | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                               | kus | 1,000  | 150,00     | 150  | CS ÚRS 2023 02 |
| 44                                                                     | H   | 42981113  | oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                               | kus | 2,000  | 200,00     | 400  | CS ÚRS 2023 02 |
| 45                                                                     | H   | 42981188  | oblouk lisovaný Pz 30° D 100mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                               | kus | 2,000  | 150,00     | 300  | CS ÚRS 2023 02 |
| 46                                                                     | H   | 42981189  | oblouk lisovaný Pz 30° D 125mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                               | kus | 2,000  | 160,00     | 320  | CS ÚRS 2023 02 |
| 47                                                                     | SP  | 751514361 | Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm<br>Plný popis: Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm                       | kus | 1,000  | 135,00     | 135  | CS ÚRS 2023 02 |
| 48                                                                     | H   | 42981423  | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/80mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                     | kus | 1,000  | 250,00     | 250  | CS ÚRS 2023 02 |
| 49                                                                     | SP  | 751537111 | Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm<br>Plný popis: Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm           | m   | 1,500  | 165,00     | 248  | CS ÚRS 2023 02 |
| 50                                                                     | H   | 42981954  | hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 82mm<br>Plný popis: ---                                                                                                | m   | 1,800  | 200,00     | 360  | CS ÚRS 2023 02 |
| Ztratiné: 20,0 %                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,300  |            |      |                |
| 51                                                                     | SP  | 751572061 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do stropu D do 100 mm<br>Plný popis: Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí do 100 mm                          | m   | 6,250  | 145,00     | 906  | CS ÚRS 2023 02 |
| Výkaz výměr: Trasa V2 - sociálka; (0,10+2,75+0,15+0,50+0,50+0,75)+1,50 |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,250  |            |      |                |
| 52                                                                     | SP  | 751572062 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do stropu D přes 100 do 200 mm<br>Plný popis: Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm        | m   | 6,600  | 150,00     | 990  | CS ÚRS 2023 02 |
| 53                                                                     | SP  | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm<br>Plný popis: Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm                                                         | kus | 1,000  | 170,00     | 170  | CS ÚRS 2023 02 |
| 54                                                                     | H   | 42972215  | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                             | kus | 1,000  | 200,00     | 200  | CS ÚRS 2023 02 |
| 55                                                                     | SP  | 751322011 | Montáž talířového ventilu D do 100 mm<br>Plný popis: Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm                                                                           | kus | 1,000  | 120,00     | 120  | CS ÚRS 2023 02 |
| 56                                                                     | H   | 42972211  | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                              | kus | 1,000  | 90,00      | 90   | CS ÚRS 2023 02 |
| 57                                                                     | SP  | 751133011 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D do 100 mm<br>Plný popis: Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm                           | kus | 1,000  | 980,00     | 980  | CS ÚRS 2023 02 |



| Poř.                                         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena  | Cen. soustava  |
|----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------|----------------|
| 73                                           | SP  | 76681284xa | Zpětní montáž kuchyňských linek dřevěných dl přes 1,8 do 2,1 m, vč. kotevních prvků<br>Plný popis: Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm                                                | kus    | 1,000  | 2 200,00   | 2 200 | VLASTNÍ        |
| 74                                           | SP  | 766660720  | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru<br>Plný popis: Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                                                                                                                | kus    | 4,000  | 135,00     | 540   | CS ÚRS 2023 02 |
| Výkaz výměr: Výkres č. D02                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | —      |            |       |                |
| Dle poznámky "7"; 4,0                        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 4,000  |            |       |                |
| 75                                           | H   | 429721xx   | mřížka větrací do dveří Al oboustranná 100x400mm<br>Plný popis: ---                                                                                                                                                                                                 | kus    | 4,000  | 650,00     | 2 600 | CS ÚRS 2023 02 |
| 76                                           | SP  | 998766101  | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                       | t      | 0,001  | 900,00     | 1     | CS ÚRS 2023 02 |
| 77                                           | SP  | 998766181  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace<br>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t      | 0,001  | 690,00     | 1     | CS ÚRS 2023 02 |
| Oddíl                                        |     |            | 776: Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                              | 9 615  |        |            |       |                |
| 78                                           | SP  | 776410811  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových<br>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových                                                                                                                                             | m      | 50,140 | 20,00      | 1 003 | CS ÚRS 2023 02 |
| 79                                           | SP  | 776411111  | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm<br>Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                                                           | m      | 50,140 | 100,00     | 5 014 | CS ÚRS 2023 02 |
| Výkaz výměr: Výkres č. D02                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | —      |            |       |                |
| M.č.101; (4,60*4)                            |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 18,400 |            |       |                |
| M.č.102; (3,72+4,60)*2                       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 16,640 |            |       |                |
| M.č.104; (2,17+3,37)*2                       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 11,080 |            |       |                |
| M.č.105; (1,09+0,92)*2                       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 4,020  |            |       |                |
| 80                                           | H   | 28411009   | lišta soklová PVC 18x80mm<br>Plný popis: ---<br><br>Ztratné: 2,0 %                                                                                                                                                                                                  | m      | 51,143 | 70,00      | 3 580 | CS ÚRS 2023 02 |
|                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,003  |            |       |                |
| 81                                           | SP  | 998776101  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m<br>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                        | t      | 0,018  | 520,00     | 10    | CS ÚRS 2023 02 |
| 82                                           | SP  | 998776181  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace<br>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu    | t      | 0,018  | 450,00     | 8     | CS ÚRS 2023 02 |
| Oddíl                                        |     |            | 784: Malby                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 435 |        |            |       |                |
| 83                                           | SP  | 784171101  | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí<br>Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                                                                             | m2     | 48,110 | 5,00       | 241   | CS ÚRS 2023 02 |
| Výkaz výměr: Výkres č. D02                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | —      |            |       |                |
| M.č.101-106; 21,16+17,11+2,78+5,16+0,98+0,92 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 48,110 |            |       |                |
| 84                                           | H   | 58124844   | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m<br>Plný popis: ---<br><br>Ztratné: 5,0 %                                                                                                                                                                           | m2     | 50,516 | 2,00       | 101   | CS ÚRS 2023 02 |
|                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2,406  |            |       |                |
| 85                                           | SP  | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m<br>Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                              | m2     | 48,110 | 35,00      | 1 684 | CS ÚRS 2023 02 |
| Výkaz výměr: Výkres č. D02                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | —      |            |       |                |
| M.č.101-106; 21,16+17,11+2,78+5,16+0,98+0,92 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 48,110 |            |       |                |
| 86                                           | SP  | 784121011  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m<br>Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                  | m2     | 48,110 | 20,00      | 962   | CS ÚRS 2023 02 |

